AXOR





FORM FOLLOWS PERFECTION

Tres palabras que cambian como pensamos, creamos y producimos: Form Follows Function. Es un principio que equivale a una revolución. No se puede considerar forma y función de forma aislada. Lo que distingue a AXOR es más grande. Ser pioneros en conseguir nuevos estándares estéticos y tecnológicos. Seguir con el proceso de desarrollo hasta que no quede nada por añadir o eliminar. Hasta que el producto sea algo más que la suma de forma y función. Siguiendo esta premisa, AXOR diseña, desarrolla y produce grifería, duchas y accesorios. Para baños y cocinas. En colaboración con los mejores diseñadores del mundo. Con numerosas innovaciones pioneras. En la búsqueda de la perfección.

axor-design.com



AXOR Brand


ÍNDICE AXOR

AXOR Edge		36
AXOR MyEdition	n	54
AXOR Starck		70
AXOR Starck O	rganic	92
AXOR Citterio		106
AXOR Citterio E	:	124
AXOR Citterio M	И	140
AXOR Urquiola		152
AXOR Massaud		166
AXOR Uno		176
AXOR Montreux	t	196
AXOR Showers		214
AXOR Accesor	ios	266
AXOR grifería e	electrónica	304
AXOR lavabos,	bañeras	310
AXOR grifería d	le cocina	314
AXOR Sets básic	cos, desagües	
v llaves de escu		324

COLECCIONES DE BAÑO AXOR

VARIEDAD DE ESTILOS. A LA BÚSQUEDA DE LA PERFECCIÓN.

Estilo clásico o moderno: grifería, duchas, lavabos, bañeras y accesorios AXOR. Piezas únicas vanguardistas y completas colecciones de baño. Productos desarrollados en colaboración con diseñadores de prestigio internacional. Calidad sin concesiones. Con numerosas innovaciones pioneras. En la búsqueda de la perfección.





TECNOLOGÍAS AXOR

INNOVACIÓN. A LA PERFECCIÓN

Ideas pioneras. Moldeando el agua dando lugar a chorros revitalizantes, envolventes y sensuales. Sistemas intuitivos. Fáciles de usar, limpiar y ecológicamente responsables. Promoviendo el uso responsable y consciente del agua. Las tecnologías AXOR son el resultado de una intensa investigación y desarrollo. Las tecnologías AXOR son desarrolladas en Alemania, siguiendo los más altos estándares de calidad. En la búsqueda de la perfección.



Tecnología AirPower: el agua enriquecida con aire forma gotas voluminosas que son como una caricia para la piel.



Tecnología PowderRain:
finas toberas de silicona con hasta
cinco salidas cada una reparten
el agua formando una lluvia especialmente fina y envolvente.




Tecnología QuickClean: las toberas de silicona flexibles permiten eliminar de forma rápida y sencilla cualquier resto de cal.



Tecnología Select: el botón Select permite cambiar de tipo de chorro y ducha, y abrir y cerrar el agua de la grifería.



Tecnología EcoSmart: duchas y grifería que consumen un 60 % menos de agua que los productos convencionales.



Tecnología CoolStart: con el mando en posición central únicamente fluye agua fría.



ComfortZone:

define el espacio individual debajo
del grifo. Cuanta más amplia es
la ComfortZone, mayores son las
posibilidades de uso.

FABRICACIÓN AXOR

LA BÚSQUEDA DE LA PERFECCIÓN



Fuego. Contraparte del agua. La fuente de cada grifo AXOR. Como en un volcán, las barras de latón se licúan. Fluyendo de tubos de piedra en bruto, el metal fundido se moldea en nuevas formas. Calentado a 1000 ° C, se envuelve alrededor de un núcleo de arena. Creando cavidades interiores tan finas como las superficies. Asegurando la máxima durabilidad y el mínimo ruido durante la operación. Sin compromisos. Perfecto. Como el elemento del agua en sí.






Después del enfriamiento, las máquinas realizan los contornos más finos. Cortan roscas y ajustes. Desbarban y lijan. Todo controlado por inteligencia artificial y absoluta perfección. Y allí donde la tecnología acaba, comienza el trabajo de las personas. Con sensibilidad, fuerza y años de experiencia. Cada maniobra mil veces repetida. Cada producto ejecutado hasta el último detalle.



Las superficies AXOR tienen una profundidad especial. El pulir se ha convertido en todo un arte. Pero es solo una de las muchas vías de producción que culminan en la perfección en cada forma. Uniendo fuerzas, humanos y máquinas preparan el camino hacia la vanguardia.

Hasta 38 inmersiones en dos horas. Exactamente 0,4 µm de cromo. Perfección en la galvanización por baño electrolítico. Coordinado por expertos con toda la paciencia necesaria y un instinto excepcional para los toques finales. El resultado son superficies de profundidad inigualable. Sensual al tacto. Glamurosa al ojo. Deseable. Duradera. Sin lugar a dudas, AXOR.





5 AÑOS DE CONFIANZA. La más alta calidad y el mejor servicio. AXOR ofrece 5 años de garantía.



EL CROMO
TAMBIÉN PUEDE
SER ACABADO
EN COLOR ORO

Color Oro Pulido

Color Oro Cepillado

Bronce Cepillado

Color Oro Rojo Pulido

Color Oro Rojo Cepillado

Níquel Cepillado

-990

-250

-140

-300

-310

-820

-800

-330

-340

-350

-260

Color Acero

Cromo Negro Pulido

Cromo Negro Cepillado

Negro Satinado

Cromo Pulido -020

Cromo Cepillado

Níquel Pulido -830

Bronce Pulido

Latón Pulido -930

-130

UNIDADES 30 DE PARTIR ⋖ DISPONIBLE

UNIDAD DE PARTIR ⋖ DISPONIBLE

AXOR FINISHPLUS

REFINADO A LA PERFECCIÓN

Excepcionalmente radiantes, robustas y resistentes, las superficies AXOR FinishPlus ofrecen un brillo de color excepcional. Su brillo incomparable es el resultado de un proceso de vanguardia para recubrir superficies: la deposicion fisica en fase vapor (PVD), la evaporacion de las moléculas de circonio en el vacío. Los resultados son particularmente impresionantes en los acabados cepillados.

DISPONIBLE A PARTIR DE 1 UNIDAD



Latón cepillado -950



Color Oro Rojo Pulido -300



Cromo Negro Pulido -330



Color Oro Pulido -990



Color Oro Rojo Cepillado -310



Cromo Negro Cepillado -340





Níquel Cepillado -820



Bronce Cepillado

-140



Color Acero

-800

El acabado Negro Satinado está disponible de manera exclusiva para la grifería AXOR MyEdition y productos complementarios como duchas fijas y accesorios.



DISPONIBLE A PARTIR DE 30 UNIDADES



Cromo Pulido -020



Cromo Cepillado -260



Níquel Pulido -830



Bronce Pulido -130



Latón Pulido

-930


"CON EL ACABADO CROMO NEGRO
PULIDO, AXOR CITTERIO APORTA
UN TOQUE PERSONAL Y ARMONIZA
PERFECTAMENTE CON EL INTERIOR
DEL HOTEL"

Dietmar Funk, proprietor, Hotel Liberty



El lujoso hotel Liberty en Offenburg, Alemania, se basa en la perfección de la Selva Negra. Las 38 habitaciones y suites dentro del antiguo edificio de la prisión están equipadas con la grifería A XOR Citterio E en cromo negro pulido. Armonizando con los lavabos y baños de la colección AXOR Urquiola.





Hotel de lujo de Lago de Como, Italia. Una interpretación moderna del racionalismo italiano de los años 20 y 30. 30 suites que ofrecen vistas fascinantes sobre el lago. Con A XOR Urquiola para los lavabos y baños. En níquel cepillado y oro rojo cepillado. La perfecta encarnación del glamour italiano.

AXOR nos permite personalizar el color de manera que los mezcladores armonicen con el marrón y el plateado de la piedra travertina. Sin una personalización exclusiva no hubiese sido posible crear este diseño.


Luis Contreras, proprietor, Il Sereno




AXOR SIGNATURE

PIEZAS ÚNICAS. A LA PERFECCIÓN.

AXOR transforma los grifos en una obra de arte única. Transforma las visiones de diseñador en duchas realmente personalizadas. Adaptado a las necesidades y gustos del cliente. Alargamiento, acortamiento o inscripciones son los servicios exclusivos que ofrece AXOR Signature. Ya sea el deseo de tener manecillas modificadas o la necesidad de una extensión más larga entre la pared y el lavabo, AXOR Signature hace realidad los artículos de baño únicos en su clase. Un grifo original es la expresión de una personalidad única. Más aún cuando se inscribe con las iniciales de uno. AXOR Signature. Fabricado y personalizado por expertos de AXOR.





Extensión de un accesorio de techo -personalizado ajustado a la altura de la habitación.




Extensión de un mezclador personalizado a la altura del lavabo.




La adición de una inscripción, monogramas o símbolos más grandes para una mejor legibilidad.

Extender o acortar el mezclador o la ducha fija es posible. Este proceso se completa a mano en la fábrica de AXOR. Con máxima precisión y al detalle. El resultado, la perfección.

Thomas Kandora, ingeniero de desarrollo para AXOR



Clásico, intemporal, de lujo y con un toque alpino. Ingeniosamente compuesto en The Chedi en Andermatt, Suiza. Equipado con la grifería AXOR Starck para los lavabos y las bañeras. La grifería de lavabo se amplió en esta ocasión ó cm para dar lugar a un baño perfecto.



Campbell's Pocket Residence en Australia. Villa privada con diez habitaciones y tres cuartos de baño de lujo. Cabezales de ducha y mezcladores hechos a medida con superficies bicolores en Bronce cepillado / Negro cepillado. Piezas únicas. Los accesorios de techo para los cabezales de ducha se ampliaron 50 cm. Personalizado ajustado a la altura de la habitación.

DISEÑADORES AXOR

PRODUCTOS AXOR BAJO LA FIRMA DE GRANDES DISEÑADORES VANGUARDISTAS



Además de perfección en la fabricación, AXOR tiene clara una cosa: todo empieza con una idea. Y sólo mediante su desarrollo fidedigno, se manifiestan conceptos geniales en productos innovadores. Iconos en el lavabo, la ducha y la bañera. A menudo radicales. Discretos. Atemporales. Y siempre un desafío para la investigación y el desarrollo. El proceso de es tan sofisticado como las ideas de los propios diseñadores. En la central de AXOR se reúnen ambas cosas. Capacidad de desarrollo y la inspiración de diseñadores de prestigio internacional.

AXOR Brand ONLINE



axor-design.es: Lo último en la Web



AXOR ONLINE

INSPIRACIÓN E INFORMACIÓN. A LA PERFECCIÓN.

Fuera de forma y función, una experiencia. Una que apela a los sentidos. Que invoque nuevos sentimiento e inspire nuevas visiones. Una experiencia que comienza en la página web de AXOR.

Para conocer los antecedentes de la marca, el diseño y la tecnología. Informarse sobre todos los productos. Inspirarse para la planificación y el diseño del baño y descubrir las diferentes posibilidades de individualización.

COLECCIONES



Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
01				
AX	01700180	130,60	4059625032343	43
10				
AX	10001000	259,80	4011097754260	72
AX	10003000	259,80	4011097754277	72
AX	10007000	259,80	4011097760803	72
AX	10010000	455,50	4011097177847	82
AX	10015000	425,00	4011097223957	82
AX	10018000	455,50	4011097329406	82
AX	10020000	699,50	4011097223933	82
AX	10028000	699,50	4011097404950	82
AX	10030000	559,30	4011097239071	73
AX	10101000	<i>7</i> 95,10	4011097545370	306
AX	10102000	259,80	4011097754284	72
AX	10103000	372,60	4011097754291	73
AX	10106000	722,70	4011097545394	306
AX	10111000	500,40	4011097436685	72
AX	10116000	469,80	4011097436722	72
AX	10117000	500,40	4011097436746	72
AX	10123000	524,90	4011097676883	73
AX	10129000	804,30	4011097436807	73
AX	10133000	675,60	4011097177854	82
AX	10140000	874,50	4011097545615	306
AX	10145000	795,10	4011097545639	306
AX	10200000	455,50	4011097177861	83
AX	10211000	503,80	4011097436821	74
AX	10214000	259,80	4011097785103	74
AX	10300000	557,00	4011097493701	75
AX	10303180	236,70	4011097342597	42
AX	10313000	533,60	4011097351551	74
AX	10410000	179,20	4011097177939	77
AX	10411000	831,80	4011097436845	75
AX	10414000	302,00	4011097815893	77
AX	10415000	313,60	4011097338019	83
AX	10416000	371,90	4011097365893	<i>7</i> 6
AX	10444000	898,40	4011097180366	78
AX	10451000	1.238,20	4011097243641	78
AX	10452180	447,30	4011097254104	41
AX	10455000	1.516,60	4011097815862	75
AX	10456000	1.674,40	4011097436869	76
AX	10458000	1.524,10	4011097254098	76
AX	10465000	709,50	4011097815855	75
AX	10480000	267,10	4011097377728	77
AX	10495000	91,90	4011097189437	77
AX	10531000	104,60	4011097678016	239
AX	10611000	636,20	4011097436883	79

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
АХ	10614000	261,60	4011097815831	79
AX	10615000	277,20	4011097333519	83
AX	10616000	322,50	4011097365916	79
AX	10621800	7.882,80	4011097585758	222
AX	10623800	8.599,10	4011097585765	222
AX	10625800	6.449,70	4011097585772	222
AX	10627800	7.166,20	4011097585789	222
AX	10628000	8.956,40	4059625029831	220
AX	10629000	8.956,40	4059625030196	221
AX	10637000	7.902,70	4059625030189	221
AX	10650180	192,10	4011097594309	259
AX	10651000	760,00	4011097594293	258
AX	10665000	514,00	4011097815817	79
AX	10700000	738,60	4011097338040	80
AX	10710000	605,90	4011097338064	80
AX	10715000	670,60	4011097478425	80
AX	10720000	847,70	4011097338101	80
AX	10750180	889,00	4011097594286	100
AX	10751000	1.075,40	4011097593760	256
AX	10754180	342,40	4011097625690	102
AX	10755000	695,70	4011097625706	256
AX	10790000	101,30	4011097625683	256
AX	10820000	718,10	4011097488134	318
AX	10821000	573,90	4011097688565	318
AX AX	10821800	774,80	4011097688572 4011097688541	318
AX	10822000	495,80 669,40	4011097688558	318
AX	10902180	365,20	4011097306414	95
AX	10902180	3.982,80	4011097424750	249
AX	10921180	232,00	4011097678542	233
AX	10922180	514,50	4011097814186	221
AX	10924000	998,90	4011097677910	233
AX	10925000	1.373,40	4011097679747	233
AX	10929000	1.186,20	4011097679754	233
AX	10930000	178,20	4011097342061	81
AX	10932000	272,70	4011097594323	257
AX	10941180	232,00	4011097678535	234
AX	10942000	684,60	4011097678559	234
AX	10970000	178,20	4011097342085	81
AX	10971180	142,10	4011097594279	102
AX	10972000	222,80	4011097594316	257
AX	10973180	185,20	4011097606446	259
AX	10981000	298,60	4011097270494	76
11				
AX	11020000	609,50	4011097598512	154
AX	11021000	609,50	4011097598529	154

* sin IVA

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	11024000	688,50	4011097634340	155
AX	11025000	609,50	4011097604503	154
AX	11026000	731,30	4011097613123	155
AX	11035000	754,20	4011097684949	154
AX	11040000	803,10	4011097613130	156
AX	11041000	731,30	4011097613109	156
AX	11042000	<i>7</i> 53,10	4011097597782	156
AX	11043000	810,10	4011097597775	156
AX	11220000	609,50	4011097598574	158
AX	11300000	1.362,10	4011097598581	157
AX	11301000	1.218,60	4011097598598	157
AX	11302000	1.505,30	4011097619811	157
AX	11420000	1.075,40	4011097604510	158
AX	11422000	2.436,80	4011097604527	158
AX	11425000	473,60	4011097598604	159
AX	11430000	401,90	4011097598635	159
AX	11436000	1.075,40	4011097652641	159
AX	11440000	7.882,80	4011097598659	161
AX	11443000	1.433,80	4011097637969	160
AX	11445000	1.720,00	4011097637976	160
AX	11620000	931,90	4011097604541	161
AX	11625000	401,90	4011097598666	161
AX	11626000	186,90	4011097598673	147
AX	11730000	616,80	4011097597553	162
AX	11731000	702,60	4011097598697	162
AX	11732000	717,00	4011097597546	162
AX	11733000	803,10	4011097597560	162
AX	11925000	208,50	4011097613178	163
AX	11960000	186,90	4011097598734	163
AX	11980000	145,00	4011097667607	155
12				
AX	12010000	471,50	4011097700618	94
AX	12011000	471,50	4011097700625	94
AX	12012000	595,60	4011097700632	94
AX	12013000	719,70	4011097700649	94
AX	12014000	453,30	4011097700656	95
AX	12015000	601,90	4011097702308	95
AX	12016000	2.051,50	4011097727929	97
AX	12110000	367,10	4011097700663	96
AX	12112000	1.211,90	4011097734309	88
AX	12112450	1.475,30	4011097760810	88
AX	12114000	1.538,50	4011097771489	88
AX	12115000	1.369,90	4011097777382	89
AX	12122000	1.405,00	4059625000014	89
AX	12122990	2.107,50	4011097785066	89
AX	12123000	1.405,00	4011097775456	90

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	12123990	2.107,50	4011097785059	90
AX	12171000	837,80	4011097760797	306
AX	12172000	762,60	4011097760780	306
AX	12173000	922,20	4011097760773	306
AX	12174000	837,80	4011097760766	306
AX	12210000	471,50	4011097702315	96
AX	12231000	489,20	4011097789446	104
AX	12232000	397,00	4011097788081	100
AX	12410000	930,60	4011097704654	96
AX	12415000	359,90	4011097700670	96
AX	12417000	285,50	4011097703909	97
AX	12422000	223,40	4011097702322	97
AX	12425000	930,60	4011097704661	98
AX	12426000	1.116,70	4011097706320	99
AX	12602000	794,10	4011097706658	99
AX	12605000	310,40	4011097702339	99
AX	12626000	397,00	4011097711102	118
AX	12626350	595,50	4059625236307	118
AX	12680000	169,60	4011097776095	103
AX	12710000	484,00	4011097702346	101
AX	12711000	546,10	4011097702353	101
AX	12712000	620,40	4011097703916	101
AX	12715000	607,90	4011097702360	101
AX	12716000	670,10	4011097702377	101
AX	12717000	1.073,00	4011097743752	100
AX	12731000	211,10	4011097702384	103
AX	12771000	173,80	4011097702391	102
AX	12790000	145,30	4011097712239	102
AX	12918000	141,40	4011097703930	95
13				
AX	13586000	105,40	4059625032220	63
AX	13587000	50,10	4059625032367	329
AX	13594000	84,60	4011097702100	185
AX	13603000	938,00	4059625080078	221
AX	13623180	212,20	4059625032213	63
14				
AX	14850000	386,60	4011097333113	321
AX	14960000	52,20	4011097759777	329
AX	14960820	78,30	4011097759784	329
AX	14961000	52,20	4011097759791	329
AX	14961820	<i>7</i> 8,30	4011097759807	329
AX	14962000	52,20	4011097759814	329
AX	14962820	<i>7</i> 8,30	4011097759821	329
AX	14963000	52,20	4011097759838	330
AX	14963820	78,30	4011097759845	330
AX	14964000	63,80	4011097759852	330

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	14965000	63,80	4011097759869	330	AX	16516820	690,50	4011097823287	198
AX	14966000	63,80	4011097759876	330	AX	16517000	517,90	4011097823270	198
AX	14967000	63,80	4011097759883	330	AX	16517820	776,90	4011097823263	198
AX	14968000	63,80	4011097759890	330	AX	16518000	517,90	4011097823256	198
AX	14969000	63,80	4011097759906	331	AX	16518820	776,90	4011097823249	198
AX	14970000	63,80	4011097759913	331	AX	16520000	585,80	4011097515366	201
AX	14971000	63,80	4011097759920	331	AX	16520820	878,70	4011097515373	201
AX	14972000	63,80	4011097759937	331	AX	16526000	460,30	4011097823232	201
AX	14973000	63,80	4011097759944	331	AX	16526820	690,50	4011097823225	201
AX	14974000	63,80	4011097759951	331	AX	16530000	317,40	4011097515427	201
15					AX	16530820	476,10	4011097517919	201
AX	15480180	866,90	4059625077498	67	AX	16532000	600,30	4011097509556	200
AX	15481180	1.402,40	4059625077528	79	AX	16532820	900,50	4011097515441	200
AX	15482180	1.069,10	4059625077566	98	AX	16534000	619,90	4011097785028	201
AX	15483180	1.600,40	4059625077580	99	AX	16534820	929,90	4011097808437	201
AX	15484180	184,40	4059625077603	116	AX	16535000	667,50	4011097822273	200
AX	15485180	668,90	4059625077627	189	AX	16535820	1.001,30	4011097822259	200
AX	15486180	507,40	4059625077658	78	AX	16536000	667,50	4011097822228	200
AX	15487180	390,00	4059625190241	44	AX	16536820	1.001,30	4011097822204	200
16	15490180	60,00	4059625202883	44	AX I	16540000	1.184,10	4011097515496	202
	1/100100	202.00	4011007/70004	105	AX	16540820	1.776,20	4011097515502	202
AX	16180180	303,90	4011097678894	185	AX	16541000	228,20	4011097509709	203
AX AX	16182180	249,10	4011097797427	186 205	AX	16541820	342,30	4011097515526	203 204
AX	16261000 16261820	423,20	4011097515137 4011097518237	205	AX AX	16544000 16544820	1.625,90 2.438,90	4011097509525 4011097515571	204
AX	16320000	634,80	4011097518527	209	AX	16546000	1.341,90	4011097519571	203
AX	16320820	290,10	4011097518534	209	AX	16546820	2.012,90	4011097515595	203
AX	16325000	97,90	4011097515144	205	AX	16547000	2.525,30	4011097515618	202
AX	16325820	146,90	4011097518558	205	AX	16547820	3.788,00	4011097515625	202
AX	16502000	585,80	4011097515168	198	AX	16549180	873,60	4011097527062	203
AX	16502820	878,70	4011097515175	198	AX	16550000	1.386,10	4011097785011	203
AX	16505000	585,80	4011097515229	199	AX	16550820	2.079,20	4011097808420	203
AX	16505820	878,70	4011097515236	199	AX	16551000	1.153,70	4011097785004	202
AX	16506000	585,80	4011097515250	198	AX	16551820	1.730,60	4011097808413	202
AX	16506820	878,70	4011097515267	198	AX	16553000	2.608,70	4011097784885	202
AX	16510000	947,40	4011097515281	199	AX	16553820	3.913,10	4011097808390	202
AX	16510820	1.421,10	4011097515298	199	AX	16554000	1.679,50	4011097784878	204
AX	16511000	978,70	4011097785035	199	AX	16554820	2.519,30	4011097808383	204
AX	16511820	1.468,10	4011097808451	199	AX	16560000	975,90	4011097515649	205
AX	16513000	710,80	4011097509747	199	AX	16560820	1.463,90	4011097515656	205
AX	16513820	1.066,20	4011097515311	199	AX	16572000	2.243,80	4011097809694	210
AX	16514000	733,80	4011097784762	200	AX	16572820	3.365,70	4011097823218	210
AX	16514820	1.100,70	4011097808444	200	AX	16580000	460,30	4011097823201	321
AX	16515000	460,30	4011097823317	198	AX	16580800	644,50	4011097822891	321
AX	16515820	690,50	4011097823300	198	AX	16581000	575,40	4011097822884	321
AX	16516000	460,30	4011097823294	198	AX	16581800	805,60	4011097822877	321

	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	16582000	690,50	4011097822860	322
AX	16582800	966,70	4011097822853	322
AX	16800000	757,80	4011097515724	206
AX	16800820	1.136,70	4011097515731	206
AX	16801000	782,90	4011097784861	206
AX	16801820	1.174,40	4011097808314	206
AX	16810000	663,50	4011097509570	206
AX	16810820	995,30	4011097515755	206
AX	16815000	712,90	4011097515779	206
AX	16815820	1.069,40	4011097515786	206
AX	16820000	836,70	4011097513935	207
AX	16820820	1.255,10	4011097515809	207
AX	16821000	864,50	4011097784854	207
AX	16821820	1.296,80	4011097808307	207
AX	16823000	684,90	4011097809687	206
AX	16823820	1.027,40	4011097809670	206
AX	16824000	733,80	4011097784847	206
AX	16824820	1.100,70	4011097808291	206
AX	16830000	250,20	4011097513928	208
AX	16871000	150,30	4011097509518	207
AX	16871820	225,50	4011097515847	207
AX	16872000	155,10	4011097784823	208
AX	16872820	232,70	4011097808277	208
AX	16882000	229,30	4011097515885	205
AX	16882820	344,00	4011097515892	205
AX	16883000	236,60	4011097784816	205
AX	16883820	354,90	4011097808246	205
AX	16884000	41,00	4011097515915	205
AX	16884820	61,50	4011097515922	205
AX	16930180	245,50	4059625032190	81
AX	16970180	85,80	4059625032404	52
AX	16973180	79,20	4059625032381	52
AX	16974180	82,20	4059625032398	52
AX	16982180	168,30	4059625032183	81
18				
AX	18010000	850,90	4011097519876	168
AX	18013000	1.039,90	4011097516028	168
AX	18020000	1.280,00	4011097523002	168
AX	18112000	1.134,20	4011097527079	168
AX	18113180	232,20	4011097531786	169
AX	18115000	1.134,20	4011097531755	169
AX	18210000	850,90	4011097523781	170
AX	18310180	740,90	4059625036082	48
AX	18311180	864,40	4059625036099	49
AX	18312180	987,90	4059625037805	50
	18313180	1.111,40	4059625037812	51

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	18355000	1.390,90	4059625032879	254
AX	18355350	2.086,40	4059625236314	254
AX	18356000	1.643,90	4059625032862	254
AX	18356350	2.465,90	4059625236543	254
AX	18357000	1.896,70	4059625032855	255
AX	18357350	2.845,10	4059625236536	255
AX	18358000	2.149,60	4059625032848	255
AX	18440000	1.889,70	4011097531144	171
AX	18450000	3.306,40	4011097529561	170
AX	18453000	2.370,80	4011097532059	172
AX	18455000	567,50	4011097523910	170
AX	18471180	91,80	4011097532042	171
AX	18472000	756,60	4011097532028	171
AX	18480000	377,60	4011097562513	171
AX	18655000	524,70	4011097523590	172
AX	18730000	266,80	4011097525082	174
AX	18741000	954,10	4011097525259	173
AX	18745000	962,40	4011097525068	173
AX	18750000	1.134,20	4011097525075	173
AX	18770000	181,10	4011097523903	173
AX	18950000	11.355,30	4011097619323	172
26				
AX	26020000	2.012,70	4011097726045	248
AX	26021000	903,40	4011097726052	235
AX	26022000	645,20	4011097726069	235
AX	26023000	387,30	4011097726076	240
AX	26025000	103,40	4011097726083	239
AX	26031000	1.806,30	4011097726090	234
AX	26032000	1.483,80	4011097726106	234
AX	26034000	2.318,10	4059625030165	232
AX	26034820	3.477,20	4059625030158	232
AX	26035000	2.212,80	4059625030134	233
AX	26035820	3.319,20	4059625030127	233
AX	26050000	104,90	4011097822846	239
AX	26051000	104,90	4011097822839	239
AX	26431000	263,50	4059625030103	236
AX	26431820	395,30	4059625030097	236
AX	26432000	158,10	4059625030073	236
AX	26432820	237,20	4059625030066	236
AX	26433000	210,70	4059625030042	236
AX	26433820	316,10	4059625030035	236
AX	26434180	228,10	4059625032176	229
AX 27	26909180	408,80	4011097734224	235
	07040000	11 4 10	401100700000	007
AX	27348000	114,10	4011097822822	237
AX	27419000	130,20	4011097401218	237

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	27451000	34,20	4011097265377	244	34				
AX	27515000	73,90	4011097245201	243	AX	34010000	362,40	4011097559414	142
AX	27830000	256,10	4011097484914	241	AX	34016000	340,70	4011097559438	142
AX	27831000	290,90	4011097484891	122	AX	34017000	362,40	4011097559407	142
AX	27980000	499,40	4011097262574	240	AX	34112000	608,60	4011097559902	143
AX	27982000	579,00	4011097523453	209	AX	34113000	521,80	4011097559919	143
AX	27982820	868,50	4011097526539	209	AX	34115000	651,90	4011097559926	143
AX	27983000	326,50	4011097678023	240	AX	34116000	565,20	4011097559933	143
AX	27984000	3.477,20	4059625025710	247	AX	34127000	579,70	4011097559452	142
AX	27984820	5.215,80	4059625025703	247	AX	34130000	256,00	4011097655536	145
AX	27987000	325,70	4011097733098	241	AX	34132000	508,30	4011097705422	144
AX	27989000	326,50	4011097398792	241	AX	34133000	579,70	4011097559582	144
AX	27991000	360,70	4011097733104	122	AX	34210000	362,40	4011097559469	145
28					AX	34313000	434,80	4011097559605	144
AX	28011000	180,00	4059625206683	336	AX	34315000	492,80	4011097559629	144
AX	28012000	348,00	4059625203019	335	AX	34410000	217,80	4011097559476	146
AX	28014000	72,00	4059625206669	336	AX	34420000	615,70	4011097559490	145
AX	28022000	348,00	4059625202999	336	AX	34425000	333,50	4011097559506	145
AX	28112000	68,40	4011097523835	247	AX	34435000	492,80	4011097559841	148
AX	28112820	102,60	4011097523842	247	AX	34435820	739,20	4011097900551	148
AX	28116000	77,40	4011097525556	247	AX	34444000	1.129,80	4011097559643	146
AX	28116820	116,10	4011097525563	247	AX	34454000	1.376,00	4011097559995	146
AX	28120000	85,50	4011097525587	247	AX	34620000	514,40	4011097559520	147
AX	28120820	128,30	4011097525594	247	AX	34625000	275,80	4011097559537	147
AX	28127000	55,00	4059625025659	246	AX	34635000	420,60	4011097559728	148
AX	28128000	56,90	4059625025628	246	AX	34635820	630,90	4011097901756	148
AX	28128820	85,40	4059625025611	246	AX	34705000	637,60	4011097559797	148
AX	28282000	50,20	4011097239156	247	AX	34715000	507,30	4011097559544	148
AX	28282350	75,30	4059625236529	247	AX	34716000	565,20	4011097559551	148
AX	28284000	60,40	4011097239187	247	AX	34725000	709,90	4011097559803	149
AX	28286000	55,70	4011097239163	247	AX	34820000	452,30	4011097688626	320
AX	28464000	110,50	4011097554266	238	AX	34820800	613,40	4011097688633	320
AX	28469000	117,80	4011097556963	238	AX	34822000	528,50	4011097688664	320
AX	28470180	267,20	4011097601762	137	AX	34822800	716,10	4011097688671	320
AX	28474000	702,80	4011097434902	209	AX	34920000	123,90	4011097559810	149
AX	28486180	130,50	4011097603308	137	AX	34960000	109,30	4011097559827	149
AX	28487000	539,60	4011097404905	209	35				
AX	28487820	809,40	4011097509006	209	AX	35274000	1.896,70	4059625003671	231
AX	28489000	568,00	4011097400242	121	AX	35275000	2.318,10	4059625003664	231
AX	28491000	409,10	4011097593784	237	AX	35276000	2.528,90	4059625003657	230
AX	28494000	588,60	4011097434025	235	AX	35277000	1.791,30	4059625003640	232
AX	28532000	168,10	4011097488516	238	AX	35277350	2.687,00	4059625217559	232
AX	28532350	252,20	4059625236512	238	AX	35278000	1.896,70	4059625003626	231
AX	28622000	24,70	4059625032145	246	AX	35278350	2.845,10	4059625217566	231
AX	28624000	28,00	4059625032169	246	AX	35279000	2.212,80	4059625003602	231
AX	28626000	26,80	4059625032152	246	AX	35280000	2.318,10	4059625003589	230

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
АХ	35281000	2.423,50	4059625003565	230
AX	35281350	3.635,30	4059625217535	230
AX	35282000	2.528,90	4059625003541	229
AX	35282350	3.793,40	4059625217542	229
AX	35283000	2.950,40	4059625003527	229
AX	35283350	4.425,60	4059625217528	229
AX	35284000	1.126,40	4059625184684	226
AX	35286000	972,80	4059625184967	227
AX	35287000	972,80	4059625185209	227
AX	35288000	463,80	4059625033296	232
AX	35296000	1.280,00	4059625184691	226
AX	35297000	1.126,40	4059625184974	226
AX	35298000	1.126,40	4059625185216	226
AX	35300000	1.331,20	4059625184707	223
AX	35301000	1.126,40	4059625184981	224
AX	35302000	1.126,40	4059625185223	224
AX	35303000	1.484,80	4059625184950	223
AX	35304000	1.331,20	4059625184998	223
AX	35305000	1.331,20	4059625185230	223
AX	35306000	1.126,40	4059625185247	228
AX	35306350	1.689,60	4059625236505	228
AX	35308000	972,80	4059625185285	228
AX	35308350	1.459,20	4059625236499	228
AX	35309000	972,80	4059625185322	228
AX	35309350	1.459,20	4059625236482	228
AX	35310000	1.280,00	4059625185254	227
AX	35310350	1.920,00	4059625236475	227
AX	35312000	1.126,40	4059625185292	227
AX	35312350	1.689,60	4059625236468	227
AX	35313000	1.126,40	4059625185339	228
AX	35313350	1.689,60	4059625236451	228
AX	35314000	1.331,20	4059625185261	225
AX	35316000	1.280,00	4059625185308	225
AX	35317000	1.280,00	4059625185346	225
AX	35318000	1.484,80	4059625185278	224
AX	35320000	1.331,20	4059625185315	224
AX	35321000	1.433,60	4059625185353	225
AX	35361180	300,00	4059625184639	228
AX	35363180	100,00	4059625184646	229
36				
AX	36100000	427,50	4011097751573	126
AX	36101000	427,50	4011097751566	126
AX	36102000	411,10	4011097751559	126
AX	36103000	536,00	4011097751542	126
AX	36104000	616,80	4011097751535	127
AX	36105000	322,80	4011097751528	127

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	36106000	543,90	4011097751511	127
AX	36107000	497,10	4011097751504	129
AX	36108000	622,60	4011097751498	128
AX	36110000	364,30	4011097755946	126
AX	36111000	364,30	4011097755953	126
AX	36112000	364,30	4011097755960	126
AX	36113000	528,10	4011097755977	127
AX	36114000	641,90	4011097751603	128
AX	36115000	627,00	4011097751580	129
AX	36116000	746,70	4011097751597	128
AX	36120000	425,40	4011097751467	129
AX	36121000	364,30	4011097755984	129
AX	36130000	490,30	4011097785134	130
AX	36140000	493,70	4011097751443	133
AX	36410000	1.424,80	4011097751429	132
AX	36411000	1.130,80	4011097751412	132
AX	36412000	237,20	4011097751405	131
AX	36416000	1.914,70	4011097751399	130
AX	36425000	239,50	4011097751382	130
AX	36455000	339,10	4011097815800	131
AX	36655000	280,40	4011097815770	133
AX	36701180	645,90	4011097755588	134
AX	36702000	454,90	4011097755571	134
AX	36703000	735,40	4011097755564	133
AX	36704000	762,60	4011097755557	134
AX	36705000	626,00	4011097755540	260
AX	36706000	626,00	4011097755533	260
AX	36707000	682,80	4011097755526	260
AX	36708180	645,90	4011097755519	134
AX	36711000	452,60	4011097755502	260
AX	36712000	795,60	4011097790268	263
AX	36714000	596,60	4011097779416	263
AX	36714350	894,90	4059625236444	263
AX	36715000	649,80	4011097779409	263
AX	36715350	974,70	4059625236437	263
AX	36716000	596,60	4011097779393	262
AX	36716350	894,90	4059625236420	262
AX	36717000	431,10	4011097779386	262
AX	36717350	646,70	4059625236413	262
AX	36718000	431,10	4011097779379	262
AX	36718350	646,70	4059625236406	262
AX	36721000	431,10	4011097779362	261
AX	36721820	646,70	4011097906539	261
AX	36721930	646,70	4011097906560	261
AX	36722000	596,60	4011097779355	261
AX	36722820	894,90	4011097906683	261

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	36723000	649,80	4011097779348	262	AX	38119000	867,80	4011097677873	307
AX	36723820	974,70	4011097841458	262	AX	38120000	880,00	4011097677880	307
AX	36724000	156,30	4011097755496	138	AX	38121000	372,10	4011097849331	182
AX	36725000	90,20	4011097755489	138	AX	38121820	558,20	4011097982816	182
AX	36726000	596,60	4011097779331	261	AX	38122000	387,90	4011097849324	182
AX	36726820	894,90	4011097906980	261	AX	38122820	581,90	4011097982830	182
AX	36726930	894,90	4011097907017	261	AX	38130000	238,00	4011097366142	74
AX	36727000	431,10	4011097779324	261	AX	38130820	357,00	4011097910123	74
AX	36727820	646,70	4011097907130	261	AX	38211000	387,80	4011097823485	186
AX	36731000	30,70	4059625031490	243	AX	38211820	581,70	4011097982953	186
AX	36732000	30,70	4059625031919	243	AX	38375000	634,30	4011097345154	192
AX	36733000	95,00	4059625031957	244	AX	38411000	210,80	4011097849317	190
AX	36734000	95,00	4059625031933	244	AX	38411820	316,20	4011097989556	190
AX	36735000	445,70	4011097755472	138	AX	38412000	1.084,40	4011097849300	190
AX	36736000	372,60	4011097789330	138	AX	38412820	1.626,60	4011097989518	190
AX	36770180	273,20	4011097755465	103	AX	38421000	486,90	4011097849294	187
AX	36771000	146,20	4011097755458	135	AX	38421820	730,40	4011097983325	187
AX	36772000	163,10	4011097755441	136	AX	38426000	321,50	4011097849287	187
AX	36773000	452,60	4011097755434	260	AX	38426820	482,30	4011097983349	187
AX	36822000	324,00	4011097755427	137	AX	38436000	941,00	4011097849263	188
38					AX	38436820	1.411,50	4011097983226	188
AX	38010000	941,00	4011097806518	185	AX	38442000	1.770,30	4011097849249	186
AX	38021000	304,60	4011097823522	178	AX	38442820	2.655,50	4011097983301	186
AX	38021820	456,90	4011097982380	178	AX	38445000	941,00	4011097849232	189
AX	38023000	316,10	4011097823515	178	AX	38445820	1.411,50	4011097983264	189
AX	38023820	474,20	4011097982403	178	AX	38480000	169,20	4011097377742	188
AX	38026000	316,10	4011097825700	178	AX	38480820	253,80	4011097911731	188
AX	38026820	474,20	4011097982427	178	AX	38621000	398,40	4011097849225	191
AX	38032000	415,30	4011097823508	179	AX	38621820	597,60	4011097983011	191
AX	38032820	623,00	4011097982441	179	AX	38626000	277,30	4011097849218	191
AX	38034000	493,20	4011097823492	180	AX	38626820	416,00	4011097983189	191
AX	38034820	739,80	4011097982465	180	AX	38700000	773,80	4011097345116	192
AX	38036000	442,60	4011097982489	180	AX	38715000	640,10	4011097478456	192
AX	38036820	663,90	4011097982496	180	AX	38720000	887,60	4011097345130	192
AX	38037000	1.438,40	4011097849355	184	AX	38815000	591,50	4011097688701	320
AX	38037820	2.157,60	4011097982915	184	AX	38815800	798,60	4011097688718	320
AX	38054000	575,40	4011097849348	181	AX	38830000	607,80	4011097514413	321
AX	38054820	863,10	4011097982779	181		38830800	851,00	4011097514420	321
AX	38112000	607,30	4011097412979	183	AX	38882000	179,10	4011097331188	194
AX	38112820	911,00	4011097909523	183	AX	38933000	153,90	4011097331164	193
AX	38113000	399,40	4011097413051	183	AX	38959000	104,80	4011097705101	62
AX	38113820	599,10	4011097841854	183	AX	38960000	49,40	4011097704647	144
AX	38115000	624,60	4011097413013	183	AX 39	38976000	113,20	4011097331133	193
AX	38115820	936,90	4011097909677	183		20010000	/0.4./0	4011007001074	100
AX	38116000	416,50	4011097413099	183	AX	39010000	634,60	4011097391274	108
AX	38116820	624,80	4011097842202	183	AX	39015000	526,00	4011097391281	108

	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	39018000	634,60	4011097485461	108
AX	39020000	909,00	4011097480640	109
AX	39031000	634,80	4011097648910	108
AX	39032000	634,80	4011097648927	108
AX	39034000	672,90	4011097648941	109
AX	39035000	526,00	4011097648903	108
AX	39037000	672,90	4011097646626	109
AX	39112000	760,40	4011097488608	109
AX	39113000	611,80	4011097488622	110
AX	39115000	785,30	4011097488646	109
AX	39116000	652,90	4011097488660	109
AX	39117000	956,10	4011097677897	307
AX	39118000	968,50	4011097678009	307
AX	39133000	726,50	4011097400563	110
AX	39134000	892,90	4011097400587	110
AX	39135000	726,50	4011097400600	111
AX	39136000	892,90	4011097400624	111
AX	39143000	634,60	4011097400686	112
AX	39144000	801,50	4011097400709	111
AX	39147000	634,60	4011097400365	112
AX	39148000	801,50	4011097400389	112
AX	39210000	634,80	4011097648958	113
AX	39313000	584,40	4011097400648	112
AX	39315000	584,40	4011097400723	112
AX	39400000	1.084,90	4011097400495	113
AX	39410000	267,60	4011097400761	115
AX	39436000	951,50	4011097650852	116
AX	39441000	1.157,00	4011097488769	114
AX	39442000	1.157,00	4011097488783	114
AX	39445000	1.435,40	4011097400785	116
AX	39446000	1.435,40	4011097400808	117
AX	39447000	991,50	4011097488806	115
AX	39448000	991,50	4011097488820	115
AX	39451000	2.104,50	4011097545691	113
AX	39453000	1.752,20	4011097399638	117
AX	39454000	1.752,20	4011097400846	117
AX	39455000	450,90	4011097400501	114
AX	39480000	363,90	4011097488844	115
AX	39482000	363,90	4011097488868	116
AX	39525000	100,60	4011097488882	119
AX	39600000	851,70	4011097400884	118
AX	39655000	417,70	4011097400891	118
AX	39700000	801,50	4011097400983	119
AX	39705000	801,50	4011097400969	119
AX	39711000	742,90	4011097478388	119
AX	39716000	742,90	4011097478470	119

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	39720000	918,00	4011097401027	120
AX	39725000	918,00	4011097401003	119
AX	39835000	574,70	4011097518763	320
AX	39835800	804,60	4011097527215	320
AX	39840000	744,10	4011097518770	320
AX	39840800	1.041,80	4011097520506	320
AX	39850000	486,70	4011097518756	319
AX	39850800	681,40	4011097519012	319
AX	39860000	513,00	4011097783277	319
AX	39860800	718,20	4011097783284	319
AX	39861000	570,00	4011097783291	319
AX	39861800	798,00	4011097783307	319
AX	39862000	619,50	4059625176320	319
AX	39862800	849,90	4059625176306	319
AX	39863000	570,00	4059625257890	318
AX	39863800	798,00	4059625257906	318
AX	39882000	234,10	4011097401140	121
AX	39883000	234,10	4011097401126	121
AX	39920000	208,30	4011097401102	121
AX	39925000	208,30	4011097401089	120
AX	39960000	134,00	4011097401065	120
AX	39965000	134,00	4011097401041	120
40				
AX	40806000	318,50	4011097177946	279
AX	40808000	330,70	4011097177960	279
AX	40819000	291,50	4011097286495	279
AX	40820000	271,70	4011097239194	279
AX	40820820	407,60	4011097561141	279
AX	40821000	222,00	4011097177991	279
AX	40830000	281,70	4011097177953	279
AX	40833000	222,50	4011097178011	279
AX	40835000	398,00	4011097177984	280
AX	40836000	157,30	4011097177977	280
AX	40837000	121,40	4011097178035	280
AX	40840000	383,40	4011097239200	280
AX	40872000	428,30	4011097594002	259
AX	40873000	516,60	4011097594217	259
AX	40877180	182,20	4011097601755	259
AX	40878180	226,00	4011097601748	259
41				
AX	41519000	194,80	4011097331041	296
AX	41519820	292,20	4011097496108	296
AX	41520000	148,60	4011097331065	297
AX	41520820	222,90	4011097931623	297
AX	41521000	143,80	4011097332307	297
AX	41521820	215,70	4011097496115	297

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	41528000	87,40	4011097331089	286	AX	42035000	195,60	4011097516332	302
AX	41528820	131,10	4011097561158	286	AX	42035820	293,40	4011097516349	302
AX	41530000	164,10	4011097334042	296	AX	42036000	171,30	4011097516363	301
AX	41530820	246,20	4011097496139	296	AX	42036820	257,00	4011097516370	301
AX	41533000	143,80	4011097331034	296	AX	42060000	211,70	4011097516400	301
AX	41533820	215,70	4011097496146	296	AX	42060820	317,60	4011097516417	301
AX	41534000	143,80	4011097331027	296	AX	42065000	179,50	4011097516431	300
AX	41534820	215,70	4011097496160	296	AX	42065820	269,30	4011097516448	300
AX	41535000	194,80	4011097331102	298	AX	42066000	179,50	4011097516462	300
AX	41535820	292,20	4011097496177	298	AX	42066820	269,30	4011097516479	300
AX	41536000	194,80	4011097331096	286	AX	42080000	228,20	4011097516493	301
AX	41536820	292,20	4011097561165	286	AX	42080820	342,30	4011097516509	301
AX	41537000	24,40	4011097331119	286	AX	42090000	407,00	4011097516523	302
AX	41537820	36,60	4011097493381	286	AX	42090820	610,50	4011097516530	302
AX	41538000	164,10	4011097331072	297	AX	42134000	146,90	4011097516554	300
AX	41538820	246,20	4011097493398 4011097331058	297 285	AX AX	42134820	220,40	4011097516561	300 301
AX	41550000 41550820	260,60 390,90	4011097331036	285	AX	42137000 42137820	41,50 62,30	4011097516585 4011097516592	301
AX	41560000	184,80	4011097490207	296	AX	42230000	335,70	4011097510392	292
AX	41560820	277,20	4011097496214	296	AX	42233000	155,40	4011097530949	292
AX	41580000	225,80	4011097334080	296	AX	42234000	155,40	4011097530925	292
AX	41580820	338,70	4011097496221	296	AX	42235000	309,60	4011097529813	293
AX	41719000	194,20	4011097397252	285	AX	42236000	223,80	4011097530857	293
AX	41721000	142,40	4011097397269	286	AX	42237000	172,40	4011097530901	292
AX	41730000	167,60	4011097401324	285	AX	42240000	430,30	4011097532103	293
AX	41733000	142,40	4011097397276	285	AX	42260000	378,60	4011097530826	292
AX	41734000	142,40	4011097397283	285	AX	42270000	2.061,60	4011097530536	293
AX	41735000	194,20	4011097397290	287	AX	42271000	75,90	4011097530918	294
AX	41738000	162,40	4011097397306	286	AX	42272000	284,30	4011097530956	293
AX	41760000	183,80	4011097401348	285	AX	42274000	189,80	4011097530932	294
AX	41780000	220,60	4011097401362	285	AX	42280000	412,70	4011097530840	292
42					AX	42300000	1.031,00	4011097535302	169
AX	42018000	179,20	4059625131640	322	AX	42305000	859,30	4011097535319	169
AX	42018800	233,00	4059625131657	322	AX	42310000	798,70	4011097692012	169
AX	42019000	195,60	4011097516127	300	AX	42401000	65,30	4011097598758	289
AX	42019820	293,40	4011097516134	300	AX	42430000	330,10	4011097598765	289
AX	42020000	154,80	4011097516158	301	AX	42433000	143,70	4011097608617	289
AX	42020820	232,20	4011097516165	301	AX	42434000	143,70	4011097598772	289
AX	42021000	154,80	4011097516189	301	AX	42435000	272,70	4011097613185	290
AX	42021820	232,20	4011097516196	301	AX	42436000	241,80	4011097598789	289
AX	42028000	90,10	4011097516219	301	AX	42460000	373,20	4011097598796	289
AX	42028820	135,20	4011097516226	301	AX	42480000	416,40	4011097598802	289
AX	42030000	195,60	4011097516240	300	AX	42706000	223,40	4011097704692	282
AX	42030820	293,40	4011097516257	300	AX	42708000	248,30	4011097704708	282
AX	42033000	146,90	4011097516271	300	AX	42720000	149,20	4011097704715	282
AX	42033820	220,40	4011097516288	300	AX	42730000	198,70	4011097704722	282

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42733000	117,90	4011097704746	282
AX	42734000	117,90	4011097704739	282
AX	42735000	273,30	4011097704760	283
AX	42736000	149,20	4011097704753	283
AX	42737000	56,10	4011097704685	282
AX	42801000	48,70	4011097752396	274
AX	42801350	<i>7</i> 3,10	4059625236390	274
AX	42802000	148,40	4011097752389	272
AX	42803000	136,90	4011097752372	272
AX	42818000	71,00	4059625182840	322
AX	42818800	92,30	4059625182857	322
AX	42819000	205,30	4011097755601	272
AX	42819350	308,00	4059625236383	272
AX	42821000	262,30	4011097752365	273
AX	42821350	393,50	4059625253960	273
AX	42830000	188,20	4011097752358	273
AX	42830350	282,30	4059625236376	273
AX	42832000	222,50	4011097752341	273
AX	42832350	333,80	4059625236369	273
AX	42833000	256,60	4011097752334	273
AX	42833350	384,90	4059625236352	273
AX	42834000	159,70	4011097752327	272
AX	42835000	175,80	4011097752310	274
AX	42835350	263,70	4059625236345	274
AX	42836000	148,40	4011097752303	274
AX	42836350	222,60	4059625241752	274
AX	42837000	295,20	4059625026915	273
AX	42838000	204,20	4011097752198	272
AX	42838350	306,30	4059625241745	272
AX	42840000	131,70	4059625026694	272
AX	42840350	197,60	4059625241738	272
AX	42841000	26,40	4011097755595	275
AX	42842000	284,70	4059625026908	273
AX	42846000	110,70	4059625026922	274
AX	42870000	46,40	4011097753706	274
AX	42870350	69,60	4059625241721	274
AX	42871000	55,80	4011097753690	137
AX	42890000	16,20	4011097789323	275
AX	42891000	20,70	4011097789316	275
45				
AX	45001000	316,10	4011097816760	178
AX	45001820	474,20	4011097982663	178
AX	45002000	316,10	4011097816753	178
AX	45002820	474,20	4011097982687	178
AX	45003000	415,30	4011097816746	179
AX	45003820	623,00	4011097982700	179

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	45004000	493,20	4011097816739	180
AX	45004820	739,80	4011097982724	180
AX	45005000	304,60	4011097816722	178
AX	45005820	456,90	4011097982649	178
AX	45010000	376,30	4011097816715	179
AX	45010820	564,50	4011097982533	179
AX	45012000	376,30	4011097816708	179
AX	45012820	564,50	4011097982557	179
AX	45013000	476,40	4011097815992	179
AX	45013820	714,60	4011097982571	179
AX	45014000	553,40	4011097815985	180
AX	45014820	830,10	4011097982595	180
AX	45015000	365,80	4011097815978	178
AX	45015820	548,70	4011097982519	178
AX	45016000	542,80	4011097982618	181
AX	45016820	814,20	4011097982625	181
AX	45037000	1.438,40	4011097849485	184
AX	45037820	2.157,60	4011097982939	184
AX	45110000	874,60	4011097832432	185
AX	45111000	887,30	4011097832425	185
AX	45112000	476,40	4011097982854	182
AX	45112820	714,60	4011097982861	182
AX	45113000	498,50	4011097982885	182
AX	45113820	747,80	4011097982892	182
AX	45130000	299,40	4011097982748	181
AX	45130820	449,10	4011097982755	181
AX	45133000	575,40	4011097849478	181
AX	45133820	863,10	4011097982793	181
AX	45200000	387,80	4011097815961	186
AX	45200820	581,70	4011097982977	186
AX	45210000	454,20	4011097815954	186
AX	45210820	681,30	4011097982991	186
AX	45405000	321,50	4011097849461	188
AX	45405820	482,30	4011097983387	188
AX	45410000	210,80	4011097849430	191
AX	45410820	316,20	4011097989570	191
AX	45412000	1.084,40	4011097849423	190
AX	45412820	1.626,60	4011097989532	190
AX	45416000	1.770,30	4011097849416	187
AX	45416820	2.655,50	4011097983288	187
AX	45420000	1.527,90	4059625011980	252
AX	45420820	2.291,90	4059625011997	252
AX	45421000	1.844,00	4059625012116	252
AX	45421820	2.766,00	4059625012123	252
AX	45440000	1.264,40	4059625012154	252
AX	45440820	1.896,60	4059625012147	252

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	46520000	495,00	4059625149171	46	AX	45442180	98,80	4059625037829	47
AX	46521000	545,00	4059625149164	46	AX	45443180	115,00	4059625190234	48
AX	46650000	765,00	4059625189962	46	AX	45444000	941,00	4011097849393	189
AX	46651000	842,00	4059625189955	46	AX	45444820	1.411,50	4011097983240	189
AX	46700000	1.700,00	4059625149157	48	AX	45600000	398,40	4011097849386	191
AX	46701000	1.870,00	4059625149140	48	AX	45600820	597,60	4011097983035	191
AX	46710000	2.006,00	4059625149133	49	AX	45605000	277,30	4011097849379	191
AX	46711000	2.207,00	4059625149126	49	AX	45605820	416,00	4011097983202	191
AX	46720000	2.367,00	4059625149119	50	AX	45710180	308,70	4011097789309	264
AX	46721000	2.604,00	4059625189948	50	AX	45711000	684,00	4011097788999	264
AX	46730000	2.793,00	4059625149102	50	AX	45712000	854,90	4011097788982	264
AX	46731000	3.072,00	4059625149096	50	AX	45713000	1.117,10	4011097788975	264
AX	46740000	995,00	4059625189931	51	AX	45720000	158,10	4011097790022	238
AX	46741000	1.094,00	4059625189924	51	AX	45721000	67,50	4011097788968	243
AX	46750000	1.044,00	4059625149089	51	AX	45722000	263,50	4011097790039	239
AX	46751000	1.149,00	4059625149072	51	AX	45723000	188,20	4011097789910	246
AX	46760000	1.149,00	4059625149065	52	AX	45770180	209,60	4011097789903	265
AX	46761000	1.264,00	4059625149058	52	AX	45771000	319,20	4011097789798	265
AX	46770000	250,00	4059625189917	52	AX	45790000	241,90	4011097807980	265
AX	46771000	275,00	4059625189900	52	46				
47					AX	46010000	850,00	4059625149034	40
AX	47010000	614,40	4059625161401	60	AX	46011000	935,00	4059625149041	40
AX	47010350	921,60	4059625161708	60	AX	46020000	1.100,00	4059625149379	40
AX	47010360	921,60	4059625161852	60	AX	46021000	1.210,00	4059625149362	40
AX	47010600	614,40	4059625161555	60	AX	46030000	1.105,00	4059625149355	40
AX	47012000	512,00	4059625186190	60	AX	46031000	1.216,00	4059625149348	40
AX	47012350	768,00	4059625215920	60	AX	46040000	2.100,00	4059625149331	41
AX	47020000	798,70	4059625161388	60	AX	46041000	2.310,00	4059625149324	41
AX	47020350	1.198,10	4059625161685	60	AX	46050000	1.360,00	4059625149317	41
AX	47020360	1.198,10	4059625161838	60	AX	46051000	1.496,00	4059625149300	41
AX	47020600	798,70	4059625161531	60	AX	46060000	1.190,00	4059625149294	42
AX	47022000	665,60	4059625186121	61	AX	46061000	1.309,00	4059625149287	42
AX	47022350	998,40	4059625215913	61	AX	46140000	2.407,00	4059625149270	47
AX	47040000	1.536,00	4059625161364	63	AX	46141000	2.648,00	4059625149263	47
AX	47040350	2.304,00	4059625161661	63	AX	46210000	850,00	4059625190227	42
AX	47040360	2.304,00	4059625161814	63	AX	46211000	935,00	4059625190210	42
AX	47040600	1.536,00	4059625161517	63	AX	46240000	2.040,00	4059625149256	47
AX	47042000	1.402,90	4059625186114	64	AX	46241000	2.244,00	4059625149249	47
AX	47042350	2.104,40	4059625215906	64	AX	46410000	570,00	4059625190081	45
AX	47050000	860,20	4059625161340	61	AX	46411000	626,00	4059625190074	45
AX	47050350	1.290,30	4059625161647	61		46430000	1.998,00	4059625149232	43
AX	47050360	1.290,30	4059625161791	61	AX	46431000	2.197,00	4059625149225	43
AX	47050600	860,20	4059625161494	61	AX	46440000	2.730,00	4059625149218	45
AX	47052000	757,80	4059625186138	62	AX	46441000	3.003,00	4059625149201	45
AX	47052350	1.136,70	4059625215890	62	AX	46450000	918,00	4059625149195	43
AX	47060000	778,20	4059625161326	62	AX	46451000	1.010,00	4059625149188	43
AX	47060350	1.167,30	4059625161623	62	AX	46470000	500,00	4059625203958	44


Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	47060360	1.167,30	4059625161777	62
AX	47060600	778,20	4059625161470	62
AX	47062000	645,10	4059625186145	63
AX	47062350	967,70	4059625214107	63
AX	47210000	803,80	4059625161302	64
AX	47210350	1.205,70	4059625161609	64
AX	47210360	1.205,70	4059625161753	64
AX	47210600	803,80	4059625161456	64
AX	47212000	701,40	4059625186152	65
AX	47212350	1.052,10	4059625215883	65
AX	47410000	409,60	4059625161296	67
AX	47410350	614,40	4059625161593	67
АХ	47410360	614,40	4059625161746	67
AX	47410600	409,60	4059625161449	67
АХ	47412000	307,20	4059625186169	68
AX	47412350	460,80	4059625215876	68
AX	47430000	1.433,60	4059625161289	66
AX	47430350	2.150,40	4059625161586	66
AX	47430360	2.150,40	4059625161739	66
AX	47430600	1.433,60	4059625161432	66
AX	47432000	1.331,20	4059625186176	67
AX	47432350	1.996,80	4059625215869	67
AX	47440000	2.150,40	4059625161272	65
AX	47440350	3.225,60	4059625161579	65
AX	47440360	3.225,60	4059625161722	65
AX	47440600	2.150,40	4059625161425	65
AX	47442000	2.017,30	4059625186183	65
AX	47442350	3.026,00	4059625215852	65
AX	47900000	102,40	4059625189023	68
AX	47900600	102,40	4059625189030	68
AX AX	47901000 47901600	133,10	4059625189047 4059625189054	61
AX	47902000	133,10	4059625189061	65
AX	47902600	102,40	4059625189221	65
AX	47903000	102,40	4059625189214	68
AX	47903350	153,60	4059625236338	68
AX	47904000	133,10	4059625189207	61
AX	47904350	199,70	4059625236321	61
AX	47905000	102,40	4059625189191	65
AX	47905350	153,60	4059625241714	65
AX	47906000	307,20	4059625189184	68
AX	47907000	399,40	4059625189177	61
AX	47908000	307,20	4059625189160	65
AX	47909000	307,20	4059625189153	69
AX	47910000	399,40	4059625189146	61
AX	47911000	307,20	4059625189139	65
AX	47913000	307,20	4059625189122	69

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	47914000	399,40	4059625189115	61
AX	47915000	307,20	4059625189108	65
AX	47916000	307,20	4059625189092	69
AX	47917000	399,40	4059625189085	61
AX	47918000	307,20	4059625189078	65
51				
AX	51300000	61,50	4059625077788	339
AX	51301000	38,80	4059625032244	339
AX	51302000	62,50	4059625032237	339
AX	51303000	141,30	4059625077795	339
AX	51305000	81,40	4059625077818	339
AX	51306000	34,30	4059625077689	340
AX	51307000	55,90	4059625079263	340
AX	51308000	33,20	4059625077696	340
AX	51309000	17,30	4059625077719	340
AX	51310000	16,60	4059625077726	341
AX	51312000	14,20	4059625077702	340
AX	51315000	25,20	4059625077757	341
AX	51316000	22,70	4059625032251	341
AX	51320000	18,90	4059625077733	341
AX	51321000	24,90	4059625077740	341
58		_		_
AX	58300000	175,40	4059625077771	333
AX	58301180	121,10	4059625077467	333
AX	58302180	169,60	4059625077481	333
AX	58303000	278,70	4059625077504	333
AX	58304000	165,20	4059625077511	334
AX	58305180	113,70	4059625077535	334
AX	58306180	159,60	4059625077542	334
AX	58307000	250,10	4059625077559	335
AX	58308000	107,50	4059625032299	335
AX	58311000	22,00	4059625077610	337
AX	58312000	33,50	4059625077634	337
AX	58313180	48,50	4059625077641	337
AX	58314180	74,80	4059625077665	337
AX	58315000	69,00	4059625077672	338
AX	58316000	82,60	4059625077474	338
60			_	
AX	60030000	32,40	4059625032336	338
AX	60031000	70,10	4059625032312	338
AX	60032000	57,80	4059625032329	338
AX	60033000	13,10	4059625077450	339
93				
AX	93171000	33,50	4059625032374	332
96				
AX	96259000	51,10	4011097422640	157
AX	96383000	30,00	4011097350707	157

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	96441000	117,40	4011097432717	64
HG	96500000	50,00	4011097380018	77
AX	96660000	12,60	4011097404745	96
98				
AX	98860000	51,40	4011097571065	329

* sin IVA





AXOR EDGE

	Lavabo
	Bidé
	Bañera
	Ducha
	Termostatos, válvulas e inversores
	ľ
AXOR	
	Annual control of the second

AXOR EDGE

ARQUITECTÓNICO. A LA PERFECCIÓN.

El cubo. Descubierto como objeto artístico por los miembros de las vanguardias de principios del siglo XX. Perfeccionado con AXOR Edge. Una lujosa simbiosis entre los cuerpos geométricos y la precisión más extrema. Una obra maestra se mire por donde se mire. El cubo para el cubo. Añadido de forma asimétrica a un conjunto impresionante. Las griferías traspasan límites desde el punto de vista estético y técnico. Manufacturado con diamantes. Para bordes y superficies de precisión extrema que acarician la perfección. Asimismo refinado mediante delicadas estructuras. Personalizable siguiendo los deseos del cliente con un acabado exclusivo, como cromo negro pulido o color oro pulido. Indicio de la más alta exigencia. Para sus selectos clientes.

Diseño: Jean-Marie Massaud









Color Oro Pulido Color Negro Pulido






Señalética grabada


Nuevo cartucho cerámico


Nuevo cartucho cerámico M25LS

El refinamiento queda plasmado gracias a un acabado
exclusivo de AXOR FinishPlus.
Acabados brillantes maximizan el brillo de AXOR Edge.
Desde oro rojo pulido hasta
cromo negro pulido. Producido con el más alto nivel
de tecnología. Refinamiento
mediante el proceso PVD
(Physical Vapour Deposition)


en las cámaras de vacío de AXOR. Alta tecnología que confiere al acabado más resistencia y durabilidad, pero sobre todo un brillo sin precedentes y una nueva tonalidad. Capacidad de atracción adicional en el cuarto de baño de lujo.








Bañera -		Acabado	Referencia	Euro*
Mezclar bañera / Caudal / Caudal / Caudal / Caudal / Caudal / Amortigu	dor monomando de empotrado a 3 bar: 23,8 I/min del caño de bañera a 3 bar: min de teleducha a 3 bar: 23,4 I/min vador de sonido cto no está disponible en	cromo Acabados Especiales*	46450000 46450XXX	918,00 1.377,00
acabados Versión alte / Mezclar empotra Este producacabados A completo	especiales cepillados. ernativa: dor monomando de bañera do - corte de diamante cto no está disponible en especiales cepillados. ar con:	cromo Acabados Especiales*	46451000 46451XXX	1.010,00 1.515,00
/ Set bási	co iBox universal		01700180	130,60
/ Para tod de duch	co iBox universal as las instalaciones empotradas a y de bañera simétrico en la rotación nes DN20 brida de sujeción ajustable, junta rmeabilización		01700180	130,60
montaje / Consiste de 3 ag teleduch / Proyecci / Máxima teleduch / Caudal / Caudal / Caudal / Caudal	de 3 agujeros para sobre borde de bañera en: Mezclador monomando ujeros para borde de bañera, a, soporte de ducha ón 210 mm longitud de extracción de la a: 1,45 m a 3 bar: 20,2 / min del caño de bañera a 3 bar: min de teleducha a 3 bar: 9 / min cto no está disponible en especiales cepillados.	cromo Acabados Especiales*	46430000 46430XXX	1.998,00 2.997,00
/ Teleduci Versión alte / Grifería borde d Este producacabados	na 2jet (# 28532XXX) ernativa: de 3 agujeros para montaje sobre e bañera - corte de diamante cto no está disponible en especiales cepillados.	cromo Acabados Especiales*	46431000 46431XXX	2.197,00 3.295,50
A complete NUEVO / Set básic de 3 ag	ar con: co para mezclador monomando ujeros para borde de bañera		15487180	390,00






Ducha ————			Acabado	Referencia	Euro*
VUEVO)		Mezclador monomando de ducha empotrado / Caudal a 3 bar: 30 l/min / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	46650000 46650XXX	765,00 1.147,50
	0.430	Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.			
	10 NUEV	Versión alternativa: / Mezclador monomando de ducha empotrado - corte de diamante	cromo Acabados Especiales*	46651000 46651XXX	842,00 1.263,00
	← 85-113 ←	Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	Especiales		
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 31/41/5 5 5 28 100 0 0 17 100 0 122	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
JUEVO)	© 24 1	Soporte de ducha con teleducha 2 jet y flexo de ducha / Consiste en: teleducha, Porter unit, soporte de ducha, flexo de ducha / Válvula anti-retorno / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	cromo Acabados Especiales*	46520000 46520XXX	495,00 742,50
$\backslash \backslash$	4 46	Compuesto de: / Flexo efecto metálico 1.25 m			
	NUEV	(# 28282XXX) Versión alternativa: / Soporte de ducha con teleducha 2 jet y flexo de ducha - corte de diamante Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	cromo Acabados Especiales*	46521000 46521XXX	545,00 817,50

Termostatos / válvulas / inversores		Acabado	Referencia	Euro*
436 441 P4 41 P4 136 08	Termostato visto/empotrado para 2 funciones / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Excéntricas 150 mm / Caudal a 3 bar: 24,4 l/min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Repisa con cristal de seguridad Este producto no está disponible en	cromo Acabados Especiales*	46240000 46240XXX	2.040,00 3.060,00
181 NUEVO	acabados especiales cepillados. Versión alternativa: / Termostato visto / empotrado para 2 funciones - corte de diamante Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados. A completar con:	cromo Acabados Especiales*	46241000 46241XXX	2.244,00 3.366,00
175 —	/ Set básico para termostato de ducha visto/empotrado de dos funciones		45442180	98,80
Rp1/2	Set básico para termostato de ducha visto/empotrado de dos funciones / Conexiones Rp 1/2		45442180	98,80
436 41 1 41 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Termostato visto/empotrado para 3 funciones / Select botón de encendido / apagado del pulsador para 3 salidas / Excéntricas 150 mm / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Repisa con cristal de seguridad Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	cromo Acabados Especiales*	46140000 46140XXX	2.407,00 3.610,50
NUEVO	Versión alternativa: / Termostato visto / empotrado para 3 funciones - corte de diamante Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	cromo Acabados Especiales*	46141000 46141XXX	2.648,00 3.972,00
	A completar con: / Set básico para termostato visto / empotrado para 3 funciones		45443180	115,00

		Acabado	Referencia	Euro*
220 110 110 110 110 110 110 110 110 110	Set básico para termostato visto / empotrado para 3 funciones / Conexiones Rp 1/2		45443180	115,00
Rp1/2 NUEVC	A completar con: / Termostato visto / empotrado para 3 funciones Este producto no está disponible en	cromo Acabados Especiales*	46140000 46140XXX	2.407,00 3.610,50
	acabados especiales cepillados.	cromo Acabados Especiales*	46141000 46141XXX	2.648,00 3.972,00
MUEVO	Módulo de termostato Select 470/100 empotrado para 2 funciones	cromo Acabados Especiales*	46700000 46700XXX	1.700,00 2.550,00
	 Consiste en: Módulo de termostato, soporte de ducha, Teleducha, flexo de ducha Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select Caudal a 3 bar: 34,5 l/min Botón de seguridad a 40°C Temperatura máxima ajustable Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados 			Solect
94 1 71 1 235	Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados. Compuesto de: / Flexo efecto metálico 1.25 m			
NUEVC	(# 28282XXX) Versión alternativa: / Módulo de termostato Select 470/100 empotrado para 2 funciones - corte de diamante	cromo Acabados Especiales*	46701000 46701XXX	1.8 <i>7</i> 0,00 2.805,00
4 −55− 1	Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados. A completar con:			
4389	/ Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones		18310180	740,90
304 H	Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones / 2 funciones / Instalación horizontal / Coneviones DN20 con adaptadores		18310180	740,90
304 489 489 489 489 489 489 489 48	/ Conexiones DN20 con adaptadores a DN15			

				AXOR Edge
		Acabado	Referencia	Euro*
NUEVO	Módulo de termostato Select 540/100 empotrado para 3 funciones / Consiste en: Módulo de termostato, soporte de ducha, Teleducha, flexo de ducha / Select botón de encendido / apagado del pulsador para 3 salidas / Caudal a 3 bar: 37,5 l/min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Para flexos de ducha con tuercas cilíndricas Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados. Compuesto de: / Flexo efecto metálico 1.25 m (# 28282XXX)	cromo Acabados Especiales*	46710000 46710XXX	2.006,00 3.009,00
119 NUEVO	Versión alternativa: / Módulo de termostato Select 540/100 empotrado para 3 funciones - corte de diamante Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	cromo Acabados Especiales*	46711000 46711XXX	2.207,00 3.310,50
1	A completar con: / Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones	_	18311180	864,40
575 560 575 575 575 577 71 178 71 178 71 178 71 178 249 263	Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones / 3 funciones / Instalación horizontal / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		18311180	864,40




Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones		18313180	
		.00.0.00	1.111,40
/ 5 salidas / Instalación horizontal / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15			
Termostato de gran caudal empotrado	cromo Acabados Especiales*	46740000 46740XXX	995,00 1.492,50
/ Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido			
acabados especiales cepillados.	-		
Versión alternativa: NUEVO Versión alternativa: / Termostato de gran caudal empotrado - corte de diamante	cromo Acabados Especiales*	46741000 46741XXX	1.094,00 1.641,00
■57-85 ■ Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	_		
A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
Set básico iBox universal		01700180	130,60
Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera Cuerpo simétrico en la rotación Conexiones DN20 Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización			
Termostato empotrado con llave de paso	cromo Acabados	46750000 46750XXX	1.044,00 1.566,00
/ Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	Especiales*		
Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.			
Versión alternativa: → 28 ← NUEVO / Termostato empotrado - corte de diamante		46751000	1.149,00
→ 52-80 ← Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	Acabados Especiales*	46751XXX	1.723,50
A completar con: / Set básico iBox universal	-	01700180	130,60
Set básico iBox universal		01700180	130,60
/ Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización			

			Acabado	Referencia	Euro*
VUEVO		Termostato empotrado con llave de paso e inversor	cromo Acabados Especiales*	46760000 46760XXX	1.149,00 1.723,50
6	72/172 - 74 - 1	 / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido 			
	17.1 A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.			
	10 - 28 - NUEVC	Versión alternativa: / Termostato empotrado con llave de paso e inversor - corte de diamante	cromo Acabados	46761000 46761XXX	1.264,00 1.896,00
		Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	Especiales*		
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	31/41/51-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-1	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
IUEVO		Llave de paso empotrada	cromo Acabados	46770000 46770XXX	250,00 3 <i>7</i> 5,00
	2 - 40	Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	Especiales*		
	**************************************	Versión alternativa:	cromo Acabados Especiales*	46771000 46771XXX	275,00 412,50
		Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.			
		A completar con: / Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
		/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min / Set básico para llave de paso DN20		16974180 16970180	82,20 85,80
		caudal 130 I/ min		1077 0100	65,60
		Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
9	Rp 1/2— 28	Versión alternativa: / Set básico para llave de paso DN15		16974180	82,20
80	20	caudal 40 / min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 / min		16970180	85,80



AXOR MYEDITION

Lavabo	60
Bidé	64
Bañera	65
Placas	61







AXOR MYEDITION

UNA DECLARACIÓN PERSONAL.A LA PERFECCIÓN

Distinguirse de las masas. Satisfacer la necesidad de exclusividad. Destacar en una nueva dirección. Esta es la misión de AXOR MyEdition. Un diseño lineal nítido allana el terreno para la realización personal. Para la creatividad individual. Con una gran variedad de placas. También disponibles en materiales exclusivos. Individualización. A la perfección.

El verdadero lujo se trata de cumplir sueños personales. Las superficies de PVD exclusivas de AXOR FinishPlus establecen nuevos estándares. Superficies de brillo, robustez y durabilidad excepcionales. Fabricado con ingeniería de última generación. Desde objetos únicos hasta producción a gran escala. Desde color oro pulido hasta cromo negro cepillado. Uni o bicolor. Cepillado o pulido. Numerosas formas de expresar la propia personalidad. Individualización por excelencia.

Un concepto vanguardista y una conexión ingeniosa: un cuerpo de metal, cromado o con una de las diferentes superficies AXOR FinishPlus. Coronado con una fascinante placa: con un exclusivo portfolio de materiales, AXOR Signature abre la puerta a nuevas y pioneras posibilidades. Vidrio, metal, madera, mármol, cuero. Más resplandor. Nuevas experiencias más sensuales. Gracias a materiales especiales de la madre naturaleza. Un nuevo concepto para mezcladores. Exclusivo para AXOR MyEdition.

Marmol negro (Nero Marquina) de la región vasca	
Placa en cristal negro	
Placa en cristal espejo	

Nogal Negro



LÓGICA DEL SURTIDO


Las versiones Cromo Cuerpo base /Cristal espejo (placa superior) y Cromo /Cristal negro están disponibles de serie con un número de artículo propio para los 9 productos AXOR MyEdition. Además, para las versiones estándar, los productos se pueden configurar individualmente y pedir con un número de artículo por separado para la base de la grifería y para la placa superior. (ver página siguiente)

				Placa superior								
					\ -						10	
					Cristal espejo			Cristal negro			Cromo	
		Mezclador monomando de lavabo 70	Producto están- dar en cromo	Placa 200 47010000	Placa 245	Placa 150	Placa 200 47010600	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150
		Mezclador monomando	Cromo	47012000			47012000			47012000		
		de lavabo 70 sin placa	15 acabados	47900000 47012xxx			47900600 47012xxx			47903000 47012xxx		
		Mezclador monomando	PVD Producto están-	47900000			47900600			47903000		
		de lavabo 230 Mezclador monomando	dar en cromo Cromo		47020000			47020600				
		de lavabo 230 sin placa	Ciollio		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000	
	107		15 acabados PVD		47022xxx 47901000			47022xxx 47901600			47022xxx 47904000	
		Mezclador de lavabo de 3 agujeros 70	Producto están- dar en cromo	47050000			47050600					
	1	Mezclador de lavabo de 3 agujeros 70 sin placa	Cromo	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000		
			15 acabados PVD	47052xxx 47900000			47052xxx 47900600			47052xxx 47903000		
	1	Mezclador monomando de lavabo empotrado	Producto están- dar en cromo		47060000			47060600				
		Mezclador monomando de lavabo empotrado	Cromo		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000	
		sin placa	15 acabados PVD		47062xxx 47901000			47062xxx 47901600			47062xxx 47904000	
es:	1	Mezclador monomando de lavabo de pie	Producto están- dar en cromo		47040000			47040600				
Cuerpo base		Mezclador monomando de lavabo de pie sin placa	Cromo		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000	
	1		15 acabados PVD		47042xxx 47901000			47042xxx 47901600			47042xxx 47904000	
		Mezclador monomando de bidé	Producto están- dar en cromo			47210000			47210600			
	1	Mezclador monomando de bidé sin placa	Cromo			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000
	1		15 acabados PVD			47212xxx 47902000			47212xxx 47902600			47212xxx 47905000
		Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	Producto están- dar en cromo	47430000			47430600					
		Mezclador de 4 agujeros para borde	Cromo	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000		
	- Da	de bañera sin placa	15 acabados PVD	47432xxx 47900000			47432xxx 47900600			47432xxx 47903000		
	1	Mezclador monomando de bañera de pie	Producto están- dar en cromo		47440000			47440600				
		Mezclador monomando de bañera de pie sin	Cromo		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000	
	7	placa	15 acabados PVD		47442xxx 47901000			47442xxx 47901600			47442xxx 47904000	
	No. and the	Caño	Producto están- dar en cromo	47410000			47410600					
		Caño sin placa	Cromo	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000		
			15 acabados PVD	47412xxx 47900000			47412xxx 47900600			47412xxx 47903000		

Placa superio	or													
	-						-			1			-	
1.	5 acabados P\	/D	Ма	dera: nogal ne	igro		Mármol blanco Covelano Vend			Mármol negro Nero Marquin		Cuero	o: cuero Napp	a gris
Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150
47012000 47903xxx			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000		
47012xxx 47903xxx			47012xxx 47906000			47012xxx 47909000			47012xxx 47913000			47012xxx 47916000		
	47022000 47904xxx			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000	
	47022xxx 47904xxx			47022xxx 47907000			47022xxx 47910000			47022xxx 47914000			47022xxx 47917000	
47052000 47903xxx			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000		
47052xxx 47903xxx			47052xxx 47906000			47052xxx 47909000			47052xxx 47913000			47052xxx 47916000		
	47062000 47904xxx			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000	
	47062xxx 47904xxx			47062xxx 47907000			47062xxx 47910000			47062xxx 47914000			47062xxx 47917000	
	47042000 47904xxx			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000	
	47042xxx 47904xxx			47042xxx 47907000			47042xxx 47910000			47042xxx 47914000			47042xxx 47917000	
		47212000 47905xxx			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000
		47212xxx 47905xxx			47212xxx 47908000			47212xxx 47911000			47212xxx 47915000			47212xxx 47918000
47432000 47903xxx			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000		
47432xxx 47903xxx			47432xxx 47906000			47432xxx 47909000			47432xxx 47913000			47432xxx 47916000		
	47442000 47904xxx			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000	
	47442xxx 47904xxx			47442xxx 47907000			47442xxx 47910000			47442xxx 47914000			47442xxx 47917000	
47412000 47903xxx			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000		
47412xxx 47903xxx			47412xxx 47906000			47412xxx 47909000			47412xxx 47913000			47412xxx 47916000		

Acabado Euro* Referencia Lavabo Mezclador monomando de cromo / cristal de 47010000 614,40 espejo lavabo 70 con vaciador negro satinado 47010350 921,60 Push-Open negro satinado / 47010360 921,60 bronce cepillado Consiste en: Mezclador monomando de cromo / cristal negro 47010600 614,40 lavabo, vaciador ComfortZone 70 Proyección 151 mm Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad Caudal a 3 bar: 5 l/min Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida Vaciador Push-Open de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Mezclador monomando de cromo 47012000 512,00 47012350 768,00 negro satinado lavabo 70 con vaciador 47012XXX Acabados 768,00 Push-Open sin placa Especiales* Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 70 Proyección 151 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida Vaciador Push-Open de 1 1/4" Sistema antical QuickClean A completar con (escoja una opción): Placa 200 metal 47903000 102,40 negro satinado 47903350 153.60 153,60 Acabados 47903XXX Especiales* Placa 200 cristal 47900000 102,40 mirror 102,40 47900600 negro Placa 200 nogal negro 47906000 307,20 Placa 200 mármol lasa covelano vena 47909000 307,20 307,20 Placa 200 mármol nero marquina 47913000 Placa 200 cuero gris 47916000 307,20 Mezclador monomando de 47020000 798,70 cromo / cristal de espejo lavabo 230 con vaciador negro satinado 47020350 1.198,10 Push-Open sin placa 47020360 1.198,10 negro satinado / bronce cepillado Consiste en: Mezclador monomando de cromo / cristal negro 47020600 798.70 lavabo, vaciador ComfortZone 230 Proyección 196 mm Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad Caudal a 3 bar: 5 l/min Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida Vaciador Push-Open de 1 1/4" En la parte superior del caño (en general apto para lavabos tipo bol) Sistema antical QuickClean





Mezclador monomando de lavabo 230 con vaciador Push-Open sin placa

Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador

ComfortZone 230

Proyección 196 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la

Vaciador Push-Open de 1 1/4"

En la parte superior del caño (en general apto para lavabos tipo bol)

Sistema antical QuickClean

A completar con (escoja una opción):

Placa 245 metal

Placa 245 cristal

Placa 245 nogal negro

Placa 245 mármol lasa covelano vena

Placa 245 mármol nero marquina Placa 245 cuero

cromo negro satinado Acabados Especiales*

Acabado

47022000 47022350 47022XXX

Referencia









133,10

199,70

399,40

Euro*

665.60

998,40

998,40

11000 2 10 1110101	0.01110
	negro satinado
	Acabados

47904XXX 199,70 Especiales* 47901000 133,10 mirror negro 47901600 133,10 47907000 399,40 47910000 399,40 399,40 47914000

gris

Grifería de lavabo de 3 agujeros 70 con vaciador Push-Open

Consiste en: mezclador de lavabo de

3 agujeros, vaciador ComfortZone 70

Proyección 151 mm

Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la

Vaciador Push-Open de 1 1/4"

Sistema antical QuickClean

cromo / cristal de 47050000 860,20 espejo 47050350 1.290,30 negro satinado negro satinado / 47050360 1.290,30 bronce cepillado cromo / cristal negro 47050600 860,20

47917000

47904000


47904350





Lista de precios 2019/2020











Grifería de lavabo de 3 agujeros 70 con vaciador Push-Open sin placa

Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador

ComfortZone 70

Proyección 151 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min

Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la

Vaciador Push-Open de 1 1/4"

Sistema antical QuickClean

A completar con (escoja una opción): Placa 200 metal

Placa 200 cristal

Placa 200 nogal negro

Placa 200 mármol lasa covelano vena

Placa 200 mármol nero marquina

Placa 200 cuero

Acabado Referencia Euro* 47052000 757,80 cromo 47052350 1.136,70 negro satinado Acabados 47052XXX 1.136,70 Especiales*








cromo	47903000	102,40
negro satinado	47903350	153,60
Acabados	47903XXX	153,60
Especiales*		
mirror	47900000	102,40
negro	47900600	102,40
ŭ	47906000	307,20
	47909000	307,20
	47913000	307,20
aris	47916000	307 20

Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros

/ Largo 700 mm





Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño

Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador

Proyección 221 mm

Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida

Con vaciador libre

Colocación del mando a la izquierda o a la derecha

Sistema antical QuickClean

A completar con:

Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared

47060000 778,20 cromo / cristal de espejo 47060350 1.167,30 negro satinado 1.167,30

38959000


negro satinado / 47060360 bronce cepillado cromo / cristal negro 47060600





778,20


104,80



13623180

212,20

		Acabado	Referencia	Euro*
180 100 78 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Mezclador monomando de lavabo empotrado sin placa / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador / Proyección 221 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida / Con vaciador libre / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha / Sistema antical QuickClean A completar con (escoja una opción): / Placa 245 metal / Placa 245 nogal negro / Placa 245 mármol lasa covelano vena oro / Placa 245 mármol nero marquina	cromo negro satinado Acabados Especiales* cromo negro satinado Acabados Especiales* mirror negro	47062000 47062350 47062XXX Etc. Smart 47904000 47904350 47904XXX 47901000 47901600 47907000 47910000 47914000	645,10 967,70 967,70 967,70 auick in a second of the seco
	A completar con: Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared	gris	47917000 13623180	399,40
130 Rp 1/2- 130 130 130 130 130 130 130 130	Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
8 37	Prolongación 25 mm mezclador monomando de pared / Profundidad: 25 mm		13586000	105,40
2245 — 221 —	Mezclador monomando de lavabo de pie con vaciador Push-Open / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador / Proyección 196 mm / Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida / Vaciador Push-Open de 1 1/4" / Sistema antical QuickClean A completar con:	cromo / cristal de espejo negro satinado negro satinado / bronce cepillado cromo / cristal negro	47040000 47040350 47040360 47040600 Eco Smart	1.536,00 2.304,00 2.304,00 1.536,00
unex. (60 - 164 € 167 -	/ Set básico para grifería de pie		10452180	447,30




			Acabado	Referencia	Euro*
n	98 145 121	Mezclador monomando de bidé con vaciador Push-Open sin placa	cromo negro satinado Acabados Especiales*	47212000 47212350 47212XXX	701,40 1.052,10 1.052,10
	82 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 -	/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador / Proyección 121 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida / Vaciador Push-Open de 1 1/4"		Air Power	Eco Smart
	→ G3/8	A completar con (escoja una opción): / Placa 150 metal	cromo negro satinado Acabados Especiales*	47905000 47905350 47905XXX	102,40 153,60 153,60
		 / Placa 150 cristal / Placa 150 nogal negro / Placa 150 mármol lasa covelano vena oro / Placa 150 mármol nero marquina / Placa 150 cuero 	mirror negro	47902000 47902600 47908000 47911000 47915000 47918000	102,40 102,40 307,20 307,20 307,20 307,20
Bañera	498 b 490 b 245 →	Mezclador monomando de	cromo / cristal de espejo	47440000	2.150,40
		bañera de pie / Consiste en: Mezclador monomando de	negro satinado negro satinado / bronce cepillado	47440350 47440360	3.225,60 3.225,60
	9.53 - 9.67 - 9.67 - 9.63 - 9.63 - 9.63 - 9.88	pie de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 196 mm / Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad / Caudal a 3 bar: 20 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo / cristal negro	47440600	2.150,40 Quick Clean
	482 R 484 4 124 1 124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Compuesto de: / Flexo efecto metálico 1.25 m (# 28282XXX) / Teleducha 2jet (# 28532XXX)			
	↑ G 1/2 - 0 99 ★ 0 148 ★	A completar con: / Set básico para grifería de pie		10452180	447,30
	998 245 221 221 196 - 19	Mezclador monomando de bañera de pie / Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 196 mm / Caudal a 3 bar: 20 / min / Sistema antical QuickClean	cromo negro satinado Acabados Especiales*	47442000 47442350 47442XXX	2.017,30 3.026,00 3.026,00
	953	Compuesto de: / Flexo efecto metálico 1.25 m (# 28282XXX) / Teleducha 2jet (# 28532XXX)			
	124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A completar con (escoja una opción): / Placa 245 metal	cromo negro satinado Acabados Especiales*	47904000 47904350 47904XXX	133,10 199,70 199,70
	A G 1/2 O	/ Placa 245 cristal/ Placa 245 nogal negro/ Placa 245 mármol lasa covelano vena	mirror negro	47901000 47901600 47907000 47910000	133,10 133,10 399,40 399,40
		oro / Placa 245 mármol nero marquina / Placa 245 cuero	gris	47914000 47917000	399,40 399,40
		A completar con: / Set básico para grifería de pie		10452180	447,30

		Acabado	Referencia	Euro*
© 101 → ○ 94 → ○ 94 → ○ 148 →	Set básico para grifería de pie		10452180	447,30
	Junta antihumedad de pie		96441000	117,40
178 178 178 178 178 178 178 178 178 178	Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, Secuflex set completo, soporte de ducha / Proyección 150 mm / Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min / Caudal de teleducha a 3 bar: 16 l/min / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 2jet (# 28532XXX)	cromo / cristal de espejo negro satinado negro satinado / bronce cepillado cromo / cristal negro	47430000 47430350 47430360 47430600	1.433,60 2.150,40 2.150,40 1.433,60
465/65 465/95 110 465/65	A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera	-	15480180	866,90

		Acabado	Referencia	Euro*
	Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera	cromo negro satinado Acabados	47432000 47432350 47432XXX	1.331,20 1.996,80 1.996,80
178	 / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha / Proyección 150 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min / Caudal de teleducha a 3 bar: 16 l/min / Sistema antical QuickClean 	Especiales*		Quick Clean
200 176	Compuesto de: / Teleducha 2jet (# 28532XXX)			
465/55 N 465/55 N 465/55 N 110 N 46 110 N 46 111	A completar con (escoja una opción): / Placa 200 metal	cromo negro satinado Acabados Especiales*	47903000 47903350 47903XXX	102,40 153,60 153,60
	/ Placa 200 cristal	mirror negro	47900000 47900600	102,40 102,40
	Placa 200 nogal negro Placa 200 mármol lasa covelano vena oro		47906000 47909000	307,20 307,20
	/ Placa 200 mármol nero marquina / Placa 200 cuero	gris	47913000 47916000	307,20 307,20
	A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera		15480180	866,90
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15480180	866,90
	Caño de bañera	cromo / cristal de	47410000	409,60
82	/ Largo 176 mm	espejo negro satinado	47410350	614,40
7 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	 / Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad / Caudal 20 / min aprox. 	negro satinado / bronce cepillado	47410360	614,40
30 4-60-	, Gaudai 20 ij iliili apiox.	cromo / cristal negro	47410600	409,60
◆ 50 ▶ ◆ 200 →				Quick Clean

Large 176 mm			Acabado	Referencia	Euro*
Place 200 metal	82	/ Largo 176 mm	negro satinado Acabados	47412350	307,20 460,80 460,80
Place 200 metal come			_		Quick Clean
Placa 200 negal negro	•	/ Placa 200 metal	negro satinado Acabados	47903350	102,40 153,60 153,60
Placa 200 metal A7909000 307,20 Placa 200 metal Cromo A7913000 307,20 Placa 200 cuero Gris A7916000 307,20 Placa 200 cuero Gris A7916000 307,20 Placa 200 metal Cromo A7903000 102,40 Placa 200 metal Cromo A7903000 133,00 Acabadas Especiales A7903000 133,00 Especiales A7903000 133,00 Placa 245 metal Cromo A7904000 133,10 Acabadas A7904350 199,70 Placa 150 metal Cromo A7904000 133,00 Placa 200 cristal Milror A7905000 102,40 Placa 245 metal Milror A7905000 102,40 Placa 245 metal Milror A7900000 102,40 Placa 245 cristal Milror A7901000 133,00 Placa 200 cristal Milror A7902000 102,40 Placa 200 cristal A790200 102	1/6		mirror	47900600	102,40 102,40
Placa 200 cuero gris 47916000 307,20 Placa 200 metal cromo 47903000 102,40 Tamaña alternativo:		/ Placa 200 mármol lasa covelano vena oro		47909000	307,20
Place 200 metal		/ Placa 200 cuero	gris		307,20
Tamaña alternativo:	Placas ———————————————————————————————————	Placa 200 metal			102,40
Placa 245 metal	tion,		Acabados		153,60
Placa 200 cristal			negro satinado Acabados	47904350	133,10 199,70 199,70
Tamaño alternativo:		/ Placa 150 metal	cromo negro satinado Acabados	47905350	102,40 153,60 153,60
Tamaño alternativo:				4700000	100.40
Placa 245 cristal mirror 47901000 133,100 negro 47901600 133,100 negro 47902000 102,400 negro 47902600 102,400 negro 47902600 102,400 negro 47906000 307,200 102,400	<u> </u>				102,40
Tamaño alternativo: / Placa 245 nogal negro 47907000 399,40		/ Placa 245 cristal	negro mirror	47901600 47902000	133,10 133,10 102,40 102,40
/ Placa 245 nogal negro 47907000 399,40		Placa 200 nogal negro		47906000	307,20
		/ Placa 245 nogal negro	_		399,40 307,20

		Acabado	Referencia	Euro*
	Placa 200 mármol lasa covelano vena oro		47909000	307,20
	/ El mármol es un material natural, cada pieza es única y el moteado puede variar			
	Tamaño alternativo: / Placa 245 mármol lasa covelano vena oro		47910000	399,40
	/ Placa 150 mármol lasa covelano vena oro		47911000	307,20
	Placa 200 mármol nero marquina		47913000	307,20
	/ El mármol es un material natural, cada pieza es única y el moteado puede variar			
	Tamaño alternativo: / Placa 245 mármol nero marquina / Placa 150 mármol nero marquina		47914000 47915000	399,40 307,20
	Placa 200 cuero	gris	47916000	307,20
	Tamaño alternativo: / Placa 245 cuero / Placa 150 cuero	gris gris	47917000 47918000	399,40 307,20
Termostatos	Para ver todas las opciones de ter AXOR Showers.	mostatos dirí	jase al capítulo d	9
Duchas	Para ver todas las opciones de du AXOR Showers.	chas AXOR c	diríjase al capítulc	o de
Accesorios	Para ver todas los accesorios de A	AXOR diríjase	e al capítulo de	





AXOR STA
Lavabo Bidé Bañera
Ducha Termostatos, válvulas e inversores AXOR Starck Classic AXOR Starck V

Acabado Referencia Euro* Lavabo Mezclador monomando 10111000 500.40 cromo Acabados 10111XXX 750,60 de lavabo 90 con vaciador Especiales* automático Consiste en: Mezclador monomando de 257 lavabo, vaciador ComfortZone 90 Proyección 112 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 90 cromo 10117000 500.40 con vaciador Acabados 10117XXX 750,60 Especiales? Mezclador monomando de 10001000 259,80 cromo 389,70 Acabados 10001XXX lavabo 100 con manecilla Especiales³ y vaciador automático Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 100 Proyección 103 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 100 10003000 259,80 cromo con manecilla y vaciador Acabados 10003XXX 389,70 Especiales* Mezclador monomando de 10007000 259,80 cromo Acabados 10007XXX 389,70 lavabo 100 Coolstart con Especiales* manecilla y vaciador automático Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 100 Proyección 103 mm Caudal a 3 bar: 3,5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Mezclador monomando 469,80 10116000 cromo Acabados 10116XXX 704,70 de lavabo 70 con vaciador Especiales³ automático Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 70 Proyección 95 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Mezclador monomando de 10102000 259,80 cromo 10102XXX 389,70 Acabados lavabo 80 con manecilla Especiales* y vaciador automático Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 80 Caudal a 3 bar: 5 1/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean

Mezclador monomando de lavabo 170 con vaciador

Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador

ComfortZone 170

Proyección 112 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min

Con vaciador libre

Sistema antical QuickClean

cromo Acabados Especiales*

Acabado

10123000 10123XXX

Referencia

524.90 787,40

Euro*









Mezclador monomando de lavabo 250 con vaciador

Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador

ComfortZone 250

Proyección 112 mm

Caudal a 3 bar: 5 1/min

Con vaciador libre

Sistema antical QuickClean

cromo Acabados Especiales* 10129000 10129XXX

804,30 1.206,50













Mezclador monomando de lavabo 250 con manecilla y vaciador

Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador

ComfortZone 250 Proyección 107 mm

Caudal a 3 bar: 5 1/min

Con vaciador libre

Sistema antical QuickClean

cromo Acabados Especiales*

10103000 10103XXX


372,60 558,90











Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador

ComfortZone 80

Proyección 105 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4"


Sistema antical QuickClean

Este producto no está disponible en el

cromo Acabados Especiales* 10030000 10030XXX

559,30 839,00

















acabado especial de color oro pulido.

* sin IVA Lista de precios 2019/2020





Mezclador monomando de lavabo 90 con teleducha de bidé y flexo 1.60 m

Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, teleducha de mão de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador

ComfortZone 90

Proyección 112 mm

Teléducha de bidé

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Vaciador Push-Open de 1 1/4"

Sistema antical QuickClean

Este producto no está disponible en el acabado especial de color oro pulido. cromo Acabados Especiales*

Acabado

10300000 10300XXX

Referencia

557.00 835,50


Euro*











Mezclador monomando de bañera visto


Provección 200 mm

- Excéntricas 150 ± 16 mm
- Caudal a 3 bar: 22 l/min
- Amortiguador de sonido

cromo Acabados Especiales* 10411000 10411XXX

831,80 1.247,70






Mezclador monomando de bañera visto con manecilla

- Proyección 200 mm Excéntricas 150 ± 16 mm
- Caudal a 3 bar: 22 l/min
- Amortiguador de sonido
- Diseño adecuado de las manecillas de los mezcladores de lavabo de AXOR Starck con manecillas de palanca

cromo Acabados Especiales* 10465000 10465XXX

709,50 1.064.30





Mezclador monomando de bañera de pie

Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha

Proyección 156 mm

Caudal a 3 bar: 22 l/min

Diseño adecuado de las manecillas de los mezcladores de lavabo de AXOR Starck con manecillas de palanca

Compuesto de:

- Flexo efecto metálico 1.25 m
- (# 28282XXX)
- Teleducha 2jet (# 28532XXX)

A completar con:


Set básico para grifería de pie

cromo Acabados Especiales* 10455000 10455XXX

1.516,60 2.274,90



10452180 447,30



				ANOR SIGICE
		Acabado	Referencia	Euro*
56-84 4 156-84	Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla / Caudal a 3 bar: 26 l/min / Diseño de la manecilla a juego con los mezcladores de lavabo AXOR Starck con manecilla de palanca	cromo Acabados Especiales*	10414000 10414XXX	302,00 453,00
57-85 - -93-121 -	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
31/41/51 151 114 114 118 118 119 119 119 119 119 119	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
	Set de prolongación / Profundidad: 25 mm		96500000	50,00
24-30 9 8 0 7 -55° -55°	Caño de bañera / Largo 122 mm / Caudal 25 l/min aprox.	cromo Acabados Especiales*	10410000 10410XXX	179,20 268,80
55 163 173	Prolongación de caño 50 mm / Profundidad: 50 mm	cromo Acabados Especiales*	10495000 10495XXX	91,90 13 <i>7</i> ,90
57	Grifería termostática de 2 agujeros para borde de bañera con manecilla zero / Botón de seguridad a 38°C	cromo Acabados Especiales*	10480000 10480XXX	267,10 400,70
0 64 0 64	A completar con: / Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera		15486180	507,40

		Acabado	Referencia	Euro*
0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15	Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexiones DN15		15486180	507,40
140	Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas zero / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 140 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 22 / min / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	10444000 10444XXX	898,40 1.347,60
10 10 123 110 110 123 164	Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera	-	15480180	866,90
110-ye-11	Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15480180	866,90
700	Grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa / Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera montaje sobre repisa , teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 242 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	10451000 10451XXX	1.238,20 1.857,30
242 212 970 100 700 110 110 123	Compuesto de: / Teleducha 120 3 jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa		15481180	1.402,40

			Acabado	Referencia	Euro*
	0 52 0 53 0 53 0 53 0 53 0 53 0 53 0 53	Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15481180	1.402,40
Ducha	150 = 160 = 174 = 102 = 174 = 102 = 174 = 102 = 174 = 102 =	Mezclador monomando de ducha visto / Excéntricas 150 ± 16 mm / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	10611000 10611XXX	636,20 954,30
	150 alo	Mezclador monomando de ducha visto / Excéntricas 150 ± 16 mm / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Diseño adecuado de las manecillas de los mezcladores de lavabo de AXOR Starck con manecillas de palanca	cromo Acabados Especiales*	10665000 10665XXX	514,00 771,00
	02 54-82 4	Mezclador monomando de ducha empotrado / Amortiguador de sonido A completar con: / Set básico iBox universal	cromo Acabados Especiales*	10616000 10616XXX 01700180	322,50 483,80 130,60
	34-62 4 - 86-114 +	Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla / Amortiguador de sonido / Diseño adecuado de las manecillas de los mezcladores de lavabo de AXOR Starck con manecillas de palanca Este producto no está disponible en el acabado especial de color oro rojo cepillado. A completar con:	cromo Acabados Especiales*	10614000 10614XXX	261,60 392,40
		/ Set básico iBox universal		01700180	130,60

			Acabado	Referencia	Euro*
	151 114 31/41/51 80 95 128 106 106 106 106 106 107 108 108 108 108 108 108 108 108	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
Termostatos / válvulas / inve	ersores	Termostato de gran caudal empotrado / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	10715000 10715XXX	670,60 1.005,90
	-69.97	Versión alternativa: / Termostato empotrado	cromo Acabados Especiales*	10710000 10710XXX	605,90 908,90
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	23 56 **	Termostato empotrado con llave de paso / Caudal a 3 bar: 26 l/min / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	10700000 10700XXX	738,60 1.107,90
	+ 69.97 →	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	0 170 4 2 4 4 5 5 4 4 5 5 6 4	Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Caudal a 3 bar: 26 l/min / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido A completar con:	cromo Acabados Especiales*	10720000 10720XXX	847,70 1.271,60
	4-69.97→	/ Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 31/41/51- 8p-34 28 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60

			Acabado	Referencia	Euro*
	4 − 62 →	Llave de paso empotrado	cromo Acabados Especiales*	10970000 10970XXX	178,20 267,30
		A completar con: / Set básico 52 / min para llave de paso	-	16973180	79,20
	200	120/120, DN15 / Set básico para llave de paso DN15		16974180	82,20
	→ 10	caudal 40 1/min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 1/min		16970180	85,80
		Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
en en	Rp 1/2→ 28 ←	Versión alternativa: / Set básico para llave de paso DN15	-	16974180	82,20
So.	Rp 1/2—	caudal 40 1/min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 1/min		16970180	85,80
	4 −60 →	Llave de paso e inversor Trio/ Quattro empotrado	cromo Acabados Especiales*	10930000 10930XXX	178,20 267,30
		A completar con: / Set básico para Quattro inversor	-	16930180	245,50
4 5 5 6 4	empotrado de 3 salidas / Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado		16982180	168,30	
	Rp3/4	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 / min aprox. a 3 bar		16982180	168,30
	Rp 3/4	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 / min aprox. a 3 bar		16930180	245,50

AXOR Starck Acabado Referencia Euro* Lavabo Classic Mezclador monomando 10010000 455,50 cromo Acabados 10010XXX 683,30 de lavabo 70 con vaciador Especiales* automático Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 70 Proyección 106 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Versión alternativa: 455.50 Mezclador monomando de lavabo 70 cromo 10018000 Acabados 683,30 con vaciador 10018XXX Especiales? Mezclador monomando cromo 10015000 425,00 10015XXX 637,50 Acabados de lavabo 60 con vaciador Especiales³ automático Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 60 Proyección 76 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean **4**-G3/8 Mezclador monomando de 10020000 699,50 cromo Acabados 10020XXX 1.049,30 lavabo 220 con vaciador Especiales* automático Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 220 Proyección 106 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 200 10028000 699,50 cromo con vaciador Acabados 10028XXX 1.049,30 Especiales* 4-G3/8 Grifería de lavabo de 3 agujeros 10133000 675,60 cromo 1.013,40 10133XXX Acabados 90 con vaciador automático Especiales* Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador ComfortZone 90 Proyección 144 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Opcional: set de alargo para colocación

libre del caño y las manecillas Sistema antical QuickClean

83

			Acabado	Referencia	Euro*
100	700 450 450 450 450 450 450 450 450 450 4	Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros / Largo 700 mm	, 1000 000	38959000	104,80
Bidé	© 48 © 3/8	Mezclador monomando de bidé con vaciador automático / Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador / Proyección 97 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 7,2 / min / Vaciador automático de 1 ½" / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	1020000 10200XXX	455,50 683,30
Bañera Classic	0.00 × 1.	Mezclador monomando de bañera empotrado / Amortiguador de sonido A completar con: / Set básico iBox universal	cromo Acabados Especiales*	10415000 10415XXX 01700180	313,60 470,40
Ducha Classic	77098+ +102·130-	, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50			
	4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Mezclador monomando de ducha empotrado / Caudal a 3 bar: 30 l/min / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	10615000 10615XXX	277,20 415,80
	70.98 + -102.130 -	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 31/41/51 8-50 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
Termostatos		Para ver todas las opciones de ter AXOR Showers.	mostatos diríj	ase al capítulo d	е

Duchas Acabado Referencia Euro*



Para ver todas las opciones de duchas AXOR diríjase al capítulo de AXOR Showers.





Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.



AXOR STARCK V

LA VITALIDAD DEL AGUA.



El agua libera energia. La fuerza la canaliza a traves de una forma fascinante: AXOR Starck V. Con su cuerpo de cristal. Como objeto llamativo extravagante. Con una evidente forma escultural organica. Que revela un remolino, un verdadero espectaculo de la naturaleza. En toda su fuerza y belleza. Vital y elemental. Una idea atrevida.

Design: Philippe Starck



AXOR Starck V cuenta con numerosos premios:












Acabado Referencia Euro* Lavabo Mezclador monomando de 12112000 1.211,90 cromo 12112450 blanco 1.475,30 lavabo 140 con caño de cristal Acabados 12112XXX 1.817,90 y vaciador Especiales* Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 140 Proyección 125 mm Caño giratorio Ajustable en dos pasos: a 120° o 145° Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop El caño se puede lavar en el lavavajillas Material del caño: Cristal Caudal a 3 bar: 4 l/min Con vaciador libre Colocación del mando a la izquierda o a la derecha En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol) Tamaño alternativo: Mezclador monomando de lavabo 220 12114000 1.538,50 cromo con caño de cristal para lavabo tipo bol 12114XXX 2.307,80 Acabados con vaciador Especiales* Versión alternativa: 1.405,00 Mezclador monomando de lavabo 140 cromo 12122000 2.10*7*,50 2.10*7*,50 con caño de cristal y vaciador - corte de color oro pulido 12122990 diamante Acabados 12122XXX Especiales* Mezclador monomando de lavabo 140 cromo 12123000 1.405,00 12123990 2.107,50 con caño de cristal y vaciador color oro pulido Acabados 12123XXX 2.107,50 Especiales* Mezclador monomando de 12114000 1.538,50 cromo Acabados 12114XXX 2.307,80 lavabo 220 con caño de Especiales* cristal para lavabo tipo bol con vaciador Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 220 Proyección 125 mm Caño giratorio Ajustable en dos pasos: a 120° o 145° Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop El caño se puede lavar en el lavavajillas Material del caño: Cristal Caudal a 3 bar: 4 l/min Con vaciador libre Colocación del mando a la izquierda o a la derecha No recomendado para áreas públicas o semipúblicas Tamaño alternativo: Mezclador monomando de lavabo 140 12112000 1.211.90 cromo 12112450 1.475,30 con caño de cristal y vaciador blanco 12112XXX 1.817,90 Acabados Especiales*

Acabado Referencia Euro* Mezclador de lavabo de 12115000 1.369.90 cromo 12115XXX Acabados 2.054,90 2 agujeros 110 con vaciador Especiales*



Consiste en: Mezclador de lavabo de

2 agujeros, vaciador ComfortZone 110

Proyección 125 mm

Caño giratorio regulable en 2 pasos: 95°

y 120° Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop

El caño se puede lavar en el lavavajillas

Material del caño: Cristal

Caudal a 3 bar: 4 l/min


Con vaciador libre

Colocación del mando a la izquierda o a la derecha

No recomendado para áreas públicas o semipúblicas







Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador - corte de diamante

Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador

ComfortZone 140

Proyección 125 mm

Caño giratorio Ajustable en dos pasos: a 120° o 145°

Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop El caño se puede lavar en el lavavajillas

Material del caño: Cristal Caudal a 3 bar: 4 l/min

Con vaciador libre

Colocación del mando a la izquierda o a la derecha

En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)

Versión alternativa:

Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador

Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador

12122000 color oro pulido 12122XXX Acabados Especiales*

12122990

1.405,00 2.107,50 2.107,50






89

cromo	12123000	1.405,00
color oro pulido	12123990	2.107,50
Acabados .	12123XXX	2.107,50
Especiales*		
cromo	12112000	1.211,90
blanco	12112450	1.475,30
Acabados	12112XXX	1.817,90
Especiales*		

* sin IVA Lista de precios 2019/2020



Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador

Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador

ComfortZone 140

Proyección 125 mm

Caño giratorio Ajustable en dos pasos: a 120° o 145° Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop

El caño se puede lavar en el lavavajillas Material del caño: Cristal Caudal a 3 bar: 4 l/min

Con vaciador libre

Colocación del mando a la izquierda o a la derecha

En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)

Versión	а	lternativa:
46131011	u	nemanya.

Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador - corte de diamante

Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador

12122000

12122990

12122XXX

12112000 12112450

12112XXX

cromo

cromo

blanco Acabados

color oro pulido

Acabados

Especiales*

Especiales*





1.405,00

2.107,50 2.107,50


1.211,90 1.475,30 1.817,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.






AXOR STARCK ORGANIC



Lavabo	94
Bidé	96
Bañera	96
Ducha	99
Módulo de termostato	100
Termostatos, válvulas e inversores	101
Teleduchas	103
Carada dual a	10.4



Mezclador bimando de lavabo 50 con vaciador automático

Consiste en: Mezclador bimando de

2 agujeros, vaciador

ComfortZone 50 Proyección 109 mm

Chorro ajustable

Caudal a 3 bar: 3,5 1/min Caudal boost 5 1/min aprox. a 3 bar

Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.

Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida

Vaciador automático de 1 1/4"

Sistema antical QuickClean

cromo Acabados Especiales*

Acabado

12014000 12014XXX

Referencia


453.30 680,00

Euro*









Mezclador bimando de lavabo empotrado con caño 187 mm

Consiste en: Mezclador bimando de

2 agujeros, vaciador Proyección 187 mm

Chorro ajustable

Caudal a 3 bar: 3,5 l/min

Caudal boost 5 1/min aprox. a 3 bar Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.

Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida

Con vaciador libre

Sistema antical QuickClean

A completar con:

Set básico


Junta antihumedad

cromo Acabados Especiales* 12015000 12015XXX

601,90 902,90













Set básico


A completar con: Junta antihumedad 10902180

365,20

365,20

12,60

96660000 12,60



/ Prolongación de cuerpo empotrado

lavabo de pared

12918000

141,40





* sin IVA


Lista de precios 2019/2020

			Acabado	Referencia	Euro*
	© 206	Junta antihumedad		96660000	12,60
	123 107 107 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109	Grifo simple 50 sin vaciador / ComfortZone 50 / Proyección 109 mm / Chorro ajustable / Caudal a 3 bar: 3,5 l/min / Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar / Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida / Para agua fría o premezclada / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	12110000 12110XXX Eco Smart Quick Clean	367,10 550,70
idé		Mezclador bimando de bidet con vaciador automático / Consiste en: vaciador / Proyección 143 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 3,5 / min / Caudal boost 7,2 / min aprox. a 3 bar / Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida. / Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida / Vaciador automático de 1 1/4" / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	12210000 12210XXX	471,50 707,30
añera	23	Termostato de bañera visto / Proyección 218 mm / Excéntricas 150 ± 12 mm / Tipo de chorro del mezclador: Laminar / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 28 l/min / Caudal 20 l/min aprox. a 3 bar / Termostato, Llave de paso e inversor / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar / máx. presión en funcionamiento: 10 bar / Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	12410000 12410XXX	930,60 1.395,90
	02-90 021/041	Mezclador monomando de bañera empotrado / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 28 l/min / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	12415000 12415XXX	359,90 539,90

			Acabado	Referencia	Euro*
	151 114 31/41/51 803 28 803 124 106 106 106 108 108 108	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización	Acabado	01700180	130,60
	39-44 146 160 160	Caño de bañera / Largo 160 mm / Caudal 25 I/min aprox.	cromo Acabados Especiales*	12417000 12417XXX	285,50 428,30
	172 ————————————————————————————————————	Termostato de bañera de pie / Consiste en: Termostato de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 175 mm / Tipo de chorro del mezclador: Normal / Tipo de chorro de la teleducha: Rain, MonoRain / Caudal 20 l/min aprox. a 3 bar / Termostato, Llave de paso e inversor / Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno / Aireador con sistema antical QuickClean Compuesto de: / Flexo efecto metálico 1.25 m (# 28282XXX) / Teleducha 2jet (# 28532XXX) A completar con: / Set básico para grifería de pie	cromo Acabados Especiales*	12016000 12016XXX	2.051,50 3.077,30 447,30
, <u>*</u>	© 101 → Ø 94 →	Set básico para grifería de pie		10452180	447,30
	64 64 64	Grifería termostática de 2 agujeros para borde de bañera / Botón de seguridad a 40°C A completar con: / Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera	cromo Acabados Especiales*	12422000 12422XXX 15486180	223,40 335,10 507,40

			Acabado	Referencia	Euro*
	0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexiones DN15		15486180	507,40
123 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 190 mm / Tipo de chorro del mezclador: Laminar / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal 20 l/ min aprox. a 3 bar / Termostato / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar máx. presión en funcionamiento: 10 bar / Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000)	cromo Acabados Especiales*	12425000 12425XXX	930,60 1.395,90
		/ Set básico para grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera		15482180	1.069,10
		Set básico para grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15482180	1.069,10
700	72 000 4				

		Acabado	Referencia	Euro*
97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre repisa / Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera sobre repisa, teleducha, Secuflex set completo / Proyección 190 mm / Tipo de chorro del mezclador: Laminar / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min / Caudal 20 l/min aprox. a 3 bar / Termostato / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar máx. presión en funcionamiento: 10 bar / Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	12426000 12426XXX	1.116,70 1.675,10
4 -70- → 4 -70- → 4 -70- → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 110 - → 11	Compuesto de: / Teleducha 120 3 jet (# 26050000) A completar con: / Set básico par grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre repisa	-	15483180	1.600,40
02-015 02-015 03-015 03-015 04-015	Set básico par grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre repisa / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15483180	1.600,40
Ducha	Termostato de ducha visto / Excéntricas 150 ± 12 mm / Caudal a 3 bar: 20 l/min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	12602000 12602XXX	<i>7</i> 94,10 1.191,20
221	Mezclador monomando de ducha empotrado / Caudal a 3 bar: 30 l/min / Amortiguador de sonido A completar con:	cromo Acabados Especiales*	12605000 12605XXX	310,40 465,60
97 · 125 → N	/ Set básico iBox universal		01700180	130,60



Termostatos / válvulo	as / invarsaras		Acabado	Referencia	Euro*
remiosidios / valvuic	- P [21] 4 -	Termostato de gran caudal empotrado / Caudal a 3 bar: 59 l/min / Botón de seguridad a 40°C	cromo Acabados Especiales*	12711000 12711XXX	546,10 819,20
0	€75 - 103 •	/ Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido Versión alternativa: / Termostato empotrado	cromo	12710000	484,00
	170		Acabados Especiales* -	12710XXX	726,00
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
Nr.	- 56-84 (4- 	Termostato empotrado con llave de paso / Caudal a 3 bar: 26 l/min	cromo Acabados Especiales*	12715000 12715XXX	607,90 911,90
-	00 / R + 0	/ Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	-		
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	→ 56·84 (-	Termostato empotrado con llave de paso e inversor	cromo Acabados Especiales*	12716000 12716XXX	670,10 1.005,20
Y	170 / 170 170 / 170 170 / 170	/ Caudal a 3 bar: 26 l/min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	'		
	- > 75·103 4 -	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
		Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 31/41/3 128 0 0 0 0 122 28 17 17 17 18 28 17 17 17 18 28 17 17 17 17 18 18 28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	 / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización 			
	9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Termostato de gran caudal 120/120 empotrado / Caudal a 3 bar: 59 / min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	12712000 12712XXX	620,40 930,60
	72 - 100	A completar con: / Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado		10754180	342,40

			Acabado	Referencia	Euro*
	25 4 −	Prolongación para caño / Prolongación de cuerpo empotrado / Profundidad: 25 mm	cromo Acabados Especiales*	12790000 12790XXX	145,30 218,00
	G3/4	Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado / Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN20		10754180	342,40
-	120	Llave de paso 120 x120 / Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.15973180, ref.15974180 o ref.15970180	cromo Acabados Especiales*	12771000 12771XXX	173,80 260,70
-	8 0 2	A completar con: / Set básico para llave de paso 120/120 empotrada		10971180	142,10
	4-54-▶	/ Set básico 52 / min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
		/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min		16974180 16970180	82,20
		/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min		1097 0180	85,80
	134 108 20 3	Set básico para llave de paso 120/120 empotrada / Caudal 55 l/min aprox. a 3 bar / Para llave de paso empotrada / Conexiones DN15		10971180	142,10
	M. co. N. co. M.	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
9	Rp 1/2— 28 — 28	Versión alternativa: / Set básico para llave de paso DN15		16974180	82,20
So.	Rp 1/2————————————————————————————————————	caudal 40 / min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 / min		16970180	85,80
				os de escala están en u	

			Acabado	Referencia	Euro*
	120 / 021 /	Llave de paso e inversor Trio/ Quattro 120/120 empotrado	cromo Acabados Especiales*	12731000 12731XXX	211,10 316,70
0	12 T V	A completar con: / Set básico para Trio llave de paso e		36770180	273,20
	4-64 P	inversor 120/120 empotrado / Set básico para Trio llave de paso e		16982180	168,30
0	*	inversor empotrado / Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas		16930180	245,50
	Rp 1/2	Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado / 2 funciones / 1 entrada/2 salidas / Uso simultáneo de 2 elementos / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN20		36770180	273,20
	Rp 1/2-	A completar con: / Llave de paso e inversor Trio / Quattro 120/120 empotrado	cromo Acabados	36772000 36772XXX	163,10 244,70
		/ Llave de paso e inversor Trio/Quattro 120/120 empotrado	Especiales* cromo Acabados	10932000 10932XXX	272,70 409,10
		/ Llave de paso e inversor Trio/Quattro 120/120 empotrado	Especiales* cromo Acabados Especiales*	12731000 12731XXX	211,10 316,70
	Rp3/4	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 / min aprox. a 3 bar		16982180	168,30
	Rp 3/4	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 / min aprox. a 3 bar		16930180	245,50
Teleduchas	\$\frac{9}{24}\$\$\frac{9}{24}\$\$\frac{9}{4}\$\$\frac{9}{4}\$\$\frac{1}{2}\$\$	Teleducha teleducha 2jet / Tipo de chorro: Rain, MonoRain / Caudal a 3 bar: 13 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	12680000 12680XXX	169,60 254,40


Sets de ducha		Acabado	Referencia	Euro*
\$\frac{9}{8} \frac{5}{6}\$\$\rightarrow\$\ri	Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 2 jet / Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante / Tipo de chorro: Rain, Soft / Cabezal Ø 70 mm / Caudal 16 I/ min aprox. a 3 bar Compuesto de: / Teleducha teleducha 2 jet (# 12680000) / Flexo efecto metálico 1.60 m (# 28286000)	cromo Acabados Especiales*	12231000 12231XXX	489,20 733,80
Puchas	Para ver todas las opciones de tel AXOR Showers.	rmostatos diríj	ase al capítulo d	de
	Para ver todas las opciones de du AXOR Showers.	uchas AXOR c	liríjase al capítu	lo de
Accesorios	Para ver todos los accesorios de A AXOR Accesorios.	AXOR diríjase	al capítulo de	






AXOR CITTERIO

Lavabo	108
Bidé	113
Bañera	113
Ducha	118
Termostatos, válvulas e inversores	119
Duchas fijas	121
Sets de ducha	122



Acabado Referencia Euro* Lavabo Mezclador monomando de 39010000 634,60 cromo Acabados 39010XXX 951,90 lavabo 110 con vaciador Especiales* automático Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 110 Proyección 104 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 110 cromo 39018000 634.60 Acabados con vaciador 39018XXX 951,90 Especiales? -G3/8 Mezclador monomando cromo 39015000 526,00 789,00 Acabados 39015XXX de lavabo 80 con vaciador Especiales³ automático Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 80 Proyección 104 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean **→ G** 3/8 Mezclador monomando de 39031000 634,80 cromo Acabados 39031XXX 952,20 lavabo 160 con vaciador Especiales* automático Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 160 Proyección 141 mm Chorro ajustable Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 160 39032000 634.80 cromo con vaciador Acabados 39032XXX 952,20 Especiales³ Mezclador monomando 39035000 526,00 cromo Acabados 39035XXX 789,00 de lavabo 90 con vaciador Especiales³ automático Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 90 Proyección 110 mm Chorro ajustable Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean



Mezclador monomando de lavabo 280 con vaciador automático

Consiste en: Mezclador monomando de

lavabo, vaciador ComfortZone 280

Proyección 201 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Vaciador automático de 1 1/4"

Sistema antical QuickClean

cromo Acabados Especiales*

Acabado

39020000 39020XXX

Referencia

909.00 1.363,50

Euro*














Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador automático

Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador

ComfortZone 190

Proyección 160 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min

Vaciador automático de 1 1/4"

En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)

Versión alternativa:

Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

cromo Acabados Especiales* 39034000 39034XXX

672,90 1.009,40








cromo Acabados Especiales* 39037000 39037XXX

672,90 1.009,40





Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 160 mm y placa

Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador

Proyección 160 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min Con vaciador libre

de lavabo empotrado de pared

cromo Acabados Especiales* 39112000 39112XXX

760,40 1.140,60







/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha / Sistema antical QuickClean			
Tamaño alternativo: / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 220 mm	cromo Acabados Especiales*	39115000 39115XXX	785,30 1.178,00
Versión alternativa:			
/ Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 165 mm	cromo Acabados Especiales*	39113000 39113XXX	611,80 91 <i>7,7</i> 0
/ Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 220 mm y embellecedores	cromo Acabados Especiales*	39116000 39116XXX	652,90 979,40
A completar con: / Set básico para mezcladores monomando		13623180	212,20

		Acabado	Referencia	Euro*
160 175 175	Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 160 mm / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador / Proyección 160 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Con vaciador libre / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha / Sistema antical QuickClean Tamaño alternativo: / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 220 mm y embellecedores A completar con: / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared	cromo Acabados Especiales*	39113000 39113XXX Air Power © Smart ©	611,80 917,70 Quick (Clean)
130 Rp 1/2 130 130 130 130 130 130 130 130	Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
270/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Grifería de lavabo de 3 agujeros 170 con caño 140 mm, manecillas de cruceta con placa y vaciador automático / Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador / ComfortZone 170 / Proyección 140 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4" / Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas	cromo Acabados Especiales*	39134000 39134XXX Air Eco Power Esco Smart	892,90 1.339,40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Grifería de lavabo de 3 agujeros 170 con caño 140 mm, manecillas de cruceta y vaciador automático / Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador / ComfortZone 170 / Proyección 140 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4"	cromo Acabados Especiales*	39133000 39133XXX Air Power Ecc Smart	726,50 1.089,80 Comfort T

Euro*


892.90

726,50

1.089.80

1.339,40

Acabado Referencia Grifería de lavabo de 3 agujeros cromo 39136000 Acabados 39136XXX 170 com caño 140 mm, Especiales* manecillas, placa y vaciador automático Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador ComfortZone 170 Proyección 140 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Vaciador automático de 1 1/4" Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas Grifería de lavabo de 39135000 cromo 39135XXX Acabados 3 agujeros 170 con caño Especiales* 140 mm, manecillas y vaciador automático Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador ComfortZone 170 Proyección 140 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Set de alargo para mezclador 38959000 monomando de 3 agujeros / Largo 700 mm



Grifería de lavabo empotrada de cromo 3 agujeros con caño 226 mm, manecillas de cruceta y placa

Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador

Proyección 226 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min

Con vaciador libre

Sistema antical QuickClean

A completar con:

Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros

Acabados Especiales* 39144000 39144XXX

801,50 1.202,30

104,80







10303180

236,70

111

* sin IVA Lista de precios 2019/2020



				AXOR Citterio
		Acabado	Referencia	Euro*
3 1/2 1/2 G 1/2 A 1/2 G 1/2 A	Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros / Para batería de lavabo empotrada		10303180	236,70
Bidé	Mezclador monomando de bidé con vaciador automático / Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador / Proyección 112 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 7,2 l/min / Vaciador automático de 1 1/4"	cromo Acabados Especiales*	39210000 39210XXX	634,80 952,20
Bañera	Mezclador monomando de bañera con manecilla / Proyección 241 mm / Excéntricas 150 ± 16 mm / Amortiguador de sonido / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	3940000 39400XXX	1.084,90 1.627,40
235 Fts : 519 868 : 818	Mezclador monomando de bañera de pie / Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 200 mm / Caudal a 3 bar: 17 l/min / intrínsicamente seguro contra el reflujo / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 2jet (# 28532XXX) / Flexo efecto metálico 1.25 m (# 28282XXX)	cromo Acabados Especiales*	39451000 39451XXX	2.104,50 3.156,80
**************************************	A completar con: / Set básico para grifería de pie		10452180	447,30

			Acabado	Referencia	Euro*
	Ø 101 → Ø 94 → Ø 101	Set básico para grifería de pie		10452180	447,30
•	*6088* \$ *15*	Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	39455000 39455XXX	450,90 676,40
	61.89+ +61.89+	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	31/4/51 114 31/4/51 800 28 106 106 106 106 106 108 108	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
	0 128	Grifería de bañera empotrada de 3 agujeros con manecillas de cruceta y placa / Consiste en: Mezclador bimando de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha / Proyección 222 mm / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	39441000 39441XXX	1.157,00 1.735,50
1 4		Compuesto de: / Teleducha 120 3 jet (# 26050000) / Soporte de ducha round (# 39525000) / Flexo de ducha 1.25 m (# 28622000) A completar con: / Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros		10303180	236,70
	362	Grifería de bañera empotrada de 3 agujeros con manecillas de palanca y placa / Consiste en: Mezclador bimando de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha / Proyección 222 mm / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	39442000 39442XXX	1.157,00 1.735,50
] • [Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) / Soporte de ducha round (# 39525000) / Flexo de ducha 1.25 m (# 28622000) A completar con: / Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros		10303180	236,70

			Acabado	Referencia	Euro*
	100 — 100 —	Grifería de bañera empotrada de 3 agujeros con manecillas de cruceta / Consiste en: Mezclador bimando de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha / Proyección 222 mm / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) / Soporte de ducha round (# 39525000) / Flexo de ducha 1.25 m (# 28622000) A completar con: / Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros	cromo Acabados Especiales*	39447000 39447XXX	991,50 1.487,30 Quick Clean
	320 320 320 320 320 320 320 320 320 320	Grifería de bañera empotrada de 3 agujeros con manecillas de palanca / Consiste en: Mezclador bimando de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha / Proyección 222 mm / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) / Flexo de ducha 1.25 m (# 28622000) / Soporte de ducha round (# 39525000) A completar con: / Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros	cromo Acabados Especiales*	39448000 39448XXX Air Power 10303180	991,50 1.487,30 Quick Clean
6000	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros / Para batería de lavabo empotrada		10303180	236,70
	30-35	Caño de bañera / Largo 165 mm / Caudal 25 l/min aprox.	cromo Acabados Especiales*	39410000 39410XXX	267,60 401,40
ĨĨ	\$20000000000000000000000000000000000000	Grifería termostática de 2 agujeros para borde de bañera con manecillas de cruceta / Botón de seguridad a 38°C A completar con: / Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera	cromo Acabados Especiales*	39480000 39480XXX 15486180	363,90 545,90 507,40

			Acabado	Referencia	Euro*
dr	\$20	Grifería termostática de 2 agujeros para borde de bañera con manecillas de palanca / Botón de seguridad a 38°C A completar con: / Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera	cromo Acabados Especiales*	39482000 39482XXX	363,90 545,90 507,40
	min. 110	Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexiones DN15		15486180	507,40
	190	Grifería de 3 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas de cruceta / Proyección 190 mm / Sistema antical QuickClean A completar con: / Set básico para grifería de lavabo de 3 agujeros sobre borde de bañera	cromo Acabados Especiales*	39436000 39436XXX Air Power ©	951,50 1.427,30
	Ø 28 - G 1/2 - M	Set básico para grifería de lavabo de 3 agujeros sobre borde de bañera / Conexiones DN15		15484180	184,40
	T T	Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas de cruceta / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 190 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	39445000 39445XXX	1.435,40 2.153,10
123 164 190 204	\$\frac{\psi}{2}\$\$ \$\frac{\psi}	Compuesto de: / Teleducha 120 3 jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera		15480180	866,90

		Acabado	Referencia	Euro*
10 20 110 212	Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas de palanca / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha / Proyección 190 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3 jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera	cromo Acabados Especiales*	39446000 39446XXX Air Power 15480180	1.435,40 2.153,10 Quick Clean
#10 # 110 #	Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15480180	866,90
	Grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa con manecillas de cruceta / Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera montaje sobre repisa, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 190 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3 jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa	cromo Acabados Especiales*	39453000 39453XXX Air Power ©	1.752,20 2.628,30 Quick Clean
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa con manecillas de palanca / Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera montaje sobre repisa, teleducha, Secuflex set completo / Proyección 190 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa	cromo Acabados Especiales*	39454000 39454XXX Air Pewer ©	1.752,20 2.628,30 auick lean
123—16.4—190—204				

			Acabado	Referencia	Euro*
	Ø 52	Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15481180	1.402,40
Ducha	150 *lo 10 220	Mezclador monomando de ducha visto / Excéntricas 150 ± 16 mm / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	39600000 39600XXX	851,70 1.277,60
	→ 150 → 64 Ø	Mezclador monomando de ducha empotrado / Amortiguador de sonido A completar con:	cromo Acabados Especiales*	39655000 39655XXX	417,70 626,60
	↑ 61 · 89 ← ←91 · 119 →	/ Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 114 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
	78 — 0 24 — 0 6 E 1 0 0 1 1 1 2 5 m	Soporte de ducha 120/120 con teleducha y flexo de ducha / Consiste en: Porter unit, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha / Válvula anti-retorno / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180 / Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado Compuesto de: / Flexo efecto metálico 1.25 m	cromo negro satinado Acabados Especiales*	12626000 12626350 12626XXX	397,00 595,50 595,50
		(# 28282XXX)		de escala están en	


			A 1 1	D (.	
		Soporte de ducha round / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica	Acabado cromo Acabados Especiales*	Referencia 39525000 39525XXX	Euro* 100,60 150,90
	9				
Termostatos / válvulas / inverso	res ###	Termostato de gran caudal empotrado de cruceta / Caudal a 3 bar: 59 /min / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	39716000 39716XXX	742,90 1.114,40
-	-92-120→	A completar con: / Set básico iBox universal	_	01700180	130,60
	170 + 0 48 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	Termostato de gran caudal empotrado de palanca / Caudal a 3 bar: 59 l/min / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	39711000 39711XXX	742,90 1.114,40
	92-120	A completar con: / Set básico iBox universal	_	01700180	130,60
	27 + 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	Termostato con llave de paso empotrado de cruceta / Caudal a 3 bar: 26 l/min / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	39705000 39705XXX	801,50 1.202,30
	92:120	A completar con: / Set básico iBox universal	_	01700180	130,60
	25 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Termostato con llave de paso empotrado de palanca / Caudal a 3 bar: 26 l/min / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	3970000 39700XXX	801,50 1.202,30
	± % - 92·120 →	A completar con: / Set básico iBox universal	_	01700180	130,60
	27 - 170 47 - 170 47 - 170 50 - 1	Termostato con llave de paso e inversor empotrado de cruceta / Caudal a 3 bar: 26 l/min / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	39725000 39725XXX	918,00 1.377,00
	92-120	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60

			Acabado	Referencia	Euro*
	02/1 02/2 05/3	Termostato con llave de paso e inversor empotrado de palanca / Caudal a 3 bar: 26 l/min / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	39720000 39720XXX	918,00 1.377,00
	₩ ₩ 92-120-₩	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 114 100 000 100 100 100 100 100 10	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
	70	Llave de paso empotrada con manecilla de cruceta	cromo Acabados Especiales*	39965000 39965XXX	134,00 201,00
6	*	A completar con: / Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
	¥	/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min		16974180	82,20
-1	→ ← 10	/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80
		Llave de paso empotrada con manecilla de palanca	cromo Acabados Especiales*	39960000 39960XXX	134,00 201,00
		A completar con: / Set básico 52 / min para llave de paso		16973180	79,20
		120/120, DN15 / Set básico para llave de paso DN15		16974180	82,20
1	-10	caudal 40 / min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 / min		16970180	85,80
		Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
CTIA.	Rp 1/2— 28 —	Versión alternativa: / Set básico para llave de paso DN15		16974180	82,20
So.	Rp 1/2-	caudal 40 l/min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80
	103	Llave de paso e inversor Trio/ Quattro empotrado con manecilla de cruceta	cromo Acabados Especiales*	39925000 39925XXX	208,30 312,50
	80 1 08 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	A completar con: / Set básico para Quattro inversor		16930180	245,50
-	¥ 4-11	empotrado de 3 salidas / Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado		16982180	168,30

			Acabado	Referencia	Euro*
	103	Llave de paso e inversor Trio/ Quattro empotrado con manecilla de palanca	cromo Acabados Especiales*	39920000 39920XXX	208,30 312,50
(E)	** T **	A completar con: / Set básico para Quattro inversor		16930180	245,50
Control of the Contro	11	empotrado de 3 salidas / Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado		16982180	168,30
	Rp3/4	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		16982180	168,30
	Rp 3/4	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 / min aprox. a 3 bar		16930180	245,50
	122 0	Toma de agua Stop con llave de paso, válvula anti-retorno y manecilla de cruceta / Conexión a flexo DN20 con adaptadores a DN15 / Válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales*	39883000 39883XXX	234,10 351,20
	122 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Toma de agua Stop con llave de paso, válvula anti-retorno y manecilla de palanca / Conexión a flexo DN20 con adaptadores a DN15 / Válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales*	39882000 39882XXX	234,10 351,20
Duchas fijas	G 1/2 - 1 4 - 26° + 226	Ducha fija 180 ljet / Cabezal 180 mm / Tipo de chorro: RainAir / Caudal RainAir 24 l/min aprox. a 3 bar / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	28489000 28489XXX	568,00 852,00

Acabado Referencia Euro* Sets de ducha Set de ducha 0.90 m 27991000 360,70 cromo 27991XXX Acabados 541,10 con teleducha 120 3jet Especiales* Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante Tipo de chorro: Rain, Whirl, RainAir Cabezal Ø 120 mm Barra de ducha 0,90m Soporte para tubos flexos con tuerca cónica Caudal 16 I/min aprox. a 3 bar Compuesto de: Teleducha 120 3jet (# 26050000) Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000) Barra de ducha 0.90 m 290,90 cromo 27831000 436,40 Acabados 27831XXX Consiste en: barra de ducha, flexo de Especiales* ducha, control deslizante Barra y soportes de barra en cromo Compuesto de: Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000) Termostatos Para ver todas las opciones de termostatos diríjase al capítulo de AXOR Showers. Duchas Para ver todas las opciones de duchas AXOR diríjase al capítulo de AXOR Showers. Accesorios Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.





AXOR CITTERIO E



Acabado Referencia Euro* Lavabo Mezclador monomando de 36100000 427,50 cromo Acabados 36100XXX 641,30 layabo 130 con vaciador Especiales* automático Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 130 Proyección 143 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 130 36101000 427,50 cromo Acabados con vaciador 36101XXX 641,30 Especiales* Mezclador monomando de cromo 36110000 364,30 36110XXX Acabados 546,50 lavabo 130 con manecilla Especiales* y vaciador automático Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 130 Proyección 143 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 130 36111000 364,30 cromo con manecilla y vaciador Acabados 36111XXX 546,50 Especiales* Mezclador monomando de 36102000 411,10 cromo Acabados 36102XXX 616,70 lavabo 90 con vaciador Especiales* Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 90 Proyección 135 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Con vaciador libre Mezclador monomando de 36112000 364,30 cromo Acabados 36112XXX 546,50 lavabo con manecilla y vaciador Especiales* Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 90 Proyección 135 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Con vaciador libre Mezclador monomando de 36103000 536,00 cromo Acabados 36103XXX 804,00 lavabo 190 con vaciador Especiales* Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 190 Proyección 143 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Con vaciador libre


Acabado Referencia Euro* Mezclador monomando de 36104000 616.80 cromo 36104XXX Acabados 925,20 lavabo 250 con vaciador Especiales* Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 250 Proyección 163 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Con vaciador libre Mezclador monomando de 36113000 528,10 cromo 36113XXX Acabados 792,20 lavabo 250 con manecilla Especiales* y vaciador Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 250 Proyección 163 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Con vaciador libre Grifo simple 90 con vaciador 36105000 322,80 cromo Acabados 36105XXX 484,20 ComfortZone 90 Especiales* Proyección 135 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Para agua fría o premezclada Con vaciador libre - G 3/8 Mezclador monomando de 36106000 543,90 cromo 815,90 Acabados 36106XXX lavabo empotrado con caño Especiales* 221 mm Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador Proyección 221 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Con vaciador libre Colocación del mando a la izquierda o a la derecha A completar con: Set básico para mezcladores monomando 13623180 212,20 de lavabo empotrado de pared


			Acabado	Referencia	Euro*
	221 232 170 170	Mezclador monomando de lavabo empotrado empotrado con caño 221 mm y placa / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador / Proyección 221 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Con vaciador libre / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha A completar con: / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared	cromo Acabados Especiales*	36114000 36114XXX	641,90 962,90 Ecc Smart 212,20
	130 Rp 1/2- 130 130 130 155 155 17.	Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
TI	270/s0 165 782 200 28 30 200 200 314 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	Grifería de lavabo de 3 agujeros 170 con placa y vaciador automático / Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador / ComfortZone 170 / Proyección 165 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4" / Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas	cromo Acabados Especiales*	36116000 36116XXX	746,70 1.120,10 Comfert T
	30 - 31 - 31 - 31 - 31 - 31 - 31 - 31 -	Grifería de lavabo de 3 agujeros 170 con vaciador automático / Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador / ComfortZone 170 / Proyección 165 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4"	cromo Acabados Especiales*	36108000 36108XXX	622,60 933,90 Comfort T
10 V	700 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453	Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros / Largo 700 mm		38959000	104,80

			Acabado	Referencia	Euro*_
(c)	100 H	Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 220 / Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador / Proyección 220 mm / Caudal a 3 bar: 5 / min / Con vaciador libre	cromo Acabados Especiales*	36107000 36107XXX	497,10 745,70
	220	A completar con: / Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros		10303180	236,70
0	7 100 270 100 030 030 013 0 013 0 013 0 0 0 0 0	Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con placa / Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador / Proyección 220 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Con vaciador libre	cromo Acabados Especiales*	36115000 36115XXX	627,00 940,50
	220	A completar con: / Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros		10303180	236,70
650	-100 -100	Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros / Para batería de lavabo empotrada		10303180	236,70
Bidé	133 - 133 -	Mezclador monomando de bidé con vaciador automático / Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador / Proyección 114 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 7,2 l/min / Vaciador automático de 1 1/4" / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	36120000 36120XXX	425,40 638,10
	144 144 101 101 101 101 101 101	Mezclador monomando de bidé con manecilla y vaciador automático / Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador / Proyección 114 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 7,2 l/min / Vaciador automático de 1 1/4" / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	36121000 36121XXX	364,30 546,50

			Acabado	Referencia	Euro*
	116 172 173 183 200 18	Mezclador monomando de lavabo 130 con teleducha de bidé y flexo 1.60 m / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, teleducha de mão de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador / ComfortZone 130 / Proyección 143 mm / Teleducha de bidé / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador Push-Open de 1 1/4"	cromo Acabados Especiales*	36130000 36130XXX	490,30 735,50
Bañera	32-34 32-34 30 30 31-10 3	Caño de bañera / Largo 181 mm / Caudal 22 l/min aprox.	cromo Acabados Especiales*	36425000 36425XXX	239,50 359,30
	284 ————————————————————————————————————	Termostato de bañera de pie / Consiste en: Termostato de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 190 mm / Cómodo manejo del inversor / Tipo de chorro del mezclador: Laminar / Tipo de chorro de la teleducha: Rain, MonoRain / Caudal 20 / min aprox. a 3 bar / Termostato, con válvula cerámica 180° / Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno Compuesto de: / Teleducha 2jet (# 28532XXX) / Flexo de ducha 1.25 m (# 28622000)	cromo Acabados Especiales*	36416000 36416XXX	1.914,70 2.872,10 Air Power
	XOE	A completar con: / Set básico para grifería de pie		10452180	447,30
	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	Set básico para grifería de pie		10452180	447,30

				<u> </u>	AXOR Citterio E
			Acabado	Referencia	Euro*
	61.89	Mezclador monomando de bañera empotrado / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	36455000 36455XXX	339,10 508,70
9	25 88-116	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 31/41/51 159 28 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
	*	Grifería termostática de 2 agujeros para borde de bañera / Botón de seguridad a 40°C	cromo Acabados Especiales*	36412000 36412XXX	237,20 355,80
MIR	64 64	A completar con: / Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera		15486180	507,40
	min. 1 1 0 — min.	Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexiones DN15		15486180	507,40





		Acabado	Referencia	Euro*
132 8p 1/2 100 100 100 100 100 100 100 10	Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrada para 2 funciones / 2 funciones / Uso simultáneo de 2 elementos / Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN20 A completar con: / Módulo de termostato 380/120 empotrado para 2 funciones	cromo Acabados Especiales*	36703000 36703XXX	735,40 1.103,10
120 021 021 031 031 04 05 06 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08	Módulo de termostato 380/120 empotrado para 3 funciones / Consiste en: termostato de ducha, llave de paso / inversor, Llave de paso / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Combinación de termostato de gran caudal con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas Compuesto de: / Llave de paso e inversor Trio / Quattro 120/120 empotrado (# 36772000) / Llave de paso 120/120 empotrado (# 36771000) / Termostato 120/120 empotrado (# 36702000) A completar con: / Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrada para 3 funciones	cromo Acabados Especiales*	36704000 36704XXX	762,60 1.143,90 645,90
Rp 1/2 - 100	Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrada para 3 funciones / 3 funciones / Uso simultáneo de 2 elementos / Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN20 A completar con: / Módulo de termostato 380/120 empotrado para 3 funciones	cromo Acabados Especiales*	36708180 36704000 36704XXX	645,90 762,60 1.143,90
120/120	Termostato 120/120 empotrado / Caudal a 3 bar: 59 l/min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno A completar con: / Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado	cromo Acabados Especiales*	36702000 36702XXX	454,90 682,40 342,40

135

			Acabado	Referencia	Euro*
	G3/4- C3/4- C3/4-	Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado / Caudal 59 I/min aprox. a 3 bar / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN20		10754180	342,40
9	12 021/021 76	Llave de paso 120/120 empotrado / Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.15973180, ref.15974180 o ref.15970180 / Para una instalación en línea (10mm de distancia entre elementos) con ref. 36703000 o ref. 36704000, el cuerpo empotrado ref. 10971180 es necesario / Para una instalación en línea (10mm de distancia entre elementos) con la ref. 36702000 y ref. 36772000, el Módulo de termostato con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas y el cuerpo empotrado ref. 36708180 son necesarios A completar con: / Set básico para llave de paso 120/120 empotrada / Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15 / Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min		36771000 36771XXX 10971180 16973180 16974180 16970180	146,20 219,30 142,10 79,20 82,20 85,80
	0114 010 010 010 010 010 010 010 010 010	Set básico para llave de paso 120/120 empotrada / Caudal 55 I/min aprox. a 3 bar / Para llave de paso empotrada / Conexiones DN15		10971180	142,10
	Rp 1/2————————————————————————————————————	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15 Versión alternativa: / Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16973180 16974180 16970180	79,20 82,20 85,80

* sin IVA Lista de precios 2019/2020

		Acabado	Referencia	Euro*
12 021/021 76	Llave de paso e inversor Trio / Quattro 120/120 empotrado / 3 consumidores para instalaciones en línea (10mm de distancia entre elementos) con refs. 36702000 y 36771000, por favor, utilice el módulo de termostato con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas ref. 36704000 y el cuerpo con ref. 36708180 / 3 consumidores: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) se requiere el cuerpo ref. 15930180. / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones A completar con:	cromo Acabados Especiales*	36772000 36772XXX	163,10 244,70
	/ Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado		36770180	273,20
	 / Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas / Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado 		16930180 16982180	245,50 168,30
Rp 1/2— Rp	Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado / 2 funciones / 1 entrada/2 salidas / Uso simultáneo de 2 elementos / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN20 A completar con: / Llave de paso e inversor Trio / Quattro 120/120 empotrado / Llave de paso e inversor Trio/Quattro 120/120 empotrado / Llave de paso e inversor Trio/Quattro 120/120 empotrado	cromo Acabados Especiales* cromo Acabados Especiales* cromo Acabados Especiales*	36772000 36772XXX 10932000 10932XXX 12731000 12731XXX	273,20 163,10 244,70 272,70 409,10 211,10 316,70
Rp3/4	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 /min aprox. a 3 bar		16982180	168,30
Rp 3/4	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 / min aprox. a 3 bar		16930180	245,50

Duchas —			Acabado	Referencia	Euro*
Doction	N	Módulo de ducha 120/120 softcube empotrado / Cabezal: 120 mm / Ángulo de chorro ajustable / Puede instalarse como ducha de techo, ducha de cervicales o ducha lateral / Tipo de chorro: Normal / Caudal 5,3 /min aprox. a 3 bar / Caudal 5,3 /min aprox. a 3 bar / Sistema antical QuickClean / Material: metal	cromo Acabados Especiales*	36822000 36822XXX	324,00 486,00
0 to		Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada / Aislamiento acústico		28486180	130,50
	010	A completar con: / Módulo de ducha 120/120 square empotrado	cromo Acabados Especiales*	28491000 28491XXX	409,10 613,70
		/ Módulo de ducha 120/120 softcube empotrado	cromo Acabados Especiales*	36822000 36822XXX	324,00 486,00
0 0 0		Parte de instalación / Aislamiento acústico		28470180	267,20
		Embellecedor para guía	cromo Acabados Especiales*	42871000 42871XXX	55,80 83,70
	4 42 ▶ ↓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A completar con: / Rail / Asidero 300 m	cromo negro satinado Acabados Especiales*	42830000 42830350 42830XXX	188,20 282,30 282,30
,	—	/ Rail Toallero 600 mm	cromo negro satinado Acabados Especiales*	42832000 42832350 42832XXX	222,50 333,80 333,80
		/ Rail Toallero 800 mm	cromo negro satinado Acabados Especiales*	42833000 42833350 42833XXX	256,60 384,90 384,90
		/ Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3 jet	cromo Acabados Especiales*	36735000 36735XXX	130,50 409,10 613,70 324,00 486,00 267,20 55,80 83,70 188,20 282,30 282,30 282,30 282,30 282,30 333,80 333,80 333,80 333,80 34,90
		/ Barra de ducha 0,90 m	cromo Acabados Especiales*	36736000 36736XXX	

			Acabado	Referencia	Euro*
	79 120 120 130 1 120 130 1 120 130 1 120 130 1 120 130 1 120 130 1 120 130 130 1 120 130 130 1 120 130 130 130 130 130 130 130 130 130 13	Soporte de ducha 120/120 softcube / Válvula anti-retorno / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180 / Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales*	36724000 36724XXX	156,30 234,50
	120 120 120	Placa de montaje	cromo Acabados Especiales*	36725000 36725XXX	90,20 135,30
Sets de ducha	4 → 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3 jet / Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante / Tipo de chorro: Rain, RainAir, Whirl / Cabezal Ø 120 mm / Caudal 15 l/min aprox. a 3 bar / Diámetro de barra 30 mm / Material: Latón Compuesto de: / Teleducha 120 3 jet (# 26050000) / Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)	cromo Acabados Especiales*	36735000 36735XXX	445,70 668,60
Ų	27-	Versión alternativa: / Barra de ducha 0,90 m	cromo Acabados Especiales*	36736000 36736XXX	372,60 558,90
	210°	Barra de ducha 0,90 m / Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante / Soporte para tubos flexos con tuerca cónica / ancho de barra 30 mm / Barra y soportes de barra en cromo / Soporte deslizable, giratorio y orientable / Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso Compuesto de: / Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)	cromo Acabados Especiales*	36736000 36736XXX	372,60 558,90

Referencia Acabado Euro* Termostatos • Para ver todas las opciones de termostatos diríjase al capítulo de AXOR Showers. Duchas Para ver todas las opciones de duchas AXOR diríjase al capítulo de AXOR Showers. Accesorios Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.



AXOR CITTERIO M

Lavabo	14
Bidé	14
Bañera	14
Ducha	14
Tamastata suthailas a tauranas	1.4



Acabado Referencia Euro* Lavabo ' Mezclador monomando de 34010000 362,40 cromo Acabados 34010XXX 543,60 lavabo 100 con vaciador Especiales* automático Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 100 Proyección 128 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 100 34017000 362,40 cromo Acabados con vaciador 34017XXX 543,60 Especiales* Mezclador monomando de cromo 34016000 340,70 34016XXX 511,10 Acabados lavabo con vaciador automático Especiales* Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 70 Proyección 104 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" 40+ Mezclador monomando de 34127000 579,70 cromo Acabados 34127XXX 869,60 lavabo 250 con vaciador Especiales* Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 250 Proyección 170 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Con vaciador libre **4**−G 3/8

		Acabado	Referencia	Euro*
167 167 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 167 mm y placa / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador / Proyección 167 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Con vaciador libre / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha Tamaño alternativo: / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 227 mm y placa	cromo Acabados Especiales* cromo Acabados Especiales*	34112000 34112XXX Air Power 34115000 34115XXX	608,60 912,90 Eco Smart 651,90 977,90
	Versión alternativa: / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 167 mm	cromo Acabados	34113000 34113XXX	521,80 782,70
	/ Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 227 mm	Especiales* cromo Acabados Especiales*	34116000 34116XXX	565,20 847,80
	A completar con: / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
63 - 94 - 167 - 168 - 100 - 10	Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 167 mm / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador / Proyección 167 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Con vaciador libre / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha	cromo Acabados Especiales*	34113000 34113XXX	521,80 782,70
	Tamaño alternativo: / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 227 mm	cromo Acabados Especiales*	34116000 34116XXX	565,20 847,80
	A completar con: / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
130 Rp 1/2- 130 Rp 1/2- 130 Rp 1/2- 130 Rp 1/2- 130 Rp 1/2- 130 Rp 1/2- 130 Rp 1/2- 130 Rp 1/2- 130 Rp 1/2- 130 Rp 1/2- 155 155 155 155 155 156 157 157 157 157 157 157 157 157	Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20

		Acabado	Referencia	Euro*
123 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125	Grifería de lavabo de 3 agujeros 160 con manecillas de palanca y vaciador automático / Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador / ComfortZone 160 / Proyección 135 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4"	cromo Acabados Especiales*	34133000 34133XXX	579,70 869,60 Comfort Tane
750	Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros / Largo 700 mm		38959000	104,80
32 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Mezclador de lavabo de 2 agujeros con vaciador automático / Consiste en: Mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador / ComfortZone 160 / Proyección 135 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4" / Opcional: set de alargo para colocación libre del caño y las manecillas	cromo Acabados Especiales*	34132000 34132XXX Air Power Eco Smart	508,30 762,50
700	Set de alargo / Largo 700 mm		38960000	49,40
	Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 166 mm con manecillas de palanca / Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador / Proyección 166 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min	cromo Acabados Especiales*	34313000 34313XXX Air Power	434,80 652,20
166	/ Con vaciador libre			
166	Tamaño alternativo: / Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 226 mm y manecillas A completar con:	cromo Acabados Especiales*	34315000 34315XXX	492,80 739,20

Euro* Acabado Referencia Set básico para grifería de 10303180 236,70 lavabo empotrada de 3 agujeros Para batería de lavabo empotrada Grifo simple 90 sin vaciador 34130000 256.00 cromo Acabados 34130XXX 384,00 ComfortZone 90 Especiales* Proyección 103 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Para agua fría o premezclada Bidé Mezclador monomando de bidé 34210000 362,40 cromo 34210XXX Acabados 543,60 con vaciador automático Especiales* Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador Proyección 116 mm Airéador orientable Caudal a 3 bar: 7,2 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Bañera Mezclador monomando de 34420000 615,70 cromo Acabados 34420XXX 923,60 bañera visto Especiales* Proyección 200 mm Excéntricas $150 \pm 16 \text{ mm}$ Amortiguador de sonido Sistema antical QuickClean Mezclador monomando de 34425000 333,50 cromo Acabados 34425XXX 500,30 bañera empotrado Especiales* Caudal a 3 bar: 24 l/min Amortiguador de sonido A completar con: Set básico iBox universal 01700180 130,60 60-88 **4**−89-117**→** Set básico iBox universal 01700180 130,60 Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera Cuerpo simétrico en la rotación Conexiones DN20 Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización

		Acabado	Referencia	Euro*
28-33	Caño de bañera Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Largo 182 mm / Caudal 22 l/min aprox.	cromo Acabados Especiales*	34410000 34410XXX	217,80 326,70 Air Power
10 28 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas de palanca / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 135 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera	cromo Acabados Especiales*	34444000 34444XXX	1.129,80 1.694,70 Air Power \$\int\text{2}\$
0 30 0 10 mg 110	Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15480180	866,90
700 k=173—1	Grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa con manecillas de palanca / Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera montaje sobre repisa , teleducha, soporte de ducha / Proyección 190 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa	cromo Acabados Especiales*	34454000 34454XXX	1.376,00 2.064,00 Air Power
0 52 0 52 0 35 0 110 110 110 110 110 110 110 110 110	Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15481180	1.402,40


Ducha —			Acabado	Referencia	Euro*
Didid	4460 4 75,5 5 452,9 4 52,9 4 52,6 266	Mezclador monomando de ducha visto / Excéntricas 150 ± 16 mm / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	34620000 34620XXX	514,40 771,60
	70/170 494	Mezclador monomando de ducha empotrado / Amortiguador de sonido A completar con: / Set básico iBox universal	cromo Acabados Especiales*	34625000 34625XXX 01700180	275,80 413,70
	58-86 4- 487-115 M				
	151 114 31/41/51 15	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
	2 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Soporte de ducha softcube / Válvula anti-retorno / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales*	11626000 11626XXX	186,90 280,40
		Soporte de ducha 120/120 softcube	cromo Acabados Especiales*	36724000 36724XXX	156,30 234,50
	79 120 30 40 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	 Válvula anti-retorno Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180 Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica 			

			Acabado	Referencia	Euro*
		Soporte de ducha round / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales*	39525000 39525XXX	100,60 150,90
	\$ \$\sqrt{\sq}\sqrt{\sq}}}}}}}}}\signt{\sqrt{\sin}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}				
ermostatos / válvulas / inv	9 307 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79	Termostato de bañera visto / Proyección 180 mm / Excéntricas 150 ± 12 mm / Tipo de chorro del mezclador: Normal / Caudal 20 I/min aprox. a 3 bar / Termostato, llave de paso e inversor / Mín. presión en funcionamiento: 10 bar / máx. presión en funcionamiento: 10 bar / Botón de seguridad a 40°C / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	34435000 34435820 34435XXX	492,80 739,20 739,20
	79 1 50 ¹² 307	Termostato de ducha visto / Excéntricas 150 ± 12 mm / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	34635000 34635820 34635XXX	420,60 630,90 630,90
104-15	-15	Termostato de gran caudal empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	34716000 34716XXX	565,20 847,80
	2 3	Versión alternativa: / Termostato empotrado	cromo Acabados Especiales*	34715000 34715XXX	507,30 761,00
	4 -73-101- ≯	A completar con: / Set básico iBox universal	_	01700180	130,60
	53.81	Termostato con llave de paso empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	34705000 34705XXX	637,60 956,40
	170/	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60

		Acabado	Referencia	Euro*
53.81	Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	34725000 34725XXX	709,90 1.064,90
73-101►	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
151 114 31/41/51 80 90 128 1100 110	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
<u>*</u>	Llave de paso empotrada con manecilla de palanca	cromo Acabados Especiales*	34960000 34960XXX	109,30 164,00
	A completar con: / Set básico 52 / min para llave de paso		16973180	79,20
₹ 👸 📗 🐧	/ Set básico para llave de paso DN15		16974180	82,20
→ 56 ←	/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80
 58 28 	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
Rp 1/2—	/ Set básico para llave de paso DN15		16974180	82,20
Rp 1/2————————————————————————————————————	caudal 40 I/ min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 I/ min		16970180	85,80
4 − 73 → 1 0	Llave de paso e inversor Trio / Quattro empotrado	cromo Acabados Especiales*	34920000 34920XXX	123,90 185,90
8	A completar con: / Set básico para Quattro inversor		16930180	245,50
1/001	empotrado de 3 salidas / Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado		16982180	168,30
Rp 3/4	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 / min aprox. a 3 bar		16930180	245,50
	Rp 1/2— Rp	e inversor empotrado / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / A completor con: / Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simérico en la totación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeobilización Ilave de paso empotrada con manecilla de palanca A completar con: / Set básico para llave de paso DN15 / Caudal 40 // min / Set básico para llave de paso DN20 / Caudal 130 I/ min / Set básico para llave de paso DN15 / Set básico para llave de paso DN20 / Caudal 130 I/ min / Set básico para llave de paso DN20 / Set básico para llave de paso DN20 / Caudal 130 I/ min / Set básico para llave de paso DN20 / Caudal 130 I/ min / Set básico para Guattro inversor empotrado de 3 salidas / Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas / Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas / Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / Sinciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones	Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Botón de seguidado a 40°C / Iemperatura máxima quisabile / Amortiguador de sonido A completar con: / Set básico iBox universal Para todas las instalaciones emporradas de ducho y de bañera / Composines DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermenhilización Llave de paso empotrada con manecilla de palanca A completar con: / Set básico para lave de paso DN15 coudal 40 // min / Set básico para lave de paso DN20 coudal 130 l/ min / Set básico para lave de paso DN20 coudal 130 l/ min / Set básico para lave de paso DN20 coudal 130 l/ min / Set básico para lave de paso DN20 coudal 130 l/ min / Set básico para lave de paso DN20 coudal 130 l/ min / Set básico para lave de paso DN20 coudal 130 l/ min / Set básico para lave de paso DN20 coudal 130 l/ min / Set básico para lave de paso DN20 coudal 130 l/ min / Set básico para lave de paso DN20 coudal 130 l/ min / Set básico para lave de paso DN20 coudal 130 l/ min / Set básico para lave de paso DN20 coudal 130 l/ min / Set básico para lave de paso DN20 coudal 130 l/ min / Set básico para lave de paso DN20 coudal 130 l/ min para llave de	Termostato con llave de paso e inversor empotrado de sonidor. A completar con: Ser básico iBox universal Ser básico iBox universal O1700180 Ser básico iBox universal Expectator Ser básico iBox universal Expectator Ser básico iBox universal Expectator Ser básico iBox universal Ser bás

	Acab	ado Referencia	Euro*
Rp 3/4	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar	16982180	168,30
rmostatos	Para ver todas las opciones de termosto AXOR Showers.	itos diríjase al capítulo d	е
uchas	Para ver todas las opciones de duchas AXOR Showers.	AXOR diríjase al capítulo	o de
ccesorios	Para ver todos los accesorios de AXOR AXOR Accesorios.	diríjase al capítulo de	





AXOR URQUIOLA

Lavabo	154
Lavabos	157
Bidé	158
Bañera	158
Bañera	161
Ducha	161
Termostatos válvulas e inversores	162



Acabado Referencia Euro* Lavabo Mezclador monomando de 11020000 609,50 cromo

lavabo 130 con vaciador automático

Especiales*



ComfortZone 130

Proyección 139 mm

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Vaciador automático de 1 1/4"

Sistema antical QuickClean

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

4-G 3/8

con vaciador

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

11020XXX

914,30



Acabados





Versión alternativa:


Mezclador monomando de lavabo 130

cromo 11021000 Acabados 11021XXX Especiales*

609,50 914,30







Mezclador monomando de lavabo 280 con vaciador

- Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 280
- Proyección 198 mm
- Caudal a 3 bar: 5 1/min
- Con vaciador libre
- En la parte superior del caño (en general apto para lavabos tipo bol)
- Sistema antical QuickClean

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

cromo Acabados Especiales? 11035000 11035XXX

754.20 1.131,30













- Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- ComfortZone 110
- Proyección 114 mm
- Caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

cromo Acabados Especiales³ 11025000 11025XXX


609,50 914,30












			Acabado	Referencia	Euro*
No.	10 - 200 - 2	Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 220 mm con vaciador / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador / Proyección 200 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Con vaciador libre / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	11026000 11026XXX	731,30 1.097,00
		Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. A completar con: / Set básico		10902180	365,20
		Set básico		10902180	365,20
	**************************************	A completar con: / Junta antihumedad		96660000	12,60
	\$ 15.73 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$				
	4 − 63 → → 8 4 −	Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared A completar con:		11980000	145,00
	Ø 50 → Ø 70 → Ø 32 → 27 ←	/ Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 220 mm con vaciador automático Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.	cromo Acabados Especiales*	11026000 11026XXX	731,30 1.097,00
		Mezclador bimando de lavabo	cromo Acabados	11024000 11024XXX	688,50 1.032,80
A Part		120 con vaciador automático / Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador / ComfortZone 120 / Proyección 139 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4" / Sistema antical QuickClean	Especiales* Air Power	Eco Smart Quick Clean	Comfort Zone
180 180 9 32 139 0 80 139 0 3/8		Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.			



			Acabado	Referencia	Euro*
6	00 1/2 0 1/2	Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros / Para batería de lavabo empotrada	Acubudo	10303180	236,70
•••	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Junta antihumedad		96383000	30,00
The Real Property of the Park	25	Prolongación de 25 mm para el set básico / Profundidad: 25 mm		96259000	51,10
Lavabos	130 130 100 100 100 100 100 100 100 100	Lavabo tipo bol 624/480 / Lavabo sobre encimera / Resina mineral	alpin-blanco	11300000	1.362,10
9	0 320 0 320 1 3 30 4	Lavabo tipo bol / Lavabo sobre encimera / Resina mineral	alpin-blanco	11301000	1.218,60
	10 mm m m m m m m m m m m m m m m m m m	Lavabo 624/399 / Lavabo de pared / Resina mineral	alpin-blanco	11302000	1.505,30

Acabado Referencia Euro* Bidé Mezclador monomando de bidé 11220000 609.50 cromo 11220XXX Acabados 914,30 con vaciador automático Especiales* Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador Proyección 104 mm Aireador orientable Caudal a 3 bar: 7,2 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Bañera Mezclador monomando de 11420000 1.075,40 11420XXX 1.613,10 Acabados bañera visto Especiales* Proyección 198 mm Excéntricas $150 \pm 16 \text{ mm}$ Caudal a 3 bar: 22 l/min Amortiguador de sonido Sistema antical QuickClean Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Termostato de bañera de pie 11422000 2.436,80 cromo Acabados 11422XXX 3.655,20 Consiste en: Termostato de bañera de Especiales* pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha Proyección 204 mm Tipo de chorro del mezclador: Normal Tipo de chorro de la teleducha: Rain, MonoRain Caudal 20 I/min aprox. a 3 bar Termostato, Ĺlave de paso e inversor Mín. presión en funcionamiento: 1 bar máx. presión en funcionamiento: 10 bar Botón de seguridad a 38°C Válvula anti-retorno 802-882 / Aireador con sistema antical QuickClean Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Compuesto de: Teleducha 2jet (# 28532XXX) Flexo de ducha 1.25 m (# 28622000) A completar con: 10452180 447.30 Set básico para grifería de pie

		Acabado	Referencia	Euro*
Ø 101 → Ø 94 →	Set básico para grifería de pie		10452180	447,30
14 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	Mezclador monomando de bañera empotrado / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Amortiguador de sonido Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. A completar con:	cromo Acabados Especiales*	11425000 11425XXX	473,60 710,40
151 114 31/4/51 80 28 8p 34 28 17 17 17 17 17 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
25-30	Caño de bañera / Largo 171 mm / Caudal 21 I/min aprox. Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.	cromo Acabados Especiales*	11430000 11430XXX Air Power	401,90 602,90
	Grifería de 3 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Proyección 198 mm / Caudal a 3 bar: 25 l/min / Sistema antical QuickClean Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. A completar con: / Set básico para grifería de lavabo de 3 agujeros sobre borde de bañera	cromo Acabados Especiales*	11436000 11436XXX Air Power &	1.075,40 1.613,10 Quick Clean
	25-30 25-30 25-30 25-30	Mezclador monomando de bañera empotrado / Caudal a 3 bar: 22 / min / Amortiguador de sonido Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. A completar con: / Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización Caño de bañera / Largo 171 mm / Caudal 21 / min aprox. Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Grifería de 3 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Proyección 198 mm / Caudal a 3 bar: 25 / min / Sistema antical QuickClean Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. A completar con: / Set básico para grifería de lavabo de	Mezclador monomando de bañera empotrado Acabados Especiales* Caudal a 3 bar. 22 l/min / Amortiguador de sonido Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro simblica en la rotación / Couerós simblica en la rotación / Conexiones DNI20 / Incluye brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización Caño de bañera / Couerós simblica en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Caño de bañera / Couerós simblica en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Grifería de 3 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Prayección 198 mm / Caudál a 3 bar. 25 l/min / Sistema antical QuickClean Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. A completar con: Set básico iBox universal Acabados Especiales* Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. A completar con: Set básico para grifería de lavabo de	Set básico para grifería de pie Mezclador monomando de bañera empotrado Macabadas tapeciales* M

		Acabado	Referencia	Euro*
Ø 28-	Set básico para grifería de lavabo de 3 agujeros sobre borde de bañera / Conexiones DN15		15484180	184,40
196	Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 198 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Sistema antical QuickClean Este producto no está disponible en los	cromo Acabados Especiales*	11443000 11443XXX	1.433,80 2.150,70
9 134 198 216 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera		15480180	866,90
3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15480180	866,90
	Grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa / Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera montaje sobre repisa , teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 198 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	11445000 11445XXX	1.720,00 2.580,00
196 197 198 210 202 210	Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa		15481180	1.402,40


Acabado Referencia Euro* Set básico para grifería de 15481180 1.402,40 4 agujeros para montaje sobre Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m Bañera Bañera 1800/600 11440000 alpin-blanco 7.882.80 Bañera exenta Profundidad de agua: 340 mm aprox. Capacidad útil 180 l aprox. (1 persona 70 kg) Peso con agua 440 kg aprox. (1 persona 70 kg) Peso sin agua 187 kg aprox. Ducha Mezclador monomando de 11620000 931,90 cromo 11620XXX 1.397,90 Acabados ducha visto Especiales* Excéntricas $150 \pm 16 \text{ mm}$ Caudal a 3 bar: 22 l/min Válvula anti-retorno Amortiguador de sonido Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. Mezclador monomando de 11625000 401,90 cromo Acabados 11625XXX 602,90 ducha empotrado Especiales* Caudal a 3 bar: 30 l/min Amortiguador de sonido Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. A completar con: Set básico iBox universal 01700180 130,60 Set básico iBox universal 01700180 130,60 Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera Cuerpo simétrico en la rotación Conexiones DN20 Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización

			Acabado	Referencia	Euro*
	777 — 10	Soporte de ducha softcube / Válvula anti-retorno / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales*	11626000 11626XXX	186,90 280,40
ermostatos / válvulas / inversor	es -90 - 15	Termostato de gran caudal empotrado / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.	cromo Acabados Especiales*	11731000 11731XXX	702,60 1.053,90
		Versión alternativa: / Termostato empotrado Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.	cromo Acabados Especiales*	11730000 11730XXX	616,80 925,20
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	-57 · 85 -	Termostato empotrado con llave de paso / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.	cromo Acabados Especiales*	11732000 11732XXX	717,00 1.075,50
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 0	Termostato empotrado con llave de paso e inversor / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.	cromo Acabados Especiales*	11733000 11733XXX	803,10 1.204,70
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60

		Acabado	Referencia	Euro*
151 114 31/41/3 85 87 87 89 106 106 106 108 108 108	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización	Acubado	01700180	130,60
10 001 001 001 001 001 001 001	Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. A completar con: / Set básico 52 / min para llave de paso 120/120, DN15 / Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 / min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 / min	cromo Acabados Especiales*	11960000 11960XXX 16973180 16974180 16970180	186,90 280,40 79,20 82,20 85,80
Rp 1/2————————————————————————————————————	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15 Versión alternativa: / Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16973180 16974180 16970180	79,20 82,20 85,80
58 + 10	Llave de paso e inversor Trio/ Quattro empotrado Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado. A completar con: / Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas / Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	cromo Acabados Especiales*	11925000 11925XXX 16930180 16982180	208,50 312,80 245,50 168,30
Rp3/4	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		16982180	168,30

	Acabo	ado Referencia	Euro*
Rp 3/4	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 I/min aprox. a 3 bar	16930180	245,50
ermostatos	Para ver todas las opciones de termosto AXOR Showers.	itos diríjase al capítulo c	de
uchas	Para ver todas las opciones de termosto capítulo de AXOR Showers.	tos AXOR ShowerSelec	et diríjase c
ccesorios	Para ver todos los accesorios de AXOR AXOR Accesorios.	diríjase al capítulo de	









Acabado Referencia Euro* Lavabo Mezclador monomando de 18010000 850,90 cromo 18010XXX 1.276,40 Acabados lavabo 110 con vaciador Especiales* Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 110 Proyección 100 mm Caudal a 3 bar: 4 l/min Con vaciador libre Sistema antical QuickClean Mezclador monomando de 18020000 1.280.00 cromo Acabados 18020XXX 1.920,00 lavabo 220 con vaciador Especiales* Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 220 Proyección 200 mm Caudal a 3 bar: 4 l/min Con vaciador libre Sistema antical QuickClean Grifería de lavabo de 3 agujeros 18013000 1.039.90 cromo Acabados 18013XXX 1.559,90 80 con vaciador automático Especiales* Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador ComfortZone 80 Proyección 100 mm Caudal a 3 bar: 4 1/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Set de alargo para mezclador 38959000 104,80 monomando de 3 agujeros Largo 700 mm Grifería de lavabo empotrada de 18112000 1.134,20 18112XXX 1.701,30 Acabados 3 agujeros con caño 170 mm Especiales* Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador Proyección 167 mm 78 Caudal a 3 bar: 4 l/min Con vaciador libre Sistema antical QuickClean A completar con: Set básico para grifería de lavabo 18113180 232,20 empotrada de 3 agujeros

			Acabado	Referencia	Euro*
670	259 259 200 200 200 200 200 200 200 200	Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 262 mm / Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador Proyección 259 mm / Caudal a 3 bar: 4 l/min / Con vaciador libre / Sistema antical QuickClean A completar con: / Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros	cromo Acabados Especiales*	18115000 18115XXX Eco Smart &	1.134,20 1.701,30
	250	Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros		18113180	232,20
Lavabos	\$ 35 - \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Lavabo empotrado 582/469 con un agujero / Lavabo empotrado / Resina mineral	alpin-blanco	42310000	798,70
	800 90 90 90 90 90 90 90	Lavabo tipo bol 800/450 / Lavabo sobre encimera / Resina mineral	alpin-blanco	42300000	1.031,00
	570 570 570 570 570 570 570 570	Lavabo tipo bol 570/450 / Lavabo sobre encimera / Resina mineral	alpin-blanco	42305000	859,30

Bidé —			Acabado	Referencia	Euro*
	143 001 440 1515 155 155 155 155 155 155 1	Mezclador monomando de bidé con vaciador automático / Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador / Proyección 105 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 7,2 l/min / Vaciador automático de 1 1/4"	cromo Acabados Especiales*	18210000 18210XXX	850,90 1.276,40
Bañera	137 m	Mezclador monomando de bañera de pie / Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 248 mm / Caudal a 3 bar: 17 l/min / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Flexo efecto metálico 1.25 m (# 28282XXX) / Teleducha 2jet (# 28532XXX) A completar con:	cromo Acabados Especiales*	18450000 18450XXX	3.306,40 4.959,60
4	1 4 5 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/ Set básico para grifería de pie		10452180	447,30
	Ø 101 → Ø 94 →	Set básico para grifería de pie		10452180	447,30
•	58.86	Mezclador monomando de bañera empotrado / Caudal a 3 bar: 28 l/min / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	18455000 18455XXX	567,50 851,30
0	28 466.94 471.99	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60

			Acabado	Referencia	Euro*
	80 9 25 ⁵ 167 170	Caño de bañera / Largo 167 mm / Caudal 18 I/min aprox.	cromo Acabados Especiales*	18472000 18472XXX	756,60 1.134,90
The state of the s	320	A completar con: / Set básico para caño de bañera		18471180	91,80
	G N	Set básico para caño de bañera / Para caño de bañera / Conexiones DN20		18471180	91,80
	+ +	Grifería termostática de 2 agujeros para borde de bañera / Botón de seguridad a 38°C	cromo Acabados Especiales*	18480000 18480XXX	377,60 566,40
Tr	65 4 65	A completar con: / Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera		15486180	507,40
	G 19 - O 3 -	Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexiones DN15		15486180	507,40
		Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 206 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 18 l/min / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000)	cromo Acabados Especiales*	18440000 18440XXX	1.889,70 2.834,60 Quick Clean
70 HØ	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera		15480180	866,90

			Acabado	Referencia	Euro*
	200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15480180	866,90
200 H 2 7 0 H 10 7 0		Grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa / Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera montaje sobre repisa , teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 206 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 18 l/min / Sistema antical QuickClean Compuesto de:	cromo Acabados Especiales*	18453000 18453XXX	2.370,80 3.556,20 Quick
200 S S S S S S S S S S S S S S S S S S		/ Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa	-	15481180	1.402,40
	0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52 0 52	Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m		15481180	1.402,40
añera		Bañera 1,900/1,500 / Bañera exenta / Profundidad de agua: 380 mm aprox. / Capacidad útil 397 aprox. (1 persona 70 kg) / Peso con agua 470 kg aprox. (1 persona 70 kg) / Peso sin agua 70 kg aprox.	blanco	18950000	11.355,30
ucha -	28	Mezclador monomando de ducha empotrado / Caudal a 3 bar: 32 l/min	cromo Acabados Especiales*	18655000 18655XXX	524,70 787,10
	021/021 466-94 71-99	/ Amortiguador de sonido A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60

				AXOR Massaud
		Acabado	Referencia	Euro*
151 114 31/41/5 -59 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
ersores 28 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4	Termostato de gran caudal empotrado / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	18741000 18741XXX	954,10 1.431,20
73-101	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
170/170 170/170 190	Termostato con llave de paso empotrado / Caudal a 3 bar: 26 l/min / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	18745000 18745XXX	962,40 1.443,60
	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
2 40 170 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Termostato Termostato con llave de paso e inversor empotrado / Botón de seguridad a 38°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo Acabados Especiales*	18750000 18750XXX	1.134,20 1.701,30
173-10 ▶	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
151 114 31/41/51 8p by 100 100 100 100 100 100 100 10	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
4 —58→	Llave de paso empotrada	cromo Acabados Especiales*	18770000 18770XXX	181,10 271,70
	A completar con: / Set básico 52 / min para llave de paso		16973180	<i>7</i> 9,20
100/	120/120, DN15 / Set básico para llave de paso DN15		16974180	82,20
20 -	caudal 40 1/min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 1/min		16970180	85,80
	73-101 73-101 73-101 73-101	Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera Cuerpo simétrico en la rotación Canexiones DN2O Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización de impermeabilización de impermeabilización de impermeabilización al su superior de imperior de impe	Set básico iBox universal Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera cuento similar de sujeción ajustable, junta de impermedalización Termostato de gran caudal emportrado inde impermedalización de impermedalización A completar com: Set básico iBox universal Termostato con llave de paso empotrado A completar com: Set básico iBox universal Termostato con llave de paso empotrado A completar com: Set básico iBox universal Termostato con llave de paso empotrado A completar com: Set básico iBox universal Set básico iBox universal Termostato tentre máxima ajustable Valvula antiveterno Amortiguador de sonido A completar com: Set básico iBox universal Set básico iBox universal Set básico iBox universal Liave de paso empotrada A completar com: Set básico iBox universal Liave de paso empotrada A completar com: Set básico iBox universal Liave de paso empotrada A completar com: Set básico iBox universal Liave de paso empotrada A completar com: Set básico para llave de paso DNI5 cualdal 40 (/ min Set básico para llave de paso DNI5 cualdal 40 (/ min Set básico para llave de paso DNI5 cualdal 40 (/ min Set básico para llave de paso DNI5 cualdal 40 (/ min Set básico para llave de paso DNI5 cualdal 40 (/ min Set básico para llave de paso DNI5 cualdal 40 (/ min Set básico para llave de paso DNI5 cualdal 40 (/ min Set básico para llave de paso DNI5 cualdal 40 (/ min Set básico para llave de paso DNI5 cualdal 40 (/ min Set básico para llave de paso DNI5 cualdal 40 (/ min Set básico para llave de paso DNI5 cualdal 40 (/ min Set básico para llave de paso DNI5	Set básico iBox universal 01700180 Para totada las instalaciones empotradas de ducha y de banéra (Cuerpo simétrico en la rotación Cuerpo simétrico en la rotación (Cuerpo simétrico en la rotación Cuerpo simétrico en la rotación (Cuerpo

			Acabado	Referencia	Euro*
	Mars Navid	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15	_	16973180	79,20
CID	Rp 1/2-▶ 28 - 28 -	Versión alternativa: / Set básico para llave de paso DN15		16974180	82,20
So.	Rp 1/2—	caudal 40 / min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 / min		16970180	85,80
	← 58 →	Llave de paso e inversor Trio/ Quattro empotrado	cromo Acabados Especiales*	18730000 18730XXX	266,80 400,20
45	© 110/110 → 848 →	A completar con: / Set básico para Trio llave de paso e	-	16982180	168,30
C		inversor empotrado / Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas		16930180	245,50
	Rp3/4	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		16982180	168,30
	Rp 3/4 1 54 1 54 1 54 1 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		16930180	245,50
Termostatos		Para ver todas las opciones de te AXOR Showers.	rmostatos dirí	iase al capítulo de	
Duchas		Para ver todas las opciones de di AXOR Showers.	uchas AXOR (diríjase al capítulo	de

175


Accesorios Acabado Referencia Euro*



Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.

* sin IVA Lista de precios 2019/2020





AXOR UNO

Lavabo	178
Grifería electrónica	185
Bidé	186
Bañera	186
Ducha	191
Termostatos, válvulas e inversores	192




Acabado Referencia Euro* Lavabo Mezclador monomando de 38021000 304,60 cromo níquel cepillado 38021820 456,90 lavabo 70 con manecilla loop Acabados 38021XXX 456,90 y vaciador Especiales* Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 70 Proyección 111 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Con vaciador libre Sistema antical QuickClean Mezclador monomando de 45005000 304.60 cromo níquel cepillado 45005820 456,90 lavabo 80 con manecilla zero Acabados 45005XXX 456,90 v vaciador Especiales* Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 80 Proyección 108 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Con vaciador libre Mezclador de lavabo Select 80 45015000 365.80 cromo níquel cepillado 45015820 548,70 con vaciador 548,70 Acabados 45015XXX Consiste en: Mezcladora de lavatório, Especiales* vaciador ComfortZone 80 Proyección 108 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Con vaciador libre Mezclador monomando de 38023000 316,10 cromo níquel cepillado 38023820 474,20 lavabo 100 con manecilla loop 38023XXX Acabados 474,20 y vaciador automático Especiales* Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 100 Proyección 127 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Vaciador automático de 1 1/4" Sistema antical QuickClean Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 110 38026000 cromo 316,10 con manecilla loop y vaciador níquel cepillado 38026820 474,20 Acabados 38026XXX 474.20 Especiales* Mezclador monomando de 45001000 316,10 cromo 45001820 níquel cepillado 474,20 lavabo 110 con manecilla zero Acabados 45001XXX 474,20 y vaciador automático Especiales³ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 110 Proyección 123 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Vaciador automático de 1 1/4" Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 110 45002000 316,10 con manecilla zero y vaciador níquel cepillado 45002820 474,20 Acabados 45002XXX 474,20 Especiales*

Euro*


376.30

564,50

564,50



45012000 376,30 45012820 564,50 564,50 45012XXX 38032000 415,30 38032820 623,00 38032XXX 623,00 45003000 415,30 45003820 623,00 45003XXX 623.00 45013000 476,40 45013820 714,60 45013XXX 714,60 vaciador ComfortZone 200 Proyección 198 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Con vaciador libre



Mezclador monomando de lavabo 250 con manecilla loop y vaciador

Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador

ComfortZone 250

/ Proyección 201 mm

/ Caudal a 3 bar: 5 l/min

Con vaciador libre

Sistema antical QuickClean

cromo níquel cepillado Acabados Especiales*

Acabado

38034000 38034820 38034XXX

Referencia

493,20 739,80 739,80


Euro*











Mezclador monomando de lavabo 260 con manecilla zero y vaciador

Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador

ComfortZone 260

/ Proyección 198 mm

/ Caudal a 3 bar: 5 l/min

/ Con vaciador libre

cromo níquel cepillado Acabados Especiales* 45004000 45004820 45004XXX






493,20

739,80

739,80



Mezclador de lavabo Select 260 con vaciador

/ Consiste en: Mezcladora de lavatório, vaciador

/ ComfortZone 260

/ Proyección 198 mm

/ Caudal a 3 bar: 5 l/min

Con vaciador libre

cromo níquel cepillado Acabados Especiales* 45014000 45014820 45014XXX

553,40 830,10 830,10







Mezclador monomando de lavabo 240 con manecilla loop y vaciador automático

Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador

ComfortZone 240 Proyección 174 mm

/ Caño giratorio 115° / Caudal a 3 bar: 5 l/min


Vaciador automático de 1 1/4"

cromo níquel cepillado Acabados Especiales* 38036000 38036820 38036XXX 442,60 663,90 663,90









Euro*

Mezclador de lavabo Select 220 con vaciador automático

- Consiste en: Mezcladora de lavatório, vaciador
- ComfortZone 220
- Proyección 160 mm
- Caño giratorio 110° Caudal a 3 bar: 5 l/min
- Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.
- Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo níquel cepillado Acabados Especiales*

Acabado

45016000 45016820 45016XXX

Referencia

542.80 814,20 814,20













- ComfortZone 70
- Proyección 100 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min
- Para agua fría o premezclada
- Sistema antical QuickClean

cromo níquel cepillado Acabados Especiales*

38130000 38130820 38130XXX

45130000

45130820

45130XXX

38054000

38054820

38054XXX

238,00 357,00 357,00
















@ 10

Grifo simple Select 80 sin vaciador

- ComfortZone 80
- Proyección 109 mm
- Caudal a 3 bar: 5 1/min
- Para agua fría o premezclada Sistema antical QuickClean

cromo níquel cepillado Acabados Especiales?







299,40

449.10


449,10



575,40

863,10

863,10



Grifería de lavabo de 3 agujeros 160 con manecillas Loop

y vaciador automático

- Consiste en: mezclador de lavabo de 3
- agujeros, vaciador ComfortZone 160
- Proyección 173 mm
- Caño giratorio 110°
- Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4"
- Sistema antical QuickClean

cromo níquel cepillado Acabados Especiales*



















Grifería de lavabo de 3 agujeros 200 con manecillas zero

- Consiste en: mezclador de lavabo de
- 3 agujeros, vaciador
- ComfortZone 200 Proyección 183 mm
- Caño giratorio 110°
- Caudal a 3 bar: 5 l/min
- Vaciador automático de 1 1/4"

níquel cepillado Acabados Especiales*

45133000 45133820 45133XXX


575,40 863,10 863,10






			Acabado	Referencia	Euro*
100	700 - 400 -	Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros / Largo 700 mm		38959000	104,80
	45.73 475.103 168 100	Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 165 mm y manecilla loop / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador / Proyección 165 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Con vaciador libre / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38121000 38121820 38121XXX	372,10 558,20 558,20 558,20
	4 −75− 1	/ Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 225 mm y manecilla loop A completar con: / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38122000 38122820 38122XXX	387,90 581,90 581,90 212,20
	202 45.73 80 71 168 100 100 100	Mezclador de lavabo empotrado Select con caño 165 mm / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador / Proyección 158 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida. / Con vaciador libre / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	45112000 45112820 45112XXX	476,40 714,60 714,60
		Tamaño alternativo: / Mezclador de lavabo empotrado Select con caño 220 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	45113000 45113820 45113XXX	498,50 747,80 747,80
		A completar con: / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20

			Acabado	Referencia	Euro*
	\$ P	Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 165 mm y placa	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38112000 38112820 38112XXX	607,30 911,00 911,00
And the second	105 105 105 105 105 105 105 105 105 105	 / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador / Proyección 165 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Con vaciador libre / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha 		Air	Eco Smart
		Tamaño alternativo: / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 225 mm y placa	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38115000 38115820 38115XXX	624,60 936,90 936,90
		Versión alternativa: / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 165 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38113000 38113820 38113XXX	399,40 599,10 599,10
		/ Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 225 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38116000 38116820 38116XXX	416,50 624,80 624,80
		A completar con: / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
	8 8 8 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1	Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 165 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38113000 38113820 38113XXX	399,40 599,10 599,10
Sec.	\$ 0 P	 / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador / Proyección 165 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Con vaciador libre / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha 		Air Power	Eco Smart
	165	Tamaño alternativo: / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 225 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38116000 38116820 38116XXX	416,50 624,80 624,80
		Versión alternativa: / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 225 mm y placa	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38115000 38115820 38115XXX	624,60 936,90 936,90
		/ Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 165 mm y placa	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38112000 38112820 38112XXX	607,30 911,00 911,00
		A completar con: / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
	130 Rp 1/2 6 dd 9 4 13 13 13 100 37 155 155 155 155 155 155 155 15	Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
	¼ 111 → †				



Mezclador electrónico de lavabo empotrado electrónico de lavabo empotrado con caño 160 mm / Proyeccón 161 mm / Regulation de la major estador de la major electrónico de lavabo empotrado electrónico de pareci infrarrejo electrónico de lavabo empotrado electrónico de lavabo empotrado electrónico de pareci infrarrejo electrónico de lavabo empotrado electrónico de lavabo empotrad				Acabado	Referencia	Euro*
A completar con: / Set básico para mezclador electrónico de lovabo Para caña de pared infrarrojo Prolongación 25 mm para set básico para grifería electrónica de pared electrónica de pared / Prolongación de cuerpo emportado / Como de la descripción de cuerpo emportado / Composión a la del respector de proximada por infrarrojos / Comesión a rued / Lo lunción puede verse ofectado en	Grifería electrónica	161	electrónico de lavabo empotrado con caño 160 mm / Proyección 161 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Aireador antirrobo / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado / Detector de proximidad por infrarrojos / Conexión a red / Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo Tamaño alternativo:	Acabados Especiales*	45110XXX	874,60 1.311,90
electrónico de lavabo / Para caño de pared infrarrojo Prolongación 25 mm para set 13594000 84,6 básico para grifería electrónica de pared electrónica de pared la función 148 mm Caudal a 3 bar 3,5 l/ min Aireadar antirrobo / ComfortZone 100 Proyección 148 mm Caudal a 3 bar 3,5 l/ min Aireadar antirrobo Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado Detector de proximidad por infrarrojos / Consoxión a red / La función de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado / Detector de proximidado por infrarrojos / Consoxión a red / La función puede verse afectada en			lavabo empotrado con caño 220 mm A completar con: / Set básico para mezclador electrónico de	Acabados	45111XXX	1.331,00
básico para grifería electrónica de pared / Prolongación de cuerpo empotrado / Para toda la grifería de pared electrónica / Profundidad: 25 mm Mezclador electrónico de lavabo cromo Acabados / ComfortZone 100 / Proyección 148 mm / Caudal a 3 bar: 3,5 l/ min / Aireador antirrobo / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado / Detector de proximidad por infrarrojos / Conexión a red / La función puede verse afectada en		154 154 154 154 154 154 154 154	electrónico de lavabo		16180180	303,90
/ ComfortZone 100 / Proyección 148 mm / Caudal a 3 bar: 3,5 l/min / Aireador antirrobo / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado / Defector de proximidad por infrarrojos / Conexión a red / La función puede verse afectada en		25 € 25 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 €	básico para grifería electrónica de pared / Prolongación de cuerpo empotrado / Para toda la grifería de pared electrónica		13594000	84,60
lavabos con bordes amplios o muy anchos (> 75mm) / Limitación de la función debido a distancias grandes A completar con:		025 025 025 025 025 025 025 025	/ ComfortZone 100 / Proyección 148 mm / Caudal a 3 bar: 3,5 l/min / Aireador antirrobo / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado / Detector de proximidad por infrarrojos / Conexión a red / La función puede verse afectada en lavabos con bordes amplios o muy anchos (> 75mm) / Limitación de la función debido a distancias grandes A completar con: / Set básico para mezclador electrónico de	Acabados	38010XXX Air Power Roo Smart	941,00 1.411,50 Comfort T




		Acabado	Referencia	Euro*
264 — 264 — 264 — 2601 · 272 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	Teleducha 2jet (# 28532XXX) A completar con:	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	45416000 45416820 45416XXX	1.770,30 2.655,50 2.655,50 Quick Clean
© 101 → 0 94 →	Set básico para grifería de pie		10452180	447,30
500	Junta antihumedad de pie		96441000	117,40
105 105 105 105 105 105 105 105	Mezclador monomando de bañera visto con manecilla loop / Proyección 203 mm / Excéntricas 150 ± 16 mm / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Amortiguador de sonido / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38421000 38421820 38421XXX	486,90 730,40 730,40
56-94 	Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla loop / Amortiguador de sonido A completar con: / Set básico iBox universal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38426000 38426820 38426XXX	321,50 482,30 482,30 130,60

			Acabado	Referencia	Euro*
	56 → 56 → 50 → 50 → 50 → 50 → 50 → 50 →	Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla zero / Amortiguador de sonido A completar con: / Set básico iBox universal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	45405000 45405820 45405XXX	321,50 482,30 482,30
	151 114 114 114 114 114 114 115 115	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
	_	Grifería termostática de 2 agujeros para borde de bañera / Botón de seguridad a 40°C A completar con:	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38480000 38480820 38480XXX	169,20 253,80 253,80
	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	/ Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera		15486180	507,40
	G 1/2 - O 1/2	Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexiones DN15		15486180	507,40
M 8		Grifería de 3 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecilla Loop	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38436000 38436820 38436XXX	941,00 1.411,50 1.411,50
212		 Consiste en: Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha Proyección 175 mm Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m Caudal a 3 bar: 22 l/min Sistema antical QuickClean 		Air Power	Quick Clean
020 000 000 000 000 000 000 000		Compuesto de: / Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: / Set básico para grifería de lavabo de 3		15485180	668,90
110 110 110		agujeros sobre borde de bañera		19409100	000,90

Referencia Acabado Euro* Set básico para grifería de 15485180 668.90 lavabo de 3 agujeros sobre borde de bañera Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m Grifería de 4 agujeros para 45444000 941.00 cromo níquel cepillado 45444820 1.411,50 montaje sobre borde de bañera Acabados 45444XXX 1.411,50 con manecillas zero Especiales* / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, Secuflex set completo, soporte de ducha Proyección 152 mm Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m Caudal a 3 bar: 22 l/min Sistema antical QuickClean Compuesto de: Teleducha 2jet (# 28532XXX) A completar con: Set básico para grifería de 4 agujeros 15480180 866,90 para montaje sobre borde de bañera Grifería de 4 agujeros para 38445000 941,00 cromo 1.411,50 níquel cepillado 38445820 montaje sobre borde de bañera Acabados 38445XXX 1.411.50 con manecillas loop Especiales* / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, Secuflex set completo, soporte de ducha Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m Caudal a 3 bar: 22 l/min Sistema antical QuickClean Compuesto de: Teleducha 120 3jet (# 26050000) A completar con: 15480180 866,90 Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera Set básico para grifería de 15480180 866,90 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m



			Acabado	Referencia	Euro*
R	33.35	Caño de bañera recto / Largo 175 mm / Caudal 20 I/min aprox.	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	45410000 45410820 45410XXX	210,80 316,20 316,20
	7 175 193			Air Power	Quick Clean
Ducha	105 105 105 105 105 105 105 105	Mezclador monomando de ducha visto con manecilla loop / Excéntricas 150 ± 16 mm / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38621000 38621820 38621XXX	398,40 597,60 597,60
	105 103 103 150 ^{±10} 293	Mezclador monomando de ducha visto con manecilla zero / Excéntricas 150 ± 16 mm / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	45600000 45600820 45600XXX	398,40 597,60 597,60
	G1/2 				
ADD .	Ø170 Ø499 884	Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla loop / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Amortiguador de sonido	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38626000 38626820 38626XXX	277,30 416,00 416,00
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
ADD .	0170	Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla zero / Caudal a 3 bar: 31,6 l/min / Amortiguador de sonido	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	45605000 45605820 45605XXX	277,30 416,00 416,00
	→15 ← ← 66-94 → ← 71-99 →	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 31/41/51 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
	# Ø 122 - N 108 - N 10/2				



			Acabado	Referencia	Euro*
	151 114 31/4/51 859 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
	4 -63- ≯	Llave de paso empotrado	cromo Acabados Especiales*	38976000 38976XXX	113,20 169,80
		A completar con: / Set básico 52 l/min para llave de paso		16973180	79,20
		120/120, DN15 / Set básico para llave de paso DN15		16974180	82,20
	→ 0 - 43 « -	caudal 40 /min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 /min		16970180	85,80
		Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
G)	Rp 1/2— 28 —	Versión alternativa: / Set básico para llave de paso DN15		16974180	82,20
lo lo	Rp 1/2————————————————————————————————————	, caudal 40 l/min		16970180	85,80
	4 —76 — ▶	Llave de paso e inversor Trio / Quattro empotrado	cromo Acabados Especiales*	38933000 38933XXX	153,90 230,90
	90.0	Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y cepillado.	-		
(3)	+ + 11	A completar con: / Set básico para Quattro inversor		16930180	245,50
		empotrado de 3 salidas / Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado		16982180	168,30
	Rp3/4	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		16982180	168,30


			Acabado	Referencia	Euro*
	Rp 3/4 P	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		16930180	245,50
	95 95 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97	Toma de agua Stop con llave de paso / Conexión a flexo DN15 / Válvula anti-retorno Este producto no está disponible en los acabados especiales de bronce pulido y cepillado.	cromo Acabados Especiales*	38882000 38882XXX	179,10 268,70
ermostatos		Para ver todas las opciones de ter AXOR Showers.	mostatos diríj	ase al capítulo d	e
oceanies -		Para ver todas las opciones de du AXOR Showers.	chas AXOR c	diríjase al capítulo	o de
ccesorios		Para ver todos los accesorios de A AXOR Accesorios.	AXOR diríjase	al capítulo de	





AXOR MONTREUX


Layabo	198
Bidé	201
Bañera	202
Ducha	205
Termostatos, válvulas e inversores	205
Duchas fijas	209
Teleduchas	209
Sets de ducha	209
Shower systems	210



Acabado Referencia Euro* Lavabo Mezclador monomando de 16515000 460,30 cromo níquel cepillado 16515820 690,50 lavabo 100 con vaciador Acabados 16515XXX 690,50 automático y manecilla Especiales* Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 100 Proyección 142 mm Caudal a 3 bar: 5 1/min Vaciador automático de 1 1/4" Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo 100 16516000 460,30 cromo níquel cepillado con manecilla de palanca y vaciador 16516820 690,50 Acabados 16516XXX 690,50 Especiales* Mezclador monomando de 16517000 517,90 cromo 16517820 776,90 níquel cepillado lavabo 210 con vaciador Acabados 16517XXX 776,90 automático y manecilla de Especiales* palanca Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador ComfortZone 210 Provección 175 mm Caño giratorio 120° Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Versión alternativa: Mezclador monomando de lavabo con 16518000 517,90 cromo níquel cepillado manecilla de palanca y vaciador 16518820 776,90 776,90 Acabados 16518XXX Especiales* Mezclador bimando de lavabo 16502000 585,80 cromo níquel cepillado 16502820 878,70 210 con manecilla de cruceta Acabados 16502XXX 878,70 y vaciador automático Especiales* Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador ComfortZone 210 Proyección 175 mm Caño giratorio 120° Caudal a 3 bar: 5 l/min Vaciador automático de 1 1/4" Versión alternativa: 16506000 585,80 Mezclador bimando de lavabo 210 con cromo 878,70 manecilla de cruceta y vaciador 16506820 níquel cepillado Acabados 16506XXX 878,70 Especiales*

Euro*





Mezclador bimando de lavabo 160 para labamos pequeños con manecilla de cruceta y vaciador automático

Consiste en: mezclador bimando de

lavabo, vaciador ComfortZone 160

Proyección 117 mm

Caño giratorio 120°

Caudal a 3 bar: 5 1/min

Vaciador automático de 1 1/4"

cromo níquel cepillado Acabados Especiales*

Acabado

16505000 16505820 16505XXX


Referencia

585.80 878,70 878,70









Mezclador bimando de lavabo 220 con manecillas de cruceta y vaciador automático

Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador

ComfortZone 220

Provección 175 mm

Caño giratorio 120°

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Vaciador automático de 1 1/4"

cromo níquel cepillado Acabados Especiales*


16510000 16510820 16510XXX

947,40 1.421,10 1.421,10









Mezclador bimando de lavabo 220 con manecillas de palanca y vaciador automático

Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador

ComfortZone 220

Proyección 175 mm Caño giratorio 120°

Caudal a 3 bar: 5 1/min

Vaciador automático de 1 1/4"

cromo níquel cepillado Acabados Especiales*

16511000 16511820 16511XXX

978.70 1.468,10 1.468,10









Grifería de lavabo de 3 agujeros 180 con manecilla de cruceta y vaciador automático

Consiste en: mezclador de lavabo de

3 agujeros, vaciador ComfortZone 180

Proyección 175 mm

Caño giratorio 120°

Caudal a 3 bar: 5 l/min

Vaciador automático de 1 1/4"

cromo níquel cepillado Acabados Especiales*


16513000 16513820 16513XXX

710,80 1.066,20 1.066,20









Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros


10303180

236,70

			Acabado	Referencia	Euro*
Good Goo	200 → Ø60 → Ø60 → Ø60 → 73 → Ø25	Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 165 - 225 mm y manecillas de palanca / Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador / Proyección 165 - 225 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Con vaciador libre A completar con: / Set básico para grifería de lavabo	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16534000 16534820 16534XXX	619,90 929,90 929,90 Eco Smart
* # # # # # # # # # # # # # # # # # # #		empotrada de 3 agujeros Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros / Para batería de lavabo empotrada		10303180	236,70
	G 1/2 G 1/2 H	Grifo simple 50 sin vaciador / ComfortZone 50 / Proyección 104 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Para agua fría o premezclada	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16530000 16530820 16530XXX	317,40 476,10 476,10
Bidé	0 3 / 8	Mezclador monomando de bidé con vaciador automático y manecilla de palanca / Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador / Proyección 110 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4"	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16526000 16526820 16526XXX	460,30 690,50 690,50
	193 193 193 193 193 193 194 195 195 195 195 195 195 195 195	Mezclador bimando de bidet con manecilla de cruceta y vaciador automático / Consiste en: vaciador / Proyección 104 mm / Aireador orientable / Caudal a 3 bar: 7,2 l/min / Vaciador automático de 1 1/4"	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16520000 16520820 16520XXX	585,80 878,70 878,70

Acabado Referencia Euro* Bañera Mezclador bimando de bañera 16540000 cromo 1.184,10 níquel cepillado 16540820 1.776,20 de 2 agujeros Acabados 16540XXX 1.776,20 Especiales* Consiste en: Mezclador bimando de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha Proyección 224 mm Caudal a 3 bar: 20 1/min Sistema antical QuickClean Teleducha 100 1jet (# 16320XXX) Flexo de ducha 1.25 m (# 28112XXX) Mezclador bimando de bañera 16551000 1.153,70 cromo 16551820 1.730,60 níquel cepillado de 2 agujeros con manecillas de 1.730,60 Acabados 16551XXX palanca Especiales* Consiste en: Mezclador bimando de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha Proyección 224 mm Caudal a 3 bar: 20 l/min Sistema antical QuickClean Compuesto de: Teleducha 100 1jet (# 16320XXX) Flexo de ducha 1.25 m (# 28112XXX) Mezclador bimando de bañera 16547000 2.525,30 cromo 3.788,00 níquel cepillado 16547820 de 2 agujeros de pie con Acabados 16547XXX 3.788,00 manecillas de cruceta Especiales* Consiste en: mezclador bimando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha Proyección 234 mm Caudal a 3 bar: 17 l/min Sistema antical QuickClean Compuesto de: Flexo de ducha 1.25 m (# 28112XXX) Teleducha 100 1 jet (# 16320XXX) A completar con: 16549180 Set básico para mezclador bimando de 873,60 lavabo de pie Mezclador bimando de bañera 16553000 2.608,70 cromo níquel cepillado 3.913,10 16553820 de 2 agujeros de pie con Acabados 16553XXX 3.913,10 manecillas de palanca Especiales? Consiste en: mezclador bimando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha Proyección 234 mm Caudal a 3 bar: 22 l/min Sistema antical QuickClean Teleducha 100 1jet (# 16320XXX) Flexo de ducha 1.25 m (# 28112XXX) A completar con: Set básico para mezclador bimando de 16549180 873.60 lavabo de pie

		Acabado	Referencia	Euro*
123 - 123 -	Set básico para mezclador bimando de lavabo de pie		16549180	873,60
2	Caño de bañera / Largo 166-220 mm / Caudal 20 I/min aprox.	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16541000 16541820 16541XXX	228,20 342,30 342,30
	Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas de cruceta / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 196 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 22 / min / Sistema antical QuickClean Compuesto de: / Teleducha 100 1 jet (# 16320XXX)	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16546000 16546820 16546XXX	1.341,90 2.012,90 2.012,90
\$ 58 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera	-	15480180	866,90
	Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas de palanca	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16550000 16550820 16550XXX	1.386,10 2.079,20 2.079,20
	/ Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Proyección 196 mm / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Caudal a 3 bar: 22 l/min / Sistema antical QuickClean Compuesto de:		Air Power	Quick Clean
73 0 0 2 0 72 0 70 0 11	/ Teleducha 100 1 jet (# 16320XXX) A completar con: / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera		15480180	866,90




Ducha —			Acabado	Referencia	Euro*
Contract	G1/2 	Mezclador bimando de ducha visto con manecillas de cruceta / Caudal a 3 bar: 11 l/min / Válvula anti-retorno	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16560000 16560820 16560XXX	975,90 1.463,90 1.463,90
	84 — 84 —	Soporte de ducha / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16325000 16325820 16325XXX	97,90 146,90 146,90
	G 1/2	Toma de agua con válvula anti-retorno / Válvula anti-retorno	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16884000 16884820 16884XXX	41,00 61,50 61,50
Toc	S G 1/2	Toma de agua con válvula anti-retorno y manecilla de cruceta / Conexión a flexo DN15 / Válvula anti-retorno	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16882000 16882820 16882XXX	229,30 344,00 344,00
Teo	114 G 1/2 G 3/4	Toma de agua Stop con llave de paso, válvula anti-retorno y manecilla de palanca / Conexión a flexo DN15 / Válvula anti-retorno	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16883000 16883820 16883XXX	236,60 354,90 354,90
Termostatos / válvulas / inve	150 ± 12 150	Termostato de ducha visto con manecilla de cruceta // Excéntricas 150 ± 12 mm // Caudal a 3 bar: 16 l/min // Botón de seguridad a 40°C // Temperatura máxima ajustable // Válvula anti-retorno // Amortiguador de sonido	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16261000 16261820 16261XXX	423,20 634,80 634,80

			Acabado	Referencia	Euro*
	\$ 48 48 8	Termostato de gran caudal empotrado con manecilla de cruceta / Caudal a 3 bar: 59 l/min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16815000 16815820 16815XXX	712,90 1.069,40 1.069,40
	488 - 116▶	/ Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido Versión alternativa: / Termostato empotrado con manecilla de cruceta	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16810000 16810820 16810XXX	663,50 995,30 995,30
		A completar con: / Set básico iBox universal	25000.00	01700180	130,60
97.1 Ø 17.8 Ø 4 8 8 Ø 4	0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Termostato empotrado de gran caudal con manecilla de palanca / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16824000 16824820 16824XXX	733,80 1.100,70 1.100,70
	88-116	Versión alternativa: / Termostato empotrado con manecilla de palanca	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16823000 16823820 16823XXX	684,90 1.027,40 1.027,40
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
\$ 176 \$ 176 \$ 30		Termostato emportrado con manecilla de cruceta / Caudal a 3 bar: 26 l/min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16800000 16800820 16800XXX	757,80 1.136,70 1.136,70
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	84 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Termostato empotrado con llave de paso y manecilla de palanca / Caudal a 3 bar: 26 l/min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16801000 16801820 16801XXX	782,90 1.174,40 1.174,40
	88-116	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60

			Acabado	Referencia	Euro*
	8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4	Termostato con manecilla de cruceta, llave de paso e inversor empotrado / Caudal a 3 bar: 29 / min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16820000 16820820 16820XXX	836,70 1.255,10 1.255,10
	488 - 116▶	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	83 · 111 · 8 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ·	Termostato con llave de paso e inversor empotrado y manecilla de palanca / Caudal a 3 bar: 29 /min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16821000 16821820 16821XXX	864,50 1.296,80 1.296,80
	488 - 116 ▶	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	151 114 31/41/51 59 28 100 100 100 100 100 100 100 10	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
		Llave de paso empotrada con manecilla de cruceta	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16871000 16871820 16871XXX	150,30 225,50 225,50
Carl		A completar con: / Set básico 52 /min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	<i>7</i> 9,20
-74	113	120/120, DN15 / Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min		16974180	82,20
		/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80

			Acabado	Referencia	Euro*
	113	Llave de paso empotrada con manecilla de palanca	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16872000 16872820 16872XXX	155,10 232,70 232,70
To a		A completar con: / Set básico 52 / min para llave de paso		16973180	<i>7</i> 9,20
-30	133	120/120, DN15 / Set básico para llave de paso DN15		16974180	82,20
	U. ¥	caudal 40 /min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 /min		16970180	85,80
	M. v. Novid	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
cla	Rp 1/2→ 28 ←	Versión alternativa: / Set básico para llave de paso DN15		16974180	82,20
So.	Rp 1/2————————————————————————————————————	caudal 40 l/min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80
	87	Llave de paso e inversor Trio/ Quattro empotrado con manecilla de cruceta	cromo	16830000	250,20
(Care)	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	A completar con: / Set básico para Quattro inversor		16930180	245,50
Cas	17	empotrado de 3 salidas / Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado		16982180	168,30
	Rp3/4 54 54 554 554 554 554 554 554 554 554	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 / min aprox. a 3 bar		16982180	168,30
	Rp 3/4	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 / min aprox. a 3 bar		16930180	245,50

AXOR Montreux Acabado Referencia Euro* Duchas fijas " Ducha fija 180 1jet Classic 28487000 539,60 cromo 28487820 níquel cepillado 809,40 Cabezal 180 mm Acabados 28487XXX 809,40 Tipo de chorro: RainAir Especiales* Caudal Rain 18 I/min aprox. a 3 bar Conexión DN15 Quick Clean Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire Ducha fija 240 ljet clásica 28474000 702.80 cromo Acabados 28474XXX 1.054,20 Cabezal 240 mm Especiales* Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 17 I/min aprox. a 3 bar Quick Clean Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire Teleduchas Teleducha 100 1jet 16320000 193,40 cromo níquel cepillado 16320820 290,10 Cabezal Ø 100 mm 16320XXX 290,10 Acabados Tipo de chorro: RainAir Especiales* Caudal a 3 bar: 16 l/min Sistema antical QuickClean — Ø Sets de ducha Set de ducha 0.90 m 27982000 579,00 cromo 27982820 níquel cepillado 868,50 con teleducha 100 1jet 27982XXX Acabados 868,50 Consiste en: teleducha, barra de ducha, Especiales* flexo de ducha, control deslizante Tipo de chorro: RainAir Cabezal Ø 100 mm Soporte para tubos flexos con tuerca cónica Barra de ducha 0,90m Caudal 16 I/min aprox. a 3 bar Compuesto de: Teleducha 100 1jet (# 16320XXX) Flexo de ducha 1,60 m (# 28116XXX)



Accesorios




Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.



PROGRAMAS.

	AXOR Showers	214
٦	AXOR accesorios	260
y	AXOR grifería electrónica	30.
	AXOR lavabos, bañeras	310
	AXOR grifería de cocina	314
	AXOR sets básicos, desagües y rebosaderos	324



AXOR SHOWERS

Duchas fijas	220
Placas de pared	237
Módulos de ducha y duchas laterales	237
Teleduchas	238
Sets de ducha	239
Soportes de ducha	243
Tomas de agua	243
Flexos	246
Shower systems	247
Termostatos vistos de bañera	252
Termostatos vistos / empotrados de ducha	252
Termostatos de módulo Select	254
ShowerCollection	256
ShowerCollection Accesorios	259
ShowerSelect Softcube	260
ShowerSelect Round	261
ShowerSelect Square	262
One	26/









AXOF



AXOR SHOWERHEAVEN 1200/300 4JET

AXOR ShowerHeaven es un nuevo arquetipo en la ducha. De incomparable atractivo. Y dimensión. Un escenario magnífico para el agua. Una gran puesta en escena: desde el chorro revitalizante hasta una ducha de lluvia agradable. Pasando por el suave chorro PowderRain, la última innovación AXOR en el diseño del agua. Gotas distribuidas con precisi- ón. Suaves y envolventes. Una crisálida de agua. Un espectáculo elegante. Hecho realidad gracias a la precisión técnica. Adaptada a los usuarios de ducha de forma óptima. A la perfección.


Aleta mecánica:

- / Aleta móvil que se abre por la presión del agua
- / Chorro ajustable en ángulo a la altura/preferencias del usuario
- / Cuando no está en uso las aletas se pliegan dando lugar a una superficie lisa fácil de limpia



Chorro Body con PowderRain:

- / Control por separado
- / Moja el cuerpo por ambos lados
- / No moja la cabeza
- / Con función de limpieza QuickClean
- / Envuelve todo el cuerpo con un manto de agua sin salpicaduras
- / Caudal de agua: aprox. 15 l/min



/ Amplitud de ducha de 46 mm

/ Caudal: 16 l/min

/ Chorro abundante para todo el cuerpo

/ Orientación geométrica del chorro,

perfectamente adaptado al cuerpo

/ Con función de limpieza QuickClean

/ Chorro laminar concentrado

en la zona cervical

/ Caudal: 15 |/min

/ Proporciona una sensación de

bienestar relajante o un masaje

POWDERRAIN.


SUAVEMENTE ENVUELTO. A LA PERFECCIÓN


Una lluvia de gotas sedosas en la ducha.
Agradablemente envolvente como un
manto de agua. Una caricia para el
alma. Ligera. Suave y potente a la vez.
PowderRain es producto de intensa
investigación. Un resultado imposible de

conseguir hasta ahora: las toberas de silicona más finas moldean el agua formando elegantes gotas diminutas.


Distribuidas con precisión, una sensación única. Como una crisálida de agua.


A la perfección.







		Acabado	Referencia	Euro*
	ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz 3500 K	cromo Acabados Especiales*	10629000 10629XXX	8.956,40 13.434,60
1200 1020 550 420 1090 10	/ Cabezal 1200 x 300 mm / Tipo de chorro: Rain, MonoRain, PowderRain / Caudal Rain 16 I/min aprox. a 3 bar / Caudal Mono 15 I/min aprox. a 3 bar / Se pueden controlar individualmente o en combinación / Ducha fija desmontable para limpieza / Las aletas extendibles se pueden abrir manualmente / Conexión de techo 100 mm / Con luz integrada / Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz / Salida: 24 V - DC / Temperatura de color: 3500 K / Sistema antical QuickClean			Quick Clean
1200	Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.			
	Versión alternativa: / ShowerHeaven 1200/300 4jet sin luz Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido	cromo Acabados Especiales*	10637000 10637XXX	7.902,70 11.854,10
	y cromo negro cepillado. / ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz 2700 K Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido	cromo Acabados Especiales*	10628000 10628XXX	8.956,40 13.434,60
	y cromo negro cepillado. A completar con: / Set básico para ShowerHeaven 1200/300 4jet		10922180	514,50
	Set básico para ShowerHeaven 1200/300 4jet / Aislamiento acústico		10922180	514,50
348 348 348 348 348 348 348 348 348 348				
233	Prolongación 230 mm para conexión al techo para ShowerHeaven 1200/400 / Unidad de embalaje = 2 piezas / Medidas 230 mm	cromo Acabados Especiales*	13603000 13603XXX	938,00 1.407,00





		Acabado	Referencia	Euro*
	Ducha fija 300 2jet con brazo de ducha	cromo Acabados Especiales*	35303000 35303XXX	1.484,80 2.227,20
450 600	 / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha / Cabezal 300 mm / Brazo de ducha 450 mm / Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain / Caudal Rain 16 / min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 / min / Ducha fija desmontable para limpieza / Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas / Sistema antical QuickClean 	Especiales		quick clean
€ 131 → Ø 300 →	A completar con: / Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha		35361180	300,00
Ø 300 — Ø 300	Ducha fija 300 2jet con conexión a techo / Cabezal 300 mm / Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain / Caudal Rain 17 I/min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar): 18 I/min / Ducha fija desmontable para limpieza / Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas / Conexión de techo 100 mm / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	35304000 35304XXX	1.331,20 1.996,80
	A completar con: / Set básico para ducha fija con conexión a techo		26434180	228,10
#106+ #23 # 106+	Ducha fija 300 2jet / Cabezal 300 mm / Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain / Caudal Rain 18 / min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 / min / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	35305000 35305XXX	1.331,20 1.996,80
G1/2 - G1/2	A completar con: / Set básico para ducha fija		35363180	100,00
2 131 450 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ducha fija 300 1 jet con brazo de ducha / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha / Cabezal 300 mm / Brazo de ducha 450 mm / Tipo de chorro: PowderRain / Caudal PowderRain (a 3 bar): 17 l/min / Ducha fija desmontable para limpieza / Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	3530000 35300XXX	1.331,20 1.996,80





	Acabado	Referencia	Euro*
Ducha fija 250 2jet con brazo de ducha	cromo Acabados Especiales*	35296000 35296XXX	1.280,00 1.920,00
 / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha / Cabezal 250 mm / Brazo de ducha 450 mm / Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain / Caudal Rain 15 / min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 / min / Ducha fija desmontable para limpieza / Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas / Sistema antical QuickClean 	Especiales		Quick Clean
A completar con: / Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha		35361180	300,00
Ducha fija 250 2 jet con conexión a techo / Cabezal 250 mm / Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain / Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar): 18 l/min / Ducha fija desmontable para limpieza / Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas / Conexión de techo 100 mm / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	35297000 35297XXX	1.126,40 1.689,60
A completar con: / Set básico para ducha fija con conexión a techo		26434180	228,10
Ducha fija 250 2jet / Cabezal 250 mm / Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain / Caudal Rain 17 I/min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar): 18 I/min / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	35298000 35298XXX	1.126,40 1.689,60
A completar con: / Set básico para ducha fija		35363180	100,00
Ducha fija 250 1jet con brazo de ducha / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha / Cabezal 250 mm / Brazo de ducha 450 mm / Tipo de chorro: PowderRain / Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 l/min / Ducha fija desmontable para limpieza / Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	35284000 35284XXX	1.126,40 1.689,60
	de ducha / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha / Cabezal 250 mm / Brazo de ducha 450 mm / Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain / Caudal Rain 15 / min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar) : 19 / min / Ducha fija desmontable para limpieza / Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas / Sistema antical QuickClean A completar con: / Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha Ducha fija 250 2jet con conexión a techo / Cabezal 250 mm / Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain / Caudal Rain 16 / min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar) : 18 / min / Ducha fija desmontable para limpieza / Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas / Conexión de techo 100 mm / Sistema antical QuickClean A completar con: / Set básico para ducha fija con conexión a techo Ducha fija 250 2jet / Cabezal 250 mm / Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain / Caudal Rain 17 / min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar) : 18 / min / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean A completar con: / Set básico para ducha fija / Caudal PowderRain (a 3 bar) : 18 / min / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean A completar con: / Set básico para ducha fija / Caudal PowderRain (a 3 bar) : 19 / min / Ducha fija desmontable para limpieza / Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas / Conexión DN15	Ducha fija 250 2jet con brazo de ducha Consiste en: ducha fija, brazo de ducha Cabezal 250 mm Brazo de ducha 450 mm Tipo de charro: PowderRain, Intenso PowderRain Ducha fija desmontable para limpieza Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal Roma de sucha desperada si 18 l/min Ducha fija 250 2jet con conexión a techo Ducha fija desmontable para limpieza Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal powderRain (a 3 bar): 18 l/min Ducha fija desmontable para limpieza Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal powderRain (a 3 bar): 18 l/min Ducha fija desmontable para limpieza A completar con: Set básico para ducha fija con conexión a techo Ducha fija 250 2jet Cabezal 250 mm Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain Caudal Roma fall forma parox. a 3 bar Caudal PowderRain (a 3 bar): 18 l/min Ducha fija desmontable para limpieza Sistema antical QuickClean A completar con: Set básico para ducha fija con conexión a techo Ducha fija 250 2jet Cabezal 250 mm Caudal Roma fall forma parox. a 3 bar Caudal Roma fall forma pa	Ducha fija 250 2jet con brazo de ducha Consiste en: ducha fija, brazo de ducha Cabezal 250 mm Brazo de ducha 450 mm 1 ipo de chara: PowderRain, Intenso PowderRain Caudal Rain 151 / min aprox. a 3 bar Caudal PowderRain (a 3 bar): 191 / min Ducha fija desmontable para limpieza Tarjeta de servicio con filira y limitodor de caudal puede ser retirado sin herramientas Sistema antical GuickClean A completar con: Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha Ducha fija 250 2jet con conexión a techo Caudal Rain 161 / min aprox. a 3 bar Caudal Rain 161 / min aprox. a 3 bar Caudal PowderRain (a 3 bar): 181 / min Ducha fija desmontable para limpieza Tarjeta de servicio con filtro y limitodor de caudal puede ser retirado sin herramientas Conexión de techo 100 mm Sistema antical GuickClean A completar con: Set básico para ducha fija con conexión a techo Ducha fija 250 2jet Cabezal 250 mm Tipo de charra: PowderRain, Intenso PowderRain Caudal Rain 171 / min aprox. a 3 bar Caudal puede ser retirado sin herramientas Conexión de techo 100 mm Sistema antical GuickClean A completar con: Set básico para ducha fija con conexión a techo Ducha fija 250 2jet Cabezal 250 mm Tipo de charra: PowderRain, Intenso PowderRain Caudal Rain 171 / min aprox. a 3 bar Caudal PowderRain (a 3 bar): 181 / min Ducha fija 250 1jet con brazo de ducha Ducha fija 250 1jet con brazo de ducha Cabezal 250 mm Brazo de ducha 450 mm Brazo de ducha de servicio con filtro y limitodor de caudal puede ser retirado sin herramientas Conexión DN115

		Acabado	Referencia	Euro*
□ 0 155 □ 0 155 □ 0 43 % □ 0 250	Ducha fija 250 1 jet con conexión a techo / Cabezal 250 mm / Tipo de chorro: PowderRain / Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 l/min / Ducha fija desmontable para limpieza / Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas / Conexión de techo 100 mm / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	35286000 35286XXX	972,80 1.459,20
	A completar con: / Set básico para ducha fija con conexión a techo		26434180	228,10
-145 - 52 - 52 - 52 - 52 - 52 - 52 - 52 -	Ducha fija 250 1jet / Cabezal 250 mm / Tipo de chorro: PowderRain / Caudal PowderRain (a 3 bar): 18 l/min / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	35287000 35287XXX	972,80 1.459,20
G1/2 G1/2	A completar con: / Set básico para ducha fija		35363180	100,00
450 570	Ducha fija 250/250 2jet con brazo de ducha / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha / Brazo de ducha 450 mm / Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain / Caudal Rain 15 / min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 / min / Ducha fija desmontable para limpieza / Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas / Sistema antical QuickClean	cromo negro satinado Acabados Especiales*	35310000 35310350 35310XXX	1.280,00 1.920,00 1.920,00
238/238	A completar con: / Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha		35361180	300,00
238/238 — 238/23	Ducha fija 250/250 2jet con conexión a techo / Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain / Caudal Rain 16 / min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar): 18 / min / Ducha fija desmontable para limpieza / Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas / Conexión de techo 100 mm / Sistema antical QuickClean	cromo negro satinado Acabados Especiales*	35312000 35312350 35312XXX	1.126,40 1.689,60 1.689,60
	A completar con: / Set básico para ducha fija con conexión a techo		26434180	228,10

			Acabado	Referencia	Euro*
	238 -106 -106 -176 -187 -	Ducha fija 250/250 2jet / Tipo de chorro: PowderRain, Intenso PowderRain / Caudal Rain 16 / min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 / min / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean	cromo negro satinado Acabados Especiales*	35313000 35313350 35313XXX	1.126,40 1.689,60 1.689,60
$\begin{array}{c c} & & & & & \\ & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & &$	A completar con: / Set básico para ducha fija		35363180	100,00	
377 - 131 - 770 - 238/238 - 238/28 - 238/238 - 238/28 -	238/238	Ducha fija 250/250 ljet con brazo de ducha / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha / Brazo de ducha 450 mm / Tipo de chorro: PowderRain / Caudal PowderRain (a 3 bar) : 17 l/min / Ducha fija desmontable para limpieza / Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean	cromo negro satinado Acabados Especiales*	35306000 35306350 35306XXX	1.126,40 1.689,60 1.689,60
	4155/155 22	Ducha fija 250/250 1 jet con conexión a techo / Tipo de chorro: PowderRain / Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 l/min / Ducha fija desmontable para limpieza / Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas / Conexión de techo 100 mm / Sistema antical QuickClean A completar con:	cromo negro satinado Acabados Especiales*	35308000 35308350 35308XXX	972,80 1,459,20 1,459,20 Quick Clean
		/ Set básico para ducha fija con conexión a techo		20404100	220,10
	238 106	Ducha fija 250/250 1jet / Tipo de chorro: PowderRain / Caudal PowderRain (a 3 bar) : 19 l/min / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean	cromo negro satinado Acabados Especiales*	35309000 35309350 35309XXX	972,80 1.459,20 1.459,20
	S	A completar con: / Set básico para ducha fija		35363180	100,00
	127 79 14 14 2 9 9 114 2 121 114 2 9 9 1 121 1 14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha / Aislamiento acústico		35361180	300,00
				de escala están en	/* . 1\/A

		Acabado	Referencia	Euro*
© 127 → 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico para ducha fija con conexión a techo		26434180	228,10
	Set básico para ducha fija / Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas		35363180	100,00
586	Ducha fija 250/580 3jet / Tipo de chorro: Rain, Cascada, MonoRain / Caudal Rain 17 /min aprox. a 3 bar / Caudal Mono 20 /min aprox. a 3 bar / Caudal Cascada 17 /min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Sistema antical QuickClean	cromo negro satinado Acabados Especiales*	35283000 35283350 35283XXX	2.950,40 4.425,60 4.425,60
354	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	Ducha fija Square 460/300 3jet ducha mural / Cabezal 460 x 300 mm / Brazo de ducha 460 mm / Tipo de chorro: Rain, RainStream, MonoRain / Caudal Rain 18 / min aprox. a 3 bar / Caudal RainStream 15 / min aprox. a 3 bar / Caudal Mono 18 / min aprox. a 3 bar / Caudal Mono 18 / min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean	cromo negro satinado Acabados Especiales*	35282000 35282350 35282XXX	2.528,90 3.793,40 3.793,40
330	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60

		Acabado	Referencia	Euro*
330 330 330 466	Ducha fija 460/300 3jet con brazo de ducha y embellecedor softcube / Cabezal 460 x 300 mm / Brazo de ducha 460 mm / Tipo de chorro: Rain, RainStream, MonoRain / Caudal Rain 18 / min aprox. a 3 bar / Caudal RainStream 15 / min aprox. a 3 bar / Caudal Mono 18 / min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean A completar con: / Set básico iBox universal	cromo Acabados Especiales*	35276000 35276XXX	2.528,90 3.793,40
156 — 0 43 300 — 172 — 300 — 300 — 156 — 172 — 1	Ducha fija 460/300 3jet / Cabezal 460 x 300 mm / Tipo de chorro: Rain, RainStream, MonoRain / Caudal Rain 17 I/min aprox. a 3 bar / Caudal RainStream 22 I/min aprox. a 3 bar / Caudal Mono 23 I/min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Ducha fija desmontable para limpieza / Conexión de techo 100 mm / Sistema antical QuickClean	cromo negro satinado Acabados Especiales*	35281000 35281350 35281XXX	2.423,50 3.635,30 3.635,30
	A completar con: / Set básico para ducha fija con conexión a techo		26434180	228,10
12 461 590	Ducha fija Square 460/300 2jet con brazo de ducha y embellecedor square / Cabezal 460 x 300 mm / Brazo de ducha 460 mm / Tipo de chorro: Rain, RainStream / Caudal Rain 18 / min aprox. a 3 bar / Caudal RainStream 15 / min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	35280000 35280XXX	2.318,10 3.477,20
330	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60

		Acabado	Referencia	Euro*
330	Ducha fija 460/300 2jet con brazo de ducha y embellecedor softcube / Cabezal 460 x 300 mm / Brazo de ducha 460 mm / Tipo de chorro: Rain, RainStream / Caudal Rain 18 I/min aprox. a 3 bar / Caudal RainStream 15 I/min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean A completar con:	cromo Acabados Especiales*	35275000 35275XXX	2.318,10 3.477,20
466	/ Set básico iBox universal		01700180	130,60
156 — 0 43 — 0 4	Ducha fija 460/300 2jet con conexión a techo / Cabezal 460 x 300 mm / Tipo de chorro: Rain, RainStream / Caudal Rain 21 I/ min aprox. a 3 bar / Caudal RainStream 18 I/ min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Ducha fija desmontable para limpieza / Conexión de techo 100 mm / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	35279000 35279XXX	2.212,80 3.319,20 XXI = Performance
	A completar con: / Set básico para ducha fija con conexión a techo		26434180	228,10
30 12 591 270 270 270	Ducha fija 460/300 ljet con brazo de ducha y embellecedor square / Cabezal 460 x 270 mm / Brazo de ducha 460 mm / Tipo de chorro: Rain / Caudal Rain 19 l/min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Ducha fija desmontable para limpieza / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean	cromo negro satinado Acabados Especiales*	35278000 35278350 35278XXX	1.896,70 2.845,10 2.845,10
30- 156- 156- 460	Ducha fija 460/300 ljet con brazo de ducha y embellecedor softcube / Cabezal 460 x 270 mm / Brazo de ducha 460 mm / Tipo de chorro: Rain / Caudal Rain 19 / min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Ducha fija desmontable para limpieza / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	35274000 35274XXX	1.896,70 2.845,10

			Acabado	Referencia	Euro*
	2 156 4 466 466 4128 4142 \$\frac{1}{2}\$	Ducha fija 460/300 ljet con conexión a techo / Cabezal 460 x 270 mm / Tipo de chorro: Rain / Caudal Rain 21 l/ min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Ducha fija desmontable para limpieza / Conexión de techo 100 mm / Sistema antical QuickClean	cromo negro satinado Acabados Especiales*	35277000 35277350 35277XXX	1.791,30 2.687,00 2.687,00
	◄ 270 ▶	A completar con: / Set básico para ducha fija con conexión a techo		26434180	228,10
*	© 1/2 →	Set básico para ducha fija con conexión a techo		26434180	228,10
	0 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Prolongación 230 mm para ducha de techo / Unidad de embalaje = 1 piezas / Medidas 230 mm	cromo Acabados Especiales*	35288000 35288XXX	463,80 695,70
	151 114 31/4/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
390 567	355 M 5° M	Ducha fija 350 1jet con brazo de ducha / Cabezal 350 mm / Brazo de ducha 390 mm / Tipo de chorro: PowderRain / Caudal PowderRain (a 3 bar): 26 l/min / Ducha fija desmontable para limpieza / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	26034000 26034820 26034XXX	2.318,10 3.477,20 3.477,20

Acabado Referencia Euro* Ducha fija 350 ljet con conexión 26035000 2.212.80 cromo níquel cepillado 26035820 3.319,20 a techo Acabados 26035XXX 3.319,20 Cabezal 350 mm Especiales* Tipo de chorro: PowderRain Caudal PowderRain (a 3 bar) : 26 l/min Ducha fija desmontable para limpieza Conexión de techo 100 mm Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Ducha fija 240/240 ljet 10924000 998.90 cromo Acabados 10924XXX 1.498,40 Cabezal 240 x 240 mm Especiales* Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 12 I/min aprox. a 3 bar Quick Clean Caudal de agua ampliable a 25 l/min Cabezal desmontable para una sencilla limpieza Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire Ducha fija 240/240 ljet con 10929000 1.186,20 cromo Acabados 10929XXX 1.779,30 conexión a techo Especiales* Cabezal 240 x 240 mm Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 12 I/min aprox. a 3 bar Caudal de agua ampliable a 25 l/min Cabezal desmontable para una sencilla limpieza Conexión de techo 102 mm Conexión DN15 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire Ducha fija 240/240 ljet con 10925000 1.373,40 cromo Acabados 10925XXX 2.060,10 brazo de ducha Especiales* Cabezal 240 x 240 mm Brazo de ducha metálico de 411-458mm Tipo de chorro: RainAir Caudal RainAir 12 I/min aprox. a 3 bar Caudal de agua ampliable a 25 l/min Cabezal desmontable para una sencilla limpieza 531 - 578 411 - 458 Sistema antical QuickClean Tecnología AirPower de inyección de aire A completar con: **4** 240 / 240 **▶** 30 Set básico para ducha fija 240/240 ljet 10921180 232.00 con brazo de ducha Set básico para ducha fija 10921180 232,00 240/240 ljet con brazo de ducha Aislamiento acústico

			Acabado	Referencia	Euro*
	240 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	Módulo de cascada 240/120 empotrado / Largo 180 mm / Caudal 24 I/min aprox.	cromo Acabados Especiales*	10942000 10942XXX	684,60 1.026,90
	0 3/4	Set básico para módulo de cascada 240/120 empotrada / Conexiones DN20	-	10941180	232,00
	C 1/2	A completar con: / Módulo de cascada 240/120 empotrado	cromo Acabados Especiales*	10942000 10942XXX	684,60 1.026,90
	G1/2 85 98 85 98 87 98 98 87 98 98 87 98 98 87 98 98 87 98 98 87 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98	LampShower 275 1 jet con conexión a techo / Cabezal 275 mm / Tipo de chorro: Rain / Caudal Rain 18 I/min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Conexión de techo 265 mm / Conexión DN15 / Con luz integrada / Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz / Salida: 12 V - DC / Temperatura de color: 2700 K / Sistema antical QuickClean / Certificado TÜV	cromo Acabados Especiales*	26032000 26032XXX	1.483,80 2.225,70 Quick Clean
428 565 428 380		LampShower LampShower 275 Tjet con brazo de ducha Cabezal 275 mm Brazo de ducha 380 mm Brazo de ducha giratorio 150° Tipo de chorro: Rain Caudal Rain 13 I/min aprox. a 3 bar Cabezal desmontable para una sencilla limpieza Con luz integrada Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz Salida: 12 V - DC Temperatura de color: 2700 K Sistema antical QuickClean Certificado TÜV	cromo Acabados Especiales*	26031000 26031XXX	1.806,30 2.709,50
	75	A completar con: / Set básico para lampShower 275 1 jet ducha fija con brazo de ducha y para ducha fija 240 2 jet con brazo de ducha		26909180	408,80

Referencia Acabado Euro* 26909180 408.80

Set básico para LampShower 275 ljet ducha fija con brazo de ducha y para ducha fija 240 2jet con brazo de ducha

- Aislamiento acústico
- Conexión para fuente de alimentación por un tubo vacío
- El cuerpo empotrado es necesario en caso de una falta de calidad y solidez

Acabados

Especiales*


26022000 645,20 26022XXX 967,80











Ducha fija 240 2 jet con conexión cromo a techo

Cabezal 279 mm

- Tipo de chorro: Rain, RainAir Caudal Rain 17 I/min aprox. a 3 bar
- Caudal RainAir 16 I/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla
- Conexión de techo 280 mm
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select





- Brazo de ducha 400 mm
- Brazo de ducha giratorio 150°
- Tipo de chorro: Rain, RainAir
- Caudal Rain 15 I/min aprox. a 3 bar Caudal RainAir 15 I/min aprox. a 3 bar
- Cabezal desmontable para una sencilla
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire
- Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select


cromo Acabados Especiales* 26021000 26021XXX

903,40 1.355,10









Ducha fija 240 ljet

- Cabezal 240 mm
- Tipo de chorro: RainAir
- Caudal RainAir 18 I/min aprox. a 3 bar
- Conexión DN15
- Sistema antical QuickClean
- Tecnología AirPower de inyección de aire

cromo Acabados Especiales*


28494000 28494XXX

588,60 882,90










* sin IVA Lista de precios 2019/2020

			Acabado	Referencia	Euro*
	G ½	Ducha fija 180 1jet / Cabezal 180 mm / Tipo de chorro: RainAir / Caudal RainAir 24 l/min aprox. a 3 bar / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	28489000 28489XXX	568,00 852,00 Quick Clean
	G 1/2 N 188 N 226° N 22	Ducha fija 180 1jet Classic / Cabezal 180 mm / Tipo de chorro: RainAir / Caudal Rain 18 I/min aprox. a 3 bar / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean / Tecnología AirPower de inyección de aire	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	28487000 28487820 28487XXX	539,60 809,40 809,40 Quick
		Ducha fija 240 ljet clásica / Cabezal 240 mm / Tipo de chorro: RainAir / Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean / Tecnología AirPower de inyección de aire	cromo Acabados Especiales*	28474000 28474XXX	702,80 1.054,20
T	G1/2-	Conexión de techo 100 mm / Largo 100 mm / Conexiones DN15	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	26432000 26432820 26432XXX	158,10 237,20 237,20
	G1/2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	Conexión de techo 300 mm / Largo 300 mm / Conexiones DN15	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	26433000 26433820 26433XXX	210,70 316,10 316,10
		Brazo de ducha 390 mm / Largo 390 mm / Conexiones DN15	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	26431000 26431820 26431XXX	263,50 395,30 395,30
20-1	G1/2-				


					ANOR Showers
			Acabado	Referencia	Euro*
		Brazo de ducha 389 mm / Ángulo 90° / Conexiones DN15	cromo Acabados Especiales*	27348000 27348XXX	114,10 171,20
Placas de pared	G 1/2-				
()	021	Placa de montaje	cromo Acabados Especiales*	36725000 36725XXX	90,20 135,30
Módulos de ducha y duchas	021 150 as	Placa de montaje square	cromo Acabados Especiales*	27419000 27419XXX	130,20 195,30
Modulos de ducida y ducidas	s raterales	Módulo de ducha 120/120 square empotrado / Cabezal: 120 mm / Ángulo de chorro ajustable / Puede instalarse como ducha de techo, ducha de cervicales o ducha lateral / Tipo de chorro: Normal / Caudal 5,3 / min aprox. a 3 bar / Caudal 5,3 / min aprox. a 3 bar / Sistema antical QuickClean / Material: metal	cromo Acabados Especiales*	28491000 28491XXX	409,10 613,70
	20 - 12	Módulo de ducha 120/120 softcube empotrado / Cabezal: 120 mm / Ángulo de chorro ajustable / Puede instalarse como ducha de techo, ducha de cervicales o ducha lateral / Tipo de chorro: Normal / Caudal 5,3 / min aprox. a 3 bar / Caudal 5,3 / min aprox. a 3 bar / Sistema antical QuickClean / Material: metal	cromo Acabados Especiales*	36822000 36822XXX	324,00 486,00

			Acabado	Referencia	Euro*
all?	(41) (41) (5)	Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada / Aislamiento acústico		28486180	130,50
		A completar con: / Módulo de ducha 120/120 square empotrado	cromo Acabados	28491000 28491XXX	409,10 613,70
	2 2	/ Módulo de ducha 120/120 softcube empotrado	Especiales* cromo Acabados Especiales*	36822000 36822XXX	324,00 486,00
	→ 41.5 ←	Ducha lateral round ljet / Cabezal: 65 mm	cromo Acabados Especiales*	28464000 28464XXX	110,50 165,80
	20	 / Ducha lateral orientable / Tipo de chorro: Normal ✓ Caudal 5 I/min aprox. a 3 bar ✓ Sistema antical QuickClean ✓ Material: metal 			Quick Clean
		Ducha lateral square 1jet	cromo Acabados	28469000 28469XXX	11 <i>7</i> ,80 176,70
	41.5	/ Cabezal: 65 mm / Ducha lateral orientable / Tipo de chorro: Normal ★ / Caudal 5 I/min aprox. a 3 bar / Sistema antical QuickClean	Especiales*		Quick Clean
eleduchas —————		Teleducha 2jet	cromo Acabados	45720000 45720XXX	158,10 237,20
	73 - 24 75 76 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	Tipo de chorro: Normal, flood spray / Caudal a 3 bar: 12 l/min / Sistema antical QuickClean	Especiales*	Select	
-		Teleducha teleducha 2jet / Tipo de chorro: Rain, MonoRain	cromo Acabados	12680000 12680XXX	169,60 254,40
1	© 24 © 24 OF THE STATE OF THE	/ Caudal a 3 bar: 13 J/ min / Sistema antical QuickClean	Especiales*		Quick Clean
	→ 4 Ø24	Teleducha 2jet / Tipo de chorro: Rain, MonoRain	cromo negro satinado	28532000 28532350	168,10 252,20
	₩ 99 ₩ 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/ Caudal a 3 bar: 16 I/min / Sistema antical QuickClean	Acabados Especiales*	28532XXX	252,20
	G 1/2	Versión alternativa: / Teleducha 1jet	cromo Acabados Especiales*	10531000 10531XXX	104,60 156,90

			Acabado	Referencia	Euro*
	→ Ø 24 → Ø 9	Teleducha 1 jet / Tipo de chorro: Rain / Caudal a 3 bar: 8 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	10531000 10531XXX	104,60 156,90
	G 1/2	Versión alternativa: / Teleducha 2jet	cromo negro satinado Acabados Especiales*	28532000 28532350 28532XXX	168,10 252,20 252,20
A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	180 180 27 27 0	Teleducha 85 1 jet / Cabezal Ø 85 mm / Tipo de chorro: Rain / Caudal a 3 bar: 9,5 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	26025000 26025XXX	103,40 155,10
	G. 172	Teleducha 120 3jet / Cabezal Ø 125 mm / Tipo de chorro: Rain, RainAir, Whirl / Caudal a 3 bar: 15 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	26050000 26050XXX	104,90 157,40
	160	Versión EcoSmart de ahorro de agua: / Teleducha 120 3 jet EcoSmart 9 l/min	cromo Acabados Especiales*	26051000 26051XXX	104,90 157,40
	199	Teleducha 100 1jet / Cabezal Ø 100 mm / Tipo de chorro: RainAir / Caudal a 3 bar: 16 l/min / Sistema antical QuickClean	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16320000 16320820 16320XXX	193,40 290,10 290,10
Sets de ducha	95	Set de ducha 0,90 m con teleducha 2jet / Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante / Tipo de chorro: Normal, flood spray / AXOR Starck barra de ducha 0,90m / Caudal 12 / min aprox. a 3 bar Compuesto de: / Teleducha 2jet (# 45720000) / Flexo efecto metálico 1.60 m (# 28286000)	cromo Acabados Especiales*	45722000 45722XXX	263,50 395,30



			Acabado	Referencia	Euro*
	↑	Barra de ducha 0.90 m / Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante / ancho de barra 25 mm / Barra y soportes de barra en cromo / Soporte deslizable, giratorio y orientable Compuesto de: / Flexo efecto metálico 1.60 m (# 28286000)	cromo Acabados Especiales*	27830000 27830XXX	256,10 384,20
	152 max 383	Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3 jet / Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante / Tipo de chorro: Rain, RainAir, Whirl / Cabezal Ø 120 mm / Barra de ducha 0,90m / Soporte para tubos flexos con tuerca cónica / Caudal 15 / min aprox. a 3 bar Compuesto de: / Teleducha 120 3 jet (# 26050000) / Barra de ducha 0,90 m (# 27989000) / Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)	cromo Acabados Especiales*	27987000 27987XXX Select Stite() Air Power	325,70 488,60
	152 152 168	Barra de ducha 0,90 m / Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante / ancho de barra 22 mm / Barra y soportes de barra en cromo / Soporte deslizable, giratorio y orientable Compuesto de: / Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)	cromo Acabados Especiales*	27989000 27989XXX	326,50 489,80
5	4 - 316 - 31	Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3 jet / Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante / Tipo de chorro: Rain, RainAir, Whirl / Cabezal Ø 120 mm / Caudal 15 1/ min aprox. a 3 bar / Diámetro de barra 30 mm / Material: Latón Compuesto de: / Teleducha 120 3 jet (# 26050000) / Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)	cromo Acabados Especiales*	36735000 36735XXX	445,70 668,60
Ų	210-	Versión alternativa: / Barra de ducha 0,90 m	cromo Acabados Especiales*	36736000 36736XXX	372,60 558,90



Barra de ducha 0,90 m

- Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
- ancho de barra 30 mm
- Barra y soportes de barra en cromo
- Soporte deslizable, giratorio y orientable Ajuste del soporte de ducha totalmente

Compuesto de:

Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)

cromo Acabados Especiales*

Acabado

Especiales*

cromo Acabados

> 27991000 27991XXX

Referencia

36736000

36736XXX

360,70 541,10

Euro*


372.60

558,90









Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante Tipo de chorro: Rain, Whirl, RainAir
- Cabezal Ø 120 mm
- Barra de ducha 0,90m
- Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
- Caudal 16 I/min aprox. a 3 bar

Compuesto de:

- Teleducha 120 3jet (# 26050000)
- Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)

Barra de ducha 0.90 m

Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante

Barra y soportes de barra en cromo


Compuesto de:

Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)

cromo Acabados Especiales* 27831000 27831XXX

290.90 436,40







- Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante Tipo de chorro: RainAir
- Cabezal Ø 100 mm
- Soporte para tubos flexos con tuerca
- cónica
- Barra de ducha 0,90m
- Caudal 16 I/min aprox. a 3 bar

Compuesto de:

- Teleducha 100 1jet (# 16320XXX)
- Flexo de ducha 1,60 m (# 28116XXX)

cromo níquel cepillado Acabados Especiales*


27982000 27982820 27982XXX

579,00 868,50 868,50










		Acabado	Referencia	Euro*
2 ★	Soporte de ducha / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuercas cilíndricas	cromo Acabados Especiales*	27515000 27515XXX	73,90 110,90
434→				
4 -65 →	Soporte de ducha round / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales*	39525000 39525XXX	100,60 150,90
84 — 84	Soporte de ducha / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16325000 16325820 16325XXX	97,90 146,90 146,90
0 so m 36 4	Soporte de ducha / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuercas cilíndricas	cromo Acabados Especiales*	45721000 45721XXX	67,50 101,30
	Toma de agua softcube / Válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales*	36731000 36731XXX	30,70 46,10
41 P + 5 + 64 P				
41 P 7 9 9 64 - 64 -	Toma de agua Square / Válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales*	36732000 36732XXX	30,70 46,10
	36 41 A 36 A 3	Soporte de ducha Posición de sujeción fija	Soporte de ducha round / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuercas cilindricas Soporte de ducha round / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica Soporte de ducha / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica Soporte de ducha / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica Soporte de ducha / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica Soporte de ducha / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuercas cilindricas Toma de agua softcube / Válvula anti-retorno Toma de agua Square / Válvula anti-retorno	Soporte de ducha / Pasición de sigeción fija Para flexas con tuercas cilíndricas Soporte de ducha round / Posición de sigeción fija / Para flexas con tuerca cóntica Soporte de ducha / Para flexas con tuerca cóntica Soporte de ducha / Posición de sigeción fija / Para flexas con tuerca cóntica Soporte de ducha / Posición de sigeción fija / Para flexas con tuerca cóntica Soporte de ducha / Posición de sigeción fija / Para flexas con tuerca cóntica Soporte de ducha / Para flexas con tuerca cóntica Soporte de ducha / Posición de sigeción fija / Para flexas con tuerca cóntica Soporte de ducha / Para flexas con tuerca cóntica Toma de agua softcube / Válvula antistetarna Toma de agua Square / Válvula antistetarna

			Acabado	Referencia	Euro*
	+ \(\bigcirc \tau^{\frac{1}{3}}	Toma de agua round / Válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales*	27451000 27451XXX	34,20 51,30
	8 0 4384 4-G1/2				
	41D 41D 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6	Toma de agua con válvula anti-retorno / Válvula anti-retorno	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16884000 16884820 16884XXX	41,00 61,50 61,50
oportes de ducha	2 8 0 95 0 95 0 95 0 97 0 97 0 97 0 97 0 97	Soporte de ducha round / Válvula anti-retorno / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo	36733000	95,00
	8 - 70 - 1/2 34 - 34 - 34 - 34 - 34 - 34 - 34 - 34	Soporte de ducha square / Válvula anti-retorno / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo	36734000	95,00
	79 - 120 - 1	Soporte de ducha 120/120 softcube / Válvula anti-retorno / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180 / Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales*	36724000 36724XXX	156,30 234,50

					AXOR Showers
			Acabado	Referencia	Euro*
	77 — 10 440 M	Soporte de ducha softcube / Válvula anti-retorno / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo Acabados	11626000 11626XXX	186,90 280,40
NUEVO	© 24 • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Soporte de ducha con teleducha 2 jet y flexo de ducha / Consiste en: teleducha, Porter unit, soporte de ducha, flexo de ducha / Válvula anti-retorno / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados. Compuesto de: / Flexo efecto metálico 1.25 m (# 28282XXX)	cromo Acabados Especiales*	46520000 46520XXX	495,00 742,50
	NUEVO	Versión alternativa: / Soporte de ducha con teleducha 2 jet y flexo de ducha - corte de diamante Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	cromo Acabados Especiales*	46521000 46521XXX	545,00 817,50
	78 ————————————————————————————————————	Soporte de ducha 120/120 con teleducha 2 jet y flexo de ducha / Consiste en: teleducha, Porter unit, soporte de ducha, flexo de ducha / Válvula anti-retorno / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180 / Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado Compuesto de: / Flexo efecto metálico 1.25 m (# 28282XXX)	cromo Acabados Especiales*	12232000 12232XXX	397,00 595,50



		Acabado	Referencia	Euro*
G ½-	Flexo efecto metálico 1.25 m / Tipo de flexo: Flexo de ducha de alta calidad con efecto metal / Longitud del flexo 1,25 m / Tuercas cilíndricas en ambos extremos	cromo negro satinado Acabados Especiales*	28282000 28282350 28282XXX	50,20 75,30 75,30
	Tamaño alternativo: / Flexo efecto metálico 1.60 m	cromo Acabados	28286000 28286XXX	55,70 83,60
G ½-▶	/ Flexo efecto metálico 2.00 m	Especiales* cromo Acabados Especiales*	28284000 28284XXX	60,40 90,60
* # G % * #-	Flexo de ducha 1.25 m / Tipo de flexo: de acero inoxidable / Longitud del flexo 1,25 m	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	28112000 28112820 28112XXX	68,40 102,60 102,60
	Tamaño alternativo: / Flexo de ducha 1,60 m	cromo níquel cepillado Acabados	28116000 28116820 28116XXX	77,40 116,10 116,10
	/ Flexo de ducha 2.00 m	Especiales* cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	28120000 28120820 28120XXX	85,50 128,30 128,30
Shower systems	Showerpipe con termostato 800 y ducha fija 350 1jet / Consiste en: ducha fija, teleducha, Termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha / Posible uso simultáneo de 2 funciones / AXOR ducha fija 350 1jet ducha fija / Cabezal 350 mm / Repisa con cristal de seguridad / Tipo de chorro: PowderRain / Caudal PowderRain (a 3 bar): 22 l/min / Sistema antical QuickClean / Brazo de ducha 400 mm / Brazo de ducha giratorio / Termostato / Botón de seguridad a 40°C / Botón Select para control de elemento / Conexión DN15 / Excéntricas 150 ± 12 mm / Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select Compuesto de: / Flexo de ducha 1.60 m con caudal regulable (# 28128XXX) / Teleducha 2jet (# 28532XXX)	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	27984000 27984820 27984XXX	3.477,20 5.215,80 5.215,80

Showerpipe con termostato y ducha fija 240 2jet

Consiste en: ducha fija, teleducha, Termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante

Raindance Select S 240 2jet ducha fija Cabezal 279 mm

Rótula orientable

Altura de ducha fija regulable 300mm

Tipo de chorro: Rain, RainAir Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar Caudal Rain 15 1/min aprox. a 3 bar

Sistema antical QuickClean Brazo de ducha 400 mm

Brazo de ducha giratorio

Botón de seguridad a 40°C

Salidas individuales con controles giratorios

Čonexión DN15

Excéntricas $150 \pm 12 \text{ mm}$

Soporte de teleducha ajustable en altura

Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Compuesto de:

Teleducha 85 1 jet (# 26025000)

Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)

Acabado

Especiales*

cromo Acabados 26020000 26020XXX

Referencia


2.012.70 3.019,10

Euro*









Showerpipe con termostato y ducha fija 240 1jet

Consiste en: ducha fija, teleducha, Termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante

Cabezal 240 mm

Tipo de chorro: RainAir

Caudal Rain 15 I/min aprox. a 3 bar

Sistema antical QuickClean

Brazo de ducha 430 mm

Brazo de ducha giratorio

Termostato

Botón de seguridad a 40°C

Salidas individuales con controles

giratorios Conexión DN15

Compuesto de:

Teleducha 100 1jet (# 16320XXX)

Ducha fija 240 ljet clásica (# 28474000)

Flexo de ducha 1,60 m (# 28116XXX)


cromo níquel cepillado Acabados Especiales*

16572000 16572820 16572XXX

2.243,80 3.365,70 3.365,70



249



* sin IVA Lista de precios 2019/2020

MÓDULOS DE TERMOSTATO AXOR CON TECNOLOGÍA SELECT

ESTÉTICA Y FUNCIÓN. A LA PERFECCIÓN.

Estética exclusiva. Funcionalidad convincente.
Los módulos de termostato AXOR crean momentos perfectos en la ducha. Uso cómodo. Con la tecnología Select. Con solo pulsar un botón.

Con control preciso para un ajuste de temperatura constante. Embellecedores de metal de alta calidad. De distintos diseños. A la perfección.

AXOR SHOWERSELECT TERMOSTATOS

Modular. Combinable. Intuitivo. AXOR ShowerSelect termostatos individuales. Uso cómodo mediante la tecnología Select. Permiten el control de varias funciones, simultáneamente o porseparado. Fáciles de montar con iBox® universal.





Disponible en tres modelos de embellecedores distintos. Cuadrado de cantos precisos. Soft Cube. Redondo.

AXOR ONE




Plano. Suave. Liso. La unidad de control monolítica y la teleducha del set de ducha AXOR One. Interaction Design por excelencia. Basado en la innovadora tecnología ShowerSelect. Dos grandes botones integrados en la unidad de control para el uso de las duchas. Con hasta tres funciones. Instalación empotrada.

MÓDULO DE TERMOSTATO AXOR SELECT

La contraparte técnica del elemento agua. El módulo de termostato AXOR Select. Aspecto claro, pulsar un botón. Funcionamiento puramente rendimiento impresionante. Atemporal y elegante. Integración perfecta en el espacio. Uso convincente: intuitivo gracias a los grandes botones Select.


según el modelo. Selección precisa con solo mecánico. Con termostato integrado y unidad Porter.

Para tres y hasta cinco funciones o tipos de chorro, Diseño: Phoenix Design





		Acabado	Referencia	Euro*
436 41 M 41 M 136 0 4 68 0	Termostato visto/empotrado para 2 funciones / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Excéntricas 150 mm / Caudal a 3 bar: 24,4 l/min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Repisa con cristal de seguridad	cromo Acabados Especiales*	46240000 46240XXX	2.040,00 3.060,00
	Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	_		
#G1/2 150 NUEVO	Versión alternativa: / Termostato visto / empotrado para 2 funciones - corte de diamante	cromo Acabados Especiales*	46241000 46241XXX	2.244,00 3.366,00
	Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	_		
175 — 68 — 68 — 68 — 68 — 68 — 68 — 68 — 6	A completar con: / Set básico para termostato de ducha visto/empotrado de dos funciones		45442180	98,80
Rp1/2	Set básico para termostato de ducha visto/empotrado de dos funciones / Conexiones Rp ½		45442180	98,80
NUEVO 436	Termostato visto/empotrado para 3 funciones / Select botón de encendido / apagado del pulsador para 3 salidas / Excéntricas 150 mm / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Repisa con cristal de seguridad Este producto no está disponible en	cromo Acabados Especiales*	46140000 46140XXX	2.407,00 3.610,50
4.1 P4.1 P4.1 P4.1 B4.1 B4.1 B4.1 B4.1 B4.1 B4.1 B4.1 B	acabados especiales cepillados. Versión alternativa:	_		
NUEVO	/ Termostato visto / empotrado para 3 funciones - corte de diamante Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	cromo Acabados Especiales*	46141000 46141XXX	2.648,00 3.972,00
**************************************	A completar con: / Set básico para termostato visto / empotrado para 3 funciones	_	45443180	115,00



		Acabado	Referencia	Euro*
	Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones / 3 funciones / Instalación horizontal / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		18311180	864,40
598 	Módulo de termostato Select 600/90 mm empotrado para 4 funciones / Consiste en: Módulo de termostato, soporte de ducha / Select botón de encendido / apagado del pulsador para 4 salidas / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados	cromo negro satinado Acabados Especiales*	18357000 18357350 18357XXX	1.896,70 2.845,10 2.845,10
G 1/2 448	A completar con: / Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones		18312180	987,90
	Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones / 4 salidas / Instalación horizontal / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		18312180	987,90
669 669 669 669 669 669 669 669	Módulo de termostato Select 670/90 mm empotrado para 5 funciones / Consiste en: Módulo de termostato, soporte de ducha / Select botón de encendido / apagado de control para 5 salidas / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados	cromo Acabados Especiales*	18358000 18358XXX	2.149,60 3.224,40 Select (SELECT)
3 5 8 1 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1	A completar con: / Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones		18313180	1.111,40
	Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones / 5 salidas / Instalación horizontal / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15		18313180	1.111,40

ShowerCollection			Acabado	Referencia	Euro*
000	121	Módulo de termostato 360/120 empotrado para 3 funciones / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno A completar con:	cromo Acabados Especiales*	10751000 10751XXX	1.075,40 1.613,10
	\$ 200 \$	/ Set básico para módulo de termostato 360/120 empotrada		10750180	889,00
		Set básico para módulo de termostato 360/120 empotrada / Uso simultáneo de 3 elementos / Caudal 59 / min aprox. a 3 bar / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN20		10750180	889,00
0	230 Tri-1	A completar con: / Módulo de termostato 360/120 empotrado para 3 funciones / Módulo de termostato 360/120 empotrado	cromo Acabados Especiales* cromo Acabados Especiales*	10751000 10751XXX 12717000 12717XXX	1.075,40 1.613,10 1.073,00 1.609,50
	21 -	Módulo de termostato 120/120 empotrado square / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales*	10755000 10755XXX	69 <i>5,7</i> 0 1.043,60
	1	A completar con: / Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado		10754180	342,40
	G1/2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado / Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN20		10754180	342,40
	4-58 → 4-25 → 30 80 80 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Prolongación 25 mm para módulo de termostato / Prolongación de cuerpo empotrado / Profundidad: 25 mm	cromo Acabados Especiales*	10790000 10790XXX	101,30 152,00
				is de escala están en	/* . 11/4

			Acabado	Referencia	Euro*
N N	20	Llave de paso 120/120 empotrado square / Para instalación en línea (a 10mm de distancia) con los módulos ref.10751000, ref.10651000, ref.28491000, ref.40872000, ref.40873000 o ref.40874000 se recomienda utilizar el cuerpo empotrado ref.10971180 / Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.15973180, ref.15974180 o ref.15970180 A completar con: / Set básico para llave de paso 120/120 empotrada	cromo Acabados Especiales*	10972000 10972XXX	222,80 334,20
		/ Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
		/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min / Set básico para llave de paso DN20		16974180 16970180	82,20 85,80
		caudal 130 I/min		10970180	63,60
	134 108 108 109 11 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Set básico para llave de paso 120/120 empotrada / Caudal 55 l/min aprox. a 3 bar / Para llave de paso empotrada / Conexiones DN15		10971180	142,10
	₩-58-▶ 28 ₩-	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120, DN15		16973180	79,20
SR	Rp 1/2−▶	Versión alternativa: / Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min		16974180	82,20
60	Rp 1/2————————————————————————————————————	/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min		16970180	85,80
	00 - 120 204	Llave de paso e inversor Trio/ Quattro 120/120 empotrado / 3 consumidores: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) se requiere el cuerpo ref. 15930180. / Posible uso simultáneo de 2 funciones	cromo Acabados Especiales*	10932000 10932XXX	272,70 409,10
	<u>+</u>	A completar con: / Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado		36770180	273,20
		/ Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas		16930180	245,50
		/ Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado		16982180	168,30

			Acabado	Referencia	Euro*
Rp 3/4	Rp 2/4 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado / 2 funciones / 1 entrada/2 salidas / Uso simultáneo de 2 elementos / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN20 A completar con: / Llave de paso e inversor Trio / Quattro 120/120 empotrado / Llave de paso e inversor Trio/Quattro 120/120 empotrado / Llave de paso e inversor Trio/Quattro 120/120 empotrado	cromo Acabados Especiales* cromo Acabados Especiales* cromo Acabados Especiales*	36772000 36772XXX 10932000 10932XXX 12731000 12731XXX	273,20 163,10 244,70 272,70 409,10 211,10 316,70
R p 3/4 - 104 - 28 - 104 - 10	54 1 27 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado / 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Caudal 65 l/min aprox. a 3 bar		16982180	168,30
Rp 3/4 → 28 ← Rp 3/4 ← Rp 3/4	90 V 54 V 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas / Requiere control de volumen por separado 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Caudal 65 I/min aprox. a 3 bar		16930180	245,50
120 © 24 © 24 © 33 © 31 © 31 © 31	101 101 101 101 101 101 101 101 101 101	Módulo de teleducha 120/120 empotrado square / Consiste en: Llave de paso, Módulo de teleducha, teleducha, flexo de ducha / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados / Válvula anti-retorno Compuesto de: / Flexo efecto metálico 1.25 m (# 28282XXX) A completar con: / Set básico para módulo de teleducha 120/120 empotrada	cromo Acabados Especiales*	10651000 10651XXX	760,00 1.140,00

		A 1 1		ANOR SHOWERS
138 4 100 6 80 4 50 4 50 5	Set básico para módulo de teleducha 120/120 empotrada / Caudal 30 l/min aprox. a 3 bar	Acabado	Referencia 10650180	Euro* 192,10
	/ Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN15 A completar con: / Módulo de teleducha 120/120 empotrado square	- cromo Acabados Especiales*	10651000 10651XXX	760,00 1.140,00
ShowerCollection Accesorios	Repisa 120/120 / Metal	cromo Acabados Especiales*	40872000 40872XXX	428,30 642,50
G 1/2 - 54 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Set básico de módulo de repisa corta 120/120 empotrada		40877180	182,20
240	Repisa 240/120 / Metal	cromo Acabados Especiales*	40873000 40873XXX	516,60 774,90
273	Set básico de módulo de repisa larga 240/120 empotrada		40878180	226,00
	Set de montaje		10973180	185,20

ShowerSelect Softcube —			Acabado	Referencia	Euro*
Siloward de la constant	22 4 4 4 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	Termostato empotrado de gran caudal softcube / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable	cromo Acabados Especiales*	36711000 36711XXX	452,60 678,90
8	170 ————————————————————————————————————	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	222 57 021 466.94	Termostato de gran caudal empotrado softcube para 1 funcion y una salida libre / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Caudal de agua salida superior 59 l/min aprox. a 3 bar / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable	cromo Acabados Especiales*	36706000 36706XXX	626,00 939,00 Select
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
600	170	Llave de paso softcube para 3 funciones	cromo Acabados Especiales*	36773000 36773XXX	452,60 678,90
	22	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	04.704	Termostato empotrado softcube para 1 función / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable	cromo Acabados Especiales*	36705000 36705XXX	626,00 939,00 Solect
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
00	222 021/021/021 170	Termostato empotrado softcube para 2 funciones / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Caudal de agua salida superior 25 l/min aprox. a 3 bar / Caudal de agua salida inferior 23 l/min aprox. a 3 bar / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable	cromo Acabados Especiales*	36707000 36707XXX	682,80 1.024,20
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60

			Acabado	Referencia	Euro*
	151 114 31/4/51 559 28 854 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
ShowerSelect Round	2224 24 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Termostato de gran caudal empotrado round / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales*	36721000 36721820 36721930 36721XXX	431,10 646,70 646,70 646,70
	0.00	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
	010 010 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	Termostato de gran caudal empotrado round con llave de paso y una salida / Cómodo encendido y apagado con el	cromo níquel cepillado latón pulido Acabados Especiales*	36726000 36726820 36726930 36726XXX	596,60 894,90 894,90 894,90
0	66.94	pulsador Select / Caudal de agua salida superior 59 l/min aprox. a 3 bar / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable	-		Select SELECT)
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
600		Llave de paso empotrada round - para 3 funciones	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	36727000 36727820 36727XXX	431,10 646,70 646,70
000		A completar con: / Set básico iBox universal	-	01700180	130,60
6	→ 222 ←	Termostato empotrado round para 1 función / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	36722000 36722820 36722XXX	596,60 894,90 894,90
	457-85 A	/ Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable A completar con: / Set básico iBox universal	-	01700180	\$elect (\$130,60

			Acabado	Referencia	Euro*
	021 00 10 00	Termostato empotrado round para dos funciones / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Caudal de agua salida superior 25 l/min aprox. a 3 bar / Caudal de agua salida inferior 23 l/min aprox. a 3 bar / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable A completar con: / Set básico iBox universal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	36723000 36723820 36723XXX	649,80 974,70 974,70 select
	151 111 111 111 111 111 111 111	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
ShowerSelect Square	774-102-100	Termostato de gran caudal empotrado square / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable A completar con: / Set básico iBox universal	cromo negro satinado Acabados Especiales*	36718000 36718350 36718XXX	431,10 646,70 646,70 130,60
	20 4 9 9 9 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1	Termostato de gran caudal empotrado square con llave de paso y una salida libre / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Caudal de agua salida superior 59 l/min aprox. a 3 bar / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable A completar con: / Set básico iBox universal	cromo negro satinado Acabados Especiales*	36716000 36716350 36716XXX	596,60 894,90 894,90 select
000	170 — §	Llave de paso square para 3 funciones	cromo negro satinado Acabados Especiales*	36717000 36717350 36717XXX	431,10 646,70 646,70
	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60

			Acabado	Referencia	Euro*
	01/02/1 + 170 + 17	Termostato empotrado square con 1 llave de paso / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable	cromo negro satinado Acabados Especiales*	36714000 36714350 36714XXX	596,60 894,90 894,90
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
00	22 4 911 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Termostato empotrado square para 2 funciones / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Caudal de agua salida superior 25 l/min aprox. a 3 bar / Caudal de agua salida inferior 23 l/min aprox. a 3 bar / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable	cromo negro satinado Acabados Especiales*	36715000 36715350 36715XXX	649,80 974,70 974,70
		A completar con: / Set básico iBox universal		01700180	130,60
60		Termostato empotrado square para 2 funciones con toma de agua y soporte de ducha integrado / Consiste en: Termostato, soporte de ducha / Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales*	36712000 36712XXX	795,60 1.193,40
54-82 	188	Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados. A completar con: / Set básico iBox universal / Flexo de ducha 1.25 m	cromo Acabados Especiales*	01700180 28622000 28622XXX	130,60 24,70 37,10
	151 114 31/41/51-59 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60

One —		Acabado	Referencia	Euro*
238	Módulo de termostato empotrado para 1 función / Cómodo encendido / apagado de funciones con un gran botón Select / Caudal por usuario 24 l/min aprox. a 3 bar / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / El termostato permite desinfección térmica	cromo Acabados Especiales*	45711000 45711XXX	684,00 1.026,00
O S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	/ Válvula anti-retorno A completar con: / Set básico para módulo de termostato		45710180	308 <i>,7</i> 0
270	Módulo de termostato empotrado para 2 funciones / Cómodo encendido / apagado de funciones con un gran botón Select / Caudal por usuario 24 l/min aprox. a 3 bar / Caudal con el uso simultáneo de todas las funciones: 30 l/min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / El termostato permite desinfección térmica / Válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales*	45712000 45712XXX	854,90 1.282,40
135 135	A completar con: / Set básico para módulo de termostato		45710180	308,70
	Módulo de termostato empotrado para 3 funciones / Cómodo encendido / apagado de funciones con un gran botón Select / Caudal por usuario 24 l/min aprox. a 3 bar / Caudal con el uso simultáneo de todas las funciones: 30 l/min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / El termostato permite desinfección térmica / Válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales*	45713000 45713XXX	1.117,10 1.675,70
135 — 135 — 135 —	A completar con: / Set básico para módulo de termostato		45710180	308,70
118 108 108 107/2 (3/2) 14	Set básico para módulo de termostato / 2 entradas / 4 salidas / Uso simultáneo de Todo elementos / Incluye: manguito seco		45710180	308,70
8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A completar con: Módulo de termostato empotrado para 1 función Módulo de termostato empotrado para 2 funciones	cromo Acabados Especiales* cromo	45711000 45711XXX 45712000	684,00 1.026,00 854,90
	2 funciones / Módulo de termostato empotrado para 3 funciones	Acabados Especiales* cromo Acabados Especiales*	45712XXX 45713000 45713XXX	1.282,40 1.117,10 1.675,70

				<u>/</u>	AXOR Shower
			Acabado	Referencia	Euro*
		Prolongación 25 mm para set básico de módulo de termostato / Prolongación de cuerpo empotrado / Profundidad: 25 mm		45790000	241,90
	120	Llave de paso empotrada / Cómodo encendido / apagado de funciones con un gran botón Select / 1 elemento	cromo Acabados Especiales*	45771000 45771XXX	319,20 478,80
	→ 34 ←	A completar con: / Set básico para llave de paso empotrada	cromo	45770180	209,60
dente	G1/2 - 134 - 65 - 65 - 65 - 65 - 65 - 65 - 65 - 6	Set básico para llave de paso empotrada / Caudal 30 l/min aprox. a 3 bar / Conexiones DN15	cromo	45770180	209,60
	© 28	A completar con: / Llave de paso empotrada	cromo Acabados Especiales*	45771000 45771XXX	319,20 478,80



AXOR ACCESORIOS

AXOR Universal accesorios	26
AXOR ShowerCollection accesorios	27
AXOR Starck accesorios	27
AXOR Starck Organic accesorios	28
AXOR Citterio / Citterio M accesorios	28
AXOR Urquiola accesorios	28
AXOR Massaud accesorios	29
AXOR Uno accesorios	29
AXOR Montreux accesorios	20



AXOR UNIVERSAL ACCESORIOS

AXOR UNIVERSAL ACCESORIOS

MODULARIDAD. A LA PERFECCIÓN.

Una nueva visión. De los aspectos únicos de la vida cotidiana. AXOR Universal Accesorios abre un mundo ilimitado de posibilidades. Doce elementos que son mucho más que simples accesorios: un sistema único de piezas individuales. Unidas mediante una ingeniosa estructura modular. Consecuentemente lineal.

Diseño: Antonio Citterio



Productos requeridos:

a. Barra

b. ref. 42838000 + 2 x ref. 42870000 sets de montaje c. ref. 42834000 + 1 x ref. 42870000 sets de montaje

AXOR UNIVERSAL ACCESORIOS

1

Tapa desmontable para facilitar la limpieza y reposición

El vidrio blanco resistente a los arañazos es apto para el lavavajillas y, en consecuencia, especialmente higiénico.

Repisa amplia

Gracias a su diseño atemporal, los accesorios AXOR Universal se integran con elegancia en baños de cualquier estilo



Dosificador de jabón líquido ref. 42819000

Se precisa set de montaje ref.42870000

Mando de metal para el uso con una sola mano Los accesorios AXOR Universal se pueden instalar como solución individual o combinados entre ellos como sistema sobre una barra, con el set de montaje ref. 42870000

2





Colocación asimétrica de la repisa de 300 mm sobre la barra. Se requiere un set de montaje.

Productos requeridos:

a. ref. 42838000 + 1 x ref. 42870000 set de montaje b. Barra



Elegante combinación de barra con repisa 300 mm (instalación asimétrica) y portarrollos. Se requieren 2 sets de montaje.

Productos requeridos:

a. ref. 42838000 + 1 x ref. 42870000 set de montaje b. ref. 42836000 + 1 x ref. 42870000 set de montaje c. Barra 4



Amplio espacio con repisa 300 mm y dosificador de jabón líquido sobre barra. Se requieren 3 sets de montaje.

Productos requeridos:

a. ref. 42838000 + 2 x ref. 42870000 sets de montaje b. ref. 42819000 + 1 x ref. 42870000 sets de montaje c. Rail 5



Triple función: repisa 300 mm con dos portarrollos. Se requieren 2 sets de montaje. Uno de los portarrollos se ha instalado de forma invertida.

Productos requeridos:

a. ref. 42838000 + 2 x ref. 42870000 sets de montaje b. ref. 42836000

6



Todo a mano y en su sitio: combinación de múltiples funciones de barra con repisa 300 mm, portavaso y jabonera/ repisa 150 mm. Se requieren 4 sets de montaje.

Productos requeridos:


a. ref. 42838000 + 2 x ref. 42870000 sets de montaje b. ref. 42836000 + 1 x ref. 42870000 sets de montaje c. ref. 42803000 + 1 x ref. 42870000 sets de montaje d. Barra 7



Portarrollos con jabonera/ repisa 150 mm combinación que ahorra espacio en los aseos de cortesía. Se requiere 1 set de montaje.

Productos requeridos:


a. ref. 42803000 + 1 x ref. 42870000 sets de montaje b. ref. 42836000



			Acabado	Referencia	Euro*
	280 477 08 374 \$3	Rail / Asidero 300 m / Metal / Longitud 374 mm / Se utiliza como guía para los accesorios y como sujeción de barras de ducha	cromo negro satinado Acabados Especiales*	42830000 42830350 42830XXX	188,20 282,30 282,30
	694	Rail Toallero 600 mm / Se usa como rail para accesorios y como toallero / Metal / Longitud 694 mm	cromo negro satinado Acabados Especiales*	42832000 42832350 42832XXX	222,50 333,80 333,80
800 477		Rail Toallero 800 mm / Se usa como rail para accesorios y como toallero / Metal / Longitud 894 mm	cromo negro satinado Acabados Especiales*	42833000 42833350 42833XXX	256,60 384,90 384,90
	7777	Asidero puerta de ducha 444 mm / Metal / Puede utilizarse simultáneamente como toallero	cromo Acabados Especiales*	42837000 42837XXX	295,20 442,80
	150-	Toallero con repisa / Vidrio, Metal / Para colgar albornoces / Longitud 600 mm	cromo Acabados Especiales*	42842000 42842XXX	284,70 427,10
	409 L 24	Toallero doble / Metal / Longitud 409 mm / Brazos giratorios	cromo negro satinado Acabados Especiales*	42821000 42821350 42821XXX	262,30 393,50 393,50

			Acabado	Referencia	Euro*
	61 70 25 40 32 40 3	Percha / Metal	cromo negro satinado Acabados Especiales*	42801000 42801350 42801XXX	48,70 73,10 73,10
	21	Portarrollos / Metal	cromo negro satinado Acabados Especiales*	42836000 42836350 42836XXX	148,40 222,60 222,60
	35 143	Portarrollos / Metal	cromo Acabados Especiales*	42846000 42846XXX	110,70 166,10
81 - 13 - 14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15	21 150 21	Portaescobilla WC de pared / Vidrio, Metal	cromo negro satinado Acabados Especiales*	42835000 42835350 42835XXX	175,80 263,70 263,70
	144	Set adaptador para montaje sobre guía	cromo negro satinado Acabados Especiales*	42870000 42870350 42870XXX	46,40 69,60 69,60

			Acabado	Referencia	Euro*
		Embellecedor para guía	cromo Acabados Especiales*	42871000 42871XXX	55,80 83,70
	42► ↓ ○ œ	A completar con: / Rail / Asidero 300 m	cromo negro satinado Acabados Especiales*	42830000 42830350 42830XXX	188,20 282,30 282,30
	'	/ Rail Toallero 600 mm	cromo negro satinado Acabados	42832000 42832350 42832XXX	222,50 333,80 333,80
		/ Rail Toallero 800 mm	Especiales* cromo negro satinado Acabados	42833000 42833350 42833XXX	256,60 384,90 384,90
		/ Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet	Especiales* cromo Acabados Especiales*	36735000 36735XXX	445,70 668,60
		/ Barra de ducha 0,90 m	cromo Acabados Especiales*	36736000 36736XXX	372,60 558,90
		Kit de montaje	cromo	42841000	26,40
à	□ Ø 5,8 ▼ □	A completar con: / Rail / Asidero 300 m	cromo negro satinado Acabados	42830000 42830350 42830XXX	188,20 282,30 282,30
a	6 · 12	/ Rail Toallero 600 mm	Especiales* cromo negro satinado Acabados	42832000 42832350 42832XXX	222,50 333,80 333,80
		/ Rail Toallero 800 mm	Especiales* cromo negro satinado Acabados Especiales*	42833000 42833350 42833XXX	256,60 384,90 384,90
	1 21	Embellecedor 150 mm / Metal	cromo Acabados Especiales*	42890000 42890XXX	16,20 24,30
4	150				
		Embellecedor 300 mm / Metal	cromo Acabados Especiales*	42891000 42891XXX	20,70 31,10
300	→ 2 4 →				





AXOR SHOWERCOLLECTION ACCESORIOS


AXOR ShowerCollection accessories designed by Philippe	Starck Repisa 120/120 / Metal	Acabado cromo Acabados Especiales*	Referencia 40872000 40872XXX	Euro* 428,30 642,50
224 - 72 - 24 - 214-				
G 1/2 - 54	Set básico de módulo de repisa corta 120/120 empotrada		408 <i>77</i> 180	182,20
240	Repisa 240/120 / Metal	cromo Acabados Especiales*	40873000 40873XXX	516,60 774,90
273	Set básico de módulo de repisa larga 240/120 empotrada		40878180	226,00
147 102 102 111 102 102 103 103 104 105 105 105 105 105 105 105 105	Set de montaje		10973180	185,20



AXOR STARCK ACCESORIOS

			<u>/ // // // // // // // // // // // // /</u>	JK Accessorio:
AXOR Starck accesorios		Acabado	Referencia	Euro*
AAOR Starck accesorios	Jabonera / Metal	cromo	40833000	222,50
140				
9822 500 ml	Dosificador de jabón líquido / Metal, Envase de plástico / Capacidad 500 ml	cromo Acabados Especiales*	40819000 40819XXX	291,50 437,30
9 6	Rail / Asidero / Metal / Longitud 430 mm	cromo Acabados Especiales*	40830000 40830XXX	281,70 422,60
430				
8	Toallero 600 mm / Metal / Longitud 730 mm	cromo Acabados Especiales*	40806000 40806XXX	318,50 <i>477</i> ,80
730	Tamaño alternativo: / Toallero 800 mm	cromo Acabados Especiales*	40808000 40808XXX	330,70 496,10
→ Ø 25 →	Toallero doble / Metal / Longitud 420 mm / Giratorio	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	40820000 40820820 40820XXX	271,70 407,60 407,60
@ 225	Toallero de aro / Metal	cromo	40821000	222,00

		Acabado	Referencia	Euro*
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Percha / Metal	cromo Acabados Especiales*	40837000 40837XXX	121,40 182,10
256	Portarrollos / Metal	cromo Acabados Especiales*	40836000 40836XXX	157,30 236,00
90 55 4	Portaescobilla WC de pie / Metal	cromo	40840000	383,40
96 →				
140	Portaescobilla WC de pared / Metal	cromo	40835000	398,00



AXOR STARCK ORGANIC ACCESORIOS

AXOR Starck Organic	geografies		Acabado	Referencia	Euro*
TWOK Statek Organie	105 -	Portavaso / Metal	cromo	42734000	117,90
	11.9				
	is	Jabonera / Metal	cromo	42733000	117,90
1	10-1 - 10				
	200 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Rail / Asidero / Metal / Longitud 410 mm	cromo Acabados Especiales*	42730000 42730XXX	198,70 298,10
V	777 → 10 → 10 → 10 → 10 → 10 → 10 → 10 →				
		Toallero 600 mm / Metal / Longitud 732 mm	cromo Acabados Especiales*	42706000 42706XXX	223,40 335,10
V	1	Tamaño alternativo: / Toallero 800 mm	cromo Acabados Especiales*	42708000 42708XXX	248,30 372,50
Q	420 420 F 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Toallero de un brazo / Metal / Longitud 420 mm	cromo Acabados Especiales*	42720000 42720XXX	149,20 223,80
	4 57 1 13 0				
~	4-10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Percha / Metal	cromo Acabados Especiales*	42737000 42737XXX	56,10 84,20
	4 57 *				

		Acabado	Referencia	Euro*
256	Portarrollos / Metal	cromo Acabados Especiales*	42736000 42736XXX	149,20 223,80
	Portaescobilla WC / Metal	Cromo	42735000	273,30



AXOR CITTERIO / CITTERIO M ACCESORIOS

AXOR Citterio / Citterio M c			Acabado	Referencia	Euro*
AAOR CIIIello / Ciiiello M C	49 56 119 56 119 119 119 119 119 119 119 119 119 11	Portavaso / Cristal	cromo Acabados Especiales*	41734000 41734XXX	142,40 213,60
	Ø 110 Ø 110 Ø 110 Ø 110	Jabonera / Cristal	cromo Acabados Especiales*	41733000 41733XXX	142,40 213,60
	145 4-58-1 240 ml 256-1	Dosificador de jabón líquido / Cristal / Capacidad 240 ml	cromo Acabados Especiales*	41719000 41719XXX	194,20 291,30
	630 630 630 630 630 630 630 630	Repisa de cristal de cristal / Vidrio	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	41550000 41550820 41550XXX	260,60 390,90 390,90
NO 540		Rail / Asidero / Metal / Longitud 334 mm	cromo Acabados Especiales*	41730000 41730XXX	167,60 251,40
280	Ø 22 -				
A	i.	Toallero 600 mm / Metal / Longitud 654 mm Tamaño alternativo:	cromo Acabados Especiales* —	41760000 41760XXX	183,80 275,70
20 S 40 S	0 22 -	/ Toallero 800 mm	cromo Acabados Especiales*	41780000 41780XXX	220,60 330,90

		Acabado	Referencia	Euro*_
* Ø 25	Toallero doble / Metal / Longitud 420 mm / Giratorio	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	40820000 40820820 40820XXX	271,70 407,60 407,60
Ø 14-1-	Toallero de aro / Metal	cromo Acabados Especiales*	41721000 41721XXX	142,40 213,60
40 → 40 → 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Percha / Metal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	41537000 41537820 41537XXX	24,40 36,60 36,60
\$50 \$ 142 \$ 115 \$ 115	Portarrollos / Metal	cromo Acabados Especiales*	41738000 41738XXX	162,40 243,60
126	Portarrollos sin tapa / Longitud 126 mm / Metal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	41528000 41528820 41528XXX	87,40 131,10 131,10
V = Ø 100 → V = Ø 1000	Portaescobilla / Cristal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	41536000 41536820 41536XXX	194,80 292,20 292,20

287

I	
	4-∅85-≯
	\$ 4072 b
	131

Portaescobilla WC de pared / Cristal

Acabado	Re
cromo Acabados Especiales*	41 41

 Referencia
 Euro*

 41735000
 194,20

 41735XXX
 291,30

* sin IVA Lista de precios 2019/2020



AXOR URQUIOLA ACCESORIOS

				VK ACCESSOTIOS
		Acabado	Referencia	Euro*
AXOR Urquiola accesorios	Portavaso / Latón, Cristal opalino	cromo Acabados Especiales*	42434000 42434XXX	143,70 215,60
112 -58 +				
126	Jabonera / Latón, Cristal opalino	cromo Acabados Especiales*	42433000 42433XXX	143,70 215,60
4400	Rail / Asidero / Latón / Longitud 320 mm	cromo Acabados Especiales*	42430000 42430XXX	330,10 495,20
320				
	Toallero 600 mm / Latón / Longitud 640 mm	cromo Acabados Especiales*	42460000 42460XXX	3 <i>7</i> 3,20 559,80
600	Tamaño alternativo: / Toallero 800 mm	cromo Acabados Especiales*	42480000 42480XXX	416,40 624,60
[4-71- >] H40 P i	Percha / Latón	cromo Acabados Especiales*	42401000 42401XXX	65,30 98,00
126	Portarrollos / Latón	cromo Acabados Especiales*	42436000 42436XXX	241,80 362,70

Portaescobilla WC / Cristal opalino, Latón cromo Acabados Especiales*

Acabado

42435000 42435XXX

Referencia

272,70 409,10

Euro*




AXOR Massaud accesorios —			Acabado	Referencia	Euro*
	98 -	Portavaso / Cristal soplado y trabajado a mano		42234000	155,40
	•	Jabonera / Porcelana	blanco	42233000	155,40
	20	Rail / Asidero	cromo	42230000	335,70
TT	200 E	/ Metal / Longitud 392 mm	Acabados Especiales*	42230XXX	503,60
	712	Toallero 600 mm / Metal / Longitud 712 mm Tamaño alternativo: / Toallero 800 mm	cromo Acabados Especiales* cromo Acabados Especiales*	42260000 42260XXX 42280000 42280XXX	378,60 567,90 412,70 619,10
1	82 - 82 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 5	Percha / Metal	cromo Acabados Especiales*	42237000 42237XXX	172,40 258,60

				7.00	OK Accessorios
			Acabado	Referencia	Euro*
	1248	Toallero de pie / Metal	cromo Acabados Especiales*	42270000 42270XXX	2.061,60 3.092,40
7	194	Portarrollos / Metal	cromo Acabados Especiales*	42236000 42236XXX	223,80 335,70
4	-121- 522	Portaescobilla WC / Metal, Porcelana	cromo Acabados Especiales*	42235000 42235XXX	309,60 464,40
	117	Espejo / Metal	cromo	42240000	430,30
	159	Caja de cosméticos / Porcelana	blanco	42272000	284,30

			Acabado	Referencia	Euro*
		Florero / Cristal soplado y trabajado a mano		42274000	189,80
	14Ø 27				
		Portavelas / Porcelana	blanco	42271000	75,90
9	05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				




AXOR UNO ACCESORIOS



			Acabado	Referencia	Euro*
		Toallero / Metal / Longitud 426 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	41520000 41520820 41520XXX	148,60 222,90 222,90
¥ 55 0 1 426	★				
	\$25 \$20 \$21 \$21 \$420	Toallero doble / Metal / Longitud 420 mm / Giratorio	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	40820000 40820820 40820XXX	271,70 407,60 407,60
	Ø 14-1	Toallero de aro / Metal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	41521000 41521820 41521XXX	143,80 215,70 215,70
	4-40-1 000000000000000000000000000000000	Percha / Metal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	41537000 41537820 41537XXX	24,40 36,60 36,60
	\$50 P	Portarrollos con tapa / Metal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	41538000 41538820 41538XXX	164,10 246,20 246,20
	126	Portarrollos sin tapa / Longitud 126 mm / Metal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	41528000 41528820 41528XXX	87,40 131,10 131,10


		Acabado	Referencia	Euro*
\$87- → \$87- → \$887- → \$888- → \$888	Portaescobilla / Cristal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	41536000 41536820 41536XXX	194,80 292,20 292,20
95 0 131	Portaescobilla WC de pared / Cristal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	41535000 41535820 41535XXX	194,80 292,20 292,20




AXOR MONTREUX ACCESORIOS

AXOR Montreux accesorio			Acabado	Referencia	Euro*
AAOK Monifeux decesorio	Ø 72 h	Portavaso / Soporte de metal, Porcelana	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42134000 42134820 42134XXX	146,90 220,40 220,40
	136 4 59 9 0 0 72 121	Dosificador de jabón líquido / Metal, Porcelana / Capacidad 300 ml	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42019000 42019820 42019XXX	195,60 293,40 293,40
	Ø 107 → ₩ ₩ ₩ Ø 72 ₩ 131 → 131	Jabonera / Soporte de metal, Porcelana	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42033000 42033820 42033XXX	146,90 220,40 220,40
	138	Jabonera de cesta 160/101 / Metal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42065000 42065820 42065XXX	179,50 269,30 269,30
	145 Ø 22 Ø 22 168	Jabonera de cesta / Metal / Para montaje en barra mural Unica Ø 22 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42066000 42066820 42066XXX	179,50 269,30 269,30
	280	Rail / Asidero / Metal / Longitud 463 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42030000 42030820 42030XXX	195,60 293,40 293,40

			Acabado	Referencia	Euro*
	=	Toallero Toallero 600 mm / Metal / Longitud 783 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42060000 42060820 42060XXX	211,70 317,60 317,60
600 - Ø 54	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Tamaño alternativo: / Toallero 800 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42080000 42080820 42080XXX	228,20 342,30 342,30
		Toallero de un brazo / Metal / Longitud 433 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42020000 42020820 42020XXX	154,80 232,20 232,20
433	= 1				
	Ø 208	Toallero de aro / Metal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42021000 42021820 42021XXX	154,80 232,20 232,20
	2 8 43 8 A	Percha / Metal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42137000 42137820 42137XXX	41,50 62,30 62,30
	\$ 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Portarrollos / Metal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42036000 42036820 42036XXX	171,30 257,00 257,00
	159	Portarrollos sin tapa / Longitud 159 mm / Metal	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42028000 42028820 42028XXX	90,10 135,20 135,20









AXOR GRIFERÍA ELECTRÓNICA

AXOR Starck	30
AXOR Starck Organic	30
AXOR Citterio	30
AXOR Uno	30




Acabado Referencia Euro* AXOR Starck Mezclador electrónico de lavabo cromo 10101000 795,10 Acabados 10101XXX 1.192,70 con pila 6V y regulación de Especiales* temperatura manual ComfortZone 90 Proyección 103 mm Caudal a 3 bar: 5 l/min Regulación de temperatura manual Detector de proximidad por infrarrojos Pila de 6V La función puede verse afectada en 103 lavabos con bordes amplios o muy anchos (> 75mm) Limitación de la función debido a distancias grandes Sistema antical QuickClean Versión alternativa: Mezclador electrónico de lavabo 10140000 874,50 cromo con conexión a red y regulación de Acabados 10140XXX 1.311.80 temperatura manual Especiales* Este producto no está disponible en el acabado especial de níquel pulido. Mezclador electrónico de lavabo 90 con 10106000 722,70 cromo pila 6V y regulación de temperatura 10106XXX 1.084,10 Acabados Especiales* Mezclador electrónico de lavabo 10145000 795,10 con conexión a red y regulación de Acabados 10145XXX 1.192,70 temperatura programable Especiales* AXOR Starck Organic Mezclador electrónico de lavabo cromo 12171000 837,80 12171XXX 1.256,70 Acabados con pila 6V y regulación de Especiales* temperatura manual ComfortZone 90 Caudal a 3 bar: 3,5 l/min Regulación de temperatura manual Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la Detector de proximidad por infrarrojos Pila de 6V La función puede verse afectada en lavabos con bordes amplios o muy anchos (> 75mm) Limitación de la función debido a distancias grandes Sistema antical QuickClean Versión alternativa: 12172000 762,60 Mezclador electrónico de lavabo con cromo 1.143,90 pila 6V y regulación de temperatura Acabados 12172XXX programable Especiales* 922,20 Mezclador electrónico de lavabo cromo 12173000 12173XXX Acabados 1.383,30 Especiales? Mezclador electrónico de lavabo 12174000 837.80 cromo Acabados 12174XXX 1.256,70 Especiales?

AXOR Citterio		Acabado	Referencia	Euro*
AXOK CINETIO	Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado empotrado con caño 160 mm / Proyección 161 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Aireador antirrobo / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado / Detector de proximidad por infrarrojos / Conexión a red / Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo Tamaño alternativo: / Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 221 mm	cromo Acabados Especiales*	39117000 39117XXX Air Power ©	956,10 1.434,20
	A completar con: / Set básico para mezclador electrónico de lavabo		16180180	303,90
AXOR Uno	Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 165 mm / Proyección 165 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Aireador antirrobo / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado / Detector de proximidad por infrarrojos / Conexión a red / Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo	cromo Acabados Especiales*	38119000 38119XXX	867,80 1.301,70
4-15	Tamaño alternativo: / Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 225 mm A completar con: / Set básico para mezclador electrónico de lavabo	cromo Acabados Especiales*	38120000 38120XXX 16180180	880,00 1.320,00 303,90
181 181 181 181 181 181 181 181	Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 160 mm / Proyección 161 mm / Caudal a 3 bar: 5 l/min / Aireador antirrobo / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado / Detector de proximidad por infrarrojos / Conexión a red / Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo	cromo Acabados Especiales*	45110000 45110XXX	874,60 1.311,90
\$\frac{0}{2}\$	Tamaño alternativo: / Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 220 mm A completar con: / Set básico para mezclador electrónico de	cromo Acabados Especiales*	45111000 45111XXX	887,30 1.331,00 303,90
→ 115 4 -	lavabo			-, ,







AXOR LAVABOS, BAÑERAS


AXOR Urquiola lavabos	312
AXOR Massaud lavabos	312
AXOR Urquiola banera	313
AXOR Massaud banera	313

		Acabado	Referencia	Euro*
411 437 (S) 2 2	Lavabo tipo bol 624/480 / Lavabo sobre encimera / Resina mineral	alpin-blanco	11300000	1.362,10
111				
#11 #12 100	Lavabo tipo bol / Lavabo sobre encimera / Resina mineral	alpin-blanco	11301000	1.218,60
404	Lavabo 624/399 / Lavabo de pared / Resina mineral	alpin-blanco	11302000	1.505,30
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0				
(5 33 - 1) (7 - 1) (8 1 00) (8 100) (8 1 00) (8 100) (8	Lavabo empotrado 582/469 con un agujero / Lavabo empotrado / Resina mineral	alpin-blanco	42310000	798,70
800	Lavabo tipo bol 800/450 / Lavabo sobre encimera / Resina mineral	alpin-blanco	42300000	1.031,00
450	Lavabo tipo bol 570/450 / Lavabo sobre encimera / Resina mineral	alpin-blanco	42305000	859,30
	111 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Lavabo tipo bol Lavabo sobre encimera Resina mineral Lavabo fipo bol Lavabo sobre encimera Resina mineral Lavabo 624/399 Lavabo de pared Resina mineral Lavabo empotrado 582/469 con un agujero Lavabo empotrado Resina mineral Lavabo tipo bol 800/450 Lavabo sobre encimera Resina mineral	Lavabo tipo bol 624/480 / Lavabo sobre encimera / Resina mineral Lavabo tipo bol / Lavabo sobre encimera / Resina mineral Lavabo 624/399 / Lavabo de pared / Resina mineral Lavabo empotrado 582/469 con un agujero / Lavabo empotrado / Resina mineral Lavabo tipo bol 800/450 / Lavabo empotrado / Resina mineral Lavabo tipo bol 800/450 / Lavabo sobre encimera / Resina mineral	Lavabo tipo bol 624/480 Lavabo sobre encimera Lavabo tipo bol Lavabo sobre ancimera Lavabo tipo bol Lavabo sobre ancimera Lavabo de pred Resina mineral Lavabo de pred Resina mineral Lavabo empotrado 582/469 capin-blanco Lavabo tipo bol 800/450 capin-blanco Lavabo tipo bol 570/450 capin-blanco Lavabo tipo bol 570/4

Acabado Referencia Euro* AXOR Urquiola bañera Bañera 1800/600 11440000 alpin-blanco 7.882,80









- Bañera exenta
 Profundidad de agua: 340 mm aprox.
 Capacidad útil 180 l aprox. (1 persona
 70 kg)
 Peso con agua 440 kg aprox. (1 persona
 70 kg)
- Peso sin agua 187 kg aprox.

AXOR Massaud bañera blanco










Bañera exenta Profundidad de agua: 380 mm aprox. Capacidad útil 397 | aprox. (1 persona 70 kg) Peso con agua 470 kg aprox. (1 persona

70 kg)

Peso sin agua 70 kg aprox.

Bañera 1900/1500 18950000 11.355,30



AXOR GRIFERÍA DE COCINA



AXOR Starck 318
AXOR Citterio Select 318
AXOR Citterio 319
AXOR Citterio M 320
AXOR Uno 320
AXOR Montreux 321
Accesorios 322

Caño giratorio (110°/150°) para crear espacio



GRIFERÍA DE COCINA SELECT 230 2JET CON CAÑO EXTRAIBLE

Extracción hasta 76 cm para trabajar con comodidad y libertad de movimiento.

El flexo está protegido contra daños y se desplaza silenciosamente.

Cuatro elementos de fijación que se mueven de forma independiente para un montaje flexible del sBox. Perfil de caja plana de menos de 30 mm para permitir la instalación en espacios limitados

Diseñado para armarios bajo encimera estandar.

El contrapeso que alberga la caja asegura un manejo sencillo y silencioso del flexo.



GUÍA PARA EL FLEXO PARA UN MAYOR COMFORT EN EL USO.

El sBox contiene un innovador sistema de guía para el flexo. Disponible con la grifería de cocina AXOR Citterio Select con chorro extraíble multifunción. Ubicado bajo la encimera. El sBox garantiza una suave y silenciosa extracción y retracción del flexo. Dentro del sBox, el contrapeso que alberga la caja asegura un manejo sencillo y silencioso del flexo y evita que se atasque o dañe. Con un tamaño de 52 cm se adapta perfectamente a cualquier armario bajo encimera estándar.

Acabado Referencia Euro* AXOR Starck Mezclador monomando de 10822000 495,80 cromo 10822800 669,40 acabado de acero cocina 300 con caño giratorio inoxidable Acabados 10822XXX 743,70 ComfortZone 300 Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, Especiales* 150° y 360° Colocación del mando a la izquierda o a la derecha Normal Caudal 16 I/min aprox. a 3 bar Válvula anti-retorno Mezclador monomando de 10821000 573,90 cromo 10821800 774,80 acabado de acero cocina 270 con ducha extraíble inoxidable ComfortZone 270 Acabados 10821XXX 860,90 Caño giratorio 110° / 150° Colocación del mando a la izquierda Especiales* o a la derecha Chorro Normal y Ducha Soporte de ducha magnético Magfit Caudal 9,5 1/min aprox. a 3 bar Válvula anti-retorno Sistema antical QuickClean Mezclador monomando de 10820000 718,10 cromo Acabados 10820XXX 1.077,20 cocina 240 Semi-Pro Especiales* ComfortZone 240 Caño giratorio 360° Chorro Normal y Ducha Caudal 9,5 I/min aprox. a 3 bar Válvula anti-retorno Sistema antical QuickClean AXOR Citterio Select Mezclador monomando de 39863000 570,00 cromo NUEVO acabado de acero 39863800 798,00 cocina con caño extraíble inoxidable ComfortZone 230 Caño giratorio 110° / 150° Acabados 39863XXX 855,00 Especiales* Laminar y Iluvia Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select Soporte de ducha magnético Magfit Caudal 8 I/min aprox. a 3 bar Válvula anti-retorno Sistema antical QuickClean

Se requiere perforación para el agujero del caño de 35 mm

Mezclador monomando de cocina Select 230 2jet con ducha extraíble

Consiste en: mezclador monomando de cocina, sBox

ComfortZone 230

Caño giratorio 110° / 150°

Laminar y Iluvia

Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select

Soporte de ducha magnético Magfit Caudal 8 I/min aprox. a 3 bar

Válvula anti-retorno

Sistema antical QuickClean

Caño extraíble hasta 76 cm con sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble


Se requiere perforación para el agujero del caño de 35 mm

Acabado	Referencia	Euro*
cromo acabado de acero inoxidable	39862000 39862800	619,50 849,90
Acabados Especiales*	39862XXX	929,30









Mezclador monomando de cocina Select 230 con caño giratorio

ComfortZone 230

Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°

Normal

Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select

Caudal 10 I/min aprox. a 3 bar

Válvula anti-retorno

Sistema antical QuickClean

39860000 39860800 acabado de acero inoxidable

Acabados Especiales* 39860XXX 769,50










513,00

718,20



Mezclador monomando de cocina Select 230 con caño extraíble

ComfortZone 230

Caño giratorio 110° / 150°

Cómodo encendido y apagado con el pulsador Select

. Soporte de ducha magnético Magfit

Caudal 10 I/min aprox. a 3 bar

Válvula anti-retorno

Sistema antical QuickClean

39861000 cromo 39861800 acabado de acero inoxidable

Acabados Especiales'

39861XXX 855,00










570,00

798,00

AXOR Citterio



Mezclador monomando de cocina 260 con caño giratorio

ComfortZone 260

Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°

Normal

Caudal 13 I/min aprox. a 3 bar

Válvula anti-retorno

Sistema antical QuickClean

39850000 acabado de acero 39850800 inoxidable

Acabados Especiales*



39850XXX








486,70

681,40

730,10



Mezclador monomando de cocina 280 con ducha extraíble

ComfortZone 250

Caño giratorio 110° / 150°

Chorro Normal y Ducha

Soporte de ducha magnético Magfit

Caudal 9,5 1/min aprox. a 3 bar


Válvula anti-retorno

Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo acabado de acero inoxidable	39835000 39835800	574,70 804,60
Acabados Especiales*	39835XXX	862,10







Mezclador monomando de cocina 230 Semi-Pro

ComfortZone 230

Caño giratorio 360° Chorro Normal y Ducha

Caudal 9,5 I/min aprox. a 3 bar

Válvula anti-retorno


Sistema antical QuickClean

39840000 744.10 cromo acabado de acero 39840800 1.041,80 inoxidable 39840XXX 1.116,20 Acabados Especiales*









Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 240 con caño giratorio

ComfortZone 240

Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°

Normal

Caudal 13 I/min aprox. a 3 bar

Válvula anti-retorno

Sistema antical QuickClean

34820000 452,30 acabado de acero 34820800 613,40 inoxidable Acabados 34820XXX 678,50 Especiales*










AXOR Uno



Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 220 con ducha extraíble

ComfortZone 220 Caño giratorio 110° / 150°

Chorro Normal y Ducha

Soporte de ducha magnético Magfit Caudal 9,5 l/min aprox. a 3 bar


Válvula anti-retorno

Sistema antical QuickClean

34822000 528,50 cromo acabado de acero 34822800 716,10 inoxidable Acabados 34822XXX 792,80 Especiales*







Mezclador monomando de cocina empotrado

Caño giratorio 110° / 150° Caño telescópico (330-500mm) Colocación del mando a la izquierda o a la derecha

Normal

Caudal 9 I/min aprox. a 3 bar

Válvula anti-retorno

A completar con:


Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared

38815000 591,50 cromo acabado de acero 38815800 798,60 inoxidable Acabados 38815XXX 887,30 Especiales*

13623180

212,20

			Acabado	Referencia	Euro*
	130 Rp 1/2 -	Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared		13623180	212,20
	2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Mezclador monomando de cocina 250 con caño giratorio / ComfortZone 250 / Caño giratorio 360° / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha / Normal / Caudal 12 / min aprox. a 3 bar / Válvula anti-retorno	cromo acabado de acero inoxidable Acabados Especiales*	38830000 38830800 38830XXX	607,80 851,00 911,70
	- 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15	Mezclador monomando de cocina 230 con caño giratorio. / ComfortZone 230 / Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360° / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha / Normal / Caudal 13 / min aprox. a 3 bar / Válvula anti-retorno / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	14850000 14850XXX Quick Clean	386,60 579,90 Comfort T
AXOR Montreux	20 d	Mezclador monomando de cocina 260 con caño giratorio / ComfortZone 260 / Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360° / Laminar / Caudal 12 I/min aprox. a 3 bar	cromo acabado de acero inoxidable Acabados Especiales*	16580000 16580800 16580XXX	460,30 644,50 690,50
	224 ———————————————————————————————————	Mezclador monomando de cocina 180 con ducha extraíble / ComfortZone 180 / Caño giratorio 110° / 150° / Chorro Normal y Ducha / Soporte de ducha magnético Magfit / Caudal 9,5 l/min aprox. a 3 bar / Válvula anti-retorno / Sistema antical QuickClean	cromo acabado de acero inoxidable Acabados Especiales*	16581000 16581800 16581XXX	575,40 805,60 863,10



Mezclador monomando de cocina 210 Semi - Pro


- ComfortZone 210
- Caño giratorio 360°
- Chorro Normal y Ducha Caudal 9,5 I/min aprox. a 3 bar
- Válvula anti-retorno
- Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo acabado de acero inoxidable	16582000 16582800	690,50 966,70
Acabados Especiales*	16582XXX	1.035,80





Accesorios



Dispensador de jabón


- Adecuado para: Diseño adaptado a mezcladores de cocina seleccionados
- Material: Metálico
- Tubo de salida anti-corrosivo
 - Capacidad útil 500 ml
- cantidad dosificada 2 ml
- Cómodamente llenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas Barra Ø: 28 - 35 mm

acabado de acero inoxidable

42018000 42018800

179,20 233,00





Dispensador de jabón

- Adecuado para: Diseño adaptado a mezcladores de cocina seleccionados
- Material: Metálico
- Tubo de salida anti-corrosivo Capacidad útil 500 ml
- cantidad dosificada 2 ml
- Cómodamente llenable desde arriba
- Espesor de la encimera: 55 mm
- Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- Barra Ø: 28 35 mm

acabado de acero inoxidable

42818000 42818800

71,00 92,30





AXOR Sets básicos, desagües y llaves de escuadra

iBox universal	329
Llenados con desagüe y rebosadero para bañeras	333
sBox	335
Desagües y rebosaderos para bañera	33 <i>7</i>
Desagües para ducha	338
Vaciadores para lavabo / bidé	339
Sifones	339
Accesorios	341

AXOR SETS BÁSICOS Y ACCESORIOS

TECNOLOGÍA A LA PERFECCIÓN.

La perfección de AXOR continúa en la pared y debajo de la bañera o el lavabo. Donde los mezcladores y las duchas están instalados. Con los sets básicos de AXOR, sifones y conjuntos de desagües. Basado en muchos años de know-how de AXOR. Producido con los más altos estándares de calidad.

Sets básicos



Set básico para la instalación empotrada



Set básico para la grifería de pie de lavabo y de bañera



Sets básicos para grifería de bañera: sobre borde de bañera y sobre repisa



iBox universal sets básicos para mezcladores y termostatos empotrados



Sets básicos para módulos de termostato



Sets básicos para AXOR ShowerCollection módulos de termostato



Sets básicos para duchas fijas

Además, AXOR ofrece accesorios para diferentes tipos de baño

Desagües y rebosaderos



Set de llenado, desagüe y rebosadero para bañeras



Desagües y rebosaderos para bañera



Sets de desagües para duchas



Sets de vaciadores para lavabo / bidé



Sifones



IBOX UNIVERSAL

El diseño. La función. La tecnología en la pared.
Para AXOR, la perfección se extiende en todas las dimensiones. Un claro ejemplo de ello es el iBox universal. Un set básico. Para una variedad de soluciones empotradas. Inflexiblemente fiable.
Consecuentemente, fácil de instalar. Tecnología.
A la perfección.

- / Un set básico para más de 15 diferentes soluciones empotradas de sets de ducha, bañera y termostatos
- / Adecuado para todos los mezcladores de AXOR
- / Esto significa que es posible escoger un producto AXOR después de la instalación

.D			Acabado	Referencia	Euro*
iBox universal	151 114 31/4/5 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	Set básico iBox universal / Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20 / Incluye: brida de sujeción ajustable, junta de impermeabilización		01700180	130,60
	25 + 39 + 39 +	Prolongación interna 25 mm / Prolongación de cuerpo empotrado / Profundidad: 25 mm		13587000	50,10
	172 172 172 172 172 172 172 172 172 172	Floron de alargo / Montaje entre alicatado y set externo / Para mezcladores y termostatos empotrados de 172 x 172 mm / Medidas 172 mm x 172 mm / Profundidad: 22 mm	cromo Acabados Especiales*	98860000 98860XXX	51,40 <i>77</i> ,10
6	Ø 170	Floron de alargo round 1 eje / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	14960000 14960820 14960XXX	52,20 78,30 78,30
6	33 N Ø 170	Floron de alargo round 2 ejes / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	14961000 14961820 14961XXX	52,20 78,30 78,30
0	33 0 0 170	Floron de alargo round 2 ejes con señalética 0-1-2 / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	14962000 14962820 14962XXX	52,20 78,30 78,30

		Acabado	Referencia	Euro*
33 - Ø 170	Floron de alargo round 2 ejes con señalética de flechas / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	14963000 14963820 14963XXX	52,20 78,30 78,30
33 170	Floron de alargo square 1 eje / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales*	14964000 14964XXX	63,80 95,70
2 170	Floron de alargo square 1 eje con señalética rojo y azul / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales*	14965000 14965XXX	63,80 95,70
33 - 170	Floron de alargo square 1 eje con señalítica flecha / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales*	14966000 14966XXX	63,80 95,70
33 - 170	Floron de alargo 2 ejes / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales*	14967000 14967XXX	63,80 95,70
33 - 170	Floron de alargo square 2 ejes con señalética rojo y azul / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales*	14968000 14968XXX	63,80 95,70
	33 - 170 - 1	con señalética de flechas / Paro situaciones de profundidad limitada de empotrada de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Floron de alargo square 1 eje / Para situaciones de profundidad limitada de empotrada de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Floron de alargo square 1 eje con señalética rojo y azul / Para situaciones de profundidad limitada de empotrada de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Floron de alargo square 1 eje con señalítica flecha / Para situaciones de profundidad limitada de empotrada de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Floron de alargo 2 ejes / Para situaciones de profundidad limitada de empotrada de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Floron de alargo square 2 ejes con señalética rojo y azul / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	Floron de alargo round 2 ejes con señalética de flechas / Para situaciones de profundidad limitada de empotado de iBox univesal / Material: embellecedor Floron de alargo square 1 eje / Para situaciones de profundidad limitada de empotado de iBox univesal / Material: embellecedor Floron de alargo square 1 eje / Para situaciones de profundidad limitada de empotado de iBox univesal / Material: embellecedor Floron de alargo square 1 eje con señalética rojo y azul / Para situaciones de profundidad limitada de empotado de iBox univesal / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Floron de alargo square 1 eje con señalética rojo y azul / Para situaciones de profundidad limitada de empotado de iBox univesal / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Floron de alargo square 1 eje con señalética rojo y azul / Para situaciones de profundidad limitada de empotado de iBox univesal / Meterial: embellecedor Floron de alargo square 1 eje con señalética flecha / Para situaciones de profundidad limitada de empotado de iBox univesal / Meterial: embellecedor Floron de alargo 2 ejes / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Floron de alargo 2 ejes / Para situaciones de profundidad limitada de empotado de iBox univesal / Meterial: embellecedor Floron de alargo 2 ejes / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor Floron de alargo square 2 ejes con señalética rojo y azul / Para situaciones de profundidad limitada de empotado de iBox univesal / Meterial: embellecedor Floron de alargo square 2 ejes con señalética rojo y azul / Para situaciones de profundidad limitada de empotado de iBox univesal / Meterial: embellecedor Floron de alargo square 2 ejes / Medidas 18 mm más largo que el florón / Material: embellecedor	Floran de alargo round 2 ejes con señalética de flechas con señalética de flechas profundidad limitada de empotrado de la box universal profundidad 33 mm / Material: embellecedor Floran de alargo square 1 eje / Pror situaciones de profundidad limitada de empotrado de la box universal / Material: embellecedor Floran de alargo square 1 eje / Pror situaciones de profundidad limitada de empotrado de la box universal / Material: embellecedor Floran de alargo square 1 eje como Acobados Especiales* Floran de alargo square 1 eje con señalética roja y azul / Pror situaciones de profundidad limitada de empotrado de flos universal / Material: embellecedor Floran de alargo square 1 eje con señalética roja y azul / Pror situaciones de profundidad limitada de empotrado de flos universal / Material: embellecedor Floran de alargo square 1 eje con señalética flocha / Pror situaciones de profundidad limitada de empotrado de flos universal / Material: embellecedor Floran de alargo square 1 eje con señalética flocha / Pror situaciones de profundidad limitada de empotrado de flos universal / Material: embellecedor Floran de alargo square 1 eje con señalética flocha / Pror situaciones de profundidad limitada de empotrado de flos universal / Material: embellecedor Floran de alargo square 1 eje con señalética roja y azul / Material: embellecedor Floran de alargo square 1 eje como de profundidad limitada de empotrado de flos universal / Material: embellecedor Floran de alargo square 2 ejes como / Acabadas Especiales* Floran de alargo square 2 ejes como / Acabados Especiales* Floran de alargo square 2 ejes como / Acabados Especiales* Floran de alargo square 2 ejes como / Acabados / Especiales* Floran de alargo square 2 ejes como / Acabados / Especiales* Floran de alargo square 2 ejes como / Acabados / Especiales* Floran de alargo square 2 ejes / Acabados / Especiales*

					ibox universar
			Acabado	Referencia	Euro*
5	33 - 170	Floron de alargo square 2 ejes con señalética 1-0-2 / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales*	14969000 14969XXX	63,80 95,70
5	33 - 170	Floron de alargo square 2 ejes con señalética flecha / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales*	14970000 14970XXX	63,80 95,70
	33 - 170	Floron de alargo softcube 1 eje / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales*	14971000 14971XXX	63,80 95,70
	33 170	Floron de alargo softcube 2 ejes / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales*	14972000 14972XXX	63,80 95,70
	33 170	Floron de alargo softcube 2 ejes con señalética 1-0-2 / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales*	14973000 14973XXX	63,80 95,70
	33 - 170	Floron de alargo softcube 2 ejes con señalética flecha / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie / Profundidad: 33 mm / Material: embellecedor	cromo Acabados Especiales*	14974000 14974XXX	63,80 95,70



Acabado Referencia Euro*


Guía de montaje para 93171000 33,50

iBox universal

Llenados con desagüe y rebosadero para bañera		Acabado	Referencia	Euro*
370-1 370-1	Embellecedor para bañeras estándares y especiales / Consiste en: embellecedor, tapón de seguridad / Para bañeras estándares y especiales / Aireador triple / Aireador orientable en 20°	cromo Acabados Especiales*	58300000 58300XXX	175,40 263,10
O 10 100 - 260 - 100 - 260 - 100 - 260 - 100 - 260 - 100 - 260 - 100 - 260 - 100 - 260 - 100 - 260 - 100 - 260 - 2	Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares / Consiste en: cuerpo base, Sifón de bañera / Apto para bañeras estándar / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) / Conexión de llenado DN20 Compuesto de: / Sifón para bañera (# 60033000) A completar con:		58301180	121,10
	/ Embellecedor para bañeras estándares y especiales	cromo Acabados Especiales*	58300000 58300XXX	175,40 263,10
0 10 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales / Consiste en: cuerpo base, Sifón de bañera / Apto para bañeras especiales, bañeras con borde inclinado / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) / Conexión de llenado DN20 Compuesto de: / Sifón para bañera (# 60033000) A completar con:		58302180	169,60
	/ Embellecedor para bañeras estándares y especiales	cromo Acabados Especiales*	58300000 58300XXX	175,40 263,10
100 - 260 0 10 -	Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares / Consiste en: Sifón de bañera, cuerpo base, cuerpo empotrado / Apto para bañeras estándar / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) / Conexión de llenado DN20 Compuesto de: / Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares (# 58301180) / Embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58300000) / Sifón para bañera (# 60033000)	cromo Acabados Especiales*	58303000 58303XXX	278,70 418,10

		Acabado	Referencia	Euro*
35 H 82 H 100 H 10	Embellecedor para bañeras estándares y especiales / Consiste en: embellecedor, tapón de seguridad / Para bañeras estándares y especiales / Cascada / Aireador orientable en 30° A completar con: / Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales / Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	cromo Acabados Especiales*	58304XXX 58304XXX 58305180 58306180	165,20 247,80 Quick Clean 113,70 159,60
	Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales / Consiste en: cuerpo base, Sifón de bañera / Apto para bañeras estándar, bañeras con borde inclinado / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) / Conexión de llenado DN20 Compuesto de: / Sifón para bañera (# 60033000) Versión alternativa:		58305180	113,70
	/ Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales		58306180	159,60
	A completar con: / Embellecedor para bañeras estándares y especiales	cromo Acabados Especiales*	58304000 58304XXX	165,20 247,80
	Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales / Consiste en: cuerpo base, Sifón de bañera / Apto para bañeras especiales, bañeras con borde inclinado / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) / Conexión de llenado DN20 Compuesto de: / Sifón para bañera (# 60033000)		58306180	159,60
G % • 120 -	Versión alternativa: / Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales A completar con:		58305180	113,70
	/ Emb ['] ellecedor para bañeras estándares y especiales	cromo Acabados Especiales*	58304000 58304XXX	165,20 247,80

		Acabado	Referencia	Euro*
	Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares / Consiste en: Sifón de bañera, cuerpo base, cuerpo empotrado / Apto para bañeras estándar, bañeras con borde inclinado / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) / Conexión de llenado DN20 Compuesto de: / Embellecedor para bañeras estándares y especiales (# 58304000) / Set básico de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales (# 58305180) / Sifón para bañera (# 60033000)	cromo Acabados Especiales*	58307000 58307XXX	250,10 375,20
900 900 900 900 900	Rácor flexible 800 mm / Largo 800 mm / Ángulo 90°		58308000	107,50
SBOX	sBox Embellecedor square / Consiste en: sBox, flexo de ducha, embellecedor / 1 elemento / Caudal a 3 bar: 9,5 l/min / Para montaje sobre repisa o borde de la bañera / Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm / Conexiones DN15 / Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,45 m / Incluye: cuerpo empotrado, material de montaje, manual de montaje	cromo Acabados Especiales*	28012000 28012XXX	348,00 522,00
	A completar con: / sBox Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa	cromo Acabados Especiales*	28022000 28022XXX 15490180	348,00 522,00 60,00



Desagües y rebosaderos para bañera		Acabado	Referencia	Euro*
P26 4	Embellecedor / Consiste en: Manecilla, tapón de seguridad / Para bañeras estándares y especiales	cromo Acabados Especiales*	58311000 58311XXX	22,00 33,00
1	A completar con: / Set básico de sistema de vaciado para		58313180	48,50
	bañeras estándares / Set básico de sistema de vaciado para bañeras especiales		58314180	74,80
+ 30 + 5	Embellecedor / Consiste en: Manecilla, tapón de seguridad / Para bañeras estándares y especiales	cromo Acabados Especiales*	58312000 58312XXX	33,50 50,30
-070-H	A completar con: / Set básico de sistema de vaciado para		58313180	48,50
+ 26 +	bañeras estándares / Set básico de sistema de vaciado para bañeras especiales		58314180	74,80
4 - min, 100	Set básico de sistema de vaciado para bañeras estándares / Apto para bañeras estándar / Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm / Tubo rebosadero flexible / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)		58313180	48,50
	A completar con: / Embellecedor	cromo	58311000	22,00
***	/ Embellecedor	Acabados Especiales* cromo Acabados Especiales*	58311XXX 58312000 58312XXX	33,50 33,50 50,30
100	Set básico de sistema de vaciado para bañeras especiales / Apto para bañeras especiales / Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm / Tubo rebosadero flexible / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)		58314180	74,80
	A completar con: / Embellecedor	cromo	58311000	22,00
no. 570	/ E	Acabados Especiales*	58311XXX	33,00
	/ Embellecedor	cromo Acabados Especiales*	58312000 58312XXX	33,50 50,30

		Acabado	Referencia	Euro*
	Set completo de sistema de vaciado para bañeras estándares / Consiste en: cuerpo base, cuerpo empotrado / Apto para bañeras estándar / Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm / Tubo rebosadero flexible / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) Compuesto de: / Embellecedor (# 58311000) / Set básico de sistema de vaciado para bañeras estándares (# 58313180)	cromo Acabados Especiales*	58315000 58315XXX	69,00 103,50
max. 610	Set completo de sistema de vaciado para bañeras estándares / Consiste en: cuerpo base, cuerpo empotrado / Apto para bañeras estándar / Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm / Tubo rebosadero flexible / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación) Compuesto de: / Embellecedor (# 58312000) / Set básico de sistema de vaciado para bañeras estándares (# 58313180)	cromo Acabados Especiales*	58316000 58316XXX	82,60 123,90
Desagües para ducha	Raindrain Set completo de vaciador autolimpiante 90 XXL / Para platos de ducha con desagüe Ø 90 mm / Capacidad de desagüe aprox. 51 l/min	cromo Acabados Especiales*	60031000 60031XXX	70,10 105,20
\$115 \$110 \$110 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100	Staro Set completo de vaciador autolimpiante 90 / Para platos de ducha con desagüe Ø 90 mm / Capacidad de desagüe aprox. 29 l/min / Rácor PE 40/50 mm / Autolimpiante	cromo Acabados Especiales*	60032000 60032XXX	57,80 86,70
9 1075	Staro Set completo de vaciador autolimpiante 52 / Para platos de ducha con desagüe Ø 52 mm / Capacidad de desagüe aprox. 33 l/min / Rácor PE 40/50 mm / Autolimpiante	cromo Acabados Especiales*	60030000 60030XXX	32,40 48,60

				<u>Desagues y Ilave</u>	s de escudara
			Acabado	Referencia	Euro*
	-611/488 - 14 90 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Sifón para bañera / Rosca de 11/2" x 40/50 mm		60033000	13,10
Vaciadores para lavabo / l	0 63 0 63 0 63 0 63 0 63 0 63 0 63 0 63		cromo Acabados Especiales*	51302000 51302XXX	62,50 93,80
	Ø G 1 M&B	Vaciador push-open para mezcladores de lavabo y bidé / Para lavabos con rebosadero	cromo Acabados Especiales*	51300000 51300XXX	61,50 92,30
	G 11/4	Vaciador libre para lavabo	cromo Acabados Especiales*	51301000 51301XXX	38,80 58,20
Sifones	955 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Sifón / Profundidad de montaje 65-165mm	cromo Acabados Especiales*	51303000 51303XXX	141,30 212,00
	G11/4 W G11/4		cromo Acabados Especiales*	51305000 51305XXX	81,40 122,10

Llave de esc embelleced / Consiste en: Este producto n acabados espe y cromo negro Compuesto de: / Embellecedo Este producto n acabados espe y cromo negro y cromo negro V cromo negro Y cromo negro	e escuadra no está disponible en los eciales de cromo negro pu cepillado. cuadra con dor Llave de escuadra, Tapa no está disponible en los eciales de cromo negro pu cepillado. cuadra con microfiltra	cromo Acabados Especiales* Ulido TO cromo	51306000 51306XXX	34,30 51,50 55,90 83,90
embelleced / Consiste en: Este producto n acabados espe y cromo negro Compuesto de: / Embellecedo Este producto n acabados espe y cromo negro V cromo negro Llave de esc con salida (/ Para impedir suciedad en mezcladores	Llave de escuadra, Tapa no está disponible en los eciales de cromo negro pu cepillado. : or (# 51306000) no está disponible en los eciales de cromo negro pu cepillado. cuadra con microfiltr G 3/8 la entrada de partículas d la grifería, por ej. para los s electrónicos de lavabo	Acabados Especiales* Ulido TO cromo	51307XXX	83,90
con salida (/ Para impedir suciedad en mezcladores	G 3/8 la entrada de partículas d la grifería, por ej. para los s electrónicos de lavabo	de	51308000	33,20
	, , , , , ,			
G 3/8 / material princ	cuadra E con salida cipal: Latón necilla y embellecedor:	C cromo	51312000	14,20
/ material princ	cipal: Latón	cromo	51309000	17,3C
	plástico Plástico Llave de es / material prin / Material ma	Llave de escuadra E / material principal: Latón / Material manecilla y embellecedor:	plástico Llave de escuadra E cromo / material principal: Latón / Material manecilla y embellecedor:	Llave de escuadra E cromo 51309000 / material principal: Latón / Material manecilla y embellecedor:

			<u>Desagues y llave</u>	s de escudarc
		Acabado	Referencia	Euro*
G3/8 90 76 76 90	Llave de escuadra S con salida G 3/8 / material principal: Latón / Material manecilla y embellecedor: plástico	cromo	51310000	16,60
		cromo	51320000	18,90
- 125 4- 001 VI	Sifón para bañera / Profundidad de instalación 30-120mm	cromo	51321000	24,90
* ST- OE **	Sifón para bidé / Profundidad de instalación 30-55mm	cromo	51315000	25,20
300	Tubo curvado 300 mm / Largo 300 mm / Con reborde	Cromo	51316000	22,70
	76 1 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1	Sifón para bañera Profundidad de instalación 30-120mm Sifón para bidé Profundidad de instalación 30-55mm Tubo curvado 300 mm Largo 300 mm Largo 300 mm Con reborde	Llave de escuadra S con salida G 3/8 / material principal: latón / Material manecilla y embellecedor: plástico Sifón en S para lavabos estándares / Profundidad de instalación 35-85mm Sifón para bañera cromo / Profundidad de instalación 30-120mm Sifón para bidé / Profundidad de instalación 30-55mm Tubo curvado 300 mm / Lorgo 300 mm / Con reborde	Lave de escuadra S con salida Cromo Si310000

I. Ámbito de aplicación

Las presentes condiciones generales de venta y suministro de Hansgrohe S.A.U. (en adelante, "Hansgrohe") regirán, salvo pacto expreso en contrario, en las ofertas, contratos de compraventa, pedidos y suministros que Hansgrohe realice con sus compradores, que podrán contener condiciones particulares. Asimismo, regirán en sus futuras relaciones comerciales, aun cuando no se haya vuelto a pactar expresamente su vigencia. Las condiciones generales del comprador no regirán ni aun en el caso de que no sean expresamente excluidas. Estas condiciones generales son sólo de aplicación a la contratación con profesionales (empresarios), según la noción de profesional/empresario contenida en la legislación española.

II. Celebración del contrato

- Las ofertas de Hansgrohe no serán vinculantes, salvo que en el propio texto de la oferta se prevea, expresamente, su carácter vinculante. De no mediar rechazo por escrito en una semana, el pedido del cliente se entenderá confirmado.
- Hansgrohe únicamente ofrecerá aquellas garantías que se comuniquen expresamente en sus condiciones generales, particulares o en su publicidad.
- 3. La documentación entregada por Hansgrohe en el marco de las relaciones precontractuales, tales como ilustraciones y dibujos, así como los datos técnicos proporcionados por Hansgrohe serán fundamentales; eso sí, Hansgrohe se reserva el derecho a efectuar las modificaciones y correcciones técnicas, o las modificaciones de la construcción cuando no sean perjudiciales para el comprador.

III. Entrega, transporte y transmisión del riesgo

- 1. Los riesgos por pérdida o deterioro de las mercancías suministradas se transmitirán al comprador desde el momento de su entrega o puesta a disposición EXW Barcelona (Incoterms 2010), aun cuando se pacte, conforme a las presentes condiciones generales o a las condiciones particulares, que el transporte de los productos se efectúe a costa de Hansgrohe y/o con medios de transporte contratados por él o pertenecientes a él. El transporte de las mercancías se llevará por tanto a cabo a riesgo y ventura del comprador, aun cuando el suministro se haya pactado a portes pagados o con medios de transporte de
- Hansgrohe.
- 2. En caso de retraso en el envío por causas imputables al comprador o por razones que no sean imputables a Hansgrohe, la transmisión de los riesgos se producirá con la notificación al comprador de la puesta a disposición de las mercancías.
- 3. Los pedidos por importe superior a 300,00 € (neto) se enviarán a portes pagados. En los envíos por importe inferior a 300,00 € (netos) Hansgrohe aplicará un incremento de 10,00 € por envío en concepto de gastos de envío.
- 4. Salvo que otra cosa se convenga, el comprador deberá formalizar, a su costa, un seguro que cubra los riesgos por pérdida o deterioro de las mercancías desde su entrega hasta la fecha de pa go efectivo de las mismas.
- 5. En caso de demora en la tramitación del envío, o en la entrega del bien a petición del comprador, a causa de circunstancias que se originen en la esfera del riesgo y de responsabilidad del comprador, el comprador deberá soportar los gastos de almacenamiento que se hubiesen originado. Dichos gastos de almacenamiento ascenderán a, como mínimo, un 0,5 % del importe pendiente de la factura para cada mes restante, a contar desde un mes después de la comunicación de la disposición al envío; salvo prueba en contrario del comprador de que los gastos fueron menores. En caso de transcurrir en vano el plazo pactado, Hansgrohe podrá disponer para cualquier otro fin del bien entregado y, en consecuencia, suministrar al comprador otro bien en sustitución dentro de un plazo razonablemente ampliado.
- 6 Hansgrohe procurará que los productos enviados por Hansgrohe al comprador cumplan con las leyes y reglamentos del país o de los países

designados por el comprador. Si, una vez recibidos, el comprador exporta los productos a terceros países, la responsabilidad de que los productos sean conformes con las leyes y reglamentos locales aplicables en tales países recaerá en el comprador. Si, no obstante, el comprador decide exportar los productos a terceros países, únicamente él será responsable de todas y cada unade las responsabilidades que puedan derivar de la no conformidad de los productos.

IV. Plazo de entrega y fuerza mayor

- 1. No tendrán carácter vinculante los plazos de entrega que no hayan sido expresamente pactados como tales. No se iniciará el cómputo del plazo de entrega hasta la recepción de toda la documentación necesaria para la ejecución del pedido si, según lo acordado, el comprador tuviese que proporcionar dicha documentación a Hansgrohe y, en su caso, tras la recepción del pago a cuenta. Se entenderá que un plazo de entrega ha sido respetado cuando, dentro del plazo señalado, el pedido se haya enviado o se comunique al comprador que ya está listo para su entrega.
- 2. La aparición de hechos no imputables a Hansgrohe, que influyan de forma considerable en la fabricación o envío del bien, en especial los conflictos laborales y circunstancias similares (huelga, etc.), que afecten a Hansgrohe o a uno de sus subcontratantes, darán lugar a la ampliación de los plazos de entrega por un periodo de tiempo igual al de la interrupción. Si por razón de una huelga, fuera necesaria la adecuación del contrato y ésta, a pesar de todos los esfuerzos, deviniese imposible, Hansgrohe quedará liberada de la ejecución de sus obligaciones.
- 3. Si a causa de las mencionadas circunstancias se ampliase el plazo de entrega, o Hansgrohe se viese liberada de su obligación de suministro, el comprador no tendrá derecho a reclamar responsabilidad de ningún tipo contra Hansgrohe. Hansgrohe tampoco responderá por averías en la producción no imputables a su actuación, ni siquiera en caso de incurrir en mora. Hansgrohe comunicará al comprador la aparición de alguna de las mencionadas circunstancias. En particular, las siguientes no serán causas de incumplimiento del plazo de entrega por parte de Hansgrohe:
- a) El incumplimiento por parte del comprador, a la fecha de entrega, de los pagos y/o garantías convenidas.
- b) El empeoramiento en la situación financiera/patrimonial del comprador de que tenga conocimiento Hansgrohe con posterioridad a la celebración del contrato, especialmente de no atenderse el pago de letras de cambio o cheques; en este supuesto, el Hansgrohe estará facultado a exigir el pago anticipado o la aportación de las correspondientes garantías.
- c) En caso de fuerza mayor, huelga, lock-out, cierre gubernativo, paros de producción u otros impedimentos no imputables a Hansgrohe, que afectaran ya a sus propias instalaciones ya a las de sus proveedores. Se comunicará al comprador tanto la existencia como la desaparición de tales obstáculos a la mayor brevedad posible.
- 4. Hansgrohe podrá realizar envíos parciales y emitir las correspondientes facturas parciales, en términos razonables, antes del vencimiento del plazo de entrega.

V. Precios

- 1. Las entregas se realizarán conforme a los precios vigentes establecidos en la lista de precios para el plazo de entrega determinado por el comprador. La lista de precios podrá incluir un PVP (precio de venta al público) o de reventa recomendado. Todos los precios se entienden, salvo disposición contraria, en Euros y no incluyen, en ningún caso, gastos de instalación y de puesta en funcionamiento, así como el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido.
- 2. Hansgrohe se reserva el derecho a incrementar los precios razonablemente si, una vez firmado el contrato, aumentan los gastos, en especial a causa del vencimiento de una tarifa ofertada, de los precios iniciales del mercado o por el encarecimiento del material. Se justificarán los incrementos a petición del cliente.

VI. Pago y demora

1. Los pagos a Hansgrohe se deberán realizar a la recepción de la factura,

sin ningún tipo de descuento, de forma inmediata y según lo establecido en la factura (60 días fecha factura, por domiciliación bancaria; 30 días fecha factura, 1% descuento pronto pago, por domiciliación bancaria). Hansgrohe se reserva, expresamente, la aceptación de cheques y pagarés. Los cheques se aceptarán en concepto de orden de pago, pero el pago no se considerará realizado hasta su efectivo cobro. Los pagos realizados se imputarán, en primer lugar, a los gastos originados, seguidamente a los intereses y, por último, al crédito principal más antiguo.

- 2. En caso de demora en el pago, se calcularán intereses legales de demora de, como mínimo, un 9 % anual; salvo prueba en contrario de un daño menor al de la cuantía del tipo de interés legal.
- 3. El comprador sólo tendrá derecho a la compensación y retención de los créditos propiedad de Hansgrohe cuando el crédito opuesto sea indiscutible o exigible.
- 4. La cesión de crédito requerirá el consentimiento de Hansgrohe.
- 5. Hansgrohe podrá hacer valer, de forma inmediata, los créditos no vencidos y que le hayan sido entregados por medio de cheque, en el supuesto de que, una vez firmado el contrato y entregada la mercancía, se tenga conocimiento de que el comprador ha dejado de ser solvente o no lo volverá a ser, debido a que, por ejemplo, se le hayan aplicado medidas de ejecución forzosa o se produzca cualquier otra situación de deterioro financiero/patrimonial. En estos supuestos y, en caso de que a pesar de su requerimiento no se abonen las facturas vencidas, Hansgrohe podrá exigir para sus envíos futuros, pago por adelantado u otras garantías, así como que la entrega sólo se realice contra reembolso. Si el comprador no observa los requerimientos de Hansgrohe, ésta estará facultada para rescindir el contrato o a exigir el pago inmediato de la mercancía entregada. En el supuesto de que se rescindiera el contrato, el comprador correrá con los gastos que, hasta ese momento, se hubiesen ocasionado a Hansgrohe, así como el lucro cesante.

VII. Reserva de dominio

- 1. Hansgrohe se reserva el dominio de los bienes entregados hasta la efectiva liquidación de todas las deudas nacidas en el momento de la celebración del contrato y derivadas de la relación contractual mantenida con el comprador, incluidas aquellas pretensiones derivadas de los diversos pedidos realizados con la suscripción del contrato, pedidos posteriores o pedidos de recambios. En este sentido, el dominio y todos aquellos derechos que de él deriven, se transmitirán al comprador una vez éste haya cumplido con sus distintas obligaciones. En tanto el valor de las garantías constituidas a favor de Hansgrohe supere en más de un 20 % el valor de todos los créditos asegurados, Hansgrohe liberará, a solicitud del comprador, la parte proporcional de la garantía.
- 2. En caso de conducta contraria al presente contrato por parte del comprador, en especial en relación a la demora en el pago, Hansgrohe está facultada a revocar el envío. No se entenderá resuelto el contrato por parte de Hansgrohe al revocar o retener un envío, salvo expresa confirmación por escrito en ese sentido. Hansgrohe está autorizada a la realización del bien, la suma obtenida con ella se imputará a las deudas del comprador, excluyendo los gastos correspondientes a la realización. El comprador está obligado a tratar el bien entregado con diligencia. En particular, se obliga a asegurarlo, a su cuenta y riesgo, hasta el valor originario del bien contra cualquier daño causado por el fuego, el agua, una tormenta y/o por la entrada y robo en su almacén. Los créditos originados en caso de siniestro contra la compañía aseguradora, se cederán a Hansgrohe. En tanto se requieran inspecciones o trabajos de mantenimiento, el comprador deberá ejecutarlos en tiempo y forma, corriendo él con los gastos.
- El comprador no está autorizado a dar el bien entregado ni en prenda, ni en garantía.
- 4. El comprador está autorizado a revender el bien comprado en el tráfico mercantil, o bien a transformarlo en su proceso productivo. Cede a Hansgrohe, en este acto, todos los créditos por importe de la cuan-tía final de la factura, IVA incluido, que se originen por la venta de los bienes a sus clientes o a terceros, con independencia de que la cosa se haya revendido sin haberse

transformado o tras haberlo hecho. Hansgrohe acepta la cesión en este acto. El comprador está autorizado a cobrar los créditos incluso después de realizada la cesión. Por tanto, la facultad de cobro del crédito no se ve afectada en modo alguno. Hansgrohe no cobrará el crédito directamente, en tanto el comprador no desatienda sus obligaciones de pago del ingreso recibido, no incurra en mora en el

pago o no concurra ninguna solicitud de apertura de procedimiento concursal.

- 5. El comprador se obliga, previa solicitud de Hansgrohe, a comunicar los créditos que Hansgrohe tenga a su favor, informando sobre el nombre y dirección del cliente, cuantía de cada crédito, datos de la factura etc., además de a remitir a Hansgrohe todos aquellos informes necesarios para la efectiva realización de los créditos cedidos, a permitir la comprobación de dichos informes de cobranza y a notificar a los clientes la cesión de los créditos realizada.
- 6. El comprador declara, en este acto, su conformidad con el hecho de que las personas que estén autorizadas por Hansgrohe a recoger los bienes sujetos reserva de dominio, puedan, a dicho fin, entrar o circular por los terrenos o edificios del comprador dentro de los que o sobre los cuales se encuentren dichos bienes.
- 7. La reelaboración o transformación del bien entregado por parte del comprador se realizará en todo caso en provecho de Hansgrohe. Si el bien se reelaborase con la ayuda de otros objetos que no pertenezcan a Hansgrohe, ésta adquirirá la copropiedad del nuevo bien resultante en proporción al valor del bien entregado respecto del valor del resto de bienes usados en la reelaboración. Por lo demás, regirá, para el bien resultante de la reelaboración, aquello que lo hiciese para el bien entregado sujeto a reserva de dominio. Si la reelaboración, conmixtión o confusión se realiza de forma que, el bien del comprador se considere el principal, se pacta que el comprador transmitirá a Hansgrohe su parte proporcional en la copropiedad. De este modo, el comprador deberá custodiar, según el caso, en favor de Hansgrohe la exclusiva propiedad resultante o la copropiedad.

VIII. Reclamaciones por defectos y Garantías

- 1. Las reclamaciones relativas al número y estado del empaquetado de las mercancías y al número e identificación de las mercancías, así como las relativas a cualesquiera defectos visibles o aparentes, deberán notificarse a Hansgrohe por escrito y, de forma detallada, lo antes posible y, en todo caso, dentro de los siete días siguientes a la fecha de entrega, especificando siempre el número de albarán de entrega. Si el comprador no notificara tales defectos, las mercancías se considerarán aceptadas, salvo en lo que se refiere a la posible existencia de defectos ocultos.
- 2. En caso de defectos ocultos y, salvo que Hansgrohe otorgue al comprador una garantía diferente o se trate de bienes a los que les sea aplicable la normativa vigente en materia de garantía de bienes de consumo, se confiere una garantía de un año a contar desde la fecha de entrega de las mercancías al comprador. La reclamación por estos defectos deberá efectuarse por escrito y, de forma detallada, indicando el albarán de entrega, a más tardar, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que el defecto se hubiera puesto de relieve. En caso contrario, las mercancías se considerarán aceptadas con dicho defecto.
- 3. Todos los derechos de garantía que correspondan al comprador quedarán sin efecto si éste no permite que, de forma inmediata, se inspeccionen los defectos a los que se refiera la reclamación. La devolución de las mercancías solamente podrá efectuarse previa autorización expresa por parte de Hansgrohe. Las reclamaciones por defectos de las mercancías no liberan al comprador del cumplimiento de sus obligaciones, en particular, de la del pago del precio en los plazos establecidos.
- 4. En relación con las reclamaciones basadas en las garantías otorgadas, el comprador tendrá derecho, a elección de Hansgrohe, y, salvo que otra cosa se pacte, a la sustitución de las mercancías defectuosas, a su reparación, y a la modificación del contrato, en particular, en cuanto al precio de las mercancías a las cuales se refiera la reclamación. 5. La garantía por defectos ocultos sólo

podrá ejercitarse respecto de defectos ocultos de carácter originario. La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza. Se excluye la garantía por desplazamiento del S.A.T. transcurridos ó meses desde la entrega. Se excluye igualmente la garantía, en general, en los siguientes casos: cuando el defecto lo ha causado el consumidor o destinatario final en particular, o por montaje, empotrado y puesta en servicio incorrectos; manipulación y uso inadecuados; inexistencia o insuficiencia de mantenimiento; desgaste natural; medios de servicio inadecuados; adaptación deficiente; influencias de tipo químico, electro-químico o eléctrico; uso de detergentes, abrasivos y otros productos inadecuados para el mantenimiento del material, tal y como queda indicado en el manual de Recomendación de limpieza y cuidado de la mercancía que se puede encontrar en la caja o embalaje de cada producto.

- 6. Sin perjuicio de lo previsto a continuación, en relación con la normativa vigente en materia de garantías de bienes de consumo, los derechos derivados de la garantía sólo podrán ejercitarse por parte del comprador, sin que puedan transferirse a un tercero.
- 7. En el caso de que a las mercancías suministradas al comprador les sea aplicable la normativa vigente en materia de garantías en la venta de bienes de consumo, el régimen previsto en los apartados 1 a 6 se entenderá aplicable sin perjuicio de los derechos que legalmente puedan corresponder al comprador y al destinatario final de las mercancías de conformidad con dicha normativa y de los derechos que también resulten para ellos de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes.
- 8. En tanto la mercancía a la que le sea aplicable la normativa vigente en materia de bienes de consumo no haya sido entregada al destinatario final, será plenamente aplicable el régimen previsto en los apartados 1 a 7, debiendo el comprador mantener completamente indemne a Hansgrohe frente a cualquier eventual reclamación que pudiera plantearse, por parte de terceros, respecto de los supuestos contemplados en dichos apartados. El apartado 1 vendrá en todo caso en aplicación, con independencia del destino final de las mercancías, debiendo el Cliente mantener completamente indemne a la Compañía frente a cualquier eventual reclamación que pudiera plantearse, por parte de terceros, respecto de los supuestos contemplados en dicho apartado 1.
- 9. Con respecto a las mercancías a las que les sea aplicable la normativa vigente en materia de garantías en la venta de bienes de consumo, la Compañía conferirá a su destinatario final, en relación con los productos de las marcas "Hansgrohe" y "Axor", por defectos de fabricación y funcionamiento, una garantía comercial adicional de tres años sobre el plazo de dos años de la garantía legal, a contar desde la fecha de entrega del producto en cuestión al destinatario final, entendiéndose por tal fecha la de factura. Respecto de las demás marcas el plazo de garantía será el de dos años previsto en la normativa vigente.
- 10. Las reclamaciones que el destinatario final efectúe al comprador, sobre la base de las garantías previstas en el apartado 9, serán reconducidas por este último, conforme al procedimiento que se convenga, al Servicio de Asistencia de Hansgrohe, en el caso de que así corresponda, de forma inmediata, debiéndose remitir a dicho Servicio copia de la factura emitida al destinatario final
- 11. Si el destinatario final se dirigiera directamente, frente a Hansgrohe, como consecuencia de una falta de conformidad en los productos suministrados por el comprador, este último estará obligado a mantener indemne a Hansgrohe, frente a tal reclamación, en la medida en que la misma se fundara en una falta de conformidad imputable al comprador en razón de las presentes condiciones o de las normas generales existentes en materia de responsabilidad.

IX. Devoluciones

Como norma general la mercancía suministrada por Hansgrohe no será susceptible de devolución. En caso de que Hansgrohe, por medio de su representante o su dirección de ventas, de forma excepcional y previo acuerdo por escrito, acepte su devolución, se aplicarán unos gastos (en concepto de revisión de material, embalajes, administración, etc.) que ascenderán hasta el 25 % sobre el valor neto de la mercancía, excluido el Impuesto de Valor

Añadido. El cliente soportará los riesgos y gastos del transporte. La mercancía deberá estar en perfecto estado y no haber sido descatalogada e n e l momento de su devolución.

X. Responsabilidad por daños y perjuicios

- 1. Hansgrohe no responderá por daños y perjuicios, cualquiera que sea el fundamento legal de la responsabilidad (imposibilidad de la prestación, mora, suministro defectuoso, incumplimiento contractual, incumplimiento de obligaciones precontractuales, responsabilidad extracontractual, actuaciones desleales, etc.), salvo que concurra dolo o culpa grave.
- 2. Esta limitación de responsabilidad no regirá respecto de la vulneración de obligaciones contractuales de carácter esencial, de daños contra la vida e integridad física, y de aquellos supuestos en que se deba responder conforme a una norma de carácter imperativo, por ejemplo, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos.
- 3. Hansgrohe sólo responderá, en todo caso, de los daños directos y de los daños típicamente contractuales que fueran previsibles al momento de la conclusión del contrato. Queda excluida toda responsabilidad por lucro cesante.
- 4. Las acciones por daños y perjuicios frente a Hansgrohe sólo podrán ser ejercitadas por el comprador, que no podrá transferirlas a terceros.
- 5. Si los daños y perjuicios ocasionados estuvieran cubiertos por un seguro contratado a tal efecto por el comprador, Hansgrohe sólo responderá de los perjuicios que realmente se hubieran ocasionado al comprador, como un eventual aumento de las primas de seguro contratadas o los intereses derivados del pago de la indemnización hasta la regularización de la compensación de los perjuicios por parte de la compañía aseguradora del comprador.
- 6. Con la máxima extensión legalmente permitida, la responsabilidad de Hansgrohe no excederá del precio de las prestaciones recibidas por Hansgrohe, del comprador, como consecuencia del suministro de la mercancía en cuestión.

XI. Extinción del contrato

- 1. En caso de extinción del contrato de compraventa (p. ej. por desistimiento unilateral), el comprador se obliga a devolver a Hansgrohe, como prestación principal, el bien entregado, sin perjuicio de la liquidación pendiente conforme a los siguientes apartados. Hansgrohe estará facultada a recoger del local del comprador el bien entregado.
- 2. Además Hansgrohe podrá exigir del comprador una indemnización correspondiente en caso de deterioro, pérdida o por la concurrencia sobrevenida de cualquier otra causa que imposibilitase la devolución del bien entregado, cuando éste ya se encontrase en el área de responsabilidad del comprador, o si ya se había transmitido el riesgo al comprador.
- 3. Adicionalmente podrá Hansgrohe exigir una indemnización por el uso o disfrute del bien entregado, en caso de pérdida o disminución de su valor acaecido entre la finalización de su montaje y su completa e inmediata recuperación de la posesión por Hansgrohe. Esta pérdida de valor se calculará en atención a la diferencia entre el precio en conjunto al realizar el pedido y el valor obtenido en el momento de la rescisión, siendo éste último el que se pueda cobrar por el bien al venderlo, o bien, en caso de no poderse enajenar, el valor resultante de una valoración pericial.

XII. Cesión

La cesión de cualesquiera derechos y/o la transmisión de cualesquiera obligaciones del comprador que se deriven del contrato no serán válidas, salvo previo consentimiento escrito por parte de Hansgrohe.

XIII. Estipulaciones para el control de la exportación

Las entregas pueden estar sujetas a los reglamentos de control de importaciones de la República Federal de Alemania, España, la Unión Europea, los Estados Unidos de Norteamérica y otros Estados. En caso de futuras exportaciones del bien al extranjero, el comprador será responsable del cumplimiento de dichas obligaciones legales.

XIV. Lugar de cumplimiento de las obligaciones, fuero y ley aplicable

- 1. El lugar de entrega o de cumplimiento de las prestaciones será aquel en el que se realice la entrega, o en el que se ejecute la prestación. Para las restantes obligaciones derivadas del contrato, el lugar de cumplimiento será donde se emita la orden de envío.
- 2. En lo no dispuesto en las presentes condiciones, regirá el Derecho español.
- 3. Las partes establecen el fuero del domicilio del comprador como competente para el conocimiento de todas aquellas controversias y disputas originadas en el contexto de la presente relación contractual, salvo resolución amistosa de las mismas y, bajo renuncia expresa a su correspondiente fuero judicial. Todo ello, sin perjuicio de que Hansgrohe elija libremente el fuero de su propio domicilio como el competente.

XV. Disposiciones finales; conservación

- 1. Todos los pactos suscritos entre Hansgrohe y el comprador realizados con el fin de ejecutar el presente contrato quedan reflejados en el presente documento contractual con exclusión de cualesquiera pactos verbales.
- 2. En caso de que alguna de las estipulaciones resultase total o parcialmente ineficaz, el clausulado restante mantendrá su eficacia.

Hansgrohe S.A.



Hansgrohe, S.A.U. Riera Can Pahissa, 26 08750 Molins de Rei (Barcelona) T 93 680 39 00 F 93 680 39 09

info@hansgrohe.es axor-design.es