

Tarifa junio 2022



Depósitos

Depósito Vertical Aéreo

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		Ø	Altura	
DVA-10100	1.000	1000	1300	1001
DVA-20120	2.000	1200	1750	1151
DVA-30120	3.000	1200	2600	1314
DVA-30140		1400	2000	
DVA-40140	4.000	1400	2600	1632
DVA-40180		1800	1600	
DVA-50180	5.000	1800	2000	1765
DVA-50200		2000	1600	
DVA-60200	6.000	2000	1900	2028
DVA-60240		2400	1350	
DVA-70200	7.000	2000	2200	2303
DVA-70240		2400	1550	
DVA-80200	8.000	2000	2550	2506
DVA-80240		2400	1750	
DVA-90240	9.000	2400	2000	2836
DVA-90280		2800	1450	
DVA-100240	10.000	2400	2200	3004
DVA-100280		2800	1650	
DVA-120240	12.000	2400	2600	3473
DVA-120280		2800	1950	
DVA-150240	15.000	2400	3300	3976
DVA-150280		2800	2450	
DVA-180240	18.000	2400	4000	4613
DVA-180280		2800	2950	
DVA-200240	20.000	2400	4400	4740
DVA-200280		2800	3250	
DVA-220280	22.000	2800	3600	5168
DVA-220300		3000	3000	
DVA-250280	25.000	2800	4200	5516
DVA-250300		3000	3600	
DVA-300280	30.000	2800	4900	6511
DVA-300300		3000	4400	
DVA-350300	35.000	3000	5000	7281
DVA-400300	40.000	3000	5800	8722
DVA-450300	45.000	3000	6400	10198
DVA-500300	50.000	3000	7100	11633

Recargo por medida (Ø) especial 10 %

Depósito Contra Incendios

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		Ø	Altura	
Vertical				
DCI-60200	6.000	2000	2000	1927
DCI-60240		2400	1400	
DCI-120240	12.000	2400	2700	3334
DCI-120280		2800	2000	
DCI-240280	24.000	2800	3950	5278
DCI-240300		3000	3450	

Horizontal Aéreo

DCIH-60	6.000	1600	3400	2221
DCIH-120	12.000	2000	4300	5643
DCIH-240	24.000	2400	5750	9376

Recargo por medida (Ø) especial 10 %

Depósito Horizontal Aéreo

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		Ø	Longitud	
DHA-30	3.000	1200	2650	2309
DHA-50	5.000	1600	2600	2998
DHA-80	8.000	1600	4200	4450
DHA-100	10.000	2000	3400	5163
DHA-120	12.000	2000	4300	6407
DHA-150	15.000	2400	3800	7148
DHA-180	18.000	2400	4200	8195
DHA-200	20.000	2400	4600	9052
DHA-220	22.000	2400	5200	9636
DHA-250	25.000	2400	5800	10811
DHA-300	30.000	2400	6800	12461
DHA-350	35.000	2400	7900	14064
DHA-400	40.000	3000	6100	17154
DHA-450	45.000	3000	6800	18636
DHA-500	50.000	3000	7500	19643

Depósito Vertical con Soportes

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		Ø	Altura	
DVS-20	2.000	1200	2820	2153
DVS-30	3.000	1200	3620	2338
DVS-40	4.000	1600	3060	2674
DVS-50	5.000	1600	3560	2882
DVS-80	8.000	2000	3700	4167
DVS-100	10.000	2000	4350	4746
DVS-120	12.000	2400	4150	5510
DVS-150	15.000	2400	4800	6089
DVS-180	18.000	2400	5450	6552
DVS-200	20.000	2400	5900	6899
DVS-220	22.000	2400	6350	7362
DVS-250	25.000	2400	7000	7987
DVS-300	30.000	2400	8100	9434
DVS-350	35.000	2400	9200	10070
DVS-400	40.000	3000	7490	12380
DVS-450	45.000	3000	8190	14631
DVS-500	50.000	3000	8890	15945

Depósito Cónico con Tapa Suelta

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		Ø	Altura	
DCS-10	100	635	580	131
DCS-20	200	720	750	157
DCS-30	300	720	950	165
DCS-50	500	920	1120	214
DCS-100	1.000	1200	1190	310
DCS-200	2.000	1590	1420	543
DCS-300	3.000	1590	1790	749

Depósito Cónico Cerrado

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		Ø	Altura	
DCC-10	100	635	580	280
DCC-20	200	720	750	353
DCC-30	300	720	950	393
DCC-50	500	920	1120	453
DCC-100	1.000	1200	1190	566
DCC-200	2.000	1590	1420	849
DCC-300	3.000	1590	1790	1065

Depósitos

Depósito Rectangular Tapa Suelta

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
DRS-5	50	500	425	410	125
DRS-10	100	680	515	400	134
DRS-20	200	1070	630	480	209
DRS-30	300	1190	730	480	236
DRS-50	500	1335	885	560	296
DRS-100	1000	1400	1080	830	537

Depósito Rectangular Cerrado

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
DRC-5	50	500	425	410	322
DRC-10	100	680	515	400	348
DRC-20	200	1070	630	480	429
DRC-30	300	1190	730	480	484
DRC-50	500	1335	885	560	558
DRC-100	1000	1400	1080	830	823

Dosificador PEAD

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		Ø	Altura	
DSF-5	50	376	680	110
DSF-10	100	474	646	152
DSF-20	230	575	950	229
DSF-50	580	790	1255	416
DSF-100	1.050	995	1470	608

Depósito Horizontal Enterrar

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		Ø	Longitud	
DHE-30	3.000	1200	2650	1661
DHE-50	5.000	1600	2600	2211
DHE-80	8.000	1600	4200	3362
DHE-100	10.000	2000	3400	4074
DHE-120	12.000	2000	4300	4833
DHE-150	15.000	2400	3800	5574
DHE-180	18.000	2400	4200	6621
DHE-200	20.000	2400	4600	7015
DHE-220	22.000	2400	5200	7599
DHE-250	25.000	2400	5800	8311
DHE-300	30.000	2400	6800	9497
DHE-350	35.000	2400	7900	11101
DHE-400	40.000	3000	6100	12802
DHE-450	45.000	3000	6800	14486
DHE-500	50.000	3000	7500	15291

Depósito Vertical Enterrar

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		Ø	Altura	
DVE-10	1.000	1200	1300	938
DVE-20	2.000	1590	1520	1186
DVE-30	3.000	1590	1890	1464
DVE-50	5.000	2000	1750	2084
DVE-80	8.000	2000	2700	2975
DVE-100	10.000	2400	2700	3698
DVE-120	12.000	2400	3250	4509
DVE-150	15.000	2400	4000	5186
DVE-200	20.000	3000	3300	6499
DVE-250	25.000	3000	4000	7750
DVE-300	30.000	3000	4700	8930

Depósito Aguas Pluviales

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		Ø	Longitud	
DAP-30	3.000	1200	2650	1910
DAP-50	5.000	1600	2600	2471
DAP-80	8.000	1600	4200	3640
DAP-100	10.000	2000	3400	4352
DAP-120	12.000	2000	4300	5122
DAP-150	15.000	2400	3800	5845
DAP-180	18.000	2400	4200	6893
DAP-200	20.000	2400	4600	7338
DAP-220	22.000	2400	5200	7917
DAP-250	24.000	2400	5800	8629
DAP-300	30.000	2400	6800	9822
DAP-350	35.000	2400	7900	11454
DAP-400	40.000	3000	6100	13149
DAP-450	45.000	3000	6800	14845
DAP-500	50.000	3000	7500	15875

Accesorios Aguas Pluviales

Código	Descripción	P.V.P.
SEH	Separador de hojas	81
FIN	Filtro interno	891
FEP	Filtro externo arqueta telescópica peatones	914
FEV	Filtro externo arqueta telescópica vehículos	1059
FIP	Filtro Industrial arqueta telescópica peatones	2778
FIV	Filtro Industrial arqueta telescópica vehículos	3264
AQC	Aqua-Control	567
SFR	Sifón de reboso Ø 110 (**)	174
ADC	Admisión calmada Ø 110 (**)	174
EXF	Kit extracción flotante con manguera y filtro	249
OPI	Opticlean (Filtro Interno)	197
OPE	Opticlean (Filtro Externo)	220
RPA	Reja protección anti-animales Ø110 (**)	93
BRA (*)	Bomba riego aspersión	804
BRM (*)	Bomba riego manguera	822
Kit-1 (*)	Admisión calmada y rebosadero	266
Kit-2 (*)	Ad. calmada, rebosadero y filtro int.	1007
Kit-3 (*)	Ad. calmada, rebos., filtro int. y extrac. Flot.	1389

(*) Los kits y las bombas incluyen su instalación en el depósito

(**) Consultar para diámetros mayores

Depósito AdBlue - Exterior

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		Ø	Longitud	
ADB-30	3.000	1300	2900	4051
ADB-50	5.000	1700	2745	5475
ADB-75	7.500	1700	4000	7744
ADB-100	10.000	2100	3500	9098
ADB-120	12.000	2100	4400	10943
ADB-150	15.000	2500	3900	12663

Depósito AdBlue - Interior

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		Ø	Longitud	
ADBS-30	3.000	1200	2800	3067
ADBS-50	5.000	1600	2650	3936
ADBS-75	7.500	1600	3900	5602
ADBS-100	10.000	2000	3400	6482
ADBS-120	12.000	2000	4300	7922
ADBS-150	15.000	2400	3800	8878

Depósitos

Depósito AdBlue - Enterrar

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		Ø	Longitud	
ADBE-30	3.000	1200	2800	2292
ADBE-50	5.000	1600	2650	3079
ADBE-75	8.000	1600	3900	4283
ADBE-100	10.000	2000	3400	5348
ADBE-120	12.000	2000	4300	6262
ADBE-150	15.000	2400	3800	7802

Accesorios AdBlue

Código	Descripción	P.V.P.
ADBEB	Equipo de suministro BASIC	1273
ADBEP	Equipo de suministro PRO	1777
ADBEP A	Equipo de suministro PRO+armario	1927
ADBEC	Equipo de suministro COMPAC	4399
ADBESY	Sonda de nivel ESYOIL	399
ADBKA	Kit de aspiración AdBlue	44
ADBSA	Seta de aireación 2"	21

Accesorios Depósitos

Código	Descripción	P.V.P.
--------	-------------	--------

Bocas de hombre

BHS-450	Boca hombre sup. roscada Ø450 PE	75
BHC-450	Boca hom. roscada PE Ø450 + cuello	220
BHST-500	Boca hombre sup. atorn. PRFV Ø500	527
BHST-600	Boca hombre sup. atorn. PRFV Ø600	579
BHHL-500	Boca hombre hermética lateral Ø500	492
BHHS-500	Boca hombre hermética superior Ø500	492

Tapas depósitos

TAPC-10	Tapa DCS-10 (Ø 635)	45
TAPC-20	Tapa DCS-20 (Ø 720)	51
TAPC-30	Tapa DCS-30 (Ø 720)	51
TAPC-50	Tapa DCS-50 (Ø 920)	63
TAPC-100	Tapa DCS-100 (Ø 1200)	83
TAPC-200	Tapa DCS-200 (Ø 1590)	152
TAPC-300	Tapa DCS-300 (Ø 1590)	152
TAPR-5	Tapa DRS-5 (500x425x410)	37
TAPR-10	Tapa DRS-10 (680x515x400)	43
TAPR-20	Tapa DRS-20 (1070x630x480)	52
TAPR-30	Tapa DRS-30 (1190x730x480)	62
TAPR-50	Tapa DRS-50 (1355x885x560)	99
TAPR-100	Tapa DRS-100 (1400x1080x830)	137

Bridas PRFV (incluye instalación)

BR-25	Brida PRFV DN25 - 1"	112
BR-32	Brida PRFV DN32 - 1 1/4"	125
BR-40	Brida PRFV DN40 - 1 1/2"	137
BR-50	Brida PRFV DN50 - 2"	149
BR-65	Brida PRFV DN65 - 2 1/2"	174
BR-80	Brida PRFV DN80 - 3"	236
BR-100	Brida PRFV DN100 - 4"	262
BR-125	Brida PRFV DN125 - 5"	280
BR-150	Brida PRFV DN150 - 6"	352
BR-200	Brida PRFV DN200 - 8"	411
BR-250	Brida PRFV DN250 - 10"	471
BR-300	Brida PRFV DN300 - 12"	560
BR-400	Brida PRFV DN400 - 16"	745

Bridas PVC (incluye instalación)

BRP-25	Brida PVC Ø 25 - 3/4"	86
BRP-32	Brida PVC Ø 32 - 1"	88
BRP-40	Brida PVC Ø 40 - 1 1/4"	93
BRP-50	Brida PVC Ø 50 - 1 1/2"	95
BRP-63	Brida PVC Ø 63 - 2"	97
BRP-75	Brida PVC Ø 75 - 2 1/2"	105
BRP-90	Brida PVC Ø 90 - 3"	131
BRP-110	Brida PVC Ø 110 - 4"	150
BRP-125	Brida PVC Ø 125 - 5"	175
BRP-160	Brida PVC Ø 150 - 6"	225
BRP-200	Brida PVC Ø 200 - 8"	314
BRP-250	Brida PVC Ø 250 - 10"	440

Racores pasamuros (incluye instalación)

RLT-0.12	Racor pasamuros latón 1/2"	57
RLT-0.34	Racor pasamuros latón 3/4"	64
RLT-1	Racor pasamuros latón 1"	79
RLT-1.14	Racor pasamuros latón 1 1/4"	88
RLT-1.12	Racor pasamuros latón 1 1/2"	97
RLT-2	Racor pasamuros latón 2"	115
RPVC-0.12	Racor pasamuros PVC 1/2"	73
RPVC-0.34	Racor pasamuros PVC 3/4"	75
RPVC-1	Racor pasamuros PVC 1"	80
RPVC-1.14	Racor pasamuros PVC 1 1/4"	85
RPVC-1.12	Racor pasamuros PVC 1 1/2"	91
RPVC-2	Racor pasamuros PVC 2"	102
TABP	Tabuladura PVC hasta Ø 160	51

Sistema anti-vórtice (incluye instalación)

SAV-65	Sist. anti-vórtice brida DN65	165
SAV-80	Sist. anti-vórtice brida DN80	184
SAV-100	Sist. anti-vórtice brida DN100	196
SAV-125	Sist. anti-vórtice brida DN125	208
SAV-150	Sist. anti-vórtice brida DN150	245
SAV-200	Sist. anti-vórtice brida DN200	275

Flotador de latón con boya de plástico (incluye instalación)

FLB-0.12	Flotador latón + boya 1/2"	92
FLB-0.34	Flotador latón + boya 3/4"	100
FLB-1	Flotador latón + boya 1"	128
FLB-1.14	Flotador latón + boya 1 1/4"	146
FLB-1.12	Flotador latón + boya 1 1/2"	194
FLB-2	Flotador latón + boya 2"	243

Tubería de aspiración con válvula de pie (incluye instalación)

TAVP-0.12	Tubería aspiración + valv. pie 1/2"	124
TAVP-0.34	Tubería aspiración + valv. pie 3/4"	137
TAVP-1	Tubería aspiración + valv. pie 1"	146
TAVP-1.14	Tubería aspiración + valv. pie 1 1/4"	167
TAVP-1.12	Tubería aspiración + valv. pie 1 1/2"	198
TAVP-2	Tubería aspiración + valv. pie 2"	235
TAVP-2.12	Tubería aspiración + valv. pie 2 1/2"	330
TAVP-3	Tubería aspiración + valv. pie 3"	401

Varios (incluye instalación)

N.VISUAL	Detector de nivel de llenado visual	162
CEBM	Cuadro electr. alarma y boya máx. residuales	492
CEBML	Cuadro electr. alarma y boya máx. aguas limpias	463
CEBMP	Cuadro electr. alarma y boya máx. con protección	567
N.EXT2	Visor de nivel exterior Ø40 - 2 metros	405
N.EXT3	Visor de nivel exterior Ø40 - 3 metros	463
RAL	Regulador nivel aguas limpias 5 m cable	98
RAR	Regulador nivel residuales 5 m cable	116
CELM	Cáncamos metálicos de elevación	52
OELM	Orejas metálicas de elevación (argollas)	39
ASEL	Asas de elevación PRFV	110
PLAN	Placa de anclaje PRFV	110
PLANM	Placas de anclaje INOX	193

Sistemas de Depuración

OXIPURE - Depuradora Oxidación Alto Rendimiento

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
OXP-4	3.000	3050	1150	1440	3519
OXP-6	4.000	3550	ø1200	1350	4474
OXP-10	5.800	2900	ø1600	1750	5440
OXP-15	8.000	4100	ø1600	1750	8103
OXP-20	11.000	3750	ø2000	2150	11326
OXP-30	13.000	4600	ø2000	2150	11865
OXP-40	17.000	5450	ø2000	2150	13774
OXP-50	20.000	6450	ø2000	2150	14371

OXIREX - Depuradora de Oxidación

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
OXR-4	2.000	2340	1150	1440	2633
OXR-6	2.500	2700	1150	1440	3038
OXR-10	4.500	2500	ø1600	1750	4711
OXR-15	6.000	3150	ø1600	1750	6499
OXR-20	9.000	3100	ø2000	2150	7900
OXR-30	12.000	4300	ø2000	2150	10551
OXR-40	15.000	3800	ø2400	2550	11899
OXR-50	18.000	4200	ø2400	2550	13022

OXYBIO - Depuradora Oxidación CE

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
OXB-6	1.325	1485	1200	1140	3651
OXB-10	2.650	2880	1200	1140	4954
OXB-15	3.975	4295	1200	1140	7040
OXB-20	4.820	5080	960	1230	8317

BIOPURE - Compacto Fosa Filtro Biológico Aeróbico

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
BIO-4	1.500	2000	1150	1240	1169
BIO-6	2.000	2350	1150	1440	1493
BIO-8	2.500	2700	1150	1440	1788
BIO-10	3.000	3050	1150	1440	2211
BIO-15	4.000	2250	ø1600	1750	2957
BIO-20	6.000	3150	ø1600	1750	3698
BIO-25	8.000	4200	ø1600	1750	4532
BIO-30	10.000	3400	ø2000	2150	5487
BIO-40	12.000	4300	ø2000	2150	6736
BIO-50	15.000	3800	ø2400	2550	7096

BIOPURE-S - Compacto Fosa Filtro Biológico Anaeróbico CE

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
BIOS-4	1.500	2000	1150	1240	1169
BIOS-6	2.000	2350	1150	1440	1493
BIOS-8	2.500	2700	1150	1440	1788
BIOS-10	3.000	3050	1150	1440	2211
BIOS-15	4.000	2250	ø1600	1750	2957
BIOS-20	6.000	3150	ø1600	1750	3698
BIOS-25	8.000	4200	ø1600	1750	4532
BIOS-30	10.000	3400	ø2000	2150	5487
BIOS-40	12.000	4300	ø2000	2150	6736
BIOS-50	15.000	3800	ø2400	2550	7096

BIOSEPT - Fosa Séptica Decantación / Digestión

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
SEP-4	1.000	2000	1150	1040	943
SEP-7	1.700	2000	1150	1440	1140
SEP-10	2.500	2700	1150	1440	1482
SEP-15	3.000	3050	1150	1440	2026
SEP-20	4.000	2250	ø1600	1750	2563
SEP-25	5.000	2600	ø1600	1750	2819
SEP-30	6.000	3150	ø1600	1750	3224
SEP-40	8.000	4300	ø1600	1750	4040
SEP-50	10.000	3400	ø2000	2150	4896

DEPÓSITO AGUAS RESIDUALES - Fosa Séptica Estanca

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		Ø	Altura	
DAR-40	4.000	1600	2150	1770
DAR-60	6.000	2000	2200	2222
DAR-80	8.000	2000	2700	3010
DAR-100	10.000	2400	2700	3716
DAR-120	12.000	2400	3250	4422

Accesorios Depuración

Código	Descripción	P.V.P.
<i>Activadores Biológicos</i>		
BBFS-1	BIOACT-FS1 12 bolsas 100gr (caja 1200gr)	179
BBFS-2	BIOACT-F bote 1 kg	104
BBO-5	BIOACT-LORES bote 5 kg	272
BBO-10	BIOACT-LORES bote 10 kg	544
BBO-25	BIOACT-LORES bote 25 kg	1360
BBGRB-450	BIOACT-GRB bloques 450gr (caja 8 ud.)	995
BBGRB-900	BIOACT-GRB bloques 900gr (caja 4 ud.)	995
BBGRL	BIOACT-GRL garrafa 25 litros	1082
BBSH	BIOACT-SH bloques 1 kg (caja 4 ud.)	249

Accesorios depuración

CM-100	Bomba soplante de membrana CM-100	376
TS-0.81M	Turbina solplante 0,81 Kw. Monof.	914
TS-0.81T	Turbina solplante 0,81 Kw. Trif.	886
TS-1.75T	Turbina solplante 1,5 Kw. Trif.	949
FAP-1.14	Filtro de aire para presión 1 1/4"	227
FAP-1.12	Filtro de aire para presión 1 1/2"	227
VSP-1.14	Válvula seguridad para presión 1 1/4"	220
VSP-1.12	Válvula seguridad para presión 1 1/2"	220
BDSF	Bomba dosificadora	336
TR-50	Torre de realce PRFV H-500	278
TR-90	Torre de realce PRFV H-900	301
TRB	Soporte para atornillar torre de realce	162

BIOGRAS - Separadores de Grasas PRFV

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
<i>BASIC</i>					
GRB-75	53	500	425	410	191
GRB-200	100	680	515	400	243
<i>MINI</i>					
GRM-75	53	500	425	410	313
GRM-200	100	680	515	400	370

Sistemas de Depuración

BIOGRAS - Separadores de Grasas PRFV

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
<i>Rectangular</i>					
GR-0.5	200	1070	630	480	463
GR-1	300	1190	730	480	504
GR-2	500	1335	885	560	631
GR-4	1000	1400	1080	830	978
<i>Horizontal</i>					
GR-7	1.700	2000	1150	1440	1435
GR-10	2.500	2700	1150	1440	1730
GR-12	3.000	3050	1150	1440	2026
GR-15	4.000	2100	∅1600	1750	2257
GR-18	5.000	2600	∅1600	1750	2685

BIOGRAS DESARENADOR - Separadores de Grasas PRFV

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
<i>Rectangular</i>					
GRD-0.5	200	1070	630	480	584
GRD-1	300	1190	730	480	654
GRD-2	500	1335	885	560	775
GRD-4	1000	1400	1080	830	1111
<i>Horizontal</i>					
GRD-7	1.700	2000	1150	1440	1690
GRD-10	2.500	2700	1150	1440	2020
GRD-12	3.000	3050	1150	1440	2471
GRD-15	4.000	2100	∅1600	1750	2680
GRD-18	5.000	2600	∅1600	1750	3241

BIOGRAS INOX - Separador de Grasas Acero Inoxidable

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
GRX-75	61	500	350	350	1283
GRX-200	96	600	400	400	1562
GRX-360	242	800	550	550	2293
GRX-500	345	960	600	600	2981
<i>Inox. Automático</i>					
GRXA-75	61	500	350	350	4750
GRXA-200	96	600	400	400	4963
GRXA-360	242	800	550	550	5476
GRXA-500	345	960	600	650	5979

Arqueta de Elevación

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		∅	Altura	
PBAE-312	300	720	950	1129
PBAE-316	300	720	950	1129
PBAE-512	500	920	1120	1424
PBAE-516	500	920	1120	1424
PBAE-1012	1.000	1200	1190	1667
PBAE-1016	1.000	1200	1190	1667

Pozo de Bombeo Aguas Limpias

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		∅	Altura	
<i>1 bomba</i>				
PBL1-50	500	920	1120	3403
PBL1-100	1.000	1200	1190	3895
PBL1-200	2.000	1590	1520	4115
PBL1-300	3.000	1590	1890	4399
PBL1-500	5.000	2000	1750	5110

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		∅	Altura	
<i>2 bombas</i>				
PBL2-50	500	920	1120	5307
PBL2-100	1.000	1200	1190	5770
PBL2-200	2.000	1590	1520	6019
PBL2-300	3.000	1590	1890	6332
PBL2-500	5.000	2000	1750	6858

Pozo de Bombeo Aguas Sucias

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		∅	Altura	
<i>1 bomba</i>				
PBS1-50	500	920	1120	3403
PBS1-100	1.000	1200	1190	3895
PBS1-200	2.000	1590	1520	4115
PBS1-300	3.000	1590	1890	4399
PBS1-500	5.000	2000	1750	5110
<i>2 bombas</i>				
PBS2-50	500	920	1120	5307
PBS2-100	1.000	1200	1190	5770
PBS2-200	2.000	1590	1520	6019
PBS2-300	3.000	1590	1890	6332
PBS2-500	5.000	2000	1750	6858

Arqueta Toma de Muestras

Código	∅ Tubería	Med. (mm.)		P.V.P.
		∅	Altura	
ATM-110	110	635	580	388
ATM-125	125	635	580	388
ATM-160	160	720	750	469
ATM-200	200	720	750	469
ATM-250	250	720	750	515

Arqueta Desbaste Manual

Código	∅ Tubería	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
ADM-110	110	1190	730	480	920
ADM-125	125	1190	730	480	920
ADM-160	160	1335	870	560	1024
ADM-200	200	1335	870	560	1024

Equipos de Desbaste Automático

Código	m3/h	Med. (mm.)			P.V.P.
		Longitud	Ancho	Alto	
<i>Tornillo Mini</i>					
TT-MINI	15	1600		1270	5830
<i>Reja circular con cepillo</i>					
RTC-50-3	45		300	500	5141
RTC-50-4	77		400	500	5554
RTC-60-3	180		300	600	5910
RTC-60-4	240		400	600	6275
<i>Tamiz Rotativo</i>					
TR-245	30		710	590	6120
TR-405	70		955	590	8650
TR-605	130		1270	750	12300

Sistemas de Depuración

HIDROPURE - Separador de Hidrocarburos

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
SH-1 (*)	500	1335	885	560	1458
SH-3 (*)	1.000	1400	1080	830	1730
SH-6	1.500	2000	1150	1240	2124
SH-8	2.000	2350	1150	1440	2327
SH-10	2.500	2700	1150	1440	2685
SH-15	3.000	3050	1150	1440	3044
SH-20	4.000	2200	∅1600	1750	4121
SH-25	6.000	3400	∅1600	1750	4919
SH-30	8.000	4300	∅1600	2150	6413
SH-40	10.000	3400	∅2000	2150	7316
SH-50	13.000	4500	∅2000	2150	8739

(*) Rectangular

HIDROPURE DESARENADOR

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
SHD-1 (*)	1.000	1400	1080	830	1967
SHD-3	1.500	2000	1150	1240	2338
SHD-6	2.000	2350	1150	1440	2662
SHD-8	2.500	2700	1150	1440	3044
SHD-10	3.000	3050	1150	1440	3507
SHD-15	4.000	2200	∅1600	1750	4387
SHD-20	5.000	2600	∅1600	1750	4700
SHD-25	7.000	3600	∅1600	1750	5533
SHD-30	9.000	3100	∅2000	2150	6366
SHD-40	12.000	4300	∅2000	2150	8039
SHD-50	15.000	3800	∅2400	2550	8971

(*) Rectangular

ALARMA SEPARADOR DE HIDROCARBUROS

Código	Descripción	P.V.P.
ASH	Alarma separador de hidrocarburos	1134

HIDROPURE - Tren de lavado

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
SHT-10	8.000	4300	∅2000	2150	5782
SHT-20	10.000	3400	∅2000	2150	6881
SHT-30	13.000	4400	∅2000	2150	9133
SHT-40	15.000	5100	∅2000	2150	10134
SHT-50	18.000	4250	∅2400	2550	11760

HIDROPURE - Mini

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
SHM-50	50	500	425	410	278
SHM-100	100	680	515	400	301

HIDROPURE BY-PASS - Separador Hidrocarburos by-pass

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
SHB-3	1.700	2000	1150	1440	2865
SHB-6	2.500	2700	1150	1440	3056
SHB-10	3.500	3400	∅1200	1350	4474
SHB-15	5.000	2800	∅1600	1750	5191
SHB-20	7.000	3600	∅1600	1750	6176
SHB-25	8.000	4300	∅1600	1750	7032
SHB-30	10.000	3400	∅2000	2150	8288
SHB-40	12.500	4450	∅2000	2150	9202
SHB-50	18.000	4200	∅2400	2550	11274

Desarenador

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)			P.V.P.
		Largo	Ancho	Alto	
DES-10	1.100	2000	1150	1040	1100
DES-20	2.000	2350	1150	1440	1372
DES-30	3.000	3050	1150	1440	1823
DES-50	5.000	2600	∅1600	1750	2801
DES-100	10.000	3400	∅2000	2150	5012
DES-150	15.000	3800	∅2400	2550	6436

Decantador de lodos tronco-cónico

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		∅	Altura	
DLT-20	2.000	1600	2890	5591
DLT-30	3.000	1800	3150	5962
DLT-50	5.000	2000	3650	6858
DLT-80	8.000	2400	4050	10731
DLT-100	10.000	2400	4500	12021
DLT-150	15.000	2400	5600	13774
DLT-200	20.000	3000	5500	17051
DLT-250	25.000	3000	6200	17884

Decantador de lodos tronco-cónico cerrado

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		∅	Altura	
DLTC-20	2.000	1600	3180	6164
DLTC-30	3.000	1600	3650	6679
DLTC-50	5.000	2000	4050	7570
DLTC-80	8.000	2400	4700	11807
DLTC-100	10.000	2400	5150	13092
DLTC-150	15.000	2400	6250	14486
DLTC-200	20.000	3000	6400	18347
DLTC-250	25.000	3000	7100	19672

Decantador de lodos tronco-cónico enterrar

Código	Vol. (l.)	Med. (mm.)		P.V.P.
		∅	Altura	
DLTE-20	2.000	1600	2680	4451
DLTE-30	3.000	1600	3150	4960
DLTE-50	5.000	2000	3550	5544
DLTE-80	8.000	2400	4200	7634
DLTE-100	10.000	2400	4750	8444
DLTE-150	15.000	2400	5750	10198
DLTE-200	20.000	3000	5900	12519
DLTE-250	25.000	3000	6600	17884