

AXOR

# Lista de precios

Precios válidos a partir del 15.06.2022





# Índice AXOR

Precios de venta al público recomendados sin IVA. Precios validos salvo error tipográfico u omisión.  
La presente tarifa anula todas las anteriores. En los dibujos a escala, las medidas se expresan en mm.

Todos los productos están sujetos a las condiciones de disponibilidad. Esta puede verse afectada temporalmente por falta de materiales, interrupciones de la cadena de suministros u otros sucesos de fuerza mayor. Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros si desea recibir información más detallada.

Se aplican las siguientes condiciones generales:  
<https://pro.hansgrohe.es/condiciones-generales>



Para nosotros, las habitaciones son más que simples espacios de un hogar. Son fuentes de inspiración que transforman las acciones cotidianas en rituales. Los objetos utilizados reflejan no solo el gusto de sus habitantes, sino también su personalidad.

# De personalidades –

Nuestros icónicos elementos para baños y cocinas de lujo se crean en colaboración con algunos de los diseñadores más importantes del mundo, cuyas ideas suponen un desafío para nuestros hábitos de percepción y realzan nuestra vida cotidiana. Viven la individualidad y comprenden el diseño como una expresión de la personalidad.

# para personalidades

Los baños y las cocinas son unas de nuestras estancias de mayor intimidad, pues, a menudo, las utilizamos para cuidar de nosotros mismos. El agua, un elemento que empleamos para llevar a cabo estos cuidados, es un recurso muy valioso. A través de un diseño extraordinario, le damos una forma que reconoce y expresa claramente su valor.

DE PERSONALIDADES - PARA PERSONALIDADES

## La historia de éxito de AXOR

AXOR lleva casi 30 años ayudando a arquitectos, interioristas y clientes exigentes a expresar su personalidad. AXOR ha logrado transformar el diseño y la concepción de los grifos y de los baños como ninguna otra marca; de una sala de aseo funcional a un lugar de bienestar personal.

En 1981, Klaus Grohe encargó el primer grifo de diseño para el Grupo Hansgrohe: Allegroh, diseñado por Esslinger Design, que más adelante se convirtió en el famoso estudio Frog Design. El mercado reconoció UNO, la primera colección de grifos en color, como una innovación sensacional. En la década de los 90, el diseño se convirtió en sinónimo de prestigio y Klaus Grohe supo reconocer su potencial en el sector de los sanitarios. Así empezó AXOR su historia de éxito como marca de diseño que ofrece productos de lujo inspirados y creados por diseñadores internacionales de renombre y que aumentan el valor de las cocinas y los cuartos de baño.



- 2006 AXOR Massaud y AXOR Montreux
- 2007 AXOR Citterio M
- 2008 AXOR ShowerCollection – La primera gama de productos de ducha
- 2009 AXOR Urquiola
- 2012 AXOR Starck Organic
- 2013 AXOR WaterDream y lanzamiento de los productos AXOR Showers, diseñados por Front y Nendo

# 1993

Creación de la marca AXOR

# 2003

AXOR Citterio



- 1994 AXOR Starck: presentación con Salon d'eau, por Philippe Starck
- 2000 AXOR WaterDream con PHOENIX – Un concepto de baño innovador
- 2003 AXOR Citterio
- 2004 AXOR Starck: rediseño
- 2005 AXOR WaterDream con Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud y Ronan & Erwan Bouroullec





# 2014

AXOR Starck V,  
AXOR Citterio E y  
Accesorios AXOR Universal

# 2017

AXOR Showers

# 2021

- 2015 Productos de ducha AXOR One diseñados por Barber Osgerby y AXOR WaterDream con la escuela de diseño ÉCAL 2016
- 2016 AXOR WaterDream «Cree su propio caño»
- 2017 Rediseño de AXOR Uno y AXOR Showers, con el innovador tipo de chorro PowderRain
- 2018 AXOR MyEdition



- 2021 AXOR One  
Variantes en las manecillas de palanca de AXOR Citterio  
Accesorios circulares de AXOR Universal

# Philippe Starck

## VISIONARIO DEL DISEÑO

Philippe Starck es uno de los diseñadores e interioristas más famosos de nuestra época. Es un espíritu libre con un estilo convencional; una persona extrovertida a la vez que sorprendente. Starck cambia las percepciones convencionales y experimenta con los materiales. Con su visión de un mundo mejor, sus creaciones reflejan una profunda responsabilidad hacia la sociedad y el entorno natural.



# Barber Osgerby

## REPRESENTANTES DEL DISEÑO DE INTERACCIÓN

Barber Osgerby representan la filosofía del diseño de interacción. Se centran en la interacción entre el usuario y el producto, en lo que el usuario ve, oye y necesita. Este enfoque de diseño ha dado como resultado contratos oficiales y premios internacionales, incluidos los títulos de «Royal Designer for Industry» y «Oficial de la Orden del Imperio Británico».

## Jean-Marie Massaud

ARTE DE DISEÑO QUE SIRVE DE CONEXIÓN ENTRE LAS PERSONAS Y EL ESPACIO

El estilo inconfundible de Massaud marca tendencia, tanto en sectores del diseño de productos como en el de la arquitectura.

Sus creaciones tienen por objeto servir de conexión entre las personas y, a la vez, ofrecerles mejores espacios en los que vivir.

Profundamente influenciado por la belleza y la utilidad de la naturaleza, forja sinergias entre las personas, el diseño y el espacio.



## Antonio Citterio

MAESTRO DE LA ELEGANCIA

Pocas personas han modelado tanto el diseño italiano como Antonio Citterio. Este arquitecto, diseñador y perfeccionista crea objetos, interiores y conceptos arquitectónicos de lujo para importantes marcas internacionales. Su firma pone de manifiesto una inconformista combinación de formas atemporales y materiales de gran calidad, guiada siempre por el credo de perfección y elegancia italiana.



## Patricia Urquiola

MAESTRA DE LO ECLÉCTICO

La diseñadora española Patricia Urquiola enriquece el panorama de la arquitectura y el diseño internacional con objetos que combinan hábilmente estilos, patrones y materiales. Logra despertar la curiosidad con sus sorprendentes creaciones con decoraciones florales y hápticas sensoriales.

## PHOENIX

DISEÑO PARA LA VIDA REAL

Phoenix Design crea productos que satisfacen las necesidades y los deseos reales de las personas en su vida cotidiana. Conmovedores y con visión de futuro, sus diseños se basan en la lógica, la moralidad y la magia.



## Nendo

DISEÑO POÉTICO DESDE JAPÓN

Las creaciones de Oki Sato rompen con las percepciones tradicionales sin dejar de ser intuitivamente comprensibles. El nombre de su oficina se traduce, a grandes rasgos, como «Masa», lo que demuestra el enfoque lúdico que hay tras sus diseños. Este enfoque le posiciona en la cumbre del panorama de diseño internacional.



## Front

VANGUARDISMO DESDE SUECIA

El trabajo de Front Design no está considerado el típico estilo escandinavo. Es experimental, un juego de efectos visuales inspirado por la moda, el cine o la ciencia. Su sello es el punto de vista irónico y el gozo de la sorpresa, unas cualidades que entusiasman al panorama del diseño internacional. Una expresión de su perspectiva irónica y del placer de la sorpresa.



# Por qué

SEIS RAZONES PARA ELEGIR AXOR

## 01 Variedad de diseño

AXOR trabaja con diseñadores de fama internacional. Cada uno de ellos utiliza su firma personal para moldear la gran diversidad estilística y la profundidad de los productos del catálogo AXOR. Sus enfoques del diseño establecen continuamente estándares en lo que respecta a sus formas vanguardistas, que son al mismo tiempo innovadoras y atemporales. Dentro del contexto de AXOR WaterDreams, diseñadores de una amplia variedad de disciplinas conciben los baños del futuro, dejando completamente de lado el desarrollo orientado al producto. Sus ideas ofrecen un nuevo impulso para el desarrollo del espacio, comprendiendo de qué manera va a ser utilizado y creando productos que lo complementen.

Las siguientes colecciones presentan diseños únicos que crean experiencias hápticas y visuales extraordinarias, con tipos de chorro innovadores y nuevos modos de presentar el agua:

- AXOR Massaud con una caída de agua de aspecto natural
- AXOR Starck Organic con un suave chorro de ducha, el primero para grifo
- AXOR Starck V con un potente vórtice de agua
- AXOR MyEdition con PowderRain, a juego con el diseño del grifo



## 02 Personalización

Los exclusivos servicios AXOR FinishPlus y AXOR Signature ofrecen a los clientes la posibilidad de satisfacer su necesidad de contar con más opciones de personalización para los productos de baño. Las superficies de PVD de color y las soluciones personalizadas hacen que los productos de AXOR sean, sin lugar a dudas, únicos.

## 03 Fabricados en Alemania

Nuestros extraordinarios productos llevados a cabo en nuestra fábrica AXOR en Schiltach, Alemania, deben su excelencia a la calidad técnica alemana y al compromiso en prestar atención a cada detalle. Esta pericia se debe a los más de 118 años de experiencia colectiva del Grupo Hansgrohe, así como a los conocimientos de cada especialista de producción. AXOR también es pionero en tecnologías de fabricación innovadoras y un ejemplo de ello es la herramienta de corte de diamante de última generación que pule las superficies de manera ultraprecisa en la colección AXOR Edge.



## 04 Presencia mundial

Como parte del Grupo Hansgrohe, que cuenta con 32 filiales y 22 oficinas de ventas, AXOR tiene presencia mundial y suministra sus productos a más de 140 países. Podemos encontrar los grifos de baño, de cocina y las duchas AXOR en importantes residencias, hoteles y restaurantes de todo el mundo. Arquitectos, proyectistas y constructores internacionales confían en la calidad de los productos AXOR y en el asesoramiento de nuestros expertos.

## 05 Comprensión de la sostenibilidad

Para AXOR es muy importante utilizar los recursos de manera inteligente. Y, para ello, utilizamos productos que hacen un uso eficiente del agua, empleamos materiales que permiten ahorrar recursos y prestamos especial atención a la durabilidad tanto en diseño como en funcionalidad y calidad. Un ejemplo de ello es el grifo de lavabo de AXOR Starck Organic, con un consumo de agua extraordinariamente bajo.

## 06 Premios internacionales de diseño

Expertos independientes del sector de fama internacional han reconocido nuestros logros de diseño. Los numerosos premios que AXOR ha recibido desde sus inicios por el diseño de calidad de sus productos constatan la excelencia de la marca. Entre estos premios se incluyen:

- iF Design Award in Gold por AXOR One y AXOR Uno
- Red Dot Best of Best por AXOR Edge
- German Design Award por AXOR MyEdition
- Green Design Award por AXOR Starck Organic



reddot design award

# El mejor servicio



## AXOR FINISHPLUS Y AXOR SIGNATURE

Con estos servicios de personalización, AXOR hace realidad los deseos de cada cliente y satisface las peticiones de los diseños inimitables. Descubra más en: [axor-design.es](http://axor-design.es)



## CINCO AÑOS DE GARANTÍA DEL FABRICANTE

La garantía del fabricante va más allá del periodo exigido por la ley y, por tanto, destaca el compromiso de AXOR con la calidad. Además, a lo largo del proceso de fabricación se aplican unas medidas estrictas de gestión de la calidad para garantizar que los productos cumplan con los rigurosos requisitos de los institutos independientes de control de calidad y con las exigencias legales.

Para más información, consulte las condiciones de garantía en [axor-design.com/es/servicio/garantia-del-producto](http://axor-design.com/es/servicio/garantia-del-producto)




## GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DE QUINCE AÑOS

La garantía de 15 años le asegura que las piezas de repuesto de AXOR estarán disponibles para su compra, ofreciéndole así seguridad para su inversión. Puede encontrar todos los productos e información relacionada de manera rápida y sencilla en el catálogo online de piezas de repuesto: [axor-design.com/es/servicio/recambios](http://axor-design.com/es/servicio/recambios)



## WEB PARA PROFESIONALES

En el portal «pro», los distribuidores especializados, arquitectos e instaladores pueden encontrar información y asesoramiento sobre planificación de todos los productos, así como consejos prácticos y herramientas para la planificación y el asesoramiento. Descubra más en: [pro.hansgrohe.es](http://pro.hansgrohe.es)



## INFORMACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN

En el portal «pro» también puede encontrar instrucciones de montaje y mantenimiento, planos acotados y datos BIM y 3D para una planificación óptima del cuarto de baño con productos AXOR: [pro.hansgrohe.es](http://pro.hansgrohe.es)





#### COMFORTZONE-TEST

Utilizamos nuestro propio centro de pruebas para determinar las combinaciones perfectas de grifos y lavabos. Además, los lavabos de fabricantes líderes que pasan la prueba son evaluados en combinación con los productos AXOR para lograr una funcionalidad y un aspecto óptimos. Todas las combinaciones recomendadas pueden encontrarse en las páginas de las colecciones correspondientes de la web de AXOR: [axor-design.es](http://axor-design.es)



#### MAESTROS EN MANTENIMIENTO

Los especialistas de mantenimiento de AXOR son expertos cualificados del sector de los sanitarios y están a su disposición para asesorarle sobre cuestiones técnicas, ya sea por teléfono o por correo electrónico. En caso de que sea necesario, puede ponerse en contacto con nuestro servicio técnico por correo electrónico: [sat@hansgrohe.es](mailto:sat@hansgrohe.es)



#### ASESORAMIENTO SOBRE PROYECTOS

AXOR ofrece apoyo y asesoramiento profesional para propuestas y planificación de proyectos en todo el mundo. Póngase en contacto con su distribuidor o envíe un correo electrónico a [sat@hansgrohe.es](mailto:sat@hansgrohe.es)



#### EXPOSICIÓN DE BAÑOS

Disfrute de AXOR en todo el mundo, en directo. Los WaterStudios, en centros de arquitectura y diseño de todo el mundo, ofrecen una fuente de inspiración y un punto de encuentro, así como un centro de formación y diseño, para socios comerciales, arquitectos e interioristas. En la Aquademie de la sede del Grupo Hansgrohe en Schiltach, Alemania, los visitantes y los socios comerciales tienen la posibilidad de disfrutar de una exposición de baños y cocinas que se extiende a lo largo de 1000 metros cuadrados y en la que pueden encontrar un museo sobre la historia del baño, de la empresa y de la marca, eventos y un ShowerWorld con duchas de prueba.



# Absolutamente innovador

Ideas pioneras. Agua en forma de chorros estimulantes, mantos envolventes y flujos sensoriales. Sistemas intuitivos. Sencillos de usar, fáciles de limpiar y ecológicamente responsables. Promueven un uso del agua consciente y concienzudo. Las tecnologías AXOR son el resultado de una investigación y un desarrollo intensivos que se llevan a cabo en Alemania con los más altos estándares de calidad, los nuestros. En busca de la perfección.



AIRPOWER-TECHNOLOGY:

Al enriquecer el agua con aire se crean unas gotitas mullidas que tienen un tacto aterciopelado sobre la piel.



POWDERRAIN-TECHNOLOGY:

Las finas boquillas de silicona, con varias aberturas por boquilla, consiguen crear una bruma fina única.



QUICKCLEAN-TECHNOLOGY:

Retire la acumulación de cal de manera rápida y sencilla gracias a las boquillas de silicona flexible.



SELECT-TECHNOLOGY:

Utilice el botón Select para cambiar entre modos de chorro o cabezales de ducha. Encienda y apague el suministro de agua desde el grifo.



ECO-SMART-TECHNOLOGY:

Grifos y duchas que consumen hasta un 60 % menos de agua que los productos convencionales.



COOLSTART-TECHNOLOGY:

Suministro automático de agua fría cuando el mando se encuentra en posición neutra.



COMFORTZONE:

Define el espacio entre el lavabo y el grifo. Cuanto mayor sea la ComfortZone, mayor será la variedad de usos.

# Iconos del diseño y variedad de estilos

De lo clásico a lo moderno: grifos, duchas, lavabos, bañeras y accesorios AXOR. Piezas y colecciones completas únicas y vanguardistas. Creadas de la mano de diseñadores de fama mundial. Calidad absoluta. Repletas de innovaciones pioneras. En busca de la perfección.

El cromo también puede chaparse en color oro



AXOR One



AXOR Edge



AXOR MyEdition



AXOR Starck



AXOR Starck Organic



AXOR Citterio



AXOR Citterio E



AXOR Citterio M



AXOR Urquiola



AXOR Massaud



AXOR Uno



AXOR Montreux



Duchas AXOR



Accesorios AXOR



Grifería electrónica AXOR



Grifería de cocina AXOR



Sets básicos y desagües AXOR

Latón cepillado  
-950

Color Oro Pulido  
-990

Color oro cepillado  
-250

Bronce cepillado  
-140

Color oro rojo pulido  
-300

Color oro rojo  
cepillado  
-310

Níquel cepillado  
-820

Color acero  
-800

Cromo negro pulido  
-330

Cromo negro cepillado  
-340

Cromo pulido  
-020

Cromo cepillado  
-260

Níquel pulido  
-830

Bronce pulido  
-130

Latón pulido  
-930

Disponible a partir de una unidad

Disponible a partir de 30 unidades

# Perfeccionando lo especial

Los acabados AXOR FinishPlus, excepcionalmente radiantes, robustos y resistentes, ofrecen un color brillante extraordinario. El incomparable resplandor de los acabados pulidos y cepillados son el resultado de un moderno proceso de recubrimiento: la deposición física de vapor (PVD por sus siglas en inglés), es decir, la evaporación de las moléculas de circonio en vacío.



El Negro Mate es un nuevo acabado lacado disponible en exclusiva para AXOR One, los accesorios circulares AXOR Universal y productos complementarios seleccionados.

Aporta un acabado liso y suave que confiere al producto un color llamativo y una elegancia impecable.

Además de los exclusivos acabados de AXOR FinishPlus, AXOR Signature ofrece colores personalizados. Las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Para poder convertir un producto especial en una pieza verdaderamente única, los expertos de AXOR deben realizar antes de nada una prueba de viabilidad.

DISPONIBLES COMO UNA SOLA UNIDAD



LATÓN  
CEPILLADO  
-950



COLOR ORO  
PULIDO  
-990



COLOR ORO  
CEPILLADO  
-250



BRONCE  
CEPILLADO  
-140



COLOR ORO  
ROJO PULIDO  
-300



COLOR ORO  
ROJO CEPILLADO  
-310



NÍQUEL  
CEPILLADO  
-820



COLOR  
ACERO  
-800



CROMO NEGRO  
PULIDO  
-330



CROMO NEGRO  
CEPILLADO  
-340



NEGRO MATE  
-670

El acabado Negro mate es exclusivo de la colección AXOR One, de los accesorios circulares de AXOR Universal y de productos complementarios seleccionados.

DISPONIBLES EN CANTIDADES A PARTIR DE 30 UNIDADES



CROMO  
PULIDO  
-020



CROMO  
CEPILLADO  
-260



NÍQUEL  
PULIDO  
-830



BRONCE  
PULIDO  
-130



LATÓN  
PULIDO  
-930



«Estábamos encantados con todos los fantásticos acabados que AXOR podía ofrecer».

Bjarne Hansen, cofundador y antiguo director ejecutivo de MENU, y Jonas Bjerre-Poulsen, Norm Architects



#### THE AUDO, COPENHAGUE

Un espacio híbrido para la hospitalidad y la conexión humana

En Nordhavn, el antiguo puerto industrial de Copenhague, se le ha dado una nueva vida a un edificio neobarroco de principios del siglo XX. The Audo celebra y propicia las conexiones humanas en la era digital global. Bjarne Hansen, fundador de la empresa danesa de diseño MENU, y Jonas Bjerre-Poulsen, cofundador de Norm Architects, concibieron The Audo como un espacio híbrido, una plataforma para reunir a creativos locales e internacionales. Pero los visitantes internacionales lo ven más como un hotel de lo más singular. A través de la elección de materiales y de la gama de colores, cada habitación del hotel logra evocar un sentimiento diferente, un entorno diferente. AXOR Uno es capaz de encajar en todos y cada uno de ellos, ya sea con el cromo negro cepillado para un ambiente «lunar» o con un bronce cepillado para una atmósfera de «bosque profundo». Entre el resto de acabados se incluyen el latón cepillado y el acero inoxidable.

## APARTAMENTO PRIVADO, PRAGA

Lujo moderno en un entorno aislado

Situada en el sexto distrito residencial de Praga, la «Golden House», como la han bautizado los medios, ofrece lujo moderno en un entorno aislado. La diseñadora Ivanka Kowalski ha creado una atmósfera íntima a la vez que opulenta a través de la delicada combinación de distintos materiales. Los aspectos más destacados de esta casa son la zona privada de bienestar y los baños en suite. Se han utilizado distintas colecciones AXOR para embellecer estos espacios, y cada una de ellas supone una contribución única para la estética general.

Para los productos de baño de las colecciones AXOR Urquiola y AXOR One, de entre la gran variedad de superficies exclusivas de AXOR FinishPlus, Kowalski eligió las siguientes: color oro cepillado, oro pulido y bronce cepillado. En los lavabos, los grifos AXOR Urquiola, con su ingeniosa y ecléctica combinación de formas, contrastan con el aspecto tradicional de la madera y la piedra, mientras que el grifo de pie de AXOR Urquiola da a la bañera un toque extravagante y sensual.



«Con su inigualable selección de acabados exclusivos, AXOR fue el socio ideal para el baño y la cocina».

Ivanka Kowalski, interiorista



# Hacer de lo especial algo único

Grabado láser, rotulación y grabado 3D



Incorporación de inscripciones como emblemas o firmas que identifican al usuario.

Con AXOR Signature, un grifo de baño, un producto de diseño, puede convertirse en un objeto único adaptado perfectamente a las necesidades y al gusto del cliente. Entre los servicios exclusivos de AXOR Signature se incluyen la ampliación, la reducción y la rotulación. Puede ser tanto el ajuste de la distancia entre la pared y el lavabo o el deseo de realizar modificaciones en los mandos. Todo para crear piezas de baño únicas que expresen la personalidad del usuario, incluidas sus iniciales o su firma. Creada por expertos de AXOR.

## Adaptación de longitud




Extensión del caño de un grifo para adaptarlo a la altura del fregadero.

## Nuevo desarrollo



Desarrollo del producto de acuerdo con los requisitos del cliente.

## Combinación de componentes



Combinación de distintos diseños y componentes de producto.





«Fue un proyecto de mucho prestigio en el que verdaderamente pudimos mostrar lo que somos capaces de crear. En colaboración con los diseñadores y nuestro departamento de AXOR Signature en Alemania, logramos fabricar estos mandos especiales casi a la perfección».

Dan Rosendal,  
Director de ventas en Hansgrohe Dinamarca


#### HOTEL VILLA COPENHAGEN, COPENHAGUE

Lujo sostenible y hecho a medida

De oficina de correos a hotel de lujo. Esta es la evolución que experimentó el Hotel Villa Copenhagen antes de su inauguración el verano de 2020. El encantador edificio de 390 habitaciones, situado justo al lado de la Estación central de Copenhague, ha sido renovado prestando especial atención a la sostenibilidad y a la calidad en términos de consumo y materiales, entre otras cuestiones. Una perspectiva que también se ve reflejada en la elección de los productos de baño, zona que AXOR se ha encargado de decorar con sus lavabos, bañeras y duchas. Como detalle adicional de lujo, en las ocho suites diseñadas por la empresa de joyería Shamballa Jewels, algunos de los grifos de AXOR han sido especialmente diseñados con mandos de diamantes Shamballa.



# Inspiración e información



Para AXOR, el lujo significa crear una experiencia en lo que respecta a forma y funcionalidad. Una experiencia que apele a los sentidos y conmueva a las personas. Una experiencia que comienza en la página web de AXOR. Impresiones e información sobre todos los productos. Inspiración y planificación para baños. Personalización y posibilidad de realizar ajustes. Información sobre la marca, el diseño y la tecnología.



axor-design.es



AXOR Design



AXOR



axordesign



AXOR



axor.design

## Colecciones



AXOR One

38



AXOR Edge

58



AXOR MyEdition

78



AXOR Starck

96



AXOR Starck Organic

116



AXOR Citterio

130



AXOR Citterio E

154



AXOR Citterio M

172



AXOR Urquiola

184



AXOR Massaud

198



AXOR Uno

202



AXOR Montreux

224

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
<b>01</b>				
AX	01700180	146,70	4059625032343	65
<b>10</b>				
AX	10001000	304,09	4011097754260	99
AX	10003000	304,09	4011097754277	99
AX	10007000	304,09	4011097760803	99
AX	10010000	532,97	4011097177847	109
AX	10018000	532,97	4011097329406	109
AX	10030000	654,52	4011097239071	100
AX	10101000	930,47	4011097545370	326
AX	10102000	304,09	4011097754284	99
AX	10103000	436,13	4011097754291	99
AX	10106000	845,51	4011097545394	326
AX	10111000	585,61	4011097436685	98
AX	10116000	549,77	4011097436722	98
AX	10117000	585,61	4011097436746	98
AX	10123000	614,18	4011097676883	98
AX	10129000	941,07	4011097436807	98
AX	10140000	1.023,35	4011097545615	326
AX	10145000	930,47	4011097545639	326
AX	10211000	589,57	4011097436821	100
AX	10214000	304,09	4011097785103	100
AX	10300000	651,74	4011097493701	100
AX	10303180	266,00	4011097342597	63
AX	10410000	209,83	4011097177939	103
AX	10411000	973,38	4011097436845	101
AX	10414000	353,53	4011097815893	103
AX	10416000	435,28	4011097365893	102
AX	10444000	1.051,17	4011097180366	104
AX	10451000	1.448,89	4011097243641	105
AX	10452180	502,58	4011097254104	46
AX	10455000	1.774,60	4011097815862	101
AX	10456000	1.959,17	4011097436869	102
AX	10465000	830,32	4011097815855	101
AX	10480000	312,76	4011097377728	104
AX	10495000	107,75	4011097189437	103
AX	10531000	122,52	4011097678016	271
AX	10611000	744,40	4011097436883	105
AX	10614000	306,13	4011097815831	106
AX	10616000	377,39	4011097365916	106
AX	10621800	9.222,76	4011097585758	250
AX	10623800	10.060,78	4011097585765	250
AX	10625800	7.546,07	4011097585772	250
AX	10627800	8.384,52	4011097585789	250
AX	10628000	10.478,72	4059625029831	248
AX	10629000	10.478,72	4059625030196	249
AX	10637000	9.245,98	4059625030189	249
AX	10650180	215,93	4011097594309	294
AX	10651000	889,38	4011097594293	293
AX	10665000	601,45	4011097815817	105
AX	10700000	864,13	4011097338040	107
AX	10710000	708,98	4011097338064	106
AX	10715000	784,74	4011097478425	106
AX	10720000	991,78	4011097338101	107
AX	10750180	998,85	4011097594286	125
AX	10751000	1.258,21	4011097593760	290
AX	10754180	384,67	4011097625690	126
AX	10755000	814,06	4011097625706	291
AX	10790000	118,77	4011097625683	291
AX	10820000	840,27	4011097488134	334
AX	10820800	1.260,41	4059625144817	334
AX	10821000	671,53	4011097688565	334
AX	10821800	906,61	4011097688572	334
AX	10822000	580,26	4011097688541	334

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	10822800	783,45	4011097688558	334
AX	10902180	410,45	4011097306414	119
AX	10921180	260,76	4011097678542	265
AX	10922180	679,77	4011097814186	249
AX	10924000	1.168,87	4011097677910	265
AX	10925000	1.607,03	4011097679747	265
AX	10929000	1.388,00	4011097679754	265
AX	10930000	208,65	4011097342061	108
AX	10932000	319,18	4011097594323	292
AX	10941180	260,76	4011097678535	266
AX	10942000	801,00	4011097678559	265
AX	10970000	208,54	4011097342085	107
AX	10971180	159,64	4011097594279	127
AX	10972000	260,87	4011097594316	292
AX	10973180	208,12	4011097606446	294
AX	10981000	349,46	4011097270494	102
<b>11</b>				
AX	11020000	713,16	4011097598512	186
AX	11021000	713,16	4011097598529	186
AX	11024000	805,60	4011097634340	187
AX	11025000	713,16	4011097604503	186
AX	11026000	855,68	4011097613123	187
AX	11035000	882,43	4011097684949	186
AX	11040000	939,78	4011097613130	188
AX	11041000	855,68	4011097613109	188
AX	11042000	881,36	4011097597782	188
AX	11043000	947,91	4011097597775	188
AX	11220000	713,16	4011097598574	190
AX	11300000	1.593,66	4011097598581	189
AX	11301000	1.425,88	4011097598598	189
AX	11302000	1.761,33	4011097619811	189
AX	11420000	1.258,21	4011097604510	190
AX	11422000	2.851,12	4011097604527	190
AX	11425000	554,15	4011097598604	191
AX	11430000	470,37	4011097598635	191
AX	11436000	1.258,21	4011097652641	191
AX	11440000	9.222,76	4011097598659	193
AX	11443000	1.677,65	4011097637969	192
AX	11445000	2.012,46	4011097637976	192
AX	11620000	1.090,44	4011097604541	193
AX	11625000	470,37	4011097598666	193
AX	11626000	218,92	4011097598673	180
AX	11731000	821,97	4011097598697	194
AX	11732000	838,99	4011097597546	194
AX	11733000	939,78	4011097597560	194
AX	11925000	244,07	4011097613178	195
AX	11960000	218,92	4011097598734	195
AX	11980000	169,81	4011097667607	187
<b>12</b>				
AX	12010000	551,80	4011097700618	118
AX	12011000	551,80	4011097700625	118
AX	12012000	696,89	4011097700632	118
AX	12013000	842,20	4011097700649	119
AX	12014000	530,51	4011097700656	118
AX	12015000	704,38	4011097702308	119
AX	12016000	2.400,44	4011097727929	121
AX	12110000	429,50	4011097700663	119
AX	12112000	1.417,96	4011097734309	112
AX	12112450	1.729,98	4011097760810	112
AX	12114000	1.800,06	4011097771489	113
AX	12115000	1.602,75	401109777382	114
AX	12122000	1.643,84	4059625000014	112
AX	12122990	2.465,76	4011097785066	112
AX	12123000	1.643,84	4011097775456	113

Marca	Referencia	Euro *	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro *	EAN	Página
AX	12123990	2.465,76	4011097785059	113	AX	15485180	751,57	4059625077627	216
AX	12171000	980,23	4011097760797	326	AX	15486180	570,10	4059625077658	104
AX	12172000	892,38	4011097760780	326	AX	15487180	438,17	4059625190241	66
AX	12173000	1.078,99	4011097760773	326	AX	15490180	70,19	4059625202883	66
AX	12174000	980,23	4011097760766	326	<b>16</b>				
AX	12231000	572,45	4011097789446	128	AX	16180180	341,54	4011097678894	212
AX	12232000	464,59	4011097788081	124	AX	16182180	279,91	4011097797427	212
AX	12410000	1.088,83	4011097704654	120	AX	16261000	495,30	4011097515137	234
AX	12415000	421,15	4011097700670	120	AX	16261820	742,95	4011097518237	234
AX	12417000	334,16	4011097703909	121	AX	16320000	226,52	4011097518527	238
AX	12422000	261,51	4011097702322	121	AX	16320820	339,78	4011097518534	238
AX	12425000	1.088,83	4011097704661	122	AX	16325000	114,60	4011097515144	234
AX	12426000	1.306,68	4011097706320	123	AX	16325820	171,90	4011097518558	234
AX	12602000	929,08	4011097706658	123	AX	16502000	685,34	4011097515168	226
AX	12605000	363,27	4011097702339	123	AX	16502820	1.028,01	4011097515175	226
AX	12626000	464,59	4011097711102	149	AX	16505000	685,34	4011097515229	227
AX	12680000	198,59	4011097776095	128	AX	16505820	1.028,01	4011097515236	227
AX	12711000	638,90	4011097702353	125	AX	16506000	685,34	4011097515250	226
AX	12712000	726,00	4011097703916	126	AX	16506820	1.028,01	4011097515267	226
AX	12715000	711,34	4011097702360	125	AX	16510000	1.108,41	4011097515281	227
AX	12716000	784,10	4011097702377	125	AX	16510820	1.662,62	4011097515298	227
AX	12717000	1.255,43	4011097743752	124	AX	16511000	1.145,11	4011097785035	227
AX	12731000	247,06	4011097702384	127	AX	16511820	1.717,67	4011097808451	227
AX	12771000	203,41	4011097702391	126	AX	16513000	831,71	4011097509747	228
AX	12790000	170,24	4011097712239	126	AX	16513820	1.247,57	4011097515311	228
AX	12918000	165,64	4011097703930	120	AX	16514000	858,68	4011097784762	228
<b>13</b>					AX	16514820	1.288,02	4011097808444	228
AX	13586000	123,59	4059625032220	45	AX	16515000	538,75	4011097823317	226
AX	13587000	58,74	4059625032367	345	AX	16515820	808,13	4011097823300	226
AX	13594000	99,19	4011097702100	212	AX	16516000	538,75	4011097823294	226
AX	13603000	1.097,61	4059625080078	249	AX	16516820	808,13	4011097823287	226
AX	13609000	53,50	4059625329832	44	AX	16517000	606,05	4011097823270	226
AX	13610000	32,10	4059625329825	44	AX	16517820	909,08	4011097823263	226
AX	13610670	44,94	4059625329818	44	AX	16518000	606,05	4011097823256	226
AX	13611000	32,10	4059625329801	44	AX	16518820	909,08	4011097823249	226
AX	13611670	44,94	4059625329788	44	AX	16520000	685,34	4011097515366	230
AX	13623180	238,50	4059625032213	45	AX	16520820	1.028,01	4011097515373	230
AX	13625180	256,80	4059625329764	44	AX	16526000	538,75	4011097823232	230
<b>14</b>					AX	16526820	808,13	4011097823225	230
AX	14960000	61,20	4011097759777	345	AX	16530000	371,50	4011097515427	227
AX	14960820	91,81	4011097759784	345	AX	16530820	557,25	4011097517919	227
AX	14961000	61,20	4011097759791	345	AX	16532000	702,46	4011097509556	229
AX	14961820	91,81	4011097759807	345	AX	16532820	1.053,69	4011097515441	229
AX	14962000	61,20	4011097759814	345	AX	16534000	725,46	4011097785028	229
AX	14962820	91,81	4011097759821	345	AX	16534820	1.088,19	4011097808437	229
AX	14963000	61,20	4011097759838	346	AX	16535000	781,10	4011097822273	228
AX	14963820	91,81	4011097759845	346	AX	16535820	1.171,65	4011097822259	228
AX	14964000	74,79	4011097759852	346	AX	16536000	781,10	4011097822228	228
AX	14965000	74,79	4011097759869	346	AX	16536820	1.171,65	4011097822204	228
AX	14966000	74,79	4011097759876	346	AX	16540000	1.385,54	4011097515496	230
AX	14967000	74,79	4011097759883	346	AX	16540820	2.078,31	4011097515502	230
AX	14968000	74,79	4011097759890	346	AX	16541000	267,18	4011097509709	231
AX	14969000	74,79	4011097759906	347	AX	16541820	400,77	4011097515526	231
AX	14970000	74,79	4011097759913	347	AX	16544000	1.902,46	4011097509525	233
AX	14971000	74,79	4011097759920	347	AX	16544820	2.853,69	4011097515571	233
AX	14972000	74,79	4011097759937	347	AX	16546000	1.570,01	4011097509587	232
AX	14973000	74,79	4011097759944	347	AX	16546820	2.355,02	4011097515595	232
AX	14974000	74,79	4011097759951	347	AX	16547000	2.954,70	4011097515618	231
<b>15</b>					AX	16547820	4.432,05	4011097515625	231
AX	15480180	974,02	4059625077498	92	AX	16549180	981,51	4011097527062	231
AX	15481180	1.575,68	4059625077528	105	AX	16550000	1.621,69	4011097785011	232
AX	15482180	1.201,29	4059625077566	122	AX	16550820	2.432,54	4011097808420	232
AX	15483180	1.798,03	4059625077580	123	AX	16551000	1.349,91	4011097785004	230
AX	15484180	207,26	4059625077603	146	AX	16551820	2.024,87	4011097808413	230

Marca	Referencia	Euro *	EAN	Página
AX	16553000	3.052,28	4011097784885	231
AX	16553820	4.578,42	4011097808390	231
AX	16554000	1.965,06	4011097784878	233
AX	16554820	2.947,59	4011097808383	233
AX	16560000	1.141,90	4011097515649	233
AX	16560820	1.712,85	4011097515656	233
AX	16572000	2.625,35	4011097809694	239
AX	16572820	3.938,03	4011097823218	239
AX	16580000	538,75	4011097823201	337
AX	16580800	754,24	4011097822891	337
AX	16581000	673,35	4011097822884	338
AX	16581800	942,78	4011097822877	338
AX	16582000	807,96	4011097822860	338
AX	16582800	1.131,20	4011097822853	338
AX	16800000	886,82	4011097515724	235
AX	16800820	1.330,23	4011097515731	235
AX	16801000	916,13	4011097784861	236
AX	16801820	1.374,20	4011097808314	236
AX	16810000	776,50	4011097509570	235
AX	16810820	1.164,75	4011097515755	235
AX	16815000	834,17	4011097515779	235
AX	16815820	1.251,26	4011097515786	235
AX	16820000	979,05	4011097513935	236
AX	16820820	1.468,58	4011097515809	236
AX	16821000	1.011,58	4011097784854	236
AX	16821820	1.517,37	4011097808307	236
AX	16823000	801,43	4011097809687	235
AX	16823820	1.202,15	4011097809670	235
AX	16824000	858,68	4011097784847	235
AX	16824820	1.288,02	4011097808291	235
AX	16830000	292,86	4011097513928	237
AX	16871000	175,91	4011097509518	237
AX	16871820	263,87	4011097515847	237
AX	16872000	181,58	4011097784823	237
AX	16872820	272,37	4011097808277	237
AX	16882000	268,36	4011097515885	234
AX	16882820	402,54	4011097515892	234
AX	16883000	276,92	4011097784816	234
AX	16883820	415,38	4011097808246	234
AX	16884000	48,04	4011097515915	234
AX	16884820	72,06	4011097515922	234
AX	16930180	275,85	4059625032190	108
AX	16970180	96,51	4059625032404	75
AX	16973180	89,02	4059625032381	76
AX	16974180	92,45	4059625032398	75
AX	16982180	189,18	4059625032183	108
<b>18</b>				
AX	18010000	995,74	4011097519876	200
AX	18020000	1.497,68	4011097523002	200
AX	18310180	832,46	4059625036082	70
AX	18311180	971,13	4059625036099	71
AX	18312180	1.110,02	4059625037805	72
AX	18313180	1.248,80	4059625037812	73
AX	18355000	1.627,47	4059625032879	288
AX	18356000	1.923,54	4059625032862	289
AX	18357000	2.219,18	4059625032855	289
AX	18358000	2.515,04	4059625032848	290
AX	18450000	3.868,59	4011097529561	200
<b>26</b>				
AX	26020000	2.354,86	4011097726045	282
AX	26021000	1.057,16	4011097726052	267
AX	26022000	754,99	4011097726069	267
AX	26023000	453,25	4011097726076	273
AX	26025000	121,02	4011097726083	272

Marca	Referencia	Euro *	EAN	Página
AX	26031000	2.113,36	4011097726090	266
AX	26032000	1.736,18	4011097726106	266
AX	26034000	2.712,13	4059625030165	264
AX	26034820	4.068,20	4059625030158	264
AX	26035000	2.589,08	4059625030134	264
AX	26035820	3.883,62	4059625030127	264
AX	26050000	122,84	4011097822846	272
AX	26051000	122,84	4011097822839	272
AX	26431000	308,37	4059625030103	269
AX	26431820	462,56	4059625030097	269
AX	26432000	185,11	4059625030073	268
AX	26432820	277,67	4059625030066	268
AX	26433000	246,53	4059625030042	269
AX	26433820	369,80	4059625030035	269
AX	26434180	259,80	4059625032176	260
AX	26909180	459,35	4011097734224	267
<b>27</b>				
AX	27348000	133,64	4011097822822	269
AX	27419000	152,37	4011097401218	269
AX	27451000	40,13	4011097265377	277
AX	27515000	86,56	4011097245201	276
AX	27830000	299,81	4011097484914	274
AX	27831000	340,37	4011097484891	152
AX	27980000	584,54	4011097262574	274
AX	27982000	677,42	4011097523453	238
AX	27982820	1.016,13	4011097526539	238
AX	27983000	382,10	4011097678023	274
AX	27984000	4.068,25	4059625025710	281
AX	27987000	468,02	4011097733098	274
AX	27989000	382,10	4011097398792	275
AX	27991000	422,01	4011097733104	152
<b>28</b>				
AX	28011000	210,58	4059625206683	350
AX	28012000	407,14	4059625203019	349
AX	28014000	84,32	4059625206669	350
AX	28022000	407,14	4059625202999	350
AX	28112000	80,25	4011097523835	280
AX	28112820	120,38	4011097523842	280
AX	28116000	90,74	4011097525556	280
AX	28116820	136,11	4011097525563	280
AX	28120000	100,26	4011097525587	280
AX	28120820	150,39	4011097525594	280
AX	28127000	64,52	4059625025659	280
AX	28128000	66,55	4059625025628	280
AX	28128820	99,83	4059625025611	280
AX	28282000	58,85	4011097239156	56
AX	28282670	82,39	4059625294888	56
AX	28284000	70,83	4011097239187	56
AX	28286000	65,38	4011097239163	56
AX	28464000	129,47	4011097554266	270
AX	28469000	138,03	4011097556963	270
AX	28470180	300,24	4011097601762	168
AX	28474000	822,40	4011097434902	238
AX	28486180	146,59	4011097603308	168
AX	28487000	631,41	4011097404905	238
AX	28489000	664,68	4011097400242	152
AX	28491000	478,83	4011097593784	270
AX	28494000	688,87	4011097434025	267
AX	28532000	196,77	4011097488516	271
AX	28622000	28,57	4059625032145	280
AX	28624000	32,42	4059625032169	280
AX	28626000	31,03	4059625032152	280
<b>34</b>				
AX	34010000	424,26	4011097559414	174

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	34016000	398,79	4011097559438	174	AX	35318000	1.737,25	4059625185278	254
AX	34017000	424,26	4011097559407	174	AX	35320000	1.557,49	4059625185315	255
AX	34112000	712,09	4011097559902	175	AX	35321000	1.677,33	4059625185353	255
AX	34113000	610,65	4011097559919	176	AX	35361180	337,05	4059625184639	260
AX	34115000	762,80	4011097559926	175	AX	35363180	112,35	4059625184646	261
AX	34116000	661,37	4011097559933	175	<b>36</b>				
AX	34127000	678,38	4011097559452	174	AX	36100000	500,23	4011097751573	156
AX	34130000	299,60	4011097655536	174	AX	36101000	500,23	4011097751566	156
AX	34132000	594,81	4011097705422	175	AX	36102000	481,18	4011097751559	156
AX	34133000	678,38	4011097559582	176	AX	36103000	627,13	4011097751542	156
AX	34210000	424,26	4011097559469	177	AX	36104000	721,82	4011097751535	156
AX	34313000	508,89	4011097559605	177	AX	36105000	377,92	4011097751528	157
AX	34315000	576,62	4011097559629	177	AX	36106000	636,44	4011097751511	158
AX	34410000	254,98	4011097559476	178	AX	36107000	581,76	4011097751504	159
AX	34420000	720,43	4011097559490	177	AX	36108000	728,67	4011097751498	159
AX	34425000	390,34	4011097559506	178	AX	36110000	426,40	4011097755946	157
AX	34435000	576,62	4011097559841	181	AX	36111000	426,40	4011097755953	157
AX	34454000	1.609,92	4011097559995	179	AX	36112000	426,40	4011097755960	157
AX	34620000	601,98	4011097559520	179	AX	36113000	617,93	4011097755977	157
AX	34625000	322,82	4011097559537	179	AX	36114000	751,14	4011097751603	158
AX	34635000	492,20	4011097559728	181	AX	36115000	733,70	4011097751580	159
AX	34705000	746,11	4011097559797	182	AX	36116000	873,87	4011097751597	158
AX	34715000	593,53	4011097559544	181	AX	36120000	497,76	4011097751467	159
AX	34716000	661,37	4011097559551	181	AX	36121000	426,40	4011097755984	160
AX	34725000	830,64	4011097559803	182	AX	36130000	573,73	4011097785134	160
AX	34820000	529,44	4011097688626	336	AX	36140000	577,80	4011097751443	164
AX	34820800	717,76	4011097688633	336	AX	36410000	1.667,17	4011097751429	163
AX	34822000	618,57	4011097688664	337	AX	36411000	1.323,16	4011097751412	162
AX	34822800	838,02	4011097688671	337	AX	36412000	277,67	4011097751405	161
AX	34920000	145,09	4011097559810	183	AX	36416000	2.240,26	4011097751399	160
AX	34960000	128,08	4011097559827	182	AX	36425000	280,34	4011097751382	160
<b>35</b>					AX	36455000	396,86	4011097815800	161
AX	35274000	2.219,18	4059625003671	263	AX	36655000	328,28	4011097815770	163
AX	35275000	2.712,13	4059625003664	262	AX	36701180	725,78	4011097755588	164
AX	35276000	2.958,87	4059625003657	261	AX	36702000	532,43	4011097755571	165
AX	35277000	2.095,81	4059625003640	263	AX	36703000	860,49	4011097755564	164
AX	35278000	2.219,18	4059625003626	263	AX	36704000	892,38	4011097755557	165
AX	35279000	2.589,08	4059625003602	263	AX	36705000	732,52	4011097755540	295
AX	35280000	2.712,13	4059625003589	262	AX	36706000	732,52	4011097755533	295
AX	35281000	2.835,50	4059625003565	262	AX	36707000	798,97	4011097755526	296
AX	35282000	2.958,87	4059625003541	261	AX	36708180	725,78	4011097755519	165
AX	35283000	3.451,93	4059625003527	261	AX	36711000	529,76	4011097755502	295
AX	35284000	1.318,03	4059625184684	257	AX	36712000	931,01	4011097790268	299
AX	35286000	1.138,27	4059625184967	258	AX	36714000	698,18	4011097779416	298
AX	35287000	1.138,27	4059625185209	258	AX	36715000	760,45	4011097779409	299
AX	35288000	542,70	4059625033296	264	AX	36716000	698,18	4011097779393	298
AX	35296000	1.497,68	4059625184691	256	AX	36717000	504,61	4011097779386	298
AX	35297000	1.318,03	4059625184974	257	AX	36718000	504,61	4011097779379	298
AX	35298000	1.318,03	4059625185216	257	AX	36721000	504,61	4011097779362	296
AX	35300000	1.557,49	4059625184707	253	AX	36721820	756,92	4011097906539	296
AX	35301000	1.318,03	4059625184981	254	AX	36722000	698,18	4011097779355	297
AX	35302000	1.318,03	4059625185223	254	AX	36722820	1.047,27	4011097906683	297
AX	35303000	1.737,25	4059625184950	252	AX	36723000	760,45	4011097779348	297
AX	35304000	1.557,49	4059625184998	253	AX	36723820	1.140,68	4011097841458	297
AX	35305000	1.557,49	4059625185230	253	AX	36724000	183,08	4011097755496	169
AX	35306000	1.318,03	4059625185247	259	AX	36725000	105,61	4011097755489	169
AX	35308000	1.138,27	4059625185285	260	AX	36726000	698,18	4011097779331	296
AX	35309000	1.138,27	4059625185322	260	AX	36726820	1.047,27	4011097906980	296
AX	35310000	1.497,68	4059625185254	258	AX	36727000	504,61	4011097779324	297
AX	35312000	1.318,03	4059625185292	259	AX	36727820	756,92	4011097907130	297
AX	35313000	1.318,03	4059625185339	259	AX	36731000	36,17	4059625031490	277
AX	35314000	1.557,49	4059625185261	255	AX	36732000	36,17	4059625031919	277
AX	35316000	1.497,79	4059625185308	256	AX	36733000	111,28	4059625031957	277
AX	35317000	1.497,79	4059625185346	256	AX	36734000	111,28	4059625031933	278

Marca	Referencia	Euro *	EAN	Página
AX	36735000	521,63	4011097755472	169
AX	36736000	436,03	4011097789330	170
AX	36770180	306,98	4011097755465	127
AX	36771000	171,31	4011097755458	166
AX	36772000	191,00	4011097755441	167
AX	36773000	529,76	4011097755434	295
AX	36822000	379,32	4011097755427	168
<b>38</b>				
AX	38010000	1.101,03	4011097806518	54
AX	38010670	1.541,44	4059625338216	54
AX	38021000	356,52	4011097823522	206
AX	38021820	534,78	4011097982380	206
AX	38023000	370,01	4011097823515	206
AX	38023820	555,02	4011097982403	206
AX	38026000	370,01	4011097825700	206
AX	38026820	555,02	4011097982427	206
AX	38032000	485,89	4011097823508	206
AX	38032820	728,84	4011097982441	206
AX	38034000	577,27	4011097823492	207
AX	38034820	865,91	4011097982465	207
AX	38036000	517,99	4011097982489	207
AX	38036820	776,99	4011097982496	207
AX	38037000	1.683,00	4011097849355	211
AX	38037820	2.524,50	4011097982915	211
AX	38054000	673,35	4011097849348	210
AX	38054820	1.010,03	4011097982779	210
AX	38112000	710,59	4011097412979	209
AX	38112820	1.065,89	4011097909523	209
AX	38113000	467,48	4011097413051	209
AX	38113820	701,22	4011097841854	209
AX	38115000	730,81	4011097413013	209
AX	38115820	1.096,22	4011097909677	209
AX	38116000	487,49	4011097413099	209
AX	38116820	731,24	4011097842202	209
AX	38119000	1.015,43	4011097677873	54
AX	38119670	1.421,60	4059625366066	54
AX	38120000	1.029,77	4011097677880	55
AX	38120670	1.441,72	4059625366073	55
AX	38121000	435,49	4011097849331	208
AX	38121820	653,24	4011097982816	208
AX	38122000	454,00	4011097849324	208
AX	38122820	681,00	4011097982830	208
AX	38130000	278,63	4011097366142	100
AX	38130820	417,95	4011097910123	100
AX	38211000	453,89	4011097823485	213
AX	38211820	680,84	4011097982953	213
AX	38375000	742,26	4011097345154	220
AX	38411000	246,74	4011097849317	55
AX	38411670	345,50	4059625331781	55
AX	38411820	370,11	4011097989556	218
AX	38412000	1.268,81	4011097849300	55
AX	38412670	1.776,41	4059625331774	55
AX	38412820	1.903,22	4011097989518	218
AX	38421000	569,78	4011097849294	214
AX	38421820	854,67	4011097983325	214
AX	38426000	376,32	4011097849287	215
AX	38426820	564,48	4011097983349	215
AX	38436000	1.101,03	4011097849263	216
AX	38436820	1.651,55	4011097983226	216
AX	38442000	2.071,31	4011097849249	213
AX	38442820	3.106,97	4011097983301	213
AX	38445000	1.101,03	4011097849232	217
AX	38445820	1.651,55	4011097983264	217
AX	38480000	198,16	4011097377742	215

Marca	Referencia	Euro *	EAN	Página
AX	38480820	297,24	4011097911731	215
AX	38621000	466,20	4011097849225	219
AX	38621820	699,30	4011097983011	219
AX	38626000	324,53	4011097849218	219
AX	38626820	486,80	4011097983189	219
AX	38700000	905,54	4011097345116	221
AX	38715000	749,11	4011097478456	220
AX	38720000	1.038,54	4011097345130	221
AX	38815000	692,08	4011097688701	337
AX	38815800	934,32	4011097688718	337
AX	38882000	209,72	4011097331188	222
AX	38933000	180,19	4011097331164	222
AX	38959000	122,73	4011097705101	43
AX	38960000	57,99	4011097704647	42
AX	38976000	132,68	4011097331133	221
<b>39</b>				
AX	39001000	502,90	4059625358030	134
AX	39010000	742,58	4011097391274	134
AX	39015000	615,57	4011097391281	134
AX	39018000	742,58	4011097485461	134
AX	39020000	1.063,69	4011097480640	136
AX	39021000	823,90	4059625329337	136
AX	39022000	454,75	4059625329290	134
AX	39023000	545,70	4059625329276	135
AX	39024000	545,70	4059625329245	135
AX	39031000	742,79	4011097648910	135
AX	39032000	742,79	4011097648927	135
AX	39034000	787,41	4011097648941	135
AX	39035000	615,57	4011097648903	134
AX	39037000	787,41	4011097646626	135
AX	39071000	599,20	4059625358047	135
AX	39081000	599,20	4059625358054	135
AX	39112000	889,81	4011097488608	137
AX	39113000	716,04	4011097488622	138
AX	39115000	919,02	4011097488646	137
AX	39116000	764,09	4011097488660	137
AX	39117000	1.118,79	4011097677897	327
AX	39118000	1.133,34	4011097678009	327
AX	39119000	684,80	4059625329221	136
AX	39121000	556,40	4059625329191	137
AX	39133000	850,12	4011097400563	139
AX	39134000	1.044,75	4011097400587	139
AX	39135000	850,12	4011097400600	138
AX	39136000	1.044,75	4011097400624	138
AX	39143000	742,58	4011097400686	140
AX	39144000	937,75	4011097400709	140
AX	39147000	742,58	4011097400365	140
AX	39148000	937,75	4011097400389	139
AX	39151000	898,80	4059625358061	136
AX	39171000	749,00	4059625358078	136
AX	39181000	620,60	4059625358719	137
AX	39201000	599,20	4059625358726	141
AX	39210000	742,79	4011097648958	141
AX	39214000	545,70	4059625329160	141
AX	39313000	683,84	4011097400648	140
AX	39315000	683,84	4011097400723	140
AX	39400000	1.269,45	4011097400495	141
AX	39410000	313,30	4011097400761	145
AX	39436000	1.113,34	4011097650852	146
AX	39440000	1.926,00	4059625329146	142
AX	39441000	1.353,87	4011097488769	143
AX	39442000	1.353,87	4011097488783	144
AX	39445000	1.679,47	4011097400785	146
AX	39446000	1.679,47	4011097400808	147



Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	39447000	1.160,09	4011097488806	144	AX	42060000	247,81	4011097516400	320
AX	39448000	1.160,09	4011097488820	144	AX	42060820	371,72	4011097516417	320
AX	39451000	2.462,28	4011097545691	142	AX	42065000	210,26	4011097516431	319
AX	39453000	2.050,12	4011097399638	147	AX	42065820	315,39	4011097516448	319
AX	39454000	2.050,12	4011097400846	148	AX	42066000	210,26	4011097516462	319
AX	39455000	527,62	4011097400501	143	AX	42066820	315,39	4011097516479	319
AX	39471000	2.033,00	4059625358733	142	AX	42080000	267,18	4011097516493	320
AX	39480000	425,97	4011097488844	145	AX	42080820	400,77	4011097516509	320
AX	39482000	425,97	4011097488868	145	AX	42090000	476,36	4011097516523	321
AX	39525000	117,81	4011097488882	149	AX	42090820	714,54	4011097516530	321
AX	39600000	996,60	4011097400884	148	AX	42134000	171,95	4011097516554	319
AX	39655000	488,88	4011097400891	148	AX	42134820	257,93	4011097516561	319
AX	39700000	937,75	4011097400983	150	AX	42137000	48,69	4011097516585	320
AX	39705000	937,75	4011097400969	149	AX	42137820	73,04	4011097516592	320
AX	39711000	869,27	4011097478388	149	AX	42300000	1.206,32	4011097535302	200
AX	39716000	869,27	4011097478470	149	AX	42305000	1.005,59	4011097535319	200
AX	39720000	1.074,17	4011097401027	150	AX	42436000	283,02	4011097598789	310
AX	39725000	1.074,17	4011097401003	150	AX	42801000	57,03	4011097752396	310
AX	39835000	672,50	4011097518763	336	AX	42802000	173,88	4011097752389	308
AX	39835800	941,49	4011097527215	336	AX	42803000	160,39	4011097752372	308
AX	39840000	870,66	4011097518770	336	AX	42804000	123,05	4059625367643	314
AX	39840800	1.218,94	4011097520506	336	AX	42804670	172,27	4059625367650	314
AX	39850000	569,45	4011097518756	336	AX	42805000	107,00	4059625367612	314
AX	39850800	797,26	4011097519012	336	AX	42805670	149,80	4059625367629	314
AX	39860000	600,38	4011097783277	335	AX	42810000	139,10	4059625367674	314
AX	39860800	840,59	4011097783284	335	AX	42810670	194,74	4059625367681	314
AX	39861000	667,15	4011097783291	335	AX	42811000	21,40	4059625367285	315
AX	39861800	934,00	4011097783307	335	AX	42811670	29,96	4059625367292	315
AX	39862000	724,93	4059625176320	335	AX	42812000	58,85	4059625367315	315
AX	39862800	993,17	4059625176306	335	AX	42812670	82,39	4059625367322	315
AX	39863000	667,04	4059625257890	334	AX	42813000	149,80	4059625367438	314
AX	39863800	933,79	4059625257906	334	AX	42813670	209,72	4059625367445	314
AX	39882000	274,13	4011097401140	152	AX	42818000	83,14	4059625182840	338
AX	39883000	274,13	4011097401126	152	AX	42818330	124,76	4059625297407	338
AX	39920000	243,75	4011097401102	151	AX	42818340	124,76	4059625297391	338
AX	39925000	243,75	4011097401089	151	AX	42818800	108,18	4059625182857	338
AX	39960000	156,97	4011097401065	151	AX	42819000	240,43	4011097755601	308
AX	39965000	156,97	4011097401041	150	AX	42821000	307,09	4011097752365	309
<b>40</b>					AX	42822000	203,30	4059625367551	315
AX	40872000	501,30	4011097594002	294	AX	42822670	284,62	4059625367568	315
AX	40873000	604,44	4011097594217	294	AX	42823000	123,05	4059625367407	315
AX	40877180	204,69	4011097601755	294	AX	42823670	172,27	4059625367414	315
AX	40878180	254,02	4011097601748	294	AX	42826000	107,00	4059625367469	315
<b>42</b>					AX	42826670	149,80	4059625367476	315
AX	42018000	209,72	4059625131640	338	AX	42830000	220,31	4011097752358	309
AX	42018330	314,58	4059625297421	338	AX	42832000	260,55	4011097752341	309
AX	42018340	314,58	4059625297414	338	AX	42833000	300,35	4011097752334	309
AX	42018800	272,64	4059625131657	338	AX	42834000	187,04	4011097752327	308
AX	42019000	228,98	4011097516127	319	AX	42835000	205,87	4011097752310	310
AX	42019820	343,47	4011097516134	319	AX	42836000	173,88	4011097752303	310
AX	42020000	181,26	4011097516158	320	AX	42837000	345,50	4059625026915	309
AX	42020820	271,89	4011097516165	320	AX	42838000	238,93	4011097752198	308
AX	42021000	181,26	4011097516189	320	AX	42840000	154,29	4059625026694	308
AX	42021820	271,89	4011097516196	320	AX	42841000	31,03	4011097755595	311
AX	42028000	105,50	4011097516219	321	AX	42842000	333,31	4059625026908	309
AX	42028820	158,25	4011097516226	321	AX	42843000	278,20	4059625367582	315
AX	42030000	228,98	4011097516240	319	AX	42843670	389,48	4059625367599	315
AX	42030820	343,47	4011097516257	319	AX	42844000	197,95	4059625368510	316
AX	42033000	171,95	4011097516271	319	AX	42844670	277,13	4059625368503	316
AX	42033820	257,93	4011097516288	319	AX	42846000	129,47	4059625026922	310
AX	42035000	228,98	4011097516332	321	AX	42848000	374,50	4059625368480	317
AX	42035820	343,47	4011097516349	321	AX	42848670	524,30	4059625368473	317
AX	42036000	200,63	4011097516363	320	AX	42849000	288,90	4059625368459	317
AX	42036820	300,95	4011097516370	320	AX	42849670	404,46	4059625368442	317

Marca	Referencia	Euro *	EAN	Página
AX	42855000	171,20	4059625367704	316
AX	42855670	239,68	4059625367711	316
AX	42856000	74,90	4059625367346	316
AX	42856670	104,86	4059625367353	316
AX	42857000	112,35	4059625367377	316
AX	42857670	157,29	4059625367384	316
AX	42858000	149,80	4059625368428	316
AX	42858670	209,72	4059625368411	316
AX	42860000	128,40	4059625367490	314
AX	42860670	179,76	4059625367506	314
AX	42870000	54,46	4011097753706	310
AX	42871000	65,48	4011097753690	169
AX	42872000	160,50	4059625367735	317
AX	42872670	224,70	4059625367742	317
AX	42873000	85,60	4059625367766	316
AX	42873670	119,84	4059625367773	316
AX	42880000	171,20	4059625367520	314
AX	42880670	239,68	4059625367537	314
AX	42890000	19,15	4011097789323	311
AX	42891000	24,40	4011097789316	311
<b>45</b>				
AX	45001000	370,01	4011097816760	204
AX	45001820	555,02	4011097982663	204
AX	45002000	370,01	4011097816753	204
AX	45002820	555,02	4011097982687	204
AX	45003000	485,89	4011097816746	204
AX	45003820	728,84	4011097982700	204
AX	45004000	577,27	4011097816739	204
AX	45004820	865,91	4011097982724	204
AX	45005000	356,52	4011097816722	204
AX	45005820	534,78	4011097982649	204
AX	45010000	440,52	4011097816715	205
AX	45010820	660,78	4011097982533	205
AX	45012000	440,52	4011097816708	205
AX	45012820	660,78	4011097982557	205
AX	45013000	557,58	4011097815992	205
AX	45013820	836,37	4011097982571	205
AX	45014000	647,67	4011097815985	206
AX	45014820	971,51	4011097982595	206
AX	45015000	428,11	4011097815978	205
AX	45015820	642,17	4011097982519	205
AX	45016000	635,26	4011097982618	205
AX	45016820	952,89	4011097982625	205
AX	45037000	1.683,00	4011097849485	210
AX	45037820	2.524,50	4011097982939	210
AX	45110000	1.023,35	4011097832432	211
AX	45111000	1.038,22	4011097832425	211
AX	45112000	557,58	4011097982854	208
AX	45112820	836,37	4011097982861	208
AX	45113000	583,36	4011097982885	208
AX	45113820	875,04	4011097982892	208
AX	45130000	350,32	4011097982748	207
AX	45130820	525,48	4011097982755	207
AX	45133000	673,35	4011097849478	210
AX	45133820	1.010,03	4011097982793	210
AX	45200000	453,89	4011097815961	213
AX	45200820	680,84	4011097982977	213
AX	45210000	531,47	4011097815954	213
AX	45210820	797,21	4011097982991	213
AX	45405000	376,32	4011097849461	215
AX	45405820	564,48	4011097983387	215
AX	45410000	246,74	4011097849430	219
AX	45410820	370,11	4011097989570	219
AX	45412000	1.268,81	4011097849423	218

Marca	Referencia	Euro *	EAN	Página
AX	45412820	1.903,22	4011097989532	218
AX	45416000	2.071,31	4011097849416	214
AX	45416820	3.106,97	4011097983288	214
AX	45420000	1.787,76	4059625011980	286
AX	45421000	2.157,55	4059625012116	286
AX	45440000	1.479,28	4059625012154	287
AX	45442180	110,96	4059625037829	69
AX	45443180	129,26	4059625190234	70
AX	45444000	1.101,03	4011097849393	217
AX	45444820	1.651,55	4011097983240	217
AX	45600000	466,20	4011097849386	219
AX	45600820	699,30	4011097983035	219
AX	45605000	324,53	4011097849379	219
AX	45605820	486,80	4011097983202	219
AX	45710180	346,89	4011097789309	47
AX	45711000	778,53	4011097788999	46
AX	45711670	1.090,01	4059625331767	46
AX	45712000	973,06	4011097788982	47
AX	45712670	1.362,32	4059625331743	47
AX	45713000	1.271,48	4011097788975	47
AX	45713670	1.780,16	4059625331712	47
AX	45720000	179,97	4011097790022	53
AX	45720670	251,99	4059625331682	53
AX	45721000	77,04	4011097788968	277
AX	45722000	299,92	4011097790039	273
AX	45723000	214,32	4011097789910	53
AX	45723670	300,14	4059625331675	53
AX	45770180	235,51	4011097789903	48
AX	45771000	363,37	4011097789798	48
AX	45771670	508,79	4059625331644	48
AX	45790000	275,42	4011097807980	47
<b>46</b>				
AX	46010000	994,67	4059625149034	62
AX	46011000	1.094,08	4059625149041	62
AX	46020000	1.287,00	4059625149379	62
AX	46021000	1.415,72	4059625149362	62
AX	46030000	1.292,99	4059625149355	62
AX	46031000	1.422,78	4059625149348	62
AX	46040000	2.457,04	4059625149331	64
AX	46041000	2.702,61	4059625149324	64
AX	46050000	1.591,30	4059625149317	63
AX	46051000	1.750,41	4059625149300	63
AX	46060000	1.392,39	4059625149294	63
AX	46061000	1.531,49	4059625149287	63
AX	46140000	2.816,13	4059625149270	69
AX	46141000	3.098,08	4059625149263	69
AX	46210000	994,67	4059625190227	64
AX	46211000	1.094,08	4059625190210	64
AX	46240000	2.386,74	4059625149256	69
AX	46241000	2.625,57	4059625149249	69
AX	46410000	666,93	4059625190081	67
AX	46411000	732,42	4059625190074	67
AX	46430000	2.337,74	4059625149232	65
AX	46431000	2.570,57	4059625149225	65
AX	46440000	3.194,16	4059625149218	67
AX	46441000	3.513,45	4059625149201	67
AX	46450000	1.074,07	4059625149195	65
AX	46451000	1.181,71	4059625149188	65
AX	46470000	584,97	4059625203958	66
AX	46520000	579,19	4059625149171	68
AX	46521000	637,72	4059625149164	68
AX	46650000	895,16	4059625189962	68
AX	46651000	985,26	4059625189955	68
AX	46700000	1.989,02	4059625149157	70

Marca	Referencia	Euro *	EAN	Página	Marca	Referencia	Euro *	EAN	Página
AX	46701000	2.187,83	4059625149140	70	AX	47921000	29,00	4059625306529	94
AX	46710000	2.347,05	4059625149133	71	AX	47922000	32,42	4059625306536	94
AX	46711000	2.582,23	4059625149126	71	AX	47923000	25,47	4059625306512	94
AX	46720000	2.769,37	4059625149119	72	AX	47924000	36,38	4059625306543	95
AX	46721000	3.046,72	4059625189948	72	AX	47925000	43,44	4059625306550	95
AX	46730000	3.267,78	4059625149102	73	AX	47926000	50,40	4059625306567	95
AX	46731000	3.594,13	4059625149096	73	<b>48</b>				
AX	46740000	1.164,16	4059625189931	73	AX	48000000	374,50	4059625329733	44
AX	46741000	1.279,93	4059625189924	73	AX	48000670	524,30	4059625366318	44
AX	46750000	1.221,51	4059625149089	74	AX	48001000	374,50	4059625329719	44
AX	46751000	1.344,35	4059625149072	74	AX	48001670	524,30	4059625329696	44
AX	46760000	1.344,35	4059625149065	75	AX	48002000	481,50	4059625329672	45
AX	46761000	1.478,85	4059625149058	75	AX	48002670	674,10	4059625329641	45
AX	46770000	292,65	4059625189917	75	AX	48010000	460,10	4059625331583	42
AX	46771000	321,75	4059625189900	75	AX	48010670	644,14	4059625331569	42
<b>47</b>					AX	48020000	481,50	4059625331545	42
AX	47010000	718,83	4059625161401	84	AX	48020670	674,10	4059625331507	42
AX	47010600	718,83	4059625161555	84	AX	48030000	625,95	4059625331354	42
AX	47012000	599,09	4059625186190	84	AX	48030670	876,33	4059625331316	42
AX	47020000	934,54	4059625161388	85	AX	48050000	625,95	4059625331262	43
AX	47020600	934,54	4059625161531	85	AX	48050670	876,33	4059625331231	43
AX	47022000	778,85	4059625186121	85	AX	48060000	577,80	4059625331187	42
AX	47040000	1.797,17	4059625161364	88	AX	48060670	808,92	4059625331149	42
AX	47040600	1.797,17	4059625161517	88	AX	48070000	695,50	4059625331095	43
AX	47042000	1.641,38	4059625186114	88	AX	48070670	973,70	4059625331064	43
AX	47050000	1.006,55	4059625161340	87	AX	48112000	513,60	4059625331026	43
AX	47050600	1.006,55	4059625161494	87	AX	48112670	719,04	4059625330999	43
AX	47052000	886,71	4059625186138	87	AX	48120000	417,30	4059625329511	45
AX	47060000	910,46	4059625161326	86	AX	48120670	584,22	4059625329498	45
AX	47060600	910,46	4059625161470	86	AX	48210000	374,50	4059625330944	45
AX	47062000	754,89	4059625186145	86	AX	48210670	524,30	4059625330920	45
AX	47210000	940,53	4059625161302	89	AX	48440000	1.926,00	4059625330913	46
AX	47210600	940,53	4059625161456	89	AX	48440670	2.696,40	4059625330883	46
AX	47212000	820,58	4059625186152	89	AX	48490000	235,40	4059625330722	51
AX	47410000	479,25	4059625161296	92	AX	48490670	329,56	4059625330708	51
AX	47410600	479,25	4059625161449	92	AX	48491000	1.016,50	4059625330685	51
AX	47412000	359,52	4059625186169	92	AX	48491670	1.423,10	4059625330678	51
AX	47430000	1.677,23	4059625161289	91	AX	48492000	1.177,00	4059625330661	52
AX	47430600	1.677,23	4059625161432	91	AX	48492670	1.647,80	4059625330647	52
AX	47432000	1.557,49	4059625186176	91	AX	48493000	909,50	4059625330623	52
AX	47440000	2.516,00	4059625161272	90	AX	48493670	1.273,30	4059625330616	52
AX	47440600	2.516,00	4059625161425	90	AX	48494000	1.070,00	4059625322680	53
AX	47442000	2.360,21	4059625186183	90	AX	48494670	1.498,00	4059625330593	53
AX	47900000	119,84	4059625189023	92	AX	48495000	214,00	4059625330579	52
AX	47900600	119,84	4059625189030	92	AX	48495670	299,60	4059625330562	52
AX	47901000	155,69	4059625189047	85	AX	48496000	321,00	4059625330555	53
AX	47901600	155,69	4059625189054	85	AX	48496670	449,40	4059625330531	53
AX	47902000	119,84	4059625189061	89	AX	48651000	117,70	4059625330456	53
AX	47902600	119,84	4059625189221	89	AX	48651670	164,78	4059625330432	53
AX	47903000	119,84	4059625189214	92	AX	48790000	1.284,00	4059625330371	50
AX	47904000	155,69	4059625189207	85	AX	48790670	1.797,60	4059625330357	50
AX	47905000	119,84	4059625189191	89	AX	48791000	374,50	4059625330333	50
AX	47906000	359,52	4059625189184	93	AX	48791670	524,30	4059625330326	50
AX	47907000	467,27	4059625189177	85	AX	48792000	278,20	4059625330319	51
AX	47908000	359,52	4059625189160	89	AX	48792670	389,48	4059625328897	51
AX	47909000	359,52	4059625189153	93	AX	48798180	160,50	4059625329368	50
AX	47910000	467,27	4059625189146	85	<b>51</b>				
AX	47911000	359,52	4059625189139	89	AX	51300000	69,23	4059625077788	351
AX	47913000	359,52	4059625189122	93	AX	51301000	43,66	4059625032244	351
AX	47914000	467,27	4059625189115	85	AX	51302000	70,19	4059625032237	351
AX	47915000	359,52	4059625189108	89	AX	51303000	158,90	4059625077795	352
AX	47916000	359,52	4059625189092	93	AX	51305000	91,49	4059625077818	56
AX	47917000	467,27	4059625189085	85	AX	51305670	128,08	4059625339817	56
AX	47918000	359,52	4059625189078	89	AX	51306000	38,63	4059625077689	56

Índice de referencias

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	51306670	54,14	4059625339824	56
AX	51307000	62,81	4059625079263	352
AX	51308000	38,95	4059625077696	352
AX	51309000	20,33	4059625077719	353
AX	51310000	18,73	4059625077726	353
AX	51312000	16,05	4059625077702	352
<b>58</b>				
AX	58307000	281,09	4059625077559	349
AX	58307670	393,55	4059625386613	349
AX	58308000	120,80	4059625032299	349
AX	58316000	92,88	4059625077474	351
AX	58316670	130,11	4059625389522	351
AX	58317000	368,94	4059625389539	349
AX	58317670	516,60	4059625389621	349
AX	58318000	113,74	4059625385258	351
AX	58318670	159,32	4059625389508	351
<b>93</b>				
AX	93171000	39,38	4059625032374	348
<b>96</b>				
AX	96259000	59,92	4011097422640	189
AX	96383000	35,31	4011097350707	189
AX	96441000	137,39	4011097432717	89
HG	96500000	58,64	4011097380018	103
AX	96660000	14,98	4011097404745	120
<b>98</b>				
AX	98860000	60,24	4011097571065	345





# AXOR One

Lavabo	42
Bidé	45
Bañera	46
Módulo de termostato	46
Válvula	48
Showerpipe	50
Sets de ducha	50
Duchas fijas	51
Teleduchas	53
Porter	53
AXOR Productos complementarios	54



# AXOR One

## La esencia de la simplicidad

AXOR One. Una colección de baño tan elegante, elemental y pura, que sólo podía realizarse mediante una innovación radical. Ya sea en el lavabo la bañera o la ducha, los arquetipos conocidos se han reinventado para lograr una mayor claridad, una función mejorada y un control superior. Gracias a la avanzada tecnología Select, el mezclador establece un nuevo modo de interacción: Presione su mando todo en uno para poner en marcha o detener el agua; gire en

el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura. La acción se realiza sin esfuerzo, de forma intuitiva y ultraprecisa, y este mismo pensamiento de diseño inventivo caracteriza a toda la colección. De diseño atemporal, y disponible en cromo, negro mate y en una gama de superficies exclusivas AXOR FinishPlus, AXOR One aporta una belleza exquisita a cualquier baño.

Design: Barber Osgerby



# La esencia de la simplicidad con una nueva forma de uso

Una colección de elegantes arquetipos para el lavabo, la bañera y la ducha, AXOR One está unificada por un lenguaje de diseño holístico de siluetas esbeltas, superficies planas, esquinas suaves y proporciones equilibradas. Los icónicos mezcladores presentan una suave conicidad en sus caños curvados, un sutil detalle que indica una excepcional calidad de diseño y fabricación. Gracias a la tecnología Select, la manecillas de los mezcladores permiten un control preciso del encendido/apagado y de la temperatura para ahorrar agua. La colocación del cartucho debajo del lavabo hace posible su silueta excepcionalmente delgada. Al mismo tiempo, permite una instalación rápida y sencilla, así como un mantenimiento sencillo: Sólo es necesario retirar el conducto del agua, mientras que el cartucho puede soltarse fácilmente gracias a un cierre de bayoneta.

## Arquetipo familiar

Con su arco redondo arquetípico, el producto parece familiar, pero mejorado gracias a su innovador diseño

## Caño cónico suave

Un detalle sutil que señala tanto la precisión como una calidad excepcional en el diseño y la fabricación

## Cartucho de bayoneta

Instalación fácil y rápida del cartucho debajo del lavabo

## Negro mate

Nuevo acabado de superficie en negro mate, disponible en exclusiva para AXOR One

## Diseño minimalista

Reducido al mínimo, el producto es simple en su forma y función

## Tecnología Select con función CoolStart

La manecilla Select permite un control sin esfuerzo, intuitivo y ultrapreciso e incluye una función CoolStart preestablecida

## Conexión de la tubería

Asegura el flujo de agua del cartucho al mezclador por encima del lavabo



## On / Off:

Presione hacia abajo del sistema de control todo en uno para abrir o cerrar el caudal de agua



## Control de temperatura:

Las griferías de AXOR One están equipadas con la función CoolStart: cuando la manecilla está en posición inicial, proporciona agua fría, si se gira en el sentido de las agujas del reloj, aumenta la temperatura.

Lavabo

**NUEVO**



**Mezclador de lavabo Select 140 con vaciador Push-Open**

- / Consiste en: Mezclador de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 140
- / Proyección 122 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Material del vaciador: metal

Acabado Referencia Euro \*

cromo	48010000	460,10
negro mate	48010670	644,14
Acabados Especiales*	48010XXX	690,15



**NUEVO**



**Mezclador de lavabo Select 170 con vaciador Push-Open**

- / Consiste en: Mezclador de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 170
- / Proyección 140 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Material del vaciador: metal

cromo	48020000	481,50
negro mate	48020670	674,10
Acabados Especiales*	48020XXX	722,25



**NUEVO**




**Mezclador de lavabo Select 260 con vaciador Push-Open**

- / Consiste en: Mezclador de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 260
- / Proyección 165 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Material del vaciador: metal

cromo	48030000	625,95
negro mate	48030670	876,33
Acabados Especiales*	48030XXX	938,93



**NUEVO**



**Mezclador de lavabo de 2 agujeros Select 260 con vaciador Push-Open**

- / Consiste en: Mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
- / ComfortZone 260
- / Proyección 165 mm
- / Caño giratorio 120°
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Material del vaciador: metal
- / Opcional: set de alargó para colocación libre del caño y las manecillas


cromo	48060000	577,80
negro mate	48060670	808,92
Acabados Especiales*	48060XXX	866,70




**Set de alargó**

- / Largo 700 mm

38960000	57,99
----------	-------



NUEVO




**Mezclador de lavabo de 3 agujeros Select 170 con vaciador Push-Open**

- / Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- / ComfortZone 170
- / Proyección 140 mm
- / Caño giratorio 120°
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Material del vaciador: metal

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	48070000	695,50
negro mate	48070670	973,70
Acabados Especiales*	48070XXX	1.043,25



NUEVO



**Mezclador de lavabo de 3 agujeros 170 con vaciador Push-Open**

- / Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- / ComfortZone 170
- / Proyección 140 mm
- / Caño giratorio 120°
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Material del vaciador: metal


Acabado	Referencia	Euro*
chromo	48050000	625,95
negro mate	48050670	876,33
Acabados Especiales*	48050XXX	938,93




**Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros**

- / Largo 700 mm

38959000	122,73
----------	--------



NUEVO



**Mezclador de lavabo empotrado Select con caño 220 mm**




- / Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- / Proyección 220 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre




Acabado	Referencia	Euro*
chromo	48112000	513,60
negro mate	48112670	719,04
Acabados Especiales*	48112XXX	770,40






- A completar con:**
- / Set básico para mezclador de lavabo empotrado Select






13625180	256,80
----------	--------





		Acabado	Referencia	Euro *
 			13625180	256,80


 		<p><b>Prolongación de 25 mm para set básico para mezclador de lavabo empotrado Select</b></p> <p>/ Prolongación de cuerpo empotrado / largo de prolongación: 25 mm</p>	13609000	53,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------



 		<p><b>Florón de largo</b></p> <p>/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal</p>	<p>cromo 13610000</p> <p>negro mate 13610670</p> <p>Acabados 13610XXX</p> <p>Especiales*</p>	<p>32,10</p> <p>44,94</p> <p>48,15</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------



 		<p><b>Florón de largo de 9 cm</b></p> <p>/ Para una mayor cobertura de baldosas</p>	<p>cromo 13611000</p> <p>negro mate 13611670</p> <p>Acabados 13611XXX</p> <p>Especiales*</p>	<p>32,10</p> <p>44,94</p> <p>48,15</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------



 		<p><b>Mezclador monomando de lavabo 70 con manecilla y vaciador automático</b></p> <p>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador / ComfortZone 70 / Proyección 130 mm / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4" / Material del vaciador: metal</p> <p><b>Versión alternativa:</b> / Mezclador monomando de lavabo 70 con manecilla y vaciador</p>	<p>cromo 48000000</p> <p>negro mate 48000670</p> <p>Acabados 48000XXX</p> <p>Especiales*</p>	<p>374,50</p> <p>524,30</p> <p>561,75</p>
			 	
			<p>cromo 48001000</p> <p>negro mate 48001670</p> <p>Acabados 48001XXX</p> <p>Especiales*</p>	<p>374,50</p> <p>524,30</p> <p>561,75</p>

		Acabado	Referencia	Euro*
		cromo	48002000	481,50
		negro mate	48002670	674,10
		Acabados Especiales*	48002XXX	722,25
			 	
		<p><b>Mezclador monomando de lavabo 260 con manecilla y vaciador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 260</li> <li>/ Proyección 180 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Con vaciador libre</li> <li>/ Material del vaciador: metal</li> </ul>		

		cromo	48120000	417,30
		negro mate	48120670	584,22
		Acabados Especiales*	48120XXX	625,95
		<p><b>Mezclador monomando de lavabo empotrado con manecilla y caño 220 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador</li> <li>/ Proyección 220 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Con vaciador libre</li> <li>/ Material del vaciador: metal</li> <li>/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha</li> </ul>		
		<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared</li> </ul>		

			13623180	238,50
		<p><b>Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Profundidad de instalación: 44 - 72 mm</li> </ul>		

			13586000	123,59
		<p><b>Prolongación 25 mm mezclador monomando de pared</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Profundidad: 25 mm</li> </ul>		

Bidé				
		cromo	48210000	374,50
		negro mate	48210670	524,30
		Acabados Especiales*	48210XXX	561,75
		<p><b>Mezclador monomando de bidé con vaciador automático</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador</li> <li>/ Proyección 113 mm</li> <li>/ Aireador orientable</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> <li>/ Material del vaciador: metal</li> </ul>		

Bañera

Acabado Referencia Euro\*

**Mezclador monomando de bañera de pie**

cromo	48440000	1.926,00
negro mate	48440670	2.696,40
Acabados Especiales*	48440XXX	2.889,00

- / Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 220 mm
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,5 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min
- / Con inversor automático

**Compuesto de:**

- / Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282XXX)
- / Teleducha 75 1jet EcoSmart (# 48651XXX)


**A completar con:**

- / Set básico para grifería de pie


10452180 502,58



NUEVO

**Set básico para grifería de pie**

10452180 502,58



Módulo de termostato

**Módulo de termostato empotrado para 1 función**


cromo	45711000	778,53
negro mate	45711670	1.090,01
Acabados Especiales*	45711XXX	1.167,80










- / Función Eco: control de caudal mediante manecilla
- / Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
- / Cómoda apertura y cierre de funciones con un gran pulsador Select
- / Máximo caudal a 3 bar: 24 l/min
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / El termostato permite desinfección térmica
- / Válvula anti-retorno
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / El termostato se entrega con botón teleducha

**A completar con:**


- / Set básico para módulo de termostato

45710180 346,89



	Acabado	Referencia	Euro*
 	<b>Módulo de termostato empotrado para 2 funciones</b> cromo negro mate Acabados Especiales*	4571 2000 4571 2670 4571 2XXX	973,06 1.362,32 1.459,59
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Función Eco: control de caudal mediante manecilla</li> <li>/ Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso</li> <li>/ Cómoda apertura y cierre de funciones con un gran pulsador Select</li> <li>/ Caudal por función 24 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal con el uso simultáneo de todas las funciones: 30 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ El termostato permite desinfección térmica</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ El termostato se entrega con botones teleducha y Rain</li> </ul>		
<b>A completar con:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para módulo de termostato</li> </ul>	45710180	346,89
 	<b>Módulo de termostato empotrado para 3 funciones</b> cromo negro mate Acabados Especiales*	4571 3000 4571 3670 4571 3XXX	1.271,48 1.780,16 1.907,22
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Función Eco: control de caudal mediante manecilla</li> <li>/ Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso</li> <li>/ Cómoda apertura y cierre de funciones con un gran pulsador Select</li> <li>/ Caudal por función 24 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal con el uso simultáneo de todas las funciones: 30 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ El termostato permite desinfección térmica</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ El termostato se entrega con los botones de la teleducha, Rain y ducha lateral</li> </ul>		
<b>A completar con:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para módulo de termostato</li> </ul>	45710180	346,89
 	<b>Set básico para módulo de termostato</b> / 2 entradas / 4 salidas / Uso simultáneo de todos los elementos	45710180	346,89
	<b>Prolongación 25 mm para set básico de módulo de termostato</b> / Prolongación de cuerpo empotrado / Profundidad: 25 mm	45790000	275,42
	<b>A completar con:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para módulo de termostato</li> </ul>	45710180	346,89

Válvula



**Llave de paso empotrada**

- / Cómoda apertura y cierre de funciones con un gran pulsador Select
- / 1 elemento

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45771000	363,37
negro mate	45771670	508,79
Acabados Especiales*	45771XXX	545,06



**A completar con:**

- / Set básico para llave de paso empotrada


45770180	235,51
----------	--------



**Set básico para llave de paso empotrada**

- / Caudal 30 l/min aprox. a 3 bar
- / Conexiones DN15

45770180	235,51
----------	--------





# Diseño monolítico en su ducha

Las duchas fijas y las teleduchas AXOR One cuentan con formas monolíticas y con una innovadora organización de los tipos de chorro Lluvia y PowderRain, indicados con el característico lenguaje gráfico en el disco rociador de la ducha fija. La showerpipe AXOR One es la perfecta combinación todo en uno de ducha fija, teleducha, barra de pared y toma mural. La showerpipe y el set de ducha ofrecen un aspecto limpio gracias a su toma mural integrada. Toda la colección puede personalizarse en negro mate o con una superficie exclusiva de AXOR FinishPlus.

## Experiencia de ducha envolvente

La showerpipe está equipada con la ducha fija 280 de 1 jet que incluye la innovadora combinación de los chorros Lluvia (aro exterior) y PowderRain (aro interior). Caudal: 15 l/min. (a 3 bares)

## SopORTE de ducha con control deslizante de metal para ajustar la altura

- / Permite un posicionamiento particular de la teleducha según sus preferencias personales
- / El regulador es orientable a izquierda/derecha y arriba/abajo, y puede ajustarse hasta a 90°

## Toma de agua integrada

Un coherente mensaje de todo en uno mediante la reducción de un elemento adicional (la toma mural) y su integración en la showerpipe para lograr una ducha de aspecto más limpio

## Brazo de ducha orientable

Libertad de movimiento en la ducha

## Teleducha metálica

Para una calidad duradera. Incluye el tipo de chorro PowderRain con un caudal eficiente de solo 9 l/min. (a 3 bares)



## Sugerencia de combinación


El módulo de termostato AXOR One de 2 funciones (#45712, -000, -670, -xxx) ofrece una solución de ducha coherente y discreta



Showerpipe

Acabado Referencia Euro\*

NUEVO



**Showerpipe 280 1jet empotrado**

cromo	48790000	1.284,00
negro mate	48790670	1.797,60
Acabados Especiales*	48790XXX	1.926,00

- / Consiste en: ducha fija, teleducha, conexión a pared, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- / AXOR One 280 1jet ducha fija
- / Cabezal ducha fija 280 mm
- / Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain y Rain en combinación
- / Orientable
- / Tipo de chorro teleducha: PowderRain
- / Requiere un termostato con 2 funciones
- / Máximo caudal a 3 bar: 12,7 l/min
- / Diámetro de la barra: 25 mm
- / Sistema antical QuickClean



**Compuesto de:**

- / Ducha fija 280 1jet con brazo de ducha (# 48491XXX)
- / Teleducha 75 1jet EcoSmart (# 48651XXX)
- / Barra de ducha 0,90 m con conexión a pared (# 48792XXX)


**A completar con:**

- / Set básico para showerpipe

48798180	160,50
----------	--------

NUEVO  
NUEVO  
NUEVO  
NUEVO

NUEVO




**Set básico para showerpipe**

48798180	160,50
----------	--------

- / Conexiones G 1/2

Sets de ducha

NUEVO



**Set de ducha 0,90 m con teleducha 75 1jet EcoSmart con conexión de pared**

cromo	48791000	374,50
negro mate	48791670	524,30
Acabados Especiales*	48791XXX	561,75

- / Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, conexión a pared
- / Cabezal 73 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain
- / Máximo caudal a 3 bar: 9,1 l/min
- / Diámetro de la barra: 25 mm
- / Perfil de la barra: redondo
- / Soporte deslizante de metal




**Compuesto de:**

- / Teleducha 75 1jet EcoSmart (# 48651XXX)
- / Barra de ducha 0,90 m con conexión a pared (# 48792XXX)

NUEVO  
NUEVO

NUEVO



### Barra de ducha 0,90 m con conexión a pared

- / Consiste en: barra de ducha, soporte deslizante, conexión a pared, flexo de ducha
- / Para flexos con tuerca cónica
- / Perfil de la barra: redondo
- / Diámetro de la barra: 25 mm
- / Soporte deslizante de metal
- / Soporte deslizante, giratorio y orientable


#### Compuesto de:

- / Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	48792000	278,20
negro mate	48792670	389,48
Acabados Especiales*	48792XXX	417,30

## Duchas fijas

NUEVO




### Ducha fija 75 1jet EcoSmart con brazo de ducha

- / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- / Cabezal 73 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain
- / Proyección 116 mm
- / Orientable
- / Brazo de ducha 85 mm
- / Máx. caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal PowderRain (a 3 bar): 8,7 l/min
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / Conexión DN15
- / Sistema antical QuickClean



chromo	48490000	235,40
negro mate	48490670	329,56
Acabados Especiales*	48490XXX	353,10

NUEVO



### Ducha fija 280 1jet con brazo de ducha

- / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- / Cabezal 280 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain y Rain en combinación
- / Orientable
- / Brazo de ducha 390 mm
- / Máx. caudal 12,3 l/min aprox. a 3 bar
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / Conexión DN15
- / Sistema antical QuickClean




#### Versión alternativa:

- / Ducha fija 280 2jet con brazo de ducha

chromo	48491000	1.016,50
negro mate	48491670	1.423,10
Acabados Especiales*	48491XXX	1.524,75

chromo	48492000	1.177,00
negro mate	48492670	1.647,80
Acabados Especiales*	48492XXX	1.765,50

**NUEVO**



**NUEVO**

### Ducha fija 280 2jet con brazo de ducha

- / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- / Cabezal 280 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain, Rain
- / Brazo de ducha 389 mm
- / Máx. caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal PowderRain (a 3 bar): 7,2 l/min
- / Caudal Rain 12 l/min aprox. a 3 bar
- / Sujeción mediante unión de bayoneta
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / Sistema antical QuickClean

#### Versión alternativa:

- / Ducha fija 280 1jet con brazo de ducha

#### A completar con:

- / Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48492000	1.177,00
negro mate	48492670	1.647,80
Acabados Especiales*	48492XXX	1.765,50



cromo	48491000	1.016,50
negro mate	48491670	1.423,10
Acabados Especiales*	48491XXX	1.524,75

	35361180	337,05
--	----------	--------

**NUEVO**



**NUEVO**

### Ducha fija 280 1jet con conexión a techo

- / Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- / Cabezal 280 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain y Rain en combinación
- / Orientable
- / Conexión de techo 120 mm
- / Máx. caudal 12,2 l/min aprox. a 3 bar
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / Conexión DN15
- / Sistema antical QuickClean

#### Versión alternativa:


- / Ducha fija 280 2jet con conexión a techo

cromo	48493000	909,50
negro mate	48493670	1.273,30
Acabados Especiales*	48493XXX	1.364,25



cromo	48494000	1.070,00
negro mate	48494670	1.498,00
Acabados Especiales*	48494XXX	1.605,00



**NUEVO**



### Conexión de techo 300 mm para ducha fija 280 1jet

- / Longitud: 300 mm
- / Conexión: G 1/2


cromo	48495000	214,00
negro mate	48495670	299,60
Acabados Especiales*	48495XXX	321,00

		Acabado	Referencia	Euro*
 <p><b>NUEVO</b></p>	<p><b>Ducha fija 280 2jet con conexión a techo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo</li> <li>/ Cabezal 280 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain, Rain</li> <li>/ Conexión de techo 211 mm</li> <li>/ Máx. caudal 12,5 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 7,5 l/min</li> <li>/ Caudal Rain 12,5 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Sujeción mediante unión de bayoneta</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	cromo	48494000	1.070,00
		negro mate	48494670	1.498,00
		Acabados Especiales*	48494XXX	1.605,00
 <p><b>NUEVO</b></p>	<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Ducha fija 280 1jet con conexión a techo</li> </ul>	cromo	48493000	909,50
		negro mate	48493670	1.273,30
		Acabados Especiales*	48493XXX	1.364,25
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija con conexión a techo</li> </ul>		26434180	259,80




 <p><b>NUEVO</b></p>	<p><b>Conexión de techo 300 mm para ducha fija 280 2jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Longitud: 300 mm</li> <li>/ Conexión: G 1/2</li> </ul>	cromo	48496000	321,00
		negro mate	48496670	449,40
		Acabados Especiales*	48496XXX	481,50

**Teleduchas**


 <p><b>NUEVO</b></p>	<p><b>Teleducha 75 1jet EcoSmart</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal: 73 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 9,1 l/min</li> <li>/ Material: metal</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	cromo	48651000	117,70
		negro mate	48651670	164,78
		Acabados Especiales*	48651XXX	176,55




	<p><b>Teleducha 2jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Tipo de chorro: Rain, flood spray</li> <li>/ Cambio de chorro con el botón Select</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min</li> <li>/ Caudal Mono (a 3 bar): 12 l/min</li> <li>/ Caudal Rain (a 3 bar): 12 l/min</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	cromo	45720000	179,97
		negro mate	45720670	251,99
		Acabados Especiales*	45720XXX	269,96



**Porter**

	<p><b>Soporte de ducha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Para flexos con tuercas cilíndricas</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Conexión: G 1/2</li> </ul>	cromo	45723000	214,32
		negro mate	45723670	300,14
		Acabados Especiales*	45723XXX	321,48

Lavabo



**Mezclador electrónico de lavabo**

- / ComfortZone 100
- / Proyección 148 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/min
- / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado
- / Detector de proximidad por infrarrojos
- / Conexión a red
- / Tiempo máximo de apertura: 10 s
- / Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
- / Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
- / Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
- / Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)


Acabado	Referencia	Euro*
chromo	38010000	1.101,03
negro mate	38010670	1.541,44
Acabados Especiales*	38010XXX	1.651,55



Este producto no está disponible en los acabados especiales color oro rojo y cromo negro.

**A completar con:**

/ Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16182180	279,91
---------------------------------------------------	----------	--------



**Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 165 mm**

- / Proyección 165 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado
- / Detector de proximidad por infrarrojos
- / Conexión a red
- / Tiempo máximo de apertura: 10 s
- / Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
- / Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
- / Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
- / Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)
- / Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	38119000	1.015,43
negro mate	38119670	1.421,60
Acabados Especiales*	38119XXX	1.523,15



**Tamaño alternativo:**

/ Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 225 mm	chromo	38120000	1.029,77
	negro mate	38120670	1.441,72
	Acabados Especiales*	38120XXX	1.544,66

**A completar con:**

/ Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16180180	341,54
---------------------------------------------------	----------	--------


	Acabado	Referencia	Euro*
	cromo	38120000	1.029,77
	negro mate	38120670	1.441,72
	Acabados Especiales*	38120XXX	1.544,66
<p><b>Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 225 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Proyección 225 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado</li> <li>/ Detector de proximidad por infrarrojos</li> <li>/ Conexión a red</li> <li>/ Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)</li> <li>/ Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h</li> <li>/ Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s</li> <li>/ Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)</li> <li>/ Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo</li> </ul>			
<p><b>Tamaño alternativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 165 mm</li> </ul>			
	cromo	38119000	1.015,43
	negro mate	38119670	1.421,60
	Acabados Especiales*	38119XXX	1.523,15
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para mezclador electrónico de lavabo</li> </ul>			
		16180180	341,54



**Bañera**


	cromo	38411000	246,74
	negro mate	38411670	345,50
	Acabados Especiales*	38411XXX	370,11
<p><b>Caño de bañera curvo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Largo 178 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para bañera</li> </ul>			
		10452180	502,58



	cromo	38412000	1.268,81
	negro mate	38412670	1.776,41
	Acabados Especiales*	38412XXX	1.903,22
<p><b>Caño de bañera de pie curvo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Largo 226 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de pie</li> </ul>			
		10452180	502,58



**Flexo**



**Flexo efecto metálico 1,25 m**


- / Flexo de ducha de alta calidad
- / Longitud del flexo 1,25 m
- / Tuercas cilíndricas en ambos extremos

**Tamaño alternativo:**

- / Flexo efecto metálico 1,60 m
- / Flexo efecto metálico 2,00 m

Acabado	Referencia	Euro *
cromo	28282000	58,85
negro mate	28282670	82,39
Acabados Especiales*	28282XXX	88,28
cromo	28286000	65,38
Acabados Especiales*	28286XXX	98,07
cromo	28284000	70,83
Acabados Especiales*	28284XXX	106,25


**Sifones**



**Sifón Flowstar S**

- / Profundidad de instalación 60-165mm
- / Altura del sifón: 70 mm
- / Entrada: G 1 1/4

cromo	51305000	91,49
negro mate	51305670	128,08
Acabados Especiales*	51305XXX	137,24




**Embellecedor**

- / Para llave de escuadra

cromo	51306000	38,63
negro mate	51306670	54,14
Acabados Especiales*	51306XXX	57,95








# AXOR Edge

Lavabo	62
Bidé	64
Bañera	65
Ducha	68
Termostatos, válvulas e inversores	69



## AXOR Edge

**Arquitectónico,  
A la perfección.**

El cubo. Descubierta como objeto artístico por los miembros de las vanguardias de principios del siglo XX. Perfeccionado con AXOR Edge. Una lujosa simbiosis entre los cuerpos geométricos y la precisión más extrema. Una obra maestra se mire por donde se mire. El cubo para el cubo. Añadido de forma asimétrica a un conjunto impresionante. Las griferías traspasan límites desde el punto de vista estético y técnico. Manufac-

turado con diamantes. Para bordes y superficies de precisión extrema que acarician la perfección. Asimismo refinado mediante delicadas estructuras.

Personalizable siguiendo los deseos del cliente con un acabado exclusivo, como cromo negro pulido o color oro pulido. Indicio de la más alta exigencia. Para sus selectos clientes.


Design: Jean-Marie Massaud



El refinamiento queda plasmado gracias a un acabado exclusivo de AXOR FinishPlus. Acabados brillantes maximizan el brillo de AXOR Edge. Desde oro rojo pulido hasta cromo negro pulido. Producido con el más alto nivel de tecnología. Refinamiento mediante el proceso PVD (Physical

Vapour Deposition) en las cámaras de vacío de AXOR. Alta tecnología que confiere al acabado más resistencia y durabilidad, pero sobre todo un brillo sin precedentes y una nueva tonalidad. Capacidad de atracción adicional en el cuarto de baño de lujo.

Lavabo



**Mezclador monomando de lavabo 130 con vaciador push-open**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 130
- / Proyección 160 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Material del vaciador: metal

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 130 con vaciador push-open - corte de diamante

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

Acabado


Referencia

Euro \*

Cromo  
Acabados  
Especiales\*

46010000  
46010XXX

994,67  
1.492,01



**Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador push-open**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 190
- / Proyección 175 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Material del vaciador: metal

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**Versión alternativa:**


- / Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador push-open - corte de diamante

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

Cromo  
Acabados  
Especiales\*

46020000  
46020XXX

1.287,00  
1.930,50



**Mezclador monomando de lavabo 280 con vaciador push-open**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 280
- / Proyección 180 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Material del vaciador: metal

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 280 con vaciador push-open - corte de diamante

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.





Cromo  
Acabados  
Especiales\*

46030000  
46030XXX



1.292,99  
1.939,49





	Acabado	Referencia	Euro*	
	<p>Acabado cromo Acabados Especiales*</p>	<p>Referencia 46050000 46050XXX</p>	<p>Euro* 1.591,30 2.386,95</p>	
<p><b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 130 con vaciador push-open</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 130</li> <li>/ Proyección 173 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador Push-Open de 1 1/4"</li> <li>/ Material del vaciador: metal</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.</p>				
<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Grifería de lavabo de 3 agujeros 130 con vaciador push-open - corte de diamante</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.</p>	<p>Acabado cromo Acabados Especiales*</p>	<p>Referencia 46051000 46051XXX</p>	<p>Euro* 1.750,41 2.625,62</p>	
	<p><b>Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Largo 700 mm</li> </ul>	<p>Referencia 38959000</p>	<p>Euro* 122,73</p>	
	<p><b>Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 190 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador</li> <li>/ Proyección 190 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador Push-Open de 1 1/4"</li> <li>/ Material del vaciador: metal</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.</p> <p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros 180 con caño 190 mm - corte de diamante</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.</p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</li> </ul>	<p>Acabado cromo Acabados Especiales*</p>	<p>Referencia 46060000 46060XXX</p>	<p>Euro* 1.392,39 2.088,59</p>
	<p><b>Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Para batería de lavabo empotrada</li> </ul>	<p>Referencia 10303180</p>	<p>Euro* 266,00</p>	

	Acabado	Referencia	Euro*
 	cromo Acabados Especiales*	46040000 46040XXX	2.457,04 3.685,56
	/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador / Proyección 235 mm / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador Push-Open de 1 1/4" / Material del vaciador: metal  Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.		
 	cromo Acabados Especiales*	46041000 46041XXX	2.702,61 4.053,92
	/ Mezclador monomando de lavabo de pie con push-open - corte de diamante  Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.		
<b>A completar con:</b> / Set básico para grifería de pie		10452180	502,58




 	<b>Set básico para grifería de pie</b>	10452180	502,58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------	--------

	Acabado	Referencia	Euro*	
 	cromo Acabados Especiales*	46210000 46210XXX	994,67 1.492,01	
	/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador / Proyección 149 mm / Aireador orientable / Máximo caudal a 3 bar: 7 l/min / Vaciador Push-Open de 1 1/4" / Material del vaciador: metal  Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.			
<b>Versión alternativa:</b> / Mezclador monomando de bidé con vaciador push-open - corte de diamante		cromo Acabados Especiales*	46211000 46211XXX	1.094,08 1.641,12
Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.				





Bañera



**Mezclador monomando de bañera empotrado**

- / Caudal de agua salida superior a 3 bar: 20 l/min
- / Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 28 l/min
- / Máximo caudal a 3 bar: 28 l/min
- / Con inversor automático
- / Amortiguador de sonido

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**Versión alternativa:**


- / Mezclador monomando de bañera empotrado - corte de diamante

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**A completar con:**

- / Set básico iBox universal


Acabado	Referencia	Euro*
chromo	46450000	1.074,07
Acabados Especiales*	46450XXX	1.611,11
chromo	46451000	1.181,71
Acabados Especiales*	46451XXX	1.772,57
	01700180	146,70



**Set básico iBox universal**

- / Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera
- / Cuerpo simétrico en la rotación
- / Conexiones DN20

01700180	146,70
----------	--------



**Grifería de 3 agujeros para montaje sobre borde de bañera**

- / Consiste en: Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- / Proyección 210 mm
- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
- / sBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- / Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 9 l/min
- / Extraíble en cualquier momento

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**Compuesto de:**

- / Teleducha 2jet (# 28532000)

**Versión alternativa:**

- / Grifería de 3 agujeros para montaje sobre borde de bañera - corte de diamante

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**A completar con:**


- / Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	46430000	2.337,74
Acabados Especiales*	46430XXX	3.506,61



chromo	46431000	2.570,57
Acabados Especiales*	46431XXX	3.855,86

15487180	438,17
----------	--------




### Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

- / sBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- / Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45m
- / instalación para borde de bañera
- / Conexiones DN15
- / Longitud del flexo de conexión: 600 mm
- / Ancho mínimo del borde de bañera: 100 mm
- / Perforación de la bañera: dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra

15487180

438,17



### Set de baño para borde de bañera

- / Consiste en: teleducha, embellecedor, sBox, flexo de ducha
- / Adecuado para instalación para borde de bañera
- / sBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
- / No se requiere apertura adicional para mantenimiento
- / Conexiones DN15
- / Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,45 m
- / Extraíble en cualquier momento
- / Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min

Acabados  
Especiales\*

46470000

584,97

46470XXX

877,46

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

#### Compuesto de:


- / Teleducha 2jet (# 28532000)

#### A completar con:

- / Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa

15490180

70,19




### Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa

- / Adecuado para montaje sobre repisa o borde de la bañera
- / 1 elemento
- / Longitud del flexo de conexión: 600 mm
- / Perforación en la bañera: dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra
- / Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
- / Conexiones DN15

15490180

70,19



**Mezclador monomando de bañera de pie**

- / Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 255 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 23 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- / Con inversor automático

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**Compuesto de:**

- / Teleducha 2jet (# 28532000)
- / Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)

**Versión alternativa:**


- / Mezclador monomando de bañera de pie - corte de diamante

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**A completar con:**


- / Set básico para grifería de pie

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	46440000	3.194,16
Acabados Especiales*	46440XXX	4.791,24
cromo	46441000	3.513,45
Acabados Especiales*	46441XXX	5.270,18
	10452180	502,58



**Set básico para grifería de pie**

10452180	502,58
----------	--------



**Caño de bañera**

- / Largo 190 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 23 l/min

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


**Versión alternativa:**

- / Caño de bañera - corte de diamante

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

cromo	46410000	666,93
Acabados Especiales*	46410XXX	1.000,40
cromo	46411000	732,42
Acabados Especiales*	46411XXX	1.098,63

Ducha



**Mezclador monomando de ducha empotrado**

- / Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
- / Amortiguador de sonido

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de ducha empotrado - corte de diamante

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**A completar con:**

- / Set básico iBox universal

Acabado

Referencia

Euro\*

cromo  
Acabados  
Especiales\*

46650000  
46650XXX

895,16  
1.342,74


cromo  
Acabados  
Especiales\*

46651000  
46651XXX

985,26  
1.477,89

01700180

146,70




**Set básico iBox universal**

- / Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera
- / Cuerpo simétrico en la rotación
- / Conexiones DN20

01700180

146,70



**Soporte de ducha con teleducha 2jet y flexo de ducha**

- / Consiste en: teleducha, Porter unit, soporte de ducha, flexo de ducha
- / Máximo caudal a 3 bar: 17,7 l/min
- / Válvula anti-retorno
- / para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**Compuesto de:**

- / Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)

**Versión alternativa:**

- / Soporte de ducha con teleducha 2jet y flexo de ducha - corte de diamante

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

cromo  
Acabados  
Especiales\*

46520000  
46520XXX

579,19  
868,79



cromo  
Acabados  
Especiales\*

46521000  
46521XXX

637,72  
956,58

Termostatos / válvulas / inversores

Acabado Referencia Euro\*



**Termostato visto / empotrado para 2 funciones**

cromo  
Acabados  
Especiales\*

46240000  
46240XXX

2.386,74  
3.580,11



- / Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones
- / Máximo caudal a 3 bar: 24 l/min
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Válvula anti-retorno
- / Repisa con cristal de seguridad
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- / El termostato se entrega con botones teleducha y Rain

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**Versión alternativa:**

- / Termostato visto / empotrado para 2 funciones - corte de diamante

cromo  
Acabados  
Especiales\*

46241000  
46241XXX

2.625,57  
3.938,36



Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**A completar con:**

- / Set básico para termostato de ducha visto/empotrado de dos funciones

45442180

110,96





**Set básico para termostato de ducha visto/empotrado de dos funciones**

45442180

110,96

- / Conexiones Rp 1/2



**Termostato visto / empotrado para 3 funciones**

cromo  
Acabados  
Especiales\*

46140000  
46140XXX

2.816,13  
4.224,20



- / Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 3 funciones
- / Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Válvula anti-retorno
- / Repisa con cristal de seguridad
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- / El termostato se entrega con botones teleducha, PowderRain, Rain

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**Versión alternativa:**

- / Termostato visto / empotrado para 3 funciones - corte de diamante

cromo  
Acabados  
Especiales\*

46141000  
46141XXX

3.098,08  
4.647,12


Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.



**A completar con:**

- / Set básico para termostato visto / empotrado para 3 funciones



45443180


129,26

	Acabado	Referencia	Euro*
 <p>Set básico para termostato visto / empotrado para 3 funciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para AXOR Edge termostato para 3 funciones visto/ empotrado</li> <li>/ Conexiones Rp 1/2</li> </ul>		45443180	129,26

 <p>Módulo de termostato Select 470/100 empotrado para 2 funciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Módulo de termostato, soporte de ducha, Teleducha, flexo de ducha</li> <li>/ Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso</li> <li>/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 35 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> <li>/ El termostato se entrega con botones teleducha y Rain</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.</p> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)</li> </ul> <p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Módulo de termostato Select 470/100 empotrado para 2 funciones - corte de diamante</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.</p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	46700000 46700XXX	1.989,02 2.983,53
			



 <p>Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ 2 funciones</li> <li>/ Instalación horizontal</li> <li>/ Conexiones DN20 con adaptadores a DN15</li> </ul>		18310180	832,46
			



**Módulo de termostato Select 540/100 empotrado para 3 funciones**

- / Consiste en: Módulo de termostato, soporte de ducha, Teleducha, flexo de ducha
- / Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 3 funciones
- / Máximo caudal a 3 bar: 38 l/min
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- / El termostato se entrega con botones teleducha, PowderRain, Rain

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**Compuesto de:**

- / Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)

**Versión alternativa:**

- / Módulo de termostato Select 540/100 empotrado para 3 funciones - corte de diamante

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**A completar con:**


- / Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	46710000	2.347,05
Acabados Especiales*	46710XXX	3.520,58



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	46711000	2.582,23
Acabados Especiales*	46711XXX	3.873,35


	18311180	971,13
--	----------	--------



**Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones**

- / 3 funciones
- / Instalación horizontal
- / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15

	18311180	971,13
--	----------	--------



**Módulo de termostato Select 610/100 para 4 funciones**

- / Consiste en: Módulo de termostato, soporte de ducha, Teleducha, flexo de ducha
- / Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 4 funciones
- / Máximo caudal a 3 bar: 39 l/ min
- / Botón de seguridad a 40 °C
- / Temperatura máxima ajustable para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- / El termostato se entrega con botones teleducha, Waterfall, Rain, Mono

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**Compuesto de:**

- / Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)

**Versión alternativa:**

- / Módulo de termostato Select 610/100 para 4 funciones - corte de diamante

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**A completar con:**

- / Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	46720000	2.769,37
Acabados Especiales*	46720XXX	4.154,06




Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	46721000	3.046,72
Acabados Especiales*	46721XXX	4.570,08

18312180	1.110,02
----------	----------




**Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones**




- / 4 funciones
- / Instalación horizontal
- / Conexiones DN20 con adaptadores a DN15


18312180	1.110,02
----------	----------








	Acabado	Referencia	Euro*
	cromo	46730000	3.267,78
	Acabados Especiales*	46730XXX	4.901,67
<p><b>Módulo de termostato Select 680/100 para 5 funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Módulo de termostato, soporte de ducha, Teleducha, flexo de ducha</li> <li>/ Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso</li> <li>/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 5 funciones</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 38 l/ min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> <li>/ El termostato se entrega con botones Rain, teleducha, Mono, Intense PowderRain y PowderRain</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.</p> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)</li> </ul> <p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Módulo de termostato Select 680/100 para 5 funciones - corte de diamante</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.</p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones</li> </ul>			
	cromo	46731000	3.594,13
	Acabados Especiales*	46731XXX	5.391,20
<p><b>Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ 5 funciones</li> <li>/ Instalación horizontal</li> <li>/ Conexiones DN20 con adaptadores a DN15</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.</p> <p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Termostato de gran caudal empotrado - corte de diamante</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.</p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>			
	cromo	46740000	1.164,16
	Acabados Especiales*	46740XXX	1.746,24
<p><b>Termostato de gran caudal empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/ min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.</p> <p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Termostato de gran caudal empotrado - corte de diamante</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.</p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>			
	cromo	46741000	1.279,93
	Acabados Especiales*	46741XXX	1.919,90



	Acabado	Referencia	Euro*
		01700180	146,70
<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>			

	<p>Termostato empotrado con llave de paso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.</p>	<p>Acabado: cromo</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p>46750000</p> <p>46750XXX</p>	<p>1.221,51</p> <p>1.832,27</p>
<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Termostato empotrado - corte de diamante</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.</p>				
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>				

	<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		01700180	146,70
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	--------



**Termostato empotrado con llave de paso e inversor**

- / Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
- / Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox.
- / Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox.
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Válvula anti-retorno
- / Amortiguador de sonido
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**Versión alternativa:**


- / Termostato empotrado con llave de paso e inversor - corte de diamante

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**A completar con:**

- / Set básico iBox universal


Acabado	Referencia	Euro*
chromo	46760000	1.344,35
Acabados Especiales*	46760XXX	2.016,53
chromo	46761000	1.478,85
Acabados Especiales*	46761XXX	2.218,28
	01700180	146,70



**Set básico iBox universal**

- / Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera
- / Cuerpo simétrico en la rotación
- / Conexiones DN20

01700180	146,70
----------	--------



**Llave de paso empotrada**

- / 1 elemento

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**Versión alternativa:**


- / Llave de paso empotrado - corte de diamante

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**A completar con:**

- / Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120
- / Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min
- / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min

chromo	46770000	292,65
Acabados Especiales*	46770XXX	438,98
chromo	46771000	321,75
Acabados Especiales*	46771XXX	482,63
	16973180	89,02
	16974180	92,45
	16970180	96,51



**Set básico 52 l/ min para llave de paso 120/120**

/ Máximo caudal a 3 bar: 52 l/ min

**Versión alternativa:**

- / Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/ min
- / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/ min

16973180 89,02

16974180 92,45

16970180 96,51

**Termostatos**



Para ver todas las opciones de termostatos diríjase al capítulo de AXOR Showers.

**Duchas**




Para ver todas las opciones de duchas AXOR diríjase al capítulo de AXOR Showers.

**Accesorios**



Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.





# AXOR MyEdition

Lavabo	84
Bidé	89
Bañera	90
Placas	92



# AXOR MyEdition

Distinguirse de las masas. Satisfacer la necesidad de exclusividad. Destacar en una nueva dirección. Esta es la misión de AXOR MyEdition. Un diseño lineal nítido allana el terreno para la realización personal. Para la creatividad individual. Con una gran variedad de placas. También disponibles en materiales exclusivos. Individualización. A la perfección.

El verdadero lujo se trata de cumplir sueños personales. Las superficies de PVD exclusivas de AXOR FinishPlus establecen nuevos estándares. Superficies de brillo, robustez y durabilidad excepcionales. Fabricado con ingeniería de última generación. Desde objetos únicos hasta producción a gran escala. Desde color oro pulido hasta cromo negro cepillado. Uni o bicolor. Cepillado o pulido. Numerosas formas de expresar la propia personalidad. Individualización por excelencia.

Un concepto vanguardista y una conexión ingeniosa: un cuerpo de metal, cromado o con una de las diferentes superficies AXOR FinishPlus. Coronado con una fascinante placa: con un exclusivo portfolio de materiales, AXOR Signature abre la puerta a nuevas y pioneras posibilidades. Vidrio, metal, madera, mármol, cuero. Más resplandor. Nuevas experiencias más sensuales. Gracias a materiales especiales de la madre naturaleza. Un nuevo concepto para mezcladores. Exclusivo para AXOR MyEdition.

Nogal americano

Mármol negro


(Nero Marquina)

procedente del País Vasco

Placa de cristal negro

Placa de cristal de espejo


















## Lógica del surtido

Las versiones en cromo (cuerpo) / Cristal de espejo (placa) y Cromo / Cristal negro están disponibles de serie con un número de artículo propio para los 9 productos AXOR MyEdition. Además, para las versiones estándar, los productos se pueden configurar individualmente y pedir con un número de referencia por separado para la base de la grifería y para la placa superior. (ver página siguiente)



# Vista general de la colección y posibilidades de combinación

			Placas para los productos											
														
			Cristal de espejo			Cristal negro			Cromo			15 acabados PVD		
			Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150
	Mezclador monomando de lavabo 70	Producto estándar cromo incl. negro satinado	47010000			47010600								
	Mezclador monomando de lavabo 70 sin placa	Cromo	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903xxx		
		15 acabados PVD	47012xxx 47900000			47012xxx 47900600			47012xxx 47903000			47012xxx 47903xxx		
	Mezclador monomando de lavabo 230	Producto estándar cromo incl. negro satinado		47020000			47020600							
	Mezclador monomando de lavabo 230 sin placa	Cromo		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904xxx	
		15 acabados PVD		47022xxx 47901000			47022xxx 47901600			47022xxx 47904000			47022xxx 47904xxx	
	Mezclador de lavabo de 3 agujeros 70	Producto estándar cromo incl. negro satinado	47050000			47050600								
	Mezclador de lavabo de 3 agujeros 70 sin placa	Cromo	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000			47052000 47903xxx		
		15 acabados PVD	47052xxx 47900000			47052xxx 47900600			47052xxx 47903000			47052xxx 47903xxx		
	Mezclador monomando de lavabo empotrado	Producto estándar cromo incl. negro satinado		47060000			47060600							
	Mezclador monomando de lavabo empotrado sin placa	Cromo		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904xxx	
		15 acabados PVD		47062xxx 47901000			47062xxx 47901600			47062xxx 47904000			47062xxx 47904xxx	
	Mezclador monomando de lavabo de pie	Producto estándar cromo incl. negro satinado		47040000			47040600							
	Mezclador monomando de lavabo de pie sin placa	Cromo		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904xxx	
		15 acabados PVD		47042xxx 47901000			47042xxx 47901600			47042xxx 47904000			47042xxx 47904xxx	
	Mezclador monomando de bidé	Producto estándar cromo incl. negro satinado			47210000			47210600						
	Mezclador monomando de bidé sin placa	Cromo			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000			47212000 47905xxx
		15 acabados PVD			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212xxx 47905000			47212xxx 47905xxx
	Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	Producto estándar cromo incl. negro satinado	47430000			47430600								
	Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera sin placa	Cromo	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903xxx		
		15 acabados PVD	47432xxx 47900000			47432xxx 47900600			47432xxx 47903000			47432xxx 47903xxx		
	Mezclador monomando de bañera de pie	Producto estándar cromo incl. negro satinado		47440000			47440600							
	Mezclador monomando de bañera de pie sin placa	Cromo		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000			47442000 47904xxx	
		15 acabados PVD		47442xxx 47901000			47442xxx 47901600			47442xxx 47904000			47442xxx 47904xxx	
	Caño	Producto estándar cromo incl. negro satinado	47410000			47410600								
	Caño sin placa	Cromo	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000			47412000 47903xxx		
		15 acabados PVD	47412xxx 47900000			47412xxx 47900600			47412xxx 47903000			47412xxx 47903xxx		


Los productos de AXOR MyEdition están disponibles en los acabados -000 cromo/cristal de espejo, -600 cromo/cristal negro, así como en los acabados de AXOR FinishPlus -xxx.

Placas para los productos

Madera: Nogal americano			Mármol blanco: Lasa Covelano Vena Oro			Mármol negro: Nero Marquina			Cuero: Nappa gris			Placa de montaje para materiales individuales		
Placa 200	Placa 245	Plate 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150	Placa 200	Placa 245	Placa 150
47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012xxx 47906000			47012xxx 47909000			47012xxx 47913000			47012xxx 47916000			47012xxx 47921000*		
	47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022xxx 47907000			47022xxx 47910000			47022xxx 47914000			47022xxx 47917000			47022xxx 47922000*	
47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052xxx 47906000			47052xxx 47909000			47052xxx 47913000			47052xxx 47916000			47052xxx 47921000*		
	47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062xxx 47907000			47062xxx 47910000			47062xxx 47914000			47062xxx 47917000			47062xxx 47922000*	
	47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042xxx 47907000			47042xxx 47910000			47042xxx 47914000			47042xxx 47917000			47042xxx 47922000*	
		47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212xxx 47908000			47212xxx 47911000			47212xxx 47915000			47212xxx 47918000			47212xxx 47923000*
47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432xxx 47906000			47432xxx 47909000			47432xxx 47913000			47432xxx 47916000			47432xxx 47921000*		
	47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442xxx 47907000			47442xxx 47910000			47442xxx 47914000			47442xxx 47917000			47442xxx 47922000*	
47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412xxx 47906000			47412xxx 47909000			47412xxx 47913000			47412xxx 47916000			47412xxx 47921000*		

\* Para el posicionamiento exacto del material en la placa de montaje del grifo AXOR MyEdition se necesita adquirir la plantilla correspondiente como pieza opcional.

Lavabo




**Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador push-open**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, placa, vaciador
- / ComfortZone 70
- / Proyección 151 mm
- / Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

**Compuesto de:**

- / Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador Push-Open sin placa (# 47012000)
- / Placa 200 cristal (# 47900XXX)

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo / cristal de espejo	47010000	718,83
Cromo / cristal negro	47010600	718,83



**Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador Push-Open sin placa**


- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 70
- / Proyección 151 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

**A completar con (escoja una opción):**

/ Placa 200 metal	Cromo	47903000	119,84
	Acabados Especiales*	47903XXX	179,76
/ Placa 200 cristal	espejo	47900000	119,84
	negro	47900600	119,84
/ Placa 200 nogal negro		47906000	359,52
/ Placa 200 mármol lasa covelano vena oro		47909000	359,52
/ Placa 200 mármol nero marquina		47913000	359,52
/ Placa 200 cuero	gris	47916000	359,52
/ Placa de montaje 200		47921000	29,00

Cromo	47012000	599,09
Acabados Especiales*	47012XXX	898,64






**Mezclador monomando de lavabo 230 con vaciador Push-Open**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, placa, vaciador
- / ComfortZone 230
- / Proyección 196 mm
- / Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean
- / En la parte superior del caño (en general apto para lavabos tipo bol)

**Compuesto de:**

- / Mezclador monomando de lavabo 230 con vaciador Push-Open sin placa (# 47022000)
- / Placa 245 cristal (# 47901XXX)

Acabado	Referencia	Euro*
chromo / cristal de espejo	47020000	934,54
chromo / cristal negro	47020600	934,54



**Mezclador monomando de lavabo 230 con vaciador Push-Open sin placa**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 230
- / Proyección 196 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean
- / En la parte superior del caño (en general apto para lavabos tipo bol)


**A completar con (escoja una opción):**

- / Placa 245 metal
- / Placa 245 cristal
- / Placa 245 nogal negro
- / Placa 245 mármol lasa covelano vena oro
- / Placa 245 mármol nero marquina
- / Placa 245 cuero
- / Placa de montaje 245

Acabados Especiales*	Referencia	Euro*
chromo	47022000	778,85
Acabados Especiales*	47022XXX	1.168,28



chromo	47904000	155,69
Acabados Especiales*	47904XXX	233,54
espejo negro	47901000	155,69
	47901600	155,69
	47907000	467,27
	47910000	467,27
	47914000	467,27
gris	47917000	467,27
	47922000	32,42



### Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 221 mm

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo / cristal de espejo	47060000	910,46
Cromo / cristal negro	47060600	910,46




- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, placa, vaciador
- / Proyección 221 mm
- / Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo
- / Con vaciador libre
- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- / Sistema antical QuickClean

#### Compuesto de:

- / Mezclador monomando de lavabo empotrado sin placa (# 47062000)
- / Placa 245 cristal (# 47901XXX)

#### A completar con:

/ Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared	13623180	238,50
----------------------------------------------------------------------	----------	--------



### Mezclador monomando de lavabo empotrado sin placa

Cromo	47062000	754,89
Acabados Especiales*	47062XXX	1.132,34




- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- / Proyección 221 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo
- / Con vaciador libre
- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- / Sistema antical QuickClean

#### A completar con (escoja una opción):

/ Placa 245 metal	Cromo	47904000	155,69
	Acabados Especiales*	47904XXX	233,54
/ Placa 245 cristal	espejo	47901000	155,69
	negro	47901600	155,69
/ Placa 245 nogal negro		47907000	467,27
/ Placa 245 mármol lasa covelano vena oro		47910000	467,27
/ Placa 245 mármol nero marquina		47914000	467,27
/ Placa 245 cuero	gris	47917000	467,27
/ Placa de montaje 245		47922000	32,42

#### A completar con:



/ Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared	13623180	238,50
----------------------------------------------------------------------	----------	--------





### Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared



13623180	238,50
----------	--------

- / Profundidad de instalación: 44 - 72 mm


	Acabado	Referencia	Euro*	
 		<b>Prolongación 25 mm mezclador monomando de pared</b>	13586000	123,59
		/ Profundidad: 25 mm		

 		<b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 70 con vaciador push-open</b>	47050000	1.006,55
	cromo / cristal de espejo cromo / cristal negro 47050600		/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, placa, vaciador / ComfortZone 70 / Proyección 151 mm / Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min / Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo / Vaciador Push-Open de 1 1/4" / Sistema antical QuickClean	47050600
		<b>Compuesto de:</b>		
		/ Grifería de lavabo de 3 agujeros 70 con vaciador push-open sin placa (# 47052000)		
		/ Placa 200 cristal (# 47900XXX)		



 		<b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 70 con vaciador push-open sin placa</b>	47052000	886,71
	cromo Acabados Especiales* 47052XXX		/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador / ComfortZone 70 / Proyección 151 mm / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min / Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo / Vaciador Push-Open de 1 1/4" / Sistema antical QuickClean	47052XXX
		<b>A completar con (escoja una opción):</b>		
		/ Placa 200 metal	cromo 47903000	119,84
			Acabados Especiales* 47903XXX	179,76
		/ Placa 200 cristal	espejo 47900000	119,84
			negro 47900600	119,84
		/ Placa 200 nogal negro	47906000	359,52
		/ Placa 200 mármol lasa covelano vena oro	47909000	359,52
		/ Placa 200 mármol nero marquina	47913000	359,52
		/ Placa 200 cuero	gris 47916000	359,52
		/ Placa de montaje 200	47921000	29,00





### Mezclador monomando de lavabo de pie con vaciador push-open

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, placa, vaciador
- / Proyección 196 mm
- / Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean


**Compuesto de:**

- / Mezclador monomando de lavabo de pie con vaciador push-open sin placa (# 47042000)
- / Placa 245 cristal (# 47901XXX)

**A completar con:**

- / Set básico para grifería de pie

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo / cristal de espejo	47040000	1.797,17
Cromo / cristal negro	47040600	1.797,17



### Mezclador monomando de lavabo de pie con vaciador push-open sin placa

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / Proyección 196 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

**A completar con (escoja una opción):**

- / Placa 245 metal
- / Placa 245 cristal
- / Placa 245 nogal negro
- / Placa 245 mármol lasa covelano vena oro
- / Placa 245 mármol nero marquina
- / Placa 245 cuero
- / Placa de montaje 245


Cromo	47042000	1.641,38
Acabados Especiales*	47042XXX	2.462,07



**A completar con:**

- / Set básico para grifería de pie



Cromo	47904000	155,69
Acabados Especiales*	47904XXX	233,54
espejo	47901000	155,69
negro	47901600	155,69
	47907000	467,27
	47910000	467,27
	47914000	467,27
gris	47917000	467,27
	47922000	32,42











### Set básico para grifería de pie

10452180	502,58
----------	--------




	Acabado	Referencia	Euro*
 		96441000	137,39

Bidé				
 	<b>Mezclador monomando de bidé con vaciador push-open</b>	cromo / cristal 47210000 de espejo cromo / cristal negro 47210600	940,53  940,53	 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, placa, vaciador</li> <li>/ Proyección 121 mm</li> <li>/ Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad</li> <li>/ Aireador orientable</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida</li> <li>/ Vaciador Push-Open de 1 1/4"</li> </ul>	<b>Compuesto de:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Mezclador monomando de bidé con vaciador Push-Open sin placa (# 47212000)</li> <li>/ Placa 150 cristal (# 47902XXX)</li> </ul>		

 	<b>Mezclador monomando de bidé con vaciador Push-Open sin placa</b>	cromo 47212000 Acabados 47212XXX Especiales*	820,58 1.230,87	 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador</li> <li>/ Proyección 121 mm</li> <li>/ Aireador orientable</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida</li> <li>/ Vaciador Push-Open de 1 1/4"</li> </ul>	<b>A completar con (escoja una opción):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Placa 150 metal</li> <li>/ Placa 150 cristal</li> <li>/ Placa 150 nogal negro</li> <li>/ Placa 150 mármol lasa covelano vena oro</li> <li>/ Placa 150 mármol nero marquina</li> <li>/ Placa 150 cuero</li> <li>/ Placa de montaje 150</li> </ul>	cromo 47905000 Acabados 47905XXX Especiales*  espejo 47902000 negro 47902600  47908000 47911000  47915000 gris 47918000 47923000	119,84 179,76  119,84 119,84 359,52 359,52  359,52 359,52 25,47

Bañera




**Mezclador monomando de bañera de pie**

- / Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, placa, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 196 mm
- / Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- / Con inversor automático
- / Sistema antical QuickClean

- Compuesto de:**
- / Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)
  - / Teleducha 2jet (# 28532000)

- A completar con:**
- / Set básico para grifería de pie

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo / cristal de espejo	47440000	2.516,00
Cromo / cristal negro	47440600	2.516,00



**Mezclador monomando de bañera de pie sin placa**

- / Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 196 mm
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- / Con inversor automático
- / Sistema antical QuickClean

- Compuesto de:**
- / Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)
  - / Teleducha 2jet (# 28532000)

**A completar con (escoja una opción):**


- / Placa 245 metal
- / Placa 245 cristal
- / Placa 245 nogal negro
- / Placa 245 mármol lasa covelano vena oro
- / Placa 245 mármol nero marquina
- / Placa 245 cuero
- / Placa de montaje 245

Cromo	47442000	2.360,21
Acabados Especiales*	47442XXX	3.540,32






- A completar con:**
- / Set básico para grifería de pie

Cromo	47904000	155,69
Acabados Especiales* espejo negro	47904XXX	233,54
espejo negro	47901000	155,69
espejo negro	47901600	155,69
espejo negro	47907000	467,27
espejo negro	47910000	467,27
espejo negro	47914000	467,27
espejo negro	47917000	467,27
espejo negro	47922000	32,42



**Set básico para grifería de pie**



10452180	502,58
----------	--------

	Acabado	Referencia	Euro*
		96441000	137,39
	cromo / cristal de espejo cromo / cristal negro	47430000 47430600	1.677,23 1.677,23
<p><b>Junta antihumedad de pie</b></p>			
<p><b>Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, placa, teleducha, Secuflex set completo, soporte de ducha</li> <li>/ Proyección 150 mm</li> <li>/ Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad</li> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 2jet (# 28532000)</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera</li> </ul>			
	cromo Acabados Especiales*	47432000 47432XXX	1.557,49 2.336,24
<p><b>Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera sin placa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha</li> <li>/ Proyección 150 mm</li> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 2jet (# 28532000)</li> </ul> <p><b>A completar con (escoja una opción):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Placa 200 metal</li> <li>/ Placa 200 cristal</li> <li>/ Placa 200 nogal negro</li> <li>/ Placa 200 mármol lasa covelano vena oro</li> <li>/ Placa 200 mármol nero marquina</li> <li>/ Placa 200 cuero</li> <li>/ Placa de montaje 200</li> </ul>	cromo Acabados Especiales* espejo negro gris	47903000 47903XXX 47900000 47900600 47906000 47909000 47913000 47916000 47921000	119,84 179,76 119,84 119,84 359,52 359,52 359,52 359,52 29,00
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera</li> </ul>		15480180	974,02

	Acabado	Referencia	Euro*
  <p><b>Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera</b></p> <p>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</p>		15480180	974,02

  <p><b>Caño de bañera</b></p> <p>/ Consiste en: caño de bañera, placa / Largo 176 mm / Placa de cristal espejo realizada en cristal de seguridad / Máximo caudal a 3 bar: 24 l/min</p> <p><b>Compuesto de:</b> / Caño de bañera sin placa (# 47412000) / Placa 200 cristal (# 47900XXX)</p>	cromo / cristal de espejo cromo / cristal negro	47410000 47410600	479,25 479,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------	------------------








  <p><b>Caño de bañera sin placa</b></p> <p>/ Largo 176 mm / Máximo caudal a 3 bar: 24 l/min</p> <p><b>A completar con (escoja una opción):</b> / Placa 200 metal / Placa 200 cristal / Placa 200 nogal negro / Placa 200 mármol lasa covelano vena oro / Placa 200 mármol nero marquina / Placa 200 cuero / Placa de montaje 200</p>	cromo Acabados Especiales*	47412000 47412XXX	359,52 539,28
	cromo Acabados Especiales* espejo negro	47903000 47903XXX 47900000 47900600 47906000 47909000 47913000 47916000 47921000	119,84 179,76 119,84 119,84 359,52 359,52 359,52 29,00



Placas			
  <p><b>Placa 200 metal</b></p> <p>/ Largo 200 mm / Extraíble</p> <p><b>Tamaño alternativo:</b> / Placa 245 metal / Placa 150 metal</p>	cromo Acabados Especiales*	47903000 47903XXX	119,84 179,76
	cromo Acabados Especiales* cromo Acabados Especiales*	47904000 47904XXX 47905000 47905XXX	155,69 233,54 119,84 179,76


  <p><b>Placa 200 cristal</b></p> <p>/ Largo 200 mm / Extraíble</p> <p><b>Tamaño alternativo:</b> / Placa 245 cristal / Placa 150 cristal</p>	espejo negro	47900000 47900600	119,84 119,84
	espejo negro espejo negro	47901000 47901600 47902000 47902600	155,69 155,69 119,84 119,84

		Acabado	Referencia	Euro*
			<b>Placa 200 nogal negro</b> / Largo 200 mm / Extraíble / Como la madera es un material natural, cada pieza es única. Las vetas de la madera pueden ser más o menos pronunciadas	47906000 359,52
			<b>Tamaño alternativo:</b> / Placa 245 nogal negro / Placa 150 nogal negro	47907000 467,27 47908000 359,52
			<b>Placa 200 mármol lasa covelano vena oro</b> / Largo 200 mm / Extraíble / El mármol es un material natural, cada pieza es única y el moteado puede variar	47909000 359,52
			<b>Tamaño alternativo:</b> / Placa 245 mármol lasa covelano vena oro / Placa 150 mármol lasa covelano vena oro	47910000 467,27 47911000 359,52
			<b>Placa 200 mármol nero marquina</b> / Largo 200 mm / Extraíble / El mármol es un material natural, cada pieza es única y el moteado puede variar	47913000 359,52
			<b>Tamaño alternativo:</b> / Placa 245 mármol nero marquina / Placa 150 mármol nero marquina	47914000 467,27 47915000 359,52
			<b>Placa 200 cuero</b> / Largo 200 mm / Extraíble	gris 47916000 359,52
			<b>Tamaño alternativo:</b> / Placa 245 cuero / Placa 150 cuero	gris 47917000 467,27 gris 47918000 359,52

		Acabado	Referencia	Euro *	
			<b>Placa de montaje 200</b>	47921000	29,00
			<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Medidas 200 x 82 mm (material escogido)</li> <li>/ Se recomienda que el grosor del material escogido sea entre 3-5 mm</li> <li>/ Extraíble</li> <li>/ La plantilla adecuada # 47925000 se puede utilizar varias veces</li> <li>/ Con una junta de goma para un ajuste perfecto</li> <li>/ No incluido: material escogido para elaborar la placa, adhesivo</li> </ul>		
			<b>Tamaño alternativo:</b>		
			/ Placa de montaje 245	47922000	32,42
			/ Placa de montaje 150	47923000	25,47
			<b>A completar con:</b>		
			/ Plantilla 200	47925000	43,44
			<b>Placa de montaje 245</b>	47922000	32,42
			<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Medidas 245 x 82 mm (material escogido)</li> <li>/ Se recomienda que el grosor del material escogido sea entre 3-5 mm</li> <li>/ Extraíble</li> <li>/ La plantilla adecuada # 47926000 se puede utilizar varias veces</li> <li>/ Con una junta de goma para un ajuste perfecto</li> <li>/ No incluido: material escogido para elaborar la placa, adhesivo</li> </ul>		
			<b>Tamaño alternativo:</b>		
			/ Placa de montaje 200	47921000	29,00
			/ Placa de montaje 150	47923000	25,47
			<b>A completar con:</b>		
			/ Plantilla 245	47926000	50,40
			<b>Placa de montaje 150</b>	47923000	25,47
			<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Medidas 117 x 82 mm (material escogido)</li> <li>/ Se recomienda que el grosor del material escogido sea entre 3-5 mm</li> <li>/ Extraíble</li> <li>/ La plantilla adecuada # 47924000 se puede utilizar varias veces</li> <li>/ Con una junta de goma para un ajuste perfecto</li> <li>/ No incluido: material escogido para elaborar la placa, adhesivo</li> </ul>		
			<b>Tamaño alternativo:</b>		
			/ Placa de montaje 245	47922000	32,42
			/ Placa de montaje 200	47921000	29,00
			<b>A completar con:</b>		
			/ Plantilla 150	47924000	36,38




	Acabado	Referencia	Euro *
<b>Plantilla 200</b>		47925000	43,44
/ La plantilla puede utilizarse varias veces			
/ No incluido: material escogido para elaborar la placa, adhesivo			
<b>Tamaño alternativo:</b>			
/ Plantilla 245		47926000	50,40
/ Plantilla 150		47924000	36,38






# AXOR Starck

Lavabo	98
Bidé	100
Bañera	101
Ducha	105
Termostatos, válvulas e inversores	106
AXOR Starck Classic	109
AXOR Starck V	110



Lavabo




**Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 70
- / Proyección 95 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

Acabado Referencia Euro\*

cromo 10116000 549,77  
Acabados 10116XXX 824,66  
Especiales\*




**Mezclador monomando de lavabo 90 con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 90
- / Proyección 112 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 90 con vaciador

cromo 10111000 585,61  
Acabados 10111XXX 878,42  
Especiales\*



**Mezclador monomando de lavabo 170 con vaciador**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 170
- / Proyección 112 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre
- / Sistema antical QuickClean

cromo 10123000 614,18  
Acabados 10123XXX 921,27  
Especiales\*















**Mezclador monomando de lavabo 250 con vaciador**








- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 250
- / Proyección 112 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre
- / Sistema antical QuickClean







cromo 10129000 941,07  
Acabados 10129XXX 1.411,61  
Especiales\*




		Acabado	Referencia	Euro*	
		<b>Mezclador monomando de lavabo 80 con manecilla y vaciador automático</b>	cromo Acabados Especiales*	10102000 10102XXX	304,09 456,14
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 80</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	   		

		<b>Mezclador monomando de lavabo 100 con manecilla y vaciador automático</b>	cromo Acabados Especiales*	10001000 10001XXX	304,09 456,14
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 100</li> <li>/ Proyección 103 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	   		
		<b>Versión alternativa:</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Mezclador monomando de lavabo 100 con manecilla y vaciador</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	10003000 10003XXX	304,09 456,14
		Este producto está disponible en el acabado especial color oro rojo cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.			

		<b>Mezclador monomando de lavabo 100 Coolstart con manecilla y vaciador automático</b>	cromo Acabados Especiales*	10007000 10007XXX	304,09 456,14
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 100</li> <li>/ Proyección 103 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	    		

		<b>Mezclador monomando de lavabo 250 con manecilla y vaciador</b>	cromo Acabados Especiales*	10103000 10103XXX	436,13 654,20
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 250</li> <li>/ Proyección 107 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Con vaciador libre</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	   		




**Mezclador bimando de lavabo 80 con vaciador automático**

- / Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 80
- / Proyección 105 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

Este producto está disponible en el acabado especial color oro rojo pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10030000	654,52
Acabados Especiales*	10030XXX	981,78

AirPower EcoSmart ComfortZone QuickClean




**Grifo simple 70 sin vaciador**

- / ComfortZone 70
- / Proyección 100 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Para agua fría o premezclada
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38130000	278,63
níquel cepillado	38130820	417,95
Acabados Especiales*	38130XXX	417,95

AirPower EcoSmart ComfortZone QuickClean

**Bidé**




**Mezclador monomando de bidé con vaciador automático**

- / Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- / Proyección 111 mm
- / Aireador orientable
- / Máximo caudal a 3 bar: 7,5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10211000	589,57
Acabados Especiales*	10211XXX	884,36

AirPower QuickClean



**Mezclador monomando de bidé con manecilla y vaciador automático**

- / Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- / Proyección 104 mm
- / Aireador orientable
- / Máximo caudal a 3 bar: 7,2 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10214000	304,09
Acabados Especiales*	10214XXX	456,14

AirPower QuickClean



**Mezclador monomando de lavabo 90 con teleducha de bidé y flexo 1.60 m**


- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
- / ComfortZone 90
- / Proyección 112 mm
- / Tipo de chorro del bidé: Chorro en forma de spray de ducha
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador Push-Open de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

Este producto está disponible en el acabado especial color oro pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10300000	651,74
Acabados Especiales*	10300XXX	977,61

AirPower EcoSmart ComfortZone QuickClean

Bañera




**Mezclador monomando de bañera visto**

- / Proyección 200 mm
- / Excéntricas 150 ± 16 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- / Con inversor automático
- / Amortiguador de sonido

Acabado  
cromo  
Acabados  
Especiales\*

Referencia  
10411000  
10411XXX

Euro\*  
973,38  
1.460,07




**Mezclador monomando de bañera visto con manecilla**

- / Proyección 200 mm
- / Excéntricas 150 ± 16 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- / Con inversor automático
- / Amortiguador de sonido
- / Diseño adecuado de las manecillas de los mezcladores de lavabo de AXOR Starck con manecillas de palanca

Acabado  
cromo  
Acabados  
Especiales\*

Referencia  
10465000  
10465XXX

Euro\*  
830,32  
1.245,48



**Mezclador monomando de bañera de pie**

- / Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 156 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- / Con inversor automático
- / Diseño adecuado de las manecillas de los mezcladores de lavabo de AXOR Starck con manecillas de palanca

Acabado  
cromo  
Acabados  
Especiales\*

Referencia  
10455000  
10455XXX

Euro\*  
1.774,60  
2.661,90



**Compuesto de:**








- / Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)
- / Teleducha 2jet (# 28532000)



**A completar con:**



- / Set básico para grifería de pie

10452180

502,58

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Mezclador monomando de bañera de pie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, soporte de ducha</li> <li>/ Proyección 156 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)</li> <li>/ Teleducha 2jet (# 28532000)</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de pie</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>10456000 10456XXX</p>	<p>1.959,17 2.938,76</p> 
 	<p><b>Set básico para grifería de pie</b></p>		<p>10452180</p>	<p>502,58</p>
 	<p><b>Prolongación de caño 60 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Profundidad: 60 mm</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>10981000 10981XXX</p>	<p>349,46 524,19</p>
 	<p><b>Mezclador monomando de bañera empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>10416000 10416XXX</p>	<p>435,28 652,92</p>



	Acabado	Referencia	Euro*	
 	<b>Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla</b> / Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min / Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min / Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min / Con inversor automático / Diseño adecuado de las manecillas de los mezcladores de lavabo de AXOR Starck con manecillas de palanca	cromo Acabados Especiales*	10414000 10414XXX	353,53 530,30
	<b>A completar con:</b> / Set básico iBox universal		01700180	146,70





 	<b>Set básico iBox universal</b> / Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20		01700180	146,70
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	--------

 	<b>Set de prolongación</b> / Profundidad: 25 mm		96500000	58,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--	----------	-------

 	<b>Caño de bañera</b> / Largo 122 mm / Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min	cromo Acabados Especiales*	10410000 10410XXX	209,83 314,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

















 	<b>Prolongación de caño 50 mm</b> / Profundidad: 50 mm	cromo Acabados Especiales*	10495000 10495XXX	107,75 161,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

	Acabado	Referencia	Euro*
	cromo Acabados Especiales*	10480000 10480XXX	312,76 469,14
<p><b>Grifería termostática de 2 agujeros para borde de bañera con manecilla zero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ 2 funciones</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia</li> <li>/ Conexión: DN15</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera</li> </ul>		15486180	570,10
		15486180	570,10
<p><b>Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia</li> <li>/ Conexiones DN15</li> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 31 l/min</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 31 l/min</li> </ul>			
	cromo Acabados Especiales*	10444000 10444XXX	1.051,17 1.576,76
<p><b>Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas zero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha</li> <li>/ Proyección 140 mm</li> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
<p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera</li> </ul>		15480180	974,02
		15480180	974,02
<p><b>Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> </ul>			









	Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera montaje sobre repisa, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha</li> <li>/ Proyección 242 mm</li> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 19 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p> <p>10451000 10451XXX</p>	<p>1.448,89 2.173,34</p>
			 
		<p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</li> </ul>	
		<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa</li> </ul>	<p>15481180</p> <p>1.575,68</p>
	<p><b>Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> </ul>	<p>15481180</p>	<p>1.575,68</p>
<p><b>Ducha</b></p> 	<p><b>Mezclador monomando de ducha visto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Excéntricas 150 ± 16 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 28 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p> <p>10611000 10611XXX</p>	<p>744,40 1.116,60</p>
	<p><b>Mezclador monomando de ducha visto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Excéntricas 150 ± 16 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Diseño adecuado de las manecillas de los mezcladores de lavabo de AXOR Starck con manecillas de palanca</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p> <p>10665000 10665XXX</p>	<p>601,45 902,18</p>

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Mezclador monomando de ducha empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>10616000 10616XXX</p>	<p>377,39 566,09</p>
 	<p><b>Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 29,3 l/min</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Diseño adecuado de las manecillas de los mezcladores de lavabo de AXOR Starck con manecillas de palanca</li> </ul> <p>Este producto está disponible en el acabado especial color oro rojo cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.</p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>10614000 10614XXX</p>	<p>306,13 459,20</p>
 	<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		<p>01700180</p>	<p>146,70</p>
<p><b>Termostatos / válvulas / inversores</b></p>  	<p><b>Termostato de gran caudal empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min</li> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Botón de seguridad a 40 °C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul> <p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Termostato empotrado</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>10715000 10715XXX</p>	<p>784,74 1.177,11</p>
		<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>10710000 10710XXX</p>	<p>708,98 1.063,47</p>
			<p>01700180</p>	<p>146,70</p>

		Acabado	Referencia	Euro*
		cromo Acabados Especiales*	10700000 10700XXX	864,13 1.296,20
		<b>Termostato empotrado con llave de paso</b> / Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar		
		<b>A completar con:</b> / Set básico iBox universal		
			01700180	146,70
		cromo Acabados Especiales*	10720000 10720XXX	991,78 1.487,67
		<b>Termostato con llave de paso e inversor empotrado</b> / Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox. / Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox. / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar		
		<b>A completar con:</b> / Set básico iBox universal		
			01700180	146,70
		<b>Set básico iBox universal</b> / Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20		
		cromo Acabados Especiales*	10970000 10970XXX	208,54 312,81
		<b>Llave de paso empotrado</b> <b>A completar con:</b> / Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120		
			16973180	89,02
			16974180	92,45
			16970180	96,51
		<b>Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120</b> / Máximo caudal a 3 bar: 52 l/min <b>Versión alternativa:</b> / Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min		
			16973180	89,02
			16974180	92,45
			16970180	96,51

	Acabado	Referencia	Euro*
	cromo Acabados Especiales*	10930000 10930XXX	208,65 312,98
<b>A completar con:</b>			
/ Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas		16930180	275,85
/ Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado		16982180	189,18
		16982180	189,18
<b>Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado</b>			
/ 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min			
		16930180	275,85
<b>Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas</b>			
/ Requiere control de volumen por separado / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor Quattro / Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min			

Lavabo Classic



**Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 70
- / Proyección 106 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 70 con vaciador

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10010000	532,97
Acabados Especiales*	10010XXX	799,46

--	--	--	--

cromo	10018000	532,97
Acabados Especiales*	10018XXX	799,46

Termostatos



Para ver todas las opciones de termostatos diríjase al capítulo de AXOR Showers.

Duchas



Para ver todas las opciones de duchas AXOR diríjase al capítulo de AXOR Showers.

Accesorios



Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.

# AXOR Starck V

La vitalidad  
del agua.



El agua libera energía. La fuerza la canaliza a través de una forma fascinante: AXOR Starck V. Con su cuerpo de cristal. Como objeto llamativo extravagante. Con una evidente forma escultural orgánica. Que revela un remolino, un verdadero espectáculo de la naturaleza. En toda su fuerza y belleza. Vital y elemental. Una idea atrevida.

Design: Philippe Starck



Caño giratorio  
para una orientación óptima del chorro  
de agua y más flexibilidad en la instalación

Caño extraíble  
para un vaciado y una limpieza  
fácil en el lavavajillas.

Función Safety-Stop que cierra  
el paso de agua al extraer el  
cuerpo de la grifería.

Easy-Click para una  
extracción fácil del cuerpo  
de cristal de la grifería.

Consumo de agua reducido  
gracias al limitador de caudal  
a 4 l/min.

Gracias al cartucho Joystick, la  
manecilla puede colocarse a la izquier-  
da o a la derecha en función de las  
necesidades individuales.




AXOR Starck V cuenta con numerosos premios:



**DESIGN PLUS**  
powered by: **ISH**

Lavabo



**Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 140
- / Proyección 125 mm
- / Caño giratorio en 3 posiciones: 95°, 120° o 360°
- / Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop
- / El caño se puede lavar en el lavavajillas
- / Material del caño: Cristal
- / Máximo caudal a 3 bar: 4 l/min
- / Con vaciador libre
- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- / En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12112000	1.417,96
Blanco	12112450	1.729,98
Acabados Especiales*	12112XXX	2.126,94



**Tamaño alternativo:**


- / Mezclador monomando de lavabo 220 con caño de cristal para lavabo tipo bol con vaciador

Cromo	12114000	1.800,06
Acabados Especiales*	12114XXX	2.700,09

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador - corte de diamante
- / Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador

Cromo	12122000	1.643,84
color oro pulido	12122990	2.465,76
Acabados Especiales*	12122XXX	2.465,76
Cromo	12123000	1.643,84
color oro pulido	12123990	2.465,76
Acabados Especiales*	12123XXX	2.465,76



**Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador - corte de diamante**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 140
- / Proyección 125 mm
- / Caño giratorio en 3 posiciones: 95°, 120° o 360°
- / Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop
- / El caño se puede lavar en el lavavajillas
- / Material del caño: Cristal
- / Máximo caudal a 3 bar: 4 l/min
- / Con vaciador libre
- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- / En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)

Cromo	12122000	1.643,84
color oro pulido	12122990	2.465,76
Acabados Especiales*	12122XXX	2.465,76



**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador
- / Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador

Cromo	12123000	1.643,84
color oro pulido	12123990	2.465,76
Acabados Especiales*	12123XXX	2.465,76
Cromo	12112000	1.417,96
Blanco	12112450	1.729,98
Acabados Especiales*	12112XXX	2.126,94





**Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador**


Acabado	Referencia	Euro*
chromo	12123000	1.643,84
color oro pulido	12123990	2.465,76
Acabados Especiales*	12123XXX	2.465,76



- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 140
- / Proyección 125 mm
- / Caño giratorio en 3 posiciones: 95°, 120° o 360°
- / Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop
- / El caño se puede lavar en el lavavajillas
- / Material del caño: Cristal
- / Máximo caudal a 3 bar: 4 l/min
- / Con vaciador libre
- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- / En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)

**Versión alternativa:**

/ Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador - corte de diamante	chromo	12122000	1.643,84
	color oro pulido	12122990	2.465,76
	Acabados Especiales*	12122XXX	2.465,76
/ Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador	chromo	12112000	1.417,96
	blanco	12112450	1.729,98
	Acabados Especiales*	12112XXX	2.126,94



**Mezclador monomando de lavabo 220 con caño de cristal para lavabo tipo bol con vaciador**


chromo	12114000	1.800,06
Acabados Especiales*	12114XXX	2.700,09



- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 220
- / Proyección 125 mm
- / Caño giratorio en 3 posiciones: 95°, 120° o 360°
- / Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop
- / El caño se puede lavar en el lavavajillas
- / Material del caño: Cristal
- / Máximo caudal a 3 bar: 4 l/min
- / Con vaciador libre
- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- / No recomendado para áreas públicas o semipúblicas

**Tamaño alternativo:**

/ Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador	chromo	12112000	1.417,96
	blanco	12112450	1.729,98
	Acabados Especiales*	12112XXX	2.126,94






### Mezclador de lavabo de 2 agujeros 110 con vaciador

- / Consiste en: Mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
- / ComfortZone 110
- / Proyección 125 mm
- / Caño giratorio en 3 posiciones: 95°, 120° o 360°
- / Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop
- / El caño se puede lavar en el lavavajillas
- / Material del caño: Cristal
- / Máximo caudal a 3 bar: 4 l/min
- / Con vaciador libre
- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- / No recomendado para áreas públicas o semipúblicas

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12115000	1.602,75
Acabados Especiales*	12115XXX	2.404,13








# AXOR Starck Organic



Lavabo	118
Bañera	120
Ducha	123
Módulo de termostato	124
Termostatos, válvulas e inversores	125
Teleduchas	128
Sets de ducha	128


Lavabo



**Mezclador bimando de lavabo 50 con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador bimando de 2 agujeros, vaciador
- / ComfortZone 50
- / Proyección 109 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/ min, 3,5 l/ min
- / Caudal boost 5 l/ min aprox. a 3 bar
- / Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.
- / Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12014000	530,51
Acabados Especiales*	12014XXX	795,77



**Mezclador bimando de lavabo 80 con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador bimando de 2 agujeros, vaciador
- / ComfortZone 80
- / Proyección 116 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/ min
- / Caudal boost 5 l/ min aprox. a 3 bar
- / Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.
- / Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12010000	551,80
Acabados Especiales*	12010XXX	827,70



**Versión alternativa:**

- / Mezclador bimando de lavabo 80 con vaciador

Cromo	12011000	551,80
Acabados Especiales*	12011XXX	827,70








**Mezclador bimando de lavabo 170 con vaciador**

- / Consiste en: Mezclador bimando de 2 agujeros, vaciador
- / ComfortZone 170
- / Proyección 116 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/ min
- / Caudal boost 5 l/ min aprox. a 3 bar
- / Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.
- / Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo
- / Con vaciador libre
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12012000	696,89
Acabados Especiales*	12012XXX	1.045,34



	Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Mezclador bimando de lavabo 240 con vaciador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador bimando de 2 agujeros, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 240</li> <li>/ Proyección 124 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/min</li> <li>/ Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.</li> <li>/ Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo</li> <li>/ Con vaciador libre</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>12013000 842,20 12013XXX 1.263,30</p>   
 	<p><b>Grifo simple 50 sin vaciador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ ComfortZone 50</li> <li>/ Proyección 109 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/min</li> <li>/ Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo</li> <li>/ Para agua fría o premezclada</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>12110000 429,50 12110XXX 644,25</p>   
 	<p><b>Mezclador bimando de lavabo empotrado con caño 187 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador bimando de 2 agujeros, vaciador</li> <li>/ Proyección 187 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/min</li> <li>/ Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.</li> <li>/ Conducciones internas de agua aisladas - sin contacto con níquel y plomo</li> <li>/ Con vaciador libre</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico</li> <li>/ Junta antihumedad</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>12015000 704,38 12015XXX 1.056,57</p>   <p>10902180 410,45 96660000 14,98</p>
 	<p><b>Set básico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Conexiones G 1/2</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Junta antihumedad</li> </ul>		<p>10902180 410,45 96660000 14,98</p>

		Acabado	Referencia	Euro *
	<p><b>Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared</b></p> <p>/ Prolongación de cuerpo empotrado</p>		12918000	165,64
	<p><b>Junta antihumedad</b></p>		96660000	14,98
<p><b>Bañera</b></p> 	<p><b>Termostato de bañera visto</b></p> <p>/ Proyección 218 mm</p> <p>/ 2 funciones</p> <p>/ Excéntricas 150 ± 12 mm</p> <p>/ Tipo de chorro del mezclador: laminar</p> <p>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min</p> <p>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min</p> <p>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</p> <p>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</p> <p>/ Termostato, Llave de paso e inversor</p> <p>/ Botón de seguridad a 40°C</p> <p>/ Temperatura máxima ajustable</p> <p>/ Válvula anti-retorno</p> <p>/ Amortiguador de sonido</p> <p>/ Conexión: DN15</p>	<p>cromo</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p>12410000</p> <p>12410XXX</p>	<p>1.088,83</p> <p>1.633,25</p>
	<p><b>Mezclador monomando de bañera empotrado</b></p> <p>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 20 l/min</p> <p>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min</p> <p>/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min</p> <p>/ Con inversor automático</p> <p>/ Amortiguador de sonido</p>	<p>cromo</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p>12415000</p> <p>12415XXX</p>	<p>421,15</p> <p>631,73</p>
	<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <p>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</p> <p>/ Cuerpo simétrico en la rotación</p> <p>/ Conexiones DN20</p>		01700180	146,70
<p>A completar con:</p> <p>/ Set básico iBox universal</p>				

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / \* sin IVA



Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



	Acabado	Referencia	Euro*
 	cromo	12417000	334,16
	Acabados Especiales*	12417XXX	501,24

**Caño de bañera**

- / Largo 160 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 27 l/min

 	cromo	12016000	2.400,44
	Acabados Especiales*	12016XXX	3.600,66

**Termostato de bañera de pie**

- / Consiste en: Termostato de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 175 mm
- / 2 funciones
- / Tipo de chorro del mezclador: normal
- / Tipo de chorro de la teleducha: Rain, Mono
- / Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- / Termostato, Llave de paso e inversor
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Válvula anti-retorno
- / Conexión: DN15
- / Aireador con sistema antical QuickClean



**Compuesto de:**

- / Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)

**A completar con:**

- / Set básico para grifería de pie



 	10452180	502,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------

**Set básico para grifería de pie**


 	cromo	12422000	261,51
	Acabados Especiales*	12422XXX	392,27


**Grifería termostática de 2 agujeros para borde de bañera**

- / 2 funciones
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia
- / Conexión: DN15

**A completar con:**


- / Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera


	Acabado	Referencia	Euro*
		15486180	570,10
<p><b>Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia</li> <li>/ Conexiones DN15</li> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 31 l/min</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 31 l/min</li> </ul>			


	<p><b>Grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera</b></p> <p>cromo Acabados Especiales*</p>	12425000 12425XXX	1.088,83 1.633,25
<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha</li> <li>/ Proyección 190 mm</li> <li>/ 2 funciones</li> <li>/ Tipo de chorro del mezclador: laminar</li> <li>/ Tipo de chorro de la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir</li> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> <li>/ Termostato</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Conexión: DN15</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera</li> </ul>			
		15482180	1.201,29


	<p><b>Set básico para grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera</b></p>	15482180	1.201,29
<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> </ul>			

		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre repisa</b></p>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>12426000 12426XXX</p>	<p>1.306,68 1.960,02</p>
	<p>/ Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera sobre repisa, teleducha, Secuflex set completo / Proyección 190 mm / 2 funciones / Tipo de chorro del mezclador: laminar / Tipo de chorro de la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m / Máximo caudal a 3 bar: 17 l/min / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 17 l/min / Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar / Termostato / Botón de seguridad a 40 °C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Conexión: DN15</p>			
	<p><b>Compuesto de:</b> / Teleducha 120 3jet (# 26050000)</p>			
	<p><b>A completar con:</b> / Set básico par grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre repisa</p>		<p>15483180</p>	<p>1.798,03</p>
	<p><b>Set básico par grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre repisa</b></p>		<p>15483180</p>	<p>1.798,03</p>
	<p>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</p>			
<p><b>Ducha</b></p>	<p><b>Termostato de ducha visto</b></p>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>12602000 12602XXX</p>	<p>929,08 1.393,62</p>
	<p>/ Excéntricas 150 ± 12 mm / Máximo caudal a 3 bar: 17 l/min / Botón de seguridad a 40 °C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</p>			
	<p><b>Mezclador monomando de ducha empotrado</b></p>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>12605000 12605XXX</p>	<p>363,27 544,91</p>
	<p>/ Máximo caudal a 3 bar: 29,3 l/min / Amortiguador de sonido</p>			
	<p><b>A completar con:</b> / Set básico iBox universal</p>		<p>01700180</p>	<p>146,70</p>


	Acabado	Referencia	Euro*	
		<b>Set básico iBox universal</b>	01700180	146,70
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		


		<b>Soporte de ducha 120/120 con teleducha 2jet y flexo de ducha</b>	cromo Acabados Especiales*	12232000 12232XXX	464,59 696,89
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Porter unit, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, Mono</li> <li>/ Caudal 13 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Función de soporte integrada</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal</li> <li>/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180</li> <li>/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores &gt; 10mm) no se requiere cuerpo empotrado</li> <li>/ Filtro para suciedad lavable</li> </ul>			
		<b>Compuesto de:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)</li> </ul>			


		<b>Módulo de termostato 360/120 empotrado</b>	cromo Acabados Especiales*	12717000 12717XXX	1.255,43 1.883,15
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1,5 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>			
		<b>A completar con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para módulo de termostato 360/120 empotrada</li> </ul>		10750180	998,85











	Acabado	Referencia	Euro*
		10750180	998,85
	<p><b>Set básico para módulo de termostato 360/120 empotrada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Uso simultáneo de 3 elementos</li> <li>/ Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Montaje horizontal o vertical</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		
	<b>A completar con:</b>		
	/ Módulo de termostato 360/120 empotrado para 3 funciones	10751000 10751XXX	1.258,21 1.887,32
	/ Módulo de termostato 360/120 empotrado	12717000 12717XXX	1.255,43 1.883,15











**Termostatos / válvulas / inversores**


		12711000 12711XXX	638,90 958,35
	<p><b>Termostato de gran caudal empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>		
	<b>A completar con:</b>		
	/ Set básico iBox universal	01700180	146,70

		12715000 12715XXX	711,34 1.067,01
	<p><b>Termostato empotrado con llave de paso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>		
	<b>A completar con:</b>		
	/ Set básico iBox universal	01700180	146,70

		12716000 12716XXX	784,10 1.176,15
	<p><b>Termostato empotrado con llave de paso e inversor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>		
	<b>A completar con:</b>		
	/ Set básico iBox universal	01700180	146,70

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		01700180	146,70
 	<p><b>Termostato de gran caudal 120/120 empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrada</li> </ul>	<p> Cromo Acabados Especiales*</p>	<p>12712000 12712XXX</p>	<p>726,00 1.089,00</p>
 	<p><b>Prolongación set para caño</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Prolongación de cuerpo empotrado</li> <li>/ Profundidad: 25 mm</li> </ul>	<p> Cromo Acabados Especiales*</p>	<p>12790000 12790XXX</p>	<p>170,24 255,36</p>
 	<p><b>Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Montaje horizontal o vertical</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		10754180	384,67
 	<p><b>Llave de paso 12 x12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.15973180, ref.15974180 o ref.15970180</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para llave de paso 120/120 empotrada</li> <li>/ Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min</li> </ul>	<p> Cromo Acabados Especiales*</p>	<p>12771000 12771XXX</p>	<p>203,41 305,12</p>

		Acabado	Referencia	Euro*	
			<b>Set básico para llave de paso 120/120 empotrada</b>	10971180	159,64
			<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para llave de paso empotrada</li> <li>/ Caudal 55 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Conexiones DN15</li> </ul>		
			<b>Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120</b>	16973180	89,02
			<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 52 l/min</li> </ul>		
			<b>Versión alternativa:</b>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min</li> </ul>	16974180	92,45
				16970180	96,51
			<b>Llave de paso e inversor Trio/Quattro 120/120 empotrado</b>	12731000	247,06
		cromo		12731XXX	370,59
		Acabados Especiales*			
			<b>A completar con:</b>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado</li> <li>/ Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado</li> <li>/ Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas</li> </ul>	36770180	306,98
				16982180	189,18
				16930180	275,85
			<b>Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado</b>	36770180	306,98
			<ul style="list-style-type: none"> <li>/ 2 funciones</li> <li>/ 1 entrada/2 salidas</li> <li>/ Uso simultáneo de 2 elementos</li> <li>/ Montaje horizontal o vertical</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		
			<b>A completar con:</b>		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Llave de paso e inversor Trio / Quattro 120/120 empotrado</li> <li>/ Llave de paso e inversor Trio/Quattro 120/120 empotrado</li> <li>/ Llave de paso e inversor Trio/Quattro 120/120 empotrado</li> </ul>	cromo 36772000 Acabados Especiales* 36772XXX	191,00 286,50
				cromo 10932000 Acabados Especiales* 10932XXX	319,18 478,77
				cromo 12731000 Acabados Especiales* 12731XXX	247,06 370,59
			<b>Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado</b>	16982180	189,18
			<ul style="list-style-type: none"> <li>/ 2 funciones</li> <li>/ Posible uso simultáneo de 2 funciones</li> <li>/ Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min</li> </ul>		




**Set básico para Quattro  
inversor empotrado  
de 3 salidas**

16930180 275,85

- / Requiere control de volumen por separado
- / 3 funciones
- / Posible uso simultáneo de 2 funciones
- / Para todos los sets externos de inversor Quattro
- / Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min

**Teleduchas**




**Teleducha teleducha 2jet**

cromo 12680000 198,59  
Acabados 12680XXX 297,89  
Especiales\*

- / Tipo de chorro: Rain, Mono
- / Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- / Máximo caudal a 3 bar: 13 l/min
- / Caudal Mono (a 3 bar): 11 l/min
- / Caudal Rain (a 3 bar): 13 l/min
- / Sistema antical QuickClean



**Sets de ducha**



**Set de ducha 0.90 m  
con teleducha 120 2jet**

cromo 12231000 572,45  
Acabados 12231XXX 858,68  
Especiales\*

- / Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- / Cabezal 70 mm
- / Tipo de chorro: Rain, Soft jet
- / Máximo caudal a 3 bar: 13 l/min
- / Perfil de la barra: redondo

- Compuesto de:**
- / Teleducha teleducha 2jet (# 12680000)
  - / Flexo efecto metálico 1,60 m (# 28286000)




**Termostatos**



Para ver todas las opciones de termostatos diríjase al capítulo de AXOR Showers.

**Duchas**



Para ver todas las opciones de duchas AXOR diríjase al capítulo de AXOR Showers.



## Accesorios

Acabado

Referencia

Euro\*




Para ver todos los accesorios de AXOR dirijase al capítulo de AXOR Accesorios.



# AXOR Citterio

Lavabo	134
Bidé	141
Bañera	141
Ducha	148
Termostatos, válvulas e inversores	149
Duchas fijas	152
Sets de ducha	152



# AXOR Citterio

## Un clásico contemporáneo

AXOR Citterio. Un icono del diseño moderno de baños. Sencillo y a la vez lujoso, con superficies planas que reflejan la luz, AXOR Citterio celebra el valor del agua. Con sus proporciones equilibradas y sus elegantes geometrías, la colección se adapta perfectamente a cualquier ambiente de baño. Comprende una gama excepcionalmente amplia de productos y opciones, incluyendo mezcladores en diferentes estilos de manecilla: pin, manecilla de cruceta manecilla original de palanca y una nueva manecilla

de palanca que es aún más precisa, intuitiva y fácil de usar. La amplia gama permite un sinfín de soluciones individuales dentro de un lenguaje de diseño coherente y geométrico. AXOR Citterio está disponible en el clásico cromo y en una gama de superficies exclusivas de AXOR Finish-Plus, como el cromo negro pulido y el color oro cepillado. Como opción, la nueva manecilla está disponible en el lujoso patrón de superficie 3D "corte rómbico".

Design: Antonio Citterio

# Un monumento en el lavabo

La colección Citterio de AXOR ofrece una gran variedad de productos: manecillas pin, de cruceta y de palanca. Los distintos tipos de instalación y las diversas longitudes de caño y alturas de mezclador cubren casi todas las posibilidades de instalación. En su precisión geométrica y monumentalidad, AXOR Citterio transmite el espíritu de la arquitectura neoclásica italiana. La amplia gama de productos para lavabo, ducha y bañera permite un sinfín de soluciones individuales, todo ello dentro de un lenguaje de diseño coherente.

## Manecilla con patrón de superficie

El "corte rómbico" es una experiencia háptica y óptica y está disponible exclusivamente para la nueva manecilla

## Diseño monumental

Los ángulos rectos se unen a las formas redondeadas y a los radios suaves, característicos del diseño monumental de la colección



## Llamativo diseño de la manecilla

El control consciente convierte cada interacción con el agua en una celebración

## Formador de chorro totalmente integrado

Destaca el diseño immaculado

## Embellecedores redondos


Contraste emocionante con el diseño angular del cuerpo del mezclador



## Nueva manecilla de palanca:

- / La forma "flotante" continúa el lenguaje de diseño arquitectónico
- / Aún más ergonómico, intuitivo y fácil de usar
- / Ofrece un control preciso de la temperatura y el volumen del agua
- / Disponible opcionalmente con el exclusivo corte romboide

Lavabo



**Mezclador monomando de lavabo 80 con vaciador automático**


- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 80
- / Proyección 104 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

Acabado Referencia Euro\*

cromo 39015000 615,57  
Acabados 39015XXX 923,36  
Especiales\*



NUEVO



**Mezclador monomando de lavabo 90 con manecilla de palanca y vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 90
- / Proyección 112 mm
- / Chorro ajustable
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

cromo 39022000 454,75  
Acabados 39022XXX 682,13  
Especiales\*




**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 90 con manecilla de palanca y vaciador automático con corte rómbico

cromo 39001000 502,90  
Acabados 39001XXX 754,35  
Especiales\*


NUEVO



**Mezclador monomando de lavabo 90 con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 90
- / Proyección 110 mm
- / Chorro ajustable
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

cromo 39035000 615,57  
Acabados 39035XXX 923,36  
Especiales\*



**Mezclador monomando de lavabo 110 con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 110
- / Proyección 104 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

cromo 39010000 742,58  
Acabados 39010XXX 1.113,87  
Especiales\*





**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 110 con vaciador

cromo 39018000 742,58  
Acabados 39018XXX 1.113,87  
Especiales\*

NUEVO



NUEVO

NUEVO

NUEVO

**Mezclador monomando de lavabo 160 con manecilla de palanca y vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 160
- / Proyección 143 mm
- / Chorro ajustable
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 160 con manecilla de palanca y vaciador
- / Mezclador monomando de lavabo 160 con manecilla de palanca y vaciador automático con corte rómbico
- / Mezclador monomando de lavabo 160 con manecilla de palanca y vaciador con corte rómbico

Acabado


Referencia

Euro\*

Cromo  
Acabados  
Especiales\*

39023000  
39023XXX

545,70  
818,55



**Mezclador monomando de lavabo 160 con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 160
- / Proyección 141 mm
- / Chorro ajustable
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean


**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 160 con vaciador

Cromo  
Acabados  
Especiales\*

39031000  
39031XXX

742,79  
1.114,19



**Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 190
- / Proyección 160 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador

Cromo  
Acabados  
Especiales\*


39034000  
39034XXX

787,41  
1.181,12



Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

**NUEVO**



**NUEVO**


**Mezclador monomando de lavabo 280 con manecilla de palanca con vaciador**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 280
- / Proyección 200 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre
- / Sistema antical QuickClean

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 280 con manecilla de palanca con vaciador con corte rómbico

Acabado	Referencia	Euro*
Acabados Especiales*	39021000	823,90
Acabados Especiales*	39021XXX	1.235,85




**Mezclador monomando de lavabo 280 con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 280
- / Proyección 201 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
Acabados Especiales*	39020000	1.063,69
Acabados Especiales*	39020XXX	1.595,54



**NUEVO**



**NUEVO**

**Mezclador monomando de lavabo empotrado con manecilla de palanca, con caño 220 mm y placa**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- / Proyección 220 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre
- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- / Sistema antical QuickClean

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo empotrado con manecilla de palanca, con caño 220 mm y placa con corte rómbico

**A completar con:**

- / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared


Acabado	Referencia	Euro*
Acabados Especiales*	39119000	684,80
Acabados Especiales*	39119XXX	1.027,20



Acabados Especiales*	39171000	749,00
Acabados Especiales*	39171XXX	1.123,50

	13623180	238,50
--	----------	--------





**Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 160 mm y placa**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- / Proyección 160 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/ min
- / Con vaciador libre
- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- / Sistema antical QuickClean

Acabado Referencia Euro\*

chromo 39112000 889,81  
Acabados 39112XXX 1.334,72  
Especiales\*



**Tamaño alternativo:**

- / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 220 mm

chromo 39115000 919,02  
Acabados 39115XXX 1.378,53  
Especiales\*

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 165 mm
- / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 220 mm y embellecedores


chromo 39113000 716,04  
Acabados 39113XXX 1.074,06  
Especiales\*  
chromo 39116000 764,09  
Acabados 39116XXX 1.146,14  
Especiales\*

**A completar con:**

- / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared

13623180 238,50

NUEVO



**Mezclador monomando de lavabo empotrado con manecilla de palanca y con caño 220 mm**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- / Proyección 220 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/ min
- / Con vaciador libre
- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- / Sistema antical QuickClean

chromo 39121000 556,40  
Acabados 39121XXX 834,60  
Especiales\*



**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo empotrado con manecilla de palanca, con caño 220 mm y con corte rómbico






chromo 39181000 620,60  
Acabados 39181XXX 930,90  
Especiales\*



**A completar con:**






- / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared






13623180 238,50

NUEVO


	Acabado	Referencia	Euro*
	cromo Acabados Especiales*	39113000 39113XXX	716,04 1.074,06
	/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador / Proyección 160 mm / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min / Con vaciador libre / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha / Sistema antical QuickClean	  	
	cromo Acabados Especiales*	39116000 39116XXX	764,09 1.146,14
	A completar con: / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared	13623180	238,50

		<b>Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared</b> / Profundidad de instalación: 44 - 72 mm	13623180	238,50
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------

		<b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 170 con caño 140 mm, manecillas, placa y vaciador automático</b> / Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador / ComfortZone 170 / Proyección 140 mm / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4" / Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas	cromo Acabados Especiales*	39136000 39136XXX	1.044,75 1.567,13
			  		

		<b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 170 con caño 140 mm, manecillas y vaciador automático</b> / Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador / ComfortZone 170 / Proyección 140 mm / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4"	cromo Acabados Especiales*	39135000 39135XXX	850,12 1.275,18
			  		

Acabado Referencia Euro\*




**Grifería de lavabo de 3 agujeros 170 con caño 140 mm, manecillas de cruceta con placa y vaciador automático**

- / Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- / ComfortZone 170
- / Proyección 140 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas

cromo  
Acabados  
Especiales\*

39134000  
39134XXX

1.044,75  
1.567,13




**Grifería de lavabo de 3 agujeros 170 con caño 140 mm, manecillas de cruceta y vaciador automático**

- / Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
- / ComfortZone 170
- / Proyección 140 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"

cromo  
Acabados  
Especiales\*

39133000  
39133XXX

850,12  
1.275,18




**Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros**

- / Largo 700 mm

38959000

122,73



**Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 226 mm, manecillas y placa**

- / Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador
- / Proyección 226 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre
- / Sistema antical QuickClean

cromo  
Acabados  
Especiales\*

39148000  
39148XXX

937,75  
1.406,63











**A completar con:**





- / Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros





10303180

266,00


	Acabado	Referencia	Euro*
	cromo	39315000	683,84
	Acabados Especiales*	39315XXX	1.025,76
<p><b>Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 162 mm, manecillas y embellecedores</b></p> <p>/ Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador                      / Proyección 162 mm                      / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min                      / Con vaciador libre                      / Sistema antical QuickClean</p>		  	
<p><b>Tamaño alternativo:</b></p> <p>/ Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 222 mm</p>	cromo	39147000	742,58
	Acabados Especiales*	39147XXX	1.113,87
<p><b>A completar con:</b></p> <p>/ Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</p>		10303180	266,00

	cromo	39144000	937,75
	Acabados Especiales*	39144XXX	1.406,63
<p><b>Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 226 mm, manecillas de cruceta y placa</b></p> <p>/ Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador                      / Proyección 226 mm                      / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min                      / Con vaciador libre                      / Sistema antical QuickClean</p>		  	

	cromo	39313000	683,84
	Acabados Especiales*	39313XXX	1.025,76
<p><b>Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caños 162 mm y manecillas de cruceta</b></p> <p>/ Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador                      / Proyección 162 mm                      / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min                      / Con vaciador libre                      / Sistema antical QuickClean</p>		  	
<p><b>Tamaño alternativo:</b></p> <p>/ Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño de 222 mm</p>	cromo	39143000	742,58
	Acabados Especiales*	39143XXX	1.113,87
<p><b>A completar con:</b></p> <p>/ Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</p>		10303180	266,00

		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</b></p> <p>/ Para batería de lavabo empotrada</p>		10303180	266,00
<p><b>Bidé</b></p> <p><b>NUEVO</b></p>  <p><b>NUEVO</b></p>	<p><b>Mezclador monomando de bidé con manecilla de palanca y vaciador automático</b></p> <p>/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador</p> <p>/ Proyección 110 mm</p> <p>/ Aireador orientable</p> <p>/ Máximo caudal a 3 bar: 7,5 l/min</p> <p>/ Vaciador automático de 1 1/4"</p> <hr/> <p><b>Versión alternativa:</b></p> <p>/ Mezclador monomando de bidé con manecilla de palanca, vaciador automático y con corte rómbico</p>	<p>cromo</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p>39214000</p> <p>39214XXX</p>	<p>545,70</p> <p>818,55</p>
	<p><b>Mezclador monomando de bidé con vaciador automático</b></p> <p>/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador</p> <p>/ Proyección 112 mm</p> <p>/ Aireador orientable</p> <p>/ Máximo caudal a 3 bar: 7,2 l/min</p> <p>/ Vaciador automático de 1 1/4"</p>	<p>cromo</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p>39210000</p> <p>39210XXX</p>	<p>742,79</p> <p>1.114,19</p>
<p><b>Bañera</b></p> 	<p><b>Mezclador monomando de bañera con manecilla</b></p> <p>/ Proyección 241 mm</p> <p>/ Excéntricas 150 ± 16 mm</p> <p>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min</p> <p>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min</p> <p>/ Con inversor automático</p> <p>/ Amortiguador de sonido</p> <p>/ Sistema antical QuickClean</p>	<p>cromo</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p>39400000</p> <p>39400XXX</p>	<p>1.269,45</p> <p>1.904,18</p>





**Mezclador monomando de bañera de pie con manecilla de palanca**

- / Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 200 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 13,5 l/min
- / Con inversor automático
- / Sistema antical QuickClean

**Compuesto de:**  
 / Teleducha 2jet (# 28532000)  
 / Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)

**Versión alternativa:**  
 / Mezclador monomando de bañera de pie con manecilla de palanca con corte rómbico


**A completar con:**  
 / Set básico para grifería de pie

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39440000	1.926,00
Acabados Especiales*	39440XXX	2.889,00



**NUOVO**

**NUOVO**



**Mezclador monomando de bañera de pie**

- / Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 200 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- / Con inversor automático
- / Sistema antical QuickClean


**Compuesto de:**  
 / Teleducha 2jet (# 28532000)  
 / Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)

**A completar con:**  
 / Set básico para grifería de pie

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39451000	2.462,28
Acabados Especiales*	39451XXX	3.693,42



**Set básico para grifería de pie**



	10452180	502,58
--	----------	--------

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / \* sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.













		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>39455000 39455XXX</p>	<p>527,62 791,43</p>
	<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		<p>01700180</p>	<p>146,70</p>
	<p><b>Grifería de bañera empotrada de 3 agujeros con manecillas de cruzeta y placa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: grifería de 3 agujeros de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha</li> <li>/ Proyección 222 mm</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 20 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>39441000 39441XXX</p>	<p>1.353,87 2.030,81</p>
	<p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</li> <li>/ Flexo de ducha 1,25 m (# 28622000)</li> <li>/ Soporte de ducha round (# 39525000)</li> </ul>		<p>10303180</p>	<p>266,00</p>

		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Grifería de bañera empotrada de 3 agujeros con manecillas de palanca y placa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: grifería de 3 agujeros de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha</li> <li>/ Proyección 222 mm</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 20 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</li> <li>/ Flexo de ducha 1,25 m (# 28622000)</li> <li>/ Soporte de ducha round (# 39525000)</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	39442000 39442XXX	1.353,87 2.030,81
				10303180
	<p><b>Grifería de bañera empotrada de 3 agujeros con manecillas de cruceta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: grifería de 3 agujeros de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha</li> <li>/ Proyección 222 mm</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 20 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</li> <li>/ Soporte de ducha round (# 39525000)</li> <li>/ Flexo de ducha 1,25 m (# 28622000)</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	39447000 39447XXX	1.160,09 1.740,14
				10303180
	<p><b>Grifería de bañera empotrada de 3 agujeros con manecillas de palanca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: grifería de 3 agujeros de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha</li> <li>/ Proyección 222 mm</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 20 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</li> <li>/ Flexo de ducha 1,25 m (# 28622000)</li> <li>/ Soporte de ducha round (# 39525000)</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	39448000 39448XXX	1.160,09 1.740,14
				10303180



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / \* sin IVA





Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.







		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</b></p> <p>/ Para batería de lavabo empotrada</p>		10303180	266,00
 	<p><b>Caño de bañera</b></p> <p>/ Largo 165 mm / Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min</p>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>39410000 39410XXX</p>	<p>313,30 469,95</p>
 	<p><b>Grifería termostática de 2 agujeros para borde de bañera con manecillas de cruceta</b></p> <p>/ 2 funciones / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexión: DN15</p>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>39480000 39480XXX</p>	<p>425,97 638,96</p>
 	<p><b>A completar con:</b></p> <p>/ Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera</p>		15486180	570,10
 	<p><b>Grifería termostática de 2 agujeros para borde de bañera con manecillas de palanca</b></p> <p>/ 2 funciones / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia / Conexión: DN15</p>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>39482000 39482XXX</p>	<p>425,97 638,96</p>
 	<p><b>A completar con:</b></p> <p>/ Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera</p>		15486180	570,10




	Acabado	Referencia	Euro*
  <p><b>Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia</li> <li>/ Conexiones DN15</li> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 31 l/min</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 31 l/min</li> </ul>		15486180	570,10

  <p><b>Grifería de 3 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas de cruceta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Proyección 190 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 21,5 l/min</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de lavabo de 3 agujeros sobre borde de bañera</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	39436000 39436XXX	1.113,34 1.670,01
			 
		15484180	207,26

  <p><b>Set básico para grifería de lavabo de 3 agujeros sobre borde de bañera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Conexiones DN15</li> </ul>		15484180	207,26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	--------

  <p><b>Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas de cruceta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha</li> <li>/ Proyección 190 mm</li> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	39445000 39445XXX	1.679,47 2.519,21
		15480180	974,02



**Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas de palanca**


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39446000	1.679,47
Acabados Especiales*	39446XXX	2.519,21



- / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 190 mm
- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- / Con inversor automático
- / Sistema antical QuickClean

**Compuesto de:**  
/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)


<b>A completar con:</b> / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera	15480180	974,02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------



**Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera**

15480180	974,02
----------	--------

- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m



**Grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa con manecillas de cruceta**

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39453000	2.050,12
Acabados Especiales*	39453XXX	3.075,18













- / Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera montaje sobre repisa, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 190 mm
- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- / Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min
- / Con inversor automático
- / Sistema antical QuickClean

**Compuesto de:**  
/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)

<b>A completar con:</b> / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa	15481180	1.575,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------













		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa con manecillas de palanca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera montaje sobre repisa, teleducha, Secuflex set completo</li> <li>/ Proyección 190 mm</li> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>39454000 39454XXX</p>	<p>2.050,12 3.075,18</p>
 	<p><b>Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> </ul>		15481180	1.575,68
<p><b>Ducha</b></p>  	<p><b>Mezclador monomando de ducha visto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Excéntricas 150 ± 16 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>39600000 39600XXX</p>	<p>996,60 1.494,90</p>
 	<p><b>Mezclador monomando de ducha empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>39655000 39655XXX</p>	<p>488,88 733,32</p>
 	<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		01700180	146,70

		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Soporte de ducha 120/120 con teleducha y flexo de ducha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Porter unit, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, Mono</li> <li>/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Función de soporte integrada</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180</li> <li>/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal</li> <li>/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores &gt; 10mm) no se requiere cuerpo empotrado</li> <li>/ Filtro para suciedad lavable</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	12626000 12626XXX	464,59 696,89
	<p><b>Soporte de ducha round</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Posición de sujeción fija</li> <li>/ Para flexos con tuerca cónica</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	39525000 39525XXX	117,81 176,72
<b>Termostatos / válvulas / inversores</b>				
	<p><b>Termostato de gran caudal empotrado de cruceta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	39716000 39716XXX	869,27 1.303,91
	<p><b>Termostato de gran caudal empotrado de palanca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	39711000 39711XXX	869,27 1.303,91
	<p><b>Termostato con llave de paso empotrado de cruceta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	39705000 39705XXX	937,75 1.406,63













		Acabado	Referencia	Euro*
	<b>Termostato con llave de paso empotrado de palanca</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	39700000 39700XXX	937,75 1.406,63
<b>A completar con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>			01700180	146,70
	<b>Termostato con llave de paso e inversor empotrado de cruceta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox.</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox.</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	39725000 39725XXX	1.074,17 1.611,26
<b>A completar con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>			01700180	146,70
	<b>Termostato con llave de paso e inversor empotrado de palanca</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox.</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox.</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	39720000 39720XXX	1.074,17 1.611,26
<b>A completar con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>			01700180	146,70
	<b>Set básico iBox universal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		01700180	146,70
	<b>Llave de paso empotrada con manecilla de cruceta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	39965000 39965XXX	156,97 235,46
<b>A completar con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min</li> </ul>			16973180 16974180 16970180	89,02 92,45 96,51

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / \* sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Llave de paso empotrada con manecilla de palanca</b></p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>39960000 39960XXX</p>	<p>156,97 235,46</p>
 	<p><b>Set básico 52 l/min para llave de paso de paso 120/120</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 52 l/min</li> </ul> <p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min</li> </ul>		<p>16973180 16974180 16970180</p>	<p>89,02 92,45 96,51</p>
 	<p><b>Llave de paso e inversor Trio/Quattro empotrado con manecilla de cruceta</b></p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas</li> <li>/ Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>39925000 39925XXX 16930180 16982180</p>	<p>243,75 365,63 275,85 189,18</p>
 	<p><b>Llave de paso e inversor Trio/Quattro empotrado con manecilla de palanca</b></p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas</li> <li>/ Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>39920000 39920XXX 16930180 16982180</p>	<p>243,75 365,63 275,85 189,18</p>
 	<p><b>Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ 2 funciones</li> <li>/ Posible uso simultáneo de 2 funciones</li> <li>/ Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min</li> </ul>		<p>16982180</p>	<p>189,18</p>
 	<p><b>Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Requiere control de volumen por separado</li> <li>/ 3 funciones</li> <li>/ Posible uso simultáneo de 2 funciones</li> <li>/ Para todos los sets externos de inversor Quattro</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min</li> </ul>		<p>16930180</p>	<p>275,85</p>

\* sin IVA

		Acabado	Referencia	Euro *
		cromo Acabados Especiales*	39883000 39883XXX	274,13 411,20
<b>Toma de agua Stop con llave de paso, válvula anti-retorno y manecilla de cruceta</b>				
/ Conexión a flexo DN20 con adaptadores a DN15 / Válvula anti-retorno				
		cromo Acabados Especiales*	39882000 39882XXX	274,13 411,20
<b>Toma de agua Stop con llave de paso, válvula anti-retorno y manecilla de palanca</b>				
/ Conexión a flexo DN20 con adaptadores a DN15 / Válvula anti-retorno				
<b>Duchas fijas</b>				
		cromo Acabados Especiales*	28489000 28489XXX	664,68 997,02
<b>Ducha fija 180 1jet</b>				
/ Cabezal 180 mm / Tipo de chorro: RainAir / Orientable / Máx. caudal 24 l/min aprox. a 3 bar / Caudal RainAir 24 l/min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean				
 				
<b>Sets de ducha</b>				
		cromo Acabados Especiales*	27991000 27991XXX	422,01 633,02
<b>Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet</b>				
/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante / Cabezal 120 mm / Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir / Barra de ducha 0,90m / Soporte para tubos flexos con tuerca cónica / Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min				
<b>Compuesto de:</b> / Teleducha 120 3jet (# 26050000) / Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)				
		cromo Acabados Especiales*	27831000 27831XXX	340,37 510,56
<b>Barra de ducha 0.90 m</b>				
/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante / Perfil de la barra: redondo / Diámetro de la barra: 25 mm / Soporte deslizante de metal				
<b>Compuesto de:</b> / Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)				

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / \* sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



## Termostatos

Acabado

Referencia

Euro\*



Para ver todas las opciones de termostatos diríjase al capítulo de AXOR Showers.

## Duchas




Para ver todas las opciones de duchas AXOR diríjase al capítulo de AXOR Showers.

## Accesorios



Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.




# AXOR Citterio E



Lavabo	156
Bidé	159
Bañera	160
Ducha	163
Termostatos, válvulas e inversores	164
Duchas	168
Sets de ducha	169

Lavabo



**Mezclador monomando de lavabo 90 con vaciador**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 90
- / Proyección 135 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre

Acabado


cromo  
Acabados  
Especiales\*

Referencia

36102000  
36102XXX

Euro\*

481,18  
721,77



**Mezclador monomando de lavabo 130 con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 130
- / Proyección 143 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"


**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 130 con vaciador

cromo  
Acabados  
Especiales\*

36100000  
36100XXX

500,23  
750,35




**Mezclador monomando de lavabo 190 con vaciador**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 190
- / Proyección 143 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre

cromo  
Acabados  
Especiales\*

36103000  
36103XXX

627,13  
940,70



**Mezclador monomando de lavabo 250 con vaciador**









- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 250
- / Proyección 163 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre









cromo  
Acabados  
Especiales\*

36104000  
36104XXX













721,82  
1.082,73











		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Mezclador monomando de lavabo con manecilla y vaciador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 90</li> <li>/ Proyección 135 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Con vaciador libre</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>36112000 36112XXX</p>	<p>426,40 639,60</p>
 	<p><b>Mezclador monomando de lavabo 130 con manecilla y vaciador automático</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 130</li> <li>/ Proyección 143 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>36110000 36110XXX</p>	<p>426,40 639,60</p>
	<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Mezclador monomando de lavabo 130 con manecilla y vaciador</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>36111000 36111XXX</p>	<p>426,40 639,60</p>
 	<p><b>Mezclador monomando de lavabo 250 con manecilla y vaciador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 250</li> <li>/ Proyección 163 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Con vaciador libre</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>36113000 36113XXX</p>	<p>617,93 926,90</p>
 	<p><b>Grifo simple 90 sin vaciador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ ComfortZone 90</li> <li>/ Proyección 135 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Para agua fría o premezclada</li> <li>/ Con vaciador libre</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>36105000 36105XXX</p>	<p>377,92 566,88</p>



		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 221 mm y placa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador</li> <li>/ Proyección 221 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Con vaciador libre</li> <li>/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>36114000 36114XXX</p>	<p>751,14 1.126,71</p>
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared</li> </ul>		13623180	238,50
 	<p><b>Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 221 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador</li> <li>/ Proyección 221 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Con vaciador libre</li> <li>/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>36106000 36106XXX</p>	<p>636,44 954,66</p>
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared</li> </ul>		13623180	238,50
 	<p><b>Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Profundidad de instalación: 44 - 72 mm</li> </ul>		13623180	238,50
 	<p><b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 170 con placa y vaciador automático</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 170</li> <li>/ Proyección 165 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> <li>/ Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>36116000 36116XXX</p>	<p>873,87 1.310,81</p>





		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 170 con vaciador automático</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 170</li> <li>/ Proyección 165 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>36108000 36108XXX</p>	<p>728,67 1.093,01</p>
 	<p><b>Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Largo 700 mm</li> </ul>		<p>38959000</p>	<p>122,73</p>
 	<p><b>Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con placa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador</li> <li>/ Proyección 220 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Con vaciador libre</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>36115000 36115XXX</p>	<p>733,70 1.100,55</p>
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</li> </ul>		<p>10303180</p>	<p>266,00</p>
 	<p><b>Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 220</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador</li> <li>/ Proyección 220 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Con vaciador libre</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>36107000 36107XXX</p>	<p>581,76 872,64</p>
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</li> </ul>		<p>10303180</p>	<p>266,00</p>
 	<p><b>Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Para batería de lavabo empotrada</li> </ul>		<p>10303180</p>	<p>266,00</p>
<p><b>Bidé</b></p>  	<p><b>Mezclador monomando de bidé con vaciador automático</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador</li> <li>/ Proyección 114 mm</li> <li>/ Aireador orientable</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 7,2 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>36120000 36120XXX</p>	<p>497,76 746,64</p>






		Acabado	Referencia	Euro*
 	<b>Mezclador monomando de bidé con manecilla y vaciador automático</b>	cromo	36121000	426,40
		Acabados Especiales*	36121XXX	639,60
		 		
<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador</li> <li>/ Proyección 114 mm</li> <li>/ Aireador orientable</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 7,2 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>				


 	<b>Mezclador monomando de lavabo 130 con teleducha de bidé y flexo 1.60 m</b>	cromo	36130000	573,73
		Acabados Especiales*	36130XXX	860,60
		 		
<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 130</li> <li>/ Proyección 143 mm</li> <li>/ Tipo de chorro del bidé: Chorro en forma de spray de ducha</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador Push-Open de 1 1/4"</li> </ul>				

Bañera				
 	<b>Caño de bañera</b>	cromo	36425000	280,34
		Acabados Especiales*	36425XXX	420,51
<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Largo 181 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 23 l/min</li> </ul>				

 	<b>Termostato de bañera de pie</b>	cromo	36416000	2.240,26
		Acabados Especiales*	36416XXX	3.360,39
<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Termostato de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha</li> <li>/ Proyección 190 mm</li> <li>/ 2 funciones</li> <li>/ Cómodo manejo del inversor</li> <li>/ Tipo de chorro del mezclador: laminar</li> <li>/ Tipo de chorro de la teleducha: Rain, Mono</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min</li> <li>/ Termostato, con válvula cerámica 180°</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Conexión: DN15</li> </ul>				
<b>Compuesto de:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 2jet (# 28532000)</li> <li>/ Flexo de ducha 1,25 m (# 28622000)</li> </ul>				
<b>A completar con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de pie</li> </ul>			10452180	502,58



		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Set básico para grifería de pie</b></p>		<p>10452180</p>	<p>502,58</p>
	<p><b>Mezclador monomando de bañera empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>36455000 36455XXX</p>	<p>396,86 595,29</p>
	<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		<p>01700180</p>	<p>146,70</p>
	<p><b>Grifería termostática de 2 agujeros para borde de bañera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ 2 funciones</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia</li> <li>/ Conexión: DN15</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>36412000 36412XXX</p>	<p>277,67 416,51</p>
	<p><b>Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia</li> <li>/ Conexiones DN15</li> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 31 l/min</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 31 l/min</li> </ul>		<p>15486180</p>	<p>570,10</p>



**Grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera**

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	36411000	1.323,16
Acabados Especiales*	36411XXX	1.984,74

- / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, Secuflex set completo
- / Proyección 190 mm
- / 2 funciones
- / Cómodo manejo del inversor
- / Tipo de chorro del mezclador: laminar
- / Tipo de chorro de la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir
- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- / Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Válvula anti-retorno
- / Amortiguador de sonido
- / Conexión: DN15

**Compuesto de:**  
/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)

**A completar con:**  
/ Set básico para grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera


15482180	1.201,29
----------	----------











**Set básico para grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera**


15482180	1.201,29
----------	----------

- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m



		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre repisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera sobre repisa, teleducha, Secuflex set completo</li> <li>/ Proyección 190 mm</li> <li>/ 2 funciones</li> <li>/ Cómodo manejo del inversor</li> <li>/ Tipo de chorro del mezclador: laminar</li> <li>/ Tipo de chorro de la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir</li> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> <li>/ Botón de seguridad a 40 °C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Conexión: DN15</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico par grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre repisa</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>36410000 36410XXX</p>	<p>1.667,17 2.500,76</p>
 	<p><b>Set básico par grifería termostática de 4 agujeros para montaje sobre repisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> </ul>		<p>15483180</p>	<p>1.798,03</p>
<p><b>Ducha</b></p>  	<p><b>Mezclador monomando de ducha empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>36655000 36655XXX</p>	<p>328,28 492,42</p>
 	<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		<p>01700180</p>	<p>146,70</p>


Termostatos / válvulas / inversores



**Termostato de bañera visto**

- / Proyección 177 mm
- / 2 funciones
- / Excéntricas 150 ± 16 mm
- / Tipo de chorro del mezclador: normal
- / Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- / Termostato, Llave de paso e inversor
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Válvula anti-retorno
- / Amortiguador de sonido
- / Conexión: DN15
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
Acabados Especiales*	36140000	577,80
	36140XXX	866,70



**Módulo de termostato 380/120 empotrado para 2 funciones**


- / Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox.
- / Caudal de agua salida inferior a 3 bar 40 l/min aprox.
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Combinación de termostato de gran caudal con llave de paso e inversor Duo para 2 salidas

**A completar con:**

- / Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrada para 2 funciones

Acabados Especiales*	36703000	860,49
	36703XXX	1.290,74


	36701180	725,78
--	----------	--------




**Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrada para 2 funciones**


- / 2 funciones
- / Uso simultáneo de 2 elementos
- / Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar
- / Montaje horizontal o vertical
- / Conexiones DN20



	36701180	725,78
--	----------	--------

	Acabado	Referencia	Euro*
	cromo Acabados Especiales*	36704000	892,38
		36704XXX	1.338,57
<p><b>Módulo de termostato 380/120 empotrado para 3 funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: termostato de ducha, llave de paso / inversor, llave de paso</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 37,9 l/min aprox.</li> <li>/ Caudal izquierdo y derecho: 37,9 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Combinación de termostato de gran caudal con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Llave de paso e inversor Trio / Quattro 120/120 empotrado (# 36772000)</li> <li>/ Llave de paso 120/120 empotrado (# 36771000)</li> <li>/ Termostato 120/120 empotrado (# 36702000)</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrada para 3 funciones</li> </ul>			
		36708180	725,78



	cromo Acabados Especiales*	36708180	725,78
		36708180	725,78
<p><b>Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrada para 3 funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ 3 funciones</li> <li>/ Uso simultáneo de 2 elementos</li> <li>/ Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Montaje horizontal o vertical</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>			



	cromo Acabados Especiales*	36702000	532,43
		36702XXX	798,65
<p><b>Termostato 120/120 empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1,5 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrada</li> </ul>			
		10754180	384,67



	cromo Acabados Especiales*	10754180	384,67
		10754180	384,67
<p><b>Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Montaje horizontal o vertical</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>			



		Acabado	Referencia	Euro*
		<b>Llave de paso 120/120 empotrado</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref. 15973180, ref. 15974180 o ref. 15970180</li> <li>/ Para una instalación en línea (10mm de distancia entre elementos) con ref. 36703000 o ref. 36704000, el cuerpo empotrado ref. 10971180 es necesario</li> <li>/ Para una instalación en línea (10mm de distancia entre elementos) con la ref. 36702000 y ref. 36772000, el Módulo de termostato con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas y el cuerpo empotrado ref. 36708180 son necesarios</li> </ul>		
<b>A completar con:</b>				
/ Set básico para llave de paso 120/120 empotrada			10971180	159,64
/ Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120			16973180	89,02
/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min			16974180	92,45
/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min			16970180	96,51

		<b>Set básico para llave de paso 120/120 empotrada</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para llave de paso empotrada</li> <li>/ Caudal 55 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Conexiones DN15</li> </ul>		
			10971180	159,64

		<b>Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 52 l/min</li> </ul>		
<b>Versión alternativa:</b>				
/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min			16974180	92,45
/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min			16970180	96,51



	Acabado	Referencia	Euro*
 	cromo Acabados Especiales*	36772000	191,00
		36772XXX	286,50
<b>Llave de paso e inversor Trio / Quattro 120/120 empotrado</b>			
/ 3 funciones para instalaciones en línea (10mm de distancia entre elementos) con refs. 36702000 y 36771000, por favor, utilice el módulo de termostato con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas ref. 36704000 y el cuerpo con ref. 36708180 / 3 funciones: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) se requiere el cuerpo ref. 15930180. / 2 funciones: para una instalación en línea (distancia entre embellecedores > 10mm) con ref. 36702000 se requiere el cuerpo ref. 36770180. / 2 funciones: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) se requiere el cuerpo ref. 15981180. / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones			
<b>A completar con:</b>			
/ Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado		36770180	306,98
/ Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas		16930180	275,85
/ Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado		16982180	189,18


 	<b>Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado</b>		36770180	306,98
	/ 2 funciones / 1 entrada/2 salidas / Uso simultáneo de 2 elementos / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN20			
<b>A completar con:</b>				
/ Llave de paso e inversor Trio / Quattro 120/120 empotrado		cromo	36772000	191,00
		Acabados Especiales*	36772XXX	286,50
/ Llave de paso e inversor Trio/Quattro 120/120 empotrado		cromo	10932000	319,18
		Acabados Especiales*	10932XXX	478,77
/ Llave de paso e inversor Trio/Quattro 120/120 empotrado		cromo	12731000	247,06
		Acabados Especiales*	12731XXX	370,59



 	<b>Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado</b>		16982180	189,18
	/ 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio / Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min			








	Acabado	Referencia	Euro*	
 	<b>Embellecedor para guía</b>	cromo	42871000	65,48
	Acabados Especiales*	42871XXX	98,22	
<b>A completar con:</b>				
/ Rail / Asidero 300 m	cromo	42830000	220,31	
	Acabados Especiales*	42830XXX	330,47	
/ Rail Toallero 600 mm	cromo	42832000	260,55	
	Acabados Especiales*	42832XXX	390,83	
/ Rail Toallero 800 mm	cromo	42833000	300,35	
	Acabados Especiales*	42833XXX	450,53	
/ Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet	cromo	36735000	521,63	
	Acabados Especiales*	36735XXX	782,45	
/ Barra de ducha 0,90 m	cromo	36736000	436,03	
	Acabados Especiales*	36736XXX	654,05	

 	<b>Soporte de ducha 120/120 softcube</b>	cromo	36724000	183,08
	Acabados Especiales*	36724XXX	274,62	
<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Conexión: G 1/2</li> <li>/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal</li> <li>/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180</li> <li>/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores &gt; 10mm) no se requiere cuerpo empotrado</li> <li>/ Para flexos con tuerca cónica</li> </ul>				

 	<b>Placa de montaje</b>	cromo	36725000	105,61
	Acabados Especiales*	36725XXX	158,42	

Sets de ducha				
 	<b>Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet</b>	cromo	36735000	521,63
	Acabados Especiales*	36735XXX	782,45	
<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante</li> <li>/ Cabezal 120 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min</li> <li>/ Ancho de la barra: 30 mm</li> </ul>				
<b>Compuesto de:</b>				
/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)				
/ Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)				
<b>Versión alternativa:</b>				
/ Barra de ducha 0,90 m	cromo	36736000	436,03	
	Acabados Especiales*	36736XXX	654,05	





**Barra de ducha 0,90 m**

- / Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
- / Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
- / Perfil de la barra: angular
- / Ancho de la barra: 30 mm
- / Soporte deslizante de metal
- / Soporte deslizante, giratorio y orientable
- / Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso

**Compuesto de:**

- / Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)

cromo	36736000	436,03
Acabados Especiales*	36736XXX	654,05

**Termostatos**



Para ver todas las opciones de termostatos diríjase al capítulo de AXOR Showers.

**Duchas**



Para ver todas las opciones de duchas AXOR diríjase al capítulo de AXOR Showers.

**Accesorios**



Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.






# AXOR Citterio M

Lavabo	174
Bidé	177
Bañera	177
Ducha	179
Termostatos, válvulas e inversores	181

Lavabo



**Mezclador monomando de lavabo con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 70
- / Proyección 104 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"

Acabado


Cromo  
Acabados  
Especiales\*

Referencia

34016000  
34016XXX

Euro\*

398,79  
598,19



**Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 100
- / Proyección 128 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"

Cromo  
Acabados  
Especiales\*

34010000  
34010XXX

424,26  
636,39




**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador

Cromo  
Acabados  
Especiales\*

34017000  
34017XXX

424,26  
636,39




**Mezclador monomando de lavabo 250 con vaciador**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 250
- / Proyección 170 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre

Cromo  
Acabados  
Especiales\*

34127000  
34127XXX

678,38  
1.017,57



**Grifo simple 90 sin vaciador**












- / ComfortZone 90
- / Proyección 103 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Para agua fría o premezclada





Cromo  
Acabados  
Especiales\*

34130000  
34130XXX

299,60  
449,40











	Acabado	Referencia	Euro*	
 	<p><b>Mezclador de lavabo de 2 agujeros con vaciador automático</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 160</li> <li>/ Proyección 135 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> <li>/ Opcional: set de alargo para colocación libre del caño y las manecillas</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>34132000 594,81 34132XXX 892,22</p>	
			  	
 	<p><b>Set de alargo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Largo 700 mm</li> </ul>		<p>38960000 57,99</p>	
 	<p><b>Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 167 mm y placa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador</li> <li>/ Proyección 167 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Con vaciador libre</li> <li>/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>34112000 712,09 34112XXX 1.068,14</p>	
			 	
		<p><b>Tamaño alternativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 227 mm y placa</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>34115000 762,80 34115XXX 1.144,20</p>
		<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 167 mm</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>34113000 610,65 34113XXX 915,98</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 227 mm</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>34116000 661,37 34116XXX 992,06</p>
		<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared</li> </ul>		<p>13623180 238,50</p>

		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 167 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador</li> <li>/ Proyección 167 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Con vaciador libre</li> <li>/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>34113000 34113XXX</p>	<p>610,65 915,98</p>
	<p><b>Tamaño alternativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 227 mm</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>34116000 34116XXX</p>	<p>661,37 992,06</p>
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared</li> </ul>		<p>13623180</p>	<p>238,50</p>
	<p><b>Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Profundidad de instalación: 44 - 72 mm</li> </ul>		<p>13623180</p>	<p>238,50</p>
	<p><b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 160 con manecillas de palanca y vaciador automático</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 160</li> <li>/ Proyección 135 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>34133000 34133XXX</p>	<p>678,38 1.017,57</p>
			<p>AirPower EcoSmart Comfort Zone</p>	
	<p><b>Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Largo 700 mm</li> </ul>		<p>38959000</p>	<p>122,73</p>











	Acabado	Referencia	Euro*
	<b>Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 166 mm con manecillas de palanca</b>	cromo Acabados Especiales*	3431 3000 508,89 3431 3XXX 763,34
		/ Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador / Proyección 166 mm / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min / Con vaciador libre	
		<b>Tamaño alternativo:</b> / Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 226 mm y manecillas	cromo Acabados Especiales* 3431 5000 576,62 3431 5XXX 864,93
		<b>A completar con:</b> / Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros	10303180 266,00
	<b>Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</b>		10303180 266,00
		/ Para batería de lavabo empotrada	
	<b>Mezclador monomando de bidé con vaciador automático</b>	cromo Acabados Especiales*	3421 0000 424,26 3421 0XXX 636,39
		/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador / Proyección 116 mm / Aireador orientable / Máximo caudal a 3 bar: 7,2 l/min / Vaciador automático de 1 1/4" / Sistema antical QuickClean	
	<b>Mezclador monomando de bañera visto</b>	cromo Acabados Especiales*	3442 0000 720,43 3442 0XXX 1.080,65
		/ Proyección 200 mm / Excéntricas 150 ± 16 mm / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min / Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min / Con inversor automático / Amortiguador de sonido / Sistema antical QuickClean	


		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Mezclador monomando de bañera empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 29 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 21 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>34425000 34425XXX</p>	<p>390,34 585,51</p>
 	<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		<p>01700180</p>	<p>146,70</p>
 	<p><b>Caño de bañera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Largo 182 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>34410000 34410XXX</p>	<p>254,98 382,47</p>
 	<p><b>Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> </ul>		<p>15480180</p>	<p>974,02</p>



		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa con manecillas de palanca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera montaje sobre repisa, teleducha, soporte de ducha</li> <li>/ Proyección 190 mm</li> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>34454000 34454XXX</p>	<p>1.609,92 2.414,88</p> 
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa</li> </ul>			<p>15481180</p>	<p>1.575,68</p>
	<p><b>Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</li> </ul>		<p>15481180</p>	<p>1.575,68</p>
	<p><b>Mezclador monomando de ducha visto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Excéntricas 150 ± 16 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 19 l/min</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>34620000 34620XXX</p>	<p>601,98 902,97</p>
	<p><b>Mezclador monomando de ducha empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>34625000 34625XXX</p>	<p>322,82 484,23</p>
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>			<p>01700180</p>	<p>146,70</p>

		Acabado	Referencia	Euro*
		<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		
		<p><b>Soporte de ducha softcube</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Para flexos con tuerca cónica</li> </ul> <p>cromo Acabados Especiales*</p> <p>11626000 11626XXX</p> <p>218,92 328,38</p>		
		<p><b>Soporte de ducha 120/120 softcube</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Conexión: G 1/2</li> <li>/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal</li> <li>/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180</li> <li>/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores &gt; 10mm) no se requiere cuerpo empotrado</li> <li>/ Para flexos con tuerca cónica</li> </ul> <p>cromo Acabados Especiales*</p> <p>36724000 36724XXX</p> <p>183,08 274,62</p>		
		<p><b>Soporte de ducha round</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Posición de sujeción fija</li> <li>/ Para flexos con tuerca cónica</li> </ul> <p>cromo Acabados Especiales*</p> <p>39525000 39525XXX</p> <p>117,81 176,72</p>		

Termostatos / válvulas / inversores



**Termostato de bañera visto**

- / Proyección 180 mm
- / 2 funciones
- / Excéntricas 150 ± 12 mm
- / Tipo de chorro del mezclador: normal
- / Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- / Termostato, Llave de paso e inversor
- / Botón de seguridad a 40 °C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Válvula anti-retorno
- / Amortiguador de sonido
- / Conexión: DN15
- / Sistema antical QuickClean

Acabado


Referencia

Euro\*

chromo  
Acabados  
Especiales\*

34435000  
34435XXX

576,62  
864,93



**Termostato de ducha visto**

- / Excéntricas 150 ± 12 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- / Botón de seguridad a 40 °C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Válvula anti-retorno
- / Amortiguador de sonido
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar

chromo  
Acabados  
Especiales\*

34635000  
34635XXX

492,20  
738,30



**Termostato de gran caudal empotrado**

- / Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox.
- / Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox.
- / Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
- / Botón de seguridad a 40 °C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Amortiguador de sonido
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar

chromo  
Acabados  
Especiales\*

34716000  
34716XXX

661,37  
992,06

**Versión alternativa:**

- / Termostato empotrado

chromo  
Acabados  
Especiales\*

34715000  
34715XXX

593,53  
890,30

**A completar con:**

- / Set básico iBox universal

01700180

146,70

		Acabado	Referencia	Euro*
		<b>Termostato con llave de paso empotrado</b>	cromo Acabados Especiales*	34705000 746,11 34705XXX 1.119,17
		/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox. / Caudal de agua salida inferior a 3 bar 25 l/min aprox. / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar		
		<b>A completar con:</b> / Set básico iBox universal 01700180 146,70		
		<b>Termostato con llave de paso e inversor empotrado</b>	cromo Acabados Especiales*	34725000 830,64 34725XXX 1.245,96
		/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox. / Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox. / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Amortiguador de sonido / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar		
		<b>A completar con:</b> / Set básico iBox universal 01700180 146,70		
		<b>Set básico iBox universal</b>	01700180	146,70
		/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20		
		<b>Llave de paso empotrada con manecilla de palanca</b>	cromo Acabados Especiales*	34960000 128,08 34960XXX 192,12
		<b>A completar con:</b> / Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120 16973180 89,02 / Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min 16974180 92,45 / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min 16970180 96,51		
		<b>Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120</b>	16973180	89,02
		/ Máximo caudal a 3 bar: 52 l/min		
		<b>Versión alternativa:</b> / Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min 16974180 92,45 / Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min 16970180 96,51		

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Llave de paso e inversor Trio / Quattro empotrado</b></p>	cromo Acabados Especiales*	34920000 34920XXX	145,09 217,64
		<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas <span style="float: right;">16930180</span></li> <li>/ Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado <span style="float: right;">16982180</span></li> </ul>		275,85 189,18
 	<p><b>Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas</b></p>		16930180	275,85
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Requiere control de volumen por separado</li> <li>/ 3 funciones</li> <li>/ Posible uso simultáneo de 2 funciones</li> <li>/ Para todos los sets externos de inversor Quattro</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min</li> </ul>		
 	<p><b>Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado</b></p>		16982180	189,18
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ 2 funciones</li> <li>/ Posible uso simultáneo de 2 funciones</li> <li>/ Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min</li> </ul>		
<b>Termostatos</b>				
	<p>Para ver todas las opciones de termostatos dirijase al capítulo de AXOR Showers.</p>			
<b>Duchas</b>				
	<p>Para ver todas las opciones de duchas dirijase al capítulo de AXOR Showers.</p>			
<b>Accesorios</b>				
	<p>Para ver todos los accesorios de AXOR dirijase al capítulo de AXOR Accesorios.</p>			



AUR




# AXOR Urquiola

Lavabo	186
Lavabos	189
Bidé	190
Bañera	190
Bañeras	193
Ducha	193
Termostatos, válvulas e inversores	194



Lavabo




**Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 110
- / Proyección 114 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

Acabado Referencia Euro\*

cromo 11025000 713,16  
Acabados 11025XXX 1.069,74  
Especiales\*



**Mezclador monomando de lavabo 130 con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 130
- / Proyección 139 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean



Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 130 con vaciador

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

cromo 11020000 713,16  
Acabados 11020XXX 1.069,74  
Especiales\*









**Mezclador monomando de lavabo 280 con vaciador**







- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 280
- / Proyección 198 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre
- / Sistema antical QuickClean
- / En la parte superior del caño (en general apto para lavabos tipo bol)







Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.



cromo 11035000 882,43  
Acabados 11035XXX 1.323,65  
Especiales\*














	Acabado	Referencia	Euro*
 <p>Mezclador bimando de lavabo 120 con vaciador automático</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 120</li> <li>/ Proyección 139 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p>	<p>cromo Acabados Especiales*</p> 	<p>11024000 11024XXX</p>	<p>805,60 1.208,40</p>
 <p>Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 220 mm con vaciador automático</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador</li> <li>/ Proyección 200 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Con vaciador libre</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p> 	<p>11026000 11026XXX</p>	<p>855,68 1.283,52</p>
 <p>Set básico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Conexiones G 1/2</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Junta antihumedad</li> </ul>		<p>10902180 96660000</p>	<p>410,45 14,98</p>
 <p>Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared</p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 220 mm con vaciador automático</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>11980000 11026000 11026XXX</p>	<p>169,81 855,68 1.283,52</p>

	Acabado	Referencia	Euro*
 	<b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 50 con placa</b>	cromo Acabados Especiales*	11040000 939,78 11040XXX 1.409,67
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 50</li> <li>/ Proyección 180 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> <li>/ Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p>	   	


 	<b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 50 con vaciador automático</b>	cromo Acabados Especiales*	11041000 855,68 11041XXX 1.283,52
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 50</li> <li>/ Proyección 180 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p>	   	

 	<b>Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros</b>		38959000 122,73
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Largo 700 mm</li> </ul>		

 	<b>Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 168 mm</b>	cromo Acabados Especiales*	11042000 881,36 11042XXX 1.322,04
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador</li> <li>/ Proyección 168 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Con vaciador libre</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p>	  	
	<b>Tamaño alternativo:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 228 mm</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p>	cromo Acabados Especiales*	11043000 947,91 11043XXX 1.421,87
	<b>A completar con:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</li> </ul>		10303180 266,00

		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</b> / Para batería de lavabo empotrada</p>		10303180	266,00
	<p><b>Prolongación de 25 mm para el set básico</b> / largo de prolongación: 25 mm</p>		96259000	59,92
	<p><b>Junta antihumedad</b></p>		96383000	35,31
<b>Lavabos</b>				
	<p><b>Lavabo tipo bol 624/480</b> / Material: Resina mineral / Lavabo sobre encimera</p>	blanco	11300000	1.593,66
	<p><b>Lavabo tipo bol</b> / Material: Resina mineral / Lavabo sobre encimera</p>	blanco	11301000	1.425,88
	<p><b>Lavabo 624/399</b> / Material: Resina mineral / Lavabo de pared</p>	blanco	11302000	1.761,33

**Bidé**




**Mezclador monomando de bidé con vaciador automático**

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	11220000	713,16
Acabados Especiales*	11220XXX	1.069,74

- / Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- / Proyección 104 mm
- / Aireador orientable
- / Máximo caudal a 3 bar: 7,2 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

**Bañera**




**Mezclador monomando de bañera visto**

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	11420000	1.258,21
Acabados Especiales*	11420XXX	1.887,32

- / Proyección 198 mm
- / Excéntricas 150 ± 16 mm
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 24 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min
- / Con inversor automático
- / Amortiguador de sonido
- / Sistema antical QuickClean



Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.



**Termostato de bañera de pie**

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	11422000	2.851,12
Acabados Especiales*	11422XXX	4.276,68

- / Consiste en: Termostato de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 204 mm
- / 2 funciones
- / Tipo de chorro del mezclador: normal
- / Tipo de chorro de la teleducha: Rain, Mono
- / Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- / Termostato, llave de paso e inversor
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Válvula anti-retorno
- / Conexión: DN15
- / Aireador con sistema antical QuickClean















Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.









**Compuesto de:**

- / Teleducha 2jet (# 28532000)
- / Flexo de ducha 1,25 m (# 28622000)











**A completar con:**

/ Set básico para grifería de pie	10452180	502,58
-----------------------------------	----------	--------









		Acabado	Referencia	Euro*	
 	<p><b>Set básico para grifería de pie</b></p>		10452180	502,58	
 	<p><b>Mezclador monomando de bañera empotrado</b></p> <p>/ Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min / Con inversor automático / Amortiguador de sonido</p> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p> <p><b>A completar con:</b> / Set básico iBox universal</p>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>11425000 11425XXX</p> <p>01700180</p>	<p>554,15 831,23</p> <p>146,70</p>	
 	<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <p>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20</p>		01700180	146,70	
 	<p><b>Caño de bañera</b></p> <p>/ Largo 171 mm / Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min</p> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>11430000 11430XXX</p>	<p>470,37 705,56</p>	 
 	<p><b>Grifería de 3 agujeros para montaje sobre borde de bañera</b></p> <p>/ Proyección 198 mm / Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min / Sistema antical QuickClean</p> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p> <p><b>A completar con:</b> / Set básico para grifería de lavabo de 3 agujeros sobre borde de bañera</p>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>11436000 11436XXX</p> <p>15484180</p>	<p>1.258,21 1.887,32</p> <p>207,26</p>	 






	Acabado	Referencia	Euro*
		15484180	207,26
<p><b>Set básico para grifería de lavabo de 3 agujeros sobre borde de bañera</b></p> <p>/ Conexiones DN15</p>			
	<p> Cromo  Acabados Especiales*</p>	<p> 11443000  11443XXX</p>	<p> 1.677,65  2.516,48</p>
<p><b>Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera</b></p> <p>/ Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha</p> <p>/ Proyección 198 mm</p> <p>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</p> <p>/ Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min</p> <p>/ Con inversor automático</p> <p>/ Sistema antical QuickClean</p> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p> <p><b>Compuesto de:</b></p> <p>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</p> <p><b>A completar con:</b></p> <p>/ Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera</p>	 		
		15480180	974,02
<p><b>Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera</b></p> <p>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</p>			
	<p> Cromo  Acabados Especiales*</p>	<p> 11445000  11445XXX</p>	<p> 2.012,46  3.018,69</p>
<p><b>Grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa</b></p> <p>/ Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera montaje sobre repisa, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha</p> <p>/ Proyección 198 mm</p> <p>/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m</p> <p>/ Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min</p> <p>/ Con inversor automático</p> <p>/ Sistema antical QuickClean</p> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p> <p><b>Compuesto de:</b></p> <p>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</p> <p><b>A completar con:</b></p> <p>/ Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa</p>	 		




		Acabado	Referencia	Euro*		
		<p><b>Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa</b></p>	<p>15481180</p>	<p>1.575,68</p>		
<p>Bañera</p>			<p><b>Bañera 1,800/600</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Bañera exenta</li> <li>/ Profundidad de agua: 340 mm aprox.</li> <li>/ Capacidad útil 180 l aprox. (1 persona 70 kg)</li> <li>/ Peso con agua 440 kg aprox. (1 persona 70 kg)</li> <li>/ Peso sin agua 187 kg aprox.</li> </ul>	<p>blanco</p>	<p>11440000</p>	<p>9.222,76</p>
<p>Ducha</p>			<p><b>Mezclador monomando de ducha visto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Excéntricas 150 ± 16 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 28 l/min</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>11620000 11620XXX</p>	<p>1.090,44 1.635,66</p>
			<p><b>Mezclador monomando de ducha empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>11625000 11625XXX</p>	<p>470,37 705,56</p>
			<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>	<p>01700180</p>	<p>146,70</p>	
			<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	<p>01700180</p>	<p>146,70</p>	

\* sin IVA

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Soporte de ducha softcube</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Para flexos con tuerca cónica</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	11626000 11626XXX	218,92 328,38
 	<p><b>Termostato de gran caudal empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	11731000 11731XXX	821,97 1.232,96
 	<p><b>Termostato empotrado con llave de paso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	11732000 11732XXX	838,99 1.258,49
 	<p><b>Termostato empotrado con llave de paso e inversor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	11733000 11733XXX	939,78 1.409,67

		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		01700180	146,70
	<p><b>Llave de paso empotrado</b></p> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	11960000 11960XXX	218,92 328,38
	<p><b>Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 52 l/min</li> </ul> <p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min</li> </ul>		16973180	89,02
	<p><b>Llave de paso e inversor Trio/Quattro empotrado</b></p> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.</p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas</li> <li>/ Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	11925000 11925XXX	244,07 366,11
	<p><b>Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ 2 funciones</li> <li>/ Posible uso simultáneo de 2 funciones</li> <li>/ Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min</li> </ul>		16982180	189,18

\* sin IVA



**Set básico para Quattro  
inversor empotrado  
de 3 salidas**

- / Requiere control de volumen por separado
- / 3 funciones
- / Posible uso simultáneo de 2 funciones
- / Para todos los sets externos de inversor Quattro
- / Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min

16930180

275,85

**Termostatos**



Para ver todas las opciones de termostatos diríjase al capítulo de AXOR Showers.

**Duchas**



Para ver todas las opciones de termostatos AXOR ShowerSelect diríjase al capítulo de AXOR Showers.

**Accesorios**



Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.






# AXOR Massaud

Lavabo	200
Lavabos	200
Bañera	200



Lavabo



**Mezclador monomando de lavabo 110 con vaciador**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 110
- / Proyección 100 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 4 l/min
- / Con vaciador libre
- / Sistema antical QuickClean

Acabado

Acabados Especiales\*

Referencia

18010000  
18010XXX

Euro\*

995,74  
1.493,61



**Mezclador monomando de lavabo 220 con vaciador**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 220
- / Proyección 200 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 4 l/min
- / Con vaciador libre
- / Sistema antical QuickClean


Acabados Especiales\*

18020000  
18020XXX

1.497,68  
2.246,52



Lavabos



**Lavabo tipo bol 800/450**

- / Material: Resina mineral
- / Lavabo sobre encimera

blanco

42300000

1.206,32



**Lavabo tipo bol 570/450**


- / Material: Resina mineral
- / Lavabo sobre encimera

blanco

42305000

1.005,59

Bañera



**Mezclador monomando de bañera de pie**

- / Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 248 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 17 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 17 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- / Con inversor automático
- / Sistema antical QuickClean

Acabados Especiales\*

18450000  
18450XXX

3.868,59  
5.802,89



**Compuesto de:**

- / Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)
- / Teleducha 2jet (# 28532000)

**A completar con:**



- / Set básico para grifería de pie

10452180

502,58




	Acabado	Referencia	Euro*
		10452180	502,58
<b>Termostatos</b>		<p>Set básico para grifería de pie</p>	
		<p>Para ver todas las opciones de termostatos diríjase al capítulo de AXOR Showers.</p>	
<b>Duchas</b>		<p>Para ver todas las opciones de duchas diríjase al capítulo de AXOR Showers.</p>	
			
<b>Accesorios</b>		<p>Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.</p>	
			




# AXOR Uno

Lavabo	204
Grifería electrónica	211
Bidé	213
Bañera	213
Ducha	219
Termostatos, válvulas e inversores	220




Lavabo



**Mezclador monomando de lavabo 80 con manecilla zero y vaciador**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 80
- / Proyección 108 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre

Acabado	Referencia	Euro *
cromo	45005000	356,52
níquel cepillado	45005820	534,78
Acabados Especiales *	45005XXX	534,78



**Mezclador monomando de lavabo 110 con manecilla zero y vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 110
- / Proyección 123 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"


**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 110 con manecilla zero y vaciador

cromo	45001000	370,01
níquel cepillado	45001820	555,02
Acabados Especiales *	45001XXX	555,02




cromo	45002000	370,01
níquel cepillado	45002820	555,02
Acabados Especiales *	45002XXX	555,02



**Mezclador monomando de lavabo 200 con manecilla zero y vaciador**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 200
- / Proyección 198 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre

cromo	45003000	485,89
níquel cepillado	45003820	728,84
Acabados Especiales *	45003XXX	728,84













**Mezclador monomando de lavabo 260 con manecilla zero y vaciador**






- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 260
- / Proyección 198 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre








cromo	45004000	577,27
níquel cepillado	45004820	865,91
Acabados Especiales *	45004XXX	865,91




	Acabado	Referencia	Euro*
 	cromo	45015000	428,11
	níquel cepillado	45015820	642,17
	Acabados Especiales*	45015XXX	642,17
<p><b>Mezclador de lavabo Select 80 con vaciador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador de lavabo, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 80</li> <li>/ Proyección 108 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Con vaciador libre</li> </ul>			
  			

 	cromo	45010000	440,52	
	níquel cepillado	45010820	660,78	
	Acabados Especiales*	45010XXX	660,78	
<p><b>Mezclador de lavabo Select 110 con vaciador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador de lavabo, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 110</li> <li>/ Proyección 123 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> </ul>				
<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Mezclador de lavabo Select 110 con vaciador</li> </ul>				
  				
		cromo	45012000	440,52
		níquel cepillado	45012820	660,78
		Acabados Especiales*	45012XXX	660,78

 	cromo	45013000	557,58
	níquel cepillado	45013820	836,37
	Acabados Especiales*	45013XXX	836,37
<p><b>Mezclador de lavabo Select 220 con vaciador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador de lavabo, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 220</li> <li>/ Proyección 198 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Con vaciador libre</li> </ul>			
  			


 	cromo	45016000	635,26
	níquel cepillado	45016820	952,89
	Acabados Especiales*	45016XXX	952,89
<p><b>Mezclador de lavabo Select 220 con vaciador automático</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador de lavabo, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 220</li> <li>/ Proyección 160 mm</li> <li>/ Caño giratorio 110°</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
   			
			



### Mezclador de lavabo Select 260 con vaciador

- / Consiste en: Mezclador de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 260
- / Proyección 198 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre


Acabado	Referencia	Euro *
Cromo	45014000	647,67
níquel cepillado	45014820	971,51
Acabados Especiales*	45014XXX	971,51



### Mezclador monomando de lavabo 70 con manecilla loop y vaciador

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 70
- / Proyección 111 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro *
Cromo	38021000	356,52
níquel cepillado	38021820	534,78
Acabados Especiales*	38021XXX	534,78



### Mezclador monomando de lavabo 100 con manecilla loop y vaciador automático

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 100
- / Proyección 127 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean


Acabado	Referencia	Euro *
Cromo	38023000	370,01
níquel cepillado	38023820	555,02
Acabados Especiales*	38023XXX	555,02



#### Versión alternativa:

- / Mezclador monomando de lavabo 110 con manecilla loop y vaciador

Acabado	Referencia	Euro *
Cromo	38026000	370,01
níquel cepillado	38026820	555,02
Acabados Especiales*	38026XXX	555,02




### Mezclador monomando de lavabo 190 con manecilla loop y vaciador automático

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 190
- / Proyección 201 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro *
Cromo	38032000	485,89
níquel cepillado	38032820	728,84
Acabados Especiales*	38032XXX	728,84






**Mezclador monomando de lavabo 240 con manecilla loop y vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 240
- / Proyección 174 mm
- / Caño giratorio 115°
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38036000	517,99
níquel cepillado	38036820	776,99
Acabados Especiales*	38036XXX	776,99



**Mezclador monomando de lavabo 250 con manecilla loop y vaciador**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 250
- / Proyección 201 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre
- / Sistema antical QuickClean


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38034000	577,27
níquel cepillado	38034820	865,91
Acabados Especiales*	38034XXX	865,91



**Grifo simple 70 sin vaciador**

- / ComfortZone 70
- / Proyección 100 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Para agua fría o premezclada
- / Sistema antical QuickClean


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38130000	278,63
níquel cepillado	38130820	417,95
Acabados Especiales*	38130XXX	417,95




**Grifo simple Select 80 sin vaciador**

- / ComfortZone 80
- / Proyección 109 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Para agua fría o premezclada
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45130000	350,32
níquel cepillado	45130820	525,48
Acabados Especiales*	45130XXX	525,48





### Mezclador de lavabo empotrado Select con caño 165 mm

- / Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- / Proyección 158 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.
- / Con vaciador libre
- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45112000	557,58
níquel cepillado	45112820	836,37
Acabados Especiales*	45112XXX	836,37



#### Tamaño alternativo:


- / Mezclador de lavabo empotrado Select con caño 220 mm

cromo	45113000	583,36
níquel cepillado	45113820	875,04
Acabados Especiales*	45113XXX	875,04

#### A completar con:

- / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared

13623180	238,50
----------	--------



### Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 165 mm y manecilla loop

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- / Proyección 165 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre
- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- / Sistema antical QuickClean

cromo	38121000	435,49
níquel cepillado	38121820	653,24
Acabados Especiales*	38121XXX	653,24



#### Tamaño alternativo:

- / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 225 mm y manecilla loop


cromo	38122000	454,00
níquel cepillado	38122820	681,00
Acabados Especiales*	38122XXX	681,00

#### A completar con:

- / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared

13623180	238,50
----------	--------





**Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 165 mm y placa**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- / Proyección 165 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre
- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	38112000	710,59
níquel cepillado	38112820	1.065,89
Acabados Especiales*	38112XXX	1.065,89



**Tamaño alternativo:**

- / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 225 mm y placa

chromo	38115000	730,81
níquel cepillado	38115820	1.096,22
Acabados Especiales*	38115XXX	1.096,22

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 165 mm

chromo	38113000	467,48
níquel cepillado	38113820	701,22
Acabados Especiales*	38113XXX	701,22


- / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 225 mm

chromo	38116000	487,49
níquel cepillado	38116820	731,24
Acabados Especiales*	38116XXX	731,24

**A completar con:**

- / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared

13623180	238,50
----------	--------



**Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 165 mm**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
- / Proyección 165 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Con vaciador libre
- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	38113000	467,48
níquel cepillado	38113820	701,22
Acabados Especiales*	38113XXX	701,22



**Tamaño alternativo:**

- / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 225 mm

chromo	38116000	487,49
níquel cepillado	38116820	731,24
Acabados Especiales*	38116XXX	731,24

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 225 mm y placa

chromo	38115000	730,81
níquel cepillado	38115820	1.096,22
Acabados Especiales*	38115XXX	1.096,22


- / Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 165 mm y placa

chromo	38112000	710,59
níquel cepillado	38112820	1.065,89
Acabados Especiales*	38112XXX	1.065,89

**A completar con:**

- / Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared




13623180	238,50
----------	--------









**Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared**




- / Profundidad de instalación: 44 - 72 mm


13623180	238,50
----------	--------

	<p><b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 200 con manecillas zero</b></p> <p>/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador / ComfortZone 200 / Proyección 183 mm / Caño giratorio 110° / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4"</p>	<p>Acabado</p> <p>cromo</p> <p>níquel cepillado</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p>Referencia</p> <p>45133000</p> <p>45133820</p> <p>45133XXX</p>	<p>Euro*</p> <p>673,35</p> <p>1.010,03</p> <p>1.010,03</p>
		<p>/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador / ComfortZone 200 / Proyección 183 mm / Caño giratorio 110° / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4"</p>		 

	<p><b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 160 con manecillas Loop y vaciador automático</b></p> <p>/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador / ComfortZone 160 / Proyección 173 mm / Caño giratorio 110° / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4" / Sistema antical QuickClean</p>	<p>Acabado</p> <p>cromo</p> <p>níquel cepillado</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p>Referencia</p> <p>38054000</p> <p>38054820</p> <p>38054XXX</p>	<p>Euro*</p> <p>673,35</p> <p>1.010,03</p> <p>1.010,03</p>
		<p>/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador / ComfortZone 160 / Proyección 173 mm / Caño giratorio 110° / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min / Vaciador automático de 1 1/4" / Sistema antical QuickClean</p>		   

	<p><b>Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros</b></p> <p>/ Largo 700 mm</p>	<p>Referencia</p> <p>38959000</p>	<p>Euro*</p> <p>122,73</p>
		<p>/ Largo 700 mm</p>	

	<p><b>Mezclador monomando de lavabo de pie con manecilla zero sin vaciador</b></p> <p>/ Proyección 260 mm / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</p> <p><b>A completar con:</b> / Set básico para grifería de pie</p>	<p>Acabado</p> <p>cromo</p> <p>níquel cepillado</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p>Referencia</p> <p>45037000</p> <p>45037820</p> <p>45037XXX</p>	<p>Euro*</p> <p>1.683,00</p> <p>2.524,50</p> <p>2.524,50</p>
		<p>/ Proyección 260 mm / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</p>		
		<p>Referencia</p> <p>10452180</p>	<p>Euro*</p> <p>502,58</p>	



**Mezclador monomando de lavabo de pie con manecilla loop sin vaciador**

- / Proyección 266 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Sistema antical QuickClean


**A completar con:**

- / Set básico para grifería de pie

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38037000	1.683,00
níquel cepillado	38037820	2.524,50
Acabados Especiales*	38037XXX	2.524,50





	10452180	502,58
--	----------	--------



**Set básico para grifería de pie**

	10452180	502,58
--	----------	--------

**Grifería electrónica**



**Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 160 mm**

- / Proyección 161 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado
- / Detector de proximidad por infrarrojos
- / Conexión a red
- / Tiempo máximo de apertura: 10 s
- / Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
- / Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
- / Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
- / Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)
- / Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo

cromo	45110000	1.023,35
Acabados Especiales*	45110XXX	1.535,03



**Tamaño alternativo:**


- / Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 220 mm

cromo	45111000	1.038,22
Acabados Especiales*	45111XXX	1.557,33

**A completar con:**


- / Set básico para mezclador electrónico de lavabo

	16180180	341,54
--	----------	--------

	Acabado	Referencia	Euro*
		16180180	341,54





**Set básico para mezclador electrónico de lavabo**


- / Para caño de pared infrarrojo
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min

		13594000	99,19
----------------------------------------------------------------------------------	--	----------	-------


**Prolongación 25 mm para set básico para grifería electrónica de pared**

- / Prolongación de cuerpo empotrado
- / Para toda la grifería de pared electrónica
- / Profundidad: 25 mm

	<p><b>Mezclador electrónico de lavabo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ ComfortZone 100</li> <li>/ Proyección 148 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/min</li> <li>/ Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado</li> <li>/ Detector de proximidad por infrarrojos</li> <li>/ Conexión a red</li> <li>/ Tiempo máximo de apertura: 10 s</li> <li>/ Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)</li> <li>/ Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h</li> <li>/ Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s</li> <li>/ Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales color oro rojo y cromo negro.</p>	<p>cromo 38010000 1.101,03</p> <p>negro mate 38010670 1.541,44</p> <p>Acabados Especiales* 38010XXX 1.651,55</p>	  
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para mezclador electrónico de lavabo</li> </ul>	16182180	279,91

	<p><b>Set básico para mezclador electrónico de lavabo</b></p> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Mezclador electrónico de lavabo</li> </ul> <p>Este producto no está disponible en los acabados especiales color oro rojo y cromo negro.</p>	<p>cromo 38010000 1.101,03</p> <p>negro mate 38010670 1.541,44</p> <p>Acabados Especiales* 38010XXX 1.651,55</p>	16182180	279,91
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------


Bidé



**Mezclador monomando de bidé con manecilla loop y vaciador automático**

- / Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- / Proyección 126 mm
- / Aireador orientable
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38211000	453,89
níquel cepillado	38211820	680,84
Acabados Especiales*	38211XXX	680,84



**Mezclador monomando de bidé con manecilla zero y vaciador automático**

- / Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- / Proyección 124 mm
- / Aireador orientable
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45200000	453,89
níquel cepillado	45200820	680,84
Acabados Especiales*	45200XXX	680,84




**Mezclador de bidé Select con vaciador automático**

- / Consiste en: Mezclador de bidé, vaciador
- / Proyección 124 mm
- / Aireador orientable
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45210000	531,47
níquel cepillado	45210820	797,21
Acabados Especiales*	45210XXX	797,21



Bañera



**Mezclador monomando de bañera de pie con manecilla loop**

- / Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 259 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- / Con inversor automático
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38442000	2.071,31
níquel cepillado	38442820	3.106,97
Acabados Especiales*	38442XXX	3.106,97





**Compuesto de:**

- / Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)
- / Teleducha 2jet (# 28532000)



**A completar con:**



- / Set básico para grifería de pie





10452180	502,58
----------	--------









	Acabado	Referencia	Euro*
 	cromo	45416000	2.071,31
	níquel cepillado	45416820	3.106,97
	Acabados Especiales*	45416XXX	3.106,97
<p><b>Mezclador monomando de bañera de pie con manecilla zero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Mezclador monomando de pie de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha</li> <li>/ Proyección 244 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
<p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)</li> <li>/ Teleducha 2jet (# 28532000)</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para grifería de pie</li> </ul>			
		10452180	502,58




 	<b>Set básico para grifería de pie</b>	10452180	502,58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------	--------

 	<b>Junta antihumedad de pie</b>	96441000	137,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------	--------

	Acabado	Referencia	Euro*
 	cromo	38421000	569,78
	níquel cepillado	38421820	854,67
	Acabados Especiales*	38421XXX	854,67
<p><b>Mezclador monomando de bañera visto con manecilla loop</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Proyección 203 mm</li> <li>/ Excéntricas 150 ± 16 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
 			



		Acabado	Referencia	Euro*
 	<b>Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla loop</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 28 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> </ul>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38426000 38426820 38426XXX	376,32 564,48 564,48
	<b>A completar con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		01700180	146,70
 	<b>Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla zero</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 28 l/min</li> <li>/ Con inversor automático</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> </ul>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	45405000 45405820 45405XXX	376,32 564,48 564,48
	<b>A completar con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		01700180	146,70
 	<b>Set básico iBox universal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		01700180	146,70
 	<b>Grifería termostática de 2 agujeros para borde de bañera</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ 2 funciones</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia</li> <li>/ Conexión: DN15</li> </ul>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38480000 38480820 38480XXX	198,16 297,24 297,24
	<b>A completar con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera</li> </ul>		15486180	570,10



**Set básico par grifería termostática de 2 agujeros para montaje sobre borde de bañera**

- / Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia
- / Conexiones DN15
- / Caudal de agua salida superior a 3 bar: 31 l/min
- / Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 31 l/min

15486180 570,10



**Grifería de 3 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecilla Loop**

cromo	38436000	1.101,03
níquel cepillado	38436820	1.651,55
Acabados Especiales*	38436XXX	1.651,55

- / Consiste en: Mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
- / Proyección 175 mm
- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- / Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- / Sistema antical QuickClean



**Compuesto de:**  
/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)

**A completar con:**  
/ Set básico para grifería de lavabo de 3 agujeros sobre borde de bañera


15485180 751,57

**Set básico para grifería de lavabo de 3 agujeros sobre borde de bañera**


15485180 751,57



- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m







**Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas zero**


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45444000	1.101,03
níquel cepillado	45444820	1.651,55
Acabados Especiales*	45444XXX	1.651,55

- / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, Secuflex set completo, soporte de ducha
- / Proyección 152 mm
- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- / Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min
- / Sistema antical QuickClean



**Compuesto de:**  
/ Teleducha 2jet (# 28532000)

A completar con:		
/ Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera	15480180	974,02



**Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas loop**


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38445000	1.101,03
níquel cepillado	38445820	1.651,55
Acabados Especiales*	38445XXX	1.651,55

- / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, Secuflex set completo, soporte de ducha
- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- / Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
- / Sistema antical QuickClean



**Compuesto de:**  
/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)





A completar con:		
/ Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera	15480180	974,02









**Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera**



	15480180	974,02
--	----------	--------

- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m















	Acabado	Referencia	Euro*	
 	<b>Caño de bañera de pie curvo</b>			
	/ Largo 226 mm			
	/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min			
		cromo	38412000	1.268,81
		negro mate	38412670	1.776,41
	níquel cepillado	38412820	1.903,22	
	Acabados Especiales*	38412XXX	1.903,22	
		 		
	<b>A completar con:</b>			
	/ Set básico para grifería de pie	10452180	502,58	

 	<b>Caño de bañera de pie recto</b>			
	/ Largo 226 mm			
	/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min			
		cromo	45412000	1.268,81
		níquel cepillado	45412820	1.903,22
	Acabados Especiales*	45412XXX	1.903,22	
		 		
	<b>A completar con:</b>			
	/ Set básico para grifería de pie	10452180	502,58	


 	<b>Set básico para grifería de pie</b>	10452180	502,58

 	<b>Junta antihumedad de pie</b>	96441000	137,39

 	<b>Caño de bañera curvo</b>			
	/ Largo 178 mm			
	/ Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min			
		cromo	38411000	246,74
		negro mate	38411670	345,50
	níquel cepillado	38411820	370,11	
	Acabados Especiales*	38411XXX	370,11	
		 		

		Acabado	Referencia	Euro*
		<b>Caño de bañera recto</b>		
		/ Largo 175 mm / Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	45410000 45410820 45410XXX
 				
<b>Ducha</b> 		<b>Mezclador monomando de ducha visto con manecilla loop</b>		
		/ Consiste en: mezclador monomando de ducha / Excéntricas 150 ± 16 mm / Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38621000 38621820 38621XXX
		<b>Mezclador monomando de ducha visto con manecilla zero</b>		
		/ Consiste en: mezclador monomando de ducha / Excéntricas 150 ± 16 mm / Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min / Válvula anti-retorno / Amortiguador de sonido	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	45600000 45600820 45600XXX
		<b>Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla loop</b>		
		/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min / Amortiguador de sonido	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	38626000 38626820 38626XXX
<b>A completar con:</b> / Set básico iBox universal			01700180	146,70
		<b>Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla zero</b>		
		/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min / Amortiguador de sonido	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	45605000 45605820 45605XXX
<b>A completar con:</b> / Set básico iBox universal			01700180	146,70
		<b>Set básico iBox universal</b>		
		/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20		01700180


Termostatos / válvulas / inversores



**Termostato de bañera visto**

- / Proyección 180 mm
- / 2 funciones
- / Excéntricas 150 ± 12 mm
- / Tipo de chorro del mezclador: normal
- / Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- / Termostato, Llave de paso e inversor
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Válvula anti-retorno
- / Amortiguador de sonido
- / Conexión: DN15
- / Sistema antical QuickClean


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34435000	576,62
Acabados Especiales*	34435XXX	864,93



**Termostato de ducha visto**

- / Excéntricas 150 ± 12 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Válvula anti-retorno
- / Amortiguador de sonido
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34635000	492,20
Acabados Especiales*	34635XXX	738,30



**Termostato de gran caudal empotrado**

- / Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
- / Caudal de agua salida superior a 3 bar: 42 l/min aprox.
- / Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 42 l/min aprox.
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Amortiguador de sonido
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38715000	749,11
Acabados Especiales*	38715XXX	1.123,67





**Versión alternativa:**

/ Termostato empotrado	cromo	38375000	742,26
	Acabados Especiales*	38375XXX	1.113,39

Este producto está disponible en los acabados especiales bronce pulido y cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.

**A completar con:**

/ Set básico iBox universal		01700180	146,70
-----------------------------	--	----------	--------

		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Termostato con llave de paso empotrado</b></p>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>38700000 38700XXX</p>	<p>905,54 1.358,31</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>			
	<p>Este producto está disponible en los acabados especiales bronce pulido y cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.</p>			
	<p><b>A completar con:</b></p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		<p>01700180</p>	<p>146,70</p>
	<p><b>Termostato con llave de paso e inversor empotrado</b></p>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>38720000 38720XXX</p>	<p>1.038,54 1.557,81</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox.</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox.</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>			
	<p>Este producto está disponible en los acabados especiales bronce pulido y cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.</p>			
	<p><b>A completar con:</b></p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		<p>01700180</p>	<p>146,70</p>
	<p><b>Set básico iBox universal</b></p>		<p>01700180</p>	<p>146,70</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>			
	<p><b>Llave de paso empotrado</b></p>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>38976000 38976XXX</p>	<p>132,68 199,02</p>
	<p>Este producto está disponible en el acabado especial bronce cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.</p>			
	<p><b>A completar con:</b></p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min</li> </ul>		<p>16973180 16974180 16970180</p>	<p>89,02 92,45 96,51</p>

		Acabado	Referencia	Euro*
		<p><b>Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 52 l/min</li> </ul>	16973180	89,02
		<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min</li> </ul>	16974180	92,45
			16970180	96,51
		<p><b>Llave de paso e inversor Trio / Quattro empotrado</b></p> <p>Acabado: cromo, Acabados Especiales*</p>	38933000	180,19
		<p>Este producto está disponible en los acabados especiales bronce pulido y cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.</p>	38933XXX	270,29
		<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas</li> <li>/ Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado</li> </ul>	16930180	275,85
			16982180	189,18
		<p><b>Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado</b></p>	16982180	189,18
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ 2 funciones</li> <li>/ Posible uso simultáneo de 2 funciones</li> <li>/ Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min</li> </ul>		
		<p><b>Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas</b></p>	16930180	275,85
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Requiere control de volumen por separado</li> <li>/ 3 funciones</li> <li>/ Posible uso simultáneo de 2 funciones</li> <li>/ Para todos los sets externos de inversor Quattro</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min</li> </ul>		
		<p><b>Toma de agua Stop con llave de paso</b></p> <p>Acabado: cromo, Acabados Especiales*</p>	38882000	209,72
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Conexión a flexo DN15</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> </ul>	38882XXX	314,58
		<p>Este producto está disponible en el acabado especial bronce pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.</p>		

## Termostatos

Acabado

Referencia

Euro\*



Para ver todas las opciones de termostatos diríjase al capítulo de AXOR Showers.

## Duchas



Para ver todas las opciones de duchas diríjase al capítulo de AXOR Showers.

## Accesorios




Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.






# AXOR Montreux

Lavabo	226
Bidé	230
Bañera	230
Ducha	233
Termostatos, válvulas e inversores	234
Duchas fijas	238
Teleduchas	238
Sets de ducha	238
Shower systems	239



Lavabo




**Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático y manecilla**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 100
- / Proyección 142 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo 100 con manecilla de palanca y vaciador

Acabado	Referencia	Euro *
chromo	16515000	538,75
níquel cepillado	16515820	808,13
Acabados Especiales *	16515XXX	808,13




**Mezclador monomando de lavabo 210 con vaciador automático y manecilla de palanca**

- / Consiste en: Mezclador monomando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 210
- / Proyección 175 mm
- / Caño giratorio 120°
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"

**Versión alternativa:**

- / Mezclador monomando de lavabo con manecilla de palanca y vaciador

Acabado	Referencia	Euro *
chromo	16517000	606,05
níquel cepillado	16517820	909,08
Acabados Especiales *	16517XXX	909,08



**Mezclador bimando de lavabo 210 con manecilla de cruceta y vaciador automático**

- / Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador
- / ComfortZone 210
- / Proyección 175 mm
- / Caño giratorio 120°
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 1/4"





**Versión alternativa:**

- / Mezclador bimando de lavabo 210 con manecilla de cruceta y vaciador automático





Acabado	Referencia	Euro *
chromo	16502000	685,34
níquel cepillado	16502820	1.028,01
Acabados Especiales *	16502XXX	1.028,01











Acabado	Referencia	Euro *
chromo	16506000	685,34
níquel cepillado	16506820	1.028,01
Acabados Especiales *	16506XXX	1.028,01





	Acabado	Referencia	Euro*
	cromo	16505000	685,34
	níquel cepillado	16505820	1.028,01
	Acabados Especiales*	16505XXX	1.028,01
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador</li> <li>ComfortZone 160</li> <li>Proyección 117 mm</li> <li>Caño giratorio 120°</li> <li>Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>Vaciador automático de 1 1/4"</li> </ul>	  


	cromo	16530000	371,50
	níquel cepillado	16530820	557,25
	Acabados Especiales*	16530XXX	557,25
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ComfortZone 50</li> <li>Proyección 104 mm</li> <li>Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>Para agua fría o premezclada</li> </ul>	  

	cromo	16511000	1.145,11
	níquel cepillado	16511820	1.717,67
	Acabados Especiales*	16511XXX	1.717,67
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador</li> <li>ComfortZone 220</li> <li>Proyección 175 mm</li> <li>Caño giratorio 120°</li> <li>Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>Vaciador automático de 1 1/4"</li> </ul>	  









	cromo	16510000	1.108,41
	níquel cepillado	16510820	1.662,62
	Acabados Especiales*	16510XXX	1.662,62
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador</li> <li>ComfortZone 220</li> <li>Proyección 175 mm</li> <li>Caño giratorio 120°</li> <li>Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>Vaciador automático de 1 1/4"</li> </ul>	  

	<p><b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 30 con manecillas y vaciador automático</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 30</li> <li>/ Proyección 143 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> </ul>	<p><b>Acabado</b></p> <p>cromo</p> <p>níquel cepillado</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p><b>Referencia</b></p> <p>16535000</p> <p>16535820</p> <p>16535XXX</p>	<p><b>Euro*</b></p> <p>781,10</p> <p>1.171,65</p> <p>1.171,65</p>
		  		

	<p><b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 180 con manecilla de palanca y vaciador automático</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 180</li> <li>/ Proyección 175 mm</li> <li>/ Caño giratorio 120°</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> </ul>	<p><b>Acabado</b></p> <p>cromo</p> <p>níquel cepillado</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p><b>Referencia</b></p> <p>16514000</p> <p>16514820</p> <p>16514XXX</p>	<p><b>Euro*</b></p> <p>858,68</p> <p>1.288,02</p> <p>1.288,02</p>
		  		


	<p><b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 30 con manecillas de cruceta y vaciador automático</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 30</li> <li>/ Proyección 142 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> </ul>	<p><b>Acabado</b></p> <p>cromo</p> <p>níquel cepillado</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p><b>Referencia</b></p> <p>16536000</p> <p>16536820</p> <p>16536XXX</p>	<p><b>Euro*</b></p> <p>781,10</p> <p>1.171,65</p> <p>1.171,65</p>
		  		

	<p><b>Grifería de lavabo de 3 agujeros 180 con manecilla de cruceta y vaciador automático</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador</li> <li>/ ComfortZone 180</li> <li>/ Proyección 175 mm</li> <li>/ Caño giratorio 120°</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Vaciador automático de 1 1/4"</li> </ul>	<p><b>Acabado</b></p> <p>cromo</p> <p>níquel cepillado</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p><b>Referencia</b></p> <p>16513000</p> <p>16513820</p> <p>16513XXX</p>	<p><b>Euro*</b></p> <p>831,71</p> <p>1.247,57</p> <p>1.247,57</p>
		  		

	Acabado	Referencia	Euro*
 		38959000	122,73
<p><b>Set de alargado para mezclador monomando de 3 agujeros</b></p> <p>/ Largo 700 mm</p>			
 	<p>cromo</p> <p>níquel cepillado</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p>16534000</p> <p>16534820</p> <p>16534XXX</p>	<p>725,46</p> <p>1.088,19</p> <p>1.088,19</p>
<p><b>Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño de palanca</b></p> <p>165 - 225 mm y manecillas de palanca</p> <p>/ Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador</p> <p>/ Proyección 165 - 225 mm</p> <p>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</p> <p>/ Con vaciador libre</p>			
<p><b>A completar con:</b></p> <p>/ Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</p>			
		10303180	266,00
 	<p>cromo</p> <p>níquel cepillado</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p>16532000</p> <p>16532820</p> <p>16532XXX</p>	<p>702,46</p> <p>1.053,69</p> <p>1.053,69</p>
<p><b>Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño de cruceta</b></p> <p>165 - 225 mm y manecillas de cruceta</p> <p>/ Consiste en: Grifería de lavabo de 3 agujeros empotrada, vaciador</p> <p>/ Proyección 165 - 225 mm</p> <p>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</p> <p>/ Con vaciador libre</p>			
<p><b>A completar con:</b></p> <p>/ Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</p>			
		10303180	266,00
 		10303180	266,00
<p><b>Set básico para grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros</b></p> <p>/ Para batería de lavabo empotrada</p>			




**Bidé**



**Mezclador monomando de bidé con vaciador automático y manecilla de palanca**

- / Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
- / Proyección 110 mm
- / Aireador orientable
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Vaciador automático de 1 ¼"

Acabado	Referencia	Euro *
chromo	16526000	538,75
níquel cepillado	16526820	808,13
Acabados Especiales *	16526XXX	808,13




**Mezclador bimando de bidé con manecilla de cruceta y vaciador automático**

- / Consiste en: mezclador de bidé, vaciador
- / Proyección 104 mm
- / Aireador orientable
- / Máximo caudal a 3 bar: 7,2 l/min
- / Vaciador automático de 1 ¼"

Acabado	Referencia	Euro *
chromo	16520000	685,34
níquel cepillado	16520820	1.028,01
Acabados Especiales *	16520XXX	1.028,01

**Bañera**



**Mezclador bimando de bañera de 2 agujeros**


- / Consiste en: Mezclador bimando de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 224 mm
- / Excéntricas 170 ± 32 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro *
chromo	16540000	1.385,54
níquel cepillado	16540820	2.078,31
Acabados Especiales *	16540XXX	2.078,31



**Compuesto de:**

- / Teleducha 100 1jet (# 16320XXX)
- / Flexo de ducha 1.25 m (# 28112XXX)



**Mezclador bimando de bañera de 2 agujeros con manecillas de palanca**


- / Consiste en: Mezclador bimando de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 224 mm
- / Excéntricas 170 ± 32 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro *
chromo	16551000	1.349,91
níquel cepillado	16551820	2.024,87
Acabados Especiales *	16551XXX	2.024,87




**Compuesto de:**


- / Teleducha 100 1jet (# 16320XXX)
- / Flexo de ducha 1.25 m (# 28112XXX)

	Acabado	Referencia	Euro*
	cromo	16547000	2.954,70
	níquel cepillado	16547820	4.432,05
	Acabados Especiales*	16547XXX	4.432,05
<p><b>Mezclador bimando de bañera de 2 agujeros de pie con manecillas de cruceta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador bimando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha</li> <li>/ Proyección 234 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 16,5 l/min</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 16,5 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Flexo de ducha 1.25 m (# 28112XXX)</li> <li>/ Teleducha 100 1jet (# 16320XXX)</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para mezclador bimando de lavabo de pie</li> </ul>			
		16549180	981,51



	cromo	16553000	3.052,28
	níquel cepillado	16553820	4.578,42
	Acabados Especiales*	16553XXX	4.578,42
<p><b>Mezclador bimando de bañera de 2 agujeros de pie con manecillas de palanca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: mezclador bimando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha</li> <li>/ Proyección 234 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 19,5 l/min</li> <li>/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19,5 l/min</li> <li>/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 100 1jet (# 16320XXX)</li> <li>/ Flexo de ducha 1.25 m (# 28112XXX)</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para mezclador bimando de lavabo de pie</li> </ul>			
		16549180	981,51



		16549180	981,51
	<p><b>Set básico para mezclador bimando de lavabo de pie</b></p>		

	cromo	16541000	267,18
	níquel cepillado	16541820	400,77
	Acabados Especiales*	16541XXX	400,77
<p><b>Caño de bañera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Largo 166-220 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min</li> </ul>			





**Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas de cruceta**

- / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 196 mm
- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- / Máximo caudal a 3 bar: 20,5 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,5 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- / Sistema antical QuickClean



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16546000	1.570,01
níquel cepillado	16546820	2.355,02
Acabados Especiales*	16546XXX	2.355,02


**Compuesto de:**

- / Teleducha 100 1jet (# 16320XXX)

**A completar con:**

- / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera

15480180	974,02
----------	--------



**Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas de palanca**

- / Consiste en: Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 196 mm
- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- / Máximo caudal a 3 bar: 20,5 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,5 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- / Sistema antical QuickClean



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16550000	1.621,69
níquel cepillado	16550820	2.432,54
Acabados Especiales*	16550XXX	2.432,54


**Compuesto de:**

- / Teleducha 100 1jet (# 16320XXX)

**A completar con:**

- / Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera

15480180	974,02
----------	--------




**Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera**

- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m

15480180	974,02
----------	--------





**Grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa con manecilla de cruceta**


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16544000	1.902,46
níquel cepillado	16544820	2.853,69
Acabados Especiales*	16544XXX	2.853,69

- / Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera montaje sobre repisa , teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 196 mm
- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- / Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- / Sistema antical QuickClean



**Compuesto de:**  
/ Teleducha 100 1jet (# 16320XXX)

A completar con:	Referencia	Euro*
/ Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa	15481180	1.575,68



**Grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa con manecillas de palanca**


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16554000	1.965,06
níquel cepillado	16554820	2.947,59
Acabados Especiales*	16554XXX	2.947,59

- / Consiste en: Grifería de 4 agujeros de bañera montaje sobre repisa , teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
- / Proyección 196 mm
- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
- / Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
- / Sistema antical QuickClean



**Compuesto de:**  
/ Teleducha 100 1jet (# 16320XXX)

A completar con:	Referencia	Euro*
/ Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa	15481180	1.575,68




**Set básico para grifería de 4 agujeros para montaje sobre repisa**

Referencia	15481180	1.575,68
------------	----------	----------

- / Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m











**Ducha**



**Mezclador bimando de ducha visto con manecillas de cruceta**

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16560000	1.141,90
níquel cepillado	16560820	1.712,85
Acabados Especiales*	16560XXX	1.712,85








- / Excéntricas 170 ± 32 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 11 l/min
- / Válvula anti-retorno

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Soporte de ducha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Posición de sujeción fija</li> <li>/ Para flexos con tuerca cónica</li> </ul>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16325000 16325820 16325XXX	114,60 171,90 171,90
 	<p><b>Toma de agua con válvula anti-retorno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Válvula anti-retorno</li> </ul>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16884000 16884820 16884XXX	48,04 72,06 72,06
 	<p><b>Toma de agua con válvula anti-retorno y manecilla de cruceta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Conexión a flexo DN15</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> </ul>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16882000 16882820 16882XXX	268,36 402,54 402,54
 	<p><b>Toma de agua Stop con llave de paso, válvula anti-retorno y manecilla de palanca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Conexión a flexo DN15</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> </ul>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16883000 16883820 16883XXX	276,92 415,38 415,38
<p><b>Termostatos / válvulas / inversores</b></p>  	<p><b>Termostato de ducha visto con manecilla de cruceta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Excéntricas 150 ± 12 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40 °C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16261000 16261820 16261XXX	495,30 742,95 742,95











Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / \* sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Termostato de gran caudal empotrado con manecillas de cruceta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox.</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox.</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>	cromo	16815000	834,17
		níquel cepillado	16815820	1.251,26
		Acabados Especiales*	16815XXX	1.251,26
	<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Termostato empotrado con manecilla de cruceta</li> </ul>	cromo	16810000	776,50
		níquel cepillado	16810820	1.164,75
		Acabados Especiales*	16810XXX	1.164,75
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		01700180	146,70
	<p><b>Termostato empotrado de gran caudal con manecilla de palanca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox.</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox.</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>	cromo	16824000	858,68
		níquel cepillado	16824820	1.288,02
		Acabados Especiales*	16824XXX	1.288,02
	<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Termostato empotrado con manecilla de palanca</li> </ul>	cromo	16823000	801,43
		níquel cepillado	16823820	1.202,15
		Acabados Especiales*	16823XXX	1.202,15
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		01700180	146,70
	<p><b>Termostato empotrado con llave de paso y manecilla de cruceta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>	cromo	16800000	886,82
		níquel cepillado	16800820	1.330,23
		Acabados Especiales*	16800XXX	1.330,23
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		01700180	146,70

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Termostato empotrado con llave de paso y manecilla de palanca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>	cromo	16801000	916,13
		níquel cepillado	16801820	1.374,20
		Acabados Especiales*	16801XXX	1.374,20
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		01700180	146,70
 	<p><b>Termostato con manecilla de cruceta, llave de paso e inversor empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox.</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox.</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>	cromo	16820000	979,05
		níquel cepillado	16820820	1.468,58
		Acabados Especiales*	16820XXX	1.468,58
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		01700180	146,70
 	<p><b>Termostato con llave de paso e inversor empotrado y manecilla de palanca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox.</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox.</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Amortiguador de sonido</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul>	cromo	16821000	1.011,58
		níquel cepillado	16821820	1.517,37
		Acabados Especiales*	16821XXX	1.517,37
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		01700180	146,70
 	<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		01700180	146,70

		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Llave de paso empotrada con manecilla de cruceta</b></p>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16871000 16871820 16871XXX	175,91 263,87 263,87
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min</li> </ul>		16973180 16974180 16970180	89,02 92,45 96,51
	<p><b>Llave de paso empotrada con manecilla de palanca</b></p>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16872000 16872820 16872XXX	181,58 272,37 272,37
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min</li> </ul>		16973180 16974180 16970180	89,02 92,45 96,51
	<p><b>Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120</b></p>		16973180	89,02
	<p>/ Máximo caudal a 3 bar: 52 l/min</p> <p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min</li> <li>/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min</li> </ul>		16974180 16970180	92,45 96,51
	<p><b>Llave de paso e inversor Trio/Quattro empotrado con manecilla de cruceta</b></p>	cromo Acabados Especiales*	16830000 16830XXX	292,86 439,29
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas</li> <li>/ Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado</li> </ul>		16930180 16982180	275,85 189,18
	<p><b>Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado</b></p>		16982180	189,18
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ 2 funciones</li> <li>/ Posible uso simultáneo de 2 funciones</li> <li>/ Para todos los sets externos de inversor y llaves de paso Trio</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min</li> </ul>			

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Requiere control de volumen por separado</li> <li>/ 3 funciones</li> <li>/ Posible uso simultáneo de 2 funciones</li> <li>/ Para todos los sets externos de inversor Quattro</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min</li> </ul>		16930180	275,85
<p><b>Duchas fijas</b></p>  	<p><b>Ducha fija 180 1jet Classic</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal 180 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: RainAir</li> <li>/ Orientable</li> <li>/ Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>28487000 28487XXX</p>	<p>631,41 947,12</p>
 	<p><b>Ducha fija 240 1jet clásica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal 240 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: RainAir</li> <li>/ Orientable</li> <li>/ Máx. caudal 17 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>28474000 28474XXX</p>	<p>822,40 1.233,60</p>
<p><b>Teleduchas</b></p>  	<p><b>Teleducha 100 1jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal: 100 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: RainAir</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>cromo níquel cepillado Acabados Especiales*</p>	<p>16320000 16320820 16320XXX</p>	<p>226,52 339,78 339,78</p>
<p><b>Sets de ducha</b></p>  	<p><b>Set de ducha 0.90 m con teleducha 100 1jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante</li> <li>/ Cabezal 100 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: RainAir</li> <li>/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica</li> <li>/ Barra de ducha 0,90m</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 100 1jet (# 16320XXX)</li> <li>/ Flexo de ducha 1,60 m (# 28116XXX)</li> </ul>	<p>cromo níquel cepillado Acabados Especiales*</p>	<p>27982000 27982820 27982XXX</p>	<p>677,42 1.016,13 1.016,13</p>

Shower systems



**Showerpipe con termostato y ducha fija 240 1jet**

- / Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- / Cabezal 240 mm
- / Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- / Tipo de chorro teleducha: RainAir
- / Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
- / Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- / Sistema antical QuickClean
- / Diámetro de la barra: 22 mm
- / Brazo de ducha 450 mm
- / Brazo de ducha giratorio
- / Termostato AXOR Montreux
- / Botón de seguridad a 40 °C
- / Máxima temperatura ajustable
- / Conexión DN15
- / Excéntricas 170 ± 32 mm
- / número de elementos: 2 funciones

**Compuesto de:**

- / Ducha fija 240 1jet clásica (# 28474000)
- / Teleducha 100 1jet (# 16320XXX)
- / Flexo de ducha 1,60 m (# 28116XXX)

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16572000	2.625,35
níquel cepillado	16572820	3.938,03
Acabados Especiales*	16572XXX	3.938,03



Duchas



Para ver todas las opciones de duchas diríjase al capítulo de AXOR Showers.

Accesorios



Para ver todos los accesorios de AXOR diríjase al capítulo de AXOR Accesorios.

# Programas





AXOR Showers

242




AXOR accesorios

302



AXOR grifería electrónica

324




AXOR grifería de cocina

330



AXOR sets básicos, desagües y rebosaderos

341



# AXOR Showers

Duchas fijas	248
Placas de pared	269
Módulos de ducha y duchas laterales	270
Teleduchas	271
Sets de ducha	272
Soportes de ducha	276
FixFit tomas de agua	277
Porters	277
Flexos	280
Shower systems	281
Termostatos de bañera vistos	286
Termostatos de ducha vistos / empotrados	287
ShowerCollection	290
ShowerCollection Accessories	294
ShowerSelect Softcube	295
ShowerSelect Round	296
ShowerSelect Square	298
One	300



AXOR



# AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet

AXOR ShowerHeaven es un nuevo arquetipo en la ducha. De incomparable atractivo. Y dimensión. Un escenario magnífico para el agua. Una gran puesta en escena: desde el chorro revitalizante hasta una ducha de lluvia agradable. Pasando por el suave chorro PowderRain, la última innovación AXOR en el diseño del agua. Gotas distribuidas con precisión. Suaves y envolventes. Una crisálida de agua. Un espectáculo elegante. Hecho realidad gracias a la precisión técnica. Adaptada a los usuarios de ducha de forma óptima.  
A la perfección.

#### Aleta mecánica:

- / Aleta móvil que se abre por la presión del agua
- / Chorro ajustable en ángulo a la altura/preferencias del usuario
- / Cuando no está en uso las aletas se pliegan dando lugar a una superficie lisa fácil de limpiar



#### Chorro Body con PowderRain:

- / Control por separado
- / Moja el cuerpo por ambos lados
- / No moja la cabeza
- / Con función de limpieza QuickClean
- / Envuelve todo el cuerpo con un manto de agua - sin salpicaduras
- / Caudal de agua: aprox. 15 l/min

Uso respetuoso del agua:

- / Caudal: máx. 30 l/min, con todos los tipos de chorro activos a la vez
- / Conexión estándar DN15

Iluminación opcional:

- / Iluminación indirecta LED de bajo consumo
- / Temperaturas de color blanco cálido (2.700 K) o blanco neutro (3.700 K)
- / Para una iluminación ambiental en la ducha

Versión de techo:

- / Aspecto flotante
- / Aporta ligereza visual al diseño



Chorro mono:

- / Chorro laminar concentrado
- / Proporciona una sensación de bienestar relajante o un masaje en la zona cervical
- / Caudal: 15 l/min

Chorro Rain:

- / Amplitud de ducha de 46 mm
- / Chorro abundante para todo el cuerpo
- / Orientación geométrica del chorro, perfectamente adaptado al cuerpo
- / Con función de limpieza QuickClean
- / Caudal: 16 l/min




## PowderRain



### Suavemente envuelto

Una lluvia de gotas sedosas en la ducha. Agradablemente envolvente como un manto de agua. Una caricia para el alma. Ligera. Suave y potente a la vez. PowderRain es producto de intensa investigación. Un resultado imposible de

conseguir hasta ahora: las toberas de silicona más finas moldean el agua formando elegantes gotas diminutas. Distribuidas con precisión, una sensación única. Como una crisálida de agua. A la perfección.



Duchas fijas



**ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz 3500 K**

- / Cabezal 1200 x 300 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain, Rain, Mono
- / Conexión de techo 100 mm
- / Máx. caudal 30 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal PowderRain exterior (a 3 bar): 12 l/min
- / Caudal PowderRain interior (a 3 bar): 12 l/min
- / Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal Mono 15 l/min aprox. a 3 bar
- / Se pueden controlar individualmente o en combinación
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / Las aletas extendibles se pueden abrir manualmente
- / Con luz integrada
- / Luz: LED
- / Transformador fuente de alimentación, 24 V, 60 W, EuP II
- / Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- / Salida: 24 V - DC
- / Temperatura de color: 3500 K
- / Color de la luz: blanco neutro
- / Sistema antical QuickClean



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10628000	10.478,72
Acabados Especiales*	10628XXX	15.718,08

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

**Versión alternativa:**






/ ShowerHeaven 1200/300 4jet sin luz	cromo	10637000	9.245,98
	Acabados Especiales*	10637XXX	13.868,97
Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.			
/ ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz 5000 K	cromo	10629000	10.478,72
	Acabados Especiales*	10629XXX	15.718,08

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

**A completar con:**

/ Set básico para ShowerHeaven 1200/300 4jet		10922180	679,77
----------------------------------------------	--	----------	--------



	Acabado	Referencia	Euro*
 	<b>ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz 5000 K</b>		
	cromo Acabados Especiales*	10629000 10629XXX	10.478,72 15.718,08
/ Cabezal 1200 x 300 mm / Tipo de chorro: PowderRain, Rain, Mono / Conexión de techo 100 mm / Máx. caudal 30 l/min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain exterior (a 3 bar): 12 l/min / Caudal PowderRain interior (a 3 bar): 12 l/min / Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar / Caudal Mono 15 l/min aprox. a 3 bar / Se pueden controlar individualmente o en combinación / Ducha fija desmontable para limpieza / Las aletas extendibles se pueden abrir manualmente / Con luz integrada / Luz: LED / Transformador fuente de alimentación, 24 V, 60 W, EuP II / Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz / Salida: 24 V - DC / Temperatura de color: 5000 K / Color de la luz: blanco neutro / Sistema antical QuickClean			
Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.			
<b>Versión alternativa:</b>			
/ ShowerHeaven 1200/300 4jet sin luz		cromo Acabados Especiales*	10637000 10637XXX 9.245,98 13.868,97
Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.			
/ ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz 3500 K		cromo Acabados Especiales*	10628000 10628XXX 10.478,72 15.718,08
Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.			
<b>A completar con:</b>			
/ Set básico para ShowerHeaven 1200/300 4jet		10922180	679,77
 	<b>Set básico para ShowerHeaven 1200/300 4jet</b>		
	/ Aislamiento acústico		
10922180		679,77	
	<b>Prolongación 230 mm para conexión al techo para ShowerHeaven 1200/400</b>		
	cromo Acabados Especiales*	13603000 13603XXX	1.097,61 1.646,42
/ Medidas 230 mm			





### ShowerHeaven 970/970 3jet con luz



acabado de acero inoxidable 10623800 10.060,78



- / Cabezal 970 x 970 mm
- / Tipo de chorro: RainAir, Rain, Mono
- / Máx. caudal 33,3 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal Rain 33,3 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal RainAir 20,6 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal Mono 15,6 l/min aprox. a 3 bar
- / Se pueden controlar individualmente o en combinación, Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
- / Con luz integrada
- / Luz: LED
- / Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 18 W
- / Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- / Salida: 12 V - DC
- / Temperatura de color: 2700 K
- / Color de la luz: blanco cálido
- / Sistema antical QuickClean
- / Certificado TÜV

#### Versión alternativa:

/ ShowerHeaven 970/970 3jet sin luz acabado de acero inoxidable 10621800 9.222,76



### ShowerHeaven 720/720 3jet con luz


acabado de acero inoxidable 10627800 8.384,52




- / Cabezal 720 x 720 mm
- / Tipo de chorro: RainAir, Rain, Mono
- / Máx. caudal 36,8 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal RainAir 20,5 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal Normal 36,8 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal Laminar 15,9 l/min aprox. a 3 bar
- / Se pueden controlar individualmente o en combinación, Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
- / Con luz integrada
- / Luz: LED
- / Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 18 W
- / Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- / Salida: 12 V - DC
- / Temperatura de color: 2700 K
- / Color de la luz: blanco cálido
- / Sistema antical QuickClean
- / Certificado TÜV

#### Versión alternativa:

/ ShowerHeaven 720/720 sin luz acabado de acero inoxidable 10625800 7.546,07



**NUEVO**




**Ducha fija 75 1jet EcoSmart con brazo de ducha**

- / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- / Cabezal 73 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain
- / Proyección 116 mm
- / Orientable
- / Brazo de ducha 85 mm
- / Máx. caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal PowderRain (a 3 bar): 8,7 l/min
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / Conexión DN15
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	48490000	235,40
negro mate	48490670	329,56
Acabados Especiales*	48490XXX	353,10



**NUEVO**



**Ducha fija 280 1jet con brazo de ducha**

- / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- / Cabezal 280 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain y Rain en combinación
- / Orientable
- / Brazo de ducha 390 mm
- / Máx. caudal 12,3 l/min aprox. a 3 bar
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / Conexión DN15
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	48491000	1.016,50
negro mate	48491670	1.423,10
Acabados Especiales*	48491XXX	1.524,75




**Versión alternativa:**

- / Ducha fija 280 2jet con brazo de ducha

chromo	48492000	1.177,00
negro mate	48492670	1.647,80
Acabados Especiales*	48492XXX	1.765,50

**NUEVO**



**Ducha fija 280 2jet con brazo de ducha**

- / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- / Cabezal 280 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain, Rain
- / Brazo de ducha 389 mm
- / Máx. caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal PowderRain (a 3 bar): 7,2 l/min
- / Caudal Rain 12 l/min aprox. a 3 bar
- / Sujeción mediante unión de bayoneta
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	48492000	1.177,00
negro mate	48492670	1.647,80
Acabados Especiales*	48492XXX	1.765,50



**Versión alternativa:**


- / Ducha fija 280 1jet con brazo de ducha

chromo	48491000	1.016,50
negro mate	48491670	1.423,10
Acabados Especiales*	48491XXX	1.524,75

**A completar con:**

- / Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha

35361180	337,05
----------	--------



NUEVO

**Ducha fija 280 1jet con conexión a techo**

- / Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- / Cabezal 280 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain y Rain en combinación
- / Orientable
- / Conexión de techo 120 mm
- / Máx. caudal 12,2 l/min aprox. a 3 bar
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / Conexión DN15
- / Sistema antical QuickClean


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48493000	909,50
negro mate	48493670	1.273,30
Acabados Especiales*	48493XXX	1.364,25



**Versión alternativa:**

- / Ducha fija 280 2jet con conexión a techo

Cromo	48494000	1.070,00
negro mate	48494670	1.498,00
Acabados Especiales*	48494XXX	1.605,00



NUEVO

**Ducha fija 280 2jet con conexión a techo**

- / Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- / Cabezal 280 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain, Rain
- / Conexión de techo 211 mm
- / Máx. caudal 12,5 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal PowderRain (a 3 bar): 7,5 l/min
- / Caudal Rain 12,5 l/min aprox. a 3 bar
- / Sujeción mediante unión de bayoneta
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / Sistema antical QuickClean

Cromo	48494000	1.070,00
negro mate	48494670	1.498,00
Acabados Especiales*	48494XXX	1.605,00



**Versión alternativa:**


- / Ducha fija 280 1jet con conexión a techo

Cromo	48493000	909,50
negro mate	48493670	1.273,30
Acabados Especiales*	48493XXX	1.364,25

**A completar con:**

- / Set básico para ducha fija con conexión a techo

	26434180	259,80
--	----------	--------



**Ducha fija 300 2jet con brazo de ducha**

- / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- / Cabezal 300 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- / Brazo de ducha 450 mm
- / Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 l/min
- / Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
- / Conexión DN15
- / Sistema antical QuickClean

Cromo	35303000	1.737,25
Acabados Especiales*	35303XXX	2.605,88



**Versión alternativa:**










- / Ducha fija 300 1jet con brazo de ducha




Cromo	35300000	1.557,49
Acabados Especiales*	35300XXX	2.336,24




**A completar con:**




- / Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha

	35361180	337,05
--	----------	--------

	Acabado	Referencia	Euro*		
 	<b>Ducha fija 300 2jet con conexión a techo</b> / Consiste en: ducha fija, conexión de techo / Cabezal 300 mm / Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain / Conexión de techo 100 mm / Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar): 18 l/min / Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar / Ducha fija desmontable para limpieza / La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza. / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	35304000 35304XXX	1.557,49 2.336,24	
	<b>Versión alternativa:</b> / Ducha fija 300 1jet con conexión a techo	cromo Acabados Especiales*	35301000 35301XXX	1.318,03 1.977,05	
	<b>A completar con:</b> / Set básico para ducha fija con conexión a techo		26434180	259,80	
 	<b>Ducha fija 300 2jet</b> / Cabezal 300 mm / Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain / Máx. caudal 17 l/min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar): 17 l/min / Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar / Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	35305000 35305XXX	1.557,49 2.336,24	
	<b>Versión alternativa:</b> / Ducha fija 300 1jet	cromo Acabados Especiales*	35302000 35302XXX	1.318,03 1.977,05	
	<b>A completar con:</b> / Set básico para ducha fija		35363180	112,35	
 	<b>Ducha fija 300 1jet con brazo de ducha</b> / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha / Cabezal 300 mm / Tipo de chorro: PowderRain / Brazo de ducha 450 mm / Máx. caudal 17,6 l/min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar): 17,6 l/min / Ducha fija desmontable para limpieza / La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza. / Conexión DN 15 / Sistema antical QuickClean	cromo Acabados Especiales*	35300000 35300XXX	1.557,49 2.336,24	
	<b>Versión alternativa:</b> / Ducha fija 300 2jet con brazo de ducha	cromo Acabados Especiales*	35303000 35303XXX	1.737,25 2.605,88	


	Acabado	Referencia	Euro*
	cromo	35301000	1.318,03
	Acabados Especiales*	35301XXX	1.977,05
<p><b>Ducha fija 300 1jet con conexión a techo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo</li> <li>/ Cabezal 300 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain</li> <li>/ Conexión de techo 100 mm</li> <li>/ Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 l/min</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Ducha fija 300 2jet con conexión a techo</li> </ul>	cromo	35304000	1.557,49
	Acabados Especiales*	35304XXX	2.336,24
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija con conexión a techo</li> </ul>		26434180	259,80
			

	cromo	35302000	1.318,03
	Acabados Especiales*	35302XXX	1.977,05
<p><b>Ducha fija 300 1jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal 300 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain</li> <li>/ Máx. caudal 18,1 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 18,1 l/min</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Ducha fija 300 2jet</li> </ul>	cromo	35305000	1.557,49
	Acabados Especiales*	35305XXX	2.336,24
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija</li> </ul>		35363180	112,35
			

	cromo	35318000	1.737,25
	Acabados Especiales*	35318XXX	2.605,88
<p><b>Ducha fija 300/300 2jet con brazo de ducha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha</li> <li>/ Cabezal 300 x 300 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain</li> <li>/ Brazo de ducha 450 mm</li> <li>/ Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 l/min</li> <li>/ Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Ducha fija 300/300 1jet con brazo de ducha</li> </ul>	cromo	35314000	1.557,49
	Acabados Especiales*	35314XXX	2.336,24
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha</li> </ul>		35361180	337,05
			

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / \* sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



**Ducha fija 300/300 2jet con conexión a techo**

- / Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- / Cabezal 300 x 300 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- / Conexión de techo 100 mm
- / Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal PowderRain (a 3 bar): 18 l/min
- / Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
- / Sistema antical QuickClean

**Versión alternativa:**

- / Ducha fija 300/300 1jet con conexión a techo

**A completar con:**

- / Set básico para ducha fija con conexión a techo

Acabado


Referencia

Euro\*

Cromo  
Acabados  
Especiales\*

35320000  
35320XXX

1.557,49  
2.336,24



**Ducha fija 300/300 2jet**

- / Cabezal 300 x 300 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- / Máx. caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal PowderRain (a 3 bar): 17 l/min
- / Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / Sistema antical QuickClean

**Versión alternativa:**

- / Ducha fija 300/300 1jet


**A completar con:**

- / Set básico para ducha fija

Cromo  
Acabados  
Especiales\*

35321000  
35321XXX

1.677,33  
2.516,00



**Ducha fija 300/300 1jet con brazo de ducha**

- / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- / Cabezal 300 x 300 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain
- / Brazo de ducha 450 mm
- / Máx. caudal 18,2 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal PowderRain (a 3 bar): 18,2 l/min
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
- / Conexión DN15
- / Sistema antical QuickClean

**Tamaño alternativo:**

- / Ducha fija 250/250 1jet con brazo de ducha

**Versión alternativa:**

- / Ducha fija 300/300 2jet con brazo de ducha

Cromo  
Acabados  
Especiales\*

35314000  
35314XXX

1.557,49  
2.336,24



Cromo  
Acabados  
Especiales\*



35306000  
35306XXX


1.318,03  
1.977,05



Cromo  
Acabados  
Especiales\*


35318000  
35318XXX

1.737,25  
2.605,88


	<p><b>Ducha fija 300/300 1jet con conexión a techo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo</li> <li>/ Cabezal 300 x 300 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain</li> <li>/ Conexión de techo 100 mm</li> <li>/ Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 l/min</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>Acabado Acabados Especiales*</p>	<p>Referencia 35316000 35316XXX</p>	<p>Euro* 1.497,79 2.246,69</p>	
	<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Ducha fija 300/300 2jet con conexión a techo</li> </ul>	<p>Acabado Acabados Especiales*</p>	<p>Referencia 35320000 35320XXX</p>	<p>Euro* 1.557,49 2.336,24</p>	
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija con conexión a techo</li> </ul>			<p>Referencia 26434180</p>	<p>Euro* 259,80</p>	














	<p><b>Ducha fija 300/300 1jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal 300 x 300 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain</li> <li>/ Máx. caudal 18,1 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 18,1 l/min</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>Acabado Acabados Especiales*</p>	<p>Referencia 35317000 35317XXX</p>	<p>Euro* 1.497,79 2.246,69</p>	
	<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Ducha fija 300/300 2jet</li> </ul>	<p>Acabado Acabados Especiales*</p>	<p>Referencia 35321000 35321XXX</p>	<p>Euro* 1.677,33 2.516,00</p>	
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija</li> </ul>			<p>Referencia 35363180</p>	<p>Euro* 112,35</p>	






	<p><b>Ducha fija 250 2jet con brazo de ducha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha</li> <li>/ Cabezal 250 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain</li> <li>/ Brazo de ducha 450 mm</li> <li>/ Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 l/min</li> <li>/ Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>Acabado Acabados Especiales*</p>	<p>Referencia 35296000 35296XXX</p>	<p>Euro* 1.497,68 2.246,52</p>	
	<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Ducha fija 250 1jet con brazo de ducha</li> </ul>	<p>Acabado Acabados Especiales*</p>	<p>Referencia 35284000 35284XXX</p>	<p>Euro* 1.318,03 1.977,05</p>	
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha</li> </ul>			<p>Referencia 35361180</p>	<p>Euro* 337,05</p>	










	Acabado	Referencia	Euro*	
 	<b>Ducha fija 250 2jet con conexión a techo</b>	cromo Acabados Especiales*	35297000 35297XXX	1.318,03 1.977,05
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo</li> <li>/ Cabezal 250 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain</li> <li>/ Conexión de techo 100 mm</li> <li>/ Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 18 l/min</li> <li>/ Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
	<b>Versión alternativa:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Ducha fija 250 1jet con conexión a techo</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	35286000 35286XXX	1.138,27 1.707,41
	<b>A completar con:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija con conexión a techo</li> </ul>		26434180	259,80
  	<b>Ducha fija 250 2jet</b>	cromo Acabados Especiales*	35298000 35298XXX	1.318,03 1.977,05
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal 250 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain</li> <li>/ Máx. caudal 21 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 21 l/min</li> <li>/ Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
	<b>Versión alternativa:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Ducha fija 250 1jet</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	35287000 35287XXX	1.138,27 1.707,41
	<b>A completar con:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija</li> </ul>		35363180	112,35
  	<b>Ducha fija 250 1jet con brazo de ducha</b>	cromo Acabados Especiales*	35284000 35284XXX	1.318,03 1.977,05
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha</li> <li>/ Cabezal 250 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain</li> <li>/ Brazo de ducha 450 mm</li> <li>/ Máx. caudal 18,1 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 18,1 l/min</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.</li> <li>/ Conexión DN 15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
	<b>Versión alternativa:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Ducha fija 250 2jet con brazo de ducha</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	35296000 35296XXX	1.497,68 2.246,52


	Acabado	Referencia	Euro*	
	cromo	35286000	1.138,27	
	Acabados Especiales*	35286XXX	1.707,41	
<p><b>Ducha fija 250 1jet con conexión a techo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo</li> <li>/ Cabezal 250 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain</li> <li>/ Conexión de techo 100 mm</li> <li>/ Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 l/min</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>				
<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Ducha fija 250 2jet con conexión a techo</li> </ul>	cromo	35297000	1.318,03	
	Acabados Especiales*	35297XXX	1.977,05	
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija con conexión a techo</li> </ul>		26434180	259,80	




	cromo	35287000	1.138,27	
	Acabados Especiales*	35287XXX	1.707,41	
<p><b>Ducha fija 250 1jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal 250 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain</li> <li>/ Máx. caudal 17,7 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 17,7 l/min</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>				
<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Ducha fija 250 2jet</li> </ul>	cromo	35298000	1.318,03	
	Acabados Especiales*	35298XXX	1.977,05	
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija</li> </ul>		35363180	112,35	



	cromo	35310000	1.497,68	
	Acabados Especiales*	35310XXX	2.246,52	
<p><b>Ducha fija 250/250 2jet con brazo de ducha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha</li> <li>/ Cabezal 250 x 250 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain</li> <li>/ Brazo de ducha 450 mm</li> <li>/ Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 l/min</li> <li>/ Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>				
<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Ducha fija 250/250 1jet con brazo de ducha</li> </ul>	cromo	35306000	1.318,03	
	Acabados Especiales*	35306XXX	1.977,05	
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha</li> </ul>		35361180	337,05	





**Ducha fija 250/250 2jet con conexión a techo**

- / Consiste en: ducha fija, conexión de techo
- / Cabezal 250 x 250 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- / Conexión de techo 100 mm
- / Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal PowderRain (a 3 bar): 18 l/min
- / Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	3531 2000	1.318,03
Acabados Especiales*	3531 2XXX	1.977,05



**Versión alternativa:**


- / Ducha fija 250/250 1jet con conexión a techo

cromo	35308000	1.138,27
Acabados Especiales*	35308XXX	1.707,41

**A completar con:**

- / Set básico para ducha fija con conexión a techo

	26434180	259,80
--	----------	--------



**Ducha fija 250/250 2jet**

- / Cabezal 250 x 250 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain
- / Máx. caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal PowderRain (a 3 bar): 17 l/min
- / Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / Sistema antical QuickClean

cromo	3531 3000	1.318,03
Acabados Especiales*	3531 3XXX	1.977,05



**Versión alternativa:**


- / Ducha fija 250/250 1jet

cromo	35309000	1.138,27
Acabados Especiales*	35309XXX	1.707,41

**A completar con:**

- / Set básico para ducha fija

	35363180	112,35
--	----------	--------



**Ducha fija 250/250 1jet con brazo de ducha**

- / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
- / Cabezal 250 x 250 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain
- / Brazo de ducha 450 mm
- / Máx. caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal PowderRain (a 3 bar): 17 l/min
- / Ducha fija desmontable para limpieza
- / La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
- / Conexión DN 15
- / Sistema antical QuickClean

cromo	35306000	1.318,03
Acabados Especiales*	35306XXX	1.977,05



**Tamaño alternativo:**


- / Ducha fija 300/300 1jet con brazo de ducha


cromo	3531 4000	1.557,49
Acabados Especiales*	3531 4XXX	2.336,24


**Versión alternativa:**


- / Ducha fija 250/250 2jet con brazo de ducha

cromo	3531 0000	1.497,68
Acabados Especiales*	3531 0XXX	2.246,52


	Acabado	Referencia	Euro*
	cromo	35308000	1.138,27
	Acabados Especiales*	35308XXX	1.707,41
<p><b>Ducha fija 250/250 1jet con conexión a techo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo</li> <li>/ Cabezal 250 x 250 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain</li> <li>/ Conexión de techo 100 mm</li> <li>/ Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 19 l/min</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Ducha fija 250/250 2jet con conexión a techo</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija con conexión a techo</li> </ul>			





	cromo	35309000	1.138,27
	Acabados Especiales*	35309XXX	1.707,41
<p><b>Ducha fija 250/250 1jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal 250 x 250 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain</li> <li>/ Máx. caudal 18,1 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 18,1 l/min</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Ducha fija 250/250 2jet</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija</li> </ul>			










	<p><b>Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha</b></p>		35361180	337,05
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Aislamiento acústico</li> </ul>			












	<p><b>Set básico para ducha fija con conexión a techo</b></p>		26434180	259,80
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--	----------	--------



	Acabado	Referencia	Euro*
		35363180	112,35
<p><b>Set básico para ducha fija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas</li> </ul>			
	<p>Acabados Especiales*</p>	35283000 35283XXX	3.451,93 5.177,90
<p><b>Ducha fija 250/580 3jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, conexión a pared</li> <li>/ Cabezal 580 x 260 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, RainFlow, Mono</li> <li>/ Máx. caudal 20 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal RainFlow 17 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Mono 20 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		01700180	146,70
	<p>Acabados Especiales*</p>	35282000 35282XXX	2.958,87 4.438,31
<p><b>Ducha fija Square 460/300 3jet ducha mural</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha</li> <li>/ Cabezal 460 x 300 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, RainStream, Mono</li> <li>/ Brazo de ducha 460 mm</li> <li>/ Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal RainStream 15 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Mono 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		01700180	146,70
	<p>Acabados Especiales*</p>	35276000 35276XXX	2.958,87 4.438,31
<p><b>Ducha fija 460/300 3jet con brazo de ducha y embellecedor softcube</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, embellecedor</li> <li>/ Cabezal 460 x 300 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, RainStream, Mono</li> <li>/ Brazo de ducha 460 mm</li> <li>/ Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal RainStream 15 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Mono 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		01700180	146,70











	Acabado	Referencia	Euro*	
				
<p><b>Ducha fija 460/300 3jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo</li> <li>/ Cabezal 460 x 300 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, RainStream, Mono</li> <li>/ Conexión de techo 100 mm</li> <li>/ Máx. caudal 23 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal RainStream 22 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Mono 23 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>35281000 35281XXX</p>	<p>2.835,50 4.253,25</p>	
		<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija con conexión a techo</li> </ul>	<p>26434180</p>	<p>259,80</p>
				
<p><b>Ducha fija Square 460/300 2jet con brazo de ducha y embellecedor square</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha</li> <li>/ Cabezal 460 x 300 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, RainStream</li> <li>/ Brazo de ducha 460 mm</li> <li>/ Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal RainStream 15 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>35280000 35280XXX</p>	<p>2.712,13 4.068,20</p>	
		<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	<p>01700180</p>	<p>146,70</p>
				
<p><b>Ducha fija 460/300 2jet con brazo de ducha y embellecedor softcube</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, embellecedor</li> <li>/ Cabezal 460 x 300 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, RainStream</li> <li>/ Brazo de ducha 460 mm</li> <li>/ Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal RainStream 15 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>35275000 35275XXX</p>	<p>2.712,13 4.068,20</p>	
		<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>	<p>01700180</p>	<p>146,70</p>



	Acabado	Referencia	Euro*
	cromo Acabados Especiales*	35279000 35279XXX	2.589,08 3.883,62
<p><b>Ducha fija 460/300 2jet con conexión a techo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo</li> <li>/ Cabezal 460 x 300 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, RainStream</li> <li>/ Conexión de techo 100 mm</li> <li>/ Caudal Rain 21 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal RainStream 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija con conexión a techo</li> </ul>			
		26434180	259,80
	cromo Acabados Especiales*	35278000 35278XXX	2.219,18 3.328,77
<p><b>Ducha fija 460/300 1jet con brazo de ducha y embellecedor square</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, embellecedor</li> <li>/ Cabezal 460 x 270 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain</li> <li>/ Brazo de ducha 460 mm</li> <li>/ Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Rain 19 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p>			
	cromo Acabados Especiales*	35274000 35274XXX	2.219,18 3.328,77
<p><b>Ducha fija 460/300 1jet con brazo de ducha y embellecedor softcube</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, embellecedor</li> <li>/ Cabezal 460 x 270 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain</li> <li>/ Brazo de ducha 460 mm</li> <li>/ Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Rain 19 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p>			
	cromo Acabados Especiales*	35277000 35277XXX	2.095,81 3.143,72
<p><b>Ducha fija 460/300 1jet con conexión a techo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo</li> <li>/ Cabezal 460 x 270 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain</li> <li>/ Conexión de techo 100 mm</li> <li>/ Máx. caudal 21 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Rain 21 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Ducha fija desmontable para limpieza</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para ducha fija con conexión a techo</li> </ul>			
		26434180	259,80



		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Set básico para ducha fija con conexión a techo</b></p>		26434180	259,80
	<p><b>Prolongación 230 mm para ducha de techo</b> / Medidas 230 mm</p>	cromo Acabados Especiales*	35288000 35288XXX	542,70 814,05
	<p><b>Set básico iBox universal</b> / Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera / Cuerpo simétrico en la rotación / Conexiones DN20</p>		01700180	146,70
	<p><b>Ducha fija 350 ljet con brazo de ducha</b> / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha / Cabezal 350 mm / Tipo de chorro: PowderRain / Orientable / Brazo de ducha 390 mm / Máx. caudal 26 l/min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar): 26 l/min / Ducha fija desmontable para limpieza / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean</p>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	26034000 26034820 26034XXX	2.712,13 4.068,20 4.068,20
	<p><b>Ducha fija 350 ljet con conexión a techo</b> / Consiste en: ducha fija, conexión de techo / Cabezal 350 mm / Tipo de chorro: PowderRain / Orientable / Conexión de techo 100 mm / Máx. caudal 26 l/min aprox. a 3 bar / Caudal PowderRain (a 3 bar): 26 l/min / Ducha fija desmontable para limpieza / Conexión DN15 / Sistema antical QuickClean</p>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	26035000 26035820 26035XXX	2.589,08 3.883,62 3.883,62





		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Ducha fija 240/240 1jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal 240 x 240 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: RainAir</li> <li>/ Caudal RainAir 12 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal de agua ampliable a 25 l/min</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>10924000 10924XXX</p>	<p>1.168,87 1.753,31</p>
 	<p><b>Ducha fija 240/240 1jet con conexión a techo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo</li> <li>/ Cabezal 240 x 240 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: RainAir</li> <li>/ Conexión de techo 102 mm</li> <li>/ Caudal RainAir 12 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal de agua ampliable a 25 l/min</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>10929000 10929XXX</p>	<p>1.388,00 2.082,00</p>
 	<p><b>Ducha fija 240/240 1jet con brazo de ducha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, embellecedor</li> <li>/ Cabezal 240 x 240 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: RainAir</li> <li>/ Brazo de ducha metálico de 411-458mm</li> <li>/ Caudal RainAir 12 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal de agua ampliable a 25 l/min</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>10925000 10925XXX</p>	<p>1.607,03 2.410,55</p>
 	<p><b>Set básico para ducha fija 240/240 1jet con brazo de ducha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Aislamiento acústico</li> </ul>		<p>10921180</p>	<p>260,76</p>
 	<p><b>Módulo de cascada 240/120 empotrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Largo 180 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>10942000 10942XXX</p>	<p>801,00 1.201,50</p>

	Acabado	Referencia	Euro*
 		10941180	260,76
	<b>Set básico para módulo de cascada 240/120 empotrada</b> / Conexiones DN20 <b>A completar con:</b> / Módulo de cascada 240/120 empotrado		
	cromo Acabados Especiales*	10942000 10942XXX	801,00 1.201,50

 		26032000 26032XXX	1.736,18 2.604,27
	<b>LampShower 275 1jet con conexión a techo</b> / Consiste en: ducha fija, conexión de techo / Cabezal 275 mm / Tipo de chorro: Rain / Orientable / Conexión de techo 265 mm / Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Conexión DN15 / Con luz integrada / Luz: LED / Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 12 W / Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz / Salida: 12 V - DC / Temperatura de color: 2700 K / Sistema antical QuickClean / Certificado TÜV		
	cromo Acabados Especiales*		












 		26031000 26031XXX	2.113,36 3.170,04
	<b>LampShower LampShower 275 1jet con brazo de ducha</b> / Consiste en: ducha fija, brazo de ducha / Cabezal 275 mm / Tipo de chorro: Rain / Orientable / Brazo de ducha 380 mm / Brazo de ducha giratorio 150° / Máx. caudal 13 l/min aprox. a 3 bar / Caudal Rain 13 l/min aprox. a 3 bar / Cabezal desmontable para una sencilla limpieza / Con luz integrada / Luz: LED / Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 12 W / Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz / Salida: 12 V - DC / Temperatura de color: 2700 K / Sistema antical QuickClean / Certificado TÜV		
	cromo Acabados Especiales*		















	Acabado	Referencia	Euro*
  <p><b>Set básico para LampShower 275 1jet ducha fija con brazo de ducha y para ducha fija 240 2jet con brazo de ducha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Aislamiento acústico</li> <li>/ Conexión para fuente de alimentación por un tubo vacío</li> <li>/ El cuerpo empotrado es necesario en caso de una falta de calidad y solidez del muro</li> </ul>		26909180	459,35

  <p><b>Ducha fija 240 2jet con conexión a techo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo</li> <li>/ Cabezal 279 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, RainAir</li> <li>/ Orientable</li> <li>/ Conexión de techo 139 mm</li> <li>/ Máx. caudal 17 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> <li>/ Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	26022000 26022XXX	754,99 1.132,49
		  	






  <p><b>Ducha fija 240 2jet con brazo de ducha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha</li> <li>/ Cabezal 279 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, RainAir</li> <li>/ Orientable</li> <li>/ Brazo de ducha 400 mm</li> <li>/ Brazo de ducha giratorio 150°</li> <li>/ Máx. caudal 15 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> <li>/ Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	26021000 26021XXX	1.057,16 1.585,74
		  	

  <p><b>Ducha fija 240 1jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal 240 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: RainAir</li> <li>/ Orientable</li> <li>/ Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	28494000 28494XXX	688,87 1.033,31
		 	


		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Ducha fija 180 1jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal 180 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: RainAir</li> <li>/ Orientable</li> <li>/ Máx. caudal 24 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal RainAir 24 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>28489000 28489XXX</p>	<p>664,68 997,02</p>
 	<p><b>Ducha fija 180 1jet Classic</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal 180 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: RainAir</li> <li>/ Orientable</li> <li>/ Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>28487000 28487XXX</p>	<p>631,41 947,12</p>
 	<p><b>Ducha fija 240 1jet clásica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal 240 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: RainAir</li> <li>/ Orientable</li> <li>/ Máx. caudal 17 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Caudal RainAir 17 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Conexión DN15</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>28474000 28474XXX</p>	<p>822,40 1.233,60</p>
 	<p><b>Conexión de techo 100 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Longitud: 100 mm</li> <li>/ Conexión: G 1/2</li> </ul>	<p>cromo níquel cepillado Acabados Especiales*</p>	<p>26432000 26432820 26432XXX</p>	<p>185,11 277,67 277,67</p>
<p><b>NUEVO</b></p>  	<p><b>Conexión de techo 300 mm para ducha fija 180 1jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Longitud: 300 mm</li> <li>/ Conexión: G 1/2</li> </ul>	<p>cromo negro mate Acabados Especiales*</p>	<p>48495000 48495670 48495XXX</p>	<p>214,00 299,60 321,00</p>
<p><b>NUEVO</b></p>  	<p><b>Conexión de techo 300 mm para ducha fija 180 2jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Longitud: 300 mm</li> <li>/ Conexión: G 1/2</li> </ul>	<p>cromo negro mate Acabados Especiales*</p>	<p>48496000 48496670 48496XXX</p>	<p>321,00 449,40 481,50</p>

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / \* sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Conexión de techo 300 mm</b></p> <p>/ Longitud: 300 mm / Conexión: G 1/2</p>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	26433000 26433820 26433XXX	246,53 369,80 369,80
	<p><b>Brazo de ducha 390 mm</b></p> <p>/ Longitud: 390 mm / Conexión: G 1/2</p>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	26431000 26431820 26431XXX	308,37 462,56 462,56
	<p><b>Brazo de ducha 389 mm</b></p> <p>/ Longitud: 389 mm / Ángulo 90° / Conexión: G 1/2</p>	cromo Acabados Especiales*	27348000 27348XXX	133,64 200,46
<p><b>Placas de pared</b></p> 	<p><b>Placa de montaje</b></p>	cromo Acabados Especiales*	36725000 36725XXX	105,61 158,42
	<p><b>Placa de montaje square</b></p>	cromo Acabados Especiales*	27419000 27419XXX	152,37 228,56


Módulos de ducha y duchas laterales



**Módulo de ducha 120/120 square empotrado**

- / Cabezal 120 mm
- / Tipo de chorro: Rain
- / Ángulo de chorro ajustable
- / Puede instalarse como ducha de techo, ducha de cervicales o ducha lateral
- / Máx. caudal 5,3 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal Rain 5,3 l/min aprox. a 3 bar
- / Sistema antical QuickClean
- / Material: metal


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	28491000	478,83
Acabados Especiales*	28491XXX	718,25



**Módulo de ducha 120/120 softcube empotrado**

- / Cabezal 120 mm
- / Tipo de chorro: Rain
- / Ángulo de chorro ajustable
- / Puede instalarse como ducha de techo, ducha de cervicales o ducha lateral
- / Máx. caudal 5,3 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal Rain 5,3 l/min aprox. a 3 bar
- / Sistema antical QuickClean
- / Material: metal


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	36822000	379,32
Acabados Especiales*	36822XXX	568,98



**Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada**

- / Aislamiento acústico


28486180	146,59
----------	--------



**Ducha lateral round 1jet**

- / Cabezal 65 mm
- / Tipo de chorro: Rain
- / Rótula: ángulo de ducha lateral ajustable
- / Máx. caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal Rain 5 l/min aprox. a 3 bar
- / Sistema antical QuickClean
- / Material: metal

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	28464000	129,47
Acabados Especiales*	28464XXX	194,21



**Ducha lateral square 1jet**


- / Cabezal 65 mm
- / Tipo de chorro: Rain
- / Rótula: ángulo de ducha lateral ajustable
- / Máx. caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal Rain 5 l/min aprox. a 3 bar
- / Sistema antical QuickClean
- / Material: metal

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	28469000	138,03
Acabados Especiales*	28469XXX	207,05



Teleduchas

NUEVO



**Teleducha 75 1jet EcoSmart**

- / Cabezal: 73 mm
- / Tipo de chorro: PowderRain
- / Máximo caudal a 3 bar: 9,1 l/min
- / Material: metal
- / Sistema antical QuickClean

Acabado


Referencia

Euro\*

- cromo
- negro mate
- Acabados Especiales\*

- 48651000
- 48651670
- 48651XXX

- 117,70
- 164,78
- 176,55




**Teleducha 2jet**

- / Tipo de chorro: Rain, flood spray
- / Cambio de chorro con el botón Select
- / Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- / Caudal Mono (a 3 bar): 12 l/min
- / Caudal Rain (a 3 bar): 12 l/min
- / Sistema antical QuickClean

- cromo
- negro mate
- Acabados Especiales\*

- 45720000
- 45720670
- 45720XXX

- 179,97
- 251,99
- 269,96




**Teleducha teleducha 2jet**

- / Tipo de chorro: Rain, Mono
- / Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- / Máximo caudal a 3 bar: 13 l/min
- / Caudal Mono (a 3 bar): 11 l/min
- / Caudal Rain (a 3 bar): 13 l/min
- / Sistema antical QuickClean

- cromo
- Acabados Especiales\*

- 12680000
- 12680XXX

- 198,59
- 297,89



**Teleducha 2jet**

- / Tipo de chorro: Rain, Mono
- / Cambio del tipo de chorro con difusor giratorio
- / Máximo caudal a 3 bar: 16,2 l/min
- / Caudal Mono (a 3 bar): 12,4 l/min
- / Caudal Rain (a 3 bar): 16,2 l/min
- / Sistema antical QuickClean

- cromo
- Acabados Especiales\*

- 28532000
- 28532XXX

- 196,77
- 295,16




**Versión alternativa:**

- / Teleducha 1jet

- cromo
- Acabados Especiales\*

- 10531000
- 10531XXX

- 122,52
- 183,78



**Teleducha 1jet**

- / Tipo de chorro: Rain
- / Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- / Caudal Rain (a 3 bar): 8 l/min
- / Sistema antical QuickClean

- cromo
- Acabados Especiales\*

- 10531000
- 10531XXX

- 122,52
- 183,78







**Versión alternativa:**






- / Teleducha 2jet

- cromo
- Acabados Especiales\*





- 28532000
- 28532XXX

- 196,77
- 295,16

	Acabado	Referencia	Euro *
 	<b>Teleducha 85 1jet</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal: 85 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min</li> <li>/ Caudal Rain (a 3 bar): 9 l/min</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	26025000 26025XXX
 			

 	<b>Teleducha 120 3jet</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal: 125 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir</li> <li>/ Cambio de chorro con el botón Select</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	26050000 26050XXX	122,84 184,26
<b>Versión EcoSmart de ahorro de agua:</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 120 3jet EcoSmart 9 l/min</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	26051000 26051XXX	122,84 184,26
  				

 	<b>Teleducha 100 1jet</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cabezal: 100 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: RainAir</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16320000 16320820 16320XXX
 			


Sets de ducha		Acabado	Referencia	Euro *
 	<b>Set de ducha 0,90 m con teleducha 75 1jet EcoSmart con conexión de pared</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante, conexión a pared</li> <li>/ Cabezal 73 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: PowderRain</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 9,1 l/min</li> <li>/ Diámetro de la barra: 25 mm</li> <li>/ Perfil de la barra: redondo</li> <li>/ Soporte deslizante de metal</li> </ul>	cromo negro mate Acabados Especiales*	48791000 48791670 48791XXX	374,50 524,30 561,75
<b>Compuesto de:</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 75 1jet EcoSmart (# 48651XXX)</li> <li>/ Barra de ducha 0,90 m con conexión a pared (# 48792XXX)</li> </ul>			
 				

NUEVO

NUEVO  
NUEVO



NUEVO




**Barra de ducha 0,90 m con conexión a pared**

- / Consiste en: barra de ducha, soporte deslizante, conexión a pared, flexo de ducha
- / Para flexos con tuerca cónica
- / Perfil de la barra: redondo
- / Diámetro de la barra: 25 mm
- / Soporte deslizante de metal
- / Soporte deslizante, giratorio y orientable

**Compuesto de:**  
/ Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48792000	278,20
Negro mate	48792670	389,48
Acabados Especiales*	48792XXX	417,30




**Set de ducha 0,90 m con teleducha 2jet**

- / Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- / Tipo de chorro: Rain, flood spray
- / AXOR Starck barra de ducha 0,90m
- / Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min

**Compuesto de:**  
/ Teleducha 2jet (# 45720000)  
/ Flexo efecto metálico 1,60 m (# 28286000)

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45722000	299,92
Acabados Especiales*	45722XXX	449,88




**Set de ducha 0.90 m con teleducha 85 1jet**

- / Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- / Cabezal 85 mm
- / Tipo de chorro: Rain
- / Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
- / Barra de ducha 0,90m
- / Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min

**Compuesto de:**  
/ Teleducha 85 1jet (# 26025000)  
/ Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	26023000	453,25
Acabados Especiales*	26023XXX	679,88

















**Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 2jet**

- / Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
- / Cabezal 70 mm
- / Tipo de chorro: Rain, Soft jet
- / Máximo caudal a 3 bar: 13 l/min
- / Perfil de la barra: redondo

**Compuesto de:**  
/ Teleducha teleducha 2jet (# 12680000)  
/ Flexo efecto metálico 1,60 m (# 28286000)

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12231000	572,45
Acabados Especiales*	12231XXX	858,68





		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Set de ducha 0,90 m con teleducha 2jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante</li> <li>/ Cabezal 70 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, Mono</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 16,2 l/min</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 2jet (# 28532000)</li> <li>/ Flexo efecto metálico 1,60 m (# 28286000)</li> </ul> <p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set de ducha 0.90 m con teleducha 1jet</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	27980000 27980XXX	584,54 876,81
		cromo Acabados Especiales*	27983000 27983XXX	382,10 573,15
 	<p><b>Set de ducha 0.90 m con teleducha 1jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante</li> <li>/ Cabezal 70 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 1jet (# 10531000)</li> <li>/ Flexo efecto metálico 1,60 m (# 28286000)</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	27983000 27983XXX	382,10 573,15
	 			
 	<p><b>Barra de ducha 0.90 m</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante</li> <li>/ Perfil de la barra: redondo</li> <li>/ Diámetro de la barra: 25 mm</li> <li>/ Soporte deslizante de metal</li> <li>/ Soporte deslizable, giratorio y orientable</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Flexo efecto metálico 1,60 m (# 28286000)</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	27983000 27983XXX	299,81 449,72
 	<p><b>Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante</li> <li>/ Cabezal 120 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir</li> <li>/ Barra de ducha 0,90m</li> <li>/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min</li> </ul> <p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</li> <li>/ Barra de ducha 0,90 m (# 27989000)</li> <li>/ Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	27987000 27987XXX	468,02 702,03
	  			


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / \* sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Barra de ducha 0,90 m</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante</li> <li>/ Perfil de la barra: redondo</li> <li>/ Diámetro de la barra: 22 mm</li> <li>/ Soporte deslizante de metal</li> <li>/ Soporte deslizable, giratorio y orientable</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>27989000 27989XXX</p>	<p>382,10 573,15</p>
<p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)</li> </ul>				
	<p><b>Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante</li> <li>/ Cabezal 120 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min</li> <li>/ Ancho de la barra: 30 mm</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>36735000 36735XXX</p>	<p>521,63 782,45</p>
<p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</li> <li>/ Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)</li> </ul>				
<p><b>Versión alternativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Barra de ducha 0,90 m</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>36736000 36736XXX</p>	<p>436,03 654,05</p>	
	<p><b>Barra de ducha 0,90 m</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante</li> <li>/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica</li> <li>/ Perfil de la barra: angular</li> <li>/ Ancho de la barra: 30 mm</li> <li>/ Soporte deslizante de metal</li> <li>/ Soporte deslizable, giratorio y orientable</li> <li>/ Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>36736000 36736XXX</p>	<p>436,03 654,05</p>
<p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)</li> </ul>				
	<p><b>Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante</li> <li>/ Cabezal 120 mm</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir</li> <li>/ Barra de ducha 0,90m</li> <li>/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>27991000 27991XXX</p>	<p>422,01 633,02</p>
<p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Teleducha 120 3jet (# 26050000)</li> <li>/ Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)</li> </ul>				







		Acabado	Referencia	Euro*
 	<b>Barra de ducha 0.90 m</b> / Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante / Perfil de la barra: redondo / Diámetro de la barra: 25 mm / Soporte deslizante de metal	cromo Acabados Especiales*	27831000 27831XXX	340,37 510,56
	<b>Compuesto de:</b> / Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)			

 	<b>Set de ducha 0.90 m con teleducha 100 1jet</b> / Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante / Cabezal 100 mm / Tipo de chorro: RainAir / Soporte para tubos flexos con tuerca cónica / Barra de ducha 0,90m / Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	27982000 27982820 27982XXX	677,42 1.016,13 1.016,13
	<b>Compuesto de:</b> / Teleducha 100 1jet (# 16320XXX) / Flexo de ducha 1,60 m (# 28116XXX)			















Soportes de ducha				
 	<b>Soporte de ducha</b> / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuercas cilíndricas / para tubos flexibles con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales*	27515000 27515XXX	86,56 129,84









 	<b>Soporte de ducha round</b> / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales*	39525000 39525XXX	117,81 176,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------	------------------

 	<b>Soporte de ducha</b> / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16325000 16325820 16325XXX	114,60 171,90 171,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / \* sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

		Acabado	Referencia	Euro*
		<b>Soporte de ducha</b> / Posición de sujeción fija / Para flexos con tuercas cilíndricas	cromo Acabados Especiales*	45721000 45721XXX 77,04 115,56
<b>Fixfit tomas de agua</b>				
		<b>Toma de agua softcube</b> / Válvula anti-retorno / Conexión: G 1/2	cromo Acabados Especiales*	36731000 36731XXX 36,17 54,26
		<b>Toma de agua Square</b> / Válvula anti-retorno / Conexión: G 1/2	cromo Acabados Especiales*	36732000 36732XXX 36,17 54,26
		<b>Toma de agua Round</b> / Válvula anti-retorno	cromo Acabados Especiales*	27451000 27451XXX 40,13 60,20
		<b>Toma de agua con válvula anti-retorno</b> / Válvula anti-retorno	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	16884000 16884820 16884XXX 48,04 72,06 72,06
<b>Porters</b>				
		<b>Soporte de ducha round</b> / Válvula anti-retorno / Conexión: G 1/2 / Para flexos con tuerca cónica	cromo	36733000 111,28

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<b>Soporte de ducha square</b> / Válvula anti-retorno / Conexión: G 1/2 / Para flexos con tuerca cónica	cromo	36734000	111,28
 	<b>Soporte de ducha 120/120 softcube</b> / Válvula anti-retorno / Conexión: G 1/2 / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal / Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180 / Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado / Para flexos con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales*	36724000 36724XXX	183,08 274,62
 	<b>Soporte de ducha softcube</b> / Válvula anti-retorno / Para flexos con tuerca cónica	cromo Acabados Especiales*	11626000 11626XXX	218,92 328,38
 	<b>Soporte de ducha con teleducha 2jet y flexo de ducha</b> / Consiste en: teleducha, Porter unit, soporte de ducha, flexo de ducha / Máximo caudal a 3 bar: 17,7 l/min / Válvula anti-retorno / para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados  Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.  <b>Compuesto de:</b> / Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)  <b>Versión alternativa:</b> / Soporte de ducha con teleducha 2jet y flexo de ducha - corte de diamante	cromo Acabados Especiales*	46520000 46520XXX	579,19 868,79
		cromo Acabados Especiales*	46521000 46521XXX	637,72 956,58
				Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

		Acabado	Referencia	Euro*	
		<p><b>Soporte de ducha 120/120 con teleducha 2jet y flexo de ducha</b></p>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>12232000 12232XXX</p>	<p>464,59 696,89</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Porter unit, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, Mono</li> <li>/ Caudal 13 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Función de soporte integrada</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal</li> <li>/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180</li> <li>/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores &gt; 10mm) no se requiere cuerpo empotrado</li> <li>/ Filtro para suciedad lavable</li> </ul>			
		<p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)</li> </ul>			
		<p><b>Soporte de ducha 120/120 con teleducha y flexo de ducha</b></p>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>12626000 12626XXX</p>	<p>464,59 696,89</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Porter unit, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha</li> <li>/ Tipo de chorro: Rain, Mono</li> <li>/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Función de soporte integrada</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180</li> <li>/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal</li> <li>/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores &gt; 10mm) no se requiere cuerpo empotrado</li> <li>/ Filtro para suciedad lavable</li> </ul>			
		<p><b>Compuesto de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)</li> </ul>			
		<p><b>Soporte de ducha</b></p>	<p>chromo negro mate Acabados Especiales*</p>	<p>45723000 45723670 45723XXX</p>	<p>214,32 300,14 321,48</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Para flexos con tuercas cilíndricas</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Conexión: G 1/2</li> </ul>			

Flexos




**Flexo de ducha 1,25 m**

- / Flexo de ducha de alta calidad con efecto metalizado
- / Longitud del flexo 1,25 m
- / Tuercas cónicas en ambos extremos

**Tamaño alternativo:**

- / Flexo de ducha 1,60 m
- / Flexo de ducha 2,00 m

Acabado	Referencia	Euro *
cromo	28622000	28,57
Acabados Especiales*	28622XXX	42,86
cromo	28626000	31,03
Acabados Especiales*	28626XXX	46,55
cromo	28624000	32,42
Acabados Especiales*	28624XXX	48,63




**Flexo de ducha 1,25 m con control de volumen**

- / Flexo de ducha de alta calidad con efecto metalizado
- / Longitud del flexo 1,25 m
- / Caudal ajustable entre 6 l/min y 16 l/min
- / Tuercas cilíndricas en ambos extremos

**Tamaño alternativo:**

- / Flexo de ducha 1,60 m con caudal regulable

Acabado	Referencia	Euro *
cromo	28127000	64,52
Acabados Especiales*	28127XXX	96,78
cromo	28128000	66,55
níquel cepillado	28128820	99,83
Acabados Especiales*	28128XXX	99,83




**Flexo efecto metálico 1,25 m**

- / Flexo de ducha de alta calidad
- / Longitud del flexo 1,25 m
- / Tuercas cilíndricas en ambos extremos

**Tamaño alternativo:**

- / Flexo efecto metálico 1,60 m
- / Flexo efecto metálico 2,00 m

Acabado	Referencia	Euro *
cromo	28282000	58,85
negro mate	28282670	82,39
Acabados Especiales*	28282XXX	88,28
cromo	28286000	65,38
Acabados Especiales*	28286XXX	98,07
cromo	28284000	70,83
Acabados Especiales*	28284XXX	106,25



**Flexo de ducha 1.25 m**

- / Flexo de ducha metálico
- / Longitud del flexo 1,25 m
- / Tuercas cónicas en ambos extremos


**Tamaño alternativo:**

- / Flexo de ducha 1,60 m
- / Flexo de ducha 2.00 m

Acabado	Referencia	Euro *
cromo	28112000	80,25
níquel cepillado	28112820	120,38
Acabados Especiales*	28112XXX	120,38
cromo	28116000	90,74
níquel cepillado	28116820	136,11
Acabados Especiales*	28116XXX	136,11
cromo	28120000	100,26
níquel cepillado	28120820	150,39
Acabados Especiales*	28120XXX	150,39



Shower systems



**Showerpipe con termostato 800 y ducha fija 350 1jet**

- / Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha, barra de ducha
- / AXOR ducha fija 350 1jet ducha fija
- / Cabezal 350 mm
- / Tipo de chorro ducha fija: PowderRain
- / Tipo de chorro teleducha: Rain, Mono
- / Repisa con cristal de seguridad
- / Caudal PowderRain (a 3 bar): 19,5 l/min
- / Sistema antical QuickClean
- / Diámetro de la barra: 25 mm
- / Brazo de ducha 400 mm
- / Brazo de ducha giratorio
- / Termostato AXOR termostato 800
- / Botón de seguridad a 40 °C
- / Máxima temperatura ajustable
- / Conexión DN15
- / Excéntricas 150 ± 12 mm
- / Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27984000	4.068,25
Acabados Especiales*	27984XXX	6.102,38



**Compuesto de:**

- / Teleducha 2jet (# 28532000)
- / Flexo de ducha 1,60 m con caudal regulable (# 28128000)

**Showerpipe 280 1jet empotrado**

- / Consiste en: ducha fija, teleducha, conexión a pared, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- / AXOR One 280 1jet ducha fija
- / Cabezal ducha fija 280 mm
- / Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain y Rain en combinación
- / Orientable
- / Tipo de chorro teleducha: PowderRain
- / Requiere un termostato con 2 funciones
- / Máximo caudal a 3 bar: 12,7 l/min
- / Diámetro de la barra: 25 mm
- / Sistema antical QuickClean

Cromo	48790000	1.284,00
Negro mate	48790670	1.797,60
Acabados Especiales*	48790XXX	1.926,00




**Compuesto de:**

- / Ducha fija 280 1jet con brazo de ducha (# 48491XXX)
- / Teleducha 75 1jet EcoSmart (# 48651XXX)
- / Barra de ducha 0,90 m con conexión a pared (# 48792XXX)

**A completar con:**

- / Set básico para showerpipe 48798180 160,50

**NUEVO**




**NUEVO**

**NUEVO**

**NUEVO**

**NUEVO**

NUOVO



### Set básico para showerpipe

/ Conexiones G 1/2

48798180

160,50



### Showerpipe con termostato y ducha fija 240 2jet

cromo  
Acabados  
Especiales\*

26020000  
26020XXX


2.354,86  
3.532,29

- / Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- / Raindance Select S 240 2jet ducha fija
- / Cabezal 279 mm
- / Tipo de chorro ducha fija: Rain, RainAir
- / Orientable
- / Tipo de chorro teleducha: Rain
- / Altura de ducha fija regulable 300mm
- / Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
- / Sistema antical QuickClean
- / Diámetro de la barra: 25 mm
- / Soporte de teleducha ajustable en altura
- / Brazo de ducha 470 mm
- / Brazo de ducha giratorio
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Máxima temperatura ajustable
- / Conexión DN15
- / Excéntricas 150 ± 12 mm
- / Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select



#### Compuesto de:

- / Ducha fija 240 2jet con conexión a techo (# 26022000)
- / Teleducha 85 1jet (# 26025000)
- / Flexo de ducha 1,60 m (# 28626000)



Acabado Referencia Euro\*

**Showerpipe con termostato y ducha fija 240 1jet**


cromo	16572000	2.625,35
níquel cepillado	16572820	3.938,03
Acabados Especiales*	16572XXX	3.938,03



- / Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
- / Cabezal 240 mm
- / Tipo de chorro ducha fija: RainAir
- / Tipo de chorro teleducha: RainAir
- / Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
- / Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
- / Sistema antical QuickClean
- / Diámetro de la barra: 22 mm
- / Brazo de ducha 450 mm
- / Brazo de ducha giratorio
- / Termostato AXOR Montreux
- / Botón de seguridad a 40 °C
- / Máxima temperatura ajustable
- / Conexión DN15
- / Excéntricas 170 ± 32 mm
- / número de elementos: 2 funciones

**Compuesto de:**

- / Ducha fija 240 1jet clásica (# 28474000)
- / Teleducha 100 1jet (# 16320XXX)
- / Flexo de ducha 1,60 m (# 28116XXX)



# Módulos de termostato AXOR con tecnología Select

## Control intuitivo en la ducha

Estética exclusiva. Funcionalidad convincente. Los módulos de termostato AXOR crean momentos perfectos en la ducha. Uso cómodo. Con la tecnología Select. Con solo pulsar un botón.

Con control preciso para un ajuste de temperatura constante. Embellecedores de metal de alta calidad. De distintos diseños. A la perfección.

## AXOR ShowerSelect termostatos

Modular. Combinable. Intuitivo. AXOR ShowerSelect termostatos individuales. Uso cómodo mediante la tecnología Select. Permiten el control de varias funciones, simultáneamente o por separado. Fáciles de montar con iBox® universal.



Disponible en tres modelos de embellecedores distintos. Cuadrado de cantos precisos. Soft Cube. Redondo.



## AXOR One


Plano. Suave. Interaction Design por excelencia. Basado en la innovadora tecnología ShowerSelect. Dos grandes botones integrados en la unidad de control para el uso de las duchas. Con hasta tres funciones. Instalación empotrada.

# Módulos de termostato AXOR Select


La contraparte técnica del elemento agua. El módulo de termostato AXOR Select. Aspecto claro, rendimiento impresionante. Atemporal y elegante. Integración perfecta en el espacio. Uso convincente: intuitivo gracias a los grandes botones Select. Para tres y hasta cinco funciones

o tipos de chorro, según el modelo. Selección precisa con solo pulsar un botón. Funcionamiento puramente mecánico. Con termostato integrado y unidad Porter.

Diseño: Phoenix Design



Termostatos vistos de bañera



**Termostato de bañera 1200 visto**


- / 2 funciones
- / Posible uso simultáneo de 2 funciones
- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones
- / Excéntricas 150 ± 12 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- / Llaves de paso, Termostato
- / Botón de seguridad a 40 °C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Válvula anti-retorno
- / Amortiguador de sonido
- / Repisa con cristal de seguridad
- / Conexión: DN15
- / Aireador con sistema antical QuickClean
- / Sistema antical QuickClean
- / El termostato se entrega con botones teleducha y bañera

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45421000	2.157,55
Acabados Especiales*	45421XXX	3.236,33



**Tamaño alternativo:**

/ Termostato de bañera 800 visto	cromo	45420000	1.787,76
	Acabados Especiales*	45420XXX	2.681,64



**Termostato de bañera 800 visto**

- / 2 funciones
- / Posible uso simultáneo de 2 funciones
- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones
- / Excéntricas 150 ± 12 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
- / Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
- / Llaves de paso, Termostato
- / Botón de seguridad a 40 °C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Válvula anti-retorno
- / Amortiguador de sonido
- / Repisa con cristal de seguridad
- / Conexión: DN15
- / Aireador con sistema antical QuickClean
- / Sistema antical QuickClean
- / El termostato se entrega con botones teleducha y bañera


cromo	45420000	1.787,76
Acabados Especiales*	45420XXX	2.681,64



**Tamaño alternativo:**

/ Termostato de bañera 1200 visto	cromo	45421000	2.157,55
	Acabados Especiales*	45421XXX	3.236,33

Termostatos vistos / empotrados de ducha



**Termostato 800 visto/  
empotrado**

- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones
- / Caudal de agua salida superior a 3 bar 22 l/min aprox.
- / Botón de seguridad a 40 °C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Válvula anti-retorno
- / Amortiguador de sonido
- / Repisa con cristal de seguridad
- / Posibilidad de controlar una salida de conexión externa G 1/2
- / El termostato se entrega con los botones de teleducha y ducha fija

Acabado  
cromo  
Acabados  
Especiales\*

Referencia  
45440000  
45440XXX

Euro\*  
1.479,28  
2.218,92




**A completar con:**

- / Set básico para termostato de ducha visto/empotrado de dos funciones

45442180

110,96



**Termostato visto / empotrado  
para 2 funciones**

- / Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones
- / Máximo caudal a 3 bar: 24 l/min
- / Botón de seguridad a 40 °C
- / Temperatura máxima ajustable
- / Válvula anti-retorno
- / Repisa con cristal de seguridad
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
- / El termostato se entrega con botones teleducha y Rain

Acabado  
cromo  
Acabados  
Especiales\*

Referencia  
46240000  
46240XXX



Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**Versión alternativa:**

- / Termostato visto / empotrado para 2 funciones - corte de diamante

Acabado  
cromo  
Acabados  
Especiales\*

Referencia  
46241000  
46241XXX

Euro\*  
2.625,57  
3.938,36


Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

**A completar con:**

- / Set básico para termostato de ducha visto/empotrado de dos funciones

45442180

110,96






**Set básico para termostato  
de ducha visto/empotrado  
de dos funciones**



- / Conexiones Rp 1/2

45442180



110,96

	Acabado	Referencia	Euro*	
  	<b>Termostato visto / empotrado para 3 funciones</b> / Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 3 funciones / Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno / Repisa con cristal de seguridad / Min. presión en funcionamiento: 1 bar / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar / El termostato se entrega con botones teleducha, PowderRain, Rain	cromo Acabados Especiales*	46140000 46140XXX	2.816,13 4.224,20
	<b>Versión alternativa:</b> / Termostato visto / empotrado para 3 funciones - corte de diamante Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.	cromo Acabados Especiales*	46141000 46141XXX	3.098,08 4.647,12
<b>A completar con:</b> / Set básico para termostato visto / empotrado para 3 funciones		45443180	129,26	




 	<b>Set básico para termostato visto / empotrado para 3 funciones</b> / Adecuado para AXOR Edge termostato para 3 funciones visto/ empotrado / Conexiones Rp 1/2		45443180	129,26
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	--------





Módulos de termostato Select

 	<b>Módulo de termostato Select 460/90 mm empotrado para 2 funciones</b> / Consiste en: Módulo de termostato, soporte de ducha / Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones / Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min / Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados / Min. presión en funcionamiento: 1 bar / Máx. presión en funcionamiento: 10 bar / El termostato se entrega con botones Rain y teleducha	cromo Acabados Especiales*	18355000 18355XXX	1.627,47 2.441,21
	<b>A completar con:</b> / Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones		18310180	832,46










	Acabado	Referencia	Euro*
		18310180	832,46
<p><b>Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ 2 funciones</li> <li>/ Instalación horizontal</li> <li>/ Conexiones DN20 con adaptadores a DN15</li> </ul>			
	<p> Cromo Acabados Especiales*</p>	<p>18356000 18356XXX</p>	<p>1.923,54 2.885,31</p>
<p><b>Módulo de termostato Select 530/90 mm empotrado para 3 funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Módulo de termostato, soporte de ducha</li> <li>/ Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso</li> <li>/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 3 funciones</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> <li>/ El termostato se entrega con botones Rain, Waterfall, teleducha</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones</li> </ul>		18311180	971,13
		18311180	971,13
<p><b>Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ 3 funciones</li> <li>/ Instalación horizontal</li> <li>/ Conexiones DN20 con adaptadores a DN15</li> </ul>			
	<p> Cromo Acabados Especiales*</p>	<p>18357000 18357XXX</p>	<p>2.219,18 3.328,77</p>
<p><b>Módulo de termostato Select 600/90 mm empotrado para 4 funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Módulo de termostato, soporte de ducha</li> <li>/ Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso</li> <li>/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 4 funciones</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> <li>/ El termostato se entrega con botones Waterfall, Rain, Mono, teleducha</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones</li> </ul>		18312180	1.110,02

	Acabado	Referencia	Euro*
 <p><b>Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ 4 funciones</li> <li>/ Instalación horizontal</li> <li>/ Conexiones DN20 con adaptadores a DN15</li> </ul>		18312180	1.110,02
 <p><b>Módulo de termostato Select 670/90 mm empotrado para 5 funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: Módulo de termostato, soporte de ducha</li> <li>/ Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso</li> <li>/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 5 funciones</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Para flexos de ducha con tuerca cónica o cilíndrica en ambos lados</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> <li>/ El termostato se entrega con botones de teleducha, Mono, PowderRain interior, PowderRain exterior, ducha fija</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	18358000 18358XXX	2.515,04 3.772,56
 <p><b>Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ 5 funciones</li> <li>/ Instalación horizontal</li> <li>/ Conexiones DN20 con adaptadores a DN15</li> </ul>		18313180	1.248,80
<p><b>ShowerCollection</b></p>  <p><b>Módulo de termostato 360/120 empotrado para 3 funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1,5 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para módulo de termostato 360/120 empotrada</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	10751000 10751XXX	1.258,21 1.887,32



	Acabado	Referencia	Euro*
		10750180	998,85
<p><b>Set básico para módulo de termostato 360/120 empotrada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Uso simultáneo de 3 elementos</li> <li>/ Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Montaje horizontal o vertical</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Módulo de termostato 360/120 empotrado para 3 funciones</li> <li>/ Módulo de termostato 360/120 empotrado</li> </ul>	<p>cromo</p> <p>Acabados Especiales*</p> <p>cromo</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p>10751000</p> <p>10751XXX</p> <p>12717000</p> <p>12717XXX</p>	<p>1.258,21</p> <p>1.887,32</p> <p>1.255,43</p> <p>1.883,15</p>
		10755000	814,06
<p><b>Módulo de termostato 120/120 empotrado square</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40 °C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Mín. presión en funcionamiento: 1,5 bar</li> <li>/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar</li> </ul> <p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrada</li> </ul>	<p>cromo</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p>10755XXX</p> <p>10754180</p>	<p>1.221,09</p> <p>384,67</p>
		10754180	384,67
<p><b>Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Montaje horizontal o vertical</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>			
		10790000	118,77
<p><b>Prolongación 25 mm para módulo de termostato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Prolongación de cuerpo empotrado</li> <li>/ Profundidad: 25 mm</li> </ul>	<p>cromo</p> <p>Acabados Especiales*</p>	<p>10790XXX</p>	<p>178,16</p>




**Llave de paso 120/120 empotrado square**

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	10972000	260,87
Acabados Especiales*	10972XXX	391,31

**A completar con:**


/ Set básico para llave de paso 120/120 empotrada	10971180	159,64
/ Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	89,02
/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	92,45
/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	96,51



**Set básico para llave de paso 120/120 empotrada**

10971180	159,64
----------	--------

- / Adecuado para llave de paso empotrada
- / Caudal 55 l/min aprox. a 3 bar
- / Conexiones DN15




**Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120**

16973180	89,02
----------	-------

- / Máximo caudal a 3 bar: 52 l/min

**Versión alternativa:**

/ Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	92,45
/ Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	96,51















**Llave de paso e inversor Trio/ Quattro 120/120 empotrado**

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	10932000	319,18
Acabados Especiales*	10932XXX	478,77


**A completar con:**

/ Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado	36770180	306,98
/ Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	275,85
/ Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	189,18

		Acabado	Referencia	Euro*			
		<p><b>Set básico para Trio llave de paso e inductor 120/120 empotrado</b></p>			<p>36770180</p>	<p>306,98</p>	
<p>/ 2 funciones / 1 entrada/2 salidas / Uso simultáneo de 2 elementos / Montaje horizontal o vertical / Conexiones DN20</p>							
<p><b>A completar con:</b></p>							
<p>/ Llave de paso e inductor Trio / Quattro 120/120 empotrado</p>		<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>36772000 36772XXX</p>	<p>191,00 286,50</p>			
<p>/ Llave de paso e inductor Trio/Quattro 120/120 empotrado</p>		<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>10932000 10932XXX</p>	<p>319,18 478,77</p>			
<p>/ Llave de paso e inductor Trio/Quattro 120/120 empotrado</p>		<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>12731000 12731XXX</p>	<p>247,06 370,59</p>			
		<p><b>Set básico para Trio llave de paso e inductor empotrado</b></p>			<p>16982180</p>	<p>189,18</p>	
<p>/ 2 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inductor y llaves de paso Trio / Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min</p>							
		<p><b>Set básico para Quattro inductor empotrado de 3 salidas</b></p>			<p>16930180</p>	<p>275,85</p>	
<p>/ Requiere control de volumen por separado / 3 funciones / Posible uso simultáneo de 2 funciones / Para todos los sets externos de inductor Quattro / Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min</p>							
		<p><b>Módulo de teleducha 120/120 empotrado square</b></p>			<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>10651000 10651XXX</p>	<p>889,38 1.334,07</p>
<p>/ Consiste en: Llave de paso, Módulo de teleducha, teleducha, flexo de ducha / Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados / Válvula anti-retorno / Máximo caudal a 3 bar: 17 l/min</p>							
<p><b>Compuesto de:</b></p>							
<p>/ Flexo efecto metálico 1,25 m (# 28282000)</p>							
<p><b>A completar con:</b></p>							
<p>/ Set básico para módulo de teleducha 120/120 empotrada</p>			<p>10650180</p>	<p>215,93</p>			

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Set básico para módulo de teleducha 120/120 empotrada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal 30 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Montaje horizontal o vertical</li> <li>/ Conexiones DN15</li> </ul>		10650180	215,93
<p><b>ShowerCollection Accesorios</b></p>  	<p><b>Repisa 120/120</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material del marco: Latón</li> <li>/ Material repisa: Metal</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 72 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>40872000 40872XXX</p>	<p>501,30 751,95</p>
 	<p><b>Set básico de módulo de repisa corta 120/120 empotrada</b></p>		40877180	204,69
 	<p><b>Repisa 240/120</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material del marco: Latón</li> <li>/ Material repisa: Metal</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 72 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>40873000 40873XXX</p>	<p>604,44 906,66</p>
 	<p><b>Set básico de módulo de repisa larga 240/120 empotrada</b></p>		40878180	254,02
 	<p><b>Set de montaje</b></p>		10973180	208,12

ShowerSelect Soft



**Termostato empotrado de gran caudal softcube**

- / Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
- / Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox.
- / Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox.
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable

**A completar con:**

- / Set básico iBox universal


Acabado  
Acabados  
Especiales\*

Referencia  
36711000  
36711XXX

Euro\*  
529,76  
794,64

01700180

146,70



**Termostato de gran caudal empotrado softcube para 1 función y una salida libre**

- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- / Caudal de agua salida superior a 3 bar 59 l/min aprox.
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / El termostato se entrega con botón teleducha

**A completar con:**

- / Set básico iBox universal

Acabado  
Acabados  
Especiales\*


Referencia  
36706000  
36706XXX

Euro\*  
732,52  
1.098,78



01700180

146,70



**Llave de paso softcube para 3 funciones**

- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 3 funciones
- / Caudal de agua salida superior a 3 bar 26 l/min aprox.
- / Caudal izquierdo y derecho: 29 l/min
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Se entrega con botones Rain, Waterfall, teleducha

**A completar con:**

- / Set básico iBox universal

Acabado  
Acabados  
Especiales\*


Referencia  
36773000  
36773XXX

Euro\*  
529,76  
794,64



01700180

146,70



**Termostato empotrado softcube para 1 función**

- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- / Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / El termostato se entrega con botón On/Off

**A completar con:**

- / Set básico iBox universal

Acabado  
Acabados  
Especiales\*



Referencia  
36705000  
36705XXX

Euro\*  
732,52  
1.098,78




01700180



146,70



		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Termostato empotrado softcube para 2 funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones</li> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox.</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 23 l/min aprox.</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ El termostato se entrega con botones teleducha y Rain</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	36707000	798,97
				36707XXX
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>			01700180	146,70



 	<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		01700180	146,70
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------	--------

ShowerSelect Round

 	<p><b>Termostato de gran caudal empotrado round</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min</li> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox.</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox.</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> </ul>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	36721000	504,61
				36721820
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>			01700180	146,70


 	<p><b>Termostato de gran caudal round empotrado con llave de paso y una salida</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select</li> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 59 l/min aprox.</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ El termostato se entrega con botón teleducha</li> </ul>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	36726000	698,18
				36726820
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>			01700180	146,70





		Acabado	Referencia	Euro*
	<p><b>Llave de paso round empotrada para 3 funciones</b></p>	<p> Cromo  Níquel cepillado  Acabados Especiales*</p>	<p> 36727000  36727820  36727XXX</p>	<p> 504,61  756,92  756,92</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 3 funciones</li> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 26 l/min aprox.</li> <li>/ Caudal izquierdo y derecho: 29 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Se entrega con botones Rain, Waterfall, teleducha</li> </ul>			
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		<p> 01700180</p>	<p> 146,70</p>
	<p><b>Termostato Round empotrado para 1 función</b></p>	<p> Cromo  Níquel cepillado  Acabados Especiales*</p>	<p> 36722000  36722820  36722XXX</p>	<p> 698,18  1.047,27  1.047,27</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ El termostato se entrega con botón On/Off</li> </ul>			
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		<p> 01700180</p>	<p> 146,70</p>
	<p><b>Termostato empotrado round para dos funciones</b></p>	<p> Cromo  Níquel cepillado  Acabados Especiales*</p>	<p> 36723000  36723820  36723XXX</p>	<p> 760,45  1.140,68  1.140,68</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones</li> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox.</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 23 l/min aprox.</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ El termostato se entrega con botones Rain y teleducha</li> </ul>			
	<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>		<p> 01700180</p>	<p> 146,70</p>
	<p><b>Set básico iBox universal</b></p>		<p> 01700180</p>	<p> 146,70</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>			

ShowerSelect Square



**Termostato de gran caudal square empotrado**

- / Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
- / Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox.
- / Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox.
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable

**A completar con:**

- / Set básico iBox universal

Acabado

cromo  
Acabados  
Especiales\*

Referencia


36718000  
36718XXX

Euro\*

504,61  
756,92

01700180

146,70



**Termostato de gran caudal Square con llave de paso y una salida libre empotrado**

- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- / Caudal de agua salida superior a 3 bar 59 l/min aprox.
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / El termostato se entrega con botón teleducha

**A completar con:**

- / Set básico iBox universal

cromo  
Acabados  
Especiales\*


36716000  
36716XXX

698,18  
1.047,27



01700180

146,70



**Llave de paso square para 3 funciones**

- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 3 funciones
- / Caudal de agua salida superior a 3 bar 26 l/min aprox.
- / Caudal izquierdo y derecho: 29 l/min
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Se entrega con botones Rain, Waterfall, teleducha

**A completar con:**

- / Set básico iBox universal

cromo  
Acabados  
Especiales\*


36717000  
36717XXX

504,61  
756,92



01700180

146,70



**Termostato square con 1 llave de paso empotrado**

- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- / Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / El termostato se entrega con botón On/Off

**A completar con:**

- / Set básico iBox universal

cromo  
Acabados  
Especiales\*




36714000  
36714XXX

698,18  
1.047,27




01700180

146,70

	Acabado	Referencia	Euro*
	cromo Acabados Especiales*	36715000 36715XXX	760,45 1.140,68
<p><b>Termostato empotrado square para 2 funciones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones</li> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox.</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 23 l/min aprox.</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ El termostato se entrega con botones Rain y teleducha</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>			
		01700180	146,70
	cromo Acabados Especiales*	36712000 36712XXX	931,01 1.396,52
<p><b>Termostato empotrado square para 2 funciones con toma de agua y soporte de ducha integrado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Consiste en: termostato, soporte de ducha</li> <li>/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones</li> <li>/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 29 l/min aprox.</li> <li>/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox.</li> <li>/ Botón de seguridad a 40°C</li> <li>/ Temperatura máxima ajustable</li> <li>/ Para flexos con tuerca cónica</li> <li>/ El termostato se entrega con botones Rain y teleducha</li> </ul>			
<p>Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.</p>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico iBox universal</li> </ul>			
		01700180	146,70
	<p><b>Set básico iBox universal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera</li> <li>/ Cuerpo simétrico en la rotación</li> <li>/ Conexiones DN20</li> </ul>		
		01700180	146,70

One



### Módulo de termostato empotrado para 1 función


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45711000	778,53
negro mate	45711670	1.090,01
Acabados Especiales*	45711XXX	1.167,80

- / Función Eco: control de caudal mediante manecilla
- / Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
- / Cómoda apertura y cierre de funciones con un gran pulsador Select
- / Máximo caudal a 3 bar: 24 l/min
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / El termostato permite desinfección térmica
- / Válvula anti-retorno
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / El termostato se entrega con botón teleducha



#### A completar con:

/ Set básico para módulo de termostato	45710180	346,89
----------------------------------------	----------	--------



### Módulo de termostato empotrado para 2 funciones


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45712000	973,06
negro mate	45712670	1.362,32
Acabados Especiales*	45712XXX	1.459,59

- / Función Eco: control de caudal mediante manecilla
- / Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
- / Cómoda apertura y cierre de funciones con un gran pulsador Select
- / Caudal por función 24 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal con el uso simultáneo de todas las funciones: 30 l/min
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / El termostato permite desinfección térmica
- / Válvula anti-retorno
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / El termostato se entrega con botones teleducha y Rain



#### A completar con:

/ Set básico para módulo de termostato	45710180	346,89
----------------------------------------	----------	--------



### Módulo de termostato empotrado para 3 funciones








Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45713000	1.271,48
negro mate	45713670	1.780,16
Acabados Especiales*	45713XXX	1.907,22

- / Función Eco: control de caudal mediante manecilla
- / Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
- / Cómoda apertura y cierre de funciones con un gran pulsador Select
- / Caudal por función 24 l/min aprox. a 3 bar
- / Caudal con el uso simultáneo de todas las funciones: 30 l/min
- / Botón de seguridad a 40°C
- / Temperatura máxima ajustable
- / El termostato permite desinfección térmica
- / Válvula anti-retorno
- / Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
- / El termostato se entrega con los botones de la teleducha, Rain y ducha lateral




#### A completar con:

/ Set básico para módulo de termostato	45710180	346,89
----------------------------------------	----------	--------

	Acabado	Referencia	Euro*
 		45710180	346,89
<p><b>Set básico para módulo de termostato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ 2 entradas / 4 salidas</li> <li>/ Uso simultáneo de todos los elementos</li> </ul>			
		45790000	275,42
<p><b>Prolongación 25 mm para set básico de módulo de termostato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Prolongación de cuerpo empotrado</li> <li>/ Profundidad: 25 mm</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para módulo de termostato</li> </ul>			
 		45771000	363,37
<p><b>Llave de paso empotrada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Cómoda apertura y cierre de funciones con un gran pulsador Select</li> <li>/ 1 elemento</li> </ul>			
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para llave de paso empotrada</li> </ul>			
 		45770180	235,51
<p><b>Set básico para llave de paso empotrada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Caudal 30 l/min aprox. a 3 bar</li> <li>/ Conexiones DN15</li> </ul>			


cromo  
negro mate  
Acabados  
Especiales\*





# AXOR Accesorios

AXOR Universal accesorios	304
AXOR Universal Circular accesorios	312
AXOR Montreux accesorios	318
AXOR ShowerCollection accesorios	322





## AXOR Universal Accesorios




# AXOR Universal Accesorios

Una nueva visión de los aspectos únicos de la vida cotidiana. AXOR Universal Accesorios abre un mundo ilimitado de posibilidades. Doce elementos que son mucho más que simples accesorios: un

sistema único de piezas individuales. Unidas mediante una ingeniosa estructura modular. Consecuentemente lineal.

Diseño: Antonio Citterio



Productos requeridos:

a. Barra

b. ref. 42838000 + 2 x ref. 42870000 sets de montaje

c. ref. 42834000 + 1 x ref. 42870000 sets de montaje

# AXOR Universal Accessories

1

Tapa desmontable para facilitar la limpieza y reposición

El vidrio blanco resistente a los arañazos es apto para el lavavajillas y, en consecuencia, especialmente higiénico.

Repisa amplia

Gracias a su diseño atemporal, los accesorios AXOR Universal se integran con elegancia en baños de cualquier estilo



Dosificador de jabón líquido  
ref. 42819000

Se precisa set de montaje  
ref.42870000

Los accesorios AXOR Universal se pueden instalar como solución individual o combinados entre ellos como sistema sobre una barra, con el set de montaje ref. 42870000

2




Colocación asimétrica de la repisa de 300 mm sobre la barra. Se requiere un set de montaje.

Productos requeridos:

- a. ref. 42838000 + 1 x ref. 42870000 set de montaje
- b. Barra

3



Elegante combinación de barra con repisa 300 mm (instalación asimétrica) y portarrollos. Se requieren 2 sets de montaje.

Productos requeridos:

- a. ref. 42838000 + 1 x ref. 42870000 set de montaje
- b. ref. 42836000 + 1 x ref. 42870000 set de montaje
- c. Barra

4

---




Amplio espacio con repisa 300 mm y dosificador de jabón líquido sobre barra. Se requieren 3 sets de montaje.

Productos requeridos:

- a. ref. 42838000 + 2 x ref. 42870000 sets de montaje
- b. ref. 42819000 + 1 x ref. 42870000 sets de montaje
- c. Rail

5

---




Triple función: repisa 300 mm con dos portarrollos. Se requieren 2 sets de montaje. Uno de los portarrollos se ha instalado de forma invertida.

Productos requeridos:

- a. ref. 42838000 + 2 x ref. 42870000 sets de montaje
- b. ref. 42836000

6

---



Todo a mano y en su sitio: combinación de múltiples funciones de barra con repisa 300 mm, portavaso y jabonera/ repisa 150 mm. Se requieren 4 sets de montaje.

Productos requeridos:

- a. ref. 42838000 + 2 x ref. 42870000 sets de montaje
- b. ref. 42836000 + 1 x ref. 42870000 sets de montaje
- c. ref. 42803000 + 1 x ref. 42870000 sets de montaje
- d. Barra

7

---















Portarrollos con jabonera/ repisa 150 mm - combinación que ahorra espacio en los aseos de cortesía. Se requiere 1 set de montaje.

Productos requeridos:











- a. ref. 42803000 + 1 x ref. 42870000 sets de montaje
- b. ref. 42836000













AXOR Universal accesorios

		Acabado	Referencia	Euro *
 	<p><b>Portavaso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Cristal</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 108 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>42834000 42834XXX</p>	<p>187,04 280,56</p>
 	<p><b>Jabonera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Tipo de acabado: Cerámica</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 108 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>42803000 42803XXX</p>	<p>160,39 240,59</p>
 	<p><b>Dosificador de jabón líquido con repisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Cristal</li> <li>/ Tipo de jabón: Jabón líquido</li> <li>/ Capacidad 180 ml</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 108 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> <li>/ Puede ser utilizado simultáneamente como repisa</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>42819000 42819XXX</p>	<p>240,43 360,65</p>
 	<p><b>Repisa 300 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material del marco: Latón</li> <li>/ Material repisa: Cristal de seguridad</li> <li>/ Longitud: 300 mm</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 258 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>42838000 42838XXX</p>	<p>238,93 358,40</p>
 	<p><b>Repisa 150 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material del marco: Latón</li> <li>/ Material repisa: Cristal de seguridad</li> <li>/ Longitud: 150 mm</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 108 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>42840000 42840XXX</p>	<p>154,29 231,44</p>
 	<p><b>Repisa para ducha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material repisa: Cristal</li> <li>/ Con orificios de drenaje</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 108 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>chromo Acabados Especiales*</p>	<p>42802000 42802XXX</p>	<p>173,88 260,82</p>

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / \* sin IVA









Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Rail / Asidero 300 m</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Longitud: 374 mm</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 280 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> <li>/ Se utiliza como guía para los accesorios y como sujeción de barras de ducha</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>42830000 42830XXX</p>	<p>220,31 330,47</p>
 	<p><b>Rail Toallero 600 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Longitud: 694 mm</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 600 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> <li>/ Se usa como rail para accesorios y como toallero</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>42832000 42832XXX</p>	<p>260,55 390,83</p>
 	<p><b>Rail Toallero 800 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Longitud: 894 mm</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 800 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> <li>/ Se usa como rail para accesorios y como toallero</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>42833000 42833XXX</p>	<p>300,35 450,53</p>
 	<p><b>Asidero puerta de ducha 444 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Grosor del cristal: 6-12 mm</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 350 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> <li>/ Puede utilizarse simultáneamente como toallero</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>42837000 42837XXX</p>	<p>345,50 518,25</p>
 	<p><b>Toallero con repisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Cristal, Metal</li> <li>/ Longitud: 600 mm</li> <li>/ Grosor del cristal: 6 mm</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 400 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> <li>/ Para colgar albornoces</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>42842000 42842XXX</p>	<p>333,31 499,97</p>
 	<p><b>Toallero doble</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Giratorio</li> <li>/ Longitud: 409 mm</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 80 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>42821000 42821XXX</p>	<p>307,09 460,64</p>

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<p><b>Percha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 35 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>42801000 42801XXX</p>	<p>57,03 85,55</p>
 	<p><b>Portarrollos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Latón</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 35 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>42436000 42436XXX</p>	<p>283,02 424,53</p>
 	<p><b>Portarrollos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 35 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>42836000 42836XXX</p>	<p>173,88 260,82</p>
 	<p><b>Portarrollos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 35 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>42846000 42846XXX</p>	<p>129,47 194,21</p>
 	<p><b>Portaescobilla WC de pared</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Tipo de acabado: Cristal</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Distancia entre perforaciones 108 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>42835000 42835XXX</p>	<p>205,87 308,81</p>
 	<p><b>Set adaptador para montaje sobre guía</b></p>	<p>cromo Acabados Especiales*</p>	<p>42870000 42870XXX</p>	<p>54,46 81,69</p>

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / \* sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

	Acabado	Referencia	Euro*	
 	<b>Embellecedor para guía</b>			
	cromo	42871000	65,48	
	Acabados Especiales*	42871XXX	98,22	
	<b>A completar con:</b>			
	/ Rail / Asidero 300 m	cromo	42830000	220,31
		Acabados Especiales*	42830XXX	330,47
	/ Rail Toallero 600 mm	cromo	42832000	260,55
	Acabados Especiales*	42832XXX	390,83	
/ Rail Toallero 800 mm	cromo	42833000	300,35	
	Acabados Especiales*	42833XXX	450,53	
/ Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet	cromo	36735000	521,63	
	Acabados Especiales*	36735XXX	782,45	
/ Barra de ducha 0,90 m	cromo	36736000	436,03	
	Acabados Especiales*	36736XXX	654,05	
 	<b>Kit de montaje</b>	42841000	31,03	
	/ Grosor del cristal: 6-12 mm			
	/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm			
	<b>A completar con:</b>			
	/ Rail / Asidero 300 m	cromo	42830000	220,31
	Acabados Especiales*	42830XXX	330,47	
/ Rail Toallero 600 mm	cromo	42832000	260,55	
	Acabados Especiales*	42832XXX	390,83	
/ Rail Toallero 800 mm	cromo	42833000	300,35	
	Acabados Especiales*	42833XXX	450,53	
 	<b>Embellecedor 150 mm</b>			
	cromo	42890000	19,15	
	Acabados Especiales*	42890XXX	28,73	
/ Para AXOR Universal Accesorios con una longitud de 150 mm				
/ Metal				
 	<b>Embellecedor 300 mm</b>			
	cromo	42891000	24,40	
	Acabados Especiales*	42891XXX	36,60	
/ Para AXOR Universal Accesorios con una longitud de 300 mm				
/ Metal				



**AXOR Universal Circular  
Accesorios**



# AXOR Universal Circular

## Accesorios

Con su diseño minimalista, afiligranado y atemporal, combinado con una gran precisión, los accesorios circulares universales de AXOR ofrecen sencillez de formas para un baño armonioso y con estilo.

Los productos se caracterizan por un lenguaje de diseño consistente y reconocible en todas las áreas del baño con siluetas esbeltas, esquinas redondeadas y proporciones equilibradas.

Debido a su diseño genérico y atemporal, los productos pueden combinarse libremente con diferentes estilos y combinarán perfectamente con las colecciones AXOR ya existentes.

AXOR FinishPlus permite la posibilidad de individualización con diferentes acabados en PVD, incluyendo el nuevo acabado en negro mate lacado como acabado estándar.

Design: Barber Osgerby



**Percha doble:**

- / Diseño minimalista
- / Siluetas esbeltas

**Espejo de pared:**

- / Diámetro 600 mm
- / Nuevo acabado en negro mate lacado.



**Dispensador de jabón líquido:**

- / Capacidad de llenado de 300 ml
- / Dosificación de 2 ml
- / Caño de salida no cor rosivo

AXOR Universal Circular Accesorios


Acabado Referencia Euro \*

**Portavaso**

- / Material: Cristal
- / Se incluye material de montaje
- / Distancia entre perforaciones: 35 mm
- / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

cromo	42804000	123,05
negro mate	42804670	172,27
Acabados Especiales*	42804XXX	184,58

NUEVO




**Jabonera**

- / Se incluye material de montaje
- / Fijación oculta
- / Distancia entre perforaciones: 35 mm
- / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

cromo	42805000	107,00
negro mate	42805670	149,80
Acabados Especiales*	42805XXX	160,50

NUEVO




**Dosificador de jabón**

- / Material: Metal, Plástico
- / Tipo de jabón: Jabón líquido
- / Capacidad 300 ml
- / Se incluye material de montaje
- / Distancia entre perforaciones: 35 mm
- / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

cromo	42810000	139,10
negro mate	42810670	194,74
Acabados Especiales*	42810XXX	208,65

NUEVO




**Asidero**

- / Material: Metal
- / Longitud: 355 mm
- / Se incluye material de montaje
- / Fijación oculta
- / Distancia entre perforaciones: 300 mm
- / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

cromo	42813000	149,80
negro mate	42813670	209,72
Acabados Especiales*	42813XXX	224,70

NUEVO



**Toallero 600 mm**


- / Material: Metal
- / Longitud: 655 mm
- / Se incluye material de montaje
- / Distancia entre perforaciones: 600 mm
- / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

cromo	42860000	128,40
negro mate	42860670	179,76
Acabados Especiales*	42860XXX	192,60

NUEVO



NUEVO




**Tamaño alternativo:**

/ Toallero 800 mm	cromo	42880000	171,20
	negro mate	42880670	239,68
	Acabados Especiales*	42880XXX	256,80

		Acabado	Referencia	Euro*
 <p><b>NUEVO</b></p>		<b>Toallero</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Longitud: 354 mm</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 35 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cromo</li> <li>negro mate</li> <li>Acabados Especiales*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42826000</li> <li>42826670</li> <li>42826XXX</li> </ul>
 <p><b>NUEVO</b></p>		<b>Toallero doble</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Giratorio</li> <li>/ Longitud: 490 mm</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 35 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cromo</li> <li>negro mate</li> <li>Acabados Especiales*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42822000</li> <li>42822670</li> <li>42822XXX</li> </ul>
 <p><b>NUEVO</b></p>		<b>Toallero de aro</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Giratorio</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 35 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cromo</li> <li>negro mate</li> <li>Acabados Especiales*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42823000</li> <li>42823670</li> <li>42823XXX</li> </ul>
 <p><b>NUEVO</b></p>		<b>Percha</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cromo</li> <li>negro mate</li> <li>Acabados Especiales*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42811000</li> <li>42811670</li> <li>42811XXX</li> </ul>
 <p><b>NUEVO</b></p>		<b>Percha doble</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 35 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cromo</li> <li>negro mate</li> <li>Acabados Especiales*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42812000</li> <li>42812670</li> <li>42812XXX</li> </ul>
 <p><b>NUEVO</b></p>		<b>Toallero con repisa</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Longitud: 655 mm</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 600 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cromo</li> <li>negro mate</li> <li>Acabados Especiales*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42843000</li> <li>42843670</li> <li>42843XXX</li> </ul>

		Acabado	Referencia	Euro *
<p><b>NUEVO</b></p>		<p><b>Repisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material del marco: Latón</li> <li>/ Material repisa: Metal</li> <li>/ Longitud: 400 mm</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 340 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>cromo negro mate Acabados Especiales*</p>	<p>42844000 197,95 42844670 277,13 42844XXX 296,93</p>
<p><b>NUEVO</b></p>		<p><b>Portarrollos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 35 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>cromo negro mate Acabados Especiales*</p>	<p>42858000 149,80 42858670 209,72 42858XXX 224,70</p>
<p><b>NUEVO</b></p>		<p><b>Portarrollos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 35 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>cromo negro mate Acabados Especiales*</p>	<p>42856000 74,90 42856670 104,86 42856XXX 112,35</p>
<p><b>NUEVO</b></p>		<p><b>Portarrollos doble</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Distancia entre perforaciones: 35 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>cromo negro mate Acabados Especiales*</p>	<p>42857000 112,35 42857670 157,29 42857XXX 168,53</p>
<p><b>NUEVO</b></p>		<p><b>Portaescobilla WC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Material: Metal</li> <li>/ Con tapa</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Distancia entre perforaciones 35 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>cromo negro mate Acabados Especiales*</p>	<p>42855000 171,20 42855670 239,68 42855XXX 256,80</p>
<p><b>NUEVO</b></p>		<p><b>Dispensador de tissues</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Rápido atornillado</li> <li>/ Material: Metal, Plástico</li> <li>/ Se incluye material de montaje</li> <li>/ Fijación oculta</li> <li>/ Distancia entre perforaciones 200 mm</li> <li>/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm</li> </ul>	<p>cromo negro mate Acabados Especiales*</p>	<p>42873000 85,60 42873670 119,84 42873XXX 128,40</p>

NUEVO




**Papelera**

- / Colocación a suelo
- / Material: Metal
- / Capacidad: 5 l
- / Cubo sintético extraíble con asa

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	42872000	160,50
negro mate	42872670	224,70
Acabados Especiales*	42872XXX	240,75

NUEVO




**Espejo de pared**

- / Material: espejo de cristal
- / Material del marco: Metal
- / Inclínable
- / Giratorio
- / Espejo de aumento x 1,7
- / Se incluye material de montaje
- / Fijación oculta
- / Distancia entre perforaciones: 51 mm
- / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	42849000	288,90
negro mate	42849670	404,46
Acabados Especiales*	42849XXX	433,35

NUEVO



**Espejo de pared**

- / Material: espejo de cristal
- / Material del marco: Metal
- / Se incluye material de montaje
- / Fijación oculta
- / Distancia entre perforaciones: 260 mm
- / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm







Acabado	Referencia	Euro*
chromo	42848000	374,50
negro mate	42848670	524,30



**AXOR Montreux  
Accesorios**

## AXOR Montreux accesorios

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<b>Portavaso</b> / Material: Cristal / Se incluye material de montaje / Distancia entre perforaciones: 35 mm / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42134000 42134820 42134XXX	171,95 257,93 257,93
 	<b>Dosificador de jabón líquido</b> / Material: Cristal / Tipo de jabón: Jabón líquido / Capacidad 300 ml / Se incluye material de montaje / Fijación oculta / Distancia entre perforaciones: 35 mm / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42019000 42019820 42019XXX	228,98 343,47 343,47
 	<b>Jabonera</b> / Tipo de acabado: Cerámica / Se incluye material de montaje / Fijación oculta / Distancia entre perforaciones: 35 mm / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42033000 42033820 42033XXX	171,95 257,93 257,93
 	<b>Jabonera de cesta 160/101</b> / Se incluye material de montaje / Distancia entre perforaciones: 35 mm / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42065000 42065820 42065XXX	210,26 315,39 315,39
 	<b>Jabonera de cesta 160/83</b> / Se incluye material de montaje / Para montaje en barra mural Unica Ø 22 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42066000 42066820 42066XXX	210,26 315,39 315,39
 	<b>Rail / Asidero</b> / Material: Metal / Longitud: 463 mm / Fijación oculta / Distancia entre perforaciones: 280 x 170 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42030000 42030820 42030XXX	228,98 343,47 343,47

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<b>Toallero Toallero 600 mm</b> / Material: Metal / Longitud: 783 mm / Se incluye material de montaje / Fijación oculta / Distancia entre perforaciones: 600 mm / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42060000 42060820 42060XXX	247,81 371,72 371,72
	<b>Tamaño alternativo:</b> / Toallero 800 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42080000 42080820 42080XXX	267,18 400,77 400,77
 	<b>Toallero de un brazo</b> / Material: Metal / Longitud: 433 mm / Se incluye material de montaje / Fijación oculta / Diámetro del agujero del taladro: 10 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42020000 42020820 42020XXX	181,26 271,89 271,89
	<b>Toallero de aro</b> / Material: Metal / Giratorio / Se incluye material de montaje / Fijación oculta / Distancia entre perforaciones: 35 mm / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42021000 42021820 42021XXX	181,26 271,89 271,89
 	<b>Percha</b> / Material: Metal / Se incluye material de montaje / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42137000 42137820 42137XXX	48,69 73,04 73,04
	<b>Portarrollos</b> / Material: Metal / Se incluye material de montaje / Distancia entre perforaciones: 35 mm / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	42036000 42036820 42036XXX	200,63 300,95 300,95

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / \* sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.




	Acabado	Referencia	Euro*
	<b>Portarrollos sin tapa</b>	cromo 42028000 níquel cepillado 42028820 Acabados 42028XXX Especiales*	105,50 158,25 158,25
	<b>Portaescobilla WC de pared</b>	cromo 42035000 níquel cepillado 42035820 Acabados 42035XXX Especiales*	228,98 343,47 343,47
	<b>Espejo</b>	cromo 42090000 níquel cepillado 42090820 Acabados 42090XXX Especiales*	476,36 714,54 714,54



## AXOR ShowerCollection Accesorios

AXOR ShowerCollection accessories designed by Philippe Starck



**Repisa 120/120**

- / Material del marco: Latón
- / Material repisa: Metal
- / Se incluye material de montaje
- / Fijación oculta
- / Distancia entre perforaciones: 72 mm
- / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

Acabado


Referencia

Euro\*

Cromo  
Acabados  
Especiales\*

40872000  
40872XXX


501,30  
751,95



**Set básico de módulo de repisa corta 120/120 empotrada**

40877180

204,69




**Repisa 240/120**

- / Material del marco: Latón
- / Material repisa: Metal
- / Se incluye material de montaje
- / Fijación oculta
- / Distancia entre perforaciones: 72 mm
- / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

Cromo  
Acabados  
Especiales\*

40873000  
40873XXX


604,44  
906,66



**Set básico de módulo de repisa larga 240/120 empotrada**

40878180


254,02



**Set de montaje**

10973180

208,12



# AXOR Grifería electrónica

AXOR Starck 326


AXOR Starck Organic 326

AXOR Citterio 327

AXOR Uno 327



AXOR Starck






**Mezclador electrónico de lavabo con pila 6V y regulación de temperatura manual**


- / ComfortZone 90
- / Proyección 103 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Regulación de temperatura manual
- / Detector de proximidad por infrarrojos
- / Pila de 6V
- / Tiempo máximo de apertura: 10 s
- / Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
- / Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
- / Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
- / Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)
- / Sistema antical QuickClean

**Versión alternativa:**


/ Mezclador electrónico de lavabo con conexión a red y regulación de temperatura manual	Acabado Acabados Especiales*	10140000 10140XXX	1.023,35 1.535,03
Este producto está disponible en el acabado especial níquel pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.			
/ Mezclador electrónico de lavabo con pila 6V y regulación de temperatura	Acabado Acabados Especiales*	10106000 10106XXX	845,51 1.268,27
/ Mezclador electrónico de lavabo con conexión a red y regulación de temperatura programable	Acabado Acabados Especiales*	10145000 10145XXX	930,47 1.395,71

<b>Acabado</b>	<b>Referencia</b>	<b>Euro*</b>
cromo	10101000	930,47
Acabados Especiales*	10101XXX	1.395,71



AXOR Starck Organic



**Mezclador electrónico de lavabo con pila 6V y regulación de temperatura manual**

- / ComfortZone 90
- / Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/min
- / Regulación de temperatura manual
- / Conducciones internas de agua aisladas
- / Detector de proximidad por infrarrojos
- / Pila de 6V
- / Tiempo máximo de apertura: 10 s
- / Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
- / Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
- / Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
- / Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)
- / Sistema antical QuickClean

**Versión alternativa:**


/ Mezclador electrónico de lavabo con pila 6V y regulación de temperatura programable	Acabado Acabados Especiales*	12172000 12172XXX	892,38 1.338,57
/ Mezclador electrónico de lavabo con conexión a red y regulación de temperatura manual	Acabado Acabados Especiales*	12173000 12173XXX	1.078,99 1.618,49
/ Mezclador electrónico de lavabo con conexión a red y regulación de temperatura programable	Acabado Acabados Especiales*	12174000 12174XXX	980,23 1.470,35

<b>Acabado</b>	<b>Referencia</b>	<b>Euro*</b>
cromo	12171000	980,23
Acabados Especiales*	12171XXX	1.470,35





AXOR Citterio



**Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 160 mm**

- / Proyección 161 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado
- / Detector de proximidad por infrarrojos
- / Conexión a red
- / Tiempo máximo de apertura: 10 s
- / Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
- / Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
- / Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
- / Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)
- / Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39117000	1.118,79
Acabados Especiales*	39117XXX	1.678,19



**Tamaño alternativo:**

- / Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 221 mm


cromo	39118000	1.133,34
Acabados Especiales*	39118XXX	1.700,01

**A completar con:**

- / Set básico para mezclador electrónico de lavabo

16180180	341,54
----------	--------

AXOR Uno



**Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 165 mm**

- / Proyección 165 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
- / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado
- / Detector de proximidad por infrarrojos
- / Conexión a red
- / Tiempo máximo de apertura: 10 s
- / Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
- / Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
- / Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
- / Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)
- / Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo

cromo	38119000	1.015,43
negro mate	38119670	1.421,60
Acabados Especiales*	38119XXX	1.523,15



**Tamaño alternativo:**


- / Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 225 mm


cromo	38120000	1.029,77
negro mate	38120670	1.441,72
Acabados Especiales*	38120XXX	1.544,66


**A completar con:**


- / Set básico para mezclador electrónico de lavabo

16180180	341,54
----------	--------


	Acabado	Referencia	Euro*	
	cromo	45110000	1.023,35	
	Acabados Especiales*	45110XXX	1.535,03	
<p><b>Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 160 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Proyección 161 mm</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> <li>/ Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado</li> <li>/ Detector de proximidad por infrarrojos</li> <li>/ Conexión a red</li> <li>/ Tiempo máximo de apertura: 10 s</li> <li>/ Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)</li> <li>/ Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h</li> <li>/ Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s</li> <li>/ Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)</li> <li>/ Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo</li> </ul>				
<p><b>Tamaño alternativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 220 mm</li> </ul>				
		cromo	45111000	1.038,22
		Acabados Especiales*	45111XXX	1.557,33
<p><b>A completar con:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para mezclador electrónico de lavabo</li> </ul>				
			16180180	341,54



		16180180	341,54
	<p><b>Set básico para mezclador electrónico de lavabo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Para caño de pared infrarrojo</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min</li> </ul>		

		13594000	99,19
	<p><b>Prolongación 25 mm para set básico para grifería electrónica de pared</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Prolongación de cuerpo empotrado</li> <li>/ Para toda la grifería de pared electrónica</li> <li>/ largo de prolongación: 25 mm</li> </ul>		





### Mezclador electrónico de lavabo

- / ComfortZone 100
- / Proyección 148 mm
- / Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/min
- / Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado
- / Detector de proximidad por infrarrojos
- / Conexión a red
- / Tiempo máximo de apertura: 10 s
- / Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
- / Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
- / Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
- / Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)

Este producto no está disponible en los acabados especiales color oro rojo y cromo negro.


#### A completar con:

- / Set básico para mezclador electrónico de lavabo

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38010000	1.101,03
negro mate	38010670	1.541,44
Acabados Especiales*	38010XXX	1.651,55



	16182180	279,91
--	----------	--------



### Set básico para mezclador electrónico de lavabo


#### A completar con:

- / Mezclador electrónico de lavabo

Este producto no está disponible en los acabados especiales color oro rojo y cromo negro.

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38010000	1.101,03
negro mate	38010670	1.541,44
Acabados Especiales*	38010XXX	1.651,55

	16182180	279,91
--	----------	--------



# AXOR Grifería de cocina

AXOR Starck 334

AXOR Citterio Select 334


AXOR Citterio 336

AXOR Citterio M 336

AXOR Uno 337

AXOR Montreux 337

Accesorios 338



Caño giratorio (110°/150°)  
para crear espacio



ComfortZone para el llenado de  
ollas y cubos

Caño extraíble (hasta  
76 cm) - para una flexibili-  
dad máxima y una mayor  
libertad de movimiento.

Encender, apagar, ajustar. Mango ergonómicamen-  
te redondeado para un uso excepcional y un ajuste  
preciso de la presión y la temperatura del agua. Sin  
esfuerzo, intuitivo. Perfecto para todas las edades

Grifería de cocina Select 230 2jet  
con caño extraíble

Extracción hasta 76 cm para  
trabajar con comodidad  
y libertad de movimiento.

El flexo está protegido contra  
daños y se desplaza  
silenciosamente.


Cuatro elementos de  
fijación que se mueven  
de forma independiente  
para un montaje flexible  
del sBox.



Perfil de caja plana de menos de  
30 mm para permitir la instalación  
en espacios limitados

Diseñado para armarios bajo  
encimera estándar.

El contrapeso que alberga  
la caja asegura un manejo  
sencillo y silencioso del flexo.



El botón Select permite utilizar el agua con precisión contribuyendo de este modo a proteger el medio ambiente.

Con tan solo pulsar un botón se cambia el tipo de chorro.

El sistema magnético MagFit permite deslizar el flexo apenas sin ruido e introducirlo de nuevo en el caño.


Chorro laminar robusto para un llenado eficiente de ollas y macetas.

Chorro de ducha suave para una limpieza intensiva de vajillas y ollas, o para regar plantas. Optimizado para reducir salpicaduras. Función QuickClean en el aireador de la ducha

Guía para el flexo para un mayor confort en el uso.

El sBox contiene un innovador sistema de guía para el flexo. Disponible con la grifería de cocina AXOR Citterio Select con chorro extraíble multifunción. Ubicado bajo la encimera. El sBox garantiza una suave y silenciosa extracción y retracción del flexo. Dentro del sBox, el contrapeso que alberga la caja asegura un manejo sencillo y silencioso del flexo y evita que se atasque o dañe. Con un tamaño de 52 cm se adapta perfectamente a cualquier armario bajo encimera estándar.


AXOR Starck



**Mezclador monomando de cocina 300 con caño giratorio**

- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- / ComfortZone 300
- / Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- / Tipo de chorro: normal
- / Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
- / Válvula anti-retorno

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10822000	580,26
acabado de acero inoxidable	10822800	783,45
Acabados Especiales*	10822XXX	870,39




**Mezclador monomando de cocina 270 con ducha extraíble**

- / Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
- / ComfortZone 270
- / Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- / Tipo de chorro: normal, lluvia
- / Soporte de ducha magnético Magfit
- / Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- / Válvula anti-retorno
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10821000	671,53
acabado de acero inoxidable	10821800	906,61
Acabados Especiales*	10821XXX	1.007,30



Este producto está disponible en el acabado especial color oro pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.



**Mezclador monomando de cocina 240 Semi-Pro**


- / ComfortZone 240
- / Caño giratorio 360°
- / Tipo de chorro: normal, lluvia
- / Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- / Válvula anti-retorno
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10820000	840,27
acabado de acero inoxidable	10820800	1.260,41
Acabados Especiales*	10820XXX	1.260,41



Este producto está disponible en acabados especiales sólo bajo solicitud AXOR Signature.

AXOR Citterio Select




**Mezclador monomando de cocina con caño extraíble**

- / ComfortZone 230
- / Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- / Tipo de chorro: laminar, lluvia
- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- / Soporte de ducha magnético Magfit
- / Máximo caudal a 3 bar: 8 l/min
- / Válvula anti-retorno
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39863000	667,04
acabado de acero inoxidable	39863800	933,79
Acabados Especiales*	39863XXX	1.000,56







**Mezclador monomando de cocina Select 230 2jet con ducha extraíble**

- / Consiste en: Mezclador monomando de cocina, sBox
- / ComfortZone 230
- / Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- / Tipo de chorro: laminar, lluvia
- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- / Soporte de ducha magnético Magfit
- / Máximo caudal a 3 bar: 7 l/min
- / Válvula anti-retorno
- / Sistema antical QuickClean
- / sBox para mayor suavidad y un correcto almacenamiento del flexo extraíble
- / Extraíble hasta 76 cm


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39862000	724,93
acabado de acero inoxidable	39862800	993,17
Acabados Especiales*	39862XXX	1.087,40



**Mezclador monomando de cocina Select 230 con caño giratorio**

- / ComfortZone 230
- / Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- / Tipo de chorro: normal
- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- / Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- / Válvula anti-retorno
- / Sistema antical QuickClean


Cromo	39860000	600,38
acabado de acero inoxidable	39860800	840,59
Acabados Especiales*	39860XXX	900,57



**Mezclador monomando de cocina Select 230 con caño extraíble**

- / ComfortZone 230
- / Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- / Tipo de chorro: normal
- / Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
- / Soporte de ducha magnético Magfit
- / Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- / Válvula anti-retorno
- / Sistema antical QuickClean

Cromo	39861000	667,15
acabado de acero inoxidable	39861800	934,00
Acabados Especiales*	39861XXX	1.000,73



AXOR Citterio



**Mezclador monomando de cocina 260 con caño giratorio**

- / ComfortZone 260
- / Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- / Tipo de chorro: normal
- / Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
- / Válvula anti-retorno
- / Sistema antical QuickClean


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39850000	569,45
acabado de acero inoxidable	39850800	797,26
Acabados Especiales*	39850XXX	854,18



**Mezclador monomando de cocina 250 con ducha extraíble**

- / ComfortZone 250
- / Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- / Tipo de chorro: normal, lluvia
- / Soporte de ducha magnético Magfit
- / Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- / Válvula anti-retorno
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39835000	672,50
acabado de acero inoxidable	39835800	941,49
Acabados Especiales*	39835XXX	1.008,75



**Mezclador monomando de cocina 230 Semi-Pro**


- / ComfortZone 230
- / Caño giratorio 360°
- / Tipo de chorro: normal, lluvia
- / Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- / Válvula anti-retorno
- / Sistema antical QuickClean

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39840000	870,66
acabado de acero inoxidable	39840800	1.218,94
Acabados Especiales*	39840XXX	1.305,99



Este producto está disponible en acabados especiales sólo bajo solicitud AXOR Signature.

AXOR Citterio M








**Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 240 con caño giratorio**

- / ComfortZone 240
- / Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
- / Tipo de chorro: normal
- / Máximo caudal a 3 bar: 11 l/min
- / Válvula anti-retorno
- / Sistema antical QuickClean



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34820000	529,44
acabado de acero inoxidable	34820800	717,76
Acabados Especiales*	34820XXX	794,16










	Acabado	Referencia	Euro*
	Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 220 con ducha extraíble		
	cromo	34822000	618,57
	acabado de acero inoxidable	34822800	838,02
	Acabados Especiales*	34822XXX	927,86
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ ComfortZone 220</li> <li>/ Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°</li> <li>/ Tipo de chorro: normal, lluvia</li> <li>/ Soporte de ducha magnético Magfit</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> <li>/ Sistema antical QuickClean</li> </ul>	  	
			


AXOR Uno

	Mezclador monomando de cocina empotrado		
	cromo	38815000	692,08
	acabado de acero inoxidable	38815800	934,32
	Acabados Especiales*	38815XXX	1.038,12
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha</li> <li>/ Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°</li> <li>/ Caño telescópico (330-500mm)</li> <li>/ Tipo de chorro: normal</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min</li> <li>/ Válvula anti-retorno</li> </ul>		
	<p>A completar con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared</li> </ul>	13623180	238,50
			

	Set básico para mezcladores monomando de lavabo empotrado de pared	13623180	238,50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ Profundidad de instalación: 44 - 72 mm</li> </ul>		
			

AXOR Montreux


	Mezclador monomando de cocina 260 con caño giratorio		
	cromo	16580000	538,75
	acabado de acero inoxidable	16580800	754,24
	Acabados Especiales*	16580XXX	808,13
	<ul style="list-style-type: none"> <li>/ ComfortZone 260</li> <li>/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°</li> <li>/ Tipo de chorro: laminar</li> <li>/ Máximo caudal a 3 bar: 11 l/min</li> </ul>		
			



### Mezclador monomando de cocina 180 con ducha extraíble

- / ComfortZone 180
- / Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
- / Tipo de chorro: normal, lluvia
- / Soporte de ducha magnético Magfit
- / Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
- / Válvula anti-retorno
- / Sistema antical QuickClean


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16581000	673,35
acabado de acero inoxidable	16581800	942,78
Acabados Especiales*	16581XXX	1.010,03



### Mezclador monomando de cocina 210 Semi - Pro


- / ComfortZone 210
- / Caño giratorio 360°
- / Tipo de chorro: normal, lluvia
- / Máximo caudal a 3 bar: 11 l/min
- / Válvula anti-retorno
- / Sistema antical QuickClean

cromo	16582000	807,96
acabado de acero inoxidable	16582800	1.131,20
Acabados Especiales*	16582XXX	1.211,94



Este producto está disponible en acabados especiales sólo bajo solicitud AXOR Signature.


#### Accesorios



### Dispensador de jabón

- / Adecuado para adaptarse a diferentes mezcladores de cocina
- / Proyección 91 mm
- / Material: metálico
- / Tubo de salida anti-corrosivo
- / Capacidad útil 500 ml
- / Cantidad dosificada 2 ml
- / Cómodamente rellenable desde arriba
- / Espesor máximo de la encimera: 55 mm
- / Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- / Requiere agujero de montaje de 28 - 35 mm de diámetro

cromo	42018000	209,72
cromo negro pulido	42018330	314,58
cromo negro cepillado	42018340	314,58
acabado de acero inoxidable	42018800	272,64



### Dispensador de jabón

- / Adecuado para adaptarse a diferentes mezcladores de cocina
- / Proyección 91 mm
- / Material: metálico
- / Tubo de salida anti-corrosivo
- / Capacidad útil 500 ml
- / Cantidad dosificada 2 ml
- / Cómodamente rellenable desde arriba
- / Espesor de la encimera: 55 mm
- / Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
- / Requiere agujero de montaje de 28 - 35 mm de diámetro

cromo	42818000	83,14
cromo negro pulido	42818330	124,76
cromo negro cepillado	42818340	124,76
acabado de acero inoxidable	42818800	108,18





# AXOR Sets básicos, desagües y llaves de escuadra

iBox universal	345
Llenados con desagüe y rebosadero para bañeras	349
sBox	349
Desagües y rebosaderos para bañera	351
Vaciadores para lavabo / bidé	351
Sifones	352

# AXOR Sets básicos y accesorios

La perfección de AXOR continúa en la pared y debajo de la bañera o el lavabo. Donde los mezcladores y las duchas están instalados. Con los sets básicos de AXOR, sifones y conjuntos de desagües. Basado en muchos años de know-how de AXOR. Producido con los más altos estándares de calidad.

## Sets básicos

---



Set básico para la instalación empotrada



Set básico para la grifería de pie de lavabo y de bañera



Sets básicos para grifería de bañera: sobre borde de bañera y sobre repisa



iBox universal sets básicos para mezcladores y termostatos empotrados



Sets básicos para módulos de termostato



Sets básicos para AXOR ShowerCollection módulos de termostato



Sets básicos para duchas fijas

Además, AXOR ofrece accesorios para diferentes tipos de baño

## Desagües y rebosaderos

---



Set de llenado, desagüe y rebosadero para bañeras



Desagües y rebosaderos para bañera



Sets de vaciadores para lavabo / bidé



Sifones




## iBox universal

El diseño. La función. La tecnología en la pared.  
Para AXOR, la perfección se extiende en todas las  
dimensiones. Un claro ejemplo de ello es el iBox  
universal. Un set básico. Para una variedad de  
soluciones empotradas. Inflexiblemente fiable.  
Consecuentemente, fácil de instalar. Tecnología.  
A la perfección.

- / Un set básico para más de 15 diferentes soluciones empotradas de sets de ducha, bañera y termostatos
- / Adecuado para todos los mezcladores de AXOR
- / Esto significa que es posible escoger un producto AXOR después de la instalación



## iBox universal



## Set básico iBox universal

- / Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera
- / Cuerpo simétrico en la rotación
- / Conexiones DN20


Acabado

Referencia

Euro\*

01700180

146,70




## Prolongación interna 25 mm

- / Prolongación de cuerpo empotrado
- / Profundidad: 25 mm


13587000

58,74




## Floron de alargo

- / Montaje entre alicatado y set externo
- / Para mezcladores y termostatos empotrados de 172 x 172 mm
- / Medidas 172 mm x 172 mm
- / Profundidad: 22 mm

cromo  
Acabados  
Especiales\*98860000  
98860XXX60,24  
90,36


## Floron de alargo round 1 eje

- / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal
- / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie
- / Profundidad: 33 mm

cromo  
níquel cepillado  
Acabados  
Especiales\*14960000  
14960820  
14960XXX61,20  
91,81  
91,80

## Floron de alargo round 2 ejes







- / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal
- / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie
- / Profundidad: 33 mm

cromo  
níquel cepillado  
Acabados  
Especiales\*14961000  
14961820  
14961XXX61,20  
91,81  
91,80

## Floron de alargo round 2 ejes con señalética 0-1-2













- / Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal
- / Medidas 18 mm más largo que el florón en serie
- / Profundidad: 33 mm

cromo  
níquel cepillado  
Acabados  
Especiales\*14962000  
14962820  
14962XXX61,20  
91,81  
91,80

		Acabado	Referencia	Euro *
	<p><b>Floron de largo round 2 ejes con señalética de flechas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal</li> <li>/ Medidas 18 mm más largo que el florón en serie</li> <li>/ Profundidad: 33 mm</li> </ul>	cromo níquel cepillado Acabados Especiales*	14963000 14963820 14963XXX	61,20 91,81 91,80
	<p><b>Floron de largo square 1 eje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal</li> <li>/ Medidas 18 mm más largo que el florón en serie</li> <li>/ Profundidad: 33 mm</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	14964000 14964XXX	74,79 112,19
	<p><b>Floron de largo square 1 eje con señalética rojo-azul</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal</li> <li>/ Medidas 18 mm más largo que el florón en serie</li> <li>/ Profundidad: 33 mm</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	14965000 14965XXX	74,79 112,19
	<p><b>Floron de largo square 1 eje con señalítica flecha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal</li> <li>/ Medidas 18 mm más largo que el florón en serie</li> <li>/ Profundidad: 33 mm</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	14966000 14966XXX	74,79 112,19
	<p><b>Floron de largo 2 ejes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal</li> <li>/ Medidas 18 mm más largo que el florón en serie</li> <li>/ Profundidad: 33 mm</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	14967000 14967XXX	74,79 112,19
	<p><b>Floron de largo square 2 ejes con señalítica rojo y azul</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal</li> <li>/ Medidas 18 mm más largo que el florón en serie</li> <li>/ Profundidad: 33 mm</li> </ul>	cromo Acabados Especiales*	14968000 14968XXX	74,79 112,19

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / \* sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

		Acabado	Referencia	Euro*	
		<b>Floron de alarg square 2 ejes con señalética 1-0-2</b>	cromo Acabados Especiales*	14969000 14969XXX	74,79 112,19
<ul style="list-style-type: none"><li>/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal</li><li>/ Medidas 18 mm más largo que el florón en serie</li><li>/ Profundidad: 33 mm</li></ul>					
		<b>Floron de alarg square 2 ejes con señalética flecha</b>	cromo Acabados Especiales*	14970000 14970XXX	74,79 112,19
<ul style="list-style-type: none"><li>/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal</li><li>/ Medidas 18 mm más largo que el florón en serie</li><li>/ Profundidad: 33 mm</li></ul>					
		<b>Floron de alarg softcube 1 eje</b>	cromo Acabados Especiales*	14971000 14971XXX	74,79 112,19
<ul style="list-style-type: none"><li>/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal</li><li>/ Medidas 18 mm más largo que el florón en serie</li><li>/ Profundidad: 33 mm</li></ul>					
		<b>Floron de alarg softcube 2 ejes</b>	cromo Acabados Especiales*	14972000 14972XXX	74,79 112,19
<ul style="list-style-type: none"><li>/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal</li><li>/ Medidas 18 mm más largo que el florón en serie</li><li>/ Profundidad: 33 mm</li></ul>					
		<b>Floron de alarg softcube 2 ejes con señalética 1-0-2</b>	cromo Acabados Especiales*	14973000 14973XXX	74,79 112,19
<ul style="list-style-type: none"><li>/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal</li><li>/ Medidas 18 mm más largo que el florón en serie</li><li>/ Profundidad: 33 mm</li></ul>					
		<b>Floron de alarg softcube 2 ejes con señalética flecha</b>	cromo Acabados Especiales*	14974000 14974XXX	74,79 112,19
<ul style="list-style-type: none"><li>/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal</li><li>/ Medidas 18 mm más largo que el florón en serie</li><li>/ Profundidad: 33 mm</li></ul>					

Acabado

Referencia

Euro\*





**Guía de montaje para  
iBox universal**

93171000

39,38








	Acabado	Referencia	Euro*
 	<b>sBOX Embellecedor oval</b>		
	cromo Acabados Especiales*	28022000 28022XXX	407,14 610,71
/ Consiste en: sBox, flexo de ducha, embellecedor / Adecuado para montaje sobre repisa o borde de la bañera / 1 elemento / sBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida / No se requiere apertura adicional para mantenimiento / Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm / Conexiones DN15 / Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,45 m / Extraíble en cualquier momento / Máximo caudal a 3 bar: 9,5 l/min			
<b>Versión alternativa:</b>			
/ SBOX Embellecedor square		cromo Acabados Especiales*	28012000 28012XXX
<b>A completar con:</b>			
/ SBOX Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa		15490180	70,19

 	<b>sBOX Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa</b>		
			15490180
/ Adecuado para montaje sobre repisa o borde de la bañera / 1 elemento / Longitud del flexo de conexión: 600 mm / Perforación en la bañera: dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra / Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm / Conexiones DN15			

 	<b>sBOX Set de montaje</b>		
	/ Medidas 350 x 120 mm		28014000

 	<b>sBOX Ángulo de montaje</b>		
	/ Altura de montaje máxima: 750 mm / Altura de montaje mínima: 400 mm / Embalaje: 2 unidades		28011000

Desagües y rebosaderos para bañera




**Set completo de sistema de vaciado para bañeras estándares**

- / Consiste en: cuerpo base, cuerpo empotrado
- / Apto para bañeras estándar
- / Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm
- / Tubo rebosadero flexible
- / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
- / Altura del sifón: 50 mm

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	58316000	92,88
negro mate	58316670	130,11
Acabados Especiales*	58316XXX	139,32

NUEVO




**Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales**

- / Consiste en: cuerpo base, Sifón de bañera, cuerpo empotrado
- / Apto para bañeras especiales
- / Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm
- / Tubo rebosadero flexible
- / Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	58318000	113,74
negro mate	58318670	159,32
Acabados Especiales*	58318XXX	170,61


Vaciadores para lavabo / bidé



**Vaciador automático para mezcladores de lavabo y bidé**

- / Para lavabos con rebosadero

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	51302000	70,19
Acabados Especiales*	51302XXX	105,29



**Vaciador push-open para mezcladores de lavabo y bidé**











- / Para lavabos con rebosadero

Acabado	Referencia	Euro*
chromo	51300000	69,23
Acabados Especiales*	51300XXX	103,85



**Vaciador libre para lavabo**





Acabado	Referencia	Euro*
chromo	51301000	43,66
Acabados Especiales*	51301XXX	65,49

		Acabado	Referencia	Euro*
 	<b>Sifón</b> / Profundidad de montaje 65-165mm / Altura del sifón: 70 mm / Entrada: G 1/4	cromo Acabados Especiales*	51303000 51303XXX	158,90 238,35
	<b>Sifón Flowstar S</b> / Profundidad de instalación 60-165mm / Altura del sifón: 70 mm / Entrada: G 1/4	cromo negro mate Acabados Especiales*	51305000 51305670 51305XXX	91,49 128,08 137,24
 	<b>Embellecedor</b> / Para llave de escuadra	cromo negro mate Acabados Especiales*	51306000 51306670 51306XXX	38,63 54,14 57,95
 	<b>Llave de escuadra con embellecedor</b> / Entrada: G 1/2 Compuesto de: / Embellecedor (# 51306000)	cromo Acabados Especiales*	51307000 51307XXX	62,81 94,22
 	<b>Llave de escuadra con microfiltro con salida G 3/8</b> / Para impedir la entrada de partículas de suciedad en la grifería, por ej. para los mezcladores electrónicos de lavabo / Filtro extraíble y fácil de limpiar / Entrada: G 1/2	cromo	51308000	38,95
 	<b>Llave de escuadra E con salida G 3/8</b> / Entrada: G 1/2 / Material principal: Latón / Material manecilla y embellecedor: Plástico	cromo	51312000	16,05

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / \* sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



		Acabado	Referencia	Euro*
 	<b>Llave de escuadra E</b> / Entrada: G 1/2 / Material principal: Latón / Material manecilla y embellecedor: Plástico	cromo	51309000	20,33
 	<b>Llave de escuadra S con salida G 3/8</b> / Entrada: G 1/2 / Material principal: Latón / Material manecilla y embellecedor: Plástico	cromo	51310000	18,73

Hansgrohe S.A.U.  
Riera Can Pahissa, 26  
08750 Molins de Rei (Barcelona)  
T 93 680 39 00  
F 93 680 39 09

[info@hansgrohe.es](mailto:info@hansgrohe.es)  
AXOR-DESIGN.ES

es-ES AX Lista de Precios 2022 es-ES · Sujeto a cambios en el interés de los avances técnicos.  
Impreso en Alemania