



Catálogo geral

# Catálogo General

*Todos nuestros procesos están enfocados al aseguramiento de la calidad, a la mejora continua y a la satisfacción de nuestros clientes.*



DESCARGUE ESTE CATÁLOGO



2024



# Unecol 2.0



Todo lo que necesitas de Unecol  
en tu mano y al instante



Tudo que você precisa Unecol  
em sua mão e instantaneamente



# Sección de descargas de la web: Descárgate el catálogo, folletos, cuadros técnicos, etc... en un sólo clic.

Downloads disponíveis em nosso website:

Faça o download do catálogo, brochuras, técnicos, etc ... tabelas em





## Una historia de confianza


Gymcol nace en 1970 orientada al sector de la madera y el calzado. En 1985, comienza la fabricación de adhesivos para PVC, que pronto se convertiría en el motor principal de la compañía. Tras un crecimiento constante, tanto en facturación como en capacidad de fabricación y personal, se abre un nuevo canal orientado al bricolaje y la ferretería, aportando productos de consumo que acompañan la vertiente más industrial de los adhesivos para calzado, madera y PVC.

En 1995, las marcas de adhesivos para PVC, “Uneplas” y “Pegafor”, ya son líderes en el mercado nacional. En 2003, con la vista puesta en la internacionalización, se abre una nueva fábrica en Brasil y en 2006 se crea Gymcol Adhesives Pinghu (China). En 2005, un incendio arrasa el 80% de las instalaciones de Gymcol en Silla (Valencia), lo que nos lleva a inaugurar en 2007 unas nuevas y modernas instalaciones en Almussafes (Valencia), sobre una parcela de 22.000m<sup>2</sup> y una superficie de 10.230m<sup>2</sup>.

En 2015, Gymcol pasa a ser Unecol, principalmente por la gran expansión internacional. A día de hoy estamos presentes en más de 40 países, representando prácticamente la mitad de nuestra facturación global.

Nuestra principal ventaja competitiva radica en la confianza que aportamos al cliente, gracias a nuestra flexibilidad en el servicio y el compromiso con su satisfacción, así como con los estrictos controles de calidad y ajustes a normativas internacionales.





## Uma história de confiança



A Gymcol nasceu em 1970 orientada para o setor da madeira e do calçado. Em 1985, iniciou o fabrico de adesivos para PVC, que rapidamente se converteria no motor principal da empresa. Após um crescimento constante, tanto em faturação como em capacidade de fabrico e pessoal, foi aberto um novo canal orientado para a bricolagem e as ferragens, proporcionando produtos de consumo que acompanham a vertente mais industrial dos adesivos para calçado, madeira e PVC.

Em 1995, as marcas de adesivos para PVC, “Unepilas” e “Pegafor”, já eram líderes no mercado nacional. Em 2003, com os olhos postos na internacionalização, foi aberta uma nova fábrica no Brasil e em 2006 foi criada a Gymcol Adhesives Pinghu (China). Em 2005, um incêndio arrasou 80% das instalações da Gymcol em Silla (Valência), o que nos levou a inaugurar em 2007 novas e modernas instalações em Almussafes (Valencia), sobre uma parcela de 22.000m<sup>2</sup> e uma superfície de 10.230m<sup>2</sup>.

Em 2015, a Gymcol passou a ser Unecol, devido principalmente à grande expansão internacional, estando atualmente presente em mais de 40 países, representando praticamente metade da nossa faturação global. A nossa principal vantagem competitiva radica-se na confiança que proporcionamos ao cliente, graças à nossa flexibilidade no serviço e ao compromisso para com a sua satisfação, assim como com os rigorosos controlos de qualidade e cumprimento das normativas internacionais.

# Certificados de Calidad

## Quality Certificates

### Certificats de Qualité



ISO 9001



ISO 14001



WRAS



CSTB



MARCADO CE



KITEMARK



KOMO



ASTM D2564






# PVC new age

El único certificado por AENOR fabricado en España



- \* Apto para agua potable
- \* Tixotrópico
- \* 2 años de caducidad



MÁS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE | MÁS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

**SIN THF**



K45612/03  
BRL 5221



Nº 1603540

# PVC New Age

Sin THF



2228

**Alta presión y viscosidad.**

**Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión de nueva generación. Apto para empleo en conducciones de agua potable.**

**Adhesivo libre de THF. 2 años caducidad. Tixotrópico.**

**Alta pressão e viscosidade.**

**Adesivo rígido especial para tubos de PVC e sistemas de pressão de nova geração. Apto para utilização em condutas de água potável.**

**Adesivo sem THF. 2 anos caducidade. Tixotrópico.**

ÚNICO CON EANOR

TUBO IRROMPIBLE

CERTIFICADO AGUA POTABLE



2228	PVC NEW AGE, Bote plástico 1 L con pincel	12* U/C	8414646222801
2229	PVC NEW AGE, Bote plástico 500 ml con pincel	20* U/C	8414646222900
2243	PVC NEW AGE, tubo plástico 125 ml con colgador	30 U/C	8414646224300
2272	PVC NEW AGE, Bote plástico 250 ml con pincel	24* U/C	8414646227202
2286	PVC NEW AGE, Bote metálico 1L con tapa presión	12* U/C	8414646228605
2518	PVC NEW AGE, Tubo Plástico 60ml con colgador	30 U/C	8414646251801

\*En retráctil



2286



2229



2272



2518



2243

# PVC Uneplas

Clásico

**Alta presión. Agarre moderadamente rápido.**  
**Adhesivo especial para tubería de PVC rígido y sistemas de presión.**  
**2 años caducidad. Tixotrópico. Secado moderado. Grandes diámetros.**

**Alta pressão. Aderência moderadamente rápida.**  
**Adesivo especial para tubos de PVC rígido e sistemas de pressão**  
**2 anos caducidade. Tixotrópico.**



2002	PVC UNEPLAS, Bote metálico 250 ml con pincel	24* U/C	8414646200205
2009	PVC UNEPLAS, Bote plástico 1 L con pincel	12* U/C	8414646200908
2010	PVC UNEPLAS, Bote plástico 250 ml con pincel	24* U/C	8414646201004
2023	PVC UNEPLAS, Bote plástico 500 ml con pincel	24* U/C	8414646202308
2026	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml estuche+dispensador	96 U/C	8414646202698
2028	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml estuche colgador	30 U/C	8414646202896
2040	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L con pincel	12* U/C	8414646204005
2041	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	12* U/C	8414646204104
2042	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L tapón plástico	12* U/C	8414646204203
2043	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml tapón plástico	12* U/C	8414646204302
2073	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml	50 U/C	8414646207303
2942	PVC UNEPLAS, Lata 2,5 L ESPECIAL RIEGO	2 U/C	8414646294204

\*En retráctil



2040

2009



2028



2073



2026



2002



2042



2023



2010



2043



2041



2942

## PVC Pegafor

Alta Presión



2046

**Alta presión. Muy rápido.**

**Adhesivo especial para tubería de PVC rígido, ABS y sistemas de presión. 2 años caducidad. Tixotrópico.**

**Alta pressão. Muito rápido**

**Adesivo rígido especial para tubos de PVC, ABS e sistemas de pressão. 2 anos caducidad. Tixotrópico.**



2024	PVC PEGAFOR, Tubo aluminio 125 ml estuche+dispensador	96 U/C	8414646202490
2046	PVC PEGAFOR, Bote metálico 1 L con pincel	12* U/C	8414646204609
2047	PVC PEGAFOR, Bote metálico 500 ml con pincel	12* U/C	8414646204708

\*En retráctil



2047



2024

## Adhesivo Plásticos Rígidos

Adesivo Plásticos

2209



**Para pegar juguetes, poliéster, modelismo, etc..**

**Para colar brinquedos, poliéster, modelagem, etc.**



2209	ADHESIVO PLASTICOS RIGIDOS, Tubo laminado 60 ml	24 U/C	8414646220999
------	---	--------	---------------

# PVC G-10

Alta Presión/Agua Potable

Adhesivo especial para uniones de tubos y accesorios en instalaciones con presión (PN16). Instalaciones de sistemas de desagües, bajantes y otros sistemas sin presión. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años de caducidad. Tixotrópico.

Adesivo especial para uniões de tubos e acessórios em instalações com pressão (PN16). Instalações de sistemas de esgotos, downpipes e outros sistemas sem pressão. Adesivo sem THF. 2 anos de caducidade. Tixotrópico.

CERTIFICADO AGUA POTABLE



2056	PVC G-10, Bote metálico 250 ml con pincel	24* U/C	8414646205606
2060	PVC G-10, Tubo aluminio 125 ml	50 U/C	8414646206009
2062	PVC G-10, Bote metálico 1 L con pincel	12* U/C	8414646206207
2063	PVC G-10, Bote metálico 500 ml con pincel	12* U/C	8414646206306
2072	PVC G-10, Bote metálico 500 ml tapón plástico	12* U/C	8414646207204
2076	PVC G-10, Bote metálico 1 L tapón plástico	12* U/C	8414646207600

\*En retráctil



2062



2056



2063



2072



2076



2060

## PVC Gel

### Agua Potable

Certificación para agua potable. Adhesivo especial para tubería de PVC rígido, ABS y sistemas de presión. Apto para empleo en conducciones de agua potable. Adhesivo libre de THF. 2 años caducidad. Consistencia GEL.

Adesivo rígido especial para tubos de PVC, ABS e sistemas de pressão. Apto para utilização em condutas de água potável. Adesivo sem THF. 2 anos caducidade. Consistência GEL. Certificação para água potável.



2289



2045

2961

NUEVO  
NOVO

CERTIFICADO AGUA POTABLE



2044	PVC GEL, Bote plástico 500 ml con pincel	20* U/C	8414646204401
2045	PVC GEL, Bote plástico 1 L con pincel	12* U/C	8414646204500
2289	PVC GEL, Bote plástico 250 ml con pincel	24* U/C	8414646228902
2961	PVC GEL, Bote plástico 500 ml pincel RIMEL	20* U/C	8414646296109

\*En retráctil

## PVC Instant

### PVC Flexible

Especial tubería flexible. Muy rápido. Adhesivo azul en gel para tuberías de PVC rígido y flexible y ABS en sistemas de presión. MUY RÁPIDO.

Especial tubos flexível. Muito rápido. Adesivo rígido e flexível azul gel para tubos de PVC e ABS em sistemas em de pressão. MUITO RÁPIDO.



2575



2053

2011

TUBO IRROMPIBLE

CONDICIONES HÚMEDAS



YouTube

2011	PVC INSTANT, Bote metálico 250 ml con pincel	24* U/C	8414646201103
2053	PVC INSTANT, Bote metálico 500 ml con pincel	12* U/C	8414646205309
2575	PVC INSTANT, Tubo PLÁSTICO 125ml	30 U/C	8414646257506

\*En retráctil

## PVC Express

### Extra Rápido

Adhesivo PVC extra rápido. Adhesivo PVC extra rápido para juntas y perfiles de carpintería de PVC, accesorios y tuberías de PVC.

Adesivo PVC extra rápido para juntas e perfis de carpintaria de PVC, acessórios e tubos de PVC.



2074

2074	PVC EXPRESS, Tubo 125 ml	30 U/C	8414646207495
------	--------------------------	--------	---------------





***El único en  
tubo de plástico***

***Evita fugas  
en tu caja de  
herramientas***

unecol.com



# COMPARATIVA CARACTERÍSTICAS PVC

ADHESIVO	APTO PRESIÓN (PN 16)	CONTIENE THF	CADUCIDAD	TIXOTRÓPICO	SECADO	VISCOSIDAD
✓ PVC NEW AGE	✓ Sí	× NO	✓ 24 meses	✓ Sí	✓ Moderado	✓ 9000 mPa.s
✓ PVC UNEPLAS	✓ Sí	✓ Sí	✓ 24 meses	✓ Sí	✓ Moderado	✓ 3500 mPa.s
✓ PVC PEGAFOR	✓ Sí	✓ Sí	✓ 24 meses	✓ Sí	✓ Muy rápido	✓ 8000 mPa.s
✓ PVC G-10	✓ Sí	× NO	✓ 24 meses	✓ Sí	✓ Moderado	✓ 7000 mPa.s
✓ PVC GEL	✓ Sí	× NO	✓ 24 meses	✓ Sí	✓ Rápido	✓ 12000 mPa.s
✓ PVC INSTANT	✓ Sí	✓ Sí	✓ 12 meses	✓ Sí	✓ Muy rápido	✓ 9500 mPa.s

## VARIAS FÓRMULAS SIN THF

El THF (Tetrahydrofurano), ha sido clasificado por el REACH como potencialmente cancerígeno, debiendo de indicarse en los envases de adhesivos que contengan THF, mediante una frase de riesgo y un pictograma.

## TODOS SON TIXOTRÓPICOS

La tixotropía confiere a los adhesivos facilidad a la hora de la aplicación aún teniendo una alta viscosidad, además de evitar el descuelgue en la aplicación y por tanto, fugas en las instalaciones. La tixotropía es una característica de algunos fluidos, que al somerterlos a fricción o tensión disminuyen su viscosidad. Por ejemplo, la mayoría de las pinturas son tixotrópicas de tal forma que no caen de la brocha pero se pueden aplicar fácil y uniformemente, ya que, se hacen más líquidas al aplicarlas.

## LOS QUE MÁS VIDA ÚTIL TIENEN DEL MERCADO

2 años (a excepción del Instant).



## COMENTARIOS

*El único certificado por AENOR fabricado en España. Aprobado por el WRAS como adecuado para contacto con agua potable con fines domésticos.*

*Perfecto para grandes diámetros por su tiempo de curado.*

*Rápido*

*Excelente equilibrio calidad-precio.*

*En gel. Aprobado por el WRAS como adecuado para contacto con agua potable con fines domésticos.*

*AZUL. Especial tubería flexible/hidrotubo. Extrarrápido. Pega incluso con humedad*

## ADHESIVOS CON ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS

Todas nuestras fórmulas tienen un alto contenido en sólidos, que les confiere mayor capacidad de relleno y seguridad en la instalación.

## TAPÓN MAS GRANDE

Permite un mejor aprovechamiento, nuestro tapón tiene  $\varnothing 55$  mm, mientras que la competencia entre  $\varnothing 42$  mm y  $\varnothing 45$  mm. Nuevo pincel mejorado: a diferencia de otros productos en el mercado con pinceles que dificultan la correcta aplicación del adhesivo (especialmente en la parte exterior).

## CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

Que aseguran productos con las más altas prestaciones, aportando la máxima fiabilidad al instalador. Todos tienen el marcado CE, además de fórmulas con certificado KOMO (Holanda), BSI (Reino Unido), CSTB (Francia) y AENOR.

## Adhesivo para sellado de láminas de PVC

Adesivo para selagem de lâminas de PVC

Sellado de láminas de PVC de cubiertas en construcción. Incoloro. Secado rápido. Apto para exteriores. Uniones flexibles y resistentes a la humedad, frío y calor. Aplicación con brocha o rodillo.

Selagem de lâminas de PVC de coberturas em construção. Incoloro. Secagem rápida. Apto para exteriores. Uniões flexíveis e resistentes à humidade, frio e calor. Aplicação com brocha ou rolo.



4018



4017


4017	ADHESIVO LAMINAS PVC, Bote tapa presión 1 L	12 U/C	8414646401701
4018	ADHESIVO LAMINAS PVC, Bote 500 ml	12 U/C	8414646401800

## Adhesivo para coquillas

Adesivo para coquilhas

Adhesivo de contacto para encolado de planchas y coquillas de revestimientos térmicos flexibles (Armaflex, Climaflex, Tubex, etc.)

Adesivo de contacto para colagem de pranchas e coquilhas de revestimentos térmicos flexíveis (Armaflex, Climaflex, Tubex, etc.)



YouTube

3228	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 1 L con pincel	12* U/C	8414646322808
3229	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	12* U/C	8414646322907

\*En retráctil

3228



3229

## Cola conductos de A. Acondicionado Cola geotextil piscinas

Cola selagem condutas de ar condicionado e geotéxtil

Cola vinílica para conductos de fibra de vidrio en instalaciones de aire acondicionado. Cola vinílica para fijación de geotextil en piscinas. Con fungicida, antibacterias y sin disolventes.

Impregnação de condutas de fibra de vidro em instalações de ar condicionado e vendas de tecido tratado.



5027

5027	COLA CONDUCTOS AIRE A., Cubo 6 Kg	2 (12Kg) U/C	8414646530302
------	-----------------------------------	--------------	---------------

## Limpiador Universal

Limpador Universal

Limpia y desengrasa de forma fácil diversos materiales plásticos y metálicos, como PVC, CPVC y ABS, cobre, acero, acero galvanizado, etc. Preparándolos para su posterior unión.

Facilmente limpa e desengordura vários materiais plásticos e metálicos, como PVC, CPVC e ABS, cobre, aço, aço galvanizado, etc. Preparando-os para sua união posterior.



152



EN SPRAY

152	LIMPIADOR UNIVERSAL, Spray 400 ml	12 U/C	8414646015205
-----	-----------------------------------	--------	---------------

## Limpiador PE

Limpador PE

Disolvente limpiador para la realización de uniones soldadas de polietileno (PE), polipropileno (PP), polibuteno (PB) y polifloruro de vinilo (PVDF).

Solvente limpador para uniões soldadas de polietileno (PE), polipropileno (PP), polibuteno (PB) e polifluoreto de vinil (PVDF).

Não apropriado para policloreto de vinil (PVC-U/PVC-C) ou acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).



128

128	LIMPIADOR PE, Bote 1/2 L	6 U/C	8414646012808
-----	--------------------------	-------	---------------

## Limpiador PVC

Limpador PVC

Disolvente de limpieza especial para tuberías de PVC rígido y flexible.

Solvente para tubos e acessórios de PVC.



205	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 1 L	12* U/C	8414646020506
206	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 500 ml	12* U/C	8414646020605
207	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 250 ml	35* U/C	8414646020704
215	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 500 ml	24* U/C	8414646021503
133	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 1 L	20* U/C	8414646013300

\*En retráctil

207



215



133



206



205

## Lubricante Juntas Elásticas

Lubrificante Juntas Elásticas

8205



8220

**Certificado agua potable. Lubricante especial para juntas elásticas en tuberías de PVC, hormigón, fibrocemento y acero.**

**Certificado água potável. Lubrificante especial para juntas elásticas em tubos de PVC, betão, fibrocimento e aço.**

CERTIFICADO AGUA POTABLE



YouTube



8204

8207

8204	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Bote 1 L	12* U/C	8414646820403
8205	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 5 L	2 (10L) U/C	8414646820502
8207	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 2,5 L	4* U/C	8414646820755
8220	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Bote 150 ml	24 U/C	8414646822001

\*En retráctil

## Gel Pasacables

Gel de Passagem de Cabos

**Tendido de Instalaciones eléctricas. Lubricante para la instalación de cables eléctricos, tanto unipolares como multipolares, cables de telefonía y fibra óptica. Reduce la fricción de cables en la instalación y permite posteriores manipulaciones. Protege el cable del envejecimiento mediante una película. Producto en base acuosa, no mancha, atóxico, inodoro, no gotea, no inflamable y biodegradable.**

**Execução de Instalações elétricas Lubrificante para a instalação de cabos elétricos, tanto unipolares como multipolares, cabos de telefonía e fibra óptica. Reduz a fricção dos cabos na instalação e permite posteriores manuseamentos. Protege os cabos contra o envelhecimento mediante uma película. Produto em base aquosa, não mancha, atóxico, inodoro, não goteja, ininflamável e biodegradável.**



NO TÓXICO



8214

8214	GEL PASACABLES, Botella cánula 1L	12 U/C	8414646821400
------	-----------------------------------	--------	---------------

## Eliminador de Ruidos

Eliminador de Ruídos

**Forma una capa protectora impermeabilizante sobre las paredes internas del radiador, protegiéndolo de la corrosión y evitando la nueva formación de gases. Elimina factores externos que alteran el PH neutro del agua evitando gases y corrosión y proporcionando el 100% del rendimiento en la transmisión de calor de la caldera al agua, consiguiendo un alto rendimiento energético.**

**Forma uma camada protetora impermeabilizante sobre as paredes internas do radiador, protegendo-o da corrosão e evitando a formação de novos gases. Elimina fatores externos que alteram o PH neutro da água, evitando gases e corrosão e proporcionando 100% do rendimento na transmissão de calor da caldeira para a água, atingindo-se um elevado rendimento energético**



355

355	ELIMINADOR RUIDOS RADIADORES, Garrafa 1 L	6 U/C	8414646035500
-----	---	-------	---------------

## Limpiador de placas solares

Detergente de limpeza para placas solares

Limpia las placas fotovoltaicas y sistemas solares, garantizando un rendimiento óptimo y alargando su vida útil. Libre de ácidos y componentes peligrosos, biodegradable. No es necesario frotar ni aclarar.

Limpa painéis fotovoltaicos e sistemas solares, garantindo ótimo desempenho e prolongando sua vida útil. Livre de ácidos e componentes perigosos, biodegradável. Não é necessário esfregar ou

173	LIMPIADOR PLACAS SOLARES, Spray 750ml	12 U/C	8414646017308
-----	---------------------------------------	--------	---------------



173

## Limpiador de humedades

Limpiador de bolor

Elimina toda mancha de humedad y oscuridades provocadas por el moho en juntas de baños, pavimentos, cocinas, paredes y un largo etcétera. Su uso preventivo ayuda a mantener más limpios los azulejos. Formato spray para una cómoda y fácil aplicación. Basta rociar, esperar unos minutos, frotar y aclarar. Las manchas habrán desaparecido.

Elimina todas as manchas de umidade e escuridão causadas por mofo em juntas de banheiros, pisos, cozinhas, paredes e muito mais. Seu uso preventivo ajuda a manter os ladrilhos mais limpos. Formato spray para uma aplicação confortável e fácil. Basta borrifar, esperar alguns minutos, esfregar e enxaguar. As manchas vão sumir

EN SPRAY



YouTube

C01539	LIMPIADOR DE HUMEDADES, Spray 750ml	10 U/C	8414646033100
--------	-------------------------------------	--------	---------------



C01539

## Quitacementos

Quitacementos

Elimina residuos de fin de obra sin esfuerzo, restos de cemento, manchas de cal y salitre, morteros adheridos, eflorescencias salinas y manchas de óxido en fachadas y pavimentos. Indicado para materiales resistentes a los ácidos, granito, pizarra, gres, juntas de baldosas, azulejos...

A Quitacementos Unecol elimina resíduos de fim de obra sem esforço, restos de cimento, manchas de cal e salitre, argamassas aderentes, eflorescências salinas e manchas de óxido em fachadas e pavimentos.

SIN ESFUERZO



YouTube

C01675	QUITA CEMENTOS, Botella 1 L	10 U/C	8414646033209
C02070	QUITA CEMENTOS, Garrafa 5 L	3 U/C	8414646035203



C02070



C01675

## Desatascador Tuberías Eliminador de Olores

Desentupidor Líquido Elimina Olores

NUEVO  
NOVO

C02220



Elimina rápida y eficazmente atascos producidos por materia orgánica (jabón, cabello, papel, grasas, trapos, alimentos etc.) en todo tipo de tuberías y desagües (lavabos, fregaderos, duchas, bañeras ...). Su uso mensual previene la formación de atascos y elimina los malos olores en desagües. No ataca a las tuberías. No contiene ácido sulfúrico.

Elimina rápida e eficazmente entupimentos provocados por matéria orgânica (sabão, cabelo, papel, gorduras, panos, alimentos etc.) em todo o tipo de tubagens e esgotos (lavatórios, lava-louças, duchas, banheiras, etc.). O seu uso mensal previne a formação de entupimentos e o surgimento de maus olores nos esgotos. Não ataca as tubagens. Não contém ácido sulfúrico.

C02220	DESASTASCADOR ELIMINADOR OLOR, Botella 1L	10 U/C	8414646035302
--------	---	--------	---------------

## Desatascador Sosa Ultraconcentrado

Desentupidor Sosa Ultraconcentrado

NUEVO  
NOVO

C02406

C02430



Elimina atascos y malos olores producidos por restos de materiales orgánicos, grasas, jabón y detergentes. Utilizar en tuberías de metal o plástico de lavabos, fregaderos, duchas, bañeras, etc. No apto para uso en aluminio o zinc. Tan eficaz como el ácido sulfúrico y no necesita documentación.

Elimina congestionamentos e maus olores produzidos por restos de materiais orgânicos, graxas, sabões e detergentes. Use em tubos de banheiro, pias, chuveiros, banheiras, etc. Não é adequado para uso em alumínio ou zinco. Seu uso regular evita atolamentos e maus cheiros. Eficaz mesmo com água parada

GRANDES ATASCOS

C02430	DESATASCADOR SOSA ULTRACONCENTRADO, Botella 500ml	12 U/C	8414646036903
C02406	DESATASCADOR SOSA ULTRACONCENTRADO, Botella 1L	10 U/C	8414646240607

## Desatascador Profesional

Desentupidor Profissional

Desatascador profesional líquido.

Elimina rápidamente impurezas y residuos de las cañerías. Porcentaje de ácido sulfúrico 98%.

Desentupidor profissional líquido.

Elimina rapidamente impurezas e resíduos das canalizações. Percentagem de ácido sulfúrico 98%.

ÁCIDO SULFÚRICO 98%      CON INHIBIDORES DE CORROSIÓN

AUTORIZADO CONFORME AL REACH. ESCENARIO DE EXPOSICIÓN REGISTRADO (USO COMO DESATASCADOR).

AUTORIZADO EM CONFORMIDADE COM REACH. CENÁRIO DE EXPOSIÇÃO REGISTRADO (USO COMO DESENTUPIDOR).



301	DESATASCADOR PROFESIONAL, Botella 500 ml (1 kilo)	12 U/C	8414646030109
302	DESATASCADOR PROFESIONAL, Botella 1 L (2 kilos)	6 U/C	8414646030208

302

301



# DESATASCADORES



## Profesional

98% de ácido sulfúrico  
Autorización REACH  
Con inhibidores de corrosión

## Sosa Ultraconcentrado

Sin ácido sulfúrico Incluso  
con agua estancada Para  
grandes atascos

## Eliminador de olores

Limpia y previene atascos  
Sin ácido sulfúrico  
Elimina olores de atascos

## Descalcificador Profesional

Descalcificador profesional



C01538



C02132

**Uso exclusivo profesional. Elimina la cal más incrustada en cualquier tipo de máquina, circuitos de calefacción e instalación profesional. Su fórmula concentrada contiene agentes inhibidores de la corrosión para asegurar la protección de sus equipos.**

**Uso exclusivo profissional. Elimina o calcário incorporado em qualquer tipo de máquina, circuito e instalação profissional. A sua fórmula concentrada contém inibidores de corrosão para garantir a protecção dos seus equipamentos.**



C01538	DESCALCIFICADOR Profesional, Garrafa 5 L	3 U/C	8414646032905
C02132	DESCALCIFICADOR Profesional, Botella 1 L	10 U/C	8414646035401

## Desincrustante para trituradores de WC

Desincrustante para trituradores de WC



C01540

**Desincrusta los residuos y mantiene el triturador de inodoro libre de cal, asegurando un funcionamiento óptimo y alargando su vida útil.**

**Desincrusta os resíduos e mantém o triturador livre de calcário, garantindo um ótimo funcionamento e prolongando sua vida útil.**



C01540	DESINCRUSTANTE TRITURADORES WC, Garrafa 5 L	3 U/C	8414646037306
--------	---	-------	---------------



# *Sellador de roscas metálicas a base de PTFE líquido*

Apto para agua potable  
Certificado para gas

YouTube



[www.unecol.com](http://www.unecol.com)

## Pasta densa para cáñamo

Cânhamo e massa uniões de rosca

Fibra de cáñamo en masilla para uniones roscadas.

Fibra de cânhamo em massa para uniões de rosca.

307



322



333

CERTIFICADO AGUA POTABLE

NUEVO FORMATO



YouTube

333	PASTA PARA CAÑAMO, Tubo 100 gr	12 U/C	8414646033308
307	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 150 gr	12 U/C	8414646030703
322	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 400gr	12 U/C	8414646032202

## Cáñamo

Cânhamo

Cáñamo para uniones roscadas, en madeja y en dispensador.

Cânhamo para uniões roscadas em madeixa e em bobina.



306



300

CERTIFICADO AGUA POTABLE

NUEVO FORMATO



YouTube

300	CAÑAMO, Dispensador 80g	12 U/C	8414646030000
306	CAÑAMO, Bolsa 200 g	24 U/C	8414646030604

## Sellador roscas metálicas

Vedante roscas metálicas

Sellador a base de PTFE líquido para accesorios metálicos roscados. Indicado para el suministro de agua caliente y fría e instalaciones de gas (butano, propano, gas ciudad, fueloil e hidrocarburos), así como para instalaciones de calefacción.

Vedante líquido à base de PTFE para conexões metálicas roscadas. Indicado para o abastecimento de água quente e fria e instalações de gás (butano, propano, gás de cidade, fuelóleo e hidrocarbonetos), bem como para instalações de aquecimento.



8641



8663



8637



CERTIFICADO AGUA POTABLE

NO IRRITANTE



YouTube



8637	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 50 ml	12 U/C	8414646863707
8641	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 250 ml	6 U/C	8414646864100
8663	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo 75 ml	12 U/C	8414646866302

# Super Hilo

Super Fio

Hilo Sellador indicado para la estanqueidad en uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas hasta 4" de diámetro y cualquier presión, y en instalación de líneas de aire comprimido, creando uniones de sellado total e inmediato. Es reajutable hasta 45°. Permite desmontar y reutilizar roscas con un nuevo hilo, sin perder estanqueidad. Resiste temperaturas, aceites, ácidos, bases diluidas, choques y vibraciones. Es apto para plásticos (PE, PP, PVC, ABS) y metales (acero, acero inoxidable, cobre, bronce, latón, cromados, niquelados o galvanizados). 160 metros sella 400 roscas de 1/2".

Fio vedante indicado para vedação de juntas de tubos roscados plásticos e/ou metálicos de até 4" de diâmetro e qualquer pressão, e na instalação de linhas de ar comprimido, criando juntas de vedação total e imediata. É reajustável até 45°. Permite desmontar e reaproveitar roscas com uma nova rosca, sem perder o aperto. Resiste a temperaturas, óleos, ácidos, bases diluídas, choques e vibrações. É adequado para plásticos (PE, PP, PVC, ABS) e metais (aço, aço inoxidável, cobre, bronze, latão, cromado, niquelado ou galvanizado). 160 metros veda roscas de 400 1/2".



8410



8408



## MÚMERO DE VUELTAS POR DIÁMETRO TUBERÍA

Diámetro Tubería metálica*	Número de vueltas
1/2"	6-8
3/4"	7-9
1"	8-12
1 1/2"	10-15
2"	15-25
2 1/2"	20-30
3"	25-35
3 1/2"	30-40
4"	35-45

\*Para roscas plásticas el número de vueltas recomendado es el doble.

8408	Super Hilo, Dispensador 160m	24 U/C	8414646840807
8410	Super Hilo, Dispensador 80m	24 U/C	8414646841002

## Soldadura Química

Soldadura química



8642

**Soldadura química en frío para tuberías y accesorios metálicos no roscados. Produce soldaduras rápidas y limpias.**

Soldadura química em frio para tubos e acessórios metálicos sem rosca. Produz soldaduras rápidas e limpas.

SIN NECESIDAD DE SOPLETE NI CALOR



YouTube



8642 SOLDADURA QUIMICA, Estuche botella 10 ml

24 U/C

8414646864292

## Estearina

Estearina

**Aleación para soldadura blanca, para aplicar sobre elementos de plomo y zinc antes de su soldadura**

Liga para soldagem branca, para aplicar em elementos de chumbo e zinco antes de soldar

7009



7009 ESTEARINA, Barra 200 gr

10 U/C

8414646700903

## Manta para Soldadura

Manta de soldagem

**Aislante de calor · protección ignífuga · flexible. La manta soldadura para fontanería protege los materiales y zonas cercanas cuando se realizan soldaduras para cobre con soplete de llama, ideal también como estera de mesa en trabajos de soldadura blanda. Su tejido ignífugo multicapa aísla del calor y le confiere una alta protección, resistiendo temperaturas punta de 1.400°C. Flexible, adaptable a cualquier espacio. Funcional por ambas caras. Libre de amianto**

Isolamento de calor · proteção igni fuga · flexível. A manta de soldagem para encanamento protege os materiais e áreas próximas quando se realiza a soldagem de cobre com maçarico de chama, também ideal como tapete de mesa em trabalhos de solda macia. Seu tecido à prova de fogo multicamadas isola o calor e lhe confere alta proteção, resistindo a temperaturas máximas de 1.400°C. Flexível, adaptável a qualquer espaço. Funcional em ambos os lados. Amianto livre



7010

7010 MANTA SOLDADURA FONT., (1400°) 50X35cm Neg

1 U/C

8414646701009

## Gel protector térmico

Gel protetor térmico

Evapora y absorbe el calor, evitando deformaciones y quemaduras en los materiales próximos a la zona de soldadura. Es pulverizable y gel a la vez. Ideal para la protección de materiales sensibles a las altas temperaturas como el vidrio, aluminio, materiales sintéticos, gomas, juntas de asiento, madera, etc. **No requiere limpieza, se evapora solo.**

Evapora e absorve calor, evitando deformações e queimaduras em materiais próximos à área de soldagem. É spray e gel ao mesmo tempo. Ideal para a proteção de materiais sensíveis a altas temperaturas como vidro, alumínio, materiais sintéticos, borracha, juntas de assento, madeira, etc.

Não requer limpeza, evapora por conta própria.



YouTube

174	Gel protector térmico, 750ml	12 U/C	8414646017407
-----	------------------------------	--------	---------------

174



## Decapante para Soldar

Decapantes para soldar

Decapantes para soldar, proporcionan limpieza para una perfecta difusión del estaño y soldaduras sin fallos. Disponibles en líquido, gel y pasta.

Decapantes para soldar, proporcionam limpeza para uma perfeita difusão do estanho e soldaduras sem falhas. Disponíveis em líquido, gel e pasta.

CERTIFICADO AGUA POTABLE



YouTube

7004	DECAPANTE LIQUIDO, Bote pincel 100 ml	12 U/C	8414646700408
7005	DECAPANTE PASTA, Bote pincel 140 g	24 U/C	8414646700507
7007	DECAPANTE GEL, Bote pincel 100 g	12 U/C	8414646700705

7004



7007



7005



## Fibra Abrasiva y Lana de Acero

Fibra Abrasiva e Lã de Aço

Fibra abrasiva y lana de acero para la limpieza y lijado de tuberías y empalmes de cobre antes del proceso de soldadura o pegado. Material de gran flexibilidad, perfecto para superficies curvadas. Duraderos, resistentes al agua y disolventes.

Fibra abrasiva e lã de aço para a limpeza e lixamento de tubagens e juntas de cobre antes do processo de soldadura ou colagem. Material de alta flexibilidade, ideal para superfícies curvas. Duradouras, resistentes à água e aos solventes.

7019	LANA DE ACERO, Bolsa 6 unidades	12 U/C	8414646701900
7016	FIBRA ABRASIVA, 12x5cm Paquete 10u	12 U/C	8414646701603

7016



7019



## Detector de fugas

Detetor fugas gás



7957

**Rápido y seguro. Producto a base de tensioactivo sintético que localiza fugas de gas o aire comprimido de forma rápida y segura.**

**Rápido e seguro. Produto à base de tensioativo sintético que localiza fugas de gás ou ar comprimido de forma rápida e segura.**

EN SPRAY

RÁPIDO Y SEGURO



7957 DETECTOR FUGAS GAS, Spray 400ml

12 U/C 8414646795701

## Reparador impermeable

Reparador impermeável



7944

**Sella agujeros y grietas mediante una película flexible resistente a agentes atmosféricos, evitando la filtración de agua y la aparición de óxido y humedades, quedando una superficie lisa y pintable. Producto de gran relleno para superficies irregulares en mampostería, asfalto, madera...**

**Sella agujeros y grietas mediante una película flexible resistente a agentes atmosféricos, evitando la filtración de agua y la aparición de óxido y humedades, quedando una superficie lisa y pintable. Producto de gran relleno para superficies irregulares en mampostería, asfalto, madera...**



EN SPRAY



YouTube

7944 REPARADOR IMPERMEABLE TRANSPARENTE, Spray 500ml

12 U/C 8414646794407

## Marcadores de Obra 360°

Spray marcação

**Pintura profesional fluorescente para señalización de obras públicas, instalaciones, etc. Aplicable en todo tipo de superficies: hormigón, asfalto, madera, ladrillo, metal, madera, tierra etc. Se puede utilizar en todas las posiciones por la válvula dosificadora especial 360°. Producto de secado rápido, permanente y resistente a la humedad y rayos UV.**

**Tinta profissional fluorescente para sinalização de obras públicas, instalações, etc. Aplicável em todos os tipos de superfícies: concreto, asfalto, madeira, tijolo, metal, madeira, terra, etc. Pode ser usado em todas as posições devido à válvula dosadora especial de 360°. Produto de secagem rápida, permanente e resistente à umidade e aos raios UV.**


7965	MARCADOR 360° ROJO, Spray 500 ml	12 U/C	8414646796500
7966	MARCADOR 360° VERDE, Spray 500 ml	12 U/C	8414646796609
7967	MARCADOR 360° AZUL, Spray 500 ml	12 U/C	8414646796708
7968	MARCADOR 360° AMARILLO, Spray 500 ml	12 U/C	8414646796807







*Sella agujeros y grietas creando una película flexible y resistente a agentes atmosféricos*



*Aplicaciones verticales*



*Gran capacidad de relleno*

unecol.com



## Masilla Epoxi

Massa Epoxi

Masilla de dos componentes concéntricos o separados, que se amasa como plastilina y endurece como el acero. Gran capacidad de relleno. Rápida. Fragua incluso bajo el agua. Una vez curado se puede limar, pintar y taladrar. Para infinitas reparaciones.

Massa de dois componentes concêntricos ou separados, que se amassa como a plasticina e endurece como o aço. Grande capacidade de enchimento. Rápida. Maquinagem inclusivamente debaixo da água. Depois de curado pode ser limado, pintado e furado. Para um número infinito de reparações.



8120



8102



YouTube

8102	MASILLA EPOXI 2 COMP, Blister 2 componentes 75 g	24 U/C	8414646810299
8109	EPOXI PROFESIONAL, Bolsa 500g (2x250g)	10 U/C	8414646810909
8121	MASILLA FONTANERIA, Tubo con colgador 125 g	24 U/C	8414646812194
8120	REPARATODO, Blister con tubo 60 g	12 U/C	8414646812095



8121

8109



## Venda de reparación

Venda de reparação

Repara todo tipo de materiales, metal (hierro, aluminio, cobre..), plásticos (PVC), madera, etc. Detiene y repara fugas en tuberías, soporta presión hasta 10 bares. Adecuado para uso doméstico e industrial. Repara tuberías de diámetro 3/8" hasta 1".

Repara e retém as fugas de todos os tipos de tubos. Ideal para todo o tipo de materiais, como metais (por exemplo, ferro, alumínio e cobre), plásticos e elementos de PVC. Adequado para utilização doméstica e industrial. Tubos com pressão até  $\leq 10$  bar. Para parar tubagens de 3/8" a 1" de diámetro.



YouTube



400

400	VENDA DE REPARACION, 5cm x 130cm en Estuche	12 U/C	8414646040009
-----	---	--------	---------------

## Antideslizante

Antiderrapante

Antideslizante de superficies es un producto específico para el tratamiento de superficies, tales como escaleras, rampas, platos de ducha, cocinas y suelos en general.

Antiderrapante é um produto específico para a tratamento de superfície como escadas rampas placas chuveiro cozinhas e pisos em geral.



EN SPRAY



YouTube

7900	ANTIDESLIZANTE, Spray 200mL	12 U/C	8414646790003
356	ANTIDESLIZANTE LIQUIDO, Garrafa 1L	10 U/C	8414646035609



356

7900

## Masilla Fontanería

Mástique Branca Canalização

Masilla blanca para sanitarios en base látex. Ideal para el relleno de juntas hidráulicas en sifones, inodoros, lavabos, sumideros, bañeras, bidets... No endurece, no es corrosiva, es impermeable y elástica.

Massa branca à base de látex para banheiros. ótimo para ele enchimento de juntas hidráulicas em sifões, vasos sanitários, pias, pias, banheiras, bidês... Não endurece, não é corrosivo, é impermeável e elástico.



YouTube

8115	MASILLA BLANCA FONTANERIA, Bote 500g	8 U/C	8414646811500
8116	MASILLA BLANCA FONTANERIA, Bote 1Kg	12 U/C	8414646811609



8116

8115

## Esmalte restaurador

Esmalte restaurador

Para desconchados en bañeras, lavabos, electrodomésticos, etc. No amarillea.

Para esburacamento em banheiras, lavabos, eletrodomésticos, etc. Não amarelece.



YouTube

5160	ESMALTE RESTAURADOR, Blister con botella pincel 20 ml	12 U/C	8414646516092
------	---	--------	---------------



5160

# Cintas Aluminio

Fitas Alumínio

Para sellado de conductos de aire acondicionado, chimeneas, paneles aislantes, etc. Con acabado exterior color aluminio o blanco, para tubos lacados y negro especial estufas.

Para selagem de condutas de ar condicionado, chaminés, painéis isolantes, etc. Com acabamento exterior cor alumínio ou branco ou preto, para tubos laqueados.



**ALUMINIO**      **RESISTE ALTAS TEMPERATURAS**

8490	CINTA ALUMINIO, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras	24 U/C	8414646849008
8499	CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 50 mm. 30 micras	24 U/C	8414646849909
8403	CINTA ALUMINIO, Rollo 10 m x 50 mm. 50 micras	24 U/C	8414646840302
8439	CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 50 mm. 50 micras	24 U/C	8414646843907
8414	CINTA ALUMINIO, Rollo 50m x 75mm. 30 micras	24 U/C	8414646841408



**BLANCO**      **RESISTE ALTAS TEMPERATURAS**

8432	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 10m x 50mm. 30 micras	24 U/C	8414646843204
8434	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 45m x 50mm. 30 micras	24 U/C	8414646843402



**NEGRO**      **ESPECIAL ESTUFAS PELLETS**      **RESISTE ALTAS TEMPERATURAS**

8465	CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras	24 U/C	8414646846502
8482	CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 50 m x 50 mm. 50 micras	24 U/C	8414646848209

## Cinta Autovulcanizable

Fita Tapa-fugas Autovulcanizável

Reparación de tuberías de polietileno, metal, PVC rígido y flexible, manguitos de motores, empalmes de cables eléctricos, etc

Reparação de tubos de polietileno, acoplamentos de motores, junções metal, PVC rígido e flexível, de cabos elétricos, etc.



YouTube



8443	CINTA AUTOVULCANIZABLE, Rollo 9 m x 19 mm	22 U/C	8414646844393
8444	CINTA AUTOVULCANIZABLE, Blister con rollo 2,5 m x 19 mm	24 U/C	8414646844492



8443

8444

## Cinta Autovulcanizable Silicona

Fita Autovulcanizável de Silicone

Reparación y sellado de fugas en mangueras, tubos, tuberías de polietileno, metal, PVC rígido y flexible, fontanería, manguitos de motores, vehículos, barcos, etc. Empalmes y aislamiento de cables eléctricos que deban tener contacto con agua o humedad. Limpio y de fácil aplicación. Resistente al desgarro, la abrasión y a los rayos UV. Reduce la vibración en herramientas manuales y mejora su agarre en mangos y asas para un perfecto efecto antideslizante. No tiene adhesivo.

Reparação e selagem de fugas em mangueiras, tubos, tubagens de polietileno, metal, PVC rígido e flexível, canalização, casquilhos de motores, veículos, barcos, etc. Juntas e isolamento de cabos elétricos que devam estar em contacto com água ou humidade. Limpo e de aplicação fácil. Resistente a rasgões, abrasão e raios UV. Reduz a vibração em ferramentas manuais e melhora o seu agarramento em cabos e asas para um efeito antideslizante perfeito. Não tem adesivo.



YouTube

7705	CINTA SILICONA AUTOVULCANIZABLE TRANSPARENTE, Blister 3mx25mm	12 U/C	8414646770593
------	---	--------	---------------



7705

## Cinta Coquillas

Fitas Coquilhas

Cinta autoadhesiva de espuma de polietileno para aislamiento y protección de tuberías.

Fita auto-adesiva de espuma de polietileno para isolamento e proteção de tubos.

8435	CINTA COQUILLA, Rollo 15 m x 50 mm	12 U/C	8414646843501
7703	CINTA COQUILLA BLANCA, Rollo 15mx50mm	12 U/C	8414646770302



7703

8435

## Cinta Reparadora Instant

Fita Reparadora Impermeável



NUEVO  
NOVO


Cinta reparadora impermeable autoadhesiva. Agarre inmediato. Repara al instante cualquier fuga de agua. Une, pega y sella sobre cualquier material. Aplicable en seco, húmedo e inmersión. Flexible. Resistente al agua salada y temperaturas (-45°C +90°C).

Fita reparadora impermeável autocolante. Agarramento imediato. Repara imediatamente qualquer fuga de água. Une, cola e sela sobre qualquer material. Aplicável a seco, húmido e imersão. Flexível. Resistente à água salgada e temperaturas (-45°C +90°C).



YouTube

7709



7710



7711



7709	CINTA REPARADORA BLANCA, 10cm x 1,5m	6U/C	8414646770906
7710	CINTA REPARADORA NEGRA, 10cm x 1,5m	6U/C	8414646771002
7711	CINTA REPARADORA TRANSP, 10cm x 1,5m	6U/C	8414646771101

## Cinta Cubrejuntas

Junta Adesiva Impermeavel

Sellador autoadhesivo de PVC blanco para protección y recubrimiento de juntas entre superficies en zonas húmedas como pueden ser baños y cocinas. Impermeable. Rápido y fácil de aplicar. Resistente al moho.

Selante auto-adesivo de PVC branco para proteção e revestimento de juntas entre superfícies em áreas úmidas, como banheiros e cozinhas. Impermeável. Rápido e fácil de aplicar. Resistente ao molde.



YouTube

7700



7700	CINTA CUBREJUNTAS SANITARIO, 22mm x 2,4 m	24 U/C	8414646770098
------	---	--------	---------------

## Banda Adhesiva de Butilo

Banda Adesiva de Butil

Banda adhesiva de butilo que sella e impermeabiliza. Reparación de canalones, para juntas en terrazas, estanqueidad en tejados, etc.

Banda adesiva de butil que sela e impermeabiliza. Reparação de condutas, para juntas em varandas, estanquidade de telhados, etc.




YouTube

8427



8427	CINTA BUTILO, Rollo 10 m x 100 mm	6 U/C	8414646842702
------	-----------------------------------	-------	---------------

- ✓ Impermeable y autoadhesiva
- ✓ Resistente al agua salada
- ✓ Resistente temperaturas extremas (-45°C +90°C)



*Aplicable en húmedo o en inmersión*



**Blanca**



**Transparente**



**Negra**

*Tuberías, bajantes, aires acondicionados, depósitos, toldos, cubiertas, etc*



unecol.com

## Cintas PTFE

Fitas PTFE

Cintas PTFE alta calidad y con las mayores densidades del mercado.

Fitas PTFE de alta qualidade e com as maiores densidades do mercado.



CERTIFICADO AGUA POTABLE



YouTube

8438	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,28g/cm <sup>3</sup>	250 U/C	8414646843808
8440	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,40g/cm <sup>3</sup>	25 U/C	8414646844003
8441	CINTA PTFE ANCHO, Rollo 50 m x 25 mm x 0,1 mm. 0,52 g/cm <sup>3</sup>	25 U/C	8414646844102
8442	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,35g/cm <sup>3</sup>	250 U/C	8414646844201
8456	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,35g/cm <sup>3</sup>	250 U/C	8414646845604
8457	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,52g/cm <sup>3</sup>	25 U/C	8414646845703
8477	CINTA PTFE USO GAS, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,70g/cm <sup>3</sup>	250 U/C	8414646847707
8492	CINTA PTFE, Rollo 25 m x 25 mm x 0,2 mm. 0,40 g/cm <sup>3</sup>	25 U/C	8414646849206



## Cinta PVC

Fitas Adesivas

Protección de tuberías metálicas, aéreas o enterradas y cables eléctricos.

Proteção de tubos metálicos, aéreos ou enterrados e cabos elétricos.

8425	CINTA ANTICORROSIVA PVC, Rollo 33 m x 50 mm	12 U/C	8414646842504
------	---	--------	---------------



8425

Más de 600 productos para el bricolaje, hogar y jardín





*Las únicas  
Cintas de PTFE  
certificadas para  
agua potable*

**unecol**  
adhesive ideas



Nº 1609550

## Precinto Embalaje

Fita Selagem

**Precintado de cierres y cajas. Alta resistencia a la rotura.**

**Selagem de fechos e caixas. Alta resistência à rutura.**



8459  
8463



8460  
8464

8459	PRECINTO MARRON, Rollo 132 m x 50 mm	36 U/C	8414646845901
8460	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 132 m x 50 mm	36 U/C	8414646846007
8463	PRECINTO MARRON, Rollo 66 m x 50 mm	36 U/C	8414646846304
8464	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 66 m x 50 mm	36 U/C	8414646846403

## Cinta Señalización

Fita Sinalização

**Para delimitar grandes espacios tanto en interior como exterior.**

**Para delimitar espaços grandes tanto no interior como no exterior.**

8448



8448	CINTA SEÑALIZACION, 200 m x 70 mm	12 U/C	8414646844805
------	-----------------------------------	--------	---------------

## Cinta Aislante

Fitas Adesivas

**Cinta adhesiva de PVC para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos.**

**Fitacola de PVC para isolamento de junções de fios e cabos elétricos.**



8466



8437



8437	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 20 m x 19 mm	48 U/C	8414646843709
8466	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 15 m x 19 mm	24 U/C	8414646846601

## Cinta antideslizante

Fita antiderrapante

Válida para interior y exterior. Alta adhesividad.

Válida para interior e exterior. Nível alto de aderência.

7704

NUEVO  
NOVO



8401



8401	CINTA ANTIDESLIZANTE, Rollo 10 m x 50 mm	12 U/C	8414646840104
7704	CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE, Rollo 10m x 50mm	12 U/C	8414646770401
7706	CINTA ANTIDESLIZANTE LUMINISCENTE, Rollo 5m x 25mm	12 U/C	8414646770609
7707	CINTA ANTIDESLIZ.AMAR-NEGRA, Rollo 5m x 50mm	12 U/C	8414646770708

7707



NUEVO  
NOVO



7706

## Cinta Doble Cara

Fita Face Dupla

Cinta multiusos que adhiere sobre infinidad de superficies. Fija tanto en posición horizontal como vertical. Uso interior y exterior. Color transparente.

Fita multi-uso que adere a numerosas superficies. Fixao tant em posição horizontal como vertical. Uso interior e exterior. Cor transparente.

ALTA RESISTENCIA

8426	CINTA DOBLE CARA, Rollo 5 m x 19 mm en estuche	12 U/C	8414646842696
------	--	--------	---------------



8426

## Cinta Americana

Fita Americana

Cinta americana multiusos. Repara, protege, embala, ata, aísla fija y refuerza.

Fita americana multi-uso. Repara, protege, embala, ata, isola, fixa e reforça.

8407	CINTA AMERICANA, Rollo 10 m x 50 mm	24 U/C	8414646840708
8412	CINTA AMERICANA, Rollo 25 m x 50 mm	12 U/C	8414646841200

8412



8407



# Expositor

Expositor



8950



8950	EXPO LINEAL METAL 1mX2mX0,5m			
------	------------------------------	--	--	--



## Silicona Sanitarios

Silicone Louça Sanitária

**Sellado de mamparas, azulejos, bañeras. Ideal para sanitarios.  
Alta calidad.**

**Selagem de divisórias, azulejos, banheiras. Ideal para louça  
sanitária. Alta qualidade.**

8501	SILICONA SANITARIOS BLANCA, Cartucho 300 ml	24 U/C	8414646850103
8502	SILICONA SANITARIOS TRANSLUCIDA, Cartucho 300 ml	24 U/C	8414646850202

8501



8502



## Silicona Multiusos

Silicone Multi-uso

Sellado de cristales y ventanas, bañeras, lavabos, etc.  
Ideal para bricolaje.

Selagem de vidros e janelas, banheiras, lavatórios, etc.  
Ideal para bricolagem.



8585	SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 280 ml	12 U/C	8414646858505
8586	SILICONA MULTIUSOS TRANSLUCIDA, Cartucho 280 ml	12 U/C	8414646858604



8586

8585



## Silicona Extra

Silicone Extra

Para pequeños arreglos en ventanas, juntas, bañeras, etc.  
El blister incorpora cánula y llave exprimidora.

Para pequenos arranjos em janelas, juntas, banheiras, etc.  
O blister incorpora cânula e chave espremedora.



6111	SILICONA EXTRA BLANCA, Blister con tubo 50 ml	24 U/C	8414646611193
6112	SILICONA EXTRA TRANSLUCIDA, Blister con tubo 50 ml	24 U/C	8414646611292



6111




6112

## MS Pega Sella

MS Cola Sella

**Polímero adhesivo/sellador multiusos. Excelente adhesión. Pintable. No amarillea. Neutro. Resistente a la humedad. Uso interior y exterior. Aplicable con humedad.**

**Polímero adesivo/selador multi-uso. Excelente adesão. Pintável. Não amarelece. Neutro. Resistente à humidade. Uso interior e exterior. Aplicável com umidade.**



8505	MS PEGA-SELLA BLANCO, Cartucho 280 ml	12 U/C	8414646850509
8506	MS PEGA-SELLA TRANS, Cartucho 280 ml	12 U/C	8414646850608

8505

8506



## Adhesivo especial piscinas

Adhesivo especial piscinas

**Es un sellador elástico de polímero de nueva generación MS que cura por humedad por lo que resulta especialmente adecuado para piscinas. Sellado y/o pegado elástico en piscinas de obra, de poliéster y portátiles. Pegado de gresites, azulejos, elementos decorativos, skimmers y fisuras. Estos pegados se pueden realizar en inmersión, útil para sellados de juntas y uniones.**

**É um selante elástico de polímero MS de nova geração que cura por umidade, tornando-o particularmente adequado para piscinas. Vedação e/ou colagem elástica em piscinas de construção, poliéster e portáteis. Colagem de mosaicos, azulejos, elementos decorativos, skimmers e fissuras. Essas ligações podem ser feitas em imersão, úteis para selar juntas e juntas.**

8524	ADHESIVO ESPECIAL PISCINAS, Tubo 150g	12 U/C	8414646852404
------	---------------------------------------	--------	---------------

8524



377

## Sellador Piscinas

Vedante Piscinas

**Sellador especializado en tapar pequeñas fugas y grietas en piscinas, depósitos, fuentes, balsas y tuberías mediante la solidificación del producto en contacto con el aire de la fuga. Gresite, Liners, Vinílicos, hormigón...**

**Vedante especializado em tapar pequenas fugas e gretas em piscinas, depósitos, fontes, balsas e tubos através da solidificação do produto em contacto com o ar da fuga. Gresite, Liners, Vinil, concreto...**

377	Sellador Fugas para Piscinas, Botella 1L	6 U/C	8414646037702
-----	--	-------	---------------





## Masilla de Poliuretano Monocomponente

Massa de Poliuretano Monocomponente

Pegamento de poliuretano, para carpintería interior y exterior. Albañilería, cubiertas, tejas, baldosas, azulejos, enchufes, juntas de canales, etc.

Cola de poliuretano, para carpintería interior e exterior. Alvenaría, coberturas, telhas, cerâmicas, azulejos, tomadas, juntas de canais, etc.



YouTube



7801	MASILLA POLIURETANO BLANCA, Cartucho 300 ml	12 U/C	8414646780103
7802	MASILLA POLIURETANO GRIS, Cartucho 300 ml	12 U/C	8414646780202

7801



7802

## Espuma de poliuretano

Espuma de poliuretano

Aislamiento térmico, acústico o eléctrico.

Isolamento térmico, acústico ou elétrico.



YouTube



8701	ESPUMA POLIURETANO CANULA, Spray 750 ml	12 U/C	8414646870101
8702	ESPUMA POLIURETANO PISTOLA, Spray 750 ml	12 U/C	8414646870200

8701



8702

## Limpiador Espuma de poliuretano + Pistola

Limpador Espuma de poliuretano + Pistola

Aislamiento térmico, acústico o eléctrico.

Isolamento térmico, acústico ou elétrico.



YouTube



8704	LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO, Spray 500 ml	12 U/C	8414646870408
8705	PISTOLA APLICADORA ESPUMA POLIURETANO	1 U/C	8414646870507

8704



8705

## Stop Clavos

Stop pregos



Uso profesional y bricolaje. Sin disolventes.

Une y repara todo tipo de materiales.

Uso profissional e bricolagem. Sem dissolventes.

Une e repara todos os tipos de materiais.



8311	STOP CLAVOS, Tubo 150 g	12 U/C	8414646831195
8313	STOP CLAVOS, Cartucho 310ml	12 U/C	8414646831300

## Masilla Refractaria

Massa refratária



Sellador resistente al fuego (hasta 1250°). Sella, repara y tapa fisuras en materiales refractarios, así como estufas y chimeneas. Es pintable.

Mástique resistente a temperaturas de até 1.250°, que não se expande nem se contrai com o calor. Evita a penetração de fumos e gases e tem uma excelente adesão a metal, pedra, betão, etc.



8394	MASILLA REFRACTARIA, Cartucho 310 ml	12 U/C	8414646839405
------	--------------------------------------	--------	---------------

## Pistolas Silicona

Pistolas silicone



7614



7607

7607	PISTOLA CON CREMALLERA	24 U/C	8414646760709
7614	PISTOLA REFORZADA NARANJA	12 U/C	8414646761409

# Calidad

## Calidade

Todos nuestros procesos productivos, logísticos y organizativos están enfocados al aseguramiento de la calidad, de la mejora continua y a la satisfacción de los clientes. Por ello, nuestro Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Medio Ambiente multisite está certificado por SGS, en línea con lo requerido por las Normas Internacionales ISO 9001 e ISO 14001. Unecol considera el I+D+i un pilar básico de su evolución. Lo llevamos en nuestro ADN, lo que nos llevó a ser la primera empresa del sector en la Comunidad Valenciana en conseguir la certificación ISO 9001 (1991), además de ser pioneros en la gestión medioambiental. Hemos sido la primera empresa en fabricar adhesivos sin THF en España (2012), la primera empresa en obtener la certificación AENOR para un adhesivo de PVC fabricado en España (2014) y además poseedora de los más prestigiosos certificados europeos (WRAS, CSTB, BSI, KOMO, Q.B. etc).



Todos os nossos procesos productivo, logístico e organizacional estão focados na garantia da qualidade, melhoria contínua e satisfação do cliente. Portanto, nosso Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente multisite é certificada pela SGS, em consonância com os requisitos das Normas Internacionais ISO 9001 e ISO 14001. Unecol considera a R&D+i uma pedra angular da evolução. Nós carregamos em nosso DNA que nos levou a ser a primeira empresa em Valencia para obter a certificação ISO 9001 (1991), bem como sendo pioneiros na gestão ambiental. Fomos a primeira empresa a fabricar adesivos THF na Espanha (2012), a primeira empresa a obter a certificação AENOR para a cola de PVC fabricada na Espanha (2014) e também titular da mais prestigiada certificação europeia (WRAS, CSTB, BSI, KOMO, Q.B. etc.).



## Adhesivo de Contacto Profesional

Adesivo de Contacto Profissional



3218

**Adhesivo de contacto profesional, más rápido y resistente. Sin tolueno. Resiste altas temperaturas.**

**Adesivo de contacto profissional, mais rápido e resistente. Sem tolueno. Resiste a altas temperaturas.**



YouTube

3218	CONTACTO PROFESIONAL, Lata 5 L	4 U/C	8414646321801
------	--------------------------------	-------	---------------

## Adhesivo de Contacto Multiusos

Adesivo de Contacto Multi-uso



3219

**Adhesivo de contacto multiusos, alta resistencia, sin tolueno.**

**Adesivo de contacto multi-uso, alta resistência, sem tolueno.**



YouTube

3219	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 1 L	12* U/C	8414646321900
3220	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 500 ml	12* U/C	8414646322006
3221	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 250 ml	24* U/C	8414646322105
3222	CONTACTO MULTIUSOS, Tubo 125 ml estuche+dispensador	48 U/C	8414646322297
3225	CONTACTO MULTIUSOS, Bote pincel 500 ml	12* U/C	8414646322501

\*En retráctil



3220



3221



3222



3225

\* En retráctil

## Contacto Spray Reposicionable

Contacto Spray Profesional

Adhesivo de contacto en spray reposicionable. Para papel, cartón, fibra de vidrio. Imprescindible en artes gráficas y aeromodelismo.

Adesivo de contacto reposicionável em spray ou pulverizador. Para papel, cartão, fibra de vidro. Imprescindível em artes gráficas e aeromodelismo.

EN SPRAY

3207	CONTACTO SPRAY REPOSICIONABLE, Aerosol 400 ml	12 U/C	8414646320705
------	---	--------	---------------



3207

## Cola Blanca Rápida Transparente

Cola Branca Rápida Transparente

Fácil aplicación, secado rápido. Una vez seca es transparente. Tapón antigoteo. Acabados resistentes y limpios.

Fácil aplicação, secagem rápida. Transparente depois de seca. Tampão anti-gotejamento ou derrames. Acabamentos resistentes e limpos.

5181	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 125 g	12 U/C	8414646518102
5191	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 250 g	12 U/C	8414646519109



5181



5191

## Cola Blanca para Madera

Cola Branca para Madeira

Adhesivo vinílico de fácil aplicación. Para pegado de madera, tablex o similares, tejidos, cartón, corcho, papel, etc.

Adesivo vinílico de fácil aplicação. Para colar madeira, tablex (hard-board) ou produtos semelhantes, tecidos, cartão, cortiça, papel, etc.



YouTube

5112	COLA BLANCA, Bote 1000 g	12* U/C	8414646511202
5113	COLA BLANCA, Botella cánula 500 g	12 U/C	8414646511301
5128	COLA BLANCA, Botella cánula 125 g	12 U/C	8414646512803
5129	COLA BLANCA, Botella cánula 250 g	12 U/C	8414646512902
5152	COLA BLANCA, Botella cánula 750 g	12 U/C	8414646515200

\*En retráctil

5128



5129



5113



5152



5112



5004

## Cola Blanca Rápida Resistente

Cola Branca Rápida Resistente

Cola vinílica de rápido fraguado y elevada resistencia final.  
Para chapeado, mechoneado, montado, macizado, armazones, etc.

Cola vinílica de consolidação rápida e resistência final elevada.  
Para chapas, madeixas de fibras naturais, montagens, enchimentos,  
armações, etc.



5002	COLA BLANCA RAPIDA, Garrafa 6 Kg	1 (6Kg) U/C	8414646500206
5004	COLA BLANCA RAPIDA,, Garrafa 30 Kg	1 (30Kg) U/C	8414646500404



1007

## Cola para Papel Pintado

Cola para Papel Pintado

Celulósico para la colocación de papel pintado. Preparación rápida sin formación de grumos. Fácil aplicación.

Material celulósico para colocação de papel pintado. Preparação rápida sem formação de grumos. Fácil aplicação.



1007	COLA PARA PAPEL PINTADO, Estuche 125 g	12* U/C	8414646100703
------	--	---------	---------------

\*En retráctil



4014

## Adhesivo Corcho Blanco (Poliestireno Expandido)

Adesivo Branco Cortiça

Pegado de placas y zócalos de poliestireno y aislantes de poliestireno expandido. Consistencia en gel, evita el descuelgue en aplicaciones sobre superficies inclinadas o techos.

Colagem de placas e bases de poliestireno e isolantes de poliestireno expandido. Consistência em gel, evita o descolamento nas aplicações sobre superfícies inclinadas ou tetos.



4014	ADHESIVO CORCHO BLANCO, Bote tapa presión 1L	12 U/C	8414646401404
------	--	--------	---------------

\* En retráctil

# Super glue Supertite

Superglue Supertite

El único cianoacrilato fabricado en España. Super Rápido y potente. Multimaterial: madera, cerámica, metal, plásticos. Múltiples presentaciones: líquido, gel, flexible, con pincel, packs...

O único cianoacrilato fabricado na Espanha. Super rápido e poderoso. Multimaterial: madeira, cerâmica, metal, plásticos. Múltiplas apresentações: líquido, gel, flexível, com pincel, packs...



**NUEVO ENVASE SOSTENIBLE**

2400	Super Glue, 3g	24 U/C	288 U/Master
2722	Super Glue, 3x1g	24 U/C	288 U/Master
2403	Super Glue, 3x3g	24 U/C	288 U/Master
2402	Super Glue, 5g	24 U/C	144 U/Master
2430	Limpipegamentos, 3g	24 U/C	144 U/Master
2412	Super Glue, 3g + Limpiador 3g	24 U/C	288 U/Master
2408	Super Glue Gel, 3g	24 U/C	288 U/Master
2513	Super Glue 3g + Super Glue Gel 3g	24 U/C	288 U/Master
2515	Super Glue Gel, 3x1g	24 U/C	144 U/Master
2507	Super Glue, 3g + Super Glue Gel, 3g + Limpipegamentos, 3g	24 U/C	144 U/Master
2405	Super Glue, 20g	12 U/C	144 U/Master
2431	Super Glue, 10g	24 U/C	72 U/Master
2416	Super Glue Flexible, 3g	24 U/C	288 U/Master
2411	Super Glue Pincel, 7g	24 U/C	144 U/Master



2452

## Cola Plásticos Flexibles

Cola Para Plásticos Flexíveis

Skay, polipiel, tejidos plásticos...  
Pega de forma de rápida, segura y resistente.

Couros sintéticos, tejidos de plástico...  
Cole de forma rápida, segura e duradoura.



2452	COLA PLÁSTICOS FEXIBLES, 20ml	24 U/C	144 U/Master
------	-------------------------------	--------	--------------



2432

## Cola Plásticos Rígidos

Cola Para Plásticos Rígidos

Pega de forma de rápida, segura y resistente materiales  
como PVC, ABS, poliéster, metacrilato...

Indicada para PVC, ABS, poliéster, metacrilato, etc. Cole de forma  
rápida, segura e duradoura



2432	COLA PLÁSTICOS RÍGIDOS, 20ml	24 U/C	144 U/Master
------	------------------------------	--------	--------------



2725

## Multiusos 360°

Multiusos

Especial para plástico, metal, cuero, madera...  
Ideal para reparaciones domésticas, bricolaje y manualidades.  
Increíblemente fuerte, resistente, flexible, permanente y a  
prueba de agua.

Indicada para plástico, metal, couro, madeira, etc.  
Ideal para trabalhos de bricolagem, artesanato e de reparação  
em casa. Incrivelmente forte, resistente, flexível, duradoura e  
impermeável.



2725	MULTIUSOS 360°, 20ml	24 U/C	144 U/Master
------	----------------------	--------	--------------



## Cola Maquetas y Modelismo

Cola para maquetas e modelismo

Figuras, escenografía, barcos, trenes...

Uniones limpias y perfectas para poliestireno y plásticos rígidos.

Figurinos, elementos cenográficos, barcos.

Resultado limpo e perfeito.



2446	COLA MAQUETAS Y MODELISMO, 20ML	24 U/C	144 U/Master
------	---------------------------------	--------	--------------



2446

## Corcho Blanco

Cola Cortiça Branca

Especial para manualidades con poliestireno expandido. Recomendado para aplicaciones domésticas como pegado de placas decorativas, espuma rígida... No gotea.

Indicada para poliestireno expandido, placas decorativas, espuma rígida, etc. Especialmente concebida para aplicações difíceis e superfícies inclinadas ou verticais. Não vaza



2453	CORCHO BLANCO, 20ML	24 U/C	144 U/Master
------	---------------------	--------	--------------



2453

## Pegamento Universal

Cola Universal

Figuras, escenografía, barcos, trenes...

Uniones limpias y perfectas para poliestireno y plásticos rígidos.

Indicada para cartolina, cortiça, têxteis, porcelana, etc. Ideal para trabalhos manuais e reparações domésticas.



2429	PEGAMENTO UNIVERSAL, 20ML	24 U/C	288 U/Master
------	---------------------------	--------	--------------



2429



2440

## Eco Cola universal

Eco Cola universal

Skay, polipiel, tejidos plásticos...  
Pega de forma de rápida, segura y resistente.

Papel, cartolina, cartón, cerámica...  
Aplicación simple e precisa. Ideal para trabajos de  
bricolagem e artesanato.



2440	ECO COLA UNIVERSAL, 20g	24 U/C	144 U/Master
------	-------------------------	--------	--------------



2428

## Cola Blanca

Cola Blanca

Madera, formica, cartón, conglomerado...  
¡La cola de siempre, sin disolventes!  
Limpia y fácil de usar.

Madeira, fórmica, cartolina, aglomerados de  
madeira, etc. A cola de sempre, sem solventes!



2428	COLA BLANCA, 20ml	24 U/C	144 U/Master
------	-------------------	--------	--------------



2414

## Cola Textil

Cola Têxtil

Algodón, lino, fieltro, vaquero... Olvídate de coser  
bordes y bajos de tus prendas. Sin disolventes.

Indicada para algodão, linho, feltro, ganga...  
Não contém solventes.



2414	COLA TEXTIL, 20g	24 U/C	144 U/Master
------	------------------	--------	--------------

## Pegamento para PVC

Cola Para Pvc

Especial para la unión de tuberías de PVC con presión. Unión perfecta y sin fugas.

Especialmente concebida para colar tubos de PVC através da aplicação de pressão. Para uma união perfeita, sem fugas



2445	PEGAMENTO PARA PVC, 20ml	24 U/C	144 U/Master
------	--------------------------	--------	--------------



2445

## Cola Contacto

Cola Contato

Pega de forma de rápida, segura y resistente. Flexible, soporta vibraciones y es ideal para reparaciones en bolsos, zapatos, etc...

Cole de forma rápida, segura e duradoura. Indicada para couro, madeira, borracha, etc.



2420	COLA CONTACTO, 20ml	24 U/C	144 U/Master
------	---------------------	--------	--------------



2420

## Cola Contacto transparente

Cola Contato Transparente

Cuero, madera, caucho... resultados permanentes si rastro de pegamentos. Pega de forma de rápida, segura y resistente. Flexible, soporta vibraciones y es ideal para reparaciones en bolsos, zapatos, etc...

Cole de forma rápida, segura e duradoura, com um acabamento transparente. Indicada para couro, madeira, borracha, etc.



2424	COLA CONTACTO TRANSPARENTE, 20ml	24 U/C	288 U/Master
------	----------------------------------	--------	--------------



2424

# Nueva gama de adhesivos con envases 100% libres de plástico



NUEVA WEB | SUPERTITE.COM



## HECHO EN ESPAÑA

En nuestra  
fábrica de  
Almussafes  
(Valencia)



Nuestra fábrica cuenta con placas solares para generar el 50% de la energía necesaria, dejando de emitir 27 toneladas de CO2 mensuales a la atmósfera

## 100% LIBRE DE PLÁSTICO

- 1<sup>ER</sup> Envase sin plástico
- 100% Reciclable
- 85% Origen reciclado

Tamaño real  
de tubo en  
cada packaging

Envase de  
seguridad.  
**Antirrobo**



El único fabricante de Cianoacrilato (Super Glue) de Europa  
**MADE IN SPAIN**



# Comprometidos con el cuidado y la limpieza de tu hogar



# Cianoacrilatos industriales

## Especificaciones técnicas

### USO GENERAL

- Adhesivo de media viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.
- Unión de gran diversidad de materiales, como metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera, etc. entre sí o combinados.

Viscosidad a 23°C 80-140 mPa s

CAPACIDAD DE RELLENO 0.07 mm  
RANGO DE TEMPERATURA -54 a +82°C

TIEMPO DE SECADO	Madera de balsa	< 5 s
	Nitrilo	< 5 s
	Neopreno	< 5 s
	EVA	< 5 s
	EPDM	< 15 s
	Acero	20-40 s
	PVC	5-10 s
Policarbonato	10-40 s	

### PLÁSTICOS DIFÍCILES

- Adhesivo de media baja viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.
- Empleo uniones de substratos difíciles especialmente materiales elastoméricos.
- Válido para termoplásticos si se usa con Primer P70 (ref. 7140, lata 5L), que prepara las superficies de materiales difíciles como el polietileno, polipropileno y PTFE.

Viscosidad a 25°C 25-35 mPa s

CAPACIDAD DE RELLENO 0.05 mm  
RANGO DE TEMPERATURA -54 a +82°C

TIEMPO DE SECADO	Madera de balsa	< 5 s
	Nitrilo	< 5 s
	Neopreno	< 5 s
	EVA	< 5 s
	EPDM	< 10 s
	Acero	20-40 s
	PVC	3-10 s
Policarbonato	10-40 s	

### EXTRARRÁPIDO

- Adhesivo de muy baja viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes, aconsejado para superficies poco porosas.
- Pegado extremadamente rápido, que no permite ajustes posteriores.
- Muy fluido y penetrante, especialmente adecuado para pegar piezas bien ajustadas y sin holguras.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.

Viscosidad a 23°C 5-10 mPa s

CAPACIDAD DE RELLENO 0.03 mm  
RANGO DE TEMPERATURA -54 a +82°C

TIEMPO DE SECADO	Madera de balsa	< 5 s
	Nitrilo	< 5 s
	Neopreno	< 5 s
	EPDM	< 10 s
	Acero	20-40 s
	PVC	5-10 s
	Policarbonato	10-30 s

### MATERIALES POROSOS

### SUPERFICIES RUGOSAS

- Adhesivo de alta viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Buena capacidad de relleno, lo que lo hace adecuado para pegar superficies rugosas y materiales porosos especialmente madera.
- Permite reajustar las piezas durante el montaje.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.

Viscosidad a 23°C Aprox. 1500 mPa s

CAPACIDAD DE RELLENO 0.30 mm  
RANGO DE TEMPERATURA -30 a +70°C

TIEMPO DE SECADO	Madera de balsa	< 5 s
	Roble	120-180 s
	Nitrilo	< 10 s
	EVA	< 7 s
	EPDM	< 25 s
	Acero	50-70 s

### UNIONES FLEXIBLES

- Adhesivo de viscosidad media que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Indicado para una amplia gama de metales, plásticos y cauchos.
- Unión flexible y con gran resistencia al pelado, las vibraciones y los golpes.
- Tiempo de curado medio.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.

Viscosidad a 23°C 350-450 mPa s

CAPACIDAD DE RELLENO 0.12 mm  
RANGO DE TEMPERATURA -54 a +82°C

TIEMPO DE SECADO	Balsa	10-30 s
	Nitrilo	< 15 s
	Neopreno	< 15 s
	EPDM	< 20 s
	Acero	10-30 s
	Policarbonato	20-50 s

# Cianoacrilatos Industriales

Cianoacrilatos Industriais

Adhesivos de cianoacrilato para diversos usos y materiales.

Gran variedad de viscosidades y tamaños.

Adesivos de cianoacrilato para diversos usos e materiais.

Grande variedade de viscosidade e tamanhos.

7117	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 50 g	12 U/C	8414646711701
7120	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 50 g	12 U/C	8414646712005
7121	CIANOACRILATO MAT.POROSOS, Botella 20 g	12 U/C	8414646712104
7122	CIANOACRILATO MAT.POROSOS, Botella 50 g	12 U/C	8414646712203
7131	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 20 g	12 U/C	8414646713101
7134	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 20 g	12 U/C	8414646713408
7153	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 50 g	12 U/C	8414646715303
7154	CIANOACRILATO FLEXIBLE (Negro), Botella 20 g	12 U/C	8414646715402
7159	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 20 g	12 U/C	8414646715907



## Kit Acelerante y Cianoacrilato

Kit Acelerador e Cianoacrilato

Cianoacrilato para materiales porosos Unecol + aerosol acelerante. Para uniones de materiales porosos y uniones verticales. Pegado instantáneo.

Cianoacrilato Unecol + aerosol acelerador. Para uniões de materiais porosos e uniões verticais. Colagem instantânea



YouTube

7156	KIT ACELERANTE + CIANO M.POROSOS, Bot.50 g + Aeros.200ml	6 U/C	8414646715600
7155	CIANOACRILATO ACELERANTE, Aerosol 200 ml	12 U/C	8414646715501



7156


7155

## Super Precisión 1401

Super Precisão 1401

Cianoacrilato de última generación especialmente diseñado para materiales técnicos y porosos como papel, cartón, cuero, tela, elastómeros, etc... Muy rápido, no cala en el material y tolera movimiento de la pieza.

Super cola de última geração especialmente desenhado para materiais técnicos e porosos como papel, cartão, couro, tela, elastómeros, etc... Secagem muito rápida, não perfura o material e permite o movimento da peça.



YouTube

6971	SUPER PRECISION 1401, Botella 20g	12 U/C	8414646697104
------	-----------------------------------	--------	---------------

NO CALA



6971





# Adhesivos anaeróbicos

Adesivos anaeróbicos

NO IRRITANTES

**Juntas roscadas. Hidráulico alta presión. Resistencia media. Juntas roscadas alta tolerancia. Resistencia alta. Sellador de roscas y accesorios. Resistencia baja. No irritante.**

**Juntas de rosca. Hidráulico alta pressão. Resistência média. Juntas de rosca alta tolerância. Resistência alta. Selador de roscas e acessórios. Resistência baixa. Não irritante.**



8628	ANAEROBICO 1277 JUNTAS ROSCADAS, Botella 50 ml	12 U/C	8414646862809
8629	ANAEROBICO 1542 HIDRAULICO, Botella 50 ml	12 U/C	8414646862908
8645	ANAEROBICO 1511 ROSCAS, Botella 50 ml	12 U/C	8414646864506



**Fijadores. Fijador de tornillos. Resistencia baja. Fijador de tuercas. Resistencia media. Fijador de espárragos. Resistencia alta. Fijador Penetrante, baja viscosidad. Resistencia media. No irritante.**

**Fixadores. Fixador de parafusos. Resistência baixa. Fixador de porcas. Resistência média. Fixador de barras roscadas. Resistência alta. Muito penetrante, nível baixo de viscosidade. Resistência média. Não irritante.**



8608	ANAEROBICO 1243 TUERCAS, Botella 50 ml	12 U/C	8414646860805
8612	ANAEROBICO 1222 TORNILLOS, Botella 50 ml	12 U/C	8414646861208
8616	ANAEROBICO 1270 ESPARRAGOS, Botella 50 ml	12 U/C	8414646861604



**Retenedores y juntas planas. Fijador de rodamientos. Resistencia media. Fijador de ejes. Resistencia alta. Sellador/formador juntas planas. Resistencia baja. No irritante.**

**Compostos de retenção e juntas lisas. Fixador de rolamentos. Resistência média. Fixador de eixos. Resistência alta. Selador/formador juntas lisas. Resistência baixa. Não irritante.**






8609	ANAEROBICO 1574 JUNTAS PLANAS, Botella 50 ml	12 U/C	8414646860904
8614	ANAEROBICO 1638 FIJADOR EJES, Botella 50 ml	12 U/C	8414646861406
8615	ANAEROBICO 1641 RODAMIENTOS, Botella 50 ml	12 U/C	8414646861505









# Adhesivos anaeróbicos

Adesivos anaeróbicos

## Tech specs

JUNTAS ROSCADAS	 <p>1277 8628 50ml 8687 250ml</p>	<p><b>JUNTAS ROSCADAS DE ALTA TOLERANCIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para el sellado de juntas roscadas metálicas de paso grueso con grandes holguras, ya que retiene los ajustes por deslizamiento.</li> <li>Alta resistencia.</li> <li>Sellado rápido.</li> <li>Permite altas tolerancias gracias a su gran capacidad de relleno.</li> <li>Desmontaje muy difícil.</li> </ul>	COLOR
	 <p>1542 8629 50ml 8678 250ml</p>	<p><b>HIDRÁULICO ALTA PRESIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para el sellado de juntas roscadas de paso fino, en instalaciones hidráulicas o neumáticas de alta presión. Soporta los 200bar.</li> <li>Sustituye al teflón para el sellado de agua, gases, hidrocarburos, aceites y otros productos químicos.</li> <li>Resistente a las vibraciones, al calor y a la presión.</li> <li>Desmontaje con dificultad media.</li> </ul>	COLOR
	 <p>1511 8645 50ml</p>	<p><b>SELLADOR DE ROSCAS Y ACCESORIOS EN TUBERÍAS CON PTFE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contiene PTFE LIQUIDO, indicado para conexiones de manguitos hidráulicos, acoplamientos neumáticos de conducciones de combustibles, circuitos de frenos y compresores de aire. Proporciona una película flexible que evita las fugas, reemplazando a la cinta de teflón y el hilo de cáñamo.</li> <li>Sellado instantáneo para presiones moderadas.</li> <li>Desmontaje fácil.</li> </ul>	COLOR

RETENEDORES Y JUNTAS	 <p>1641 8615 50ml</p>	<p><b>FIJADOR DE RODAMIENTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para la fijación de rodamientos, camisas, ejes, chavetas, pasadores y casquillos con ajuste por deslizamiento.</li> <li>Protege la unión contra la corrosión.</li> <li>Resistente a las vibraciones.</li> <li>Desmontaje con dificultad media.</li> </ul>	COLOR
	 <p>1638 8614 50ml 8679 250ml</p>	<p><b>FIJADOR DE EJES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para la fijación y el sellado de ejes, roscas y retenes en elementos cilíndricos.</li> <li>Alta resistencia.</li> <li>Curado rápido.</li> <li>Altas tolerancias de mecanizados, buena capacidad de relleno.</li> </ul>	COLOR
	 <p>1574 8609 50ml</p>	<p><b>SELLADOR/FORMADOR JUNTAS PLANAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para piezas metálicas rígidas, para sellado y formación de juntas planas.</li> <li>Reemplaza a las juntas pre-formadas, formando una película flexible y elástica.</li> <li>Su gran viscosidad impide que fluya durante el curado, facilitando así su aplicación.</li> <li>Resistente a las vibraciones, impactos y temperatura.</li> <li>Permite mayores tolerancias de ajuste, asegurando un perfecto contacto metal/metal. · Desmontaje fácil.</li> </ul>	COLOR

FIJADORES	 <p>1222 8612 50ml</p>	<p><b>FIJADOR DE TORNILLOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para la fijación de tornillos y tuercas pequeñas que requieren ser desmontados.</li> <li>Tornillo máximo recomendado M-36.</li> <li>Resistente a las vibraciones.</li> <li>Protege la unión contra la corrosión.</li> <li>Amplio rango de temperaturas. · Desmontaje fácil.</li> </ul>	COLOR
	 <p>1243 8608 50ml 8649 250ml</p>	<p><b>FIJADOR DE TUERCAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para la fijación y el sellado de tuercas y pernos roscados que requieran ser desmontados, eliminando la necesidad de otros elementos mecánicos de sujeción.</li> <li>Tornillo máximo recomendado M-36. · Resistente a las vibraciones.</li> <li>Protege la unión contra la corrosión.</li> </ul>	COLOR
	 <p>1270 8616 50ml 8670 250ml</p>	<p><b>FIJADOR DE ESPÁRRAGOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicado para la fijación definitiva de espárragos, tuercas, pasadores roscados y pernos que no requieran ser desmontados.</li> <li>Alta resistencia.</li> <li>Protege la unión contra la corrosión.</li> <li>Tornillo máximo recomendado M-20.</li> <li>Desmontaje muy difícil.</li> </ul>	COLOR

# Adhesivos anaeróbicos

Adesivos anaeróbicos

## Tech specs

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
3 - 6	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		28 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
6.000 - 7.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		28 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,25	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		12 - 15	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
400 - 800	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		10 -20	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,15	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 20	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		4 - 6	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
9.000 - 25.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		1 - 2	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,30	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 15	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		15 - 17	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
1.100 - 1.500	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		16 - 19	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,2	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

8 - 15	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		40 - 50	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
2.100 - 2.900	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		30 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,25	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-50 +150	RANGO DE TEMPERATURA: °C

15 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
3 - 6	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		4 - 6	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
22.000 - 34.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		2 - 4	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,50	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +120	RANGO DE TEMPERATURA: °C

10 - 20	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		5,5 - 11,5	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
1.000 - 5.000	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		2 - 5,5	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,018	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

5 - 10	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		20 - 24	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
1.300 - 2.900	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		5 - 7	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,04	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C

20 - 30	PIEZAS MANIPULABLES (minutos)			
1 - 3	TIEMPO DE TRABAJO (horas)		22,5 - 34	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR DE ROTURA (N-m)
400 - 600	VISCOSIDAD (25°C) mPa-s		28 - 40	RESISTENCIA A LA TORSIÓN PAR RESIDUAL (N-m)
0,018	CAPACIDAD DE RELLENO (Max.) mm		-53 +148	RANGO DE TEMPERATURA: °C



7901

## Acero Inoxidable

Aço Inoxidável

**Alto contenido de acero líquido.**

**Renueva y protege.**

**Alto conteúdo de aço líquido.**

**Renova e protege.**

EN SPRAY

7901	ACERO INOXIDABLE, Spray 400 ml	12 U/C	8414646790102
------	--------------------------------	--------	---------------



7913

## Zincante

Zincante

**Protector antioxidación.**

**Zinc puro al 98%.**

**Protetor anti-oxidação.**

**98% de Zinco puro.**

EN SPRAY

7913	ZINCANTE, Spray 400 ml	12 U/C	8414646791307
------	------------------------	--------	---------------



7924

## Grasa Cadena

Graxa Corrente

**Lubricación de larga duración de las cadenas.**

**Muy adhesivo, incoloro e inodoro.**

**Lubrificação das correntes de longa duração.**

**Muito adesivo, incolor e sem odor.**

EN SPRAY

7924	GRASA CADENA, Spray 400 ml	12 U/C	8414646792403
------	----------------------------	--------	---------------

## Aceite Multiusos

Óleo Multi-Usos

**Con 7 funciones. Fuerte poder penetrante.  
No corroe metal, ni goma y funciona como lubricante y protector.**

**Com 7 funções. Forte poder penetrante.**

**Não corrói metal, nem borracha e funciona como lubrificante e protetor.**

EN SPRAY

7911	ACEITE MULTIUSOS, Spray 400 ml	12 U/C	8414646791109
------	--------------------------------	--------	---------------

7911



## Silicona Spray

Silicone Spray

**Lubricante protector multiusos.  
No graso y no contiene disolventes.**

**Lubrificante protetor multi-uso.**

**Não gorduroso e não contém dissolventes.**

EN SPRAY

7910	SILICONA SPRAY, Spray 400 ml	12 U/C	8414646791000
------	------------------------------	--------	---------------

7910





## Adhesivos estructurales

Adesivos estruturais

**Adhesivo estructural en base metacrilato, para pegado de plásticos y metales, realizando uniones de alta resistencia.**

**Adesivo estrutural em base de metacrilato, para colagem de plásticos e metais, realizando uniões com um alto nível de resistência.**



7301	ADH ESTRUCTURAL PMMA 300, Jeringuilla 400ml *	12 U/C
7302	ADH ESTRUCTURAL PMMA 300, Jeringuilla 50ml *	12 U/C

\*Consulte disponibilidad



7301



7302

## GYMPAL 7523 Vallas Publicitarias

GYMPAL 7523-Vallas publicitarias

**Adhesivo en escamas con derivado celulósico, especialmente indicado para fijación de carteles en vallas publicitarias. Buena resistencia a la lluvia. Preparación rápida en agua fría sin formación de grumos.**

**Adesivo em escamas com derivado de material celulósico, especialmente indicado para fixação de cartazes em painéis publicitários. Boa resistência à chuva. Preparação rápida em água fria sem formação de grumos.**



1110	GYMPAL 7523, Saco 22Kg *	1 (22Kg) U/C	8414646111006
------	--------------------------	--------------	---------------

\*Consulte disponibilidad



1110

# Índice

## Alfabético

Ref.	Producto	Pág.
7912	ACEITE MULTIUSOS, Spray 200 ml	69
7911	ACEITE MULTIUSOS, Spray 400 ml	69
7901	ACERO INOXIDABLE, Spray 400 ml	68
7301	ADH ESTRUCTURAL PMMA 300, Jeringuilla 400ml **	71
7302	ADH ESTRUCTURAL PMMA 300, Jeringuilla 50ml **	71
3228	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 1 L con pincel	20
3229	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	20
4014	ADHESIVO CORCHO BLANCO, Bote tapa presión 1 L	54
8524	ADHESIVO ESPECIAL PISCINAS, Tubo 150g	48
4018	ADHESIVO LAMINAS PVC, Bote 500 ml	20
4017	ADHESIVO LAMINAS PVC, Bote tapa presión 1 L	20
2209	ADHESIVO PLASTICOS RIGIDOS, Tubo laminado 60 ml	59
8612	ANAEROBICO 1222 TORNILLOS, Botella 50 ml	65
8608	ANAEROBICO 1243 TUERCAS, Botella 50 ml	65
8616	ANAEROBICO 1270 ESPARRAGOS, Botella 50 ml	65
8628	ANAEROBICO 1277 JUNTAS ROSCADAS, Botella 50 ml	65
8645	ANAEROBICO 1511 ROSCAS, Botella 50 ml	65
8629	ANAEROBICO 1542 HIDRAULICO, Botella 50 ml	65
8609	ANAEROBICO 1574 JUNTAS PLANAS, Botella 50 ml	65
8614	ANAEROBICO 1638 FIJADOR EJES, Botella 50 ml	65
8615	ANAEROBICO 1641 RODAMIENTOS, Botella 50 ml	65
356	ANTIDESLIZANTE LIQUIDO, Garrafa 1L	35
7900	ANTIDESLIZANTE, Spray 200mL	35
306	CAÑAMO, Bolsa 200 g	28
300	CAÑAMO, Dispensador 80g	28
7155	CIAOACRILATO ACELERANTE, Aerosol 200 ml	63
7131	CIAOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 20 g	63
7117	CIAOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 50 g	63
7154	CIAOACRILATO FLEXIBLE (Negro), Botella 20 g**	63
7121	CIAOACRILATO MAT.POROSOS, Botella 20 g	63
7122	CIAOACRILATO MAT.POROSOS, Botella 50 g	63
7159	CIAOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 20 g	63
7153	CIAOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 50 g	63
7134	CIAOACRILATO USO GENERAL, Botella 20 g	63
7120	CIAOACRILATO USO GENERAL, Botella 50 g	63
8466	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 15 m x 19 mm	42
8437	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 20 m x 19 mm	42
8432	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 10m x 50mm. 30 micras	36
8434	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 45m x 50mm. 30 micras	36
8465	CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras	36
8482	CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 50 m x 50 mm. 50 micras	36
8490	CINTA ALUMINIO, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras	36
8403	CINTA ALUMINIO, Rollo 10 m x 50 mm. 50 micras	36
8499	CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 50 mm. 30 micras	36
8439	CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 50 mm. 50 micras	36
8414	CINTA ALUMINIO, Rollo 50m x 75mm. 30 micras	36
8407	CINTA AMERICANA, Rollo 10 m x 50 mm	43
8412	CINTA AMERICANA, Rollo 25 m x 50 mm	43
8425	CINTA ANTICORROSIVA PVC, Rollo 33 m x 50 mm	40
7707	CINTA ANTIDESLIZ.AMAR-NEGRA, Rollo 5m x 50mm	43
7706	CINTA ANTIDESLIZANTE LUMINISCENTE, Rollo 5m x 50mm	43
7704	CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE, Rollo 10m x 50mm	43
8401	CINTA ANTIDESLIZANTE, Rollo 10 m x 50 mm	43
8444	CINTA AUTOVULCANIZABLE, Blister con rollo 2,5 m x 19 mm	37
8443	CINTA AUTOVULCANIZABLE, Rollo 9 m x 19 mm	37
8427	CINTA BUTILO, Rollo 10 m x 100 mm	38
7703	CINTA COQUILLA BLANCA, Rollo 15mx50mm	37
8435	CINTA COQUILLA, Rollo 15 m x 50 mm	37
7700	CINTA CUBREJUNTAS SANITARIO, 22mm x 2,4 m	38
8426	CINTA DOBLE CARA, Rollo 5 m x 19 mm en estuche	43
8441	CINTA PTFE ANCHO, Rollo 50 m x 25 mm x 0,1 mm. 0,52 g/cm3	40
8477	CINTA PTFE USO GAS, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,70g/cm3	40
8438	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,28g/cm3	40
8442	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,35g/cm3	40
8456	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,35g/cm3	40
8492	CINTA PTFE, Rollo 25 m x 25 mm x 0,2 mm. 0,40 g/cm3	40
8440	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,40g/cm3	40
8457	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,52g/cm3	40
7710	CINTA REPARACION INSTANT, BLANCA 10cmx1,5m	38
7709	CINTA REPARACION INSTANT, NEGRA 10cmx1,5m	38
7711	CINTA REPARACION INSTANT, TRANSPARENTE 10cmx1,5m	38



Ref.	Producto	Pág.
8448	CINTA SEÑALIZACION, 200 m x 70 mm	42
7705	CINTA SILICONA AUTOVULCANIZABLE TRANSPARENTE,Blister 3mx25mm	37
5002	COLA BLANCA RAPIDA, Garrafa 6 Kg	54
5004	COLA BLANCA RAPIDA,, Garrafa 30 Kg	54
5181	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 125 g	53
5191	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 250 g	53
2428	COLA BLANCA, 20ml	58
5112	COLA BLANCA, Bote 1000 g	53
5128	COLA BLANCA, Botella cánula 125 g	53
5129	COLA BLANCA, Botella cánula 250 g	53
5113	COLA BLANCA, Botella cánula 500 g	53
5152	COLA BLANCA, Botella cánula 750 g	53
5027	COLA CONDUCTOS AIRE A., Cubo 6 Kg	20
2424	COLA CONTACTO TRANSPARENTE, 20ml	59
2420	COLA CONTACTO, 20ml	59
2453	COLA CORCHO BLANCO, 20ml	57
2446	COLA MAQUETAS Y MODELISMO, 20ml	57
1007	COLA PARA PAPEL PINTADO, Estuche 125 g	54
2452	COLA PLÁSTICOS FLEXIBLES, 20ml	56
2432	COLA PLÁSTICOS RÍGIDOS, 20ML	56
2414	COLA TEXTIL, 20g	58
3219	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 1 L	52
3221	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 250 ml	52
3220	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 500 ml	52
3225	CONTACTO MULTIUSOS, Bote pincel 500 ml	52
3222	CONTACTO MULTIUSOS, Tubo 125 ml estuche+dispensador	52
3218	CONTACTO PROFESIONAL, Lata 5 L	52
3207	CONTACTO SPRAY REPOSICIONABLE, Aerosol 400 ml	53
7007	DECAPANTE GEL, Bote pincel 100 g	31
7004	DECAPANTE LIQUIDO, Bote pincel 100 ml	31
7005	DECAPANTE PASTA, Bote pincel 140 g	31
C02220	DESASTASCADOR ELIMINADOR OLOR,Botella 1L	24
302	DESATASCADOR PROFESIONAL, Botella 1 L (2 kilos)	24
301	DESATASCADOR PROFESIONAL, Botella 500 ml (1 kilo)	24
C02430	DESATASCADOR SOSA ULTRACONCENTRADO,Botella 500ml	24
C02132	DESCALCIFICADOR Profesional, Botella 1 L	26
C01538	DESCALCIFICADOR Profesional, Garrafa 5 L	26
C01540	DESINCRUSTANTE TRITURADORES WC, 5 L	26
7957	DETECTOR FUGAS GAS, Spray 400ml	32
2440	ECO COLA UNIVERSAL, 20g	58
355	ELIMINADOR RUIDOS RADIAADORES, Garrafa 1 L	22
8109	EPOXI PROFESIONAL, Bolsa 500g (2x250g)	34
5160	ESMALTE RESTAURADOR, Blister con botella pincel 20 ml	35
8701	ESPUMA POLIURETANO CANULA, Spray 750 ml	49
8702	ESPUMA POLIURETANO PISTOLA, Spray 750 ml	49
7009	ESTEARINA,Barra 200 gr	30
8950	EXPO LINEAL METAL 1mx2mx0,5m	44
7016	FIBRA ABRASIVA, 12x5cm Paquete 10u	31
8214	GEL PASACABLES, Botella cánula 1L	22
174	GEL PROTECTOR TÉRMICO, Spray 750ml	31
7924	GRASA CADENA, Spray 400 ml	68
1110	GYMPAL 7523, Saco 22Kg **	71
7156	KIT ACELERANTE+CIANO M.POROSOS,Bot.50 g+Aeros.200ml	63
7019	LANA DE ACERO, Bolsa 6 unidades	31
C01539	LIMPIADOR DE HUMEDADES, Spray 750ml	23
8704	LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO, Spray 500 ml	49
128	LIMPIADOR PE, Bote 1/2 L	21
173	LIMPIADOR PLACAS, Spray 750ml	23
205	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 1 L	21
206	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 500 ml	21
133	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 1 L	21
207	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 250 ml	21
215	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 500 ml	21
152	LIMPIADOR UNIVERSAL, Spray 400 ml	21
2430	LIMPIAPEGAMENTOS, 3g	55
8204	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Bote 1 L	22
8207	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 2,5 L	22
8205	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 5 L	22
8220	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS,Bote 150 ml	22
7010	MANTA SOLDADURA FONT.,(1400°)50X35cm Neg	30
7968	MARCADOR 360 AMARILLO, Spray 500ml	32
7967	MARCADOR 360 AZUL, Spray 500ml	32
7965	MARCADOR 360 ROJO, Spray 500ml	32
7966	MARCADOR 360 VERDE, Spray 500ml	32
8116	MASILLA BLANCA FONTANERIA, Bote 1Kg	35
8115	MASILLA BLANCA FONTANERIA, Bote 500g	35
8102	MASILLA EPOXI 2 COMP, Blister 2 componentes 75 g	34
8121	MASILLA FONTANERIA, Tubo con colgador 125 g	34
7801	MASILLA POLIURETANO BLANCA, Cartucho 300 ml	49
7802	MASILLA POLIURETANO GRIS, Cartucho 300 ml	49
8394	MASILLA REFRACTARIA, Cartucho 310 ml	50
8505	MS PEGA-SELLA BLANCO, Cartucho 280 ml	48
8506	MS PEGA-SELLA TRANS, Cartucho 280 ml	48

# Índice Alfabético

Ref.	Producto	Pág.
2725	MULTIUSOS 360°, 20ml	56
322	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 400gr	28
333	PASTA PARA CAÑAMO, Tubo 100 gr	28
307	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 150 gr	28
2445	PEGAMENTO PARA PVC, 20ml	59
2429	PEGAMENTO UNIVERSAL, 20ml	57
8705	PISTOLA APLICADORA ESPUMA POLIURETANO	49
7607	PISTOLA CON CREMALLERA	50
7614	PISTOLA REFORZADA NARANJA	50
8459	PRECINTO MARRON, Rollo 132 m x 50 mm	42
8463	PRECINTO MARRON, Rollo 66 m x 50 mm	42
8460	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 132 m x 50 mm	42
8464	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 66 m x 50 mm	42
2074	PVC EXPRESS, Tubo 125 ml	16
2062	PVC G-10, Bote metálico 1 L con pincel	15
2076	PVC G-10, Bote metálico 1 L tapón plástico	15
2056	PVC G-10, Bote metálico 250 ml con pincel	15
2063	PVC G-10, Bote metálico 500 ml con pincel	15
2072	PVC G-10, Bote metálico 500 ml tapón plástico	15
2060	PVC G-10, Tubo aluminio 125 ml	15
2045	PVC GEL, Bote plástico 1 L con pincel	16
2289	PVC GEL, Bote plástico 250 ml con pincel	16
2044	PVC GEL, Bote plástico 500 ml con pincel	16
2961	PVC GEL, Bote plástico 500 ml pincel RIMEL	16
2011	PVC INSTANT, Bote metálico 250 ml con pincel	16
2053	PVC INSTANT, Bote metálico 500 ml con pincel	16
2575	PVC INSTANT, Tubo PLÁSTICO 125ml	16
2286	PVC NEW AGE, Bote metálico 1L con tapa presión	12
2228	PVC NEW AGE, Bote plástico 1 L con pincel	12
2272	PVC NEW AGE, Bote plástico 250 ml con pincel	12
2229	PVC NEW AGE, Bote plástico 500 ml con pincel	12
2243	PVC NEW AGE, tubo plástico 125 ml con colgador	12
2518	PVC NEW AGE, Tubo Plástico 60ml con colgador	12
2046	PVC PEGAFOR, Bote metálico 1 L con pincel	14
2047	PVC PEGAFOR, Bote metálico 500 ml con pincel	14
2024	PVC PEGAFOR, Tubo aluminio 125 ml estuche+dispensador	14
2040	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L con pincel	13
2042	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L tapón plástico	13
2002	PVC UNEPLAS, Bote metálico 250 ml con pincel	13
2041	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	13
2043	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml tapón plástico	13
2009	PVC UNEPLAS, Bote plástico 1 L con pincel	13
2010	PVC UNEPLAS, Bote plástico 250 ml con pincel	13
2023	PVC UNEPLAS, Bote plástico 500 ml con pincel	13
2942	PVC UNEPLAS, Lata 2,5 L ESPECIAL RIEGO	13
2073	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml	13
2028	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml estuche colgador	13
2026	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml estuche+dispensador	13
C01675	QUITA CEMENTOS, Botella 1 L	23
C02070	QUITA CEMENTOS, Garrafa 5 L	23
7944	REPARADOR IMPERMEABLE TRANSPARENTE, Spray 500ml	32
8120	REPARATODO, Blister con tubo 60 g	34
377	SELLADOR FUGAS PARA PISCINAS, Botella 1L	48
8663	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo 75 ml	28
8641	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 250 ml	28
8637	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 50 ml	28
6111	SILICONA EXTRA BLANCA, Blister con tubo 50 ml	47
6112	SILICONA EXTRA TRANSLUCIDA, Blister con tubo 50 ml	47
8585	SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 280 ml	47
8586	SILICONA MULTIUSOS TRANSLUCIDA, Cartucho 280 ml	47
8501	SILICONA SANITARIOS BLANCA, Cartucho 300 ml	46
8502	SILICONA SANITARIOS TRANSLUCIDA, Cartucho 300 ml	46
7910	SILICONA SPRAY, Spray 400 ml	69
8642	SOLDADURA QUIMICA, Estuche botella 10 ml	30
8313	STOP CLAVOS, Cartucho 310ml	50
8311	STOP CLAVOS, Tubo 150 g	50
2513	SUPER GLUE 3g + SUPER GLUE GEL 3g	55
2416	SUPER GLUE FLEXIBLE, 3g	55
2408	SUPER GLUE GEL, 3g	55
2515	SUPER GLUE GEL, 3x1g	55
2411	SUPER GLUE PINCEL, 7g	55
2431	SUPER GLUE, 10g	55
2405	SUPER GLUE, 20g	55
2400	SUPER GLUE, 3g	55
2412	SUPER GLUE, 3g + LIMPIADOR 3g	55
2507	SUPER GLUE, 3g + SUPER GLUE GEL, 3g + LIMPIAPEGAMENTOS, 3g	55
2722	SUPER GLUE, 3x1g	55
2403	SUPER GLUE, 3x3g	55
2402	SUPER GLUE, 5g	55
8408	SUPER HILO, Dispensador 160m	29
8410	SUPER HILO, Dispensador 80m	29
6971	SUPER PRECISION 1401, Botella 20g	63
400	VENDA DE REPARACION, 5cm x 130cm en Estuche	34
7913	ZINCANTE, Spray 400 ml	68

# Sección descargas de la WEB

## Downloads disponíveis em nosso website

Descárgate el catálogo, folletos, cuadros técnicos, etc... en un sólo clic.

Faça o download do catálogo, brochuras, técnicos, etc ... tabelas em um único clic.

### Cianoacrilatos industriales

Especificaciones técnicas

**USO GENERAL**

- Adhesivo de media viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.
- Unión de gran diversidad de materiales, como metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera, etc. entre si o combinados.

Viscosidad a 23°C	80-160 mPa.s
CAPACIDAD DE RELLENO	0,07 mm
RANGO DE TEMPERATURA	-5 a +65°C
Medida de base	- 5 L
México	- 5 L
Argentina	- 5 L
USA	- 5 L
China	- 5 L
India	- 5 L
PVC	20-60 s
Poliuretano	10-40 s

**USO GENERAL**

- Adhesivo de media baja viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Rápida polimerización en contacto con gran variedad de materiales, produciendo unas uniones de alta resistencia a la tracción en muy cortos espacios de tiempo.
- Emploio uniones de substratos difíciles especialmente materiales elastómicos.
- Útil para termoplásticos si se usa con Primer P70 (ref. T180, lata 5L), que prepara las superficies de materiales difíciles como el polietileno, polipropileno y PTFE.

Viscosidad a 23°C	25-30 mPa.s
CAPACIDAD DE RELLENO	0,05 mm
RANGO DE TEMPERATURA	-5 a +65°C
Medida de base	- 5 L
México	- 5 L
Argentina	- 5 L
USA	- 5 L
China	- 5 L
India	- 5 L
PVC	20-60 s
Poliuretano	10-40 s

**USO GENERAL**

- Adhesivo de extrema viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes.
- Muy fluido y bien aplicable.
- Rápida y profunda curación.
- Cortes.

Viscosidad a 23°C	5-10 mPa.s
CAPACIDAD DE RELLENO	0,03 mm
RANGO DE TEMPERATURA	-5 a +65°C
Medida de base	- 5 L

### Antideslizante Antiderrapante

Antideslizante de superficies es un producto específico para el tratamiento de superficies, tales como escaleras, rampas, platos de ducha, cocinas y suelos en general.

Solvente limpiador para uniones soldadas de polietileno (PE), polipropileno (PP), poliducteno (PI) e poliacetato de vinilo (PVDF). No apropiado para poliducteno de vinil (PVC-U/PVC-C) ni acrilonitrilo butadieno estireno (ABS).

EN EMPLA	YouTube
3700	ANTIDERRAPANTE Spray 200ml
3701	ANTIDERRAPANTE LIQUIDO 500ml GARRIFA II

### Sello Fontanería

Branca Canalización

Resistencia para inodoros, lavabos, bañeras, bidets... Impermeable y elástica.

Resistencia para lavabos, sanitarios, lavadoras, etc. No endurece, impermeable y elástica.

EN EMPLA	YouTube
5700	ANTIDERRAPANTE Spray 200ml
5701	ANTIDERRAPANTE LIQUIDO 500ml GARRIFA II

### Sellador de roscas metálicas a base de PTFE líquido

Apto para agua potable  
Certificado para gas

EN EMPLA

EN EMPLA	YouTube
6700	ANTIDERRAPANTE Spray 200ml
6701	ANTIDERRAPANTE LIQUIDO 500ml GARRIFA II

2021 / CATALOGO UNECOL 35

# Índice

## Referencias

<i>Ref.</i>	<i>Producto</i>	<i>Pág.</i>
128	LIMPIADOR PE, Bote 1/2 L	21
133	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 1 L	21
152	LIMPIADOR UNIVERSAL, Spray 400 ml	21
173	LIMPIADOR PLACAS, Spray 750ml	23
174	GEL PROTECTOR TÉRMICO, Spray 750ml	31
205	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 1 L	21
206	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 500 ml	21
207	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 250 ml	21
215	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 500 ml	21
300	CAÑAMO, Dispensador 80g	28
301	DESATASCADOR PROFESIONAL, Botella 500 ml (1 kilo)	24
302	DESATASCADOR PROFESIONAL, Botella 1 L (2 kilos)	24
306	CAÑAMO, Bolsa 200 g	28
307	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 150 gr	28
322	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 400gr	28
333	PASTA PARA CAÑAMO, Tubo 100 gr	28
355	ELIMINADOR RUIDOS RADIAORES, Garrafa 1 L	22
356	ANTIDESLIZANTE LIQUIDO, Garrafa 1L	35
377	SELLADOR FUGAS PARA PISCINAS, Botella 1L	48
400	VENDA DE REPARACION, 5cm x 130cm en Estuche	34
1007	COLA PARA PAPEL PINTADO, Estuche 125 g	54
1110	GYMPAL 7523, Saco 22Kg **	71
2002	PVC UNEPLAS, Bote metálico 250 ml con pincel	13
2009	PVC UNEPLAS, Bote plástico 1 L con pincel	13
2010	PVC UNEPLAS, Bote plástico 250 ml con pincel	13
2011	PVC INSTANT, Bote metálico 250 ml con pincel	16
2023	PVC UNEPLAS, Bote plástico 500 ml con pincel	13
2024	PVC PEGAFOR, Tubo aluminio 125 ml estuche+dispensador	14
2026	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml estuche+dispensador	13
2028	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml estuche colgador	13
2040	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L con pincel	13
2041	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	13
2042	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L tapón plástico	13
2043	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml tapón plástico	13
2044	PVC GEL, Bote plástico 500 ml con pincel	16
2045	PVC GEL, Bote plástico 1 L con pincel	16
2046	PVC PEGAFOR, Bote metálico 1 L con pincel	14
2047	PVC PEGAFOR, Bote metálico 500 ml con pincel	14
2053	PVC INSTANT, Bote metálico 500 ml con pincel	16
2056	PVC G-10, Bote metálico 250 ml con pincel	15
2060	PVC G-10, Tubo aluminio 125 ml	15
2062	PVC G-10, Bote metálico 1 L con pincel	15
2063	PVC G-10, Bote metálico 500 ml con pincel	15
2072	PVC G-10, Bote metálico 500 ml tapón plástico	15
2073	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml	13
2074	PVC EXPRESS, Tubo 125 ml	16
2076	PVC G-10, Bote metálico 1 L tapón plástico	15
2209	ADHESIVO PLASTICOS RIGIDOS, Tubo laminado 60 ml	59
2228	PVC NEW AGE, Bote plástico 1 L con pincel	12
2229	PVC NEW AGE, Bote plástico 500 ml con pincel	12
2243	PVC NEW AGE, tubo plástico 125 ml con colgador	12
2272	PVC NEW AGE, Bote plástico 250 ml con pincel	12
2286	PVC NEW AGE, Bote metálico 1L con tapa presión	12
2289	PVC GEL, Bote plástico 250 ml con pincel	16
2400	SUPER GLUE, 3g	55
2402	SUPER GLUE, 5g	55
2403	SUPER GLUE, 3x3g	55
2405	SUPER GLUE, 20g	55
2408	SUPER GLUE GEL, 3g	55
2411	SUPER GLUE PINCEL, 7g	55
2412	SUPER GLUE, 3g + LIMPIADOR 3g	55
2414	COLA TEXTIL, 20g	58
2416	SUPER GLUE FLEXIBLE, 3g	55
2420	COLA CONTACTO, 20ml	59
2424	COLA CONTACTO TRANSPARENTE, 20ml	59
2428	COLA BLANCA, 20ml	58
2429	PEGAMENTO UNIVERSAL, 20ml	57
2430	LIMPIAPEGAMENTOS, 3g	55
2431	SUPER GLUE, 10g	55
2432	COLA PLÁSTICOS RÍGIDOS, 20ML	56
2440	ECO COLA UNIVERSAL, 20g	58
2445	PEGAMENTO PARA PVC, 20ml	59

Ref.	Producto	Pág.
2446	COLA MAQUETAS Y MODELISMO, 20ml	57
2452	COLA PLÁSTICOS FLEXIBLES, 20ml	56
2453	COLA CORCHO BLANCO, 20ml	57
2507	SUPER GLUE, 3g + SUPER GLUE GEL, 3g + LIMPIAPEGAMENTOS, 3g	55
2513	SUPER GLUE 3g + SUPER GLUE GEL 3g	55
2515	SUPER GLUE GEL, 3x1g	55
2518	PVC NEW AGE, Tubo Plástico 60ml con colgador	12
2575	PVC INSTANT, Tubo PLÁSTICO 125ml	16
2722	SUPER GLUE, 3x1g	55
2725	MULTIUSOS 360º, 20ml	56
2942	PVC UNEPLAS, Lata 2,5 L ESPECIAL RIEGO	13
2961	PVC GEL, Bote plástico 500 ml pincel RIMEL	16
3207	CONTACTO SPRAY REPOSICIONABLE, Aerosol 400 ml	53
3218	CONTACTO PROFESIONAL, Lata 5 L	52
3219	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 1 L	52
3220	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 500 ml	52
3221	CONTACTO MULTIUSOS, Bote 250 ml	52
3222	CONTACTO MULTIUSOS, Tubo 125 ml estuche+dispensador	52
3225	CONTACTO MULTIUSOS, Bote pincel 500 ml	52
3228	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 1 L con pincel	20
3229	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	20
4014	ADHESIVO CORCHO BLANCO, Bote tapa presión 1 L	54
4017	ADHESIVO LAMINAS PVC, Bote tapa presión 1 L	20
4018	ADHESIVO LAMINAS PVC, Bote 500 ml	20
5002	COLA BLANCA RAPIDA, Garrafa 6 Kg	54
5004	COLA BLANCA RAPIDA, Garrafa 30 Kg	54
5027	COLA CONDUCTOS AIRE A., Cubo 6 Kg	20
5112	COLA BLANCA, Bote 1000 g	53
5113	COLA BLANCA, Botella cánula 500 g	53
5128	COLA BLANCA, Botella cánula 125 g	53
5129	COLA BLANCA, Botella cánula 250 g	53
5152	COLA BLANCA, Botella cánula 750 g	53
5160	ESMALTE RESTAURADOR, Blister con botella pincel 20 ml	35
5181	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 125 g	53
5191	COLA BLANCA TRANSPARENTE, Botella 250 g	53
6111	SILICONA EXTRA BLANCA, Blister con tubo 50 ml	47
6112	SILICONA EXTRA TRANSLUCIDA, Blister con tubo 50 ml	47
6971	SUPER PRECISION 1401, Botella 20g	63
7004	DECAPANTE LIQUIDO, Bote pincel 100 ml	31
7005	DECAPANTE PASTA, Bote pincel 140 g	31
7007	DECAPANTE GEL, Bote pincel 100 g	31
7009	ESTEARINA, Barra 200 gr	30
7010	MANTA SOLDADURA FONT., (1400°)50X35cm Neg	30
7016	FIBRA ABRASIVA, 12x5cm Paquete 10u	31
7019	LANA DE ACERO, Bolsa 6 unidades	31
7117	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 50 g	63
7120	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 50 g	63
7121	CIANOACRILATO MAT.POROSOS, Botella 20 g	63
7122	CIANOACRILATO MAT.POROSOS, Botella 50 g	63
7131	CIANOACRILATO EXTRARAPIDO, Botella 20 g	63
7134	CIANOACRILATO USO GENERAL, Botella 20 g	63
7153	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 50 g	63
7154	CIANOACRILATO FLEXIBLE (Negro), Botella 20 g**	63
7155	CIANOACRILATO ACELERANTE, Aerosol 200 ml	63
7156	KIT ACELERANTE+CIANO M.POROSOS, Bot.50 g+Aeros.200ml	63
7159	CIANOACRILATO PLAST.DIFICILES, Botella 20 g	63
7301	ADH ESTRUCTURAL PMMA 300, Jeringuilla 400ml **	71
7302	ADH ESTRUCTURAL PMMA 300, Jeringuilla 50ml **	71
7607	PISTOLA CON CREMALLERA	50
7614	PISTOLA REFORZADA NARANJA	50
7700	CINTA CUBREJUNTAS SANITARIO, 22mm x 2,4 m	38
7703	CINTA COQUILLA BLANCA, Rollo 15mx50mm	37
7704	CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE, Rollo 10m x 50mm	43
7705	CINTA SILICONA AUTOVULCANIZABLE TRANSPARENTE, Blister 3mx25mm	37
7706	CINTA ANTIDESLIZANTE LUMINISCENTE, Rollo 5m x 50mm	43
7707	CINTA ANTIDESLIZ. AMAR-NEGRA, Rollo 5m x 50mm	43
7709	CINTA REPARACION INSTANT, NEGRA 10cmx1,5m	38
7710	CINTA REPARACION INSTANT, BLANCA 10cmx1,5m	38
7711	CINTA REPARACION INSTANT, TRANSPARENTE 10cmx1,5m	38
7801	MASILLA POLIURETANO BLANCA, Cartucho 300 ml	49
7802	MASILLA POLIURETANO GRIS, Cartucho 300 ml	49
7900	ANTIDESLIZANTE, Spray 200mL	35
7901	ACERO INOXIDABLE, Spray 400 ml	68
7910	SILICONA SPRAY, Spray 400 ml	69
7911	ACEITE MULTIUSOS, Spray 400 ml	69
7912	ACEITE MULTIUSOS, Spray 200 ml	69
7913	ZINCANTE, Spray 400 ml	68
7924	GRASA CADENA, Spray 400 ml	68
7944	REPARADOR IMPERMEABLE TRANSPARENTE, Spray 500ml	32
7957	DETECTOR FUGAS GAS, Spray 400ml	32
7965	MARCADOR 360 ROJO, Spray 500ml	32
7966	MARCADOR 360 VERDE, Spray 500ml	32
7967	MARCADOR 360 AZUL, Spray 500ml	32

# Índice Referencias

Ref.	Producto	Pág.
7968	MARCADOR 360 AMARILLO, Spray 500ml	32
8102	MASILLA EPOXI 2 COMP, Blister 2 componentes 75 g	34
8109	EPOXI PROFESIONAL, Bolsa 500g (2x250g)	34
8115	MASILLA BLANCA FONTANERIA, Bote 500g	35
8116	MASILLA BLANCA FONTANERIA, Bote 1Kg	35
8120	REPARATODO, Blister con tubo 60 g	34
8121	MASILLA FONTANERIA, Tubo con colgador 125 g	34
8204	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Bote 1 L	22
8205	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 5 L	22
8207	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Cubo 2,5 L	22
8214	GEL PASACABLES, Botella cánula 1L	22
8220	LUBRICANTE JUNTAS ELASTICAS, Bote 150 ml	22
8311	STOP CLAVOS, Tubo 150 g	50
8313	STOP CLAVOS, Cartucho 310ml	50
8394	MASILLA REFRACTARIA, Cartucho 310 ml	50
8401	CINTA ANTIDESLIZANTE, Rollo 10 m x 50 mm	43
8403	CINTA ALUMINIO, Rollo 10 m x 50 mm. 50 micras	36
8407	CINTA AMERICANA, Rollo 10 m x 50 mm	43
8408	SUPER HILO, Dispensador 160m	29
8410	SUPER HILO, Dispensador 80m	29
8412	CINTA AMERICANA, Rollo 25 m x 50 mm	43
8414	CINTA ALUMINIO, Rollo 50m x 75mm. 30 micras	36
8425	CINTA ANTICORROSIVA PVC, Rollo 33 m x 50 mm	40
8426	CINTA DOBLE CARA, Rollo 5 m x 19 mm en estuche	43
8427	CINTA BUTILO, Rollo 10 m x 100 mm	38
8432	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 10m x 50mm. 30 micras	36
8434	CINTA ALUMINIO BLANCA, Rollo 45m x 50mm. 30 micras	36
8435	CINTA COQUILLA, Rollo 15 m x 50 mm	37
8437	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 20 m x 19 mm	42
8438	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,28g/cm3	40
8439	CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 50 mm. 50 micras	36
8440	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,40g/cm3	40
8441	CINTA PTFE ANCHO, Rollo 50 m x 25 mm x 0,1 mm. 0,52 g/cm3	40
8442	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,35g/cm3	40
8443	CINTA AUTOVULCANIZABLE, Rollo 9 m x 19 mm	37
8444	CINTA AUTOVULCANIZABLE, Blister con rollo 2,5 m x 19 mm	37
8448	CINTA SEÑALIZACION, 200 m x 70 mm	42
8456	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,35g/cm3	40
8457	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,52g/cm3	40
8459	PRECINTO MARRON, Rollo 132 m x 50 mm	42
8460	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 132 m x 50 mm	42
8463	PRECINTO MARRON, Rollo 66 m x 50 mm	42
8464	PRECINTO TRANSPARENTE, Rollo 66 m x 50 mm	42
8465	CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras	36
8466	CINTA AISLANTE PVC NEGRA, Rollo 15 m x 19 mm	42
8477	CINTA PTFE USO GAS, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,70g/cm3	40
8482	CINTA ALUMINIO NEGRA, Rollo 50 m x 50 mm. 50 micras	36
8490	CINTA ALUMINIO, Rollo 10 m x 50 mm. 30 micras	36
8492	CINTA PTFE, Rollo 25 m x 25 mm x 0,2 mm. 0,40 g/cm3	40
8499	CINTA ALUMINIO, Rollo 50 m x 50 mm. 30 micras	36
8501	SILICONA SANITARIOS BLANCA, Cartucho 300 ml	46
8502	SILICONA SANITARIOS TRANSLUCIDA, Cartucho 300 ml	46
8505	MS PEGA-SELLA BLANCO, Cartucho 280 ml	48
8506	MS PEGA-SELLA TRANS, Cartucho 280 ml	48
8524	ADHESIVO ESPECIAL PISCINAS, Tubo 150g	48
8585	SILICONA MULTIUSOS BLANCA, Cartucho 280 ml	47
8586	SILICONA MULTIUSOS TRANSLUCIDA, Cartucho 280 ml	47
8608	ANAEROBICO 1243 TUERCAS, Botella 50 ml	65
8609	ANAEROBICO 1574 JUNTAS PLANAS, Botella 50 ml	65
8612	ANAEROBICO 1222 TORNILLOS, Botella 50 ml	65
8614	ANAEROBICO 1638 FIJADOR EJES, Botella 50 ml	65
8615	ANAEROBICO 1641 RODAMIENTOS, Botella 50 ml	65
8616	ANAEROBICO 1270 ESPARRAGOS, Botella 50 ml	65
8628	ANAEROBICO 1277 JUNTAS ROSCADAS, Botella 50 ml	65
8629	ANAEROBICO 1542 HIDRAULICO, Botella 50 ml	65
8637	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 50 ml	28
8641	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 250 ml	28
8642	SOLDADURA QUIMICA, Estuche botella 10 ml	30
8645	ANAEROBICO 1511 ROSCAS, Botella 50 ml	65
8663	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo 75 ml	28
8701	ESPUMA POLIURETANO CANULA, Spray 750 ml	49
8702	ESPUMA POLIURETANO PISTOLA, Spray 750 ml	49
8704	LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO, Spray 500 ml	49
8705	PISTOLA APLICADORA ESPUMA POLIURETANO	49
8950	EXPO LINEAL METAL 1mx2mx0,5m	44
C01538	DESCALCIFICADOR Profesional, Garrafa 5 L	26
C01539	LIMPIADOR DE HUMEDADES, Spray 750ml	23
C01540	DESINCRUSTANTE TRITURADORES WC, 5 L	26
C01675	QUITA CEMENTOS, Botella 1 L	23
C02070	QUITA CEMENTOS, Garrafa 5 L	23
C02132	DESCALCIFICADOR Profesional, Botella 1 L	26
C02220	DESASTASCADOR ELIMINADOR OLOR, Botella 1L	24
C02430	DESASTASCADOR SOSA ULTRACONCENTRADO, Botella 500ml	24

# Condiciones generales de venta

## Portes Territorio Nacional

Portes pagados hasta capital de provincia para todos los pedidos que alcancen el valor neto de 400€. Resto de destinos a partir de 900€. En caso de envíos marítimos, consulte condiciones. Pedido mínimo de 200€ al que se le incluyen 15€ de gastos de envío.

**IMPUESTOS:** A cargo del comprador, reflejados en factura según legislación vigente.

**PAGO:** De acuerdo con Ley 15/2010

**RECLAMACIONES:** Las posibles reclamaciones por errores o defectos de fabricación deberán formularse dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la mercancía por el comprador. Las reclamaciones imputables al transporte deben hacerse constar en los albaranes de entrega de la agencia a la recepción del material. No se admiten devoluciones pasados 3 meses de la fecha de factura.

**GARANTIA:** Unecol garantiza la reposición del producto que sea reconocido como defectuoso.

**PROPIEDAD DE LA MERCANCIA:** El vendedor se reserva todo el derecho de propiedad de la mercancía suministrada hasta que el comprador haya satisfecho totalmente el importe de la misma. Hasta ese momento, la mercancía es considerada en concepto de depósito y custodia. Si vence el plazo estipulado y no se ha satisfecho el pago, la mercancía podrá ser retirada.

La presente tarifa anula todas las anteriores.





**UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.**

Parque Ind. Juan Carlos I  
Avda. de la Foia, 44  
46440 Almussafes (VALENCIA)

Tel. +34 961 767 234  
Fax. +34 961 794 442

**[www.unecol.com](http://www.unecol.com)**