

Pure Freude
an Wasser



TARIFA EDICIÓN 2026

EDICIÓN PARA PROFESIONALES
PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS
IVA NO INCLUIDO

GROHE CONTENIDO

Griferías para Baño	SmartControl	Mezcladores SmartControl	17
	Griferías	Lineare	21
		Eurocube	29
		Essence	37
		Concetto	47
		Eurostyle Cosmopolitan	53
		Cubeo novedad	57
		Eurosmart Cosmopolitan	65
		Eurosmart	71
		Euroeco	81
		BauEdge	85
		BauLoop	91
		BauEdge Limited Edition	95
	Griferías de una agua	Costa L	101
	Desagües de bañera	Talento / Talentofill	103
	Accesorios para baño	Selection	107
		Selection Cube	113
		Essentials	117
		Essentials Cube	125
		BauCosmopolitan	129
Termostatos		Grohtherm SmartControl	139
		Grohtherm con 2 mandos	147
		Grohtherm 2000	153
		Grohtherm Cube	157
		Grohtherm 1000	161
		Grohtherm 1000 Performance	163
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	165
		Grohtherm 800	167
		Grohtherm 500	169
Soluciones empotradas		GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados	178
		GROHE Rapido Shower Frame	179

GROHE

CONTENIDO

		GROHE Rapido heat recovery systems novedad	181
		GROHE Rapido	186
		GROHE Rapido C / Llaves de corte	187
Duchas	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl 310	197
		Rainshower SmartActive System 310	199
		Rainshower System 400	203
		Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260	205
		Sistemas Euphoria 260	211
		Tempesta System 250	217
		Accesorios sistemas de ducha	225
	Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	229
		Accesorios de duchas de techo	241
	Duchas	Rainshower SmartActive	243
		Euphoria	249
		Tempesta	255
		Tempesta Cube	261
		Tempesta-F trigger sprays	265
		Flexos de ducha	269
		Accesorios de ducha	273
Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Home	285
		GROHE Blue Pure	291
		Accesorios para GROHE Blue	295
		GROHE Red	299
	Premium	K7	303
		Zedra	305
		Essence	307
		Minta Touch / Minta	309
		Eurocube	313
	Performance	Concetto	315
		Eurosmart Cosmopolitan	319
		Eurosmart novedad	321

GROHE CONTENIDO

		Costa	327
		Bau lines	329
		Accesorios de cocina	333
	Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	335
Griferías Especiales	Electrónicos	Eurocube E	345
		Essence E	347
		Europlus E	351
		Eurosmart Cosmopolitan E	353
		Euroeco Cosmopolitan E	359
		Bau Cosmopolitan E	363
	Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	367
		Grohtherm Special	369
		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	373
	Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care	375
		Euroeco	381
		Euroeco Special	383
	Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	385
		Euroeco Cosmopolitan T	387
Shower toilet		GROHE Sensia Arena	393
		Asiento bidé manual	397
Sanitario		Essence novedad	403
		Sanitarios Euro novedad	407
		Sanitarios Bau novedad	413
Sistemas de Instalación	Rapid SLX	Rapid SLX	423
	Rapid SL	Rapid SL para WC	425
		Rapid SL para urinario	429
		Rapid SL para bidé	431
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	433
		Rapid SL autoportante	435
		Rapid SL para Lavabo	437
		Rapid SL accesorios	439

GROHE

CONTENIDO

	Uniset	Uniset	443
Sistemas de Descarga	WC	Cisternas para WC	449
		Mecanismos	451
		Fluxores para WC	455
		Accionamientos especiales	459
	Urinario	Fluxores urinario electrónicos	463
		Fluxores urinario manuales	467
Pulsadores	WC	Accionamientos para WC	477
		GROHE Fresh	485
		Accionamientos para fluxor WC	487
	Urinario	Accionamientos para urinario	489
Accesorios		Llaves de corte	494
		Llaves WAS	496
		Sistema de protección	497
Repuestos		Vaciadores, desagües y sifones	500
Índice de referencias			502
Índice uds. embalaje			513
Política de devoluciones			518
Condiciones de la garantía			519
Certificados			520

TU OFICIO, NUESTRA PASIÓN GROHE PROFESSIONAL

TU APOYO DIARIO

Sabemos perfectamente la cantidad de tareas y retos a los que los instaladores se enfrentan cada día. Es por eso que crear productos innovadores que ayuden a facilitar la labor diaria es un objetivo que tenemos en mente a la hora de desarrollar nuestros productos.



PROFESSIONAL

GROHE



¿POR QUÉ SUSTITUIR UN PRODUCTO CUANDO SE PUEDE REPARAR?

PIEZAS DE RECAMBIO GROHE

Nuestros productos están diseñados para ofrecer «Pure Freude an Wasser» Puro disfrute del agua, durante toda la vida. Sin embargo, incluso los mejores productos necesitan un poco de cuidado con el paso del tiempo. Con los recambios originales GROHE, se puede restaurar el rendimiento del producto. Es una solución sencilla, inteligente y sostenible.

Los recambios GROHE están disponibles hasta 15 años después de la compra. En determinados países Europeos es posible realizar entregas rápidas en 48 horas para casos de garantía y servicio técnico.

Disponemos de dos potentes herramientas para ayudarle a averiguar qué pieza de repuesto necesita:

HERRAMIENTA WEB GROHE SPARE PART FINDER

Nuestra intuitiva guía web le ayuda a identificar su producto paso a paso, basándose en sus características y diseño

APLICACIÓN GROHE PRODUCT FINDER

Disponemos de una aplicación basada en inteligencia artificial que le ayudara a identificar el producto adecuado para el que necesita una pieza de repuesto con solo tomar una foto con su teléfono móvil. La aplicación le indicará el producto exacto y le guiará hasta la pieza de repuesto correcta. Puede descargar la aplicación en Apple App Store y Google Play.



¿CÓMO FUNCIONA?



TOMA UNA FOTO

Toma una foto desde un ángulo de 45 grados hasta que la aplicación confirme que la imagen cumple con los requisitos para el reconocimiento facial.



AI IDENTIFICA EL GRIFO

La aplicación muestra las coincidencias más probables después de responder a unas cuantas preguntas básicas.



OBTÉN INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y PIEZAS DE REPUESTO

La aplicación presenta detalles y piezas de repuesto para el producto confirmado.

GROHE PRODUCT FINDER APP:



Google Play Store



Apple App Store

TU INSTALACIÓN MÁS IMPORTANTE **GROHE+**

GROHE+ es un programa de fidelización exclusivo para instaladores profesionales. La aplicación **GROHE+** se puede descargar en Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, España y República Checa en dispositivos iOS en la App Store de Apple y en dispositivos Android en la tienda Google Play.

Nuestro objetivo es hacer que el día a día de los instaladores sea más fácil, más eficiente y más gratificante. La completa aplicación **GROHE+** plasma este compromiso ofreciendo recompensas tras escanear los productos instalados, asistencia técnica especializada y conocimientos a través de formación práctica gratuita, todo ello mientras se desbloquean recompensas por niveles y ventajas exclusivas.

¡Regístrese ahora en **GROHE+** y acceda fácilmente a la aplicación renovada con todas las funciones y ventajas!



GROHE+ APP:




Google Play Store



Apple App Store

CADA GOTA CUENTA

TECNOLOGÍAS GROHE EFICIENTES EN EL USO DE LOS RECURSOS



¹ WWF, Hygienic Paper, 2020

² Cálculo basado en los siguientes parámetros: hogar de 4 personas que utilizan el mezclador de lavabo durante 5 minutos por persona al día. Los costes se basan en la siguiente estimación: coste energético (electricidad) 0,29 €/kWh, coste del agua 0,0035 €/litro. Supuestos de caudales: caudal del producto antiguo: 8 l/min. Caudal del nuevo producto: 5 l/min. Nuevo mezclador de lavabo equipado con la función de ahorro energético EcoMode y la tecnología de ahorro de agua EcoJoy. GROHE no garantiza la exactitud y corrección de los resultados, ya que el cálculo depende de muchos factores imprevisibles y, por lo tanto, no es vinculante. En particular, depende de los precios del agua y la energía, el comportamiento de los consumidores y las instalaciones técnicas in situ.

³ DUH 2019, www.duh.de/mehrweg-klimaschutz0/einweg-plastikflaschen; basado en una familia de cuatro miembros

⁴ "Creation of a Product Carbon Footprint for GROHE water systems for drinking and hot water supply", Sebastian Schär, Prof. Dr. Jutta Geldermann, University Duisburg-Essen (2021). La vida útil de GROHE Blue Home considerada en el estudio es de 10 años.

⁵ "The real water consumption behind drinking water: The case of Italy", Journal of Environmental Management 92 (2011)

1 GROHE SENSIA ARENA

AHORRA HASTA 15 KG DE PAPEL HIGIÉNICO AL AÑO POR PERSONA¹

El principio higiénico del inodoro con ducha es similar al del lavado de manos y combina las ventajas de un inodoro y un bidé.

2 SANITARIOS GROHE

DISMINUCIÓN DEL ESFUERZO DE LIMPIEZA

La descarga Triple Vortex de GROHE Sensia Arena es excepcionalmente completa y eficaz. Otros productos cerámicos de GROHE están disponibles con superficies especiales como GROHE Pure Guard: los iones de larga duración con efecto antibacteriano evitan el crecimiento de bacterias.

3 SISTEMAS DE DESCARGA GROHE

CONSUMO DE AGUA AJUSTABLE

Una cisterna empotrada con doble descarga permite a los usuarios controlar el consumo de agua al descargar, ofreciendo dos opciones de volumen: grande y pequeña.

4 ECOMODE

EVITA EL CONSUMO INNECESARIO DE AGUA CALIENTE

La posición inicial de la palanca en el centro solo permite el caudal de agua fría y evita el consumo innecesario de agua caliente, lo que ahorra energía. En un edificio de apartamentos con 1000 unidades, se pueden ahorrar más de 270 000 € al año.²

5 GROHE ECOJOY

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA SIN RENUNCIAR AL CONFORT

La tecnología GROHE EcoJoy está disponible en numerosos modelos de duchas y grifos en la mayoría de los segmentos de diseño y precio. El limitador de caudal integrado reduce automáticamente el consumo de agua hasta en un 50 %.

6 CERTIFICADO CRADLE TO CRADLE® GOLD GROHE CONJUNTO DE DUCHA TEMPESTA CON BARRA

DISEÑADO PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR

El producto está diseñado y fabricado de tal manera que, al final de su vida útil, los componentes pueden utilizarse para crear nuevos productos, reduciendo así los residuos y la extracción de recursos. Otros productos certificados son los grifos GROHE Eurosmart y GROHE BauEdge, ambos en tamaño S, y GROHE Eurosmart Cocina.

7 TERMOSTATO GROHE CON ECOBUTTON

MANTENGA UNA TEMPERATURA CONSTANTE Y AHORRE AGUA

Los termostatos se ajustan automáticamente a las fluctuaciones de temperatura, lo que permite utilizar la ducha sin necesidad de reajustes constantes. Además, el EcoButton reduce el consumo de agua hasta en un 50 %. Para aumentar el caudal de agua, los usuarios deben pulsar un botón, lo que fomenta un uso más consciente y sostenible del agua.

8 GRIFOS SIN CONTACTO GROHE

REDUCCIÓN DE HASTA EL 70 % EN EL CONSUMO DE AGUA

El agua solo fluye cuando es necesario, ya que el mezclador se cierra cuando el usuario retira las manos de debajo del grifo, por ejemplo, mientras se enjabona, o tras un tiempo preestablecido.

9 GROHE BLUE HOME

AHORRA ALREDEDOR DE 800³ BOTELLAS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO AL AÑO

El sistema de agua proporciona agua con gas, sin gas y a temperatura ambiente, filtrada y fría directamente del grifo de la cocina. Además, se puede ahorrar el 76 % de las emisiones de CO₂⁴ generadas durante la producción de agua embotellada. El consumo de agua también se reduce al mínimo: un litro de agua se convierte en un litro de agua potable, mientras que en el proceso de producción de un litro de agua embotellada se utilizan siete litros de agua⁵.

GROHE GRIFERIAS PARA BAÑO





CONTENIDO

SmartControl
Griferías

Mezcladores SmartControl	17
Lineare	21
Eurocube	29
Essence	37
Concetto	47
Eurostyle Cosmopolitan	53
Cubeo novedad	57
Eurosmart Cosmopolitan	65
Eurosmart	71
Euroeco	81
BauEdge	85
BauLoop	91
BauEdge Limited Edition	95
Costa L	101
Talento / Talentofill	103
Selection	107
Selection Cube	113
Essentials	117
Essentials Cube	125
BauCosmopolitan	129

Griferías de una agua
Desagües de bañera
Accesorios para baño

ADVANCE		BASIC		
LINEARE	EUROCUBE	ESSENCE	CONCETTO	EUROSTYLE COSMO- POLITAN
				
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy

GRIFERÍA LAVABO					
Cadenilla					33 557 20E S
Vaciador	32 109 001 XS 32 114 001 S 23 296 001 L	23 127 00E S 23 445 000 M 23 135 00E L	24 171 001 S 24 175 001 S 24 173 001 M 24 174 001 L	32 204 10E S 23 450 001 M 23 739 002 L 32 629 002 L	33 552 20E S 23 043 003 L
Cuerpo liso	23 405 001 XL	23 132 00E S 23 446 000 M 23 406 000 XL	24 172 001 S 34 813 001 S 24 176 001 M 24 177 001 L 24 170 001 XL	32 240 10E S 23 451 001 M 23 920 001 XL	
Cuerpo liso con vaciador push open	23 791 001 XS 23 106 001 S				
Apertura en frío	23 790 001 XS VA		24 180 001 S VA 24 183 001 S VA 24 179 001 S LP	23 380 10E S VA 23 385 10E S LI	23 374 20E S VA

LAVABO MURAL					
Monomando mural	19 409 001 (149 mm) 23 444 001 (207 mm)	19 895 000 (171 mm) 23 447 000 (231 mm)	29 192 001 (183 mm) 29 193 001 (230 mm)	19 575 001 (147 mm)	19 571 002 (171 mm)
Batería mural					
Batería de sobre encimera	20 304 001 M			20 216 001 L	

GRIFERÍA BIDÉ					
Cadenilla			32 934 001 S		33 566 002 S
Vaciador	33 848 001 S	23 138 000 S	24 178 001 S	32 208 001 S	33 565 002 S

GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA						
Visto	Monomando	33 865 001 1v 33 849 001 2v	23 145 000 1v 23 140 000 2v	25 252 001 1v 25 250 001 2v	32 210 001 1v 32 211 001 2v	33 590 002 1v 33 591 002 2v
	Termostato		34 488 000 1v 34 497 000 2v			
Empotrado	Monomando	24 063 001 1v 24 064 001 2v 24 095 001 3v	24 061 000 1v 24 062 000 2v 24 094 000 3v	24 168 001 1v 24 167 001 2v 24 169 001 3v	24 053 001 1v 24 054 001 2v	33 635 002 1v 33 637 002 2v
	Termostato		24 153 000 1v 24 154 000 2v 24 155 000 2v			

COMPLEMENTOS					
Mezclador de pie o caño de pie	23 792 001	23 672 001			
Caños de bañera	13 383 001	13 303 000	13 449 001	13 280 001	13 276 002
Combinaciones de bañera	19 577 001 19 965 001	19 897 001	25 251 001 19 976 001	19 576 002	

BUNDLES					
Conjuntos empotrados		34 868 000 THM 25 289 000 OHM	34 863 000 THM 25 287 000 OHM		

LEYENDA

• ASPA	A ANGLED	C2C CRADLE TO CRADLE	XS PEQUEÑO	XL PARA BO
v N° DE VÍAS	HY HIBRIDO	VA VACIADOR	S STANDARD	OHM MONOMANDO
* PALANCA CON HENDIDURA	EX EXTRAIBLE	LI CUERPO LISO	M CONFORT	THM TERMOSTATO
	LP LISO PUSH OPEN	CA CADENILLA	L CAÑO ALTO	

BASIC					
CUBEO novedad	EUROSMART COSMO- POLITAN	EUROSMART	EUROECO	BAUEDGE / BAUEDGE LIMITED EDITION	BAULOOP
					
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy

	32 827 00E S 23 326 000 M	23 743 003 L			
	32 825 00E S 23 325 000 M 32 830 001 L				
101 750 0000 M EX 101 699 0000 S 101 755 0000 M 101 729 0000 XL	23 921 000 XL	32 467 003 S 23 967 003 S A 23 324 003 M 23 975 003 HY 23 971 003 XL	32 734 001 S 24 273 001 XL	23 330 001 S 23 761 001 XL 23 330 000 S 23 761 000 XL	23 337 001 S 23 917 001 M 23 764 001 XL
101 771 0000 L	23 933 001 L	23 922 003 S 23 968 003 S A 23 923 003 M 23 976 003 M EX 23 970 003 L		23 895 001 S 23 911 001 L 23 760 000 L	23 878 001 S 23 886 001 M 23 891 001 L
101 732 0000 S 101 757 0000 M 101 780 0000 XL	23 378 00E S CA 23 397 00E M CA	32 154 003 S LI 23 969 003 S A VA 23 924 003 S LP 23 395 30E M LI 24 192 003 C2C 24 164 003 XL LI	24 258 001 S LP 24 269 001 M LP	23 899 001 S 23 559 000 S LP	23 883 001 S LP

101 788 0000 (183 mm) 101 789 0000 (230 mm)	19 381 000 (170 mm)	29 337 003 (171 mm) 29 338 003 (211 mm)			

	32 840 000 S	32 927 003 S	32 882 001 S	23 332 001 23 332 000 S	
101 810 0000	32 839 000 S	32 928 003 S		23 331 001 23 331 000 S	23 338 001

101 824 0000 1v 101 813 0000 2v	32 837 000 1v 32 831 000 2v	33 555 003 1v 33 300 003 2v	32 740 001 1V 32 743 001 2V	23 635 001 1v 23 604 001 2v 23 333 000 1v 23 334 000 2v	23 633 001 1v 23 602 001 2v
101 777 0000 1v 101 778 0000 2v	24 044 000 1v 24 045 000 2v	33 556 003 1v 33 305 003 2v	32 742 001 1V 32 747 001 2V	29 078 001 1v 29 079 001 2v 29 078 000 1v 29 079 000 2v	29 080 001 1v 29 081 001 2v

101 779 0000	13 261 000	13 448 003	13 471 001	13 255 001	13 255 001




105 336 0000	25 288 000	25 288 000		25 290 000	
--------------	------------	------------	--	------------	--

GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL





GROHE

MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 148 000	Cromo	641,12
	SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min		
		35 604 000	95,55
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
 	29 149 000	Cromo	701,11
	SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
		35 604 000	95,55
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
 	29 145 000	Cromo	641,12
	SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min		
		35 604 000	95,55
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			

GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL


	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 146 000	Cromo	701,11
	SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
	35 604 000		95,55
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	34 873 000	Cromo	1.757,63
	SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves (29 149) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479) Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		
	14 077 XH0	granito	36,40
	SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl		

GROHE LINEARE




GROHE LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026




Referencia	Color	Precio (€)
32 109 001	Cromo	260,95
32 109 DC1	Supersteel	365,32
32 109 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	417,51
32 109 2431	Negro mate	339,24

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur SpeedClean
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




23 791 001	Cromo	260,95
23 791 DC1	Supersteel	365,32
23 791 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	417,51
23 791 2431	Negro mate	339,24

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur SpeedClean
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles



23 790 001	Cromo	260,95
23 790 2431	Negro mate	339,24

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur SpeedClean
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles




32 114 001	Cromo	278,35
32 114 DC1	Supersteel	389,68
32 114 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	445,35
32 114 2431	Negro mate	361,85

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur SpeedClean
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026

Referencia Color Precio (€)



23 106 001	Cromo	278,35
23 106 DC1	Supersteel	389,68
23 106 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	445,35
23 106 2431	Negro mate	361,85

Lineare

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar


Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Mousseur **SpeedClean**

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación

Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"

Con conexiones flexibles



23 296 001	Cromo	388,71
23 296 DC1	Supersteel	544,19
23 296 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	621,93
23 296 2431	Negro mate	505,32

Lineare

Monomando de lavabo de 1/2"

Tamaño L

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Mousseur **SpeedClean**


GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 405 001	Cromo	414,61
23 405 DC1	Supersteel	580,47
23 405 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	663,39
23 405 2431	Negro mate	539,00

Lineare

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño XL

Palanca metálica

para lavabos tipo Bol de sobremueble

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar


Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Mousseur **SpeedClean**

GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles



20 304 001	Cromo	434,97
20 304 2431	Negro mate	565,47

Lineare

Batería de lavabo 1/2"

Tamaño M

Palanca metálica

Montura cerámica 1/2", 90°

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Vaciador automático

Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm



GROHE LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026

	Referencia	Color	Precio (€)
	19 409 001	Cromo	337,99
	19 409 DC1	Supersteel	473,19
	19 409 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	540,79
	Lineare Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Sólo parte exterior 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 149 mm		
	23 444 001	Cromo	365,75
	23 444 DC1	Supersteel	512,05
	23 444 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	585,20
	23 444 2431	Negro mate	475,47
	Idem, con longitud de caño 207 mm		
	23 571 000		329,27
	Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales		
	33 848 001	Cromo	323,92
	33 848 DC1	Supersteel	453,49
	33 848 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	518,27
	33 848 2431	Negro mate	421,11
	Lineare Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	33 865 001	Cromo	333,17
	33 865 DC1	Supersteel	466,44
	33 865 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	533,08
	Lineare Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno		


GROHE LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026



Referencia	Color	Precio (€)
33 849 001	Cromo	425,72
33 849 DC1	Supersteel	596,01
33 849 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	681,16

Lineare
Monomando para baño y ducha 1/2"
Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno
Instalación con columnas sobre encimera
opcional con uniones 12 030 000




24 063 001	Cromo	250,36
24 063 DC1	Supersteel	350,51
24 063 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	400,57

Lineare
Monomando de ducha 1/2"
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida



35 604 000	95,55
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	



24 064 001	Cromo	275,40
24 064 DC1	Supersteel	385,56
24 064 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	440,64
24 064 2431	Negro mate	358,03


Lineare
Monomando con inversor de 2 vías.
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida



35 604 000	95,55
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	

GROHE LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026



Referencia	Color	Precio (€)
24 095 001	Cromo	306,96
24 095 DC1	Supersteel	429,73
24 095 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	491,13
24 095 2431	Negro mate	399,05

Lineare

Monomando con inversor de 3 vías.

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE LongLife acabado duradero

Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Inversor de 3 vías.

Caudal:

salida A = 27 l/min


salida B = 27 l/min

salida C = 27 l/min

Parte empotrable no incluida



35 604 000		95,55
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		



19 577 001	Cromo	1.154,64
19 577 DC1	Supersteel	1.616,49
19 577 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.847,41

Lineare

Combinación monomando

para baño y ducha 1/2"

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Sistema monomando de encimera

Caño de encimera

Inversor para baño/ducha

Teleducha Stick metálica

Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado


para cualquier combinación de color)

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno

Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000		1.091,12
Parte empotrada para combinaciones de bañera		



19 965 001	Cromo	932,89
------------	-------	--------

Lineare

Combinación monomando

para baño y ducha 1/2"

instalación 3 agujeros

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

GROHE LongLife acabado duradero

Sistema monomando de encimera

Inversor para baño/ducha

Teleducha Stick metálica

Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado

para cualquier combinación de color)

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno

Necesaria parte empotrable 29 037 000


Para combinar con Talentofill

29 037 000		1.091,12
Parte empotrada para combinaciones de bañera		

GROHE LINEARE

Acabado 2431 Negro Mate disponible
a partir del segundo trimestre 2026

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------



23 792 001	Cromo	2.147,13
23 792 DC1	Supersteel	3.005,99
23 792 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.435,40

Lineare

Monomando para baño ducha 1/2"

Montado a suelo


Necesaria parte empotrable 45 984 001

Parte empotrable no incluida

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Caño con longitud de 271 mm
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Teleducha Stick metálica
Flexo de ducha 1250 mm

45 984 001		651,71
------------	--	--------

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie



13 383 001	Cromo	314,67
13 383 DC1	Supersteel	440,53
13 383 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	503,47

Lineare

Caño de bañera

Montaje mural

GROHE LongLife acabado duradero





Aireador tipo «Mousseur»

Conexión rosca macho 1/2"






Longitud de caño: 170 mm

GROHE EUROCUBE



	Referencia	Color	Precio (€)
	23 127 00E	Cromo	291,49
	 Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 132 00E	Cromo	283,73
	Idem, con cuerpo liso		
	23 445 000	Cromo	307,13
	 Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 446 000	Cromo	299,57
	Idem, con cuerpo liso		
	23 135 00E	Cromo	349,81
	 Eurocube Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	23 406 000	Cromo	405,73
	 Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		


GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)	
		19 895 000	Cromo	361,48
	Eurocube Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Necesaria parte empotrable 23 200 002 Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm			
	23 447 000	Cromo	379,20	
	Idem, con longitud de caño 231 mm			
	23 200 003		329,43	
Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo murales				
		23 138 000	Cromo	291,49
	Eurocube Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles			
		23 145 000	Cromo	330,39
	Eurocube Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S			
		34 488 000	Cromo	509,13
	Grohtherm Cube Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar			
		23 140 000	Cromo	384,76
	Eurocube Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375			

34 497 000

Cromo

667,31



Grohtherm Cube

Termostato para baño y ducha 1/2"

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:

Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha

Toma inferior para flexo G 1/2"

1 chorro: GROHE caño cascada XL

Reductor de caudal

Filtros colectores de suciedad

Válvula anti-retorno


Racores en S

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

24 061 000

Cromo

246,37



Eurocube

Monomando de ducha 1/2"

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Caudal:

Salida B o C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

35 604 000


Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

95,55

24 062 000

Cromo

271,01



Eurocube

Monomando con inversor de 2 vías.

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Inversor automático de 2 vías

Caudal a 3 bar:

Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min

Parte empotrable no incluida

35 604 000


Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

95,55

24 094 000

Cromo

303,29



Eurocube

Monomando con inversor de 3 vías.

Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990** dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Inversor de 3 vías.

Caudal:

salida A = 27 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 27 l/min







Parte empotrable no incluida






35 604 000

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional








95,55

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
  	24 153 000	Cromo	655,87
	Grohtherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000	95,55
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
  	24 154 000	Cromo	731,11
	Grohtherm Cube Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000	95,55
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
  	24 155 000	Cromo	731,11
	Grohtherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000	95,55
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			


	Referencia	Color	Precio (€)
		34 868 000 Cromo	1.459,97
Grotherm Cube Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.			
		25 289 000 Cromo	731,15
Eurocube Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube Compuesto por: Monomando con inversor de 2 vías (24 062) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha			
		19 897 001 Cromo	1.423,81
Eurocube Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Necesaria parte empotrable 29 037 000			
29 037 000 Parte empotrada para combinaciones de bañera			
		23 672 001 Cromo	2.187,53
Eurocube Monomando para baño ducha 1/2" Montado a suelo Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE LongLife acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min (26 467) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Longitud del caño: 298 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha			
45 984 001 Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie			

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	13 303 000	Cromo	174,55
Eurocube Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm			
 	19 910 000	Cromo	74,20
Eurocube Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Empotrable Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm Volante metálico GROHE LongLife acabado duradero			
  	29 800 000		30,05
Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón			
	29 802 000		55,63
Idem, G 3/4"			
	29 805 000		86,92
Idem, G 1"			
  	29 801 000		30,05
Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón			
	29 803 000		55,63
Idem, conexión soldada Ø 18 mm			
	29 804 000		55,63
Idem, Ø 22 mm			
 	22 012 000	Cromo	66,76
Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante			
 	40 564 000	Cromo	135,07
Sifón de lavabo GROHE LongLife acabado duradero Cuerpo de latón			

GROHE ESSENCE





24 171 001	Cromo	221,31
24 171 DC1 ★	Supersteel	309,83
24 171 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	331,95
24 171 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	354,08
24 171 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	331,95
24 171 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	354,08
24 171 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	331,95
24 171 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	354,08

Essence

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación

Vaciador automático

Con conexiones flexibles

Edición Profesional


Sustituye al lavabo Essence 23 589 xx1

24 172 001	Cromo	214,11
24 172 DC1 ★	Supersteel	299,75
24 172 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	321,16
24 172 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	342,57
24 172 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	321,16
24 172 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	342,57
24 172 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	321,16
24 172 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	342,57
24 172 KF1	Phantom Black	299,75

Idem, con cuerpo liso



EcoMode



24 180 001	Cromo	221,31
------------	-------	--------

Essence

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación

Vaciador automático


Con conexiones flexibles

Edición Profesional

Sustituye al lavabo Essence 23 591 xx1



EcoMode



24 179 001	Cromo	221,31
------------	-------	--------

Essence

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación

Cuerpo liso

con vaciador push open

Con conexiones flexibles

Edición Profesional


Sustituye al lavabo Essence 23 797 001

GROHE
ESSENCE

Referencia

Color

Precio (€)



24 175 001

Cromo

221,31

Essence**Monomando de lavabo 1/2"****Tamaño S****Palanca metálica****GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación**Vaciador automático**

Con conexiones flexibles

Edición Profesional

Sustituye al lavabo Essence 32 898 001



34 813 001


Cromo

214,11

Idem, con cuerpo liso



EcoMode



24 183 001

Cromo

221,31

Essence**Monomando de lavabo 1/2"****Tamaño S****Palanca metálica****GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm**EcoMode** caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar


Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación**Vaciador automático**

Con conexiones flexibles

Edición Profesional

Sustituye al lavabo Essence 23 379 001



24 173 001

Cromo

259,08

24 173 DC1 ★

Supersteel

362,72

24 173 GL1

Cool sunrise (Oro brillo)

388,63

24 173 GN1 ★

Brushed cool sunrise (Oro cepillado)

414,53

24 173 DA1

Warm sunset (Cobre brillo)

388,63

24 173 DL1 ★

Brushed warm sunset (Cobre cepillado)

414,53

24 173 A01

Hard graphite (Grafito brillo)

388,63

24 173 AL1 ★

Brushed hard graphite (Grafito cepillado)

414,53

Essence**Monomando de lavabo 1/2"****Tamaño M****Palanca metálica****GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable**GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Vaciador automático

Con conexiones flexibles

Edición Profesional

Sustituye al lavabo Essence 23 462 xx1



24 176 001

Cromo

251,89

24 176 KF1


Phantom Black

352,64

Idem, con cuerpo liso

GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)



24 174 001	Cromo	284,28
24 174 DC1 ★	Supersteel	397,99
24 174 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	426,41
24 174 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	454,84
24 174 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	426,41
24 174 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	454,84
24 174 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	426,41
24 174 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	454,84

Essence

Monomando de lavabo de 1/2"

Tamaño L

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Vaciador automático

Con conexiones flexibles


Edición Profesional

Sustituye al lavabo Essence 32 628 xx1



24 177 001	Cromo	277,08
24 177 KF1	Phantom Black	387,91

Idem, con cuerpo liso



24 170 001	Cromo	385,03
24 170 DC1 ★	Supersteel	539,04
24 170 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	577,55
24 170 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	616,05
24 170 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	577,55
24 170 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	616,05
24 170 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	577,55
24 170 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	616,05
24 170 KF1	Phantom Black	539,04

Essence

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño XL

para lavabos tipo Bol de sobremueble

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Caño giratorio ajustable a 0° / 90° / 360°


Cuerpo liso

Con conexiones flexibles

Edición Profesional

Sustituye al lavabo Essence 32 901 xx1

novedad



20 296 001	Cromo	361,64
------------	-------	--------

Essence

Batería de lavabo 1/2"

Tamaño M

Montura cerámica 1/2", 90°

GROHE LongLife acabado duradero

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable



Vaciador automático





Conexiones flexibles entre el

cuerpo central y las llaves laterales

Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm

GROHE
ESSENCE


	Referencia	Color	Precio (€)
 		29 192 001 Cromo	284,28
	29 192 DC1 ★	Supersteel	397,99
	29 192 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	426,41
	29 192 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	454,84
	29 192 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	426,41
	29 192 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	454,84
	29 192 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	426,41
	29 192 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	454,84
	29 192 KF1	Phantom Black	397,99
	Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm Edición Profesional Sustituye al lavabo mural Essence 19 408 xx1		
		29 193 001 Cromo	320,25
	29 193 DC1 ★	Supersteel	448,36
	29 193 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	480,39
	29 193 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	512,41
	29 193 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	480,39
	29 193 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	512,41
	29 193 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	480,39
	29 193 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	512,41
	29 193 KF1	Phantom Black	448,36
	Idem, con longitud de caño 230 mm		
	23 571 000		329,27
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales			
 		24 178 001 Cromo	221,31
	24 178 DC1 ★	Supersteel	309,83
	24 178 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	331,95
	24 178 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	354,08
	24 178 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	331,95
	24 178 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	354,08
	24 178 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	331,95
	24 178 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	354,08
	Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al bidé Essence 32 935 xx1		
		24 395 KF1 Phantom Black	309,83
	Idem, con cuerpo liso		

	Referencia	Color	Precio (€)
		32 934 001 Cromo	214,11
Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Cadena deslizante Con conexiones flexibles			
novedad			
		29 197 000 Cromo 29 197 GN0 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 29 197 DL0 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 29 197 AL0 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 29 197 KF0 Phantom Black	179,67 287,45 287,45 287,45 251,52
Essence Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Rosetón y junta de sellado Limitador de temperatura opcional			
		 25 252 001 Cromo 25 252 DC1 Supersteel 25 252 GL1 Cool sunrise (Oro brillo) 25 252 GN1 Brushed cool sunrise (Oro cepillado) 25 252 DA1 Warm sunset (Cobre brillo) 25 252 DL1 Brushed warm sunset (Cobre cepillado) 25 252 A01 Hard graphite (Grafito brillo) 25 252 AL1 Brushed hard graphite (Grafito cepillado) 25 252 KF1 Phantom Black	244,69 342,57 367,04 391,51 367,04 391,51 367,04 391,51 367,04 391,51 342,57
Essence Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Edición Profesional Sustituye al monomando de ducha Essence 33 636 xx1			
		34 765 000 Cromo	237,21
Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" GROHE LongLife acabado duradero Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar			

GROHE ESSENCE

Referencia Color Precio (€)


novedad



34 065 DC2 ★	Supersteel	490,45
34 065 GN2 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	560,51
34 065 AL2 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	560,51

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Termostato de ducha 1/2"
GROHE LongLife acabado duradero
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton**, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar


PROFESIONAL GROHE



25 250 001	Cromo	300,47
25 250 DC1 ★	Supersteel	420,65
25 250 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	450,71
25 250 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	480,75
25 250 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	450,71
25 250 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	480,75
25 250 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	450,71
25 250 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	480,75
25 250 KF1	Phantom Black	420,65

Essence
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Edición Profesional
Sustituye al monomando para baño ducha Essence 33 624 xx1

PROFESIONAL GROHE




24 168 001	Cromo	227,13
24 168 DC1 ★	Supersteel	318,00
24 168 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	340,71
24 168 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	363,43
24 168 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	340,71
24 168 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	363,43
24 168 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	340,71
24 168 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	363,43
24 168 KF1	Phantom Black	318,00

Essence
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con **GROHE FastFixation**
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Edición Profesional
Sustituye al monomando empotrado Essence 24 057 xx1


PROFESIONAL GROHE

35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	95,55
------------	--	-------

	Referencia	Color	Precio (€)
	 24 167 001	Cromo	249,85
	24 167 DC1 ★	Supersteel	349,80
	24 167 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	374,77
	24 167 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	399,76
	24 167 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	374,77
	24 167 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	399,76
	24 167 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	374,77
	24 167 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	399,76
	24 167 KF1	Phantom Black	349,80
			

Essence
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Edición Profesional
Sustituye al monomando empotrado de 2 salidas Essence 24 058 xx1

	35 604 000		95,55
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

	 24 169 001	Cromo	282,61
	24 169 DC1	Supersteel	395,65
	24 169 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	423,92
	24 169 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	452,19
	24 169 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	423,92
	24 169 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	452,19
	24 169 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	423,92
	24 169 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	452,19
			
	Essence		

Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Edición Profesional
Sustituye al monomando empotrado de 3 salidas Essence 24 092 xx1

	35 604 000		95,55
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		


	14 077 XH0	granito	36,40
	SmartControl		
	Tapas botonera Smartcontrol		
	Compuesto por:		
	9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl		

GROHE
ESSENCE

Referencia Color Precio (€)



25 251 001	Cromo	1.025,55
25 251 DC1	Supersteel	1.435,76
25 251 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	1.538,32
25 251 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.640,88
25 251 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	1.538,32
25 251 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.640,88
25 251 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	1.538,32
25 251 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.640,88
25 251 KF1	Phantom Black	1.435,76

**Essence****Combinación monomando****para baño y ducha 1/2"****GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Sistema monomando de encimera

Caño de encimera

Inversor para baño/ducha

Teleducha Stick

Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado

para cualquier combinación de color)

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno


Necesaria parte empotrable 29 037 000**Edición Profesional**

Sustituye a la combinación de bañera Essence 19 578 xx1

29 037 000 1.091,12

Parte empotrada para combinaciones de bañera

19 976 001 Cromo 717,88

**Essence****Combinación monomando****para baño y ducha 1/2"****GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

GROHE LongLife acabado duradero

Sistema monomando de encimera

Inversor para baño/ducha

Teleducha (27 367)

Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado

para cualquier combinación de color)

Con conexiones flexibles

Válvula anti-retorno


Necesaria parte empotrable 29 037 000

Para combinar con Talentofill

29 037 000 1.091,12

Parte empotrada para combinaciones de bañera

25 248 001	Cromo	1.619,28
25 248 DC1	Supersteel	2.267,00
25 248 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	2.428,92
25 248 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.590,85
25 248 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	2.428,92
25 248 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.590,85
25 248 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	2.428,92
25 248 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.590,85
25 248 KF1	Phantom Black	2.267,00

**Essence****Monomando para baño ducha 1/2"****Montado a suelo****Necesaria parte empotrable 45 984 001****Parte empotrable no incluida****GROHE SilkMove** Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

Inversor automático: baño/ducha

Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Altura 277 mm

Con soporte para la teleducha

Teleducha Stick metálica


Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)


Edición Profesional

Sustituye al monomando de bañera de pie Essence 23 491 xx1

45 984 001 651,71

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie







	Referencia	Color	Precio (€)
	13 449 001	Cromo	167,97
	13 449 DC1	Supersteel	235,16
	13 449 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	251,96
	13 449 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	268,76
	13 449 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	251,96
	13 449 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	268,76
	13 449 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	251,96
	13 449 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	268,76
Essence Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" GROHE LongLife acabado duradero Longitud 221 mm			
			

	28 912 000	Cromo	122,79
	28 912 DC0 ★	Supersteel	171,91
	28 912 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	184,19
	28 912 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	196,47
	28 912 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	184,19
	28 912 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	196,47
	28 912 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	184,19
	28 912 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	196,47
	28 912 2430	Negro mate	159,64
Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE LongLife acabado duradero			
			
			
	29 509 KF0	Phantom Black	171,91
	Idem, edición Profesional		

GROHE CONCETTO



GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
		32 204 10E Cromo	185,92
Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles			
		32 240 10E Cromo	178,17
Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles			
		23 380 10E Cromo	185,92
Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles			
		23 385 10E Cromo	178,17
Idem, cuerpo liso			
		23 450 001 Cromo	212,23
Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles			
		23 451 001 Cromo	204,36
Idem, con cuerpo liso			

GROHE CONCETTO

Referencia


Color

Precio (€)

23 739 002

Cromo

315,04

**Concetto****Monomando de lavabo de 1/2"****Tamaño L****Palanca metálica****GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos de 35 mm**Limitador de caudal ajustable****GROHE LongLife** acabado duradero**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Caño giratorio con tope

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Vaciador automático


Con conexiones flexibles

Limitador de temperatura opcional 46 375

32 629 002

Cromo

267,20

**Concetto****Monomando de lavabo de 1/2"****Tamaño L****Palanca metálica**

Fijación de palanca oculta

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm**Limitador de caudal ajustable****GROHE LongLife** acabado duradero

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Aireador tipo «Mousseur»

Caño tubular giratorio

con limitador ecológico de caudal

Vaciador automático


Con conexiones flexibles

Limitador de temperatura opcional 46 375

23 920 001

Cromo

301,21

**Concetto****Monomando de lavabo 1/2"****Tamaño XL****Palanca metálica**

para lavabos tipo Bol de sobremueble

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero**Tecnología GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Sistema de rápida instalación


Cuerpo liso

Con conexiones flexibles

20 216 001

Cromo

321,52

**Concetto****Batería de lavabo 1/2****Tamaño L**






Discos cerámicos de 1/2", 90°

GROHE LongLife acabado duradero**GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación

Caño con mousseur integrado

Vaciador automático

Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm

		Referencia	Color	Precio (€)
		19 575 001	Cromo	271,16
		Concetto Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 147 mm		
		23 571 000		329,27
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales				
		32 208 001	Cromo	185,92
		Concetto Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		32 210 001	Cromo	185,92
		Concetto Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
		32 211 001	Cromo	232,41
		Concetto Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
		24 053 001	Cromo	201,99
		Concetto Monomando de ducha 1/2" Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
		35 604 000		95,55
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional				



	Referencia	Color	Precio (€)
	24 054 001	Cromo	222,19
	Concetto Monomando con inversor de 2 vías. Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000	Cromo	95,55
	35 604 000 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	13 280 001	Cromo	139,45
	Concetto Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2"		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Referencia

Color

Precio (€)



33 552 20E

Cromo

177,65

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Limitador de caudal ajustable

Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min

Limitador de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min


Mousseur **SpeedClean**

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Vaciador automático

Con conexiones flexibles

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109



32 468 20E


Cromo

169,76

Idem, con cuerpo liso



EcoMode



23 374 20E

Cromo

177,65

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño S

Palanca metálica

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.

Limitador de caudal ajustable

Limitador de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero


Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



23 043 003

Cromo

248,60

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"

Tamaño L

Palanca metálica

Fijación de palanca oculta

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Limitador de caudal ajustable

GROHE LongLife acabado duradero

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Aireador tipo «Mousseur»

Caño tubular giratorio






con limitador ecológico de caudal

Vaciador automático

Con conexiones flexibles



GROHE

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	19 571 002	Cromo	303,99
	 Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE LongLife acabado duradero GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm		
	23 571 000		329,27
	Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales		
	33 565 002	Cromo	177,65
	 Eurostyle Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	33 566 002	Cromo	169,76
	Idem, con cadenilla		
	33 590 002	Cromo	177,65
	 Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
	33 591 002	Cromo	217,15
	 Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
	33 635 002	Cromo	227,00
	 Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura opcional		


GROHE

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	33 637 002	Cromo	246,71
	Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura opcional		
	13 276 002	Cromo	146,43
	Eurostyle Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm		

GROHE CUBEO






101699 000 0	Cromo	123,28
101699 243 0	Negro mate	160,25

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
 Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles




EcoMode



101732 000 0	Cromo	129,76
101732 243 0	Negro mate	168,69

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador de caudal ajustable
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
 Con conexiones flexibles




101755 000 0	Cromo	141,77
101755 243 0	Negro mate	184,29

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
 Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles



EcoMode




101757 000 0	Cromo	149,23
101757 243 0	Negro mate	194,00

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador de caudal ajustable
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
 Con conexiones flexibles

GROHE
CUBEO

Referencia Color Precio (€)


novedad



101750 000 0 Cromo 297,93
101750 243 0 Negro mate 387,32


GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Caño extraíble
Instalación en un solo agujero
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

novedad



101771 000 0 Cromo 189,27
101771 243 0 Negro mate 246,04




GROHE Cubeo
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Instalación en un solo agujero
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño tubular giratorio
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del segundo trimestre 2026






101729 000 0 Cromo 211,57
101729 243 0 Negro mate 275,04

GROHE Cubeo
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





101780 000 0 Cromo 212,81
101780 243 0 Negro mate 276,65
Idem, apertura con agua fría

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	101788 000 0	Cromo	261,05
	101788 243 0	Negro mate	339,36
			
	GROHE Cubeo Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Palanca metálica Empotrable Necesaria parte empotrada 23 200 003 Rosetón metálico GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm Disponible a partir del segundo trimestre 2026		
	101789 000 0	Cromo	287,16
	101789 243 0	Negro mate	373,29
Idem, Longitud de caño 230 mm			
	101810 000 0	Cromo	136,25
	101810 243 0	Negro mate	177,13
			
	GROHE Cubeo Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	101813 000 0	Cromo	155,72
	101813 243 0	Negro mate	202,43
			
	GROHE Cubeo Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Caño con mousseur integrado Racores en S Rosetón mural Válvula anti-retorno		



GROHE
CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	101814 000 0	Cromo	215,16
	101814 243 0	Negro mate	279,71
  GROHE Cubeo Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Caño con mousseur integrado Racores en S Rosetón mural Válvula anti-retorno Conjunto de ducha Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746) Soporte mural fijo (28 605) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)			
	101824 000 0	Cromo	129,76
	101824 243 0	Negro mate	168,69
  GROHE Cubeo Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón mural			
novedad	101825 000 0	Cromo	192,92
	101825 243 0	Negro mate	311,17
  GROHE Cubeo Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón mural Conjunto de ducha Conjunto de ducha con barra Tempesta Cube 110 (26 748)			

GROHE CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)
	101777 000 0	Cromo	168,69
	101777 243 0	Negro mate	219,31
			
GROHE Cubeo Monomando de ducha 1/2" Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Sin cuerpo empotrado 35 604 (solicitar por separado)			
	35 604 000		95,55
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	101778 000 0	Cromo	194,64
	101778 243 0	Negro mate	253,04
			
GROHE Cubeo Monomando con inversor de 2 vías. Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Inversor automático de 2 vías Palanca metálica Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Sin cuerpo empotrado 35 604 (solicitar por separado)			
	35 604 000		95,55
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
novedad	105334 000 0	Cromo	401,20
	105334 243 0	Negro mate	521,53
			
GROHE Cubeo Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Compuesto por: Monomando empotrado de ducha (101 777) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Parte empotrable no incluida			
novedad	105335 000 0	Cromo	295,75
	105335 243 0	Negro mate	444,87
			
GROHE Cubeo Monomando empotrado de ducha con conjunto Tempesta 110 Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Compuesto por: Monomando empotrado de ducha (101 777) Conjunto de ducha con barra Tempesta Cube 110 (26 748) Codo de salida (27 057) Parte empotrable no incluida			

GROHE
CUBEO






	Referencia	Color	Precio (€)
	105336 000 0	Cromo	488,87
	105336 243 0	Negro mate	651,31
 GROHE Cubeo Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Compuesto por: Monomando de ducha empotrado con 2 salidas (101 778) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Teleducha Tempesta Cube 110, 3 chorros, con soporte mural fijo Parte empotrable no incluida			
	101779 000 0	Cromo	113,49
	101779 243 0	Negro mate	147,55
 GROHE Cubeo Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Longitud del caño: 183 mm Conexión rosca macho 1/2"			

novedad





GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN








GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
		32 825 00E Cromo	134,36
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles			
		32 827 00E Cromo	126,89
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur SpeedClean GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles			
  EcoMode		23 378 00E Cromo	126,89
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles			
		23 325 000 Cromo	154,07
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático , Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375			
		23 326 000 Cromo	146,89
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante , Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 EcoMode		23 397 00E Cromo Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica, GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles	146,89
		32 830 001 Cromo Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375	197,00
		23 933 001 Cromo Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375	199,37
		23 921 000 Cromo Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	246,01

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	19 381 000	Cromo	249,56
	 Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE LongLife acabado duradero GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm		
	23 571 000		329,27
	Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales		
	32 839 000	Cromo	134,36
	 Eurosmart Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
	32 840 000	Cromo	126,89
	Idem, con cadenilla		
	32 837 000	Cromo	134,36
	 Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
	32 831 000	Cromo	161,23
	 Eurosmart Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000		
	24 044 000	Cromo	170,47
	 Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000		95,55
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		






GROHE

EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 045 000	Cromo	187,52
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando con inversor de 2 vías. Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000	Cromo	95,55
	35 604 000 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	13 261 000	Cromo	118,53
	Eurosmart Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm		

GROHE EUROSMART




	Referencia	Color	Precio (€)	
		23 967 003	Cromo	107,73
	 Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cuerpo inclinado Angled Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Con conexiones flexibles Cuerpo liso Edición Profesional			
		23 968 003 23 968 2433	Cromo Negro mate	115,17 149,72
	 Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cuerpo inclinado Angled Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Con conexiones flexibles Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Edición Profesional			
  EcoMode		23 969 003 23 969 2433	Cromo Negro mate	115,17 149,73
	 Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cuerpo inclinado Angled Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional			

GROHE
EUROSMART

Referencia

Color

Precio (€)



33 265 2433

Negro mate

149,72

Eurosmart**Monomando de lavabo 1/2"****Tamaño S****Palanca metálica****GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm**Limitador de caudal ajustable**

Limitador ecológico de temperatura

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Con conexiones flexibles

Vaciador automático**Edición Profesional**

23 922 003

Cromo

115,17



23 922 2433

Negro mate

149,72

Idem, cuerpo liso con push-open



32 467 003

Cromo

107,73



32 467 2433


Negro mate

140,05

Idem, cuerpo liso sin vaciador push open



EcoMode



32 926 2433

Negro mate

149,72

Eurosmart**Monomando de lavabo 1/2"****Tamaño S****Palanca metálica****GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm**EcoMode** caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.**Limitador de caudal ajustable**

Limitador ecológico de temperatura

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación**Vaciador automático**

varilla de elevación en posición lateral

Con conexiones flexibles

Edición Profesional

23 924 003

Cromo

115,17



23 924 2433

Negro mate

149,73

Idem, cuerpo liso con push open



32 154 003

Cromo

107,73



32 154 2433


Negro mate

140,05

Idem, cuerpo liso sin vaciador push open



EcoMode



24 192 003

Cromo

132,45

Eurosmart**Monomando de lavabo 1/2"****Tamaño S****Cradle to Cradle Certified Gold****Palanca metálica****GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm**EcoMode** caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.






Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min





GROHE FastFixation rápido sistema de instalación**Cuerpo liso**


Con conexiones flexibles

Edición Profesional

		Referencia	Color	Precio (€)
		23 975 003	Cromo	442,96
		23 975 2433	Negro mate	575,85
		Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Sistema Híbrido con opción manual o electrónico Palanca manual uso preferente Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		
		23 322 2433	Negro mate	171,37
		Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional		
		23 923 003	Cromo	131,83
		23 324 003	Cromo	124,39
		23 324 2433	Negro mate	161,71
		Idem, cuerpo liso sin vaciador push open		
		23 393 243E	Negro mate	171,37
		Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional		
		23 395 30E	Cromo	124,39
		23 395 243E	Negro mate	161,71
		Idem, con cuerpo liso		

GROHE
EUROSMART

		Referencia	Color	Precio (€)
		23 976 003	Cromo	280,67
		Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Caño extraíble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
		23 970 003	Cromo	188,88
		Eurosmart Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
		23 743 003	Cromo	181,44
		Eurosmart Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional		
		23 971 003	Cromo	255,15
		23 971 2433	Negro mate	331,69
		Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		




24 164 003
24 164 2433

Cromo
Negro mate

255,15
331,69

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional



29 337 003

Cromo


232,47

Eurosmart
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Palanca metálica
Empotrable
Sólo parte exterior
23 571 000
Rosetón metálico
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **171 mm**
Edición Profesional

23 571 000

Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales

329,27



29 338 003

Cromo

253,37

29 338 2433

Negro mate





329,39








Eurosmart
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Palanca metálica
Empotrable
Sólo parte exterior
23 571 000
Rosetón metálico
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **211 mm**
Edición Profesional

23 571 000





Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales


329,27

Referencia	Color	Precio (€)
	 32 929 2433 Negro mate	156,17
	Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional	
	 32 927 003 Cromo	112,69
	Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional	
  EcoMode	 32 928 003 Cromo	120,13
	Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional	
	 33 555 003 Cromo	126,16
	33 555 2433 Negro mate Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Edición Profesional	164,00

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 558 000	Cromo	221,68
	Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	102202 243 0	Negro mate	288,17
	Idem, edición Profesional		
 	33 300 003	Cromo	147,77
	33 300 2433	Negro mate	192,11
 	Eurosart Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Edición Profesional		
 	34 567 000	Cromo	287,84
	Grohtherm 800 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	102203 243 0	Negro mate	374,20
	Idem, edición Profesional		
 	25 288 000	Cromo	619,32
	Eurosart Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Monomando empotrado con inversor (24 043) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		






GROHE
EUROSMART






		Referencia	Color	Precio (€)
		19 451 2433	Negro mate	185,20
		Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Necesaria parte empotrada 33 964 001 Palanca metálica Florón metálico con GROHE FastFixation Placa hermética Florón metálico Edición Profesional		
		33 964 001		70,63
		Parte interior para ducha empotrada Disponible a partir del segundo trimestre 2026		
		19 450 2433	Negro mate	208,69
		Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Necesario cuerpo empotrado 33 963 001 Palanca metálica Florón metálico con GROHE FastFixation Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Florón metálico Edición Profesional		
		33 963 001		89,81
		Parte interior para baño ducha empotrado Disponible a partir del segundo trimestre 2026		
		33 556 003	Cromo	157,52
		Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Empotrable Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Compuesto por: Parte exterior (19 451 003) Parte empotrable de ducha incluida Limitador de caudal ajustable Placa hermética Florón metálico Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Edición Profesional		
		33 305 003	Cromo	180,37
		Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Compuesto por: Parte exterior (19 450 003) Parte empotrable para baño ducha incluida Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Rosetón metálico Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Edición Profesional		


	Referencia	Color	Precio (€)
	 13 448 003	Cromo	117,65
	13 448 2433	Negro mate	152,95
			
Eurosmart Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 171 mm Edición Profesional			

GROHE EUROECO




	Referencia	Color	Precio (€)
	 PROFESIONAL GROHE 32 734 001 Cromo 84,60 Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		
  EcoMode	 PROFESIONAL GROHE 24 258 001 Cromo 89,05 Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
  EcoMode	 PROFESIONAL GROHE 24 269 001 Cromo 105,08 Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 PROFESIONAL GROHE 24 273 001 Cromo 150,36 Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		

		Referencia	Color	Precio (€)
		32 882 001	Cromo	84,75
		Euroeco Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional		
		32 740 001	Cromo	93,51
		Euroeco Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Edición Profesional		
		32 743 001	Cromo	120,21
		Euroeco Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Edición Profesional		
		13 471 001	Cromo	89,92
		Euroeco Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2" Edición Profesional		
		32 742 001	Cromo	156,81
		Euroeco Monomando de ducha 1/2" para empotrar GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Compuesto por: Parte exterior 29 388 001 Cuerpo empotrable 33 964 001 Palanca metálica Limitador de caudal ajustable Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional		

	Referencia	Color	Precio (€)
		32 747 001 Cromo	175,67
	Euroeco Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Compuesto por: Parte exterior 29 392 001 Cuerpo empotrado 33 963 001 Palanca metálica Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional		

GROHE BAUEDGE





23 895 001

Cromo

100,04

BauEdge

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación

Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"

Con conexiones flexibles

Edición Profesional



23 330 001


Cromo

93,24

Idem, cuerpo liso



EcoMode



23 899 001

Cromo

100,04

BauEdge

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm

EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación

Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"

Con conexiones flexibles


Edición Profesional



23 911 001

Cromo

138,20



BauEdge

Monomando de lavabo de 1/2"

Tamaño L

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación

Caño tubular giratorio

Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"

Con conexiones flexibles


Edición Profesional



23 761 001

Cromo

163,01



BauEdge

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño XL

para lavabos tipo Bol de sobremueble

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar




Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min





Sistema de rápida instalación

Cuerpo liso




Con conexiones flexibles

Edición Profesional

	Referencia	Color	Precio (€)	
	36 451 000	Cromo	313,04	
	Bau Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M Con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Cuerpo hecho de polímero compuesto Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109			
		20 474 001	Cromo	225,76
	BauEdge Monomando de lavabo mural 1/2" Montaje mural Compuesto por: Parte exterior y parte empotrable incluida GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador de temperatura opcional 46 375 GROHE LongLife acabado duradero Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 177 mm			
		23 331 001	Cromo	100,04
	BauEdge Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional			
		23 332 001	Cromo	100,04
	BauEdge Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional			


	Referencia	Color	Precio (€)
	 23 635 001	Cromo	100,04
BauEdge Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional			
	 29 078 001	Cromo	160,12
BauEdge Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica Parte empotrable de ducha incluida GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional			
	 34 793 000	Cromo	180,89
Grohtherm 500 Termostato de ducha 1/2" Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton Montura cerámica 90° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional			
	 23 604 001	Cromo	136,08
BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional			

GROHE
BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 079 001	Cromo	178,97
	BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica Parte empotrable para baño ducha incluida GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional		
 	25 290 000	Cromo	616,81
	BauEdge Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Monomando empotrado con inversor (24 162) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		
 	13 255 001	Cromo	51,52
	BauCosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2"		

GROHE BAULOOP





23 878 001

Cromo

100,04

BauLoop

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación

Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"

Con conexiones flexibles

Edición Profesional

23 337 001


Cromo

93,24

Idem, cuerpo liso



EcoMode



23 883 001

Cromo

100,04

BauLoop

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm

EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar


Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación

Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"

Con conexiones flexibles

Edición Profesional



23 886 001

Cromo

120,48

BauLoop

Monomando de lavabo 1/2"

Tamaño M

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación

Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"

Con conexiones flexibles


Edición Profesional

23 917 001

Cromo

115,17

Idem, cuerpo liso



23 891 001

Cromo

148,84

BauLoop

Monomando de lavabo de 1/2"

Tamaño L

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

Sistema de rápida instalación






Caño tubular giratorio





Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"

Con conexiones flexibles

Edición Profesional

GROHE
BAULOOP






		Referencia	Color	Precio (€)
		23 764 001	Cromo	163,01
		BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		
		23 338 001	Cromo	100,04
		BauLoop Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional		
		23 633 001	Cromo	100,04
		BauLoop Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional		
		29 080 001	Cromo	161,39
		BauLoop Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional		

Referencia	Color	Precio (€)
	 34 793 000 Cromo	180,89
Grohtherm 500 Termostato de ducha 1/2" Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton Montura cerámica 90° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional		
	 23 602 001 Cromo	136,08
BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional		
	 29 081 001 Cromo	180,39
BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional		
	13 255 001 Cromo	51,52
BauCosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2"		






GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION







GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

	Referencia	Color	Precio (€)
		23 328 000 Cromo	84,61
	BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
 		23 559 000 Cromo	86,31
	BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Con limitador de temperatura integrado GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 330 000 Cromo	78,87
	BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		23 758 000 Cromo	101,91
	BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
 		23 759 000 Cromo	101,91
	BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Con limitador de temperatura integrado GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		


GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 760 000	Cromo	116,89
BauEdge Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Caño tubular giratorio Vaciador automático Con conexiones flexibles			
 	23 761 000	Cromo	137,88
BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles			
 	23 331 000	Cromo	84,61
BauEdge Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles			
 	23 332 000	Cromo	78,87
Idem, con cadenilla			
 	23 333 000	Cromo	84,61
BauEdge Monomando de ducha 1/2" GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375			

GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION





	Referencia	Color	Precio (€)
			34 793 000 Cromo 180,89
	Grohtherm 500 Termostato de ducha 1/2" Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton Montura cerámica 90° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional		
		23 334 000 Cromo 106,12	
	BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375		
		34 567 000 Cromo 287,84	
	Grohtherm 800 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
		29 078 000 Cromo 136,51	
	BauEdge Monomando de ducha 1/2\" para empotrar Compuesto por: Cuerpo empotrable 33 964 001 Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura opcional 46 375 000		

GROHE BAUEDGE LIMITED EDITION

	Referencia	Color	Precio (€)
	29 079 000	Cromo	152,57
	BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar Parte empotrable incluida Cuerpo empotrado 33 963 001 Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Limitador de temperatura opcional 46 375 000		

GROHE COSTA L







		Referencia	Color	Precio (€)
		30 098 001	Cromo	54,05
Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life Caudal max. a 3 bar: 13 l/min				
		30 008 001	Cromo	45,39
Costa L Grifo para lavadora 1/2" Índice: azul Montura GROHE Long-Life Válvula anti-retorno				
		19 808 001	Cromo	32,64
Costa L Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm Enroscada Índice: azul				
		19 809 001	Cromo	32,64
Idem, índice rojo				
		35 028 000		189,05
GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida				
		29 800 000		30,05
Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón				
		29 802 000		55,63
Idem, G 3/4"				
		29 805 000		86,92
Idem, G 1"				

GROHE TALENTO / TALENTOFILL



GROHE TALENTO / TALENTOFILL


	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 952 000	Cromo	237,85
	19 952 DC0	Supersteel	333,00
	19 952 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	356,79
	19 952 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	380,57
	19 952 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	356,79
	19 952 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	380,57
	19 952 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	356,79
	19 952 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	380,57
	19 952 2430	Negro mate	309,21
	Talento Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial		
 	28 990 000	Cromo	259,88
	28 990 DC0	Supersteel	363,84
	28 990 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	389,83
	28 990 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	415,81
	28 990 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	389,83
	28 990 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	415,81
	28 990 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	389,83
	28 990 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	415,81
	28 990 2430	Negro mate	337,85
	Talento Desagüe automático con caño integrado Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial		
 	19 025 000	Cromo	82,91
	Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial		
 	28 939 000	Cromo	147,20
	Talento Desagüe automático Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°		

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

Referencia

Color

Precio (€)



28 943 000






193,67

Talento
Desagüe automático
Para bañera especial
Sólo parte empotrable
Sifón orientable
Con codo de salida de 45°






GROHE SELECTION



GROHE SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 027 000	Cromo	89,92
	41 027 DC0	Supersteel	125,89
	41 027 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	134,88
	41 027 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	143,88
	41 027 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	134,88
	41 027 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	143,88
	41 027 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	134,88
	41 027 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	143,88
	Selection Soporte Material: metal para dispensador de jabón Selection (41 028 / 41 218) o vaso Selection (41 029) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
			
	41 217 KF0	Phantom Black	125,89
	Idem, edición Profesional		
	41 028 000	Cromo	89,92
	41 028 DC0	Supersteel	125,89
	41 028 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	134,88
	41 028 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	143,88
	41 028 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	134,88
	41 028 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	143,88
	41 028 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	134,88
	41 028 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	143,88
	Selection Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 120 ml GROHE LongLife acabado duradero		
			
	41 218 KF0	Phantom Black	125,89
	Idem, edición Profesional		
	41 029 000	Cromo	43,16
	Selection Cristal blanco Material: vidrio Acopiable a los siguientes soportes: 41 027 xx0 / 41 217 KF0		
			
	41 035 000	Cromo	100,71
	41 035 DC0	Supersteel	141,00
	41 035 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	151,07
	41 035 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	161,15
	41 035 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	151,07
	41 035 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	161,15
	41 035 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	151,07
	41 035 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	161,15
	Selection Argolla / Soporte bandeja Material: metal También soporte para jabonera (41 036) y para bandeja de ducha (41 037) Longitud 200 mm Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
			
	41 036 000	cristal	57,55
	Selection Jabonera sin soporte Material: vidrio para uso con argolla / soporte bandeja (41 035)		
			





GROHE SELECTION

		Referencia	Color	Precio (€)
		41 037 000		25,17
		Selection Bandeja de ducha sin soporte Plástico para uso con argolla / soporte bandeja (41 035)		
		41 038 000	Cromo	118,69
		41 038 DC0	Supersteel	166,17
		41 038 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	178,04
		41 038 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	189,92
		41 038 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	178,04
		41 038 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	189,92
		41 038 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	178,04
		41 038 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	189,92
		Selection Bandeja jabonera esquina con soporte Material: metal / plástico Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
		41 039 000	Cromo	32,37
		41 039 DC0	Supersteel	45,32
		41 039 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	48,56
		41 039 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	51,80
		41 039 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	48,56
		41 039 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	51,80
		41 039 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	48,56
		41 039 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	51,80
		Selection Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
		41 216 KF0	Phantom Black	45,32
		Idem, edición Profesional		
		41 049 000	Cromo	53,95
		41 049 DC0	Supersteel	75,53
		41 049 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	80,93
		41 049 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	86,32
		41 049 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	80,93
		41 049 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	86,32
		41 049 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	80,93
		41 049 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	86,32
		Selection Colgador doble Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
		41 056 000	Cromo	143,88
		41 056 DC0	Supersteel	201,43
		41 056 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	215,81
		41 056 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	230,20
		41 056 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	215,81
		41 056 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	230,20
		41 056 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	215,81
		41 056 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	230,20
		Selection Toallero Material: metal Longitud 600 mm Fijación oculta para usarse con la repisa de cristal (41 057) GROHE LongLife acabado duradero		

GROHE SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 057 000	Cromo	169,05
	Selection Repisa de cristal Material: vidrio para uso con (41 056)		
	41 058 000	Cromo	187,04
	Selection Toallero Material: metal Longitud 800 mm Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
	41 059 000	Cromo	197,83
	Selection Toallero, no pivotable Material: metal Profundidad 411 mm (profundidad funcional 360 mm) dos brazos Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
	41 063 000	Cromo	161,85
	Selection Toallero, pivotable Material: metal Profundidad 441 mm (profundidad funcional 400 mm) dos brazos Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
	41 219 KF0	Phantom Black	226,60
	Idem, edición Profesional		
	41 064 000	Cromo	111,51
	Selection Asidero de bañera Material: metal Longitud 336 mm (longitud funcional 300 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		

GROHE
SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
 	41 066 000	Cromo	395,65
	41 066 DC0	Supersteel	553,92
	41 066 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	593,48
	41 066 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	633,05
	41 066 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	593,48
	41 066 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	633,05
	41 066 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	593,48
	41 066 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	633,05
	Selection Toallero múltiple Material: metal Longitud 596 mm Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
 	41 067 000	Cromo	89,92
	41 067 DC0	Supersteel	125,89
	41 067 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	134,88
	41 067 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	143,88
	41 067 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	134,88
	41 067 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	143,88
	41 067 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	134,88
	41 067 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	143,88
	Selection Portarrollos vertical (2 rollos WC) Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
 	41 068 000	Cromo	71,93
	41 068 DC0	Supersteel	100,71
	41 068 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	107,91
	41 068 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	115,11
	41 068 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	107,91
	41 068 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	115,11
	41 068 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	107,91
	41 068 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	115,11
	Selection Portarrollos sin tapa Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
	41 220 KF0	Phantom Black	100,71
	Idem, edición Profesional		
 	41 069 000	Cromo	143,88
	41 069 DC0	Supersteel	201,43
	41 069 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	215,81
	41 069 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	230,20
	41 069 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	215,81
	41 069 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	230,20
	41 069 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	215,81
	41 069 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	230,20
	Selection Portarrollos con tapa Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		







GROHE SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 076 000	Cromo	179,84
	41 076 DC0	Supersteel	251,79
	41 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	269,76
	41 076 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	287,75
	41 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	269,76
	41 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	287,75
	41 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	269,76
	41 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	287,75
	Selection Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
	41 215 KF0	Phantom Black	251,79
	40 791 001	blanco	10,57
	40 791 KS1	Velvet black	10,57
	Recambio cepillo de la escobilla		
	41 077 000	Cromo	269,76
	41 077 DC0	Supersteel	377,67
	41 077 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	404,65
	41 077 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	431,63
	41 077 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	404,65
	41 077 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	431,63
	41 077 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	404,65
	41 077 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	431,63
	Selection Espejo de aumento Material: Metal / vidrio sin luz Aumento x 7 Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
	102279 KF0 0	Phantom Black	377,67
	Idem, edición Profesional		






GROHE SELECTION CUBE






GROHE SELECTION CUBE

		Referencia	Color	Precio (€)
		40 865 000	Cromo	76,09
		40 865 2430	Negro mate	98,91
		Selection Cube Soporte Material: metal para vaso Selection Cube (40 783 000), jabonera Selection Cube (40 806 000) o dispensador Selection Cube (40 805 000) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
		40 805 000	Cromo	95,12
		40 805 2430	Negro mate	123,65
		Selection Cube Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 300 ml Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube (40 865 000) GROHE LongLife acabado duradero		
		40 806 000	cristal mate	63,41
		Selection Cube Jabonera Material: vidrio Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube (40 865 000)		
		40 783 000	Cromo	50,73
		Selection Cube Vaso de cristal satinado Material: vidrio Encaja con los siguientes soportes: Selection Cube (40 865 000)		
		40 766 000	Cromo	107,80
		Selection Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
		40 768 000	Cromo	304,36
		40 768 2430	Negro mate	395,68
		Selection Cube Toallero doble Material: metal 2 brazos giratorios 400 mm Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		

GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 767 000	Cromo	202,91
Selection Cube Toallero 500 mm (longitud funcional 459 mm) Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero			
 	40 804 000	Cromo	570,68
Selection Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 575 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero			
 	40 782 000 40 782 2430	Cromo Negro mate	57,07 74,20
Selection Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero			
 	40 807 000	Cromo	317,04
Selection Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 548 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero			
 	40 781 000 40 781 2430	Cromo Negro mate	164,87 214,31
Selection Cube Portarrollos Material: metal Fijación oculta con tapa GROHE LongLife acabado duradero			
 	40 784 000	Cromo	76,09
Selection Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero			






GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 857 000	Cromo	221,93
	40 857 2430	Negro mate	288,51
Selection Cube Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero			
			
	40 809 000	Cromo	221,93
Selection Cube Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina GROHE LongLife acabado duradero			
			
	40 808 000	Cromo	279,00
Selection Cube Espejo de aumento Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta Ampliación x 3 GROHE LongLife acabado duradero			
			







GROHE ESSENTIALS







GROHE ESSENTIALS

		Referencia	Color	Precio (€)
		40 369 001	Cromo	43,12
		40 369 DC1 ★	Supersteel	60,36
		40 369 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	64,68
		40 369 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	68,99
		40 369 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	64,68
		40 369 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	68,99
		40 369 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	64,68
		40 369 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	68,99
		Essentials Soporte Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) Peso max. 5 kg		
		 102466 243 0 Negro mate Idem, edición Profesional		
		40 394 001	Cromo	35,28
		40 394 DC1 ★	Supersteel	49,39
		40 394 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	52,92
		40 394 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	56,44
		40 394 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	52,92
		40 394 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	56,44
		40 394 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	52,92
		40 394 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	56,44
		Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) GROHE LongLife acabado duradero		
		 102470 243 0 Negro mate Idem, edición Profesional		
		40 368 001	cristal	11,76
		Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)		
		40 372 001	Cromo	14,21
		Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)		
		 102257 243 0 Negro mate 103,92		
		Essentials Dispensador de jabón con soporte mural Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Compuesto por: Soporte Dispensador de jabón Fijación oculta Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		






GROHE
ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	102256 243 0	Negro mate	69,44
	Essentials Vaso de cristal con soporte Material: Metal / vidrio Compuesto por: Soporte Vaso Fijación oculta Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado) Peso max. 5 kg El peso máximo es válido solo para carga estática (aplicada lentamente) y para el uso previsto.		
 	40 365 001	Cromo	43,12
	40 365 DC1 ★	Supersteel	60,36
	40 365 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	64,68
	40 365 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	68,99
	40 365 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	64,68
	40 365 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	68,99
	40 365 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	64,68
	40 365 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	68,99
	Essentials Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	102461 243 0	Negro mate	56,05
	Idem, edición Profesional		
 	40 371 001	Cromo	76,44
	40 371 DC1 ★	Supersteel	107,01
	40 371 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	114,65
	40 371 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	122,29
	40 371 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	114,65
	40 371 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	122,29
	40 371 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	114,65
	40 371 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	122,29
	Essentials Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	102467 243 0	Negro mate	99,37
	Idem, edición Profesional		
 	40 688 001	Cromo	62,72
	40 688 DC1 ★	Supersteel	87,80
	40 688 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	94,08
	40 688 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	100,35
	40 688 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	94,08
	40 688 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	100,35
	40 688 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	94,08
	40 688 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	100,35
	Essentials Toallero Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		





GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 366 001	Cromo	68,60
	40 366 DC1 ★	Supersteel	96,04
	40 366 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	102,89
	40 366 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	109,76
	40 366 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	102,89
	40 366 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	109,76
	40 366 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	102,89
	40 366 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	109,76
	Essentials Toallero Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	 102251 243 0	Negro mate	89,17
	Idem, edición Profesional		
 	40 386 001	Cromo	86,24
	40 386 DC1	Supersteel	120,73
	40 386 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	129,36
	40 386 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	137,97
	40 386 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	129,36
	40 386 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	137,97
	40 386 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	129,36
	40 386 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	137,97
	Essentials Toallero Material: metal 854 mm (longitud funcional 800 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 802 001	Cromo	117,60
	40 802 DC1 ★	Supersteel	164,63
	40 802 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	176,39
	40 802 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	188,15
	40 802 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	176,39
	40 802 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	188,15
	40 802 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	176,39
	40 802 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	188,15
	Essentials Toallero doble Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
	 102473 243 0	Negro mate	152,88
	Idem, edición Profesional		
 	40 800 001	Cromo	230,60
	40 800 DC1	Supersteel	322,84
	40 800 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	345,91
	40 800 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	368,96
	40 800 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	345,91
	40 800 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	368,96
	40 800 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	345,91
	40 800 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	368,96
	Essentials Toallero múltiple Material: metal 604 mm (longitud funcional 550 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		




GROHE
ESSENTIALS


	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 364 001	Cromo	23,60
	40 364 DC1 ★	Supersteel	33,04
	40 364 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	35,40
	40 364 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	37,76
	40 364 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	35,40
	40 364 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	37,76
	40 364 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	35,40
	40 364 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	37,76
Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
	102460 243 0	Negro mate	30,68
Idem, edición Profesional			
 	40 421 001	Cromo	68,60
	40 421 DC1	Supersteel	96,04
	40 421 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	102,89
	40 421 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	109,76
	40 421 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	102,89
	40 421 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	109,76
	40 421 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	102,89
	40 421 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	109,76
Essentials Asidero de bañera Material: metal 349 mm (longitud funcional 295 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
	102471 243 0	Negro mate	89,17
Idem, edición Profesional			
 	40 793 001	Cromo	98,00
	40 793 DC1	Supersteel	137,20
	Essentials Asidero de bañera Material: metal 507 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	40 794 001	Cromo	117,60
	40 794 DC1	Supersteel	164,63
	Essentials Asidero de bañera Material: metal 657 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	40 797 001	Cromo	305,75
	Essentials Asidero de bañera Material: metal 737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		

GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 799 001	Cromo	78,40
	Essentials Repisa de cristal Material: Metal / vidrio 530 mm (longitud funcional 380 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 689 001 40 689 DC1 ★ 40 689 GL1 40 689 GN1 ★ 40 689 DA1 40 689 DL1 ★ 40 689 A01 40 689 AL1 ★	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	50,96 71,35 76,44 81,53 76,44 81,53 76,44 81,53
	Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	 102472 243 0 Idem, edición Profesional	Negro mate	66,24
 	40 367 001 40 367 DC1 40 367 GL1 40 367 GN1 40 367 DA1 40 367 DL1 40 367 A01 40 367 AL1	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	56,84 79,57 85,25 90,95 85,25 90,95 85,25 90,95
	Essentials Portarrollos Material: metal con tapa Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	 102465 243 0 Idem, edición Profesional	Negro mate	73,89
 	40 385 001 40 385 DC1 40 385 GL1 40 385 GN1 40 385 DA1 40 385 DL1 40 385 A01 40 385 AL1	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	43,12 60,36 64,68 68,99 64,68 68,99 64,68 68,99
	Essentials Portarrollos de pared Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	 102469 243 0 Idem, edición Profesional	Negro mate	56,05

GROHE
ESSENTIALS








	Referencia	Color	Precio (€)
	40 374 001	Cromo	70,56
	40 374 DC1 ★	Supersteel	98,77
	40 374 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	105,84
	40 374 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	112,89
	40 374 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	105,84
	40 374 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	112,89
	40 374 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	105,84
	40 374 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	112,89
	Essentials Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	102468 243 0	Negro mate	91,72
	Idem, edición Profesional		
	40 791 001	blanco	10,57
	40 791 KS1	Velvet black	10,57
	Recambio cepillo de la escobilla		
	40 696 000	Cromo	139,07
	40 696 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	208,60
	40 696 DC0	Supersteel	194,69
	40 696 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	208,60
	40 696 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	222,51
	Essentials Escobillero de metal Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) Cabezal del escobillero en negro Recipiente de plástico interior extraíble para mayor limpieza e higiene		
	40 663 001	Cromo	96,08
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
			
	40 664 001	Cromo	76,85
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina pequeña Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
			

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 344 001	Cromo	218,67
	Essentials Conjunto de accesorios 5 en 1 Material: Metal / vidrio Compuesto por: Argolla (40 365 001) Toallero, 600 mm (40 366 001) Colgador (40 364 001) Portarrollos con tapa (40 367 001) Jabonera con soporte (40 444 001) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 915 000		10,95
	Adhesivo para accesorios Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared Tiempo de secado 24 horas Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal. No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento Esta mezcla está clasificada como no peligrosa, pero sujeta a un etiquetado especial. Encuentre más información en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		







GROHE ESSENTIALS CUBE




GROHE ESSENTIALS CUBE

		Referencia	Color	Precio (€)
		40 508 001	Cromo	56,88
		40 508 DC1	Supersteel	79,63
		40 508 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	91,00
		Essentials Cube Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001) jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
		40 394 001	Cromo	35,28
		40 394 DC1 ★	Supersteel	49,39
		40 394 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	56,44
		Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) GROHE LongLife acabado duradero		
		40 368 001	cristal	11,76
		Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)		
		40 372 001	Cromo	14,21
		Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)		
		40 510 001	Cromo	78,40
		40 510 DC1	Supersteel	109,76
		40 510 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	125,44
		Essentials Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
		40 624 001	Cromo	110,07
		40 624 DC1	Supersteel	154,09
		40 624 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	176,11
		Essentials Cube Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 509 001	Cromo	87,09
	40 509 DC1	Supersteel	121,93
	40 509 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	139,36
	Essentials Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
 	40 512 001	Cromo	286,15
	40 512 DC1	Supersteel	400,61
	40 512 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	457,84
	Essentials Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
 	40 511 001	Cromo	33,04
	40 511 DC1	Supersteel	46,27
	40 511 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	52,87
	Essentials Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
 	40 514 001	Cromo	117,60
	40 514 DC1	Supersteel	164,63
	40 514 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	188,15
	Essentials Cube Asidero de bañera Material: metal 392 mm (longitud funcional 340 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
 	40 507 001	Cromo	65,85
	40 507 DC1	Supersteel	92,20
	40 507 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	105,36
	Essentials Cube Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
 	40 623 001	Cromo	55,04
	40 623 DC1	Supersteel	77,05
	40 623 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	88,05
	Essentials Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		







GROHE ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 513 001	Cromo	113,83
	40 513 DC1	Supersteel	159,36
	40 513 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	182,13
	Essentials Cube Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero		
	40 791 001	blanco	10,57
	40 791 KS1	Velvet black	10,57
	Recambio cepillo de la escobilla		






GROHE BAUCOSMOPOLITAN




GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 585 001 BauCosmopolitan Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Cromo	33,81
 	40 394 001 Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001) GROHE LongLife acabado duradero	Cromo	35,28
 	40 368 001 Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)	cristal	11,76
 	40 372 001 Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1/102 466 2430) Essentials Cube (40 508 001)	Cromo	14,21
 	40 460 001 BauCosmopolitan Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Cromo	33,81
 	40 459 001 BauCosmopolitan Toallero Material: metal 522 mm (longitud funcional 430 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Cromo	49,19

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 462 001	Cromo	180,77
BauCosmopolitan Toallero múltiple Material: metal 564 mm (longitud funcional 510 mm) Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
 	40 461 001	Cromo	20,75
BauCosmopolitan Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	40 457 001	Cromo	42,65
BauCosmopolitan Portarrollos de pared Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	40 463 001	Cromo	55,33
BauCosmopolitan Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE LongLife acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
	40 791 001	blanco	10,57
	40 791 KS1	Velvet black	10,57
Recambio cepillo de la escobilla			
 	40 663 001	Cromo	96,08
BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 664 001	Cromo	76,85
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina pequeña Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
	40 915 000		10,95
	Adhesivo para accesorios Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared Tiempo de secado 24 horas Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal. No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento Esta mezcla está clasificada como no peligrosa, pero sujeta a un etiquetado especial. Encuentre más información en la ficha de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		

GROHTHERM TERMOSTATOS





CONTENIDO

Grohtherm SmartControl	139
Grohtherm con 2 mandos	147
Grohtherm 2000	153
Grohtherm Cube	157
Grohtherm 1000	161
Grohtherm 1000 Performance	163
Grohtherm 800 Cosmopolitan	165
Grohtherm 800	167
Grohtherm 500	169

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras

Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43 °C. Los termostatos Grohtherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.

En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38 °C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grohtherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.

TERMOSTATOS VISTOS

	GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
				
DUCHA	34 793 000	34 558 000	34 765 000	34 827 000 **
BAÑO-DUCHA		34 567 000	34 766 000	34 830 000 **
SETS DUCHA *	34 796 001	34 565 002	34 768 001	34 834 001 **

LEYENDA

- * Conjunto de ducha con barra 60 cm + termostato de ducha
- ** Edición Profesional 
- *** Con bandeja jabonera

CONJUNTOS DE DUCHA EMPOTRADOS (BUNDLES)

	GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM SMARTCONTROL	SMARTCONTROL MEZCLADOR	GROHTHERM CUBE
				
REDONDO	34 872 000 (250 mm)	34 867 000 (260 mm) 2v	34 709 000 (310 mm) 3v	
	34 869 000 (310 mm)	34 866 000 (310 mm) 2v		
CUADRADO	34 871 000 (250 mm)	34 865 000 (310 mm) 2v	34 873 000 (310 mm) 3v	34 868 000 (310 mm)
	34 870 000 (310 mm)			

GROHTHERM 1000	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
			
34 814 003 **	34 488 000	34 169 001	34 719 000
34 816 003 **	34 497 000	34 174 001 / 34 464 001 ***	34 718 000
34 820 005 **		34 281 001	

TERMOSTATOS & MEZCLADORES EMPOTRADOS

		GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM CUBE
			
DUCHA 1 VÍA	REDONDO	24 075 000 *	
	CUADRADO	24 078 000 *	24 153 000 *
BAÑO-DUCHA 2 VÍAS	REDONDO	24 076 000 * D / 24 077 000 * BD	
	CUADRADO	24 079 000 * D / 24 080 000 * BD	24 154 000 * D / 24 155 000 * BD

LEYENDA

* Necesario cuerpo universal 35 604 000 

D: Icono Ducha

BD: Icono Bañera

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


TERMOSTATOS



GROHE

GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)
29 124 000	Cromo	734,85
29 124 DC0	Supersteel	1.028,79
29 124 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.102,28
29 124 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.175,76
29 124 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.102,28
29 124 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.175,76
29 124 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.102,28
29 124 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.175,76
29 124 2430	Negro mate	955,31




Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Necesario Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame** Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets.
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min



102166 KF0 0 Phantom Black
Idem, edición Profesional 1.028,79



35 604 000
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional 95,55



29 125 000 Cromo 881,83

Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min





35 604 000
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional 95,55

GROHE

GROHTHERM SMARTCONTROL

TERMOSTATOS

Referencia	Color	Precio (€)
29 126 000	Cromo	794,84
29 126 DC0	Supersteel	1.112,77
29 126 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.192,25
29 126 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.271,75
29 126 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.192,25
29 126 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.271,75
29 126 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.192,25
29 126 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.271,75
29 126 2430	Negro mate	1.033,31



Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 3 llaves

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE LongLife acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida A = 23 l/min

salida B = 27 l/min

salida C = 23 l/min

salida A + B = 33 l/min

salida A + B + C = 36 l/min



102167 KF0 0 Phantom Black
Idem, edición Profesional

1.112,77



35 604 000
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

95,55

29 156 LS0	Cromo / Moon white	929,81
------------	--------------------	--------

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE LongLife acabado duradero

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Placa en moon white vidrio acrílico blanco



Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



35 604 000
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

95,55

GROHE



GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
	29 157 LS0	Cromo / Moon white	989,80
	Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min		
	35 604 000		95,55
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	29 119 000	Cromo	734,85
	29 119 DC0 ★	Supersteel	1.028,79
	29 119 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.102,28
	29 119 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.175,76
	29 119 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.102,28
	29 119 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.175,76
	29 119 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.102,28
	29 119 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.175,76
	29 119 2430	Negro mate	955,31
	Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min		
	29 507 KF0	Phantom Black	1.028,79
	Idem, edición Profesional		
	35 604 000		95,55
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

GROHE




GROHTHERM SMARTCONTROL

TERMOSTATOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 120 000	Cromo	881,83
	Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Codo de ducha integrado en el soporte 1/2" Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 24 l/min Teleduchar = 12 l/min Salida B + Teleduchar = 27 l/min		
		35 604 000	95,55
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
 	29 121 000	Cromo	794,84
	29 121 DC0	Supersteel	1.112,77
	29 121 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.192,25
	29 121 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.271,75
	29 121 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.192,25
	29 121 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.271,75
	29 121 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.192,25
	29 121 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.271,75
	29 121 2430	Negro mate	1.033,31
	Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min		
		29 508 KF0	1.112,77
	Phantom Black Idem, edición Profesional		
		35 604 000	95,55
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		





GROHE

GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
	29 151 LS0	Cromo / Moon white	929,81
	Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min		
		35 604 000	95,55
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
	29 904 LS0	Cromo / Moon white	989,80
	Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE LongLife acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min		
		35 604 000	95,55
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
	34 865 000	Cromo	1.508,43
	34 865 KF0	Phantom Black	2.111,79
	Grotherm SmartControl Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado (29 125) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145) Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.		



GROHE

GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 867 000	Cromo	1.280,47
Grotherm SmartControl Conjunto de ducha empotrado con Euphoria 260 Compuesto por: Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado (29 120) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Euphoria 260 conjunto de ducha mural con 3 zonas de chorro (26 458) incluye brazo de ducha horizontal de 380 mm (28 361) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.			
 	34 866 000	Cromo	1.508,43
Grotherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado (29 120) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 557) con brazo de ducha horizontal de 422 mm (26 146) Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.			
 	103997 000 0	Cromo	1.618,56
Grotherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 121) Rainshower SmartActive 310 set de ducha mural 2 chorros (26 475) con brazo de ducha horizontal 430 mm Rainshower SmartActive 130 teleducha 3 chorros (26 574) Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional a 9,5 l/min incluido para la teleducha Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural u opción de instalación con bastidor completo GROHE Rapido Shower Frame Duo (103 994 9990) para fácil instalación. Edición Profesional			
 	103998 000 0	Cromo	1.618,56
Grotherm SmartControl Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 126) Rainshower SmartActive 310 Set de ducha mural Cube 2 chorros (26 479) con brazo de ducha horizontal 430 mm Rainshower SmartActive 130 Teleducha Cube 3 chorros (26 582) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural u opción de instalación con bastidor completo GROHE Rapido Shower Frame Duo (103 994 9990) para fácil instalación. Edición Profesional			
	14 077 XH0	granito	36,40
SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grotherm SmartControl y mezcladores SmartControl			

GROHE

GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 719 000	Cromo	496,77
	 Grohtherm SmartControl Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno		
	102169 KF0 0	Phantom Black	695,48
	Idem, edición Profesional		
	34 718 000	Cromo	545,89
	 Grohtherm SmartControl Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Toma inferior para flexo G 1/2" Caño de bañera con mousseur Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno		
	102168 KF0 0	Phantom Black	764,24
	Idem, edición Profesional		
	14 079 XH0	granito	25,48
	SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol		





GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

TERMOSTATOS







GROHE

GROHTHERM CON 2 MANDOS



	Referencia	Color	Precio (€)
  	24 078 000	Cromo	504,51
	Grotherm Termostato para 1 salida con llave de corte Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	 102215 243 0	Negro mate	655,87
	 35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	
  	24 079 000	Cromo	562,39
	Grotherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	 102209 243 0	Negro mate	731,11
	 35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	



GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)	
	24 080 000	Cromo	562,39	
	Grotherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
				
		102211 243 0	Negro mate Idem, edición Profesional	731,11
		35 604 000	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	95,55
		34 870 000	Cromo	1.266,43
	Grotherm Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado para dos salidas con cierre e inversor integrado (24 079) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.			
		34 871 000	Cromo	977,37
	Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado para dos salidas con cierre e inversor integrado (24 079) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Tempesta 110 Cube Teleducha 2 chorros (27 571) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha			
		103995 000 0	Cromo	887,29
	Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado de 2 salidas con válvula de cierre/inversor integrado (24 079) Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 687) con brazo de ducha horizontal de 380 mm Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o Módulo de instalación GROHE Rapido Shower Frame Mono (103 993 9990) Edición Profesional			





GROHE

GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)	
  	24 075 000	Cromo	504,51	
	Grohtherm Termostato para 1 salida con llave de corte Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
	 	102212 243 0	Negro mate	655,87
	Idem, edición Profesional			
 	35 604 000		95,55	
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional				

  	24 076 000	Cromo	562,39	
	Grohtherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
	 	102208 243 0	Negro mate	731,11
	Idem, edición Profesional			
 	35 604 000		95,55	
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional				

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 077 000	Cromo	562,39
	Grotherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	 102210 243 0	Negro mate	731,11
	 35 604 000		95,55
 	34 869 000	Cromo	1.266,43
	Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 557) con brazo de ducha horizontal de 422 mm (26 146) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.		
 	34 872 000	Cromo	977,37
	Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		
 	103996 000 0	Cromo	887,29
	Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Conjunto de ducha mural Tempesta 250 (26 668) con brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (26 161) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, Módulo de instalación GROHE Rapido Shower Frame Mono (103 993 9990) Edición Profesional		




GROHE GROHTHERM 2000

TERMOSTATOS





GROHE

GROHTHERM 2000

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 169 001	Cromo	360,15
	Grohtherm 2000 Termostato de ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	34 464 001	Cromo	496,45
	Grohtherm 2000 Termostato para baño y ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" 1 chorro: GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE EasyReach bandeja desmontable para una mejor limpieza Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	34 174 001	Cromo	449,92
	Grohtherm 2000 Termostato para baño y ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" 1 chorro: GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Válvula anti-retorno Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		

GROHE GROHTHERM 2000

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad 	34 195 001	Cromo	449,92
Grohtherm 2000 Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Grohtherm 2000 termostato de ducha (34 169 001) Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001)			
	18 608 001	Cromo	63,39
Grohtherm 2000 GROHE EasyReach bandeja Metálica Desmontable para una mejor limpieza GROHE LongLife acabado duradero			

TERMOSTATOS

GROHE GROHTHERM CUBE

TERMOSTATOS



GROHE




GROHTHERM CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 488 000	Cromo	509,13
	Grohtherm Cube Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
	34 497 000	Cromo	667,31
	Grohtherm Cube Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" 1 chorro: GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
	24 153 000	Cromo	655,87
	Grohtherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000		
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
			95,55

GROHE

GROHTHERM CUBE

TERMOSTATOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 154 000	Cromo	731,11
Grotherm Cube Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
 	24 155 000	Cromo	731,11
Grotherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
	35 604 000		95,55
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
 	34 868 000	Cromo	1.459,97
Grotherm Cube Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.			



GROHE GROHTHERM 1000

TERMOSTATOS



GROHE

GROHTHERM 1000

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 814 003	Cromo	274,61
	34 814 2433	Negro mate	357,00
	Grohtherm 1000 Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional		
	34 816 003	Cromo	350,71
	34 816 2433	Negro mate	455,92
	Grohtherm 1000 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional		
	34 820 005	Cromo	303,29
	Grohtherm 1000 Termostato de ducha 1/2" con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Termostato de ducha Grohtherm 1000 1/2" (34 814) Tempesta Cube Conjunto de ducha con barra 600 mm (26 748) Edición Profesional		
			




GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

TERMOSTATOS



GROHE

GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Referencia	Color	Precio (€)
	 34 827 000	Cromo	250,40
	34 827 KF0	Phantom Black	350,56
 Grotherm 1000 Performance Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional			
	 34 830 000	Cromo	326,21
 Grotherm 1000 Performance Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip Llave incorporada Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional			
	 34 834 001	Cromo	289,03
 Grotherm 1000 Performance Termostato de ducha 1/2" con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Termostato de ducha 1/2" Grotherm 1000 Performance (34 827) Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162) Edición Profesional			




GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

TERMOSTATOS



GROHE

GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 765 000	Cromo	237,21
	Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" GROHE LongLife acabado duradero Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
	34 766 000	Cromo	309,05
	Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE LongLife acabado duradero Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
	34 768 001	Cromo	275,57
	Grohtherm 800 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Termostato de ducha Grohtherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 765) Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162) Edición Profesional		




GROHE GROHTHERM 800

TERMOSTATOS



GROHE

GROHTHERM 800

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 558 000	Cromo	221,68
	 Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
	102202 243 0	Negro mate	288,17
	 Idem, edición Profesional		
	34 567 000	Cromo	287,84
	 Grohtherm 800 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
	102203 243 0	Negro mate	374,20
	 Idem, edición Profesional		
	34 565 002	Cromo	263,07
	 Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" (34 558) Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162) Edición Profesional		


GROHE GROHTHERM 500


TERMOSTATOS



GROHE

GROHTHERM 500

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 793 000	Cromo	180,89
	34 793 2430	Negro mate	235,16
Grotherm 500 Termostato de ducha 1/2" Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton Montura cerámica 90° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional			

 	34 796 001	Cromo	221,84
	Grotherm 500 Termostato de ducha 1/2" con conjunto de ducha de 1 chorro (Rain) Compuesto por: Grotherm 500 conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" (34 793) Tempesta conjunto de ducha 600 mm (27 924) Edición Profesional		

GROHE SOLUCIONES EMPOTRADAS





CONTENIDO

GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados	178
GROHE Rapido Shower Frame	179
GROHE Rapido heat recovery systems	181
GROHE Rapido	186
GROHE Rapido C / Llaves de corte	187

novedad




RÁPIDO, FÁCIL Y SEGURO
**INSTALE SISTEMAS DE DUCHA
EMPOTRADOS EN SOLO UNOS PASOS**

GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

Esta solución todo en uno simplifica la instalación de duchas empotradas en solo unos sencillos pasos. Los componentes premontados, como las tuberías de agua mezclada y los elementos empotrados, complementados con una prueba de fugas realizada en fábrica, reducen considerablemente el tiempo de instalación. La versión Mono admite hasta dos funciones de ducha y es compatible con una amplia gama de mezcladores, termostatos y tecnología SmartControl de GROHE. Para configuraciones con cabezales de ducha con dos chorros, la versión Duo ofrece un conjunto ideal listo para instalar. Estos sistemas no solo simplifican la instalación, sino que también ofrecen una experiencia de ducha personalizada, combinando la comodidad con el rendimiento.


RÁPIDO

- Instalación en solo tres pasos
- Componentes premontados y tuberías de agua mixtas
- Preinstalación universal GROHE Rapido SmartBox ya instalada
- Ajuste flexible de la altura de la ducha fija



FÁCIL

- Menos esfuerzo de planificación e instalación simplificada
- Disponible en versión Mono o Dúo para una ducha mural con un o dos chorros combinada con una ducha de mano
- Apto para instalaciones en pared o tabiques con montantes gracias a su reducida profundidad de instalación
- Todo en uno gracias a los conjuntos de ducha para combinar



SEGURO

- Instalación y conexiones impecables
- Las tuberías de agua mixtas están aislada.
- Todas las conexiones están selladas y se han sometido a pruebas de fugas en fábrica
- 10 años de garantía*



* Más información: www.guarantee.grohe.com

EL HÉROE OCULTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

RAPIDO HEAT RECOVERY SHOWER

Reduzca el consumo energético y las emisiones hasta en un 48%¹ con el sistema GROHE Rapido Heat Recovery. Captura el calor de las aguas residuales para precalentar el agua fría entrante, lo que supone un ahorro de hasta 299 € por unidad al año². Rápido de instalar, fácil de integrar y fabricado con el fiable marco de ducha GROHE Rapido, es una mejora de bajo impacto con resultados de gran impacto. Aumente el valor del edificio, alcance los objetivos de sostenibilidad e impresione a los inquilinos con visión de futuro.


¹ Dependiendo de los hábitos de ducha individuales.

² Este ejemplo de cálculo se basa en los siguientes parámetros: hogar de 4 personas, cada una de las cuales se ducha 350 veces, durante 5 minutos a 38°C y 9,2 l/min con GROHE Rapido versión de doble tubería con recuperación de calor. Los costes se basan en un coste estimado de la electricidad de 0,30 €/kWh.









CÓMO FUNCIONA:

1. Al igual que en una ducha tradicional, el agua fría (a unos 10 °C) entra en la casa y se calienta hasta alcanzar unos 60 °C.
2. El termostato mezcla el agua caliente y el agua fría hasta alcanzar una temperatura agradable para la ducha de 38 °C.
3. Después de la ducha, el agua suele fluir por el desagüe a aproximadamente 34 °C. Sin embargo, con GROHE Rapido Heat Recovery, el agua residual caliente se bombea a través de una tubería separada rodeada por el suministro de agua fría, transfiriendo parte de su calor residual.
4. Ahora que el agua fría está precalentada, se necesita menos agua caliente para alcanzar la temperatura deseada en la ducha, lo que supone un ahorro de energía. La versión de doble tubería maximiza la eficiencia al proporcionar una mayor superficie de contacto para que el agua residual transfiera su calor. Una vez transferido el calor, el agua residual se elimina.



- (A) Agua fría (B) Agua calentada con energía (C) Agua mezclada y templada, 38 °C (D) Intercambio de calor
 (E) Agua precalentada, se necesita menos agua caliente para alcanzar los 38 °C


GROHE RAPIDO SMARTBOX / CUERPOS EMPOTRADOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	35 604 000		95,55
	GROHE Rapido SmartBox Cuerpo empotrado Universal, 1/2" 3 salidas de 1/2" 2 entradas inferiores, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Conexión de descarga premontada Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso) Sin set de instalación Edición Profesional		
	14 055 000		123,55
	Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717) Set retrofit para la protección antiretorno en combinación con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos Sustituye tubo interruptor separado para uso residencial Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl Mixer, termostatos Grohtherm de 2 asas, mezcladores.		
	14 048 000		100,79
	GROHE Rapido SmartBox Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox		
	14 056 000		113,79
	Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.		
	14 057 000		139,80
	Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm. Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.		
	14 058 000	Cromo	55,27
	Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm. Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con GROHE Rapido SmartBox.		

GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

Referencia Color Precio (€)





103993 999 0 **615,75**

Rapido Shower Frame
Módulo para instalación ducha empotrada Mono (1 jet)
para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 1 jet
Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado
Tomas de pared premontadas para teleducha y ducha mural
Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.
Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Completamente premontado
Profundidad ajustable
2 entradas inferiores, 1/2"
Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el acabado final) 77-107 mm
Mín. profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 67 mm
Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.
Prueba de fugas realizada en fábrica
Adecuado para mezcladores empotrados de 2 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox
Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"
Adecuado para brazos de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"
Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 995 0000 y 103 996 0000.
Para instalación en la pared, solicite anclajes de pared 103 999 9990 (se venden por separado)
Edición Profesional






103999 999 0 **33,85**

Anclajes de fijación
para instalaciones contra la pared
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Ajuste 85 - 145 mm
Profundidad de instalación (desde la pared rugosa hasta el frente del marco) 112 - 172 mm
4 piezas
Para instalación con los módulos de ducha Rapido 103 994 9990 y 103 993 9990 (pedir por separado).
Edición Profesional






103995 000 0 **Cromo** **887,29**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha empotrado de 2 salidas con válvula de cierre/inversor integrado (24 079)
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 687) con brazo de ducha horizontal de 380 mm
Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)
Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, **Módulo de instalación GROHE Rapido Shower Frame Mono** (103 993 9990)
Edición Profesional





103996 000 0 **Cromo** **887,29**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076)
Conjunto de ducha mural Tempesta 250 (26 668) con brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (26 161)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, **Módulo de instalación GROHE Rapido Shower Frame Mono** (103 993 9990)
Edición Profesional

GROHE RAPIDO SHOWER FRAME

180 ★ Referencias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE

RAPIDO HEAT RECOVERY SYSTEMS

Referencia Color Precio (€)

novedad

PROFESIONAL GROHE

105786 999 0

3.610,01

The image displays the GROHE Rapido Shower Frame Heat Recovery Duo unit. On the left is a tall, blue metal frame with various hoses and components attached. On the right is a separate white control unit with a black cable and a small black component, likely a sensor or valve actuator.

GROHE Rapido Shower Frame Heat Recovery Duo Módulo para instalación ducha empotrada Duo (2 jets)

con **sistema de recuperación de calor** de aguas residuales (intercambiador de calor)

para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 2 jets

Reducción del coste energético mediante el aprovechamiento del calor de las aguas residuales: eficiencia de **hasta el 52 %**.

Incluye:

Un tubo de cobre para recuperación de calor

Acceso para mantenimiento (para ser revestido) revisión del suministro de agua y los componentes electrónicos.

Fuente de alimentación conmutada externa de 230 V CA, 50 Hz a tensión de seguridad de 24 V CC.

Sistema plug and play

IPx4 a través de la puerta de mantenimiento

Conexión de aguas residuales detrás del desagüe de la ducha.

Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado

Juego de preinstalación premontado a 9,5 l/min para ducha fija (107 241 9990)

Toma de pared premontada para teleducha.

Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.

Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Completamente premontado

Profundidad ajustable

2 entradas a la altura del acceso de mantenimiento, 1/2"

Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta el acabado final) 195-210 mm

Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta la parte frontal del marco) 170 mm

Puerta de mantenimiento para doble placa de yeso de 25 mm de espesor.

Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.

Adecuado para mezcladores empotrados de 3 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox

Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"

Adecuado para Rainshower SmartActive 310 ducha mural de 2 chorros con brazo de ducha de 430 mm

Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 997 0000 y 103 998 0000.

Apto sólo para uso con termostato

Para la instalación en la pared, solicite los soportes de pared 38 558 00M (se venden por separado, se necesitan 3 juegos).

Edición Profesional

SOLUCIONES
EMPOTRADAS

GROHE RAPIDO HEAT RECOVERY SYSTEMS

Color

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------

novedad

105787 999 0

4.165,83



GROHE Rapido Shower Frame_Heat Recovery Plus Duo
Módulo para instalación ducha empotrada Duo (2 jets)

Modulo para instalación ducha empotrada Duo (2 jets)
para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 2 jets
con **sistema de recuperación de calor** de aguas residuales (dos
intercambiadores de calor)

Reducción del coste energético mediante el aprovechamiento del calor de las aguas residuales: eficiencia de **hasta el 60 %**.

Incluye:

dos tubos de cobre para recuperación de calor

Acceso para mantenimiento (para ser revestido) revisión del suministro de agua y los componentes electrónicos.

Fuente de alimentación conmutada externa de 230 V CA, 50 Hz a tensión de seguridad de 24 V CC.

Sistema plug and play

IPx4 a través de la puerta de mantenimiento

Conexión de aguas residuales detrás del desagüe de la ducha.

Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado

Juego de preinstalación premontado a 9.5 l/min para ducha fija (107 241 9990)

Toma de pared premontada para teleducha.

Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.

Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Completamente premontado

Profundidad ajustable

2 entradas a la altura del acceso de mantenimiento. 1/2"

Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta el acabado final) 195-210 mm

Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta la parte frontal del marco) 170 mm

Puerta de mantenimiento para doble placa de veso de 25 mm de espesor.

Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.

Adecuado para mezcladores empotrados de 3 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox

Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"

Adecuado para Rains
de ducha de 430 mm

Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 997 0000 y 103 998 0000.

Apto sólo para uso con termostato

Para la instalación en la pared, solicite los soportes de pared 38 558 00M (se venden por separado, se necesitan 3 juegos).

Edición Profesional

GROHE RAPIDO HEAT RECOVERY SYSTEMS

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	105788 999 0		3.526,64
	GROHE Rapido Shower Frame Heat Recovery Mono Módulo para instalación ducha empotrada Mono (1 jet) para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 1 jet con sistema de recuperación de calor de aguas residuales (intercambiador de calor) Reducción del coste energético mediante el aprovechamiento del calor de las aguas residuales: eficiencia de hasta el 52 %. Incluye: - Un tubo de cobre para recuperación de calor - Acceso para mantenimiento (para ser revestido) revisión del suministro de agua y los componentes electrónicos. - Fuente de alimentación conmutada externa de 230 V CA, 50 Hz a tensión de seguridad de 24 V CC. - Sistema plug and play - IPx4 a través de la puerta de mantenimiento - Conexión de aguas residuales detrás del desagüe de la ducha. - Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado - Set de montaje premontado 9,5 l/min para ducha mural (26 484) - Toma de pared premontada para teleducha. - Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas. - Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco - Marco de acero con revestimiento anticorrosión - Completamente premontado - Profundidad ajustable 2 entradas a la altura del acceso de mantenimiento, 1/2" - Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta el acabado final) 195-210 mm - Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta la parte frontal del marco) 170 mm - Puerta de mantenimiento para doble placa de yeso de 25 mm de espesor. - Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm. - Adecuado para mezcladores empotrados de 2 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox - Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2" - Adecuado para brazos de ducha GROHE con conexión macho, 1/2" Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 995 0000 y 103 996 0000. Apto sólo para uso con termostato Para la instalación en la pared, solicite los soportes de pared 38 558 00M (se venden por separado, se necesitan 3 juegos). Edición Profesional		

SOLUCIONES
EMPOTRADAS

GROHE

RAPIDO HEAT RECOVERY SYSTEMS

Referencia Color Precio (€)

novedad



PROFESSIONAL GROHE

105789 999 0

4.082,45

GROHE Rapido Shower Frame Heat Recovery Plus mono
Módulo para instalación ducha empotrada Mono (1 jet)
para instalaciones de ducha con conjunto de ducha y ducha mural de 1 jet
con **sistema de recuperación de calor** de aguas residuales (dos intercambiadores de calor)
Reducción del coste energético mediante el aprovechamiento del calor de las aguas residuales: eficiencia de **hasta el 60 %**.
Incluye:
dos tubos de cobre para recuperación de calor
Acceso para mantenimiento (para ser revestido) revisión del suministro de agua y los componentes electrónicos.
Fuente de alimentación conmutada externa de 230 V CA, 50 Hz a tensión de seguridad de 24 V CC.
Sistema plug and play
IPx4 a través de la puerta de mantenimiento
Conexión de aguas residuales detrás del desagüe de la ducha.
Cuerpo empotrable GROHE Rapido SmartBox (35 604) pre-montado
Set de montaje premontado 9,5 l/min para ducha mural (26 484)
Toma de pared premontada para teleducha.
Tuberías de agua mezclada premontadas y aisladas.
Instalación para todo tipo de paredes: en pared resistente o en revestimiento en seco
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Completamente premontado
Profundidad ajustable
2 entradas a la altura del acceso de mantenimiento, 1/2"
Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta el acabado final) 195-210 mm
Profundidad mínima de instalación (desde la pared en bruto hasta la parte frontal del marco) 170 mm
Puerta de mantenimiento para doble placa de yeso de 25 mm de espesor.
Salida de ducha mural regulable en altura 180 mm.
Adecuado para mezcladores empotrados de 2 vías en combinación con GROHE Rapido SmartBox
Adecuado para codos de salida de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"
Adecuado para brazos de ducha GROHE con conexión macho, 1/2"
Combinación perfecta con los bundles de ducha empotrados Grohtherm 103 995 0000 y 103 996 0000.
Apto sólo para uso con termostato
Para la instalación en la pared, solicite los soportes de pared 38 558 00M (se venden por separado, se necesitan 3 juegos).
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

103997 000 0

Cromo

1.618,56

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)
Rainshower SmartActive 310 set de ducha mural 2 chorros (26 475) con brazo de ducha horizontal 430 mm
Rainshower SmartActive 130 teleducha 3 chorros (26 574)
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional a 9,5 l/min incluido para la teleducha
Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural u opción de instalación con bastidor completo **GROHE Rapido Shower Frame Duo** (103 994 9990) para fácil instalación.
Edición Profesional



PROFESSIONAL GROHE

103998 000 0

Cromo




1.618,56

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 126)
Rainshower SmartActive 310 Set de ducha mural Cube 2 chorros (26 479) con brazo de ducha horizontal 430 mm
Rainshower SmartActive 130 Teleducha Cube 3 chorros (26 582)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Parte empotrable no incluida. Requiere cuerpo empotrado universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) y cuerpo empotrado (26 483) para ducha mural u opción de instalación con bastidor completo **GROHE Rapido Shower Frame Duo** (103 994 9990) para fácil instalación.
Edición Profesional

184

★ Referencias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones







GROHE RAPIDO HEAT RECOVERY SYSTEMS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	103995 000 0	Cromo	887,29
Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado de 2 salidas con válvula de cierre/inversor integrado (24 079) Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 687) con brazo de ducha horizontal de 380 mm Teleducha Tempesta Cube 110, 2 chorros (26 746) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, Módulo de instalación GROHE Rapido Shower Frame Mono (103 993 9990) Edición Profesional			
 	103996 000 0	Cromo	887,29
Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Conjunto de ducha mural Tempesta 250 (26 668) con brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (26 161) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Parte empotrable no incluida. Necesario cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) o, Módulo de instalación GROHE Rapido Shower Frame Mono (103 993 9990) Edición Profesional			
 	38 558 00M	Cromo	19,21
Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)			

SOLUCIONES
EMPOTRADAS

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad 	33 963 001 Sólo parte empotrable Para baño y ducha GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Salidas superior e inferior 1/2" Conexión incluida Inversor: automático Disponible a partir del segundo trimestre 2026		89,81
novedad 	33 964 001 Sólo parte empotrable Para ducha Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Salida superior de 1/2" Disponible a partir del segundo trimestre 2026		70,63

GROHE RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
	35 028 000		189,05
	Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
	29 800 000		30,05
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000 Idem, G 3/4"		55,63
	29 805 000 Idem, G 1"		86,92
	29 801 000		30,05
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000 Idem, conexión soldada Ø 18 mm		55,63
	29 804 000 Idem, Ø 22 mm		55,63
	29 033 000		367,21
	Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 Salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón		
	14 048 000		100,79
	GROHE Rapido SmartBox Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox		





CONTENIDO

Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl 310	197
	Rainshower SmartActive System 310	199
	Rainshower System 400	203
	Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260	205
	Sistemas Euphoria 260	211
	Tempesta System 250	217
	Accesorios sistemas de ducha	225
Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	229
	Accesorios de duchas de techo	241
Duchas	Rainshower SmartActive	243
	Euphoria	249
	Tempesta	255
	Tempesta Cube	261
	Tempesta-F trigger sprays	265
	Flexos de ducha	269
	Accesorios de ducha	273

TELEDUCHAS

LEYENDA	
MT	METAL
BL	BLANCO
CR	CROMO
CH	CHAMPAGNE
MJ	MASAJE

NEW TEMPESTA ROUND		
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)		
110		
1 JET	2 JETS	3 JETS
		

			TIPO DE CABEZAL			
TELEDUCHAS	REDONDO		sin restrictor caudal	27 852 003	27 597 003	28 261 003
			con GROHE EcoJoy 5,7 l/min.		27 597 30E	
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.			
			con GROHE Ecojoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.	27 923 003*	26 161 003*	28 419 003*
CONJUNTOS CON BARRA	60 cm	REDONDO	sin restrictor caudal	27 853 003	27 598 003	27 794 003
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.		27 598 30E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	
			con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.	27 924 003*	26 162 003*	27 644 003*
		CUBE	con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.			
			con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.			
	90 cm	REDONDO	sin restrictor caudal			
			con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.		26 163 003*	
		CUBE	sin restrictor caudal			
			con GROHE EcoJoy 8 l/min.* – 9,5 l/min.			
CONJUNTOS CON SOPORTE	FIJO	REDONDO		27 803 30E	26 920 003 (8 l/min.) 26 639 003 (1,75 m) 27 849 003	
		CUBE				
	ARTICULADO	REDONDO		27 601 003 (8 l/min.) 27 601 30E (5,7 l/min.)		
		CUBE				
CONJUNTO CON SOPORTE Y CODO INTEGRADO	REDONDO				26 406 003	
	CUBE					

NEW TEMPESTA CUBE		EUPHORIA STICKS	EUPHORIA			RAINSHOWER SMARTACTIVE	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110			TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110			TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 130	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 150
2 JETS	3 JETS	1 JET	1 JET	2 JETS	3 JETS	3 JETS	3 JETS
							

	27 572 003	CUBE 27 698 000		27 220 000	27 222 000 CR		
27 571 30E			27 265 00E				
						26 545 000 CUBE	
26 746 003*	27 574 003*	EUPHORIA 27 400 000			27 239 001 BL	26 574 000 26 582 000 CUBE	26 590 000 CR

	27 786 003		27 266 001	27 230 001	27 231 001 MJ 27 232 001 CH	26 546 000	
						26 547 000	
						26 575 000 CR 26 577 LS0 BL	26 592 000 CR 26 592 LS0 BL
						26 585 000	
26 748 003*	27 579 003*					26 584 000/LS0	
					27 226 001		
						26 548 000	26 594 000 CR 26 594 LS0 BL
		CUBE 27 700 000					
26 908 003*						26 587 000	

		EUPHORIA 27 369 000				26 581 000/LS0	
	27 588 003	27 702 000				26 589 000/LS0	
					27 355 000	26 580 000/LS0	
	27 584 003					26 588 000/LS0	

		26 404 000					
	26 910 003	CUBE 26 405 000					

DUCHAS MURALES

LEYENDA

BL CABEZAL BLANCO
 1 Parte superior cabezal blanca
 2 Necesaria 26 484 000
 3 Consultar elementos necesarios para su correcta instalación.

		TEMPESTA		EUPHORIA	
		TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
		210	250	150	260
					
			con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	
		TIPO DE CABEZAL			
CABEZALES	REDONDO	26 408 000	26 662 000 CROMO 26 666 000 ¹		26 455 000
	CUBE		26 681 000 CROMO 26 685 000 ¹	27 705 000	
DUCHA CON BRAZO MURAL	REDONDO	26 411 000	26 663 000 CROMO 26 668 000 ¹		26 458 000
	CUBE		26 682 000 CROMO 26 687 000 ¹		
DUCHA CON BRAZO DE TECHO	REDONDO		26 664 000 CROMO 26 669 000 ¹		
	CUBE		26 683 000 CROMO 26 688 000 ¹		

RAINSHOWER			
	1 JET	SMARTACTIVE 2 JETS	1 JET
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
210	310	310	400
			
con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	

28 368 000 METAL 28 368 00E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	27 477 000 METAL 26 562 000		28 778 000 METAL
	26 568 000		

	26 066 000 METAL 26 558 000	27 475 000 ²	
	26 564 000	26 479 000 ²	

	26 067 000 METAL 26 560 000	26 477 000 ²	
	26 566 000	26 481 000 ²	



SISTEMAS DE DUCHA

LEYENDA

con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy

NEW TEMPESTA		EUPHORIA	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
210	250	210	230
			
			

TIPO DE CABEZAL					
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO	REDONDO	26 811 001	26 670 001	27 964 000 METAL	
	CUBE		26 689 001		26 087 000 METAL (CUBE Total)
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO PARA BAÑO DUCHA	REDONDO		26 672 001		
	CUBE		26 691 001		
SISTEMA DE DUCHA CON MONOMANDO	REDONDO	26 224 001	26 673 001		
	CUBE		26 692 001		
SISTEMA DE DUCHA CON INVERSOR	REDONDO		26 675 001		
	CUBE		26 694 001 (920 mm) 26 977 001 (620 mm)		

EUPHORIA				RAINSHOWER		
		SMARTCONTROL		SMARTCONTROL		SMARTACTIVE
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
260	310	260	310	360	400	310
						
						

27 296 003	26 075 001	26 509 000	26 507 000 DUO	26 250 000 DUO 26 361 000 MONO	27 174 001 METAL	26 647 000 27 966 001 METAL 26 836 000/ 26 836 GL0/ 26 836 DA0/ 26 836 AL0/ 26 836 DC0/ 26 836 DL0/ 26 836 GN0/ 26 836 A00
27 615 002 ECO						27 968 001 METAL ECO 26 837 GL0/ 26 837 DA0/ 26 837 AL0/ 26 837 DC0/ 26 837 DL0/ 26 837 GN0/ 26 837 A00
			26 508 000 DUO			26 649 000
						26 652 000 ECO

27 475 002		26 510 000				26 657 000

27 473 002						

27 421 002						

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310



GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310


	Referencia	Color	Precio (€)
	26 250 000	Cromo	2.061,24
Rainshower System SmartControl Duo 360 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo de ducha de 500 mm Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado Tipos de chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O2 spray* y Trio Massage Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Caudal mínimo 10 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy GROHE EasyReach bandeja * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain			
	26 361 000	Cromo	1.866,77


	26 361 000	Cromo	1.866,77
Rainshower System SmartControl Mono 360 Sistema de ducha con termostato incorporado Brazo de ducha de 500 mm Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado Tipo de chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O ² spray* Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Caudal mínimo 10 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy GROHE EasyReach bandeja Sistema antical GROHE SpeedClean * Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain			

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310





GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 648 000	Cromo	1.146,63
	Rainshower SmartActive 310 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Rainshower SmartActive 130 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Incluye soporte deslizante Flexo Silverflex 1750 mm GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation soporte superior ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Caudal mínimo 5l./ min.		
			
	22 119 KF0	Phantom Black	1.605,27
	Idem, edición Profesional		
	26 647 000	Cromo	1.146,63
	Idem, sin restrictor de caudal		


	26 836 DC0	Supersteel	1.605,27
	26 836 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.949,25
	26 836 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.949,25
	26 836 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.949,25
	Rainshower SmartActive 310 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Rainshower SmartActive 130 Elemento deslizante ajustable en altura Incluye soporte deslizante Flexo Silverflex 1750 mm GROHE EcoJoy limitador de caudal 9 l/min GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation soporte superior ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Caudal mínimo 5l./ min. Latón		
			

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 652 000	Cromo	1.146,63
	Rainshower SmartActive 310 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 Cube Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Incluye soporte deslizante Flexo Silverflex 1750 mm GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation soporte superior ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Caudal mínimo 5l./ min.		
	26 649 000	Cromo	1.146,63
	Idem, sin restrictor de caudal		

	26 657 000	Cromo	1.318,61
	Rainshower SmartActive 310 Sistema de ducha con termostato para baño ducha Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° para baño ducha Inversor separado para la teleducha Teleducha Rainshower SmartActive 130 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Incluye soporte deslizante Flexo Silverflex 1750 mm GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Caudal mínimo 5l./ min.		


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

	Referencia	Color	Precio (€)
	27 968 001	Cromo	1.393,96
	Rainshower SmartActive 310 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Rainshower SmartActive 130 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex 1750 mm GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation soporte superior ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Caudal mínimo 5l./ min.		
	27 966 001	Cromo	1.393,96
	Idem, sin restrictor de caudal		

GROHE RAINSHOWER SYSTEM 400



GROHE RAINSHOWER SYSTEM 400

	Referencia	Color	Precio (€)
	27 174 001	Cromo	1.603,03
	Rainshower System 400 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha Rainshower Cosmopolitan Ø 400 mm Material: metal Teleducha Stick metálica Elemento deslizante ajustable en altura Flexo metálico de 1,75 m GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Caudal mínimo 5l./ min. 		


GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260



GROHE

SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia Color Precio (€)



26 507 000	Cromo	1.315,72
26 507 LS0	Cromo / Moon white	1.519,93
26 507 DC0	Supersteel	1.973,57
26 507 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.236,72
26 507 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.368,29
26 507 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.236,72
26 507 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.368,29
26 507 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	2.236,72
26 507 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.368,29

Euphoria SmartControl System 310

Sistema de ducha
con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse

a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310

Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain

Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage

Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE LongLife acabado duradero

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para

encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE**

EcoJoy

Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **GROHE SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

Caudal mínimo 5l./ min.




22 120 KF0 Phantom Black
Idem, edición Profesional

1.842,00

GROHE

SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260


Referencia	Color	Precio (€)
26 508 000	Cromo	1.315,72
26 508 LS0	Cromo / Moon white	1.519,93
26 508 DC0	Supersteel	1.973,57
26 508 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.368,29
26 508 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.368,29
26 508 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.368,29



Euphoria SmartControl System 310 Cube
Sistema de ducha con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain
Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min.
Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE LongLife acabado duradero
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „TwistStop“
Caudal mínimo 5l./ min.

DUCHAS




26 509 000	Cromo	1.141,63
------------	-------	----------



Euphoria SmartControl System 260
Sistema de ducha con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage
Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl con botones metálicos encastrados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal **GROHE EcoJoy**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „TwistStop“
Caudal mínimo 5l./ min.


GROHE

SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 510 000	Cromo	1.329,11
	Euphoria SmartControl System 260 Sistema de ducha con termostato para baño ducha Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes Termostato para baño ducha SmartControl visto Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° para baño ducha Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip - Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min.		
	14 079 XH0	granito	25,48
	48 497 000	Cromo	316,68
	Barra para sistemas de ducha Material: metal 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 GROHE LongLife acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha		
	48 498 000	Cromo	147,43
	Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 GROHE LongLife acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha		

GROHE

SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

	Referencia	Color	Precio (€)
	48 499 000	Cromo	165,63
	Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509 GROHE LongLife acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha		


DUCHAS


GROHE SISTEMAS EUPHORIA 260



GROHE

SISTEMAS EUPHORIA 260


	Referencia	Color	Precio (€)
	26 075 001	Cromo	801,64
	Euphoria System 310 Sistema de ducha con termostato Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561) Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation soporte superior ajustable Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antical GROHE SpeedClean Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional		

	26 075 DC0 ★	Supersteel	1.328,44
	26 075 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.518,21
	26 075 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.613,11
	26 075 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.518,21
	26 075 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.613,11
	26 075 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.518,21
	26 075 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.613,11
	Euphoria System 310 Sistema de ducha con termostato Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 310 Chorro Lluvia, con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Massage Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera, GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE LongLife acabado duradero GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)		

GROHE

SISTEMAS EUPHORIA 260


Referencia Color Precio (€)



27 296 003 Cromo 696,16

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Sistema antitorsión „TwistStop“
Caudal mínimo 5l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional

DUCHAS



27 615 002 Cromo 696,16

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Superficie agarre antideslizante **GROHE ProGrip**
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Sistema antitorsión „TwistStop“
Caudal mínimo 5l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

	Referencia	Color	Precio (€)
	 	27 475 002	Cromo
			878,43

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
 Termostato visto con función Aquadimmer
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
 Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
 Inversor separado para la teleducha
 Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
 Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje
 Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
 con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
 temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
 reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antical **GROHE SpeedClean**
 Sistema antitorsión „TwistStop“
 Caudal mínimo 5l./ min.
Edición Profesional

27 473 002

Cromo

Euphoria System 260

Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 457)

Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)

Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje

Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE LongLife acabado duradero

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal

GROHE FastFixation soporte superior ajustable

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antical **GROHE SpeedClean**

Sistema antitorsión „**TwistStop**“





Caudal mínimo 5l./ min.

Edición Profesional

636,47

GROHE



SISTEMAS EUPHORIA 260

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 087 000 Euphoria Cube System 230 Sistema de ducha con termostato Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm Termostato visto con función Aquadimmer Ducha mural Rainshower (27 479) Material: metal Chorro Lluvia con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria Cube (27 699) Caudal max. a 3 bar: 13 l/min Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min.	Cromo	1.571,60
 	27 964 000 Euphoria System 210 Sistema de ducha con termostato incorporado Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Caudal máximo a 3 bar: 15,5 l/min Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)	Cromo	888,99
 	27 421 002 Euphoria System 260 Sistema de ducha con inversor Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Cambio de la teleducha a la ducha mural mediante inversor Ducha mural Euphoria 260 (26 457) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 239) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Flexo Silverflex 800 mm Flexo de conexión metálico de 800 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min.	Cromo	611,05

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250





GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

	Referencia	Color	Precio (€)
		26 670 001 Cromo	545,37
	Tempesta System 250 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 250 (26 666) Chorro Lluvia Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta 110 (27 597) 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional		
		26 670 2431 Negro mate Idem, edición Profesional	708,99
		26 811 001 Cromo	465,35
	Tempesta System 210 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Cabezal en blanco Chorro Lluvia con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Tempesta 110 (27 923) Chorro Lluvia Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo (a 3 bar): 7,8 l/min GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh Caudal mínimo 5l./min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)		
		26 811 2431 Negro mate Idem, en acabado negro mate Disponible a partir del segundo trimestre 2026	604,96

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia Color Precio (€)




26 672 001 Cromo 706,72

Tempesta System 250
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
2 chorros: Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „TwistStop“
Caudal mínimo 5l./ min.
Edición Profesional



26 672 2431 Negro mate
Idem, edición Profesional 918,75





26 673 001 Cromo 500,89

Tempesta System 250
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°
Monomando de ducha visto con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
2 chorros: Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „TwistStop“
Caudal mínimo 5l./ min.
Edición Profesional

26 673 2431 Negro mate
Idem, en acabado negro mate 651,16
Disponible a partir del segundo trimestre 2026


GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

	Referencia	Color	Precio (€)
	 26 675 001	Cromo	332,11
	Tempesta System 250 Sistema de ducha con inversor Compuesto por: Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor Ducha mural Tempesta 250 (26 666) 2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta 110 (28 419) Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje Elemento deslizante ajustable en altura Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm Flexo de ducha Relaxaflex 1500 mm (28 151) Relaxaflex flexo de ducha 500 mm (22 115) Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Caudal mínimo 5l./ min. Edición Profesional		

	 26 980 2431	Negro mate	515,08
	Tempesta System 250 Sistema de ducha con inversor Compuesto por: Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor Ducha mural Tempesta 250 2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain Cabezal con parte posterior en negro con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta 110 Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje Elemento deslizante ajustable en altura Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm Flexo Relaxaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" Flexo Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2" para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Caudal mínimo 5l./ min. Edición Profesional		

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia Color Precio (€)





26 689 001 Cromo 545,37

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)
2 chorros: Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „TwistStop“
Caudal mínimo 5l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional



26 689 2431 Negro mate
Idem, edición Profesional 708,99




26 691 001 Cromo 706,72


Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)
2 chorros: Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión „TwistStop“
Caudal mínimo 5l./ min.
Edición Profesional



26 691 2431 Negro mate
Idem, edición Profesional 918,75


GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 692 001	Cromo	500,89
	 Tempesta System 250 Cube Sistema de ducha con monomando Compuesto por: Brazo de ducha mural 390 mm giratorio (14 047) Monomando de ducha visto con inversor Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685) Chorro Lluvia Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571) 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“ Caudal mínimo 5l./ min. Edición Profesional		

	26 694 001	Cromo	332,11
	 Tempesta System 250 Cube Sistema de ducha con inversor Inversor: automático / manual Compuesto por: Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685) 2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje Elemento deslizante ajustable en altura Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm Flexo de ducha Relaxaflex 1500 mm (28 151) Relaxaflex flexo de ducha 500 mm (22 115) Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Caudal mínimo 5l./ min. Edición Profesional		

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia Color Precio (€)




26 977 001 Cromo 321,93

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación $\pm 10^\circ$
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 620 mm
Flexo de ducha Relaxaflex 1500 mm (28 151)
Flexo de ducha Relaxaflex 1250 mm (28 150)
Instalación flexible: conexión al grifo / codo de salida de 1/2" para conectar con el flexo de ducha de 1250 mm
Caudal máximo a 3 bars: 7,9 l/min
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh
Caudal mínimo 5l./ min.
Presión mínima 1,0 bares
Edición Profesional




26 977 2431 Negro mate 515,08
Idem, edición Profesional



26 224 001 Cromo 483,04






Tempesta Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 390 mm
orientable a 45°
Monomando de ducha visto con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 210 (26 408)
Chorro Lluvia
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$
Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 chorros: Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsi3n „TwistStop“

GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA





GROHE

ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio (€)
		48 497 000	Cromo	316,68
Barra para sistemas de ducha Material: metal 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 GROHE LongLife acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha				
		48 498 000	Cromo	147,43
Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 GROHE LongLife acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha				
		48 499 000	Cromo	165,63
Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509 GROHE LongLife acabado duradero No válido para otros sistemas de ducha				
		48 053 000	Cromo	103,71
Barra para sistemas de ducha Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares para sistemas para baño ducha: 30 cm más corto que el tubo original Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl No válida para los sistemas con duchas laterales No válido para sistemas de ducha Flex con inversor				
		48 054 000	Cromo	93,51
Barra para sistemas de ducha Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl No válida para los sistemas con duchas laterales No válido para sistemas de ducha Flex con inversor				

GROHE

ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	14 014 000	Cromo	72,87
Rainshower Brazo de ducha para sistemas de ducha Material: metal Longitud 340 mm Distancia desde la pared 390 mm Conexión 1/2" Válido para todos los sistemas de ducha GROHE excepto sistemas SmartControl			
	14 079 XH0	granito	25,48
SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol			
 	26 362 LN1	blanco	46,07
GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.			

DUCHAS

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES





GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 475 000	Cromo	704,85
	26 475 DC0	Supersteel	986,80
	26 475 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.127,77
	26 475 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.198,25
	26 475 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.127,77
	26 475 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.198,25
	26 475 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.127,77
	26 475 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.198,25
	26 477 000	Cromo	704,85
	26 477 DC0	Supersteel	986,80
	26 477 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.127,77
	26 477 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.198,25
	26 477 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.127,77
	26 477 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.198,25
	26 477 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.127,77
	26 477 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.198,25
	26 479 000	Cromo	742,35
	26 479 DC0	Supersteel	1.039,29
	26 479 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.187,76
	26 479 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.262,00
	26 479 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.187,76
	26 479 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.262,00
	26 479 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.187,76
	26 479 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.262,00
	26 479 KF0	Phantom Black	1.039,29
	26 479 2430	Negro mate	965,07
Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha con brazo mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484			
Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484			
Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha con brazo mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube, cabezal blanco Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484			



GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 481 000	Cromo	742,35
	26 481 DC0	Supersteel	1.039,29
	26 481 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.187,76
	26 481 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.262,00
	26 481 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.187,76
	26 481 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.262,00
	26 481 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.187,76
	26 481 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.262,00
	26 481 KF0	Phantom Black	1.039,29
	26 481 2430	Negro mate	965,07
	Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484		
	26 484 000		146,23
	Rainshower Cuerpo empotrado Universal, 1/2" 2 entradas, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Carcasa a prueba de fugas Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE Water Saving 9,5 l/min restrictor de caudal en cada vía de agua		
 	26 483 000		146,23
	Idem, sin restrictor de caudal		
	26 558 000	Cromo	505,96
	26 558 DC0	Supersteel	708,35
	26 558 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	809,55
	26 558 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	860,15
	26 558 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	809,55
	26 558 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	860,15
	26 558 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	809,55
	26 558 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	860,15
	Rainshower Mono 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	22 121 KF0	Phantom Black	708,35
	Idem, edición Profesional		



GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 560 000	Cromo	505,96
	26 560 DC0	Supersteel	708,35
	26 560 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	809,55
	26 560 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	860,15
	26 560 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	809,55
	26 560 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	860,15
	26 560 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	809,55
	26 560 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	860,15
	Rainshower Mono 310 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	22 122 KF0	Phantom Black	708,35
	Idem, edición Profesional		
 	26 564 000	Cromo	542,36
	26 564 DC0	Supersteel	922,03
	26 564 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	867,79
	26 564 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.084,73
	26 564 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	867,79
	26 564 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.084,73
	26 564 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.030,49
	26 564 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.084,73
	Rainshower Mono 310 Cube Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
novedad	26 564 KF0	Phantom Black	759,32
	26 564 2430	Negro mate	705,07
	Rainshower Mono 310 Cube Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower de 422 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Disponible a partir del segundo trimestre 2026		




GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 566 000	Cromo	542,36
	26 566 DC0	Supersteel	922,03
	26 566 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	867,79
	26 566 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.084,73
	26 566 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	867,79
	26 566 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.084,73
	26 566 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.084,73
Rainshower Mono 310 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm (27 485) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
novedad	26 566 KF0	Phantom Black	759,32
	26 566 2430	Negro mate	705,07
Rainshower Mono 310 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Disponible a partir del segundo trimestre 2026			
 	26 066 000	Cromo	740,73
	26 066 DC0 ★	Supersteel	1.037,03
	26 066 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.185,17
	26 066 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.259,24
	26 066 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.185,17
	26 066 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.259,24
	26 066 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.185,17
	26 066 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.259,24
	Rainshower Cosmopolitan 310 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean		
novedad	26 066 KF0	Phantom Black	1.037,03
	26 066 2430	Negro mate	962,93
Rainshower Cosmopolitan 310 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Disponible a partir del segundo trimestre 2026			




GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 067 000	Cromo	740,73
	26 067 DC0 ★	Supersteel	1.037,03
	26 067 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.185,17
	26 067 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.259,24
	26 067 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.185,17
	26 067 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.259,24
	26 067 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	1.185,17
	26 067 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.259,24
	26 067 KF0	Phantom Black	1.037,03
	26 067 2430	Negro mate	962,93
Rainshower Cosmopolitan 310			
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro			
Compuesto por:			
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)			
Material: metal			
Chorro Lluvia			
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min			
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)			
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar			
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal			
GROHE LongLife acabado duradero			
Sistema antical GROHE SpeedClean			
 	26 458 000	Cromo	299,21
	Euphoria 260		
	Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros		
	Compuesto por:		
	Ducha mural Euphoria 260 (26 455)		
	Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet		
	Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min		
	Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)		
	GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal		
	GROHE LongLife acabado duradero		
Sistema antical GROHE SpeedClean			
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	 26 663 000	Cromo	280,20
	Tempesta 250		
	Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro		
	Compuesto por:		
	Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662)		
	Chorro Lluvia		
	Superficie totalmente cromada		
	Brazo de ducha 380 mm (28 361)		
	Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
	GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal		
GROHE LongLife acabado duradero			
Sistema antical GROHE SpeedClean			
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
Edición Profesional			
	26 668 000	Cromo	262,48
	Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca		
	26 668 2430	Negro mate	341,23
	Idem, en acabado negro mate		

GROHE


DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	 26 664 000	Cromo	226,21
	Tempesta 250 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) Chorro Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	 26 669 000	Cromo	208,49
	Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca		
	 26 669 2430	Negro mate	271,04
	Idem, en acabado negro mate		
 	 26 682 000	Cromo	280,20
	Tempesta 250 Cube Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) Chorro Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm con florón cuadrado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	 26 687 000	Cromo	262,48
	Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca		
	 26 687 2430	Negro mate	341,23
	Idem, en acabado negro mate		
 	 26 683 000	Cromo	226,21
	Tempesta 250 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) Chorro Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de techo 142 mm (27 485) con florón cuadrado Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	 26 688 000	Cromo	208,49
	Idem, versión cromo con parte posterior cabezal blanca		
	 26 688 2430	Negro mate	271,04
	Idem, en acabado negro mate		

DUCHAS

GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES








	Referencia	Color	Precio (€)	
		102218 243 0	Negro mate	282,39
	Tempesta 210 Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Brazo de ducha Rainshower 286 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
	26 411 000	Cromo	Idem, sin restrictor de caudal	217,21

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES








GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 562 000	Cromo	414,96
	Rainshower Mono 310 Ducha mural Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 568 000	Cromo	451,36
	Rainshower Mono 310 Cube Ducha mural Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	28 778 000	Cromo	913,32
	Rainshower Cosmopolitan 400 Ducha mural Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Ø 400 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical GROHE SpeedClean Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28 497		
 	27 478 000	Cromo	700,36
	Rainshower Cosmopolitan 310 Ducha mural Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Ø 310 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean		
 	27 477 000	Cromo	700,36
	Idem, sin restrictor de caudal		
 	28 368 00E	Cromo	476,89
	Rainshower Cosmopolitan 210 Ducha mural Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Ø 210 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$ Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Esta ducha mural sólo puede utilizarse con el brazo de ducha 28 497 o 28 576		
 	28 368 000	Cromo	476,89
	Idem, sin restrictor de caudal		







GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 062 000 Relaxa 100 Five Ducha mural 5 chorros Tipos de chorro: normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Caudal máximo a 3 bar: 20 l/min Ducha orientable Instalación dependiendo del ángulo de inclinación Tuerca de conexión con junta de sellado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean	Cromo	286,15
 	26 455 000 Euphoria 260 Ducha mural con 3 zonas de agua Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min Ø 260 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	Cromo	180,24
 	27 810 001 Euphoria 110 Mono Ducha mural Chorro Lluvia Caudal máximo (a 3 bar): 6.7 l/min Ducha orientable Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean	Cromo	102,63
 	27 705 000 Euphoria Cube 150 Ducha mural Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	Cromo	203,28
 	 26 662 000 Tempesta 250 Ducha mural Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Cabezal Ø 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional	Cromo	170,09
	26 666 000 Idem, con parte posterior cabezal blanca	Cromo	152,39






GROHE

DUCHAS DE TECHO Y MURALES

		Referencia	Color	Precio (€)
			26 681 000 Cromo	170,09
		Tempesta 250 Cube Ducha mural Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min 250 mm x 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
			26 685 000 Cromo	152,39
		Idem, con parte posterior cabezal blanca		
			26 408 000 Cromo	122,68
		Tempesta 210 Ducha mural Chorro Lluvia Ø 210 mm Orientable $\pm 15^\circ$ Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
			28 094 000 Cromo	52,07
		Relexa Plus 50 Ducha mural con rótula incorporada conexión de 1/2" Caudal ajustable		
			28 002 000 Cromo	269,09
		Relexa 70 Ducha mural Diseño robusto, Antivandálico Conexión 1/2" Longitud: 57 mm Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
			28 948 000 Cromo	316,52
		Relexa Plus 60 Ducha mural Antivandálico Longitud: 148 mm Sistema antical GROHE SpeedClean		

GROHE








ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 146 000	Cromo	119,95
Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón redondo, Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE LongLife acabado duradero			
	28 982 000	Cromo	188,93
Idem, longitud del brazo 372 mm			
 	28 576 000	Cromo	108,61
Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm GROHE LongLife acabado duradero			
 	26 145 000	Cromo	119,95
Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE LongLife acabado duradero			
 	27 488 000	Cromo	108,61
Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm			
 	27 709 000	Cromo	149,85
Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube			

DUCHAS

GROHE


ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO


		Referencia	Color	Precio (€)
		28 497 000	Cromo	95,88
		Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2", con florón redondo Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
		28 724 000	Cromo	71,97
		Idem, longitud 142 mm		
		27 484 000	Cromo	94,43
		Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
		27 485 000	Cromo	80,28
		Idem, longitud 151 mm		
		27 711 000	Cromo	127,83
		Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm Material: metal Conexión 1/2"		
		27 406 000	Cromo	62,04
		Relexa Brazo de ducha de 218 mm Rosetón		
		28 429 000	Cromo	58,91
		Relexa Brazo de ducha 55 mm Conexión 1/2" GROHE LongLife acabado duradero		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE







GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE





	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 574 000	Cromo	106,31
	26 574 DC0 ★	Supersteel	159,47
	26 574 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	180,73
	26 574 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	191,36
	26 574 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	180,73
	26 574 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	191,36
	26 574 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	180,73
	26 574 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	191,36
	Rainshower SmartActive 130 Teleducha 3 chorros cabezal cromado Tipos de chorro: Rain, Jet, Active Massage Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
		22 127 KF0	Phantom Black
Idem, edición Profesional			
26 545 000 Cromo 107,91 Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco			

 	26 575 000	Cromo	227,15
	Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	26 547 000	Cromo	230,56
	Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco		
	26 546 000	Cromo	226,44
	Idem, sin restrictor de caudal		
	26 548 000 Cromo 233,81		
	Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		





GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 581 000	Cromo	148,84
Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
 	26 580 000	Cromo	175,41
Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
 	26 582 000 26 582 DC0 26 582 GL0 26 582 GN0 26 582 DA0 26 582 DL0 26 582 A00 26 582 AL0 26 582 2430	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado) Negro mate	106,31 159,47 170,09 191,36 170,09 191,36 180,73 191,36 138,21
Rainshower SmartActive 130 Cube Teleducha 3 chorros cabezal cromado Tipos de chorro: Rain, Jet, Active Massage Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
 	26 584 000	Cromo	227,15
Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
	26 585 000	Cromo	230,56
Idem, con limitador de caudal a 5,5 l/min Eco			

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE






	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 587 000	Cromo	233,81
Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
 	26 589 000	Cromo	148,84
Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
 	26 588 000	Cromo	175,41
Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
 	26 590 000	Cromo	133,77
Rainshower SmartActive 150 Teleducha 3 chorros cabezal cromado Tipos de chorro: Rain, Jet, Active Massage Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Conexión de rosca macho 1/2"			





GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE




	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 592 000	Cromo	269,75
	Rainshower SmartActive 150 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	26 594 000	Cromo	277,33
	Rainshower SmartActive 150 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	26 602 000	Cromo	137,49
	26 602 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	233,75
	26 602 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	233,75
	Rainshower SmartActive Barra de ducha de 60 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera GROHE EasyReach GROHE LongLife acabado duradero		
 	26 603 000	Cromo	144,59
	26 603 DC0 ★	Supersteel	260,25
	26 603 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	289,17
	26 603 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	318,08
	26 603 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	289,17
	26 603 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	318,08
	26 603 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	289,17
	26 603 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	318,08
	22 125 KF0	Phantom Black	202,41
	Rainshower SmartActive Barra de ducha de 90 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera GROHE EasyReach GROHE LongLife acabado duradero		





GROHE EUPHORIA






		Referencia	Color	Precio (€)
		27 222 000	Cromo	86,20
Euphoria 110 Champagne Teleducha 3 chorros Tipos de chorro: Lluvia, Champagne y SmartRain Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
		27 239 001	Cromo	90,36
Euphoria 110 Massage Teleducha 3 chorros Cabezal Ø 110 mm Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE LongLife acabado duradero Cabezal en blanco Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares				
		27 220 000	Cromo	59,55
Euphoria 110 Duo Teleducha 2 chorros Tipos de chorro: Rain, SmartRain Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
		27 265 00E	Cromo	43,12
Euphoria 110 Mono Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bar: 5,5 l/min GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad				
		27 232 001	Cromo	153,97
Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“				

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 231 001	Cromo	142,21
Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
 	27 230 001	Cromo	135,47
Euphoria 110 Duo Conjunto de ducha con barra 2 chorros Teleducha Duo (27 220 000) Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
 	27 266 001	Cromo	119,08
Euphoria 110 Mono Conjunto de ducha con barra 1 chorro Compuesto por: Teleducha Mono (27 265) Caudal máximo (a 3 bar): 21.7 l/min Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
 	27 226 001	Cromo	152,44
Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Caudal máximo (a 3 bar): 16.6 l/min Barra de ducha de 90 cm (27 500) Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 355 000	Cromo	143,71
Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Caudal máximo a 3 bar: 17 l/min Soporte de ducha fijo Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
 	27 499 000	Cromo	69,03
Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)			
	27 500 000	Cromo	72,83
Idem, 90 cm			
 	26 458 000	Cromo	299,21
Euphoria 260 Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 12,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			








	Referencia	Color	Precio (€)
novedad 	27 400 000	Cromo	67,53
	27 400 DC0	Supersteel	94,56
	27 400 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	108,07
	27 400 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	114,81
	27 400 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	108,07
	27 400 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	114,81
	27 400 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	114,81
	27 400 2430	Negro mate	87,80
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
		22 126 KF0	Phantom Black
	Idem, edición Profesional		94,56
	26 404 000	Cromo	103,88
	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	27 369 000	Cromo	93,43
	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	27 698 000	Cromo	67,77
	Euphoria Cube Stick Teleducha 1 chorro Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

		Referencia	Color	Precio (€)
		27 700 000	Cromo	299,67
Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con barra 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Chorro Normal Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min Barra de ducha 900 mm, 27 841 Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“				
		26 405 000	Cromo	134,05
Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 699 000) Caudal máximo (a 3 bar): 8.2 l/min Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“				
		27 702 000	Cromo	114,57
Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Sin restrictor: Caudal máximo a 3 bar: 15 l/min Soporte de ducha fijo (27 693 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“				





GROHE TEMPESTA







GROHE TEMPESTA

		Referencia	Color	Precio (€)
 		28 419 003	Cromo	42,64
		Tempesta 110 Teleducha 3 chorros Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional		
 		28 261 003	Cromo	42,64
		Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.		
 		27 597 30E	Cromo	32,19
		Tempesta 110 Teleducha 2 chorros Tipos de chorro: Rain, Jet GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Edición Profesional		
 		26 161 003	Cromo	32,19
		26 161 2433	Negro mate	41,84
 		27 597 003	Cromo	32,19
		Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.		
 		27 923 003	Cromo	25,47
		Tempesta 110 Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 7,6 l/min Edición Profesional		
 		27 852 003	Cromo	25,47
		Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.		





GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	 27 644 003	Cromo	87,35
	Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (28 419) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional		
	 27 794 003	Cromo Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.	87,35
	 27 598 30E	Cromo	75,89
	Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 597) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Edición Profesional		
 	 26 162 003	Cromo	75,89
	 26 162 2433	Negro mate	164,43
	Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min.		
 	 27 598 003	Cromo Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min.	75,89
	 27 924 003	Cromo	66,81
	Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 1 chorro (Rain) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 923) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,6 l/min Edición Profesional		
 	 27 853 003	Cromo Idem, sin restrictor caudal máximo (a 3 bar): 16,6 l/min	66,80

GROHE TEMPESTA


	Referencia	Color	Precio (€)
	 26 163 003	Cromo	84,79
	26 163 2433	Negro mate	183,71
Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (26 161) Barra de ducha de 900 mm (27 524) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional			
			
	 27 601 30E	Cromo	54,28
	Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 597) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Edición Profesional		
			
	 27 601 003	Cromo	56,88
	Idem, caudal máximo (a 3 bar): 7,4 l/min		
	 26 920 003	Cromo	54,37
	Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (28 419) Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Indicado para calentador instantáneo Edición Profesional		
			

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
	 26 639 003	Cromo	57,89
	Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (28 419) Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional		
			
	 27 849 003	Cromo	62,64
	Idem, caudal máximo (a 3 bar): 13,5 l/min		
			
	 27 803 30E	Cromo	49,71
	Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 597) Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605) Flexo «Relaxaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Edición Profesional		
			
	 26 164 2433	Negro mate	73,60
	Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (26 161) Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605) Flexo 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 364) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional		
			

DUCHAS






GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 406 003	Cromo	68,68
	26 406 2433	Negro mate	106,45
Tempesta 110			
Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)			
Compuesto por:			
Teleducha Tempesta 110 (26 161)			
Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)			
Rosca exterior			
Válvula anti-retorno			
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)			
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar			
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón			
circular para seleccionar el chorro deseado			
GROHE DreamSpray distribución perfecta			
del agua por todo el cabezal			
GROHE LongLife acabado duradero			
Sistema antical GROHE SpeedClean			
Conducto interno del agua protegido			
para mayor durabilidad y evitar quemaduras			
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof			
Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min			
Edición Profesional			




GROHE TEMPESTA CUBE



GROHE TEMPESTA CUBE





		Referencia	Color	Precio (€)	
			27 574 003	Cromo	42,64
		Tempesta Cube 110 Teleducha 3 chorros Tipos de chorro: Lluvia, Concentrado y Masaje Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional			
			27 572 003	Cromo	42,64
		Idem, caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min			
			27 571 30E	Cromo	32,19
		Tempesta Cube 110 Teleducha 2 chorros Tipos de chorro: Rain, Jet GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Edición Profesional			
			26 746 003	Cromo	32,19
			26 746 2433	Negro mate	41,84
Idem, caudal máximo (a 3 bars): 7,4 l/min					
			27 579 003	Cromo	87,35
		Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relaxaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional			
			27 786 003	Cromo	87,35
		Idem, caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min			

GROHE TEMPESTA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	 26 748 003	Cromo	75,89
	26 748 2433	Negro mate	164,43
Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional			
 	 26 908 003	Cromo	84,80
	26 908 2433	Negro mate	183,71
Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746) Barra de ducha de 900 mm (27 524) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional			
 	 27 584 003	Cromo	64,73
Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional			

DUCHAS

GROHE TEMPESTA CUBE

		Referencia	Color	Precio (€)
 		27 588 003	Cromo	60,16
		Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Soporte de ducha Tempesta, fijo (28 605) Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional		
 		26 910 003	Cromo	68,68
		26 910 2433	Negro mate	106,45
Tempesta Cube 110 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage) con codo integrado de 1/2"				
Compuesto por: Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 7,4 l/min Edición Profesional				
 		27 523 001	Cromo	61,03
		27 523 2431	Negro mate	132,23
Tempesta Barra de ducha de 60 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)				
 		27 524 001	Cromo	64,09
		27 524 2431	Negro mate	138,89
Tempesta Barra de ducha de 90 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)				

264






★ Referencias stock prioritario | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS






GROHE

TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

		Referencia	Color	Precio (€)
		27 512 001	Cromo	27,44
Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares				
		28 020 L01	blanco	19,60
Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares				
		27 513 001 27 513 DC1 27 513 GL1 27 513 GN1 27 513 DA1 27 513 DL1 27 513 A01 27 513 AL1	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	49,00 131,39 149,49 159,92 149,49 159,91 149,49 159,92
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“				
		102530 243 1	Negro mate	90,24
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca Caudal máximo a 3 bar: 5,5 l/min Soporte de ducha fijo Flexo Silverflex Long-Life de 1250 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“				
		27 812 IL1	cromo/blanco	40,17
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (28 020 L01) Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“				

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio (€)
		26 356 ILO Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Soporte mural fijo (28 605) Flexo Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean	45,08
		27 514 001 Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min Soporte mural fijo (28 605) Llave de corte 1/2" (22 958) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“	99,96
		26 358 000 Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“	156,80




DUCHAS

GROHE FLEXOS DE DUCHA





GROHE

FLEXOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio (€)
		 28 025 001	Cromo	49,95
		Rotaflex Metal Long-Life Flexo extraíble de 1,75 m Material: metal Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) GROHE Long-Life ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 500 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip Cono de silicona para prevenir el giro de la teleducha durante el uso GROHE LongLife acabado duradero Sustituye flexo 28 025 000		
		 28 417 001	Cromo	46,05
		Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 417 000		
		 28 145 001	Cromo	50,44
		Relaxflex Metal Long-Life Flexo extraíble de 2,0 m Material: metal GROHE Long-Life ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 750 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE LongLife acabado duradero Sustituye flexo 28 145 000		
		 28 143 001	Cromo	42,65
		Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 143 000		
		 28 142 002	Cromo	38,77
		Idem, 1,25 m		
		 28 140 001	Cromo	42,83
		Relaxflex Metal Flexo extraíble de 2,0 m Material: metal Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE LongLife acabado duradero Sustituye flexo 28 140 000		
		 28 139 001	Cromo	38,92
		Idem, 1,75 m Sustituye flexo 28 139 000		
		 28 105 001	Cromo	35,03
		Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 105 000		



GROHE FLEXOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio (€)
 		26 346 001	Cromo	39,20
		Silverflex Long-Life Flexo de ducha de 1,50 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) GROHE Long-Life ejecución robusta Resistencia a la presión hasta 12 bar Resistencia a la tracción 500 N Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE LongLife acabado duradero Sustituye flexo 26 346 000		
		26 335 001	Cromo	35,32
		Idem, 1,25 m Sustituye flexo 26 335 000		
 		26 334 001	Cromo	31,40
		Idem, 1,0 m Sustituye flexo 26 334 000		
		27 137 001	Cromo	38,93
		Silverflex Flexo de ducha de 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE LongLife acabado duradero Sustituye flexo 27 137 000		
 		28 388 001	Cromo	35,05
		28 388 DC1 ★	Supersteel	49,07
		28 388 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	56,08
		28 388 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	56,08
 		28 388 A01 ★	Hard graphite (Grafito brillo)	56,08
		28 388 KF1	Phantom Black	49,07
		Idem, 1,75 m Sustituye flexo 28 388 000		
		28 364 001	Cromo	31,16
		28 364 KF1	Phantom Black	43,64
		Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 364 000		
		28 362 001	Cromo	27,28
		28 362 DC1 ★	Supersteel	38,20
		28 362 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	43,65
		28 362 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	43,65
		28 362 A01 ★	Hard graphite (Grafito brillo)	43,65
		28 362 KF1	Phantom Black	38,20
		Idem, 1,25 m Sustituye flexo 28 362 000		

DUCHAS

GROHE

FLEXOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio (€)
		 28 413 002	Cromo	30,29
		Rotaflex Flexo de ducha de 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE LongLife acabado duradero Sustituye flexo 28 413 001		
		 28 410 002	Cromo	26,92
		Idem, de 1,75 m Sustituye flexo 28 410 001		
		 28 409 002	Cromo	23,56
		Idem, de 1,5 m Sustituye flexo 28 409 001		
		 28 155 002	Cromo	26,93
		Relexaflex Flexo de ducha de 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE LongLife acabado duradero Sustituye flexo 28 155 001		
		 28 154 002	Cromo	23,56
		Idem, de 1.75 m Sustituye flexo 28 154 001		
		 28 151 002	Cromo	20,19
		Idem, de 1,5 m Sustituye flexo 28 151 001		
		 28 150 002	Cromo	16,81
		Idem, de 1.25 m Sustituye flexo 28 150 001		
		 28 158 001	Cromo	59,99
		Flexo extraíble de 2,0 m Para teleducha de encimera ref. 25 620 Sustituye flexo 28 158 000		






GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA








GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio (€)
		26 603 000	Cromo	144,59
		26 603 DC0 ★	Supersteel	260,25
		26 603 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	289,17
		26 603 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	318,08
		26 603 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	289,17
		26 603 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	318,08
		26 603 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	289,17
		26 603 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	318,08
		Rainshower SmartActive Barra de ducha de 90 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera GROHE EasyReach GROHE LongLife acabado duradero		
		22 125 KF0	Phantom Black	202,41
		Idem, edición Profesional		
		26 602 000	Cromo	137,49
		26 602 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	233,75
		26 602 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	233,75
		Idem, barra de 60 cm		
		27 892 000	Cromo	264,39
		Euphoria Cube Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE LongLife acabado duradero		
		27 841 000	Cromo	277,64
		Idem, 90 cm		
		27 499 000	Cromo	69,03
		Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)		
		27 500 000	Cromo	72,83
		Idem, 90 cm		
		27 523 001	Cromo	61,03
		27 523 2431	Negro mate	132,23
		Tempesta Barra de ducha de 60 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)		
		Idem, 90 cm		
		27 524 001	Cromo	64,09
		27 524 2431	Negro mate	138,89
		Tempesta Barra de ducha de 90 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)		
		Idem, 60 cm		





GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio (€)
		27 055 000	Cromo	61,43
		Rainshower Soporte mural regulable		
		27 595 001 27 595 2431	Cromo Negro mate	26,77 41,49
		Tempesta Soporte mural Ajustable GROHE LongLife acabado duradero Edición Profesional		
		27 056 000	Cromo	40,17
		Rainshower Soporte mural fijo Sin rosetón GROHE LongLife acabado duradero		
		27 074 000 27 074 DC0 ★ 27 074 GL0 27 074 GN0 ★ 27 074 DA0 27 074 DL0 ★ 27 074 A00 27 074 AL0 ★	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	45,91 64,27 73,44 78,03 73,44 78,03 73,44 78,03
		Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo		
		22 117 KF0	Phantom Black	64,27
		Idem, edición Profesional		
		12 140 000 12 140 KF0	Cromo Phantom Black	59,13 138,45
		Soporte deslizante válido para barras de ducha con diámetro 22,0 mm Adaptador con soporte articulado permite ajustar la posición de altura de la teleducha GROHE LongLife acabado duradero		






GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA

		Referencia	Color	Precio (€)
		27 075 000	Cromo	45,91
		27 075 DC0	Supersteel	64,27
		27 075 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	73,44
		27 075 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	78,03
		27 075 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	73,44
		27 075 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	78,03
		27 075 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	73,44
		27 075 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	78,03
		27 075 2430	Negro mate	59,67
		Rainshower Soporte mural fijo, con florón cuadrado		
		27 693 000	Cromo	35,28
		27 693 2430	Negro mate	45,85
		Euphoria Cube Soporte mural fijo		
		PROFESSIONAL GROHE 28 605 001	Cromo	20,85
		Tempesta Soporte mural fijo GROHE LongLife acabado duradero Edición Profesional		
		27 151 000	Cromo	136,37
		Soporte para ducha de bañera para instalación sobre encimera Flexo de 1/2" x 3/8", 2,00 m (28 158) Soporte combinable con todas las teleduchas GROHE LongLife acabado duradero		






GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 057 000	Cromo	71,73
	27 057 DC0 ★	Supersteel	100,43
	27 057 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	114,77
	27 057 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	121,95
	27 057 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	114,77
	27 057 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	121,95
	27 057 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	114,77
	27 057 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	121,95
	Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero		
		22 118 KF0 Phantom Black Idem, edición Profesional	100,43
 	27 076 000	Cromo	71,73
	27 076 DC0	Supersteel	100,43
	27 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	114,77
	27 076 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	121,95
	27 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	114,77
	27 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	121,95
	27 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	114,77
	27 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	121,95
	27 076 2430	Negro mate	93,27
	Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón cuadrado		
 	27 704 000	Cromo	40,65
	Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero		
 	28 671 001	Cromo	41,97
	28 671 2431	Negro mate	54,56
	Tempesta Codo de salida y florón codo de salida de 1/2" Rosca exterior GROHE LongLife acabado duradero Edición Profesional		
 	26 658 000	Cromo	80,15
	26 658 DC0 ★	Supersteel	112,20
	26 658 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	128,23
	26 658 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	136,27
	26 658 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	128,23
	26 658 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	136,27
	26 658 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	128,23
	26 658 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	136,27
	26 658 KF0	Phantom Black	112,23
	26 658 2430	Negro mate	104,19
	Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero		




GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 659 000	Cromo	80,15
	26 659 DC0	Supersteel	112,20
	26 659 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	128,23
	26 659 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	136,27
	26 659 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	128,23
	26 659 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	136,27
	26 659 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	128,23
	26 659 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	136,27
	26 659 KF0	Phantom Black	112,23
	26 659 2430	Negro mate	104,19
	Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón cuadrado 48 x 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero		
	26 370 000	Cromo	54,88
	26 370 DC0	Supersteel	76,83
	26 370 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	87,80
 	26 370 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	93,29
	26 370 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	93,29
	26 370 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	87,80
	26 370 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	93,29
	26 370 KF0	Phantom Black	76,84
	26 370 2430	Negro mate	71,33
	Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Soporte fijo con codo para teleduchas. Conexión de rosca macho 1/2" Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero		
	28 628 001	Cromo	41,85
	28 628 2431	Negro mate	64,88
	Tempesta Codo de salida y florón codo de salida de 1/2" Soporte fijo con codo para teleduchas. Rosca exterior GROHE LongLife acabado duradero Edición Profesional		
 			
 	27 596 000		8,89
	GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		
 	26 770 001		8,89
	Tempesta GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha Tempesta de Ø 22 mm (27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001)		

GROHE

ACCESORIOS DE DUCHA

Referencia		Color	Precio (€)	
		26 362 LN1	blanco	46,07
		GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.		
		28 874 000	Cromo	24,37
		Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe		
		28 988 000	Cromo	55,49
		Válvula depresora Rosca interior 1/2"		

DUCHAS

GROHE GRIFERÍAS PARA COCINA





CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Home	285
	GROHE Blue Pure	291
	Accesorios para GROHE Blue	295
	GROHE Red	299
Premium	K7	303
	Zedra	305
	Essence	307
	Minta Touch / Minta	309
	Eurocube	313
Performance	Concetto	315
	Eurosmart Cosmopolitan	319
	Eurosmart novedad	321
	Costa	327
	Bau lines	329
	Accesorios de cocina	333
Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	335

GROHE SISTEMAS DE FILTRACIÓN

GROHE BLUE HOME

TU PROPIA FUENTE DE AGUA

¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente saboreaste el agua? ¿Cuándo tomaste un sorbo que te dejó con ganas de más? Esto es lo que pasa después de tu primer encuentro con el GROHE Blue Home: un bello e inteligente sistema que transforma el agua corriente en puro placer para calmar la sed. Y tu cocina en un lugar de encuentro para amigos sedientos.

Para lograr la máxima comodidad, controla tu GROHE Blue Home con la aplicación móvil.



SIN GAS Y CON GAS, CON MÁS Y MENOS BURBUJAS: TÚ ELIGES

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es todo cuestión de gustos. GROHE Blue Home tiene un mecanismo simple e intuitivo que te permite carbonatar tu agua tocando un botón. Agua filtrada deliciosamente fría, justo como a ti, y a tu familia os gusta.



GROHE BLUE PURE

IMPULSEMOS UNA NUEVA MANERA DE BEBER AGUA

Agrega un gran sabor a tu cocina, sin esfuerzo, con los sistemas de agua filtrada GROHE Blue Pure. La tecnología del filtro GROHE Blue convierte el agua del grifo en agua filtrada de gran sabor, reduciendo el cloro y otras impurezas que pueden alterar el sabor. Los circuitos de agua internos y separados mantienen aislada el agua filtrada de la sin filtrar. El filtro GROHE cabe fácilmente debajo del fregadero y el grifo sigue ofreciendo todas las funciones habituales de un grifo de cocina estándar. Pon agua pura, refrescante y filtrada en el corazón de tu cocina con un grifo GROHE Blue Pure.



ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE


	FILTROS					BOTELLAS CO ₂	LIMPIEZA Y ACCESORIOS	
	 40 404 001 Tamaño S	 40 430 001 Tamaño M	 40 412 001 Tamaño L	 40 547 001 CARBÓN ACTIVO	 40 691 002 MAGNESIO + ZINC	 40 422 000 CO ₂ STARTER KIT 425 G	 40 434 001 CARTUCHO DE LIMPIEZA	 40 694 000 ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•	•	•	•
 GROHE RED	•	•	•		•			
 GROHE BLUE PURE	•	•	•	•	•			

GROHE BLUE HOME



Referencia	Color	Precio (€)
31 455 001	Cromo	2.747,73
31 455 DC1	Supersteel	3.159,88
31 455 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.434,65
31 455 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.434,65
GROHE Blue Home		
Starter kit caño en C		
Compuesto por:		
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua		
Caño en C		
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas		
GROHE LongLife acabado duradero		
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm		
Caño giratorio 150°		
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada		
Con conexiones flexibles		
Refrigerador GROHE Blue Home		
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora		
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz		
nivel de sonoridad 44 dB(A)		
Tipo de protección IP 21		
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina		
Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO ₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems		
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO ₂		
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos		
Para Apple ** y dispositivos Android		
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor		
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH		
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001		
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc		
GROHE Blue Botella 425 g CO ₂		
Requisitos del sistema Apple		
iPhone con iOS 14.0 o superior		
Requisitos del sistema Android		
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior		
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.		
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.		
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.		
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.		
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
Producto conectado conforme al Reglamento (UE) 2023/2854. Información precontractual disponible en www.grohe.com/eu-data-act/ .		



	Referencia	Color	Precio (€)
	31 541 000	Cromo	3.186,85
	31 541 DC0	Supersteel	3.664,88
	GROHE Blue Home Starter Kit con Caño Extraíble en C Compuesto por: GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en C Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Giratorio 360 Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Home Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz nivel de sonoridad 44 dB(A) Tipo de protección IP 21 Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO ₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO ₂ Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001 Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc GROHE Blue Botella 425 g CO ₂ Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 14.0 o superior Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 10.0 o superior Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada. * La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad. *** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Producto conectado conforme al Reglamento (UE) 2023/2854. Información precontractual disponible en www.grohe.com/eu-data-act/ .		
			
	31 541 KS0 Idem. edición Profesional Velvet black 3.664,88		

31 454 001	Cromo	2.747,73
31 454 DC1	Supersteel	3.159,88
31 454 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.434,65
31 454 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.434,65

GROHE Blue Home Starter kit caño en L

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada
sin gas, con poco gas y con gas

GROHE LongLife acabado duradero

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a
través de la aplicación GROHE Watersystems

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para
regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de
carbón activo 40 547 001

Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de
carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS 14.0 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 10.0 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están
incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda
Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.

* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas
por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y
nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas
comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es
responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los
estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda
Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa.

Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar


los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/


Producto conectado conforme al Reglamento (UE) 2023/2854. Información
precontractual disponible en www.grohe.com/eu-data-act/.



31 454 KS1 Velvet black
Idem, edición Profesional

3.159,88

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 539 000	Cromo	3.186,85
	31 539 DC0	Supersteel	3.664,88
	GROHE Blue Home Starter Kit con Caño Extraíble en L Compuesto por: GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en L Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Giratorio 360° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Home Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz nivel de sonoridad 44 dB(A) Tipo de protección IP 21 Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO ₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO ₂ Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001 Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc GROHE Blue Botella 425 g CO ₂ Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 14.0 o superior Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 10.0 o superior Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada. * La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad. *** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Producto conectado conforme al Reglamento (UE) 2023/2854. Información precontractual disponible en www.grohe.com/eu-data-act/ .		
	31 539 KS0	Velvet black	3.664,88
	Idem, edición Profesional		

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 456 001	Cromo	2.747,73
	31 456 DC1	Supersteel	3.159,88
	GROHE Blue Home Starter kit caño en U Compuesto por: GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en U Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Home Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora 180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz nivel de sonoridad 44 dB(A) Tipo de protección IP 21 Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO ₂ a través de la aplicación GROHE Watersystems Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO ₂ Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001 Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc GROHE Blue Botella 425 g CO ₂ Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS 14.0 o superior Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 10.0 o superior Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada. * La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad. *** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play. Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Producto conectado conforme al Reglamento (UE) 2023/2854. Información precontractual disponible en www.grohe.com/eu-data-act/ .		
			

GROHE BLUE PURE




GROHE BLUE PURE

Referencia

Color

Precio (€)




30 580 000

Cromo

268,00

GROHE Blue Pure BauCurve
Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
El grifo debe instalarse con un filtro o un sistema de filtrado compatible




30 581 000

Cromo

521,93

GROHE Blue Pure BauCurve
Starter Kit Filtro S
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA



30 583 000

Cromo


297,79

30 583 DC0

Supersteel

342,45

GROHE Blue Pure Eurosmart
Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en U
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
El grifo debe instalarse con un filtro o un sistema de filtrado compatible






30 584 000

Cromo

550,15


GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter Kit Filtro S
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en U
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA

GROHE BLUE PURE

	Referencia	Color	Precio (€)
	 	30 588 000 Cromo	431,80
	GROHE Blue Pure Minta Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles El grifo debe instalarse con un filtro o un sistema de filtrado compatible		
	 	30 589 000 Cromo	677,11
	GROHE Blue Pure Minta Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA		
	 	30 590 000 Cromo 30 590 DC0 Supersteel 30 590 KF0 Phantom Black	491,36 565,07 565,07
	GROHE Blue Pure Minta Monomando de fregadero para sistemas de agua filtrada con caño extraíble Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Caño extraíble para mayor flexibilidad Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Giratorio 360 Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles El grifo debe instalarse con un filtro o un sistema de filtrado compatible		

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE BLUE PURE






	Referencia	Color	Precio (€)
		30 591 000Cromo	733,52
	GROHE Blue Pure Minta Starter Kit con grifo extraíble Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Caño extraíble para mayor flexibilidad Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Giratorio 360 Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA		

GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE






GROHE

ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	41 136 000		266,45
GROHE Blue Starter Kit Filtro de Carbón Activo Compuesto por: Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro de carbón activo GROHE Blue para zonas de agua blanda por debajo de 9° dKH Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Capacidad 1500 l a 9° dKH Contador de tiempo para la medición de la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AAA Compatible con griferías GROHE Blue Pure			
 	40 438 001		313,47
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S Compuesto por: Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA Compatible con griferías GROHE Blue Pure y Grohe RED			
 	40 875 000		376,16
GROHE Blue Starter Kit Filtro de Magnesio + Zinc Compuesto por: Cabezal para filtro GROHE Blue GROHE Blue Filtro Magnesio + Zinc Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Reduce la cal y los metales pesados Capacidad 400 L a 17° dGH Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA Compatible con griferías GROHE Blue Pure			
 	40 547 001		121,55
GROHE Blue Filtro de carbón activo Filtro de recambio para sistemas de agua filtrada GROHE Blue Para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH Capacidad 3000 L Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure			
 	40 404 001		129,84
GROHE Blue Filtro Talla S Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Reduce la cal y los metales pesados Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red			
	40 430 001		242,99
Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura			
	40 412 001		319,20
Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura			

GROHE


ACCESORIOS PARA GROHE BLUE


		Referencia	Color	Precio (€)
		40 691 002		169,17
GROHE Blue Filtro de Magnesio + Zinc Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red Capacidad 400 L a 17° dGH Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Reduce la cal y los metales pesados Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red				
		40 434 001		56,31
GROHE Blue Cartucho de limpieza Para una desinfección y limpieza total del refrigerador GROHE Blue y el cabezal de filtro Para usar con el adaptador de cartucho de limpieza GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/				
		40 694 000		39,07
GROHE Blue Adaptador para cartucho de limpieza Para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001 Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado				
		40 422 000		175,65
GROHE Blue Starter kit botellas CO₂ de 425 g (4 piezas) Dióxido de carbono para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/				
		40 920 000		39,24
GROHE Blue Botella 425 g CO₂ Dióxido de carbono para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Unidad de venta mínimo 18 piezas Precio por unidad				

GRIFERÍAS PARA
COCINA


GROHE RED



	Referencia	Color	Precio (€)
	30 079 001	Cromo	2.445,16
	30 079 DC1	Supersteel	2.811,93
GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura			
			

	30 083 001	Cromo	2.264,04
	30 083 DC1	Supersteel	2.603,64
	30 083 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.830,04
	30 083 KS1	Velvet black	2.603,64
GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura			
			



	30 327 001	Cromo	2.264,04
	30 327 DC1	Supersteel	2.603,64
	30 327 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.830,04
	30 327 KS1	Velvet black	2.603,64
	GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en L GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Unidad que medición del caudal		

	30 085 001	Cromo	2.082,92
	30 085 DC1	Supersteel	2.395,35
	30 085 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.603,64
	GROHE Red Mono Grifo de fregadero y calentador Tamaño M Compuesto por: GROHE Red Mono grifo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE LongLife acabado duradero Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura		
			

GROHE K7





GROHE K7

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 950 000	Cromo	1.001,61
	32 950 DC0	Supersteel	1.302,09
	K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador de caudal ajustable Caño giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 14 l/min		
	31 379 000	Cromo	964,00
	31 379 DC0	Supersteel	1.253,20
	K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 14.5 l/min		


GROHE ZEDRA





	Referencia	Color	Precio (€)
	32 294 002	Cromo	562,00
	32 294 DC2	Supersteel	730,60
Zedra Monomando de fregadero 1/2" GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Teleducha extraíble con 3 chorros Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condensado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70% Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min			
			
	32 553 002	Cromo	526,88
	32 553 DC2	Supersteel	684,93
Zedra Monomando de fregadero 1/2" GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Doble chorro Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min			
			

GROHE ESSENCE



	Referencia	Color	Precio (€)
	30 503 000	Cromo	691,73
	30 503 KF0	Phantom Black	968,43
			
Essence Monomando de fregadero 1/2" GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Teleducha metálica Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Edición Profesional Sustituye monomando de fregadero Essence 30 294 xx0			

	30 504 000	Cromo	489,97
	30 504 DC0	Supersteel	636,97
	30 504 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	685,97
	30 504 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	734,97
	30 504 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	685,97
	30 504 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	734,97
	30 504 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	685,97
	30 504 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	734,97
	30 504 KF0	Phantom Black	685,97
	Essence Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Restrictor de caudal Doble chorro Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Edición Profesional Sustituye monomando de fregadero Essence 30 270 xx0		

	30 505 000	Cromo	372,39
	30 505 KF0	Phantom Black	521,33
			
Essence Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE AquaGuide mousseur ajustable Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Limitador de temperatura integrado Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min Edición Profesional Sustituye monomando de fregadero Essence 30 269 xx0			

GROHE MINTA TOUCH / MINTA






GROHE
MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 360 001	Cromo	873,27
	31 360 DC1	Supersteel	1.135,24
	Minta Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Caño en L Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min		
	31 358 002	Cromo	868,07
	31 358 DC2	Supersteel	1.128,49
	Minta Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Caño en C Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Doble chorro Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min		
	30 274 000	Cromo	356,35
	30 274 DC0	Supersteel	463,25
	30 274 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	534,52
	30 274 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	498,89
	30 274 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	534,52
	30 274 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	498,89
	30 274 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	534,52
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Restrictor de caudal Doble chorro Teleducha metálica Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min		

GROHE

MINTA TOUCH / MINTA




	Referencia	Color	Precio (€)
	32 321 002	Cromo	298,44
	32 321 DC2	Supersteel	387,97
	32 321 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	447,65
	32 321 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	447,65
	32 321 AL2	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	447,65
	32 322 002	Cromo	298,44
	32 322 DC2	Supersteel	387,97
	32 322 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	447,65
	32 322 AL2	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	447,65
	32 168 000	Cromo	288,17
	32 168 DC0	Supersteel	374,63



GRIFERÍAS PARA
COCINA



GROHE

MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 375 000	Cromo	257,19
	31 375 DC0	Supersteel	334,35
	31 375 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	385,79
	31 375 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	385,79
	31 375 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	385,79
			
Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de giro 0°/150°/360° Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min			
	32 917 000	Cromo	239,09
	32 917 DC0	Supersteel	310,83
	32 917 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	358,64
	32 917 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	358,64
	32 917 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	358,64
			
Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min			
	32 488 000	Cromo	239,09
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en U, GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min		
			

GROHE EUROCUBE











	Referencia	Color	Precio (€)
	31 395 000	Cromo	862,36
	Eurocube Monomando de fregadero 1/2" GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Inversor: mousseur / teleducha Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Teleducha metálica Caño giratorio 140° Brazo de ducha extaíble orientable 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min		
	31 255 000	Cromo	358,71
	Eurocube Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio de fundición 90° Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min		



GROHE CONCETTO



GRIFERÍAS PARA
COCINA

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 491 000	Cromo	565,81
	31 491 DC0	Supersteel	735,56
	Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min		
	31 483 002	Cromo	323,72
	31 483 DC2	Supersteel	420,84
	Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Easy Docking Function garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble para mayor flexibilidad Doble chorro Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min		
	32 663 003	Cromo	309,33
	32 663 DC3	Supersteel	402,13
	Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Easy Docking Function garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min		





		Referencia	Color	Precio (€)
		32 661 003	Cromo	273,99
		32 661 DC3	Supersteel	356,19
Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min				
		30 273 001	Cromo	391,13
		Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Restrictor de caudal Doble chorro Teleducha metálica Caño giratorio de fundición Caño giratorio 100° Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min		
		31 129 001	Cromo	343,56
		Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 100° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min		
		31 128 001	Cromo	282,21
		Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal concentrado a 3 bar: 12 l/min		
		31 210 001	Cromo	466,28
		Concetto Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal max. a 3 bar: 13 l/min		

	Referencia	Color	Precio (€)
		32 659 001 Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal max. a 3 bar: 13 l/min	249,91
		32 667 001 Concetto Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud de caño 280 mm Racores en S Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min	249,48

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 481 001	Cromo	298,55
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Easy Docking Function garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble para mayor flexibilidad Doble chorro Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min		
	32 843 002	Cromo	219,84
	32 843 DC2	Supersteel	285,80
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min			
	30 193 000	Cromo	164,43
	30 193 DC0	Supersteel	213,76
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal concentrado a 3 bar: 12 l/min			
	32 842 000	Cromo	168,41
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles Caudal concentrado a 3 bar: 12 l/min		

GROHE EUROSMART




novedad




Referencia	Color	Precio (€)
101235 000 0	Cromo	737,73
101235 DC0 0	Supersteel	959,05
101235 243 0	Negro mate	959,05

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
Sistema Híbrido con opción manual o electrónico
Palanca manual uso preferente
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Reductor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
GROHE LongLife acabado duradero
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Doble chorro
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 150°
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Válvula anti-retorno
Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
Edición Profesional







30 619 000	Cromo	313,59
30 619 DC0	Supersteel	407,65
30 619 2430	Negro mate	407,65

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Caño extraíble para mayor flexibilidad
Doble chorro
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Giratorio 360
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Válvula anti-retorno
Caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
Edición Profesional











30 618 000	Cromo	334,49
------------	-------	--------

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Abatible (colocación frente ventana)
Caño alto
GROHE LongLife acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura integrado
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
Edición Profesional

		Referencia	Color	Precio (€)
		30 567 000	Cromo	209,08
		30 567 2430	Negro mate	271,80
Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min Edición Profesional				
		33 202 003	Cromo	155,92
		33 202 2433	Negro mate	202,71
Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min Edición Profesional				
		30 617 000	Cromo	249,48
Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Giratorio 360° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min Edición Profesional				
		30 463 000	Cromo	155,92
		30 463 2430	Negro mate	202,71
Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal max. a 3 bar: 13 l/min Edición Profesional				






GRIFERÍAS PARA
COCINA

		Referencia	Color	Precio (€)
novedad				101232 000 0
				Cromo
				283,75
				Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño bajo GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Reductor de caudal Con limitador de temperatura integrado Caño extraíble para mayor flexibilidad Doble chorro Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición 90° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Válvula anti-retorno Caudal máximo a 3 bar: 10,5 l/min Edición Profesional
				30 305 001
				Cromo
				219,71
				Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Caño extraíble para mayor flexibilidad Doble chorro Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición 90° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Válvula anti-retorno Caudal máximo a 3 bar: 10,5 l/min Edición Profesional
				30 305 DC1
				Supersteel
				285,63
				30 305 2431
				Negro mate
				285,63
				30 506 000
				Cromo
				171,16
				Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo Cradle to Cradle Certified Gold GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EcoJoy 5 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura integrado Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Edición Profesional

	Referencia	Color	Precio (€)
 	 33 281 003	Cromo	148,84
	33 281 DC3	Supersteel	193,49
	33 281 2433	Negro mate	193,49
	Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min Edición Profesional		
  EcoMode	 30 260 003	Cromo	148,84
	Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable 90° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min Edición Profesional		
			
	 32 224 003	Cromo	184,28
	Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud de caño 276 mm Limitador de temperatura integrado Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min Edición Profesional		
			
	 32 482 003	Cromo	184,28
	Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud de caño 244 mm Limitador de temperatura integrado Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min Edición Profesional		
			






GROHE COSTA




		Referencia	Color	Precio (€)
		31 812 001	Cromo	144,64
Costa L Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE LongLife acabado duradero Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Portacadena Con conexiones flexibles Caudal max. a 3 bar: 13 l/min				
		31 191 001	Cromo	139,83
Costa L Batería de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE LongLife acabado duradero Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular Giratorio 360 Racores en S, Caudal max. a 3 bar: 13 l/min				
		31 187 001	Cromo	139,83
Costa L Batería de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE LongLife acabado duradero Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud: 200 mm Racores en S Caudal max. a 3 bar: 13 l/min				
		30 098 001	Cromo	54,05
Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE LongLife acabado duradero Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life Caudal max. a 3 bar: 13 l/min				
		30 064 001	Cromo	52,32
Costa L Grifo mural 1/2" Volante metálico Montaje mural Enroscada Índice: azul GROHE LongLife acabado duradero Montura GROHE Long-Life Aireador Longitud del caño 150 mm Caudal máximo a 1 bar: 31 l/min				

GROHE BAU LINES



		Referencia	Color	Precio (€)
		30 543 000	Cromo	194,89
BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble para mayor flexibilidad Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min				
		31 368 001	Cromo	134,67
BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min				
		31 706 000	Cromo	127,57
BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min				
		30 536 000	Cromo	194,89
BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble para mayor flexibilidad Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min				
		31 367 001	Cromo	134,67
BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min				

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 693 000	Cromo	127,57
	BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min		






GROHE

ACCESORIOS DE COCINA



GROHE

ACCESORIOS DE COCINA

		Referencia	Color	Precio (€)
		40 535 000	Cromo	88,12
		40 535 DC0	Supersteel	123,36
		40 535 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	132,17
		40 535 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	140,99
		40 535 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	132,17
		40 535 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	140,99
		40 535 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	132,17
		40 535 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	140,99
Dosificador de jabón Cosmopolitan para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE LongLife acabado duradero				
		40 536 000	Cromo	79,33
		40 536 DC0	Supersteel	111,07
		102165 243 0	Negro mate	103,13
		Dispensador de jabón estilo Contemporáneo para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE LongLife acabado duradero		
		36 194 000	Cromo	200,20
		Dispensador de jabón Longitud: 113 mm Agujero de encimera Ø 22 - 30 mm Almacenaje del depósito 1l. GROHE LongLife acabado duradero		
		41 073 000	Cromo	42,93
		Llave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero		
		41 010 000	Cromo	39,72
		Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" GROHE LongLife acabado duradero		

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE



GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE




	Referencia	Color	Precio (€)
	31 574 SD1	Acero inox	393,00
	31 574 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	589,48
	31 574 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	589,48
	31 574 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	589,48
	K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 550 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida recorte (montaje bajo encimera): 502 x 402 mm (R16) Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8 Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 8		
	31 575 SD1	Acero inox	485,13
	K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 Ih Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 760 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (montaje bajo encimera): 712 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (montaje sobre encimera): 745 x 435 mm (R3) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10 Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 10		
	31 577 SD1	Acero inox	449,69
	K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 Ih Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Medida: 595 x 450 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3) Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)		

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 578 SD1	Acero inox	354,01
	K700 Fregadero acero inoxidable Modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Dimensiones: 464 x 464 mm 1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm (R3) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)		
	31 726 SD0	Acero inox	393,00
	K700 Fregadero acero inoxidable modelo: K700 60-S 55/45 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE LongLife acabado duradero GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 550 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11) Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)		
	31 580 SD1	Acero inox	460,33
	K700 Fregadero acero inoxidable Modelo: K700 90-S 86,4/46,4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Dimensiones: 864 x 464 mm 1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm (R3) Medida corte (montaje enrasado): 849 x 449 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -865 x 465 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)		




GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 571 SD1	Acero inox	300,87
	K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 842 x 482 mm Agujeros de perforación: 2 x 35 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)		
	31 563 SD1	Acero inox	354,01
	K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE LongLife acabado duradero GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 550 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm radio exterior: R6 (montaje superior), radio interior del bol: R75 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)		
	31 572 SD1	Acero inox	382,37
	K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm 0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm Válvula automática Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)		

GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE


	Referencia	Color	Precio (€)
	31 588 SD1	Acero inox	400,08
	K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm 2 cubeta: 340 x 420 x 185 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R90 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)		
	31 564 SD1	Acero inox	283,15
	K200 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm (± 0.1 mm) GROHE LongLife acabado duradero Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 965 x 500 mm 1 cubeta: 346 x 396 x 150 mm 1 cubeta: 170 x 320 x 80 mm Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 941 x 476 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)		
	31 562 SD1	Acero inox	283,15
	Bau Conjunto de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1) Tipo de montaje: sobre encimera Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001) Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)		

GRIFERÍAS PARA
COCINA



GROHE

FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 552 SD1	Acero inox	159,11
	K200 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.6 mm (± 0.1 mm) GROHE LongLife acabado duradero GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 842 x 482 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)		



GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
		31 720 SD0 Acero inox	173,64
K200 Fregadero acero inoxidable modelo: K200 50-S Ø 44 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm dimensiones: Ø 440 mm 1 cubeta: Ø 390 mm radio interior de la cubeta: Ø 390 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación medida corte encimera: Ø 422 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 5			
		31 719 SD0 Acero inox	209,08
K200 Fregadero acero inoxidable modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 533 x 457 mm 1 cubeta: 436 x 360 mm inner bowl radius: R70 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación medida corte encimera: 517 x 442 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8			

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE GRIFERÍAS ESPECIALES





CONTENIDO

Electrónicos	Eurocube E	345
	Essence E	347
	Europlus E	351
	Eurosmart Cosmopolitan E	353
	Euroeco Cosmopolitan E	359
	Bau Cosmopolitan E	363
Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	367
	Grohtherm Special	369
	Grohtherm XL Termostatos	
	Colectividades	373
Monomandos		
Gerontológicos	Eurosmart Care	375
	Euroeco	381
	Euroeco Special	383
Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	385
	Euroeco Cosmopolitan T	387

REQUISITOS DEL SISTEMA PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.



*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

GROHE EUROCUBE E



GROHE EUROCUBE E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 441 000	Cromo	996,32
	Eurocube E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Chorro laminar regulado Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K		
	36 442 000	Cromo	1.120,85
	Eurocube E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Chorro laminar regulado Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Necesario parte empotrable 36 264 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	36 264 001		249,08
	Subconjunto necesario para empotrar		






GROHE ESSENCE E



GROHE ESSENCE E





	Referencia	Color	Precio (€)
	36 444 000	Cromo	836,20
	Essence E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE LongLife acabado duradero Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K		

	36 445 000	Cromo	800,61
	36 445 DC0	Supersteel	1.040,80
	36 445 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.200,92
	36 445 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.120,85
	36 445 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.200,92
	36 445 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.200,92
Essence E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Chorro laminar regulado Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K			
			

	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 446 000	Cromo	747,24
	Essence E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Chorro laminar regulado Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K		
 	36 447 000	Cromo	1.060,37
	Essence E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Necesario parte empotrable 36 264 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	36 264 001		249,08
	Subconjunto necesario para empotrar		

GROHE EUROPLUS E



	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 207 001	Cromo	758,17
	Europlus E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K		
 	36 208 001	Cromo	684,40
	Idem, sin mezclador		
 	36 015 001	Cromo	860,64
	Europlus E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad, Electroválvula Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K		
 	36 407 001		241,00
	Control remoto para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home Funcionamiento consumo y uso de datos Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas) Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas) Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home) Filtro y capacidad CO ₂ (GROHE Blue Home) Configuración Activación modo limpieza Desinfección térmica (griferías electrónicas) Rango de detección (griferías electrónicas) Retraso de apagado (griferías electrónicas) Auto descarga (griferías electrónicas) Capacidad del filtro (GROHE Blue Home) Servicio Perfil enviado y guardado Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Detalles del servicio Modo demo Códigos de error (GROHE Blue Home) 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia

Color

Precio (€)




36 421 001

Cromo

627,17

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 421 000





36 439 001

Cromo




468,65

Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 439 000



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 454 000	Cromo	1.323,65
	Eurosmart Cosmopolitan E Special Termostato de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Activación manual, desactivación automática al apartarse de la zona de detección (modo de detección del cuerpo o mano) Dos modos de detección ajustables adicionales (mano-mano o cuerpo-cuerpo) GROHE LongLife acabado duradero Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min GROHE CoolTouch Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Caño giratorio de fundición 219 mm Longitud 287 mm Rango de giro del caño a 130°, ajustable con rácores en S y tapetas Florón autosellante Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	36 455 000	Cromo	1.287,68
	Idem, con longitud de caño 255 mm		
	36 334 SD0	Acero inox	611,03
	Eurosmart Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Rosetón de acero inoxidable Caño SuperSteel Longitud: 232 mm Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Parte exterior para 36 241 36 336 001/36 337 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	36 337 001		173,85
	Caja empotrable para grifos de lavabo infrarrojos sin mezclador		
	36 336 001		461,20
	Caja empotrable con termostato integrado para infrarrojos		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 315 000	Cromo	654,67
	Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Aireador caño, Longitud de caño: 170 mm Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Necesaria parte empotrable 36 339 0001		
	36 339 001	Caja empotrada con mezclador para infrarrojos	317,73
 	36 457 000	Cromo	1.223,05
	Eurosmart Cosmopolitan E Special Termostato de ducha infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Mando ergonómico metálico GROHE LongLife acabado duradero GROHE CoolTouch Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada con rúcors en S y tapetas Florón autosellante Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	36 456 000	Cromo	327,60
 	Eurosmart Cosmopolitan E Special Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. para instalación con cuerpo empotrado 36 458 000 y 36 459 000 Mando ergonómico metálico GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	36 458 000	Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación por batería	982,81
	36 459 000	Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación con transformador	1.055,61

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 463 000	Cromo	291,20
	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. instalación empotrada con cuerpos 36 416 001 y 36 464 000 con mezclador termostático oculto GROHE LongLife acabado duradero Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	36 464 000		873,43
	Caja empotrable con termostato integrado para ducha		
	36 416 001		902,00
	Caja empotrable con termostato integrado para grifos de ducha por infrarrojo		
 	36 407 001		241,00
	Control remoto para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home Funcionamiento consumo y uso de datos Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas) Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas) Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home) Filtro y capacidad CO ₂ (GROHE Blue Home) Configuración Activación modo limpieza Desinfección térmica (griferías electrónicas) Rango de detección (griferías electrónicas) Retraso de apagado (griferías electrónicas) Auto descarga (griferías electrónicas) Capacidad del filtro (GROHE Blue Home) Servicio Perfil enviado y guardado Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Detalles del servicio Modo demo Códigos de error (GROHE Blue Home) 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)		


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 271 000	Cromo	392,80
	Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Filtros colectores de suciedad Electroválvula Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K		
	36 269 000	Cromo	423,35
	Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Filtros colectores de suciedad Electroválvula Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K		
	36 384 000	Cromo	868,83
	Euroeco Cosmopolitan E Powerbox Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Filtros colectores de suciedad Generador de enegía con turbina de agua unidad interna para ahorro energético con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by con batería adicional de reserva Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001		

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 273 000	Cromo	545,56
	Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Longitud de caño: 172 mm Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 36 336 001/36 337 001		
	36 337 001		173,85
	Caja empotrable para grifos de lavabo infrarrojos sin mezclador		
	36 336 001		461,20
	Caja empotrable con termostato integrado para infrarrojos		



GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE BAU COSMOPOLITAN E




GROHE BAU COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 451 000	Cromo	313,04
	Bau Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M Con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Cuerpo hecho de polímero compuesto Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	36 452 000	Cromo	291,20
	Bau Cosmopolitan E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Cuerpo hecho de polímero compuesto Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704) Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59		



GROHE BAU COSMOPOLITAN E



	Referencia	Color	Precio (€)
	36 453 000	Cromo	331,24
	Bau Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M Con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Cuerpo hecho de polímero compuesto Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59		



GROHE GROHTHERM MICRO



GROHE GROHTHERM MICRO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 487 000	Cromo	195,99
Grohtherm Micro Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina Protector de temperatura contra posibles quemaduras Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C) Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Conexiones de entrada y salida 3/8" GROHE TurboStat termoelemento Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad			
 	47 533 000	Cromo	35,96
Grohtherm Micro Conjunto de conexión Compuesto por: T-de conexión con rosca de 3/8" y 2 rosas de conexión de 3/8" Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)			




GROHE GROHTHERM SPECIAL



GRIFERÍAS
ESPECIALES


GROHE

GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
		34 667 000 Cromo	497,81
Grotherm Special Termostato de ducha 1/2" Mandos ergonómicos Montura cerámica 1/2", 90° GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Llave incorporada Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Filtros colectores de suciedad GROHE FastFixation para un cambio rápido de las válvulas anti-retorno de las conexiones 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE LongLife acabado duradero GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado			
		34 020 001 Cromo	997,37
Grotherm Special Termostato «Medical» 1/2" Apertura / cierre con palanca ergonómica Montaje mural Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo. Caño giratorio 100° Tope metálico Monturas cerámicas 1/2" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafetyPlus mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de seguridad con tope entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Caño fundido con cojinete reforzado 90° Bloqueable Reductor de caudal laminar a 9l./min. Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Longitud: 255 mm Racores en S Bloqueable GROHE LongLife acabado duradero			
		47 994 000	9,80
Grotherm Special Mando para desbloquear la temperatura Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.			
		28 874 000 Cromo	24,37
Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe			

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Referencia	Color	Precio (€)
28 988 000	Cromo	55,49



Válvula depresora
Rosca interior 1/2"



GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES



GROHE




GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referencia	Color	Precio (€)
		35 085 000 Cromo Grohtherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1" Caudal: 9l./min a 140l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/4", Salida de agua mezclada G 1 1/2" Salidas superior o inferior cambiables	2.249,55
		35 087 000 Cromo Grohtherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1 1/4" Montaje mural Caudal: 9l./min a 140l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Instalación para desinfección térmica Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/2" Salida de agua mezclada G 2" Salidas superior o inferior cambiables Sin rácores para conexión GROHE LongLife acabado duradero	2.753,48




GROHE EUROSMART CARE



GROHE EUROSMART CARE



	Referencia	Color	Precio (€)
		23 989 003 Cromo	184,99
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica no disponible Palanca metálica Longitud de la palanca 89 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
		23 986 003 Cromo	219,36
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 130 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aireador GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		
		23 987 003 Cromo	236,01
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 130 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aireador GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		

GROHE EUROSMART CARE





	Referencia	Color	Precio (€)
	 23 980 003	Cromo	134,67
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 130 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Aireador Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 981 003	Cromo	151,32
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 130 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Aireador Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 975 003 23 975 2433	Cromo Negro mate	442,96 575,85
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Sistema Híbrido con opción manual o electrónico Palanca manual uso preferente Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		

GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE EUROSMART CARE


	Referencia	Color	Precio (€)
			25 241 003 Cromo 167,27
	Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 123 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Edición Profesional		
			25 242 003 Cromo 145,65
	Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 115 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Válvula anti-retorno Edición Profesional		

GROHE EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)
	 23 984 003	Cromo	219,36
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 147 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Caudal máximo a 3 bar: 4 l/min Aireador GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 982 003	Cromo	134,67
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 156 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Aireador Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 983 003	Cromo	151,32
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 156 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Aireador Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 25 243 003	Cromo	167,27
	Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 124 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Edición Profesional		





GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)
	25 244 003	Cromo	145,65
	Eurosmart Monomando de ducha 1/2" palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 120 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Válvula anti-retorno Edición Profesional		

GROHE EUROECO






		Referencia	Color	Precio (€)
		32 762 000	Cromo	151,93
Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Aireador Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Sistema de rápida instalación Con conexiones flexibles				
		32 765 000	Cromo	329,11
Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Aireador Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles				
		32 778 000	Cromo	358,39
Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Aireador Caño fijo de fundición Longitud del caño 205 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S				
		32 773 000	Cromo	404,96
Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Aireador Caño giratorio, 90° Longitud 257 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S				

GROHE EUROECO SPECIAL






GROHE EUROECO SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
		32 789 000 Cromo Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Cuerpo liso Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Aireador Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles	302,53
		32 795 000 Cromo Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Caño con limitador de caudal Longitud de caño 205 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S	521,29
		32 792 000 Cromo Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.) Caño giratorio con limitador de caudal Longitud de caño 197 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Racores en S	553,87
	32 793 000 Cromo Idem , con longitud de caño 257 mm	577,16	

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T






	Referencia	Color	Precio (€)
		36 317 000 Cromo	372,80
Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador de lavabo temporizado con mezclador y limitador de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad			
		36 320 000 Cromo	588,60
Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable Montaje mural con válvulas anti-retorno Flexo de conexión G 1/2" 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Racores en S Filtros colectores de suciedad			
		36 321 000 Cromo	424,88
Eurosmart Cosmopolitan T Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión) Filtros colectores de suciedad Necesaria parte empotrable 36 322 001			
		36 322 001 Subconjunto para empotrar con mezclador	186,16

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T



GROHE

EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 265 000	Cromo	157,12
Euroeco Cosmopolitan T Grifo de lavabo 1/2" Temporizado Índices azul y rojo Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)			
 	36 266 000	Cromo	144,03
Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de lavabo 1/2" Temporizado Índices azul y rojo Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Limitador ecológico de caudal 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)			
 	36 316 000	Cromo	56,73
Euroeco Cosmopolitan T Prolongación 42 mm. para grifo temporizado (36 266 000) GROHE LongLife acabado duradero			
 	36 268 000	Cromo	144,03
Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de ducha 1/2" Temporizado Empotrable Índices azul y rojo 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)			
 	36 267 000	Cromo	135,29
Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de ducha 1/2" Temporizado Índices azul y rojo 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)			

GROHE SENSIA
SHOWER TOILETS





CONTENIDO

GROHE Sensia Arena

393

Asiento bidé manual


397


GROHE SENSIA ARENA



SHOWER TOILET

GROHE SENSIA ARENA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 354 SH1	Blanco alpino	3.637,68
	GROHE Sensia Arena Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas GROHE Hygiene Clean: con superficie antibacteriana HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología GROHE Triple Vortex con tres salidas de agua GROHE Skin Clean: 2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina). Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza) Spray Masaje para un relajante efecto de masaje. Intensidad del chorro ajustable Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso. Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante Temperatura ajustable Funciones adicionales: Secador de aire caliente, temperatura ajustable Absorción de olores Función PlasmaCluster - tecnología de iones Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre Sensor infrarrojo que identifica la presencia del usuario Panel de control en el lateral del WC Luz nocturna en el interior del WC Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas Control remoto Disponible Smart phone app para iOS y Android Incluye: Control remoto con soporte a pared Filtro de carbón activo para la absorción de olores Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada Protector de cánulas Cable con sistema de conexión para el aparato Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar) Voltaje nominal 220-240 V AC Frecuencia principal 50-60 Hz Tipo de protección IPX4 Cumple con EN 1717 Recomendado en combinación con un equipo GROHE Rapid SLX (altura de instalación de 1,13 m)		

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 596 000		338,57
	Rapid SLX Módulo WC, altura 1.13 m con toma de corriente integrada. Ideal para WC Rimless con cisterna empotrada GDX, 6 l Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas Ajuste rápido Elementos de fijación Homologado por TÜV 2 pernos con tuercas para colgar la taza Accesorio de fijación para barras de apoyo Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Profundidad ajustable Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical Incluye Flow Manager La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)		

	46 944 001		294,04
	Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga Compuesto por: servo motor para GD 2 Varilla de accionamiento para la válvula de descarga Cable y tapa ciega Conexiones flexibles Accionamiento para WC no incluido		

GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL



GROHE

ASIENTO BIDÉ MANUAL

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 648 SH0 Sanitarios Bau Asiento bidé manual Tapa y asiento para inodoro 2 brazos con cánula extraíble: (1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina) Función de autolavado de las cánulas No necesita electricidad Asiento y tapa en Duroplast con caída amortiguada Conexiones de agua de 3/8" Incluye: Placa de fijación Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar) Cumple con EN 1717	Blanco alpino	352,53
	34 487 000 Grohtherm Micro Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina Protector de temperatura contra posibles quemaduras Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C) Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Conexiones de entrada y salida 3/8" GROHE TurboStat termoelemento Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad	Cromo	195,99









CONTENIDO		
Essence	novedad	403
Sanitarios Euro	novedad	407
Sanitarios Bau	novedad	413

GROHE ESSENCE



	Referencia	Color	Precio (€)
novedad 	103538 SH0 0 	Blanco alpino	291,57
Essence Lavabo tipo bol 40 cm Sin rebosadero 400 mm Incluye set de fijación No incluye desagüe sets de desagüe recomendados: 103 575 SH00, 118 793 0000, se venden por separado Porcelana sanitaria GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente GROHE HyperClean acabado antibacteriano			
novedad 	103560 SH0 0 	Blanco alpino	320,72
Essence Lavabo tipo bol 45 cm Sin rebosadero 45 cm Incluye set de fijación No incluye desagüe sets de desagüe recomendados: 103 575 SH00, 118 793 0000, se venden por separado Porcelana sanitaria GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente GROHE HyperClean acabado antibacteriano			
novedad 	103563 SH0 0 	Blanco alpino	379,04
Essence Lavabo tipo Bol 60 cm Sin rebosadero 600 x 400 mm Incluye set de fijación No incluye desagüe sets de desagüe recomendados: 103 575 SH00, 118 793 0000, se venden por separado Porcelana sanitaria GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente GROHE HyperClean acabado antibacteriano			
novedad 	103566 SH0 0 	Blanco alpino	359,60
Essence Lavabo sobreencimera 50 cm Un orificio para la grifería Con rebosadero 500 x 400 mm No incluye desagüe set de desagüe recomendado: 118 229 SH00, se venden por separado Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente GROHE HyperClean acabado antibacteriano			
novedad 	103569 SH0 0 	Blanco alpino	395,57
Essence Lavabo sobreencimera 60 cm Un orificio para la grifería Con rebosadero 600 x 400 mm No incluye desagüe set de desagüe recomendado: 118 229 SH00, se venden por separado Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente GROHE HyperClean acabado antibacteriano			







	Referencia	Color	Precio (€)
novedad 	103571 SH0 0 Essence Lavabo sobreencimera 60 cm Un orificio para la grifería Con rebosadero 800 x 400 mm No incluye desagüe set de desagüe recomendado: 118 229 SH00, se venden por separado Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente GROHE HyperClean acabado antibacteriano	Blanco alpino	611,32
novedad 	105535 SH0 0 Essence Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Salida horizontal GROHE AquaCeramic revestimiento antiadherente GROHE HyperClean acabado antibacteriano Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) También compatible con descarga de 6 L Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con la tapa y el asiento 39 557 001 (caída amortiguada)	Blanco alpino	443,97
	39 577 001 Essence Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg	Blanco alpino	131,88
	39 574 00H Essence Bidé suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas	Blanco alpino	451,05
novedad 	118229 SH0 0 Essence Válvula de desagüe con push-open para lavabos con rebosadero Puede cerrarse Embellecador cerámico para los lavabos sobreencimera 103 566 SH00, 103 569 SH00 y 103 571 SH00	Blanco alpino	51,03

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad 	103575 SH0 0	Blanco alpino	51,03
	Essence Válvula de desagüe para lavabos sin rebosadero Toma rápida Siempre posición en abierto Embellecedor cerámico para los lavabos 103 538 SH00, 103 560 SH00 y 103 563 SH00		






GROHE SANITARIOS EURO







GROHE SANITARIOS EURO






		Referencia	Color	Precio (€)
novedad 		102415 SH0 0 Euro Ceramic Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria	Blanco alpino	180,64
novedad 		102418 SH0 0 Euro Ceramic Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Sin rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria	Blanco alpino	180,64
novedad 		102417 SH0 0 Euro Ceramic Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido sin agujero para grifería Con rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria	Blanco alpino	180,64
novedad 		102416 SH0 0 Euro Ceramic Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido sin agujero para grifería Sin rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 600 x 470 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria	Blanco alpino	180,64
novedad 		102430 SH0 0 Euro Ceramic Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria	Blanco alpino	175,08
novedad 		102433 SH0 0 Sanitarios Euro Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Sin rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria	Blanco alpino	175,08

GROHE SANITARIOS EURO


	Referencia	Color	Precio (€)
novedad 		102432 SH0 0 Blanco alpino Euro Ceramic Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido sin agujero para grifería Con rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria	175,08
novedad 		102431 SH0 0 Blanco alpino Euro Ceramic Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido sin agujero para grifería Sin rebosadero con acabado antibacteriano HyperClean 550 x 440 mm Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria	175,08
novedad 		102434 SH0 0 Blanco alpino Sanitarios Euro Lavabo tipo Bol 60 cm con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 600 x 400 mm con acabado antibacteriano HyperClean Incluye set de fijación Porcelana sanitaria	180,64
novedad 		102435 SH0 0 Blanco alpino Euro Ceramic Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 450 x 385 mm con acabado antibacteriano HyperClean Fijaciones a pared no incluidas Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 160 mm	152,85
novedad 		102485 SH0 0 Blanco alpino Euro Ceramic Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Salida horizontal Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Compatible con descarga de 4 L / 2 L También compatible con descarga de 6 L Incluye set de fijación con acabado antibacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00	377,95

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	102510 SH0 0	Blanco alpino	494,68
	 Euro Ceramic Conjunto inodoro suspendido Compuesto por: Euro Ceramic WC suspendido con Triple Vortex (102 485 SH00) Para cisterna empotrada Salida horizontal Rimless Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Compatible con descarga de 4 L / 2 L También compatible con descarga de 6 L con acabado antibacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00) Caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación		
novedad	102486 SH0 0	Blanco alpino	361,28
	 Euro Ceramic Inodoro suspendido compacto Para cisterna empotrada Salida horizontal Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Compatible con descarga de 4 L / 2 L También compatible con descarga de 6 L Profundidad 49 cm Incluye set de fijación con acabado antibacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00		
novedad	102509 SH0 0	Blanco alpino	478,00
	 Euro Ceramic Pack inodoro suspendido compacto Compuesto por: Euro Ceramic WC suspendido compacto con Triple Vortex (102 486 SH00) Salida horizontal Rimless Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Compatible con descarga de 4 L / 2 L También compatible con descarga de 6 L Profundidad 49 cm con acabado antibacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00) Caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación		
novedad	102489 SH0 0	Blanco alpino	305,69
	 Euro Ceramic Inodoro a suelo para tanque bajo Salida Dual Adosado a pared Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado con acabado antibacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con asiento y tapa 102 500 SH00 y 102 501 SH00		

GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad 	102502 SH0 0	Blanco alpino	222,32
	Euro Ceramic Cisterna para tanque bajo Alimentación trasera Incluye pulsador de doble descarga Incluye set de fijación Compatible con tazas Euro Ceramic 102 488 SH00 y 102 489 SH00 Porcelana sanitaria		
			
novedad 	102503 SH0 0	Blanco alpino	222,32
	Euro Ceramic Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye pulsador de doble descarga Incluye set de fijación Compatible con tazas Euro Ceramic 102 488 SH00 y 102 489 SH00 Porcelana sanitaria		
			
novedad 	102513 SH0 0	Blanco alpino	644,75
	Euro Ceramic Conjunto sanitario a suelo Compuesto por: WC Euro Ceramic (102 489 SH00) Rimless Salida Dual Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex con acabado antibacteriano HyperClean Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Cisterna Euro Ceramic (102 503 SH00) Alimentación inferior Incluye set de descarga y pulsador Porcelana sanitaria Asiento con tapa amortiguada para WC Euro Ceramic (102 501 SH00) Caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Incluye set de fijación Material: Duroplast		
			
novedad 	102500 SH0 0	Blanco alpino	116,72
	Euro Ceramic Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con tazas Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 y 102 489 SH00		
			
novedad 	102501 SH0 0	Blanco alpino	116,72
	Euro Ceramic Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con tazas Euro Ceramic 102 485 SH00, 102 486 SH00, 102 488 SH00 y 102 489 SH00		
			







GROHE SANITARIOS EURO






	Referencia	Color	Precio (€)
novedad 	102487 SH0 0	Blanco alpino	347,39
			
Euro Ceramic Bidé suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación con acabado antibacteriano HyperClean Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas			

GROHE SANITARIOS BAU













GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
	 39 420 000 Sanitarios Bau Lavabo mural 65 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 646 x 468 mm Porcelana sanitaria	Blanco alpino	91,55
	 39 421 000 Sanitarios Bau Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 609 x 442 mm Porcelana sanitaria	Blanco alpino	79,35
	 39 440 000 Sanitarios Bau Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 553 x 386 mm Porcelana sanitaria	Blanco alpino	77,29
	 39 424 000 Sanitarios Bau Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 453 x 354 mm Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 205 mm	Blanco alpino	77,45
	 39 426 000 Sanitarios Bau Semipedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000	Blanco alpino	87,48
	 39 425 000 Sanitarios Bau Pedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000	Blanco alpino	77,37






	Referencia	Color	Precio (€)
  	103860 SH0 0	Blanco alpino	372,36
Sanitarios Bau Conjunto inodoro suspendido Compuesto por: Bau Ceramic WC suspendido Para cisterna empotrada Salida horizontal Rimless Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Compatible con descarga de 4 L / 2 L También compatible con descarga de 6 L Porcelana sanitaria WC asiento con tapa (39 913 001) Caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación			
  	39 910 000	Blanco alpino	215,04
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida Dual Compatible con descarga de 6 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con el asiento y la tapa 39 913 (caída amortiguada) Compatible con cisternas Bau Ceramic 39 911 000 y 39 912 000 Edición Profesional			
  	39 911 000	Blanco alpino	140,93
Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye pulsador de doble descarga Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional			
  	39 912 000	Blanco alpino	140,93
Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional			
  	39 913 000	Blanco alpino	125,71
Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional			

GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad 		112948 SH0 0 Blanco alpino	144,16
novedad 		112949 SH0 0 Blanco alpino	265,81
		39 429 000 Blanco alpino	180,25
		39 436 000 Blanco alpino	140,97
		39 437 000 Blanco alpino	140,97

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 923 000 Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con el inodoro de cerámica Bau 39 429 000	Blanco alpino	121,40
novedad  	112947 SH0 0 Sanitarios Bau Asiento slim para WC con tapa Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg compatible con la taza Bau Ceramic 112 948 SH00	Blanco alpino	61,67
novedad  	112946 SH0 0 Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada con tapa Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg compatible con la taza Bau Ceramic 112 948 SH00	Blanco alpino	110,51
 	39 433 000 Sanitarios Bau Bidé suspendido Un orificio para la grifería Porcelana sanitaria	Blanco alpino	232,93
 	39 432 000 Sanitarios Bau Bidé a suelo Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria	Blanco alpino	243,96

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
		39 438 000 Sanitarios Bau Urinario Entrada oculta Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.	Blanco alpino 278,83
		39 439 000 Sanitarios Bau Urinario Entrada superior Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.	Blanco alpino 278,83
		 103849 SH0 0 Rapid SL Conjunto inodoro suspendido, 5 en 1, altura de instalación 1,13 m con cisterna GD 2 para WC Compatible con descarga 5 L / 3 L (Clase 1 - EN 997) Compatible con descarga de 4 L / 2 L También compatible con descarga de 6 L Compuesto por: Rapid SL para WC (38 528 001) Bau Ceramic WC suspendido. Asiento con tapa amortiguada (103 860 SH00) Accionamiento neumático Arena Cosmopolitan, cromo, instalación vertical (38 844 000) Anclaje de fijación (38 558 00M) Amortiguador de ruido (37 131 000)	Blanco alpino 643,73
		39 732 000 Sifón para urinarios Sifón para instalación horizontal Ø 50 mm Volumen de descarga 0,5 - 4 l Entrada y salida media 80 mm Para urinarios Bau 39 438 000 y 39 439 000 Plástico	61,17
		39 733 000 Sifón para urinarios Salida vertical volumen de descarga 0,5 - 4 l Para urinarios Bau 39 438 000 y 39 439 000 Plástico	61,17

GROHE SISTEMAS DE INSTALACIÓN






CONTENIDO

Rapid SLX	423
Rapid SL para WC	425
Rapid SL para urinario	429
Rapid SL para bidé	431
Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	433
Rapid SL autoportante	435
Rapid SL para Lavabo	437
Rapid SL accesorios	439
Uniset	443

GROHE RAPID SLX




39 596 000 338,57



Rapid SLX
Módulo WC, altura 1.13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical
Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio
66 791 000 (en venta por separado)



39 599 000 445,49



Rapid SLX
Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha
Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm
Manguito de desagüe DN 80
Set de conexión desagüe
Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical
Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula


GROHE RAPID SL PARA WC



GROHE RAPID SL PARA WC


Referencia Color Precio (€)

38 528 001 265,73






Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

39 002 000 474,36








Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
con tubo de descarga para la extracción de olores
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

GROHE RAPID SL PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 940 000	Negro brillo	329,24
	Rapid SL Pack 3 en 1 para WC suspendido, bastidor 1,13 m Cisterna empotrada 6 - 9l. Compuesto por: Rapid SL para WC (38 528 001) Pulsador Skate Cosmopolitan, negro brillo (38 732 KV0) Anclaje de fijación (38 558 00M)		
	39 687 000		302,87
	Rapid SL Slim Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m. ancho 0,50 m Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Profundidad ajustable Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . Entrada de conexión: superior Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Para colocación de pulsador sólo verticalmente Para la instalación en la pared solicite los anclajes 39 699 000 (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)		
	38 525 001		429,87
	Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m Cisterna empotrada de 6 - 9l Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)		



GROHE RAPID SL PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 526 000		393,20
	Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m. Cisterna empotrada de 6 - 9 l Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)		
	38 519 001	Cromo	536,72
	Rapid SL Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m. Fluxor 6 - 9 l para pulsador mecánico/ electrónico Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Accionamiento manual / electrónico Ajustable Llave de corte Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)		
	38 558 00M	Cromo	19,21
	Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)		
	39 699 000		48,32
	Soportes de pared para cisterna Slim para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)		
	42 333 000	Cromo	22,75
	Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande) y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)		

GROHE RAPID SL PARA URINARIO







GROHE RAPID SL PARA URINARIO

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 786 001 Rapid SL Módulo para urinario electrónico Altura 1,13 y 1,30 m. Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Codo de desagüe HT DN 50 Tornillos de fijación M8, con pernos para colgar el urinario Conexiones de entrada y salida ajustables Fluxor Caja de conexión para transformador con tensión 230 V Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)		355,08
	38 558 00M Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)	Cromo	19,21
			

GROHE RAPID SL PARA BIDÉ



GROHE RAPID SL PARA BIDÉ

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 597 001		358,39
Rapid SL Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m Marco de acero con revestimiento anticorrosión Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Totalmente premontado Conexiones de módulo ajustables en altura Elementos de fijación Homologado por TÜV Pernos para colgar el bidé Junta de Ø 32 mm Codo de desagüe HT DN 50 2 racores murales de conexión DN 15 Material de sujeción para el bidé Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)			
 	38 543 000		410,55
Rapid SL Módulo para bidé, altura de instalación 0.82 m Marco de acero con revestimiento anticorrosión Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Totalmente premontado Conexiones de módulo ajustables en altura Ajuste rápido Elementos de fijación Homologado por TÜV Pernos para colgar el bidé Codo de desagüe HT DN 50 Junta de Ø 32 mm 2 racores murales de conexión DN 15 Material de sujeción para el bidé Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)			
 	38 558 00M	Cromo	19,21
Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)			

GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA




GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia

Color

Precio (€)




	A	B	C	D	E
1080	1130	230	280	910	960
950	1000	1010	1060		

39 140 000

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte
WC suspendido para usuarios con movilidad reducida
montaje para tazas de 70 cm
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
4 soportes de pared
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

886,07



38 934 SD0

Acero inox

Control de WC para control manual remoto
para cisternas empotradas 6 - 9 l
Conecta uno o más pulsadores
Válido para colocar en railes para discapacitados
con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
Transformador para conexión externa
alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo

755,08

GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE





GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 584 001 Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)		358,04
	38 587 000 Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m. Cisterna empotrada de 6 - 9l Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante Para montaje en seco, completamente premontado, Ajuste rápido 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de salida 90 mm de PVC giratorio 90° Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . Montaje del pulsador frontal o superior Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado) no compatible con el shower toilet Sensia Arena		497,52
	38 581 001 Rapid SL Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante Marco de acero con revestimiento anticorrosión Totalmente premontado Conexiones de módulo ajustables en altura Pernos para colgar el bidé Codo de desagüe HT DN 50 Junta de Ø 32 mm 2 racores murales de conexión DN 15 Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)		565,27
	38 558 00M Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)	Cromo	19,21

GROHE RAPID SL PARA LAVABO



GROHE RAPID SL PARA LAVABO






	Referencia	Color	Precio (€)
	38 731 000		150,84
	Rapid SL Módulo para lavabo, para instalación de grifo de un orificio Altura 1,13 m Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado Distancia entre pernos variable Codo de desagüe HT DN 50 2 conexiones pasamuros insonorizadas DN 15. Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)		
			
	38 558 00M	Cromo	19,21
	Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)		
			

GROHE

RAPID SL ACCESORIOS



GROHE RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 558 00M	Cromo	19,21
Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)			
	39 699 000		48,32
Soportes de pared para cisterna Slim para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)			
 	42 333 000	Cromo	22,75
Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande) y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)			
 	37 131 000	Cromo	7,13
Amortiguador de ruido para WC Aislamiento acústico 2 manguitos de goma			
 	40 911 000		19,75
Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset			
 	40 950 000		25,32
Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal			





GROHE RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 949 000	Cromo	32,56
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para cisterna de 80 mm		
	66 791 000	Cromo	14,01
	Patrón de montaje para pulsadores estándar 156 x 197 mm para combinar con cisternas Rapid SLX		
	42 593 000		41,08
	Asiento válvula La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para cisternas GD 2		

GROHE UNISET



	Referencia	Color	Precio (€)
	38 643 001		237,57
	Uniset Módulo para WC con carcasa EPS Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado, 830 x 480 x 130 mm Con rail y accesorios para instalación individual. 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Montaje vertical u horizontal del pulsador Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)		
	38 642 001		249,05
	Uniset Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado 830 x 470 x 130 mm. Con rail y accesorios para instalación individual. 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)		
	39 683 000		159,21
	Uniset Slim Módulo para WC con cisterna 88.9 mm módulo para la instalación 793 x 426 x 130 mm 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Profundidad ajustable Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Entrada de conexión: superior Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para colocación de pulsador sólo verticalmente Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)		

	Referencia	Color	Precio (€)
		38 703 000	199,24
Uniset Modulo para bide estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación 2 tornillos de fijacion para bide Conexiones de entrada y salida ajustables. Codo de desagüe HT DN 50 Junta de Ø 32 mm 2 rácores de conexión 1/2" ajustables Material de sujeción para el bidé			
		40 911 000	19,75
Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset			
		40 950 000	25,32
Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal			
		40 949 000 Cromo	32,56
Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para cisterna de 80 mm			

GROHE SISTEMAS DE DESCARGA





CONTENIDO




WC	Cisternas para WC	449
	Mecanismos	451
	Fluxores para WC	455
	Accionamientos especiales	459
Urinario	Fluxores urinario electrónicos	463
	Fluxores urinario manuales	467

GROHE CISTERNAS PARA WC



GROHE

CISTERNAS PARA WC






	Referencia	Color	Precio (€)
	37 791 SH0	Blanco alpino	119,84
	Cisterna para WC 6 - 9 l ajustable Instalación vista Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Conexión tubo de descarga oculto Con servoválvula con interrupción voluntaria de la descarga Tanque bajo Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Llave de escuadra DN 15 Latiguillo de conexión de cobre Plantilla de montaje Tubo de descarga y goma de enchufe. con codo de conexión		
	38 661 000	Cromo	155,56
	Cisterna GD2 para WC 6 - 9 l ajustable Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador - sin escudo/accionamiento - Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)		
	39 694 000		137,12
	Solo Slim Cisterna para WC, grosor 88.9 mm cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única . Entrada de conexión: superior Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para colocación de pulsador sólo verticalmente Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)		

GROHE MECANISMOS






	Referencia	Color	Precio (€)
	37 095 000	Cromo	49,11
	Válvula de llenado		
	37 093 000	Cromo	69,80
	Idem, con alimentación por abajo		
	37 092 000		59,15
	Idem, con racor		
	42 297 PI0	cromo mate / cromo	88,91
	Eco válvula de descarga para combinaciones de tanque bajo Válvula de descarga AV1 Dual Flush Agujeros de tapa de Ø 40 mm Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm.		
	37 078 PI0	cromo mate / cromo	87,24
	Servo set Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm. Alimentación lateral con racor ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081. Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm. GROHE LongLife acabado duradero El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
	37 088 PI0	cromo mate / cromo	78,77
	Servo válvula de descarga mecánica Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Rosetón Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm Elementos de fijación GROHE LongLife acabado duradero		
	37 085 PI0	cromo mate / cromo	61,33
	Idem, con botón pulsador a ras de tapa para agujeros de Ø 40 mm		
	42 320 000	Cromo	58,52
	Valvula de descarga Dual Flush AV1 Válvula AV1 completa con extensión de tubería 6 - 9 l ajustable sin asiento sin accionamiento		
	42 314 000		91,68
	AV1 válvula de descarga completa Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop Incluye asiento		

GROHE MECANISMOS

		Referencia	Color	Precio (€)
		42 690 000		32,48
Servo válvula de descarga mecánica sin asiento sin alargadera Start & Stop				
		42 774 000	Cromo	96,89
Válvula de descarga, Dual Flush para accionamiento neumático				
		42 253 000	Cromo	108,53
Valvula de descarga Dual Flush AV1 Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop Incluye asiento				
		37 311 K00	negro	57,41
Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. para manguito desagüe de Ø 90 mm de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)				
		37 489 000	Cromo	7,76
Alargadera para el tubo de descarga empotrado Longitud 200 mm				
		37 104 K00	negro	20,92
Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. Longitud 200 mm Goma de enchufe Manguito de desagüe Ø 110 mm. de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)				

SISTEMAS DE
DESCARGA







GROHE MECANISMOS

		Referencia	Color	Precio (€)
		37 105 K00	negro	31,65
		Alargadera para el tubo de descarga empotrado, Longitud 300 mm		
		42 333 000	Cromo	22,75
		Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande) y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)		
		37 131 000	Cromo	7,13
		Amortiguador de ruido para WC Aislamiento acústico 2 manguitos de goma		
		42 593 000		41,08
		Asiento válvula La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para cisternas GD 2		




GROHE FLUXORES PARA WC








GROHE FLUXORES PARA WC

		Referencia	Color	Precio (€)
		37 347 000	Cromo	280,56
Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE LongLife acabado duradero Pulsador de accionamiento de plástico cromado 6 - 9 l ajustable con rosetón Presión mínima 1,2 bares Presión máxima 5 bares Silencioso, grupo acústico I				
		37 349 000	Cromo	323,72
Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE LongLife acabado duradero con llave de paso Pulsador de accionamiento de plástico cromado con regulación de caudal 6 - 9 l ajustable con rosetón Silencioso, grupo acústico I				
		37 141 000	Cromo	143,88
DAL- Fluxor totalmente automático 3/4" Latón cromado GROHE LongLife acabado duradero con regulación de caudal automática Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Grupo de grifería II				
		37 139 000	Cromo	127,69
DAL- Fluxor Automático 3/4" 3/4" Latón cromado GROHE LongLife acabado duradero con regulación de caudal				
		37 132 000	Cromo	42,45
Abrazadera Antivandálico: sujeción oculta. para tubo de descarga Ø 28 mm para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm				
		37 107 000	Cromo	85,85
Tubo de descarga para fluxor de WC Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe				

GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 114 000	Cromo	49,37
Alargadera para tubo de descarga Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado			
 	37 135 000		10,29
Conector Ø 55 mm para unión del tubo de descarga de Ø 26 /28 mm a la taza de WC de suelo.			


GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 153 000	Cromo	305,73
Fluxor para WC para empotrar, 3/4" Llave de corte, 6 - 9 l ajustable Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. - sin escudo/accionamiento - Silencioso, grupo acústico I			
 	37 157 000		341,71
Fluxor para WC para empotrar, 3/4" Llave de corte Descarga ajustable de 6 a 14 l. Para presión baja Presiones hidrodinámicas 0,6 - 3,0 bar (presión estática mínima 1,5 bar) Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. - sin escudo/accionamiento - Caudal necesario: 1.6 l/seg			
 	37 048 000		316,52
Fluxor para WC para empotrar, 3/4" con conexión a la electroválvula Llave de corte, 6 - 9 l ajustable Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar con regulación de caudal 2 m cable de conexión. Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga empotrado - sin subconjunto de acabado - ref. 38 393 SD			
 	37 102 SH0	Blanco alpino	26,35
Tubo de empalme desde el tubo de descarga de los fluxores y cisternas empotradas a las tazas de pedestal. Goma de enchufe Rosetón			
 	37 131 000	Cromo	7,13
Amortiguador de ruido para WC Aislamiento acústico 2 manguitos de goma			

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES







GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 698 SD1 Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)	Acero inox	827,83
	38 699 001 Tectron Surf Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE LongLife acabado duradero Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)	Cromo	827,83
	37 419 000 Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas con accionamiento manual adicional Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Descarga única para cisternas GD2 Servo motor para empotrar Antivandálico: sujeción oculta. Escudo de 156 x 197 mm Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)	Cromo	1.113,16
			

GROHE

ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
		38 933 SD1 Tectron Skate Infrarrojo electrónico para fluxor de WC Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para empotrar Escudo de 156 x 197 mm Electroválvula para uso con válvula de descarga de WC empotrada 37 048 000 y 38 519 001	Acero inox 810,80
		 39 881 000 39 881 SH0 39 881 KF0 Tectron Bau E Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE LongLife acabado duradero Transformador con 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l	Cromo Blanco alpino Phantom Black 483,47 463,77 570,64
		 39 882 000 39 882 SH0 39 882 KF0 Tectron Bau E Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE LongLife acabado duradero Batería de litio 6V. tipo CR-P2 para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l	Cromo Blanco alpino Phantom Black 380,49 360,83 467,67
		38 934 SD0 Control de WC para control manual remoto para cisternas empotradas 6 - 9 l Conecta uno o más pulsadores Válido para colocar en railes para discapacitados con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELÜ, FSB Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm Transformador para conexión externa alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V Cable de conexión de 3 m No incluye pulsador ni anclajes de apoyo	Acero inox 755,08




SISTEMAS DE
DESCARGA

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS






GROHE

FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 421 000	Cromo	643,40
	Tectron Rondo Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Instalación vista Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares con llave de paso integrada Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto		
	37 427 000	Cromo	491,79
	Tectron unidad de 1/2" Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Instalación vista Aplicable sobre refs. 37 437, 37 021 y 37 024 Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto		
	37 428 000	Cromo	471,28
	Tectron unidad de 1/2" Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Aplicable sobre ref. 37 339 000 Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001		

GROHE

FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 321 001	Cromo	737,68
	37 321 SD1	Acero inox	737,68
	Tectron Skate Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Válvula solenoide con filtro Escudo de 116 x 144 mm Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Necesaria parte empotrable Rapido U		
	37 324 001	Cromo	737,68
	37 324 SD1	Acero inox	737,68
	Tectron Skate Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Válvula solenoide con filtro Escudo de 116 x 144 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Necesaria parte empotrable Rapido U		
	37 338 000	Cromo	183,01
	GROHE Rapido U Subconjunto de Urinario para empotrar Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V Conexión del agua con llave de paso Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Tubo de suministro DN 15 Caja de conexión para transformador		
			







SISTEMAS DE DESCARGA

GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES




GROHE

FLUXORES URINARIO MANUALES

		Referencia	Color	Precio (€)
		37 339 000	Cromo	179,84
Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Llave de paso integrada GROHE LongLife acabado duradero con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 5 bares				
		37 342 000	Cromo	215,28
Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Protección antivandálica con accionamiento metálico Llave de paso integrada GROHE LongLife acabado duradero con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión máxima 5 bares				
		37 396 000	Cromo	153,72
Press, 1/2\", Temporizado de alimentación trasera, Latón cromado GROHE LongLife acabado duradero				
		37 044 000	Cromo	35,29
Accesorios de conexión para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm DN 15, con junta labial para urinarios con toma por detrás Ø 33,5 - 38 mm.				
		37 035 000	Cromo	21,96
Tubo de descarga Ø 18 mm, Longitud 200 mm Latón cromado Recto				
		37 040 000	Cromo	60,81
Tubo de descarga Ø 18 mm, Longitud 200 mm Latón cromado Descentramiento 50 mm				

GROHE

FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 043 000	Cromo	62,91
	Tubo de descarga Ø 18 mm, Longitud 400 mm Latón cromado Recto		

GROHE
PULSADORES





CONTENIDO

WC	Accionamientos para WC	477
	GROHE Fresh	485
	Accionamientos para fluxor WC	487
Urinario	Accionamientos para urinario	489

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

	Skate Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan S	Arena Cosmopolitan S	Skate Air S	Nova Cosmopolitan Luz	Nova Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	
								
								
	37 535	37 601	37 624	37 965	39 972 000	38 765	38 732	38 732 SD0
Rapid SL								
38 528 001	v	v	v	v	●	●	●	v
39 002 000	v	v	v	v	●	●	●	v
38 584 001	v	v	v	v	●	●	●	v
38 525 001					h	h	h	
38 526 000					h	h	h	
38 587 001					h	h	h	
39 687 000 SLIM					v	v	v	v
Rapid SLX								
39 596 000	v	v	v	v	●	●	●	v
39 599 000	v	v	v	v	●	●	●	v
Uniset								
38 643 001	v	v	v	v	●	●	●	v
39 683 000 SLIM					v	v	v	v
38 415 001					h	h	h	
Cisternas								
38 661 000	v	v	v	v	●	●	●	v
39 694 000 SLIM					v	v	v	v

● vertical y horizontal

v vertical

h horizontal

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA

DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop						
	Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate	
						
						
38 776 SD0	38 844	38 858	38 505	38 506	38 862	38 862 SD0
h	v	h	v	h		v
h	v	h	v	h		v
h	v		v	h		v
h		h		h		
h		h		h		
h		h				
	v		v		v	
h	v	h	v	h		v
h	v	h	v	h		v
h	v	h	v	h		v
	v		v		v	
h		h		h		
h	v	h	v	h		v
	v		v		v	
h		h		h		
h	v	h	v	h		v
	v		v		v	

GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, electrónicos

	Skate Air		Skate		Surf latón cromado
					
	38 564	38 565	37 547 Fluxor	38 445 SD0 Fluxor	37 069 000 Fluxor
Rapid SL					
38 528 001	v	h			
39 002 000	v	h			
38 584 001	v	h			
38 525 001		h			
38 526 000		h			
38 587 000		h			
39 687 000 SLIM	v				
Rapid SLX					
39 596 000	v	h			
39 599 000	v	h			
Uniset					
38 643 001	v	h			
39 683 000 SLIM	v				
38 415 001		h			
Cisternas					
38 661 000	v	h			
39 694 000 SLIM	v				



GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES



Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, electrónicos				
Accionamientos electrónicos				GROHE Fresh recambio
38 698 SD1	38 699 001	38 934 SD0	38 393 SD1 Fluxor	38 796 000

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC







GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 535 000	Cromo	101,31
	37 535 P00	cromo mate	101,31
	37 535 SH0	Blanco alpino	83,21
	37 535 DC0 ★	Supersteel	221,29
	37 535 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	221,29
	37 535 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	221,29
	37 535 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	221,29
	37 535 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	221,29
	37 535 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	221,29
	37 535 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,29
	37 535 KF0	Phantom Black	207,67
	Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)		
			
	37 601 000	Cromo	123,01
	37 601 P00	cromo mate	123,01
	37 601 SH0	Blanco alpino	101,31
	37 601 DC0	Supersteel	221,41
	37 601 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	221,41
	37 601 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	221,41
	37 601 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	221,41
	37 601 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	221,41
	37 601 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	221,41
	37 601 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,41
	37 601 KF0	Phantom Black	252,16
	Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)		
			

GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 624 000	Cromo	123,01
	37 624 P00	cromo mate	123,01
	37 624 SH0	Blanco alpino	101,31
	37 624 DC0	Supersteel	221,43
	37 624 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	221,41
	37 624 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	221,41
	37 624 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	221,41
	37 624 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	221,41
	37 624 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	221,41
	37 624 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,41
	37 624 KF0	Phantom Black	252,16
	Arena Cosmopolitan S		
	Escudo		
	Dual Flush		
 	Accionamiento neumático		
	Cisterna GD2		
	Instalación vertical		
	130 x 172 mm, de ABS		
	GROHE LongLife acabado duradero		
	Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
	Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos		
	Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX		
	Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)		
	Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)		
	37 965 000	Cromo	83,21
	Skate Air S		
	Escudo		
	Dual Flush		
 	Accionamiento neumático		
	Cisterna GD2		
	Instalación vertical		
	130 x 172 mm, de ABS		
	GROHE LongLife acabado duradero		
	Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar		
	Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos		
	Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX		
	Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)		
	40 911 000		19,75
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños		
	Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset		
	40 950 000		25,32
	Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)		
 	40 949 000		32,56
	Cromo		
	Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)		
	66 791 000		14,01
	Cromo		
	Patrón de montaje para pulsadores estándar 156 x 197 mm		
	para combinar con cisternas Rapid SLX		

GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 765 000	Cromo	98,83
	38 765 SH0	Blanco alpino	79,05
	38 765 P00	cromo mate	108,71
	38 765 KF0	Phantom Black	222,35
	38 765 KV0	Negro brillo	98,83
	Nova Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 732 SD0	Acero inox	210,00
	Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico em acero inox Dual Flush, Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta. No aplicable a GROHE Fresh GROHE LongLife acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 776 SD0	Acero inox	214,19
Idem, instalación horizontal acero inox			
	38 732 000	Cromo	79,16
	38 732 DC0 ★	Supersteel	178,12
	38 732 SH0	Blanco alpino	63,33
	38 732 P00	cromo mate	87,08
	38 732 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	197,91
	38 732 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	217,71
	38 732 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	197,91
	38 732 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	217,71
	38 732 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	197,91
	38 732 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	217,71
	Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush, Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 732 KF0	Phantom Black	178,12
	38 732 KV0	Negro brillo	79,16
Idem, edición Profesional			
	38 732 SHH	Blanco alpino	79,16
	Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero Acabado antibacteriano para mayor higiene Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) Disponible a partir del segundo trimestre		

GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA WC


	Referencia	Color	Precio (€)
	38 844 000	Cromo	98,75
	38 844 SH0	Blanco alpino	79,00
	38 844 P00	cromo mate	108,61
	38 844 KF0	Phantom Black	222,17
	38 844 KV0	Negro brillo	98,75
	Arena Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 858 000	Cromo	98,75
	38 858 P00	cromo mate	108,61
	38 858 SH0	Blanco alpino	79,00
	Idem, escudo horizontal.		
	38 505 000	Cromo	64,77
	38 505 SH0	Blanco alpino	51,81
	38 505 P00	cromo mate	71,24
	Skate Air Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 505 KF0	Phantom Black	145,73
	38 505 KV0	Negro brillo	64,77
	Idem, edición Profesional		
	38 506 000	Cromo	64,77
	38 506 SH0	Blanco alpino	51,81
	38 506 P00	cromo mate	71,24
	Idem, escudo horizontal.		
	38 505 SHH	Blanco alpino	64,77
	Skate Air Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero Acabado antibacteriano para mayor higiene Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) Disponible a partir del segundo trimestre		
	38 862 000	Cromo	95,52
	38 862 SH0	Blanco alpino	76,41
	38 862 P00	cromo mate	105,07
	Skate Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE LongLife acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		

PULSADORES

GROHE


ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 862 SD0 Skate Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm, Material: Acero inoxidable Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)	Acero inox	226,35







GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 564 000	Cromo	62,65
	38 564 SH0	Blanco alpino	50,12
	Skate Air Escudo Descarga única Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero		
	38 565 000	Cromo	62,65
	Idem, escudo horizontal.		

GROHE FRESH






	Referencia	Color	Precio (€)
	38 805 000	Cromo	187,69
	Skate Cosmopolitan Set Fresh Escudo Dual Flush con GROHE Fresh Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 796 000	Cromo	98,23
	GROHE Fresh Set recambio equipamiento Retro-fit para la cisterna GROHE GD 2 con válvula de descarga neumática y eje de inspección regular Combinable con todos los accionamientos excepto Skate Cosmopolitan de madera, vidrio o superficie de metal Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm		

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC



GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC





		Referencia	Color	Precio (€)
		37 547 000	Cromo	97,51
		37 547 P00	cromo mate	107,27
		37 547 SH0	Blanco alpino	78,01
		Skate Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm Pulsador manual con botón pulsador de ABS GROHE LongLife acabado duradero		
		38 445 SD0	Acero inox	158,03
		Skate Escudo antivandálico em acero inox Instalación vertical 156 x 197 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta.		
		37 069 000	Cromo	199,84
		Surf Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm para fluxor empotrado 6 - 9 l Latón cromado con botón pulsador, GROHE LongLife acabado duradero		

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



GROHE

ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

		Referencia	Color	Precio (€)
		38 784 000	Cromo	166,63
		38 784 SH0	Blanco alpino	133,29
		38 784 P00	cromo mate	183,28
		Skate Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE LongLife acabado duradero		
		38 804 000	Cromo	166,63
		38 804 SH0	Blanco alpino	133,29
Nova Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE LongLife acabado duradero				
		38 857 000	Cromo	166,69
		38 857 SH0	Blanco alpino	133,36
Arena Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE LongLife acabado duradero				
		38 808 000	Cromo	145,08
		38 808 SH0	Blanco alpino	131,19
Surf Escudo para Urinario Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE LongLife acabado duradero				

GROHE ACCESORIOS










CONTENIDO	
Llaves de corte	494
Llaves WAS	496
Sistema de protección	497



GROHE

LLAVES DE CORTE




	Referencia	Color	Precio (€)
 	22 039 000	Cromo	10,93
	Llave de corte de 1/2" rosca de conexión autosellante salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE LongLife acabado duradero		
 	22 037 000 22 037 DC0 ★ 22 037 GL0 22 037 GN0 ★ 22 037 DA0 22 037 DL0 ★ 22 037 A00 22 037 AL0 ★	Cromo Supersteel Cool sunrise (Oro brillo) Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Warm sunset (Cobre brillo) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Hard graphite (Grafito brillo) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	9,52 60,96 61,92 62,87 61,92 62,87 61,92 62,87
	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE LongLife acabado duradero		
 	22 074 KF0	Phantom Black	66,68
	Idem, edición Profesional		
 	102342 243 0	Negro mate	56,48
	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre Sifón de lavabo 1/2" Salida de 1/2" Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE LongLife acabado duradero		
 	22 018 000	Cromo	7,05
	Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre Sifón de lavabo 1/2" salida 3/8" con longitud compensable con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Mando ergonómico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE LongLife acabado duradero		
 	22 017 00M	Cromo	74,64
	Llave de corte 1/2" con tuerca de compresión 3/8" Para latiguillos de cobre Ø 10 mm Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón Material: metal GROHE LongLife acabado duradero En múltiplos de 10 unidades		

GROHE

LLAVES DE CORTE


		Referencia	Color	Precio (€)
		22 940 000	Cromo	14,75
		Llave de corte de 1/2" Volante metálico Índice neutro Rosetón GROHE LongLife acabado duradero		
		22 012 000	Cromo	66,76
		Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante		

GROHE LLAVES WAS

		Referencia	Color	Precio (€)
		41 073 000	Cromo	42,93
Llave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero				
		41 010 000	Cromo	39,72
Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" GROHE LongLife acabado duradero				
		41 154 000	Cromo	54,05
Grifo para jardín 1/2" Montaje mural Unidad de seguridad con válvula anti-retorno Montura de 1/2" GROHE LongLife acabado duradero				

GROHE

SISTEMA DE PROTECCIÓN

	Referencia	Color	Precio (€)
		41 275 000 Cromo Filtro inclinado de 3/4" Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C Cabezal transparente Malla de 315 µm con filtro colector de suciedad de acero inoxidable. GROHE LongLife acabado duradero	62,04










CONTENIDO

Vaciadores, desagües y sifones

500




GROHE

VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

		Referencia	Color	Precio (€)
		40 565 000	Cromo	109,21
		40 565 DC0	Supersteel	152,91
		40 565 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	174,75
		Válvula de desagüe con push-open Toma rápida Puede cerrarse GROHE LongLife acabado duradero		
		65 807 000	Cromo	63,73
		65 807 DC0 ★	Supersteel	89,23
		65 807 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	95,60
		65 807 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	101,97
		65 807 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	95,60
		65 807 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	101,97
		65 807 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	95,60
		65 807 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	101,97
		29 510 KF0	Phantom Black	89,23
		Idem, edición Profesional		
		65 808 000	Cromo	68,09
		Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos sin rebosadero Siempre posición en abierto GROHE LongLife acabado duradero		
		40 824 000	Cromo	26,27
		102464 243 0	Negro mate	34,15
		Válvula de desagüe para lavabos con rebosadero Tapón desmontable Puede cerrarse		
		28 920 000	Cromo	56,84
		Sifón de lavabo 1 1/4" Rosetón GROHE LongLife acabado duradero		

GROHE

VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 564 000	Cromo	135,07
	40 564 DC0	Supersteel	189,09
	40 564 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	202,60
	40 564 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	216,11
	Sifón de lavabo GROHE LongLife acabado duradero Cuerpo de latón		
			
	28 912 000	Cromo	122,79
	28 912 DC0 ★	Supersteel	171,91
	28 912 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	184,19
	28 912 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	196,47
	28 912 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	184,19
	28 912 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	196,47
	28 912 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	184,19
	28 912 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	196,47
	28 912 2430	Negro mate	159,64
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE LongLife acabado duradero		
			
	29 509 KF0	Phantom Black	171,91
Idem, edición Profesional			

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
10			102432 SH0 0	409	175,08	13		
101232 000 0	324	283,75	102433 SH0 0	408	175,08	13 255 001	89, 94	51,52
101235 000 0	322	737,73	102434 SH0 0	409	180,64	13 261 000	69	118,53
101235 243 0	322	959,05	102435 SH0 0	409	152,85	13 276 002	56	146,43
101235 DCO 0	322	959,05	102460 243 0	121	30,68	13 280 001	51	139,45
101699 000 0	58	123,28	102461 243 0	119	56,05	13 303 000	35	174,55
101699 243 0	58	160,25	102464 243 0	500	34,15	13 383 001	27	314,67
101729 000 0	59	211,57	102465 243 0	122	73,89	13 383 AL1	27	503,47
101729 243 0	59	275,04	102466 243 0	118	56,05	13 383 DC1	27	440,53
101732 000 0	58	129,76	102467 243 0	119	99,37	13 448 003	80	117,65
101732 243 0	58	168,69	102468 243 0	123	91,72	13 448 2433	80	152,95
101750 000 0	59	297,93	102469 243 0	122	56,05	13 449 001	46	167,97
101750 243 0	59	387,32	102470 243 0	118	45,87	13 449 A01	46	251,96
101755 000 0	58	141,77	102471 243 0	121	89,17	13 449 AL1	46	268,76
101755 243 0	58	184,29	102472 243 0	122	66,24	13 449 DA1	46	251,96
101757 000 0	58	149,23	102473 243 0	120	152,88	13 449 DC1	46	235,16
101757 243 0	58	194,00	102485 SH0 0	409	377,95	13 449 DL1	46	268,76
101771 000 0	59	189,27	102486 SH0 0	410	361,28	13 449 GL1	46	251,96
101771 243 0	59	246,04	102487 SH0 0	412	347,39	13 449 GN1	46	268,76
101777 000 0	62	168,69	102489 SH0 0	410	305,69	13 471 001	83	89,92
101777 243 0	62	219,31	102500 SH0 0	411	116,72	14		
101778 000 0	62	194,64	102501 SH0 0	411	116,72	14 014 000	227	72,87
101778 243 0	62	253,04	102502 SH0 0	411	222,32	14 048 000	178, 187	100,79
101779 000 0	63	113,49	102503 SH0 0	411	222,32	14 055 000	178	123,55
101779 243 0	63	147,55	102509 SH0 0	410	478,00	14 056 000	178	113,79
101780 000 0	59	212,81	102510 SH0 0	410	494,68	14 057 000	178	139,80
101780 243 0	59	276,65	102513 SH0 0	411	644,75	14 058 000	178	55,27
101788 000 0	60	261,05	102530 243 1	266	90,24	14 077 XH0	19, 44	36,40
101788 243 0	60	339,36	103538 SH0 0	404	291,57	14 079 XH0	146, 208	25,48
101789 000 0	60	287,16	103560 SH0 0	404	320,72	18		
101789 243 0	60	373,29	103563 SH0 0	404	379,04	18 608 001	155	63,39
101810 000 0	60	136,25	103566 SH0 0	404	359,60	19		
101810 243 0	60	177,13	103569 SH0 0	404	395,57	19 025 000	104	82,91
101813 000 0	60	155,72	103571 SH0 0	405	611,32	19 381 000	68	249,56
101813 243 0	60	202,43	103575 SH0 0	406	51,03	19 409 001	24	337,99
101814 000 0	61	215,16	103849 SH0 0	418	643,73	19 409 AL1	24	540,79
101814 243 0	61	279,71	103860 SH0 0	415	372,36	19 409 DC1	24	473,19
101824 000 0	61	129,76	103993 999 0	179	615,75	19 450 2433	79	208,69
101824 243 0	61	168,69	103994 999 0	180	699,71	19 451 2433	79	185,20
101825 000 0	61	192,92	103995 000 0	149, 179	887,29	19 571 002	55	303,99
101825 243 0	61	311,17	103996 000 0	151, 179	887,29	19 575 001	50	271,16
102165 243 0	334	103,13	103997 000 0	145, 180	1.618,56	19 577 001	26	1.154,64
102166 KF0 0	140	1.028,79	103998 000 0	145, 180	1.618,56	19 577 AL1	26	1.847,41
102167 KF0 0	141	1.112,77	103999 999 0	179, 180	33,85	19 577 DC1	26	1.616,49
102168 KF0 0	146	764,24	105334 000 0	62	401,20	19 808 001	102	32,64
102169 KF0 0	146	695,48	105334 243 0	62	521,53	19 809 001	102	32,64
102202 243 0	78, 168	288,17	105335 000 0	62	295,75	19 895 000	31	361,48
102203 243 0	78, 168	374,20	105335 243 0	62	444,87	19 897 001	34	1.423,81
102208 243 0	150	731,11	105336 000 0	63	488,87	19 910 000	35	74,20
102209 243 0	148	731,11	105336 243 0	63	651,31	19 952 000	104	237,85
102210 243 0	151	731,11	105535 SH0 0	405	443,97	19 952 2430	104	309,21
102211 243 0	149	731,11	105786 999 0	181	3.610,01	19 952 A00	104	356,79
102212 243 0	150	655,87	105787 999 0	182	4.165,83	19 952 AL0	104	380,57
102215 243 0	148	655,87	105788 999 0	183	3.526,64	19 952 DA0	104	356,79
102218 243 0	236	282,39	105789 999 0	184	4.082,45	19 952 DCO	104	333,00
102251 243 0	120	89,17	11			19 952 DLO	104	380,57
102256 243 0	119	69,44	112946 SH0 0	417	110,51	19 952 GLO	104	356,79
102257 243 0	118	103,92	112947 SH0 0	417	61,67	19 952 GN0	104	380,57
102279 KF0 0	112	377,67	112948 SH0 0	416	144,16	19 965 001	26	932,89
102342 243 0	494	56,48	112949 SH0 0	416	265,81	19 976 001	45	717,88
102415 SH0 0	408	180,64	118229 SH0 0	405	51,03	20		
102416 SH0 0	408	180,64	12			20 216 001	49	321,52
102417 SH0 0	408	180,64	12 140 000	275	59,13			
102418 SH0 0	408	180,64	12 140 KF0	275	138,45			
102430 SH0 0	408	175,08						
102431 SH0 0	409	175,08						

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
20 296 001	40	361,64	23 378 00E	66	126,89	23 971 003	75	255,15
20 304 001	23	434,97	23 380 10E	48	185,92	23 971 2433	75	331,69
20 304 2431	23	565,47	23 385 10E	48	178,17	23 975 003	74, 377	442,96
20 474 001	87	225,76	23 393 243E	74	171,37	23 975 2433	74, 377	575,85
22			23 395 243E	74	161,71	23 976 003	75	280,67
22 012 000	35, 495	66,76	23 395 30E	74	124,39	23 980 003	377	134,67
22 017 00M	494	74,64	23 397 00E	67	146,89	23 981 003	377	151,32
22 018 000	494	7,05	23 405 001	23	414,61	23 982 003	379	134,67
22 037 000	494	9,52	23 405 2431	23	539,00	23 983 003	379	151,32
22 037 A00	494	61,92	23 405 AL1	23	663,39	23 984 003	379	219,36
22 037 AL0	494	62,87	23 405 DC1	23	580,47	23 986 003	376	219,36
22 037 DA0	494	61,92	23 406 000	30	405,73	23 987 003	376	236,01
22 037 DC0	494	60,96	23 444 001	24	365,75	23 989 003	376	184,99
22 037 DL0	494	62,87	23 444 2431	24	475,47	24		
22 037 GL0	494	61,92	23 444 AL1	24	585,20	24 044 000	68	170,47
22 037 GN0	494	62,87	23 444 DC1	24	512,05	24 045 000	69	187,52
22 039 000	494	10,93	23 445 000	30	307,13	24 053 001	50	201,99
22 074 KF0	494	66,68	23 446 000	30	299,57	24 054 001	51	222,19
22 117 KF0	275	64,27	23 447 000	31	379,20	24 061 000	32	246,37
22 118 KF0	277	100,43	23 450 001	48	212,23	24 062 000	32	271,01
22 119 KF0	200	1.605,27	23 451 001	48	204,36	24 063 001	25	250,36
22 120 KF0	206	1.842,00	23 559 000	96	86,31	24 063 AL1	25	400,57
22 121 KF0	231	708,35	23 571 000	24, 41	329,27	24 063 DC1	25	350,51
22 122 KF0	232	708,35	23 602 001	94	136,08	24 064 001	25	275,40
22 123 KF0	230	986,80	23 604 001	88	136,08	24 064 2431	25	358,03
22 124 KF0	230	986,80	23 633 001	93	100,04	24 064 AL1	25	440,64
22 125 KF0	247, 274	202,41	23 635 001	88	100,04	24 064 DC1	25	385,56
22 126 KF0	253	94,56	23 672 001	34	2.187,53	24 075 000	150	504,51
22 127 KF0	244	148,84	23 739 002	49	315,04	24 076 000	150	562,39
22 940 000	495	14,75	23 743 003	75	181,44	24 077 000	151	562,39
23			23 758 000	96	101,91	24 078 000	148	504,51
23 043 003	54	248,60	23 759 000	96	101,91	24 079 000	148	562,39
23 106 001	23	278,35	23 760 000	97	116,89	24 080 000	149	562,39
23 106 2431	23	361,85	23 761 000	97	137,88	24 094 000	32	303,29
23 106 AL1	23	445,35	23 761 001	86	163,01	24 095 001	26	306,96
23 106 DC1	23	389,68	23 764 001	93	163,01	24 095 2431	26	399,05
23 127 00E	30	291,49	23 790 001	22	260,95	24 095 AL1	26	491,13
23 132 00E	30	283,73	23 790 2431	22	339,24	24 095 DC1	26	429,73
23 135 00E	30	349,81	23 791 001	22	260,95	24 153 000	33, 158	655,87
23 138 000	31	291,49	23 791 2431	22	339,24	24 154 000	33, 159	731,11
23 140 000	31	384,76	23 791 AL1	22	417,51	24 155 000	33, 159	731,11
23 145 000	31	330,39	23 791 DC1	22	365,32	24 164 003	76	255,15
23 200 003	31	329,43	23 792 001	27	2.147,13	24 164 2433	76	331,69
23 296 001	23	388,71	23 792 AL1	27	3.435,40	24 167 001	44	249,85
23 296 2431	23	505,32	23 792 DC1	27	3.005,99	24 167 A01	44	374,77
23 296 AL1	23	621,93	23 878 001	92	100,04	24 167 AL1	44	399,76
23 296 DC1	23	544,19	23 883 001	92	100,04	24 167 DA1	44	374,77
23 322 2433	74	171,37	23 886 001	92	120,48	24 167 DC1	44	349,80
23 324 003	74	124,39	23 891 001	92	148,84	24 167 DL1	44	399,76
23 324 2433	74	161,71	23 895 001	86	100,04	24 167 GL1	44	374,77
23 325 000	66	154,07	23 899 001	86	100,04	24 167 GN1	44	399,76
23 326 000	66	146,89	23 911 001	86	138,20	24 167 KF1	44	349,80
23 328 000	96	84,61	23 917 001	92	115,17	24 168 001	43	227,13
23 330 000	96	78,87	23 920 001	49	301,21	24 168 A01	43	340,71
23 330 001	86	93,24	23 921 000	67	246,01	24 168 AL1	43	363,43
23 331 000	97	84,61	23 922 003	73	115,17	24 168 DA1	43	340,71
23 331 001	87	100,04	23 922 2433	73	149,72	24 168 DC1	43	318,00
23 332 000	97	78,87	23 923 003	74	131,83	24 168 DL1	43	363,43
23 332 001	87	100,04	23 924 003	73	115,17	24 168 GL1	43	340,71
23 333 000	97	84,61	23 924 2433	73	149,73	24 168 GN1	43	363,43
23 334 000	98	106,12	23 933 001	67	199,37	24 168 KF1	43	318,00
23 337 001	92	93,24	23 967 003	72	107,73	24 169 001	44	282,61
23 338 001	93	100,04	23 968 003	72	115,17	24 169 A01	44	423,92
23 373 20E	54	169,76	23 968 2433	72	149,72	24 169 AL1	44	452,19
23 374 20E	54	177,65	23 969 003	72	115,17	24 169 DA1	44	423,92
			23 969 2433	72	149,73	24 169 DC1	44	395,65
			23 970 003	75	188,88			

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
24 169 DL1	44	452,19	25			26 075 001	212	801,64
24 169 GL1	44	423,92				26 075 A00	212	1.518,21
24 169 GN1	44	452,19	25 241 003	378	167,27	26 075 AL0	212	1.613,11
24 170 001	40	385,03	25 242 003	378	145,65	26 075 DA0	212	1.518,21
24 170 A01	40	577,55	25 243 003	379	167,27	26 075 DC0	212	1.328,44
24 170 AL1	40	616,05	25 244 003	380	145,65	26 075 DL0	212	1.613,11
24 170 DA1	40	577,55	25 248 001	45	1.619,28	26 075 GL0	212	1.518,21
24 170 DC1	40	539,04	25 248 A01	45	2.428,92	26 075 GN0	212	1.613,11
24 170 DL1	40	616,05	25 248 AL1	45	2.590,85	26 087 000	215	1.571,60
24 170 GL1	40	577,55	25 248 DA1	45	2.428,92	26 145 000	241	119,95
24 170 GN1	40	616,05	25 248 DC1	45	2.267,00	26 146 000	241	119,95
24 170 KF1	40	539,04	25 248 DL1	45	2.590,85	26 161 003	256	32,19
24 171 001	38	221,31	25 248 GL1	45	2.428,92	26 161 2433	256	41,84
24 171 A01	38	331,95	25 248 GN1	45	2.590,85	26 162 003	257	75,89
24 171 AL1	38	354,08	25 248 KF1	45	2.267,00	26 162 2433	257	164,43
24 171 DA1	38	331,95	25 250 001	43	300,47	26 163 003	258	84,79
24 171 DC1	38	309,83	25 250 A01	43	450,71	26 163 2433	258	183,71
24 171 DL1	38	354,08	25 250 AL1	43	480,75	26 164 2433	259	73,60
24 171 GL1	38	331,95	25 250 DA1	43	450,71	26 224 001	223	483,04
24 171 GN1	38	354,08	25 250 DC1	43	420,65	26 250 000	198	2.061,24
24 172 001	38	214,11	25 250 DL1	43	480,75	26 334 001	271	31,40
24 172 A01	38	321,16	25 250 GL1	43	450,71	26 335 001	271	35,32
24 172 AL1	38	342,57	25 250 GN1	43	480,75	26 346 001	271	39,20
24 172 DA1	38	321,16	25 250 KF1	43	420,65	26 356 IL0	267	45,08
24 172 DC1	38	299,75	25 251 001	45	1.025,55	26 358 000	267	156,80
24 172 DL1	38	342,57	25 251 A01	45	1.538,32	26 361 000	198	1.866,77
24 172 GL1	38	321,16	25 251 AL1	45	1.640,88	26 362 LN1	214, 227	46,07
24 172 GN1	38	342,57	25 251 DA1	45	1.538,32	26 370 000	278	54,88
24 172 KF1	38	299,75	25 251 DC1	45	1.435,76	26 370 2430	278	71,33
24 173 001	39, 46	259,08	25 251 DL1	45	1.640,88	26 370 A00	278	87,80
24 173 A01	39, 46	388,63	25 251 GL1	45	1.538,32	26 370 AL0	278	93,29
24 173 AL1	39, 46	414,53	25 251 GN1	45	1.640,88	26 370 DC0	278	76,83
24 173 DA1	39, 46	388,63	25 251 KF1	45	1.435,76	26 370 DL0	278	93,29
24 173 DC1	39, 46	362,72	25 252 001	42	244,69	26 370 GL0	278	87,80
24 173 DL1	39, 46	414,53	25 252 A01	42	367,04	26 370 GN0	278	93,29
24 173 GL1	39, 46	388,63	25 252 AL1	42	391,51	26 370 KF0	278	76,84
24 173 GN1	39, 46	414,53	25 252 DA1	42	367,04	26 404 000	253	103,88
24 174 001	40	284,28	25 252 DC1	42	342,57	26 405 000	254	134,05
24 174 A01	40	426,41	25 252 DL1	42	391,51	26 406 003	260	68,68
24 174 AL1	40	454,84	25 252 GL1	42	367,04	26 406 2433	260	106,45
24 174 DA1	40	426,41	25 252 GN1	42	391,51	26 408 000	240	122,68
24 174 DC1	40	397,99	25 252 KF1	42	342,57	26 411 000	236	217,21
24 174 DL1	40	454,84	25 288 000	78	619,32	26 455 000	239	180,24
24 174 GL1	40	426,41	25 289 000	34	731,15	26 458 000	234, 252	299,21
24 174 GN1	40	454,84	25 290 000	89	616,81	26 475 000	230	704,85
24 175 001	39	221,31	26			26 475 A00	230	1.127,77
24 176 001	39, 46	251,89				26 475 AL0	230	1.198,25
24 176 KF1	39, 46	352,64	26 066 000	233	740,73	26 475 DA0	230	1.127,77
24 177 001	40	277,08	26 066 2430	233	962,93	26 475 DC0	230	986,80
24 177 KF1	40	387,91	26 066 A00	233	1.185,17	26 475 DL0	230	1.198,25
24 178 001	41	221,31	26 066 AL0	233	1.259,24	26 475 GL0	230	1.127,77
24 178 A01	41	331,95	26 066 DA0	233	1.185,17	26 475 GN0	230	1.198,25
24 178 AL1	41	354,08	26 066 DC0	233	1.037,03	26 477 000	230	704,85
24 178 DA1	41	331,95	26 066 DL0	233	1.259,24	26 477 A00	230	1.127,77
24 178 DC1	41	309,83	26 066 GL0	233	1.185,17	26 477 AL0	230	1.198,25
24 178 DL1	41	354,08	26 066 GN0	233	1.259,24	26 477 DA0	230	1.127,77
24 178 GL1	41	331,95	26 066 KF0	233	1.037,03	26 477 DC0	230	986,80
24 178 GN1	41	354,08	26 067 000	234	740,73	26 477 DL0	230	1.198,25
24 179 001	38	221,31	26 067 2430	234	962,93	26 477 GL0	230	1.127,77
24 180 001	38	221,31	26 067 A00	234	1.185,17	26 477 GN0	230	1.198,25
24 183 001	39	221,31	26 067 AL0	234	1.259,24	26 479 000	230	742,35
24 192 003	73	132,45	26 067 DA0	234	1.185,17	26 479 2430	230	965,07
24 258 001	82	89,05	26 067 DC0	234	1.037,03	26 479 A00	230	1.187,76
24 269 001	82	105,08	26 067 DL0	234	1.259,24	26 479 AL0	230	1.262,00
24 273 001	82	150,36	26 067 GL0	234	1.185,17	26 479 DA0	230	1.187,76
24 395 KF1	41	309,83	26 067 GN0	234	1.259,24	26 479 DC0	230	1.039,29
			26 067 KF0	234	1.037,03	26 479 DL0	230	1.262,00

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
26 479 GL0	230	1.187,76	26 566 DC0	233	922,03	26 659 DL0	278	136,27
26 479 GN0	230	1.262,00	26 566 DL0	233	1.084,73	26 659 GL0	278	128,23
26 479 KF0	230	1.039,29	26 566 GL0	233	867,79	26 659 GN0	278	136,27
26 481 000	231	742,35	26 566 GN0	233	1.084,73	26 659 KF0	278	112,23
26 481 2430	231	965,07	26 566 KF0	233	759,32	26 662 000	239	170,09
26 481 A00	231	1.187,76	26 568 000	238	451,36	26 663 000	234	280,20
26 481 AL0	231	1.262,00	26 574 000	244	106,31	26 664 000	235	226,21
26 481 DA0	231	1.187,76	26 574 A00	244	180,73	26 666 000	239	152,39
26 481 DC0	231	1.039,29	26 574 AL0	244	191,36	26 668 000	234	262,48
26 481 DL0	231	1.262,00	26 574 DA0	244	180,73	26 668 2430	234	341,23
26 481 GL0	231	1.187,76	26 574 DC0	244	159,47	26 669 000	235	208,49
26 481 GN0	231	1.262,00	26 574 DL0	244	191,36	26 669 2430	235	271,04
26 481 KF0	231	1.039,29	26 574 GL0	244	180,73	26 670 001	218	545,37
26 483 000	231	146,23	26 574 GN0	244	191,36	26 670 2431	218	708,99
26 484 000	231	146,23	26 575 000	244	227,15	26 672 001	219	706,72
26 507 000	206	1.315,72	26 580 000	245	175,41	26 672 2431	219	918,75
26 507 A00	206	2.236,72	26 581 000	245	148,84	26 673 001	219	500,89
26 507 AL0	206	2.368,29	26 582 000	245	106,31	26 673 2431	219	651,16
26 507 DA0	206	2.236,72	26 582 2430	245	138,21	26 675 001	220	332,11
26 507 DC0	206	1.973,57	26 582 A00	245	180,73	26 681 000	240	170,09
26 507 DL0	206	2.368,29	26 582 AL0	245	191,36	26 682 000	235	280,20
26 507 GL0	206	2.236,72	26 582 DA0	245	170,09	26 683 000	235	226,21
26 507 GN0	206	2.368,29	26 582 DC0	245	159,47	26 685 000	240	152,39
26 507 LS0	206	1.519,93	26 582 DL0	245	191,36	26 687 000	235	262,48
26 508 000	207	1.315,72	26 582 GL0	245	170,09	26 687 2430	235	341,23
26 508 AL0	207	2.368,29	26 582 GN0	245	191,36	26 688 000	235	208,49
26 508 DC0	207	1.973,57	26 584 000	245	227,15	26 688 2430	235	271,04
26 508 DL0	207	2.368,29	26 585 000	245	230,56	26 689 001	221	545,37
26 508 GN0	207	2.368,29	26 587 000	246	233,81	26 689 2431	221	708,99
26 508 LS0	207	1.519,93	26 588 000	246	175,41	26 691 001	221	706,72
26 509 000	207	1.141,63	26 589 000	246	148,84	26 691 2431	221	918,75
26 510 000	208	1.329,11	26 590 000	246	133,77	26 692 001	222	500,89
26 545 000	244	107,91	26 592 000	247	269,75	26 694 001	222	332,11
26 546 000	244	226,44	26 594 000	247	277,33	26 746 003	262	32,19
26 547 000	244	230,56	26 602 000	247, 274	137,49	26 746 2433	262	41,84
26 548 000	244	233,81	26 602 AL0	247, 274	233,75	26 748 003	263	75,89
26 558 000	231	505,96	26 602 GN0	247, 274	233,75	26 748 2433	263	164,43
26 558 A00	231	809,55	26 603 000	247, 274	144,59	26 770 001	278	8,89
26 558 AL0	231	860,15	26 603 A00	247, 274	289,17	26 811 001	218	465,35
26 558 DA0	231	809,55	26 603 AL0	247, 274	318,08	26 811 2431	218	604,96
26 558 DC0	231	708,35	26 603 DA0	247, 274	289,17	26 836 AL0	200	1.949,25
26 558 DL0	231	860,15	26 603 DC0	247, 274	260,25	26 836 DC0	200	1.605,27
26 558 GL0	231	809,55	26 603 DL0	247, 274	318,08	26 836 DL0	200	1.949,25
26 558 GN0	231	860,15	26 603 GL0	247, 274	289,17	26 836 GN0	200	1.949,25
26 560 000	232	505,96	26 603 GN0	247, 274	318,08	26 908 003	263	84,80
26 560 A00	232	809,55	26 639 003	259	57,89	26 908 2433	263	183,71
26 560 AL0	232	860,15	26 647 000	200	1.146,63	26 910 003	264	68,68
26 560 DA0	232	809,55	26 648 000	200	1.146,63	26 910 2433	264	106,45
26 560 DC0	232	708,35	26 649 000	201	1.146,63	26 920 003	258	54,37
26 560 DL0	232	860,15	26 652 000	201	1.146,63	26 977 001	223	321,93
26 560 GL0	232	809,55	26 657 000	201	1.318,61	26 977 2431	223	515,08
26 560 GN0	232	860,15	26 658 000	277	80,15	26 980 2431	220	515,08
26 562 000	238	414,96	26 658 2430	277	104,19	27		
26 564 000	232	542,36	26 658 A00	277	128,23	27 055 000	275	61,43
26 564 2430	232	705,07	26 658 AL0	277	136,27	27 056 000	275	40,17
26 564 A00	232	1.030,49	26 658 DA0	277	128,23	27 057 000	277	71,73
26 564 AL0	232	1.084,73	26 658 DC0	277	112,20	27 057 A00	277	114,77
26 564 DA0	232	867,79	26 658 DL0	277	136,27	27 057 AL0	277	121,95
26 564 DC0	232	922,03	26 658 GL0	277	128,23	27 057 DA0	277	114,77
26 564 DL0	232	1.084,73	26 658 GN0	277	136,27	27 057 DC0	277	100,43
26 564 GL0	232	867,79	26 658 KF0	277	112,23	27 057 DL0	277	121,95
26 564 GN0	232	1.084,73	26 659 000	278	80,15	27 057 GL0	277	114,77
26 564 KF0	232	759,32	26 659 2430	278	104,19	27 057 GN0	277	121,95
26 566 000	233	542,36	26 659 A00	278	128,23	27 062 000	239	286,15
26 566 2430	233	705,07	26 659 AL0	278	136,27	27 074 000	275	45,91
26 566 AL0	233	1.084,73	26 659 DA0	278	128,23	27 074 A00	275	73,44
26 566 DA0	233	867,79	26 659 DC0	278	112,20			

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
27 074 AL0	275	78,03	27 514 001	267	99,96	28 362 DC1	271	38,20
27 074 DA0	275	73,44	27 523 001	264, 274	61,03	28 362 GL1	271	43,65
27 074 DC0	275	64,27	27 523 2431	264, 274	132,23	28 362 KF1	271	38,20
27 074 DL0	275	78,03	27 524 001	264, 274	64,09	28 364 001	271	31,16
27 074 GL0	275	73,44	27 524 2431	264, 274	138,89	28 364 KF1	271	43,64
27 074 GN0	275	78,03	27 571 30E	262	32,19	28 368 000	238	476,89
27 075 000	276	45,91	27 572 003	262	42,64	28 368 00E	238	476,89
27 075 2430	276	59,67	27 574 003	262	42,64	28 388 001	271	35,05
27 075 A00	276	73,44	27 579 003	262	87,35	28 388 A01	271	56,08
27 075 AL0	276	78,03	27 584 003	263	64,73	28 388 DA1	271	56,08
27 075 DA0	276	73,44	27 588 003	264	60,16	28 388 DC1	271	49,07
27 075 DC0	276	64,27	27 595 001	275	26,77	28 388 GL1	271	56,08
27 075 DL0	276	78,03	27 595 2431	275	41,49	28 388 KF1	271	49,07
27 075 GL0	276	73,44	27 596 000	278	8,89	28 409 002	272	23,56
27 075 GN0	276	78,03	27 597 003	256	32,19	28 410 002	272	26,92
27 076 000	277	71,73	27 597 30E	256	32,19	28 413 002	272	30,29
27 076 2430	277	93,27	27 598 003	257	75,89	28 417 001	270	46,05
27 076 A00	277	114,77	27 598 30E	257	75,89	28 419 003	256	42,64
27 076 AL0	277	121,95	27 601 003	258	56,88	28 429 000	242	58,91
27 076 DA0	277	114,77	27 601 30E	258	54,28	28 497 000	242	95,88
27 076 DC0	277	100,43	27 615 002	213	696,16	28 576 000	241	108,61
27 076 DL0	277	121,95	27 644 003	257	87,35	28 605 001	276	20,85
27 076 GL0	277	114,77	27 693 000	276	35,28	28 628 001	278	41,85
27 076 GN0	277	121,95	27 693 2430	276	45,85	28 628 2431	278	64,88
27 137 001	271	38,93	27 698 000	253	67,77	28 671 001	277	41,97
27 151 000	276	136,37	27 700 000	254	299,67	28 671 2431	277	54,56
27 174 001	204	1.603,03	27 702 000	254	114,57	28 724 000	242	71,97
27 220 000	250	59,55	27 704 000	277	40,65	28 778 000	238	913,32
27 222 000	250	86,20	27 705 000	239	203,28	28 874 000	279, 370	24,37
27 226 001	251	152,44	27 709 000	241	149,85	28 912 000	46	122,79
27 230 001	251	135,47	27 711 000	242	127,83	28 912 2430	46	159,64
27 231 001	251	142,21	27 786 003	262	87,35	28 912 A00	46	184,19
27 232 001	250	153,97	27 794 003	257	87,35	28 912 AL0	46	196,47
27 239 001	250	90,36	27 803 30E	259	49,71	28 912 DA0	46	184,19
27 265 00E	250	43,12	27 810 001	239	102,63	28 912 DC0	46	171,91
27 266 001	251	119,08	27 812 IL1	266	40,17	28 912 DL0	46	196,47
27 296 003	213	696,16	27 841 000	274	277,64	28 912 GL0	46	184,19
27 355 000	252	143,71	27 849 003	259	62,64	28 912 GN0	46	196,47
27 369 000	253	93,43	27 852 003	256	25,47	28 920 000	500	56,84
27 400 000	253	67,53	27 853 003	257	66,80	28 939 000	104	147,20
27 400 2430	253	87,80	27 892 000	274	264,39	28 943 000	105	193,67
27 400 AL0	253	114,81	27 923 003	256	25,47	28 948 000	240	316,52
27 400 DA0	253	108,07	27 924 003	257	66,81	28 982 000	241	188,93
27 400 DC0	253	94,56	27 964 000	215	888,99	28 988 000	279, 371	55,49
27 400 DL0	253	114,81	27 966 001	202	1.393,96	28 990 000	104	259,88
27 400 GL0	253	108,07	27 968 001	202	1.393,96	28 990 2430	104	337,85
27 400 GN0	253	114,81	28			28 990 A00	104	389,83
27 406 000	242	62,04	28 002 000	240	269,09	28 990 AL0	104	415,81
27 421 002	215	611,05	28 020 L01	266	19,60	28 990 DA0	104	389,83
27 473 002	214	636,47	28 025 001	270	49,95	28 990 DC0	104	363,84
27 475 002	214	878,43	28 094 000	240	52,07	28 990 DL0	104	415,81
27 477 000	238	700,36	28 105 001	270	35,03	28 990 GL0	104	389,83
27 478 000	238	700,36	28 139 001	270	38,92	28 990 GN0	104	415,81
27 484 000	242	94,43	28 140 001	270	42,83	29		
27 485 000	242	80,28	28 142 002	270	38,77	29 033 000	187	367,21
27 488 000	241	108,61	28 143 001	270	42,65	29 037 000	26	1.091,12
27 499 000	252, 274	69,03	28 145 001	270	50,44	29 078 000	98	136,51
27 500 000	252, 274	72,83	28 150 002	272	16,81	29 078 001	88	160,12
27 512 001	266	27,44	28 151 002	272	20,19	29 079 000	99	152,57
27 513 001	266	49,00	28 154 002	272	23,56	29 079 001	89	178,97
27 513 A01	266	149,49	28 155 002	272	26,93	29 080 001	93	161,39
27 513 AL1	266	159,92	28 158 001	272	59,99	29 081 001	94	180,39
27 513 DA1	266	149,49	28 261 003	256	42,64	29 119 000	142	734,85
27 513 DC1	266	131,39	28 362 001	271	27,28	29 119 2430	142	955,31
27 513 DL1	266	159,91	28 362 A01	271	43,65	29 119 A00	142	1.102,28
27 513 GL1	266	149,49	28 362 DA1	271	43,65	29 119 AL0	142	1.175,76
27 513 GN1	266	159,92						

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
29 119 DA0	142	1.102,28	29 507 KF0	142	1.028,79	30 584 000	292	550,15
29 119 DC0	142	1.028,79	29 508 KF0	143	1.112,77	30 588 000	293	431,80
29 119 DL0	142	1.175,76	29 509 KF0	46	171,91	30 589 000	293	677,11
29 119 GL0	142	1.102,28	29 510 KF0	500	89,23	30 590 000	293	491,36
29 119 GN0	142	1.175,76	29 800 000	35, 102	30,05	30 590 DC0	293	565,07
29 120 000	143	881,83	29 801 000	35, 187	30,05	30 590 KF0	293	565,07
29 121 000	143	794,84	29 802 000	35, 102	55,63	30 591 000	294	733,52
29 121 2430	143	1.033,31	29 803 000	35, 187	55,63	30 617 000	323	249,48
29 121 A00	143	1.192,25	29 804 000	35, 187	55,63	30 618 000	322	334,49
29 121 AL0	143	1.271,75	29 805 000	35, 102	86,92	30 619 000	322	313,59
29 121 DA0	143	1.192,25	29 904 LS0	144	989,80	30 619 2430	322	407,65
29 121 DC0	143	1.112,77	30			30 619 DC0	322	407,65
29 121 DL0	143	1.271,75	30 008 001	102	45,39	31		
29 121 GL0	143	1.192,25	30 064 001	328	52,32	31 128 001	317	282,21
29 121 GN0	143	1.271,75	30 079 001	300	2.445,16	31 129 001	317	343,56
29 124 000	140	734,85	30 079 DC1	300	2.811,93	31 187 001	328	139,83
29 124 2430	140	955,31	30 083 001	300	2.264,04	31 191 001	328	139,83
29 124 A00	140	1.102,28	30 083 AL1	300	2.830,04	31 210 001	317	466,28
29 124 AL0	140	1.175,76	30 083 DC1	300	2.603,64	31 255 000	314	358,71
29 124 DA0	140	1.102,28	30 083 KS1	300	2.603,64	31 358 002	310	868,07
29 124 DC0	140	1.028,79	30 085 001	301	2.082,92	31 358 DC2	310	1.128,49
29 124 DL0	140	1.175,76	30 085 AL1	301	2.603,64	31 360 001	310	873,27
29 124 GL0	140	1.102,28	30 085 DC1	301	2.395,35	31 360 DC1	310	1.135,24
29 124 GN0	140	1.175,76	30 098 001	102, 328	54,05	31 367 001	330	134,67
29 125 000	140	881,83	30 193 000	320	164,43	31 368 001	330	134,67
29 126 000	141	794,84	30 193 DC0	320	213,76	31 375 000	312	257,19
29 126 2430	141	1.033,31	30 260 003	325	148,84	31 375 AL0	312	385,79
29 126 A00	141	1.192,25	30 273 001	317	391,13	31 375 DC0	312	334,35
29 126 AL0	141	1.271,75	30 274 000	310	356,35	31 375 DL0	312	385,79
29 126 DA0	141	1.192,25	30 274 A00	310	498,89	31 375 GN0	312	385,79
29 126 DC0	141	1.112,77	30 274 AL0	310	534,52	31 379 000	304	964,00
29 126 DL0	141	1.271,75	30 274 DA0	310	498,89	31 379 DC0	304	1.253,20
29 126 GL0	141	1.192,25	30 274 DC0	310	463,25	31 395 000	314	862,36
29 126 GN0	141	1.271,75	30 274 DL0	310	534,52	31 454 001	288	2.747,73
29 145 000	18	641,12	30 274 GN0	310	534,52	31 454 AL1	288	3.434,65
29 146 000	19	701,11	30 305 001	324	219,71	31 454 DC1	288	3.159,88
29 148 000	18	641,12	30 305 2431	324	285,63	31 454 DL1	288	3.434,65
29 149 000	18	701,11	30 305 DC1	324	285,63	31 454 KS1	288	3.159,88
29 151 LS0	144	929,81	30 327 001	301	2.264,04	31 455 001	286	2.747,73
29 156 LS0	141	929,81	30 327 AL1	301	2.830,04	31 455 AL1	286	3.434,65
29 157 LS0	142	989,80	30 327 DC1	301	2.603,64	31 455 DC1	286	3.159,88
29 192 001	41	284,28	30 327 KS1	301	2.603,64	31 455 DL1	286	3.434,65
29 192 A01	41	426,41	30 463 000	323	155,92	31 456 001	290	2.747,73
29 192 AL1	41	454,84	30 463 2430	323	202,71	31 456 DC1	290	3.159,88
29 192 DA1	41	426,41	30 503 000	308	691,73	31 481 001	320	298,55
29 192 DC1	41	397,99	30 503 KF0	308	968,43	31 483 002	316	323,72
29 192 DL1	41	454,84	30 504 000	308	489,97	31 483 DC2	316	420,84
29 192 GL1	41	426,41	30 504 A00	308	685,97	31 491 000	316	565,81
29 192 GN1	41	454,84	30 504 AL0	308	734,97	31 491 DC0	316	735,56
29 192 KF1	41	397,99	30 504 DA0	308	685,97	31 539 000	289	3.186,85
29 193 001	41	320,25	30 504 DC0	308	636,97	31 539 DC0	289	3.664,88
29 193 A01	41	480,39	30 504 DL0	308	734,97	31 539 KS0	289	3.664,88
29 193 AL1	41	512,41	30 504 GL0	308	685,97	31 541 000	287	3.186,85
29 193 DA1	41	480,39	30 504 GN0	308	734,97	31 541 DC0	287	3.664,88
29 193 DC1	41	448,36	30 504 KF0	308	685,97	31 541 KS0	287	3.664,88
29 193 DL1	41	512,41	30 505 000	308	372,39	31 552 SD1	340	159,11
29 193 GL1	41	480,39	30 505 KF0	308	521,33	31 562 SD1	339	283,15
29 193 GN1	41	512,41	30 506 000	324	171,16	31 563 SD1	338	354,01
29 193 KF1	41	448,36	30 536 000	330	194,89	31 564 SD1	339	283,15
29 197 000	42	179,67	30 543 000	330	194,89	31 571 SD1	338	300,87
29 197 AL0	42	287,45	30 567 000	323	209,08	31 572 SD1	338	382,37
29 197 DL0	42	287,45	30 567 2430	323	271,80	31 574 AL1	336	589,48
29 197 GN0	42	287,45	30 580 000	292	268,00	31 574 DL1	336	589,48
29 197 KF0	42	251,52	30 581 000	292	521,93	31 574 GN1	336	589,48
29 337 003	76	232,47	30 583 000	292	297,79	31 574 SD1	336	393,00
29 338 003	76	253,37	30 583 DC0	292	342,45	31 575 SD1	336	485,13
29 338 2433	76	329,39						

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
31 577 SD1	336	449,69	32 795 000	384	521,29	34 195 001	155	449,92
31 578 SD1	337	354,01	32 825 00E	66	134,36	34 464 001	154	496,45
31 580 SD1	337	460,33	32 827 00E	66	126,89	34 487 000	368, 398	195,99
31 588 SD1	339	400,08	32 830 001	67	197,00	34 488 000	31, 158	509,13
31 693 000	331	127,57	32 831 000	68	161,23	34 497 000	32, 158	667,31
31 706 000	330	127,57	32 837 000	68	134,36	34 558 000	78, 168	221,68
31 719 SD0	341	209,08	32 839 000	68	134,36	34 565 002	168	263,07
31 720 SD0	341	173,64	32 840 000	68	126,89	34 567 000	78, 98	287,84
31 726 SD0	337	393,00	32 842 000	320	168,41	34 667 000	370	497,81
31 812 001	328	144,64	32 843 002	320	219,84	34 718 000	146	545,89
32			32 843 DC2	320	285,80	34 719 000	146	496,77
32 109 001	22	260,95	32 882 001	83	84,75	34 765 000	42, 166	237,21
32 109 2431	22	339,24	32 917 000	312	239,09	34 766 000	166	309,05
32 109 AL1	22	417,51	32 917 AL0	312	358,64	34 768 001	166	275,57
32 109 DC1	22	365,32	32 917 DC0	312	310,83	34 793 000	88, 94	180,89
32 114 001	22	278,35	32 917 DL0	312	358,64	34 793 2430	170	235,16
32 114 2431	22	361,85	32 917 GN0	312	358,64	34 796 001	170	221,84
32 114 AL1	22	445,35	32 917 KS0	312	311,23	34 813 001	39	214,11
32 114 DC1	22	389,68	32 926 2433	73	149,72	34 814 003	162	274,61
32 154 003	73	107,73	32 927 003	77	112,69	34 814 2433	162	357,00
32 154 2433	73	140,05	32 928 003	77	120,13	34 816 003	162	350,71
32 168 000	311	288,17	32 929 2433	77	156,17	34 816 2433	162	455,92
32 168 DC0	311	374,63	32 934 001	42	214,11	34 820 005	162	303,29
32 204 10E	48	185,92	32 950 000	304	1.001,61	34 827 000	164	250,40
32 208 001	50	185,92	32 950 DC0	304	1.302,09	34 827 KF0	164	350,56
32 210 001	50	185,92	33			34 830 000	164	326,21
32 211 001	50	232,41	33 202 003	323	155,92	34 834 001	164	289,03
32 224 003	325	184,28	33 202 2433	323	202,71	34 865 000	144	1.508,43
32 240 10E	48	178,17	33 265 2433	73	149,72	34 865 KF0	144	2.111,79
32 294 002	306	562,00	33 281 003	325	148,84	34 866 000	145	1.508,43
32 294 DC2	306	730,60	33 281 2433	325	193,49	34 867 000	145	1.280,47
32 321 002	311	298,44	33 281 DC3	325	193,49	34 868 000	34, 159	1.459,97
32 321 AL2	311	447,65	33 300 003	78	147,77	34 869 000	151	1.266,43
32 321 DC2	311	387,97	33 300 2433	78	192,11	34 870 000	149	1.266,43
32 321 DL2	311	447,65	33 305 003	79	180,37	34 871 000	149	977,37
32 321 GN2	311	447,65	33 552 20E	54	177,65	34 872 000	151	977,37
32 322 002	311	298,44	33 555 003	77	126,16	34 873 000	19	1.757,63
32 322 AL2	311	447,65	33 555 2433	77	164,00	35		
32 322 DC2	311	387,97	33 556 003	79	157,52	35 028 000	102, 187	189,05
32 322 DL2	311	447,65	33 557 20E	54	169,76	35 085 000	374	2.249,55
32 467 003	73	107,73	33 565 002	55	177,65	35 087 000	374	2.753,48
32 467 2433	73	140,05	33 566 002	55	169,76	35 604 000	18	95,55
32 468 20E	54	169,76	33 590 002	55	177,65	36		
32 482 003	325	184,28	33 591 002	55	217,15	36 015 001	352	860,64
32 488 000	312	239,09	33 635 002	55	227,00	36 194 000	334	200,20
32 553 002	306	526,88	33 637 002	56	246,71	36 207 001	352	758,17
32 553 DC2	306	684,93	33 848 001	24	323,92	36 208 001	352	684,40
32 629 002	49	267,20	33 848 2431	24	421,11	36 264 001	346, 349	249,08
32 659 001	318	249,91	33 848 AL1	24	518,27	36 265 000	388	157,12
32 661 003	317	273,99	33 848 DC1	24	453,49	36 266 000	388	144,03
32 661 DC3	317	356,19	33 849 001	25	425,72	36 267 000	388	135,29
32 663 003	316	309,33	33 849 AL1	25	681,16	36 268 000	388	144,03
32 663 DC3	316	402,13	33 849 DC1	25	596,01	36 269 000	360	423,35
32 667 001	318	249,48	33 865 001	24	333,17	36 271 000	360	392,80
32 734 001	82	84,60	33 865 AL1	24	533,08	36 273 000	361	545,56
32 740 001	83	93,51	33 865 DC1	24	466,44	36 315 000	357	654,67
32 742 001	83	156,81	33 963 001	79, 186	89,81	36 316 000	388	56,73
32 743 001	83	120,21	33 964 001	79, 186	70,63	36 317 000	386	372,80
32 747 001	84	175,67	34			36 320 000	386	588,60
32 762 000	382	151,93	34 020 001	370	997,37	36 321 000	386	424,88
32 765 000	382	329,11	34 065 AL2	43	560,51	36 322 001	386	186,16
32 773 000	382	404,96	34 065 DC2	43	490,45	36 325 002	354	531,76
32 778 000	382	358,39	34 065 GN2	43	560,51	36 327 002	354	499,77
32 789 000	384	302,53	34 169 001	154	360,15	36 334 SD0	356	611,03
32 792 000	384	553,87	34 174 001	154	449,92	36 336 001	356, 361	461,20
32 793 000	384	577,16						

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
36 337 001	356, 361	173,85	37 419 000	460	1.113,16	38 587 000	436	497,52
36 339 001	357	317,73	37 421 000	464	643,40	38 597 001	432	358,39
36 384 000	360	868,83	37 427 000	464	491,79	38 642 001	444	249,05
36 407 001	352, 358	241,00	37 428 000	464	471,28	38 643 001	444	237,57
36 416 001	358	902,00	37 489 000	453	7,76	38 661 000	450	155,56
36 421 001	355	627,17	37 535 000	478	101,31	38 698 SD1	460	827,83
36 422 001	354	631,09	37 535 A00	478	221,29	38 699 001	460	827,83
36 439 001	355	468,65	37 535 AL0	478	221,29	38 703 000	445	199,24
36 441 000	346	996,32	37 535 DA0	478	221,29	38 731 000	438	150,84
36 442 000	346	1.120,85	37 535 DC0	478	221,29	38 732 000	480	79,16
36 444 000	348	836,20	37 535 DL0	478	221,29	38 732 A00	480	197,91
36 445 000	348	800,61	37 535 GL0	478	221,29	38 732 AL0	480	217,71
36 445 AL0	348	1.200,92	37 535 GN0	478	221,29	38 732 DA0	480	197,91
36 445 DA0	348	1.120,85	37 535 KF0	478	207,67	38 732 DC0	480	178,12
36 445 DC0	348	1.040,80	37 535 P00	478	101,31	38 732 DL0	480	217,71
36 445 DL0	348	1.200,92	37 535 SH0	478	83,21	38 732 GL0	480	197,91
36 445 GN0	348	1.200,92	37 547 000	488	97,51	38 732 GN0	480	217,71
36 446 000	349	747,24	37 547 P00	488	107,27	38 732 KF0	480	178,12
36 447 000	349	1.060,37	37 547 SH0	488	78,01	38 732 KV0	480	79,16
36 451 000	87, 364	313,04	37 601 000	478	123,01	38 732 P00	480	87,08
36 452 000	364	291,20	37 601 A00	478	221,41	38 732 SD0	480	210,00
36 453 000	365	331,24	37 601 AL0	478	221,41	38 732 SH0	480	63,33
36 454 000	356	1.323,65	37 601 DA0	478	221,41	38 732 SHH	480	79,16
36 455 000	356	1.287,68	37 601 DC0	478	221,41	38 765 000	480	98,83
36 456 000	357	327,60	37 601 DL0	478	221,41	38 765 KF0	480	222,35
36 457 000	357	1.223,05	37 601 GL0	478	221,41	38 765 KV0	480	98,83
36 458 000	357	982,81	37 601 GN0	478	221,41	38 765 P00	480	108,71
36 459 000	357	1.055,61	37 601 KF0	478	252,16	38 765 SH0	480	79,05
36 463 000	358	291,20	37 601 P00	478	123,01	38 776 SD0	480	214,19
36 464 000	358	873,43	37 601 SH0	478	101,31	38 784 000	490	166,63
37			37 624 000	479	123,01	38 784 P00	490	183,28
37 035 000	468	21,96	37 624 A00	479	221,41	38 784 SH0	490	133,29
37 040 000	468	60,81	37 624 AL0	479	221,41	38 786 001	430	355,08
37 043 000	469	62,91	37 624 DA0	479	221,41	38 796 000	486	98,23
37 044 000	468	35,29	37 624 DC0	479	221,43	38 804 000	490	166,63
37 048 000	458	316,52	37 624 DL0	479	221,41	38 804 SH0	490	133,29
37 069 000	488	199,84	37 624 GL0	479	221,41	38 805 000	486	187,69
37 078 PI0	452	87,24	37 624 GN0	479	221,41	38 808 000	490	145,08
37 085 PI0	452	61,33	37 624 KF0	479	252,16	38 808 SH0	490	131,19
37 088 PI0	452	78,77	37 624 P00	479	123,01	38 844 000	481	98,75
37 092 000	452	59,15	37 624 SH0	479	101,31	38 844 KF0	481	222,17
37 093 000	452	69,80	37 791 SH0	450	119,84	38 844 KV0	481	98,75
37 095 000	452	49,11	37 965 000	479	83,21	38 844 P00	481	108,61
37 102 SH0	458	26,35	38			38 844 SH0	481	79,00
37 104 K00	453	20,92	38 393 SD1	461	810,80	38 857 000	490	166,69
37 105 K00	454	31,65	38 445 SD0	488	158,03	38 857 SH0	490	133,36
37 107 000	456	85,85	38 505 000	481	64,77	38 858 000	481	98,75
37 114 000	457	49,37	38 505 KF0	481	145,73	38 858 P00	481	108,61
37 131 000	440, 454	7,13	38 505 KV0	481	64,77	38 858 SH0	481	79,00
37 132 000	456	42,45	38 505 P00	481	71,24	38 862 000	481	95,52
37 135 000	457	10,29	38 505 SH0	481	51,81	38 862 P00	481	105,07
37 139 000	456	127,69	38 505 SHH	481	64,77	38 862 SD0	482	226,35
37 141 000	456	143,88	38 506 000	481	64,77	38 862 SH0	481	76,41
37 153 000	458	305,73	38 506 P00	481	71,24	38 934 SD0	434, 461	755,08
37 157 000	458	341,71	38 506 SH0	481	51,81	39		
37 311 K00	453	57,41	38 519 001	428	536,72	39 002 000	426	474,36
37 321 001	465	737,68	38 525 001	427	429,87	39 140 000	434	886,07
37 321 SD1	465	737,68	38 526 000	428	393,20	39 354 SH1	394	3.637,68
37 324 001	465	737,68	38 528 001	426	265,73	39 420 000	414	91,55
37 324 SD1	465	737,68	38 543 000	432	410,55	39 421 000	414	79,35
37 338 000	465	183,01	38 558 00M	185, 428	19,21	39 424 000	414	77,45
37 339 000	468	179,84	38 564 000	483	62,65	39 425 000	414	77,37
37 342 000	468	215,28	38 564 SH0	483	50,12	39 426 000	414	87,48
37 347 000	456	280,56	38 565 000	483	62,65	39 429 000	416	180,25
37 349 000	456	323,72	38 581 001	436	565,27	39 432 000	417	243,96
37 396 000	468	153,72	38 584 001	436	358,04	39 433 000	417	232,93

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
39 436 000	416	140,97	40 369 DA1	118	64,68	40 507 AL1	127	105,36
39 437 000	416	140,97	40 369 DC1	118	60,36	40 507 DC1	127	92,20
39 438 000	418	278,83	40 369 DL1	118	68,99	40 508 001	126	56,88
39 439 000	418	278,83	40 369 GL1	118	64,68	40 508 AL1	126	91,00
39 440 000	414	77,29	40 369 GN1	118	68,99	40 508 DC1	126	79,63
39 574 00H	405	451,05	40 371 001	119	76,44	40 509 001	127	87,09
39 577 001	405	131,88	40 371 A01	119	114,65	40 509 AL1	127	139,36
39 596 000	395, 424	338,57	40 371 AL1	119	122,29	40 509 DC1	127	121,93
39 599 000	424	445,49	40 371 DA1	119	114,65	40 510 001	126	78,40
39 648 SH0	398	352,53	40 371 DC1	119	107,01	40 510 AL1	126	125,44
39 683 000	444	159,21	40 371 DL1	119	122,29	40 510 DC1	126	109,76
39 687 000	427	302,87	40 371 GL1	119	114,65	40 511 001	127	33,04
39 694 000	450	137,12	40 371 GN1	119	122,29	40 511 AL1	127	52,87
39 699 000	428, 440	48,32	40 372 001	118, 126	14,21	40 511 DC1	127	46,27
39 732 000	418	61,17	40 374 001	123	70,56	40 512 001	127	286,15
39 733 000	418	61,17	40 374 A01	123	105,84	40 512 AL1	127	457,84
39 881 000	461	483,47	40 374 AL1	123	112,89	40 512 DC1	127	400,61
39 881 KF0	461	570,64	40 374 DA1	123	105,84	40 513 001	128	113,83
39 881 SH0	461	463,77	40 374 DC1	123	98,77	40 513 AL1	128	182,13
39 882 000	461	380,49	40 374 DL1	123	112,89	40 513 DC1	128	159,36
39 882 KF0	461	467,67	40 374 GL1	123	105,84	40 514 001	127	117,60
39 882 SH0	461	360,83	40 374 GN1	123	112,89	40 514 AL1	127	188,15
39 910 000	415	215,04	40 385 001	122	43,12	40 514 DC1	127	164,63
39 911 000	415	140,93	40 385 A01	122	64,68	40 535 000	334	88,12
39 912 000	415	140,93	40 385 AL1	122	68,99	40 535 A00	334	132,17
39 913 000	415	125,71	40 385 DA1	122	64,68	40 535 AL0	334	140,99
39 923 000	417	121,40	40 385 DC1	122	60,36	40 535 DA0	334	132,17
39 940 000	427	329,24	40 385 DL1	122	68,99	40 535 DC0	334	123,36
40			40 385 GL1	122	64,68	40 535 DL0	334	140,99
40 344 001	124	218,67	40 385 GN1	122	68,99	40 535 GL0	334	132,17
40 364 001	121	23,60	40 386 001	120	86,24	40 535 GN0	334	140,99
40 364 A01	121	35,40	40 386 A01	120	129,36	40 536 000	334	79,33
40 364 AL1	121	37,76	40 386 AL1	120	137,97	40 536 DC0	334	111,07
40 364 DA1	121	35,40	40 386 DA1	120	129,36	40 547 001	296	121,55
40 364 DC1	121	33,04	40 386 DC1	120	120,73	40 564 000	35, 501	135,07
40 364 DL1	121	37,76	40 386 DL1	120	137,97	40 564 A00	501	202,60
40 364 GL1	121	35,40	40 386 GL1	120	129,36	40 564 AL0	35, 501	216,11
40 364 GN1	121	37,76	40 386 GN1	120	137,97	40 564 DC0	35, 501	189,09
40 365 001	119	43,12	40 394 001	118, 126	35,28	40 565 000	500	109,21
40 365 A01	119	64,68	40 394 A01	118	52,92	40 565 AL0	500	174,75
40 365 AL1	119	68,99	40 394 AL1	118, 126	56,44	40 565 DC0	500	152,91
40 365 DA1	119	64,68	40 394 DA1	118	52,92	40 585 001	130	33,81
40 365 DC1	119	60,36	40 394 DC1	118, 126	49,39	40 623 001	127	55,04
40 365 DL1	119	68,99	40 394 DL1	118	56,44	40 623 AL1	127	88,05
40 365 GL1	119	64,68	40 394 GL1	118	52,92	40 623 DC1	127	77,05
40 365 GN1	119	68,99	40 394 GN1	118	56,44	40 624 001	126	110,07
40 366 001	120	68,60	40 404 001	296	129,84	40 624 AL1	126	176,11
40 366 A01	120	102,89	40 412 001	296	319,20	40 624 DC1	126	154,09
40 366 AL1	120	109,76	40 421 001	121	68,60	40 663 001	123, 131	96,08
40 366 DA1	120	102,89	40 421 A01	121	102,89	40 664 001	123, 132	76,85
40 366 DC1	120	96,04	40 421 AL1	121	109,76	40 688 001	119	62,72
40 366 DL1	120	109,76	40 421 DA1	121	102,89	40 688 A01	119	94,08
40 366 GL1	120	102,89	40 421 DC1	121	96,04	40 688 AL1	119	100,35
40 366 GN1	120	109,76	40 421 DL1	121	109,76	40 688 DA1	119	94,08
40 367 001	122	56,84	40 421 GL1	121	102,89	40 688 DC1	119	87,80
40 367 A01	122	85,25	40 421 GN1	121	109,76	40 688 DL1	119	100,35
40 367 AL1	122	90,95	40 422 000	297	175,65	40 688 GL1	119	94,08
40 367 DA1	122	85,25	40 430 001	296	242,99	40 688 GN1	119	100,35
40 367 DC1	122	79,57	40 434 001	297	56,31	40 689 001	122	50,96
40 367 DL1	122	90,95	40 438 001	296	313,47	40 689 A01	122	76,44
40 367 GL1	122	85,25	40 457 001	131	42,65	40 689 AL1	122	81,53
40 367 GN1	122	90,95	40 459 001	130	49,19	40 689 DA1	122	76,44
40 368 001	118, 126	11,76	40 460 001	130	33,81	40 689 DC1	122	71,35
40 369 001	118	43,12	40 461 001	131	20,75	40 689 DL1	122	81,53
40 369 A01	118	64,68	40 462 001	131	180,77	40 689 GL1	122	76,44
40 369 AL1	118	68,99	40 463 001	131	55,33	40 689 GN1	122	81,53
			40 507 001	127	65,85	40 691 002	297	169,17

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
40 694 000	297	39,07	41 027 GLO	108	134,88	41 059 DLO	110	316,52
40 696 000	123	139,07	41 027 GNO	108	143,88	41 059 GLO	110	296,75
40 696 ALO	123	222,51	41 028 000	108	89,92	41 059 GNO	110	316,52
40 696 DAO	123	208,60	41 028 A00	108	134,88	41 063 000	110	161,85
40 696 DCO	123	194,69	41 028 ALO	108	143,88	41 063 A00	110	242,79
40 696 GLO	123	208,60	41 028 DAO	108	134,88	41 063 ALO	110	258,97
40 766 000	114	107,80	41 028 DCO	108	125,89	41 063 DAO	110	242,79
40 767 000	115	202,91	41 028 DLO	108	143,88	41 063 DCO	110	226,60
40 768 000	114	304,36	41 028 GLO	108	134,88	41 063 DLO	110	258,97
40 768 2430	114	395,68	41 028 GNO	108	143,88	41 063 GLO	110	242,79
40 781 000	115	164,87	41 029 000	108	43,16	41 063 GNO	110	258,97
40 781 2430	115	214,31	41 035 000	108	100,71	41 064 000	110	111,51
40 782 000	115	57,07	41 035 A00	108	151,07	41 064 A00	110	167,25
40 782 2430	115	74,20	41 035 ALO	108	161,15	41 064 ALO	110	178,40
40 783 000	114	50,73	41 035 DAO	108	151,07	41 064 DAO	110	167,25
40 784 000	115	76,09	41 035 DCO	108	141,00	41 064 DCO	110	156,11
40 791 001	112, 123	10,57	41 035 DLO	108	161,15	41 064 DLO	110	178,40
40 791 KS1	112, 123	10,57	41 035 GLO	108	151,07	41 064 GLO	110	167,25
40 793 001	121	98,00	41 035 GNO	108	161,15	41 064 GNO	110	178,40
40 793 DC1	121	137,20	41 036 000	108	57,55	41 066 000	111	395,65
40 794 001	121	117,60	41 037 000	109	25,17	41 066 A00	111	593,48
40 794 DC1	121	164,63	41 038 000	109	118,69	41 066 ALO	111	633,05
40 797 001	121	305,75	41 038 A00	109	178,04	41 066 DAO	111	593,48
40 799 001	122	78,40	41 038 ALO	109	189,92	41 066 DCO	111	553,92
40 800 001	120	230,60	41 038 DAO	109	178,04	41 066 DLO	111	633,05
40 800 A01	120	345,91	41 038 DCO	109	166,17	41 066 GLO	111	593,48
40 800 AL1	120	368,96	41 038 DLO	109	189,92	41 066 GNO	111	633,05
40 800 DA1	120	345,91	41 038 GLO	109	178,04	41 067 000	111	89,92
40 800 DC1	120	322,84	41 038 GNO	109	189,92	41 067 A00	111	134,88
40 800 DL1	120	368,96	41 039 000	109	32,37	41 067 ALO	111	143,88
40 800 GL1	120	345,91	41 039 A00	109	48,56	41 067 DAO	111	134,88
40 800 GN1	120	368,96	41 039 ALO	109	51,80	41 067 DCO	111	125,89
40 802 001	120	117,60	41 039 DAO	109	48,56	41 067 DLO	111	143,88
40 802 A01	120	176,39	41 039 DCO	109	45,32	41 067 GLO	111	134,88
40 802 AL1	120	188,15	41 039 DLO	109	51,80	41 067 GNO	111	143,88
40 802 DA1	120	176,39	41 039 GLO	109	48,56	41 068 000	111	71,93
40 802 DC1	120	164,63	41 039 GNO	109	51,80	41 068 A00	111	107,91
40 802 DL1	120	188,15	41 049 000	109	53,95	41 068 ALO	111	115,11
40 802 GL1	120	176,39	41 049 A00	109	80,93	41 068 DAO	111	107,91
40 802 GN1	120	188,15	41 049 ALO	109	86,32	41 068 DCO	111	100,71
40 804 000	115	570,68	41 049 DAO	109	80,93	41 068 DLO	111	115,11
40 805 000	114	95,12	41 049 DCO	109	75,53	41 068 GLO	111	107,91
40 805 2430	114	123,65	41 049 DLO	109	86,32	41 068 GNO	111	115,11
40 806 000	114	63,41	41 049 GLO	109	80,93	41 069 000	111	143,88
40 807 000	115	317,04	41 049 GNO	109	86,32	41 069 A00	111	215,81
40 808 000	116	279,00	41 056 000	109	143,88	41 069 ALO	111	230,20
40 809 000	116	221,93	41 056 A00	109	215,81	41 069 DAO	111	215,81
40 824 000	500	26,27	41 056 ALO	109	230,20	41 069 DCO	111	201,43
40 857 000	116	221,93	41 056 DAO	109	215,81	41 069 DLO	111	230,20
40 857 2430	116	288,51	41 056 DCO	109	201,43	41 069 GLO	111	215,81
40 865 000	114	76,09	41 056 DLO	109	230,20	41 069 GNO	111	230,20
40 865 2430	114	98,91	41 056 GLO	109	215,81	41 073 000	334, 496	42,93
40 875 000	296	376,16	41 056 GNO	109	230,20	41 076 000	112	179,84
40 911 000	440, 445	19,75	41 057 000	110	169,05	41 076 A00	112	269,76
40 915 000	124, 132	10,95	41 058 000	110	187,04	41 076 ALO	112	287,75
40 920 000	297	39,24	41 058 A00	110	280,56	41 076 DAO	112	269,76
40 949 000	441, 445	32,56	41 058 ALO	110	299,27	41 076 DCO	112	251,79
40 950 000	440, 445	25,32	41 058 DAO	110	280,56	41 076 DLO	112	287,75
41			41 058 DCO	110	261,85	41 076 GLO	112	269,76
41 010 000	334, 496	39,72	41 058 DLO	110	299,27	41 076 GNO	112	287,75
41 027 000	108	89,92	41 058 GLO	110	280,56	41 077 000	112	269,76
41 027 A00	108	134,88	41 058 GNO	110	299,27	41 077 A00	112	404,65
41 027 ALO	108	143,88	41 059 000	110	197,83	41 077 ALO	112	431,63
41 027 DAO	108	134,88	41 059 A00	110	296,75	41 077 DAO	112	404,65
41 027 DCO	108	125,89	41 059 ALO	110	316,52	41 077 DCO	112	377,67
41 027 DLO	108	143,88	41 059 DAO	110	296,75	41 077 DLO	112	431,63
			41 059 DCO	110	276,96	41 077 GLO	112	404,65

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
41 077 GN0	112	431,63
41 136 000	296	266,45
41 154 000	496	54,05
41 215 KF0	112	251,79
41 216 KF0	109	45,32
41 217 KF0	108	125,89
41 218 KF0	108	125,89
41 219 KF0	110	226,60
41 220 KF0	111	100,71
41 275 000	497	62,04

42

42 253 000	453	108,53
42 297 P10	452	88,91
42 314 000	452	91,68
42 320 000	452	58,52
42 333 000	428, 440	22,75
42 593 000	441, 454	41,08
42 690 000	453	32,48
42 774 000	453	96,89

45

45 984 001	27,34	651,71
------------	-------	--------

46

46 944 001	395	294,04
------------	-----	--------

47

47 533 000	368	35,96
47 994 000	370	9,80

48

48 053 000	226	103,71
48 054 000	226	93,51
48 497 000	208, 226	316,68
48 498 000	208, 226	147,43
48 499 000	209, 226	165,63

65

65 807 000	500	63,73
65 807 A00	500	95,60
65 807 AL0	500	101,97
65 807 DA0	500	95,60
65 807 DC0	500	89,23
65 807 DL0	500	101,97
65 807 GL0	500	95,60
65 807 GN0	500	101,97
65 808 000	500	68,09

66

66 791 000	441, 479	14,01
------------	----------	-------

GROHE

ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
10		102 434 SH00	10	13 280 001	26	22 017 00M	32	23 405 DC1	7	23 989 003	5
101 232 0000	4	102 435 SH00	10	13 303 000	26	22 018 000	32	23 406 000	7	24	
101 235 0000	2	102 460 2430	20	13 383 001	20	22 037 000	32	23 444 001	8	24 044 000	6
101 235 2430	2	102 461 2430	18	13 383 AL1	20	22 037 A00	32	23 444 2431	8	24 045 000	6
101 235 DC00	2	102 464 2430	20	13 383 DC1	20	22 037 AL0	32	23 444 AL1	8	24 053 001	6
101 699 0000	11	102 465 2430	12	13 448 003	12	22 037 DA0	32	23 444 DC1	8	24 054 001	6
101 699 2430	11	102 466 2430	20	13 448 2433	12	22 037 DC0	32	23 445 000	9	24 061 000	6
101 729 0000	4	102 467 2430	20	13 449 001	12	22 037 DL0	32	23 446 000	9	24 062 000	6
101 729 2430	4	102 468 2430	12	13 449 A01	12	22 037 GL0	32	23 447 000	10	24 063 001	6
101 732 0000	11	102 469 2430	12	13 449 AL1	12	22 037 GN0	32	23 450 001	12	24 063 AL1	6
101 732 2430	11	102 470 2430	21	13 449 DA1	12	22 039 000	32	23 451 001	12	24 063 DC1	6
101 750 0000	6	102 471 2430	20	13 449 DC1	12	22 074 KF0	32	23 559 000	16	24 064 001	6
101 750 2430	6	102 472 2430	12	13 449 DL1	12	22 117 KF0	20	23 571 000	10	24 064 2431	6
101 755 0000	11	102 473 2430	15	13 449 GL1	12	22 118 KF0	20	23 602 001	6	24 064 AL1	6
101 755 2430	11	102 485 SH00	8	13 449 GN1	12	22 119 KF0	10	23 604 001	6	24 064 DC1	6
101 757 0000	11	102 486 SH00	8	13 471 001	26	22 120 KF0	10	23 633 001	12	24 075 000	6
101 757 2430	11	102 487 SH00	12	14		22 121 KF0	4	23 635 001	12	24 076 000	6
101 771 0000	6	102 489 SH00	4	14 014 000	20	22 122 KF0	10	23 672 001	3	24 077 000	6
101 771 2430	6	102 500 SH00	4	14 048 000	10	22 123 KF0	5	23 739 002	10	24 078 000	6
101 777 0000	6	102 501 SH00	4	14 055 000	20	22 124 KF0	12	23 743 003	11	24 079 000	6
101 777 2430	6	102 502 SH00	4	14 056 000	20	22 125 KF0	4	23 758 000	9	24 080 000	6
101 778 0000	6	102 503 SH00	4	14 057 000	20	22 126 KF0	10	23 759 000	9	24 094 000	6
101 778 2430	6	102 509 SH00	4	14 058 000	20	22 127 KF0	10	23 760 000	12	24 095 001	6
101 779 0000	26	102 510 SH00	4	14 058 000	20	22 940 000	32	23 761 000	12	24 095 2431	6
101 779 2430	26	102 513 SH00	4	14 077 XH0	4	23		23 761 001	16	24 095 AL1	6
101 780 0000	4	102 530 2431	40	14 079 XH0	4	23 043 003	6	23 764 001	16	24 095 DC1	6
101 780 2430	4	103 538 SH00	30	18		23 106 001	8	23 790 001	12	24 153 000	6
101 788 0000	10	103 560 SH00	20	18 608 001	6	23 106 2431	8	23 790 2431	12	24 154 000	6
101 788 2430	10	103 563 SH00	20	19		23 106 AL1	8	23 791 001	8	24 155 000	6
101 789 0000	10	103 566 SH00	20	19 025 000	40	23 106 DC1	9	23 791 2431	8	24 164 003	4
101 789 2430	10	103 569 SH00	20	19 025 000	40	23 127 00E	16	23 791 AL1	8	24 164 2433	4
101 810 0000	11	103 571 SH00	12	19 381 000	10	23 132 00E	16	23 791 DC1	8	24 167 001	6
101 810 2430	11	103 575 SH00	20	19 409 001	8	23 135 00E	5	23 792 001	2	24 167 A01	6
101 813 0000	6	103 849 SH00	4	19 409 001	8	23 138 000	16	23 792 AL1	2	24 167 AL1	6
101 813 2430	6	103 860 SH00	8	19 409 AL1	8	23 140 000	6	23 792 DC1	2	24 167 DA1	6
101 814 0000	4	103 993 9990	7	19 409 DC1	8	23 145 000	6	23 878 001	16	24 167 DC1	6
101 814 2430	4	103 994 9990	7	19 450 2433	12	23 200 003	6	23 883 001	16	24 167 DL1	6
101 824 0000	12	103 995 0000	3	19 451 2433	12	23 296 001	5	23 886 001	16	24 167 GL1	6
101 824 2430	12	103 996 0000	3	19 571 002	10	23 296 001	5	23 891 001	16	24 167 GN1	6
101 825 0000	4	103 997 0000	2	19 575 001	10	23 296 2431	5	23 895 001	16	24 167 KF1	6
101 825 2430	4	103 998 0000	2	19 577 001	4	23 296 AL1	5	23 899 001	16	24 168 001	6
102 165 2430	18	103 999 9990	8	19 577 AL1	4	23 296 DC1	5	23 911 001	16	24 168 A01	6
102 166 KF00	12	105 334 0000	4	19 577 DC1	4	23 322 2433	11	23 917 001	16	24 168 AL1	6
102 167 KF00	12	105 334 2430	4	19 808 001	60	23 324 003	11	23 920 001	4	24 168 DA1	6
102 168 KF00	7	105 335 0000	8	19 809 001	60	23 324 2433	11	23 921 000	4	24 168 DC1	6
102 169 KF00	7	105 335 2430	8	19 895 000	10	23 325 000	12	23 922 003	11	24 168 DL1	6
102 202 2430	8	105 336 0000	6	19 897 001	4	23 326 000	12	23 922 2433	11	24 168 GL1	6
102 203 2430	5	105 336 2430	6	19 910 000	30	23 328 000	16	23 923 003	11	24 168 GN1	6
102 208 2430	6	105 535 SH00	4	19 952 000	20	23 330 000	16	23 924 003	11	24 169 001	6
102 209 2430	6	105 786 9990	2	19 952 2430	20	23 330 001	16	23 924 2433	11	24 169 A01	6
102 210 2430	6	105 787 9990	2	19 952 A00	20	23 331 000	16	23 933 001	6	24 169 AL1	6
102 211 2430	6	105 788 9990	2	19 952 AL0	20	23 331 001	16	23 967 003	11	24 169 DA1	6
102 212 2430	6	105 789 9990	2	19 952 DA0	20	23 332 000	16	23 969 003	11	24 169 DC1	6
102 215 2430	6	11		19 952 DC0	20	23 332 001	16	23 969 2433	11	24 169 DL1	6
102 218 2430	10	112 946 SH00	12	19 952 DL0	20	23 333 000	12	23 970 003	12	24 169 GL1	6
102 251 2430	12	112 947 SH00	12	19 952 GL0	20	23 334 000	8	23 971 003	4	24 170 001	8
102 256 2430	20	112 948 SH00	12	19 952 GN0	20	23 337 001	16	23 975 003	6	24 170 A01	8
102 257 2430	18	112 948 SH00	12	19 965 001	4	23 338 001	16	23 975 2433	6	24 170 AL1	8
102 279 KF00	6	112 949 SH00	4	19 976 001	4	23 373 20E	16	23 976 003	8	24 170 DA1	8
102 342 2430	32	118 229 SH00	20	20		23 374 20E	16	23 980 003	8	24 170 DC1	8
102 415 SH00	10	12		20 216 001	9	23 378 00E	16	23 981 003	8	24 170 DL1	8
102 416 SH00	10	12 140 000	20	20 296 001	2	23 380 10E	16	23 982 003	4	24 170 GN1	8
102 417 SH00	10	12 140 KF0	10	20 304 001	7	23 385 10E	16	23 983 003	4	24 170 KF1	8
102 418 SH00	10	13		20 304 2431	7	23 393 243E	11	23 984 003	5	24 171 001	12
102 430 SH00	10	13 255 001	26	20 474 001	6	23 395 30E	11	23 986 003	5	24 171 A01	12
102 431 SH00	10	13 261 000	26	22		23 397 00E	12	23 987 003	5		
102 432 SH00	10	13 276 002	26	22 012 000	20	23 405 001	7				
102 433 SH00	10					23 405 2431	7				
						23 405 AL1	7				

GROHE

ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
24 171 AL1	12	25 250 AL1	8	26 250 000	10	26 507 GL0	10	26 582 DL0	20	26 688 000	8
24 171 DA1	12	25 250 DA1	8	26 334 001	40	26 507 GN0	10	26 582 GL0	20	26 688 2430	8
24 171 DC1	12	25 250 DC1	8	26 335 001	40	26 507 LS0	10	26 582 GN0	20	26 689 001	12
24 171 DL1	12	25 250 DL1	8	26 346 001	40	26 508 000	10	26 584 000	14	26 689 2431	8
24 171 GL1	12	25 250 GL1	8	26 356 IL0	40	26 508 AL0	10	26 585 000	14	26 691 001	6
24 171 GN1	12	25 250 GN1	8	26 358 000	20	26 508 DC0	10	26 587 000	10	26 691 2431	6
24 172 001	12	25 250 KF1	8	26 361 000	10	26 508 DL0	10	26 588 000	15	26 692 001	8
24 172 A01	12	25 251 001	2	26 362 LN1	5	26 508 GN0	10	26 589 000	20	26 694 001	4
24 172 AL1	12	25 251 A01	2	26 370 000	20	26 508 LS0	10	26 590 000	20	26 746 003	30
24 172 DA1	12	25 251 AL1	2	26 370 2430	20	26 509 000	10	26 592 000	14	26 746 2433	30
24 172 DC1	12	25 251 DA1	2	26 370 A00	10	26 510 000	5	26 594 000	12	26 748 003	24
24 172 DL1	12	25 251 DC1	2	26 370 AL0	10	26 545 000	20	26 602 000	25	26 748 2433	24
24 172 GL1	12	25 251 DL1	2	26 370 DC0	10	26 546 000	14	26 602 AL0	10	26 770 001	10
24 172 GN1	12	25 251 GL1	2	26 370 DL0	10	26 547 000	14	26 602 GN0	10	26 811 001	12
24 172 KF1	12	25 251 GN1	2	26 370 GL0	10	26 548 000	10	26 603 000	10	26 811 2431	12
24 173 001	12	25 251 KF1	2	26 370 GN0	10	26 558 000	10	26 603 A00	10	26 836 AL0	10
24 173 A01	12	25 252 001	8	26 370 KF0	10	26 558 A00	10	26 603 AL0	10	26 836 DC0	10
24 173 AL1	12	25 252 A01	8	26 404 000	20	26 558 AL0	10	26 603 DA0	10	26 836 DL0	10
24 173 DA1	12	25 252 AL1	8	26 405 000	20	26 558 DA0	10	26 603 DC0	10	26 836 GN0	10
24 173 DC1	12	25 252 DA1	8	26 406 003	20	26 558 DC0	10	26 603 DL0	10	26 908 003	12
24 173 DL1	12	25 252 DC1	8	26 406 2433	20	26 558 DL0	10	26 603 GL0	10	26 908 2433	12
24 173 GL1	12	25 252 DL1	8	26 408 000	20	26 558 GL0	10	26 603 GN0	10	26 910 003	20
24 173 GN1	12	25 252 GL1	8	26 411 000	21	26 558 GN0	10	26 639 003	20	26 910 2433	20
24 174 001	12	25 252 GN1	8	26 455 000	11	26 560 000	10	26 647 000	10	26 920 003	20
24 174 A01	12	25 252 KF1	8	26 458 000	11	26 560 A00	10	26 648 000	10	26 977 001	7
24 174 AL1	12	25 288 000	3	26 475 000	5	26 560 AL0	10	26 649 000	10	26 977 2431	7
24 174 DA1	12	25 289 000	6	26 475 A00	5	26 560 DA0	10	26 652 000	10	26 980 2431	7
24 174 DC1	12	25 290 000	6	26 475 AL0	5	26 560 DC0	10	26 657 000	8	27	
24 174 DL1	12	26		26 475 DA0	5	26 560 DL0	10	26 658 000	20		
24 174 GL1	12			26 475 DC0	5	26 560 GL0	10	26 658 2430	20	27 055 000	50
24 174 GN1	12	26 066 000	5	26 475 DL0	5	26 560 GN0	10	26 658 A00	20	27 056 000	50
24 175 001	12	26 066 2430	5	26 475 GL0	5	26 562 000	10	26 658 AL0	20	27 057 000	30
24 176 001	12	26 066 A00	5	26 475 GN0	5	26 564 000	10	26 658 DA0	20	27 057 A00	20
24 176 KF1	12	26 066 AL0	5	26 477 000	2	26 564 2430	10	26 658 DC0	20	27 057 AL0	20
24 177 001	12	26 066 DA0	5	26 477 A00	2	26 564 A00	10	26 658 DL0	20	27 057 DA0	20
24 177 KF1	12	26 066 DC0	5	26 477 AL0	2	26 564 AL0	10	26 658 GL0	20	27 057 DC0	20
24 178 001	16	26 066 DL0	5	26 477 DA0	2	26 564 DA0	10	26 658 GN0	20	27 057 DL0	20
24 178 A01	16	26 066 GL0	5	26 477 DC0	2	26 564 DC0	10	26 658 KFO	20	27 057 GL0	20
24 178 AL1	16	26 066 GN0	5	26 477 DL0	2	26 564 DL0	10	26 659 000	20	27 057 GN0	20
24 178 DA1	16	26 066 KF0	5	26 477 GL0	2	26 564 GL0	10	26 659 2430	20	27 062 000	40
24 178 DC1	16	26 067 000	5	26 477 GN0	2	26 564 GN0	10	26 659 A00	20	27 074 000	20
24 178 DL1	16	26 067 2430	5	26 479 000	2	26 564 KF0	10	26 659 AL0	20	27 074 A00	20
24 178 GL1	16	26 067 A00	5	26 479 2430	2	26 566 000	10	26 659 DA0	20	27 074 AL0	20
24 178 GN1	16	26 067 AL0	5	26 479 A00	2	26 566 2430	10	26 659 DC0	20	27 074 DA0	20
24 179 001	12	26 067 DA0	5	26 479 AL0	2	26 566 AL0	10	26 659 DL0	20	27 074 DC0	20
24 180 001	12	26 067 DC0	5	26 479 DA0	2	26 566 DA0	10	26 659 GL0	20	27 074 DL0	20
24 183 001	12	26 067 DL0	5	26 479 DC0	2	26 566 DC0	10	26 659 GN0	20	27 074 GL0	20
24 192 003	8	26 067 GL0	5	26 479 DL0	2	26 566 DL0	10	26 659 KF0	20	27 074 GN0	20
24 258 001	11	26 067 GN0	5	26 479 GL0	2	26 566 GL0	10	26 662 000	8	27 075 000	20
24 269 001	11	26 067 KF0	5	26 479 GN0	2	26 566 GN0	10	26 663 000	8	27 075 2430	20
24 273 001	11	26 075 001	10	26 479 KF0	2	26 566 KF0	10	26 664 000	8	27 075 A00	20
24 395 KF1	16	26 075 A00	4	26 481 000	2	26 568 000	10	26 666 000	16	27 075 AL0	20
25		26 075 AL0	4	26 481 2430	2	26 574 000	20	26 668 000	8	27 075 DA0	20
		26 075 DA0	4	26 481 A00	2	26 574 A00	20	26 668 2430	8	27 075 DC0	20
25 241 003	6	26 075 DC0	4	26 481 AL0	2	26 574 AL0	20	26 669 000	8	27 075 DL0	20
25 242 003	6	26 075 DL0	4	26 481 DA0	2	26 574 DA0	20	26 669 2430	8	27 075 GL0	20
25 243 003	6	26 075 GL0	4	26 481 DC0	2	26 574 DC0	20	26 670 001	12	27 075 GN0	20
25 244 003	6	26 075 GN0	4	26 481 DL0	2	26 574 DL0	20	26 670 2431	12	27 076 000	30
25 248 001	2	26 087 000	8	26 481 GL0	2	26 574 GL0	20	26 672 001	6	27 076 2430	20
25 248 A01	2	26 145 000	12	26 481 GN0	2	26 574 GN0	20	26 672 2431	6	27 076 A00	20
25 248 AL1	2	26 146 000	12	26 481 KF0	2	26 575 000	14	26 673 001	8	27 076 AL0	20
25 248 DA1	2	26 161 003	42	26 483 000	10	26 580 000	15	26 673 2431	8	27 076 DA0	20
25 248 DC1	2	26 161 2433	50	26 484 000	10	26 581 000	20	26 675 001	4	27 076 DC0	20
25 248 DL1	2	26 162 003	24	26 507 000	10	26 582 000	20	26 681 000	16	27 076 DL0	20
25 248 GL1	2	26 162 2433	24	26 507 A00	10	26 582 2430	20	26 682 000	8	27 076 GL0	20
25 248 GN1	2	26 163 003	12	26 507 AL0	10	26 582 A00	15	26 683 000	8	27 076 GN0	20
25 248 KF1	2	26 163 2433	12	26 507 DA0	10	26 582 AL0	20	26 685 000	8	27 137 001	40
25 250 001	8	26 164 2433	20	26 507 DC0	10	26 582 DA0	20	26 687 000	8	27 151 000	20
25 250 A01	8	26 224 001	10	26 507 DL0	10	26 582 DC0	20	26 687 2430	8	27 174 001	2

GROHE

ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades		
27 220 000	40	27 709 000	10	28 912 A00	30	29 126 GL0	6	30 274 DL0	8	31 454 DC1	4		
27 222 000	40	27 711 000	10	28 912 AL0	30	29 126 GN0	12	30 274 GN0	8	31 454 DL1	4		
27 226 001	12	27 786 003	24	28 912 DA0	30	29 145 000	12	30 305 001	11	31 454 KS1	4		
27 230 001	24	27 794 003	24	28 912 DC0	30	29 146 000	12	30 305 2431	11	31 455 001	4		
27 231 001	20	27 803 30E	20	28 912 DL0	30	29 148 000	12	30 305 DC1	11	31 455 AL1	4		
27 232 001	24	27 810 001	20	28 912 GL0	30	29 149 000	12	30 327 001	2	31 455 DC1	4		
27 239 001	40	27 812 IL1	40	28 912 GN0	30	29 151 LS0	12	30 327 AL1	2	31 455 DL1	4		
27 265 00E	40	27 841 000	24	28 920 000	50	29 156 LS0	12	30 327 DC1	2	31 456 001	4		
27 266 001	24	27 849 003	30	28 939 000	20	29 157 LS0	12	30 327 KS1	2	31 456 DC1	4		
27 296 003	14	27 852 003	30	28 943 000	12	29 192 001	16	30 463 000	11	31 481 001	8		
27 355 000	20	27 853 003	24	28 948 000	18	29 192 A01	10	30 463 2430	11	31 483 002	8		
27 369 000	25	27 892 000	20	28 982 000	10	29 192 AL1	10	30 503 000	8	31 483 DC2	8		
27 400 000	20	27 923 003	30	28 988 000	30	29 192 DA1	10	30 503 KF0	8	31 491 000	8		
27 400 2430	20	27 924 003	24	28 990 000	20	29 192 DC1	10	30 504 000	8	31 491 DC0	8		
27 400 AL0	20	27 964 000	10	28 990 2430	20	29 192 DL1	10	30 504 A00	8	31 539 000	4		
27 400 DA0	20	27 966 001	10	28 990 A00	20	29 192 GL1	10	30 504 AL0	8	31 539 DC0	4		
27 400 DC0	20	27 968 001	10	28 990 AL0	20	29 192 GN1	10	30 504 DA0	8	31 539 KS0	4		
27 400 DL0	20	28		28 990 DA0	20	29 192 KF1	16	30 504 DC0	8	31 541 000	4		
27 400 GL0	20			28 990 DC0	20	29 193 001	10	30 504 DL0	8	31 541 DC0	4		
27 400 GN0	20			28 990 DL0	20	29 193 A01	10	30 504 GL0	8	31 541 KS0	4		
27 406 000	20	28 002 000	50	28 990 GL0	20	29 193 AL1	10	30 504 GN0	8	31 552 SD1	7		
27 421 002	3	28 025 001	40	28 990 GN0	20	29 193 DA1	10	30 504 KF0	8	31 562 SD1	7		
27 473 002	6	28 094 000	20	29		29 193 DC1	10	30 505 000	8	31 563 SD1	7		
27 475 002	12	28 105 001	40			29 193 DL1	10	30 505 KF0	8	31 564 SD1	7		
27 477 000	8	28 139 001	40			29 193 GL1	10	30 506 000	11	31 571 SD1	7		
27 478 000	8	28 140 001	40	29 037 000	2	29 193 GN1	10	30 536 000	12	31 572 SD1	7		
27 484 000	20	28 142 002	40	29 037 002	2	29 193 KF1	10	30 543 000	12	31 574 AL1	8		
27 485 000	20	28 143 001	40	29 078 000	9	29 197 000	2	30 567 000	12	31 574 DL1	8		
27 488 000	20	28 145 001	40	29 078 001	9	29 197 AL0	2	30 567 2430	12	31 574 GN1	8		
27 499 000	26	28 150 002	40	29 079 000	9	29 197 DL0	2	30 580 000	4	31 574 SD1	8		
27 500 000	15	28 151 002	40	29 079 001	9	29 197 GN0	2	30 581 000	3	31 575 SD1	8		
27 512 001	20	28 154 002	40	29 080 001	9	29 197 KF0	2	30 583 000	4	31 577 SD1	8		
27 513 001	40	28 155 002	40	29 081 001	9	29 337 003	10	30 583 DC0	4	31 578 SD1	8		
27 513 A01	20	28 158 001	40	29 119 000	12	29 338 003	10	30 584 000	3	31 580 SD1	8		
27 513 AL1	20	28 261 003	30	29 119 2430	12	29 338 2433	10	30 588 000	4	31 588 SD1	7		
27 513 DA1	20	28 362 001	40	29 119 A00	12	29 507 KF0	12	30 589 000	3	31 693 000	11		
27 513 DC1	20	28 362 A01	40	29 119 AL0	12	29 508 KF0	12	30 590 000	6	31 706 000	11		
27 513 DL1	20	28 362 DA1	40	29 119 DA0	12	29 509 KF0	20	30 590 DC0	4	31 719 SD0	10		
27 513 GL1	20	28 362 DC1	40	29 119 DC0	12	29 510 KF0	20	30 590 KF0	6	31 720 SD0	18		
27 513 GN1	20	28 362 GL1	40	29 119 DL0	12	29 800 000	60	30 591 000	4	31 726 SD0	8		
27 514 001	20	28 362 KF1	40	29 119 GL0	12	29 801 000	60	30 617 000	10	31 812 001	14		
27 523 001	50	28 364 001	40	29 119 GN0	12	29 802 000	60	30 618 000	10	32			
27 523 2431	50	28 364 KF1	40	29 120 000	12	29 803 000	50	30 619 000	10				
27 524 001	27	28 368 000	8	29 121 000	12	29 804 000	50	30 619 2430	10				
27 524 2431	25	28 368 00E	8	29 121 2430	12	29 805 000	36	30 619 DC0	10	32 109 001	12		
27 571 30E	42	28 388 001	40	29 121 A00	12	29 904 LS0	12	31		32 109 2431	12		
27 572 003	42	28 388 A01	40	29 121 AL0	12	30				32 109 AL1	9		
27 574 003	42	28 388 DA1	40	29 121 DA0	12					32 109 DC1	9		
27 579 003	40	28 388 DC1	40	29 121 DC0	12					32 114 001	9		
27 584 003	30	28 388 GL1	40	29 121 DL0	12	30 008 001	30	31 128 001	11	32 114 2431	9		
27 588 003	30	28 388 KF1	40	29 121 GL0	12	30 064 001	30	31 129 001	5	32 114 AL1	9		
27 595 001	30	28 409 002	40	29 121 GN0	12	30 079 001	2	31 187 001	16	32 114 DC1	9		
27 595 2431	30	28 410 002	40	29 124 000	12	30 079 DC1	2	31 191 001	10	32 154 003	11		
27 596 000	5	28 413 002	40	29 124 2430	12	30 083 001	2	31 210 001	5	32 154 2433	11		
27 597 003	30	28 417 001	40	29 124 A00	6	30 083 AL1	2	31 255 000	4	32 168 000	8		
27 597 30E	30	28 419 003	30	29 124 AL0	12	30 083 DC1	2	31 358 002	6	32 168 DC0	8		
27 598 003	24	28 429 000	50	29 124 DA0	6	30 083 KS1	2	31 358 DC2	6	32 204 10E	16		
27 598 30E	24	28 497 000	10	29 124 DC0	6	30 085 001	2	31 360 001	4	32 208 001	16		
27 601 003	20	28 576 000	20	29 124 DL0	12	30 085 AL1	2	31 360 DC1	6	32 210 001	12		
27 601 30E	20	28 605 001	30	29 124 GL0	6	30 085 DC1	2	31 367 001	12	32 211 001	6		
27 615 002	12	28 628 001	30	29 124 GN0	6	30 098 001	30	31 368 001	12	32 224 003	9		
27 644 003	24	28 628 2431	30	29 125 000	12	30 193 000	11	31 375 000	8	32 224 003	9		
27 693 000	40	28 671 001	30	29 126 000	12	30 193 DC0	11	31 375 AL0	8	32 240 10E	16		
27 693 2430	20	28 671 2431	30	29 126 2430	12	30 260 003	16	31 375 DC0	8	32 294 002	5		
27 698 000	20	28 724 000	10	29 126 A00	12	30 273 001	5	31 375 DL0	8	32 294 DC2	5		
27 700 000	8	28 778 000	3	29 126 AL0	12	30 274 000	8	31 375 GN0	8	32 321 002	8		
27 702 000	25	28 874 000	30	29 126 DA0	6	30 274 A00	8	31 379 000	4	32 321 AL2	8		
27 704 000	20	28 912 000	30	29 126 DC0	6	30 274 AL0	8	31 379 DC0	4	32 321 DC2	8		
27 705 000	20	28 912 2430	30	29 126 DL0	6	30 274 DA0	8	31 395 000	2	32 321 DL2	8		
						30 274 DC0	8	31 454 001	4	32 321 GN2	8		
								31 454 AL1	4	32 322 002	8		

GROHE

ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
32 322 AL2	8	33 557 20E	16	35 604 000	12	37 102 SH0	50	38 445 SD0	30	38 858 SH0	30
32 322 DC2	8	33 565 002	10	36		37 104 K00	20	38 505 000	30	38 862 000	30
32 322 DL2	8	33 566 002	10			37 105 K00	20	38 505 KF0	30	38 862 P00	30
32 467 003	11	33 590 002	6			37 107 000	20	38 505 KV0	30	38 862 SD0	30
32 467 2433	11	33 591 002	6			37 114 000	20	38 505 P00	30	38 862 SH0	30
32 468 20E	16	33 635 002	9			37 131 000	50	38 505 SH0	30	38 934 SD0	15
32 482 003	9	33 637 002	9			37 132 000	50	38 505 SHH	15	39	
32 488 000	8	33 848 001	6			37 135 000	20	38 506 000	30		
32 553 002	5	33 848 2431	6			37 139 000	50	38 506 P00	30		
32 553 DC2	5	33 848 AL1	9			37 141 000	50	38 506 SH0	30		
32 629 002	6	33 848 DC1	9			37 153 000	48	38 519 001	11		
32 659 001	11	33 849 001	6			37 157 000	48	38 525 001	10		
32 661 003	12	33 849 AL1	6			37 311 K00	50	38 526 000	12		
32 661 DC3	12	33 849 DC1	6			37 321 001	15	38 528 001	11		
32 663 003	8	33 865 001	12			37 321 SD1	15	38 543 000	12		
32 663 DC3	8	33 865 AL1	12			37 324 001	15	38 558 00M	20		
32 667 001	9	33 865 DC1	12	34		37 324 SD1	15	38 564 000	30		
32 734 001	11	33 963 001	6			37 338 000	27	38 564 SH0	30		
32 740 001	12	33 964 001	6			37 339 000	27	38 565 000	30		
32 742 001	9					37 342 000	27	38 581 001	8		
32 743 001	6					37 347 000	9	38 584 001	8		
32 747 001	9	34 020 001	6			37 349 000	10	38 587 000	12		
32 762 000	6	34 065 AL2	8			37 396 000	12	38 597 001	12		
32 765 000	9	34 065 DC2	8			37 419 000	15	38 642 001	11		
32 773 000	6	34 065 GN2	8			37 421 000	15	38 643 001	11		
32 778 000	6	34 169 001	6			37 427 000	15	38 661 000	20		
32 789 000	9	34 174 001	5			37 428 000	15	38 698 SD1	15	39 577 001	8
32 792 000	6	34 195 001	5			37 489 000	20	38 699 001	15	39 596 000	8
32 793 000	9	34 464 001	5			37 535 000	30	38 703 000	5	39 599 000	7
32 795 000	6	34 487 000	20			37 535 A00	30	38 731 000	12	39 648 SH0	10
32 825 00E	16	34 488 000	7			37 535 AL0	30	38 732 000	30	39 683 000	16
32 827 00E	16	34 497 000	5			37 535 DA0	30	38 732 A00	30	39 687 000	11
32 830 001	6	34 558 000	8			37 535 DC0	30	38 732 AL0	30	39 694 000	20
32 831 000	6	34 565 002	9			37 535 DL0	30	38 732 DA0	30	39 699 000	18
32 837 000	6	34 567 000	5			37 535 GL0	30	38 732 DC0	30	39 732 000	10
32 839 000	16	34 667 000	7			37 535 GN0	30	38 732 DL0	30	39 733 000	10
32 840 000	16	34 718 000	7			37 535 KF0	30	38 732 GL0	30	39 881 000	15
32 842 000	11	34 719 000	7			37 535 P00	30	38 732 GN0	30	39 881 KF0	15
32 843 002	12	34 765 000	8			37 535 SH0	30	38 732 K00	30	39 881 SH0	15
32 843 DC2	6	34 766 000	5			37 547 000	30	38 732 KV0	30	39 882 000	15
32 882 001	11	34 768 001	6			37 547 P00	30	38 732 P00	30	39 882 KF0	15
32 917 000	8	34 793 000	10			37 547 SH0	30	38 732 SD0	30	39 882 SH0	15
32 917 AL0	8	34 793 2430	10			37 601 000	30	38 732 SH0	30	39 910 000	4
32 917 DC0	8	34 796 001	9			37 601 A00	30	38 732 SHH	15	39 911 000	4
32 917 DL0	8	34 813 001	16			37 601 AL0	30	38 765 000	30	39 912 000	4
32 917 GN0	8	34 814 003	8			37 601 DA0	30	38 765 KF0	30	39 913 000	4
32 917 KS0	8	34 814 2433	8			37 601 DC0	30	38 765 KV0	30	39 923 000	7
32 926 2433	11	34 816 003	8			37 601 DL0	30	38 765 P00	30	39 940 000	4
32 927 003	11	34 816 2433	8			37 601 GL0	30	38 765 SH0	30	40	
32 928 003	11	34 820 005	9			37 601 GN0	30	38 776 SD0	30		
32 929 2433	11	34 827 000	8			37 601 KF0	30	38 784 000	30		
32 934 001	16	34 827 KF0	8			37 601 P00	30	38 784 P00	30		
32 950 000	4	34 830 000	8			37 601 SH0	30	38 784 SH0	30		
32 950 DC0	4	34 834 001	8			37 624 000	30	38 786 001	11		
33		34 865 000	6			37 624 A00	30	38 796 000	10		
		34 865 KF0	6			37 624 AL0	30	38 804 000	30		
		34 866 000	6			37 624 DA0	30	38 804 SH0	30		
		34 867 000	6			37 624 DC0	30	38 805 000	30		
		34 868 000	6			37 624 DL0	30	38 808 000	30		
		34 869 000	6			37 624 GL0	30	38 808 SH0	30		
		34 870 000	6			37 624 GN0	30	38 844 000	30		
		34 871 000	6			37 624 KF0	30	38 844 KF0	30		
		34 872 000	6			37 624 P00	30	38 844 KV0	30		
		34 873 000	6			37 624 SH0	30	38 844 P00	30		
33 202 003	12	35				37 791 SH0	40	38 844 SH0	30	40 364 A01	20
33 202 2433	12					37 965 000	30	38 857 000	30	40 364 AL1	20
33 265 2433	11					38		38 857 SH0	30	40 364 DA1	20
33 281 003	16							38 858 000	30	40 364 DC1	20
33 281 2433	16							38 858 P00	30	40 364 DL1	20
33 281 DC3	16									40 364 GL1	20
33 300 003	6									40 364 GN1	20
33 300 2433	6									40 365 001	10
33 305 003	9									40 365 A01	10
33 552 20E	16									40 365 AL1	10
33 555 003	12									40 365 DA1	10
33 555 2433	12									40 365 DC1	10
33 556 003	9	35 028 000	10							40 365 DL1	10
		35 085 000	2							40 365 GL1	10
		35 087 000	2							40 365 GN1	10
										40 366 001	12
										40 366 A01	12
										40 366 AL1	12

GROHE

ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
40 366 DA1	12	40 421 DC1	12	40 688 DC1	20	40 949 000	20	41 058 DC0	10	41 077 000	12
40 366 DC1	12	40 421 DL1	12	40 688 DL1	20	40 950 000	20	41 058 DL0	10	41 077 A00	12
40 366 DL1	12	40 421 GL1	12	40 688 GL1	20	41		41 058 GL0	10	41 077 AL0	12
40 366 GL1	12	40 421 GN1	12	40 688 GN1	20			41 058 GN0	10	41 077 DA0	12
40 366 GN1	12	40 422 000	20	40 689 001	12			41 059 000	10	41 077 DC0	12
40 367 001	12	40 430 001	10	40 689 A01	12			41 059 A00	10	41 077 DL0	12
40 367 A01	12	40 434 001	24	40 689 AL1	12			41 059 AL0	10	41 077 GL0	12
40 367 AL1	12	40 438 001	12	40 689 DA1	12			41 059 DA0	10	41 077 GN0	12
40 367 DA1	12	40 457 001	20	40 689 DC1	12			41 059 DC0	10	41 136 000	10
40 367 DC1	12	40 459 001	20	40 689 DL1	12			41 059 DL0	10	41 154 000	20
40 367 DL1	12	40 460 001	20	40 689 GL1	12			41 059 GL0	10	41 215 KF0	10
40 367 GL1	12	40 461 001	20	40 689 GN1	12			41 059 GN0	10	41 216 KF0	10
40 367 GN1	12	40 462 001	6	40 691 002	10	41 027 000	10	41 063 000	10	41 217 KF0	10
40 368 001	10	40 463 001	7	40 694 000	20	41 027 A00	10	41 063 A00	10	41 218 KF0	12
40 369 001	20	40 507 001	20	40 696 000	14	41 027 AL0	10	41 063 AL0	10	41 219 KF0	10
40 369 A01	20	40 507 AL1	20	40 696 AL0	14	41 027 DA0	10	41 063 DA0	10	41 220 KF0	10
40 369 AL1	20	40 507 DC1	20	40 696 DA0	14	41 027 DC0	10	41 063 DC0	10	41 275 000	20
40 369 DA1	20	40 508 001	20	40 696 DC0	14	41 027 DL0	10	41 063 DL0	10	42	
40 369 DC1	20	40 508 AL1	20	40 696 GL0	14	41 027 GL0	10	41 063 GL0	10		
40 369 DL1	20	40 508 DC1	20	40 766 000	10	41 027 GN0	12	41 063 GN0	10		
40 369 GL1	20	40 509 001	21	40 767 000	16	41 028 000	12	41 064 000	8		
40 369 GN1	20	40 509 AL1	12	40 768 000	16	41 028 A00	12	41 064 A00	8		
40 371 001	20	40 509 DC1	12	40 768 2430	16	41 028 AL0	12	41 064 AL0	8		
40 371 A01	20	40 510 001	20	40 781 000	10	41 028 DA0	12	41 064 DA0	8		
40 371 AL1	20	40 510 AL1	20	40 781 2430	10	41 028 DC0	12	41 064 DC0	8		
40 371 DA1	20	40 510 DC1	20	40 782 000	10	41 028 DL0	12	41 064 DL0	8		
40 371 DC1	20	40 511 001	20	40 782 2430	10	41 035 000	12	41 064 GL0	8		
40 371 DL1	20	40 511 AL1	20	40 783 000	10	41 035 A00	12	41 064 GN0	8	45	
40 371 GL1	20	40 511 DC1	20	40 784 000	10	41 035 AL0	12	41 066 000	3		
40 371 GN1	20	40 512 001	7	40 791 001	20	41 035 DA0	12	41 066 A00	3		
40 372 001	20	40 512 AL1	7	40 791 KS1	20	41 035 DL0	12	41 066 AL0	3		
40 374 001	7	40 512 DC1	7	40 793 001	15	41 035 GL0	12	41 066 DA0	3		
40 374 A01	7	40 513 001	7	40 793 DC1	15	41 035 GN0	12	41 066 DC0	3		
40 374 AL1	7	40 513 AL1	6	40 794 001	15	41 036 000	10	41 066 DL0	3		
40 374 DA1	7	40 513 DC1	6	40 794 DC1	15	41 037 000	10	41 066 GL0	3		
40 374 DC1	7	40 514 001	14	40 797 001	5	41 038 000	12	41 066 GN0	3		
40 374 DL1	7	40 514 AL1	20	40 799 001	10	41 038 A00	12	41 067 000	12		
40 374 GL1	7	40 514 DC1	20	40 800 001	6	41 038 AL0	12	41 067 DA0	12	47	
40 374 GN1	7	40 535 000	18	40 800 A01	6	41 038 DA0	12	41 067 DL0	12		
40 385 001	12	40 535 A00	18	40 800 AL1	6	41 038 DC0	12	41 067 GL0	12		
40 385 A01	12	40 535 AL0	18	40 800 DA1	6	41 038 GL0	12	41 067 GN0	10		
40 385 AL1	12	40 535 DA0	18	40 800 DC1	6	41 038 GN0	12	41 067 DC0	12		
40 385 DA1	12	40 535 DC0	18	40 800 DL1	6	41 039 000	20	41 067 DL0	12		
40 385 DC1	12	40 535 DL0	18	40 800 GL1	6	41 039 A00	20	41 067 GL0	12		
40 385 DL1	12	40 535 GL0	18	40 800 GN1	6	41 039 AL0	20	41 067 GN0	10		
40 385 GL1	12	40 535 GN0	18	40 802 001	15	41 039 DA0	20	41 068 000	10		
40 385 GN1	12	40 536 000	18	40 802 A01	15	41 039 DC0	20	41 068 A00	10	65	
40 386 001	25	40 536 DC0	18	40 802 AL1	15	41 039 GL0	20	41 068 AL0	10		
40 386 A01	25	40 547 001	16	40 802 DA1	15	41 039 GN0	20	41 068 DA0	10		
40 386 AL1	25	40 564 000	12	40 802 DC1	15	41 049 000	20	41 068 DC0	10		
40 386 DA1	25	40 564 A00	12	40 802 DL1	15	41 049 A00	20	41 068 DL0	10		
40 386 DC1	25	40 564 AL0	12	40 802 GL1	15	41 049 AL0	20	41 068 GL0	10		
40 386 DL1	25	40 564 DC0	12	40 802 GN1	15	41 049 DA0	20	41 068 GN0	10		
40 386 GL1	25	40 565 000	20	40 804 000	6	41 049 DC0	20	41 069 000	10		
40 386 GN1	25	40 565 AL0	20	40 805 000	8	41 049 DL0	20	41 069 A00	10		
40 394 001	21	40 565 DC0	20	40 805 2430	8	41 049 GL0	20	41 069 AL0	10		
40 394 A01	21	40 585 001	20	40 806 000	8	41 049 GN0	20	41 069 DA0	10	48	
40 394 AL1	21	40 623 001	20	40 807 000	8	41 056 000	15	41 069 DC0	10		
40 394 DA1	21	40 623 AL1	20	40 808 000	12	41 056 A00	15	41 069 DL0	10		
40 394 DC1	21	40 623 DC1	20	40 809 000	8	41 056 AL0	15	41 069 GL0	10		
40 394 DL1	21	40 624 001	21	40 824 000	20	41 056 DA0	15	41 069 GN0	10		
40 394 GL1	21	40 624 AL1	21	40 857 000	10	41 056 DC0	15	41 073 000	20		
40 394 GN1	21	40 624 DC1	21	40 857 2430	10	41 056 DL0	15	41 076 000	8		
40 404 001	10	40 663 001	12	40 865 000	8	41 056 GL0	15	41 076 A00	8		
40 412 001	10	40 664 001	12	40 865 2430	8	41 056 GN0	15	41 076 AL0	8		
40 421 001	12	40 688 001	20	40 875 000	12	41 057 000	10	41 076 DA0	8		
40 421 A01	12	40 688 A01	20	40 911 000	30	41 058 000	10	41 076 DC0	8		
40 421 AL1	12	40 688 AL1	20	40 915 000	20	41 058 A00	10	41 076 DL0	8		
40 421 DA1	12	40 688 DA1	20	40 920 000	18	41 058 AL0	10	41 076 GL0	8		
						41 058 DA0	10	41 076 GN0	8	66	

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Grohe no acepta devoluciones de sus clientes

excepto que el requerimiento de devolución sea motivado por un error en el suministro imputable a Grohe o bien por voluntad expresa de Grohe. Es decir, en los siguientes casos :

- Se ha suministrado una o más referencias que el cliente no ha pedido.
- Se ha suministrado una cantidad superior en una o más referencias a la que el cliente ha pedido.
- Se ha suministrado a un consignatario distinto al especificado por el cliente.
- El estado de los productos suministrados no es correcto.
- La calidad del producto suministrado no es correcta.
- Grohe se ha equivocado en la prescripción.
- Grohe solicita al cliente que le devuelva una mercancía.

En tales casos Grohe aceptará el requerimiento de devolución previa verificación del cumplimiento de las condiciones siguientes:

- La fecha de la factura correspondiente al pedido original objeto de la devolución no puede ser anterior a los tres años de antigüedad.
- Las referencias objeto del requerimiento de devolución deben tener el status comercializable en el momento de la generación del documento de devolución.
- Las unidades a devolver deben conservar su perfecto estado de comercialización, tanto en lo relativo al producto como en lo relativo al embalaje.

Si las normas anteriores se cumplen, Grohe emitirá una autorización de devolución que transmitirá al cliente. En tal caso el cliente debe proteger y empaquetar debidamente la mercancía autorizada a devolver y debe identificarla correctamente con el número de ZRE (autorización) que Grohe le informará. Grohe le facilitará las instrucciones para que el producto y la cantidad autorizada pueda ser devuelta. Cualquier mercancía procedente de devolución no autorizada, no debidamente protegida y empaquetada, no identificada o en incumplimiento de las normas anteriores, no será aceptada a su recepción. Grohe abonará al cliente, previa inspección de los productos devueltos, el importe correspondiente.

POLÍTICA DE PORTES 2026

Grohe aplicará a los pedidos de sus clientes los siguientes portes en concepto de transporte:

Medio de transmisión del pedido	Zona	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2026	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2026
EDI, XML y Extranet	Península y Baleares	< 200€	15,00€	>= 200€	0,00€
	Canarias		37,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		26,00€		0,00€
Distintos de EDI, XML, Extranet y VMI	Península y Baleares	< 2.000€	30,50€	>= 2.000€	0,00€
	Canarias		53,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		35,00€		0,00€

Aplicación a partir del 01/01/2026.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de productos GROHE. Por excepción, dicho periodo será de **10 años para los cuerpos empotrados y de 3 años* para las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena y Purefoam.**

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de recambios GROHE. Por excepción, dicho periodo será de **3 años* para los recambios de las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena y Purefoam.**

La duración y vida útil de los consumibles (filtros, botellas de gas, kits de descalcificación, productos de limpieza, etc) se especifica en el manual.

El período de garantía comienza a partir de la fecha de entrega. Para validar el periodo de garantía, será necesario el comprobante de compra. El periodo de garantía no se renovará o extenderá por una reparación o reemplazo realizados durante el tiempo de su vigencia.

La garantía de GROHE cubre todos los defectos de fabricación durante el tiempo de su vigencia. Dicha garantía será efectiva siempre que el montaje y la pertinente comprobación del producto o recambio hayan sido correctamente efectuados, según las instrucciones del manual y la normativa vigente. Además, la instalación de suministro deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el manual del producto o recambio, así como con la normativa aplicable vigente en el momento de la instalación. La garantía no cubre los supuestos siguientes: (i) uso inadecuado, (ii) manipulación incorrecta, (iii) anomalías que se presenten por causas ajenas o externas al producto o recambio, salvo que sean imputables al proceso de fabricación y (iv) mantenimiento incorrecto, nulo o deficiente.

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento varía en función del uso y las condiciones de trabajo a las que esté sometido el producto o recambio. En aplicaciones no domésticas será necesario realizar, como mínimo, un mantenimiento anual de los productos acorde a las indicaciones del manual.

La aplicación de esta garantía GROHE requerirá en cada caso la revisión y aceptación de nuestro Departamento Técnico (véase datos de contacto al pie de esta comunicación) o de un técnico autorizado por GROHE, a cuyo efecto deberán seguirse las indicaciones y procedimiento establecidos por dicho Departamento o técnico autorizado por GROHE.

En caso de asistencia técnica a domicilio de un técnico autorizado por GROHE para reparar un producto o recambio en periodo de garantía, si tras su visita y comprobación, el defecto es del producto o recambio, GROHE asumirá todo el coste de la visita y la reparación. En caso contrario quien, solicite y/o autorice el servicio deberá hacerse cargo de la visita y la reparación (incluye desplazamiento, mano de obra y el material en caso de ser necesario).

Departamento Técnico GROHE

E-mail: sat@grohe.com

Tel. 933 368 855

*2 años si el producto o recambio se ha entregado antes del 1 de Enero de 2022.



Certificado

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001:2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organización

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania



con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 14001:2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.


Alcance

**Diseño, desarrollo, producción, comercio, ventas, logística,
distribución y instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas
de instalación y descarga, así como piezas sanitarias**

Nº de certificado: 44 104 210564
Nº de informe de auditoría: 3536 9190

Válido desde 2024-10-17
Válido hasta 2027-10-16
Certificación inicial: 2003

Essen, 2024-06-20


Entidad de Certificación de TÜV NORD CERT GmbH



Visite nuestra base de
datos para verificar la
validez de este
certificado.

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

TÜV®



Certificado

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 9001:2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organización

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania



con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Alcance

**Diseño, desarrollo, producción, comercio, ventas, logística,
distribución y instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas
de instalación y descarga, así como piezas sanitarias**

Nº de certificado: 44 104 210564
Nº de informe de auditoría: 3536 9079

Válido desde 2024-12-09
Válido hasta 2027-12-08
Certificación inicial: 1992

Essen, 2024-06-20



Entidad de Certificación de TÜV NORD CERT GmbH



Visite nuestra base de
datos para verificar la
validez de este
certificado.

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

TÜV®





Todo lo que un profesional necesita saber sobre los productos GROHE: guías de instalación, consejos útiles, formación práctica y certificados.

GROHE Training Companion
training.grohe.com

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 - Local GROHE
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Local GROHE
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES_01/2026 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta nueva Edición Tarifa.

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe.es@lixil.com

PART OF **LIXIL**