AXOR



LISTA DE PRECIOS 2026

Índice

Los precios indicados son recomendaciones de precios netos no vinculantes sin IVA. Esto debe reflejarse en los cálculos cuando se presente un presupuesto con una recomendación de precio no vinculante para los consumidores.

Salvo error u omisión. El presente catálogo de productos anula todas las listas de precios anteriores. En los dibujos a escala, las medidas se expresan en mm. Tenga en cuenta que la precisión de la reproducción del color puede variar debido a limitaciones técnicas en la reproducción del color, las superficies del material y las condiciones de iluminación. Aunque nos esforzamos por reproducir los colores mostrados con la mayor exactitud posible, no podemos excluir la posibilidad de que se produzcan desviaciones cromáticas. Cuando instale los productos, siga las instrucciones del manual de montaje. Todos los productos están sujetos a las condiciones de disponibilidad. Esta puede verse afectada temporalmente por falta de materiales, interrupciones de la cadena de suministros u otros sucesos de fuerza mayor. Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros.

Se aplican las siguientes condiciones generales: https://www.hansgrohe.com/terms-of-conditions

LA MARCA AXOR 32

Colecciones


AXOR Citterio C 58

AXOR One 100


AXOR Edge 146


AXOR MyEdition 170


AXOR Starck 196

AXOR Starck Organic 222


AXOR Citterio 238


AXOR Citterio E 274


AXOR Urquiola 304

AXOR Massaud 322

AXOR Uno 332

AXOR Montreux 358

Programas


AXOR ShowerComposition 388


AXOR Duchas 400

AXOR Sistemas de ducha 480

AXOR Controles de ducha 504

AXOR Accesorios 532


AXOR Grifería electrónica 578


AXOR Lavabos y bañeras 588


AXOR Grifería de cocina 602


AXOR Drain, desagües y llaves de escuadra 624


AXOR Sets básicos 640

Planificación e inspiración

Planificación e instalación 674

Inspiración AXOR 698

Productos eliminados 2026
Disponible hasta fin de existencias

	Referencia
AXOR Starck	
Mezclador bimando de lavabo 80 con vaciador automático	10030000
Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera con manecilla zero	10480000
Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera con manecilla zero	10480340
Mezclador monomando de cocina 240 Semi-Pro	10820000
Mezclador monomando de cocina 240 Semi-Pro	10820800
AXOR Starck V	
Mezclador de lavabo de 2 agujeros 110 con vaciador	12115000
Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador	12123000
Mezclador monomando de lavabo 140 con caño de cristal y vaciador	12123990
AXOR Starck Organic	
Grifo 50 para una sola agua	12110000
Caño de bañera	12417000
Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	12422000
Mezclador termostático de 4 agujeros para borde de bañera	12425000
Mezclador termostático de 4 agujeros para repisa	12426000
AXOR Citterio M	
Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático	34010000
Mezclador monomando de lavabo con vaciador automático	34016000
Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador	34017000
Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 167 mm y placa	34112000
Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 167 mm	34113000
Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 227 mm y placa	34115000
Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 227 mm	34116000
Mezclador monomando de lavabo 250 con vaciador	34127000
Grifo para una sola agua 90 sin vaciador	34130000
Mezclador de lavabo de 2 agujeros con vaciador automático	34132000
Mezclador de lavabo de 3 agujeros 160 con manecillas planas y vaciador automático	34133000
Mezclador monomando de bidé con vaciador automático	34210000
Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 166 mm con manecillas de palanca	34313000
Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros con caño 226 mm y manecillas	34315000
Caño de bañera	34410000
Mezclador monomando de bañera empotrado	34425000
Mezclador monomando de bañera empotrado con seguridad integrada	34427000

	Referencia
Grifería de 4 agujeros para montaje sobre borde de bañera con manecillas de palanca	34444000
Mezclador de 4 agujeros para repisa con manecillas planas	34454000
Mezclador monomando de ducha empotrado	34625000
Termostato empotrado	34715000
Termostato de gran caudal empotrado	34716000
Llave de paso e inversor Trio / Quattro empotrado	34920000
Llave de paso empotrada con manecilla plana	34960000
AXOR Urquiola	
Lavabo tipo bol 624/480	11300000
Lavabo tipo bol 511	11301000
Lavabo tipo bol 624/399	11302000
Caño de bañera	11430000
Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	11436000
Bañera 1.800/600	11440000
Mezclador de 4 agujeros para repisa	11445000
Mezclador monomando de ducha empotrado	11625000
AXOR Uno	
Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	38480000
Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	38480340
Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	38480820
Toma de agua Stop con llave de paso	38882000
Toma de agua Stop con llave de paso	38882340
Toma de agua Stop con llave de paso	38882820
AXOR ShowerSolutions	
Ducha fija 460/300 2jet con brazo de ducha y embellecedor softsquare	35275000
Ducha fija 460/300 2jet con conexión a techo	35279000
Ducha fija Square 460/300 2jet con brazo de ducha y embellecedor square	35280000
Termostato empotrado softsquare para 2 funciones	36707000
Termostato empotrado softsquare para 2 funciones	36707140
Termostato empotrado softsquare para 2 funciones	36707340
Termostato empotrado softsquare para 2 funciones	36707670
Termostato empotrado softsquare para 2 funciones	36707820
Termostato empotrado softsquare para 2 funciones	36707990
Termostato empotrado square para 2 funciones	36715000
Termostato empotrado square para 2 funciones	36715140
Termostato empotrado square para 2 funciones	36715340
Termostato empotrado square para 2 funciones	36715670
Termostato empotrado square para 2 funciones	36715820

	Referencia
Termostato empotrado square para 2 funciones	36715990
Termostato empotrado round para dos funciones	36723000
Termostato empotrado round para dos funciones	36723140
Termostato empotrado round para dos funciones	36723340
Termostato empotrado round para dos funciones	36723670
Termostato empotrado round para dos funciones	36723820
Termostato empotrado round para dos funciones	36723990
Toma de agua softsquare	36731000
Toma de agua softsquare	36731140
Toma de agua softsquare	36731340
Toma de agua softsquare	36731670
Toma de agua softsquare	36731820
Toma de agua softsquare	36731990
Toma de agua Square	36732000
Toma de agua Square	36732140
Toma de agua Square	36732340
Toma de agua Square	36732820
Toma de agua Square	36732990

AXOR ShowerSelect

Termostato empotrado softsquare para 1 función	36705000
Termostato de gran caudal empotrado softsquare para 1 funcion y una salida libre	36706000
Termostato empotrado de gran caudal softsquare	36711000
Termostato empotrado de gran caudal softsquare	36711670
Termostato empotrado square para 2 funciones con toma de agua y soporte de ducha integrado	36712000
Termostato square con 1 llave de paso empotrado	36714000
Termostato de gran caudal Square con llave de paso y una salida libre empotrado	36716000
Llave de paso square para 3 funciones	36717000
Termostato de gran caudal square empotrado	36718000
Termostato de gran caudal empotrado round	36721000
Termostato de gran caudal empotrado round	36721820
Termostato Round empotrado para 1 función	36722000
Termostato Round empotrado para 1 función	36722820
Termostato de gran caudal round empotrado con llave de paso y una salida	36726000
Termostato de gran caudal round empotrado con llave de paso y una salida	36726820
Llave de paso round empotrada para 3 funciones	36727000
Llave de paso round empotrada para 3 funciones	36727820
Llave de paso empotrada softsquare para 3 funciones	36773000
Llave de paso empotrada softsquare para 3 funciones	36773670

	Referencia
Otros	
Flexo de ducha 1,25 m con control de volumen	28127000
Flexo de ducha 1,60 m con caudal regulable	28128000
Flexo de ducha 1,60 m con caudal regulable	28128820
Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58307000
Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58307140
Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58307340
Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58307670
Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58307700
Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58307820
Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares	58307990
Set completo de sistema de vaciado para bañeras estándares	58316000
Set completo de sistema de vaciado para bañeras estándares	58316140
Set completo de sistema de vaciado para bañeras estándares	58316340
Set completo de sistema de vaciado para bañeras estándares	58316670
Set completo de sistema de vaciado para bañeras estándares	58316700
Set completo de sistema de vaciado para bañeras estándares	58316820
Set completo de sistema de vaciado para bañeras estándares	58316990
Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58317000
Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58317670
Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58317700
Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58318000
Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58318670
Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales	58318700

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
01				
AX	01005180	186,20	4059625482810	667
AX	01006180	186,20	4059625482803	667
AX	01007180	186,20	4059625482797	668
AX	01400180	135,00	4059625316931	646
AX	01700180	164,20	4059625032343	650
10				
AX	10001000	340,40	4011097754260	206
AX	10001340	510,60	4011097835549	206
AX	10003000	340,40	4011097754277	206
AX	10003340	510,60	4011097835891	206
AX	10007000	340,40	4011097760803	206
AX	10007340	510,60	4011097847788	206
AX	10010000	596,60	4011097177847	204
AX	10018000	596,60	4011097329406	204
AX	10101000	1.041,50	4011097545370	582
AX	10101340	1.562,30	4011097852492	582
AX	10102000	340,40	4011097754284	204
AX	10102340	510,60	4011097852737	204
AX	10103000	488,30	4011097754291	206
AX	10103340	732,50	4011097852867	206
AX	10106000	946,50	4011097545394	582
AX	10106340	1.419,80	4011097853024	582
AX	10111000	621,00	4011097436685	205
AX	10111340	931,50	4011097853277	205
AX	10116000	579,00	4011097436722	204
AX	10116340	868,50	4011097852225	204
AX	10117000	621,00	4011097436746	205
AX	10117340	931,50	4011097853734	205
AX	10123000	687,50	4011097676883	206
AX	10123340	1.031,30	4011097853970	206
AX	10129000	949,90	4011097436807	206
AX	10129340	1.424,90	4011097854113	206
AX	10140000	1.145,60	4011097545615	582
AX	10140340	1.718,40	4011097857657	582
AX	10145000	1.041,50	4011097545639	582
AX	10145340	1.562,30	4011097857954	582
AX	10211000	621,00	4011097436821	207
AX	10211340	931,50	4011097854939	207
AX	10214000	340,40	4011097785103	207
AX	10214340	510,60	4011097855097	207
AX	10300000	682,90	4011097493701	207
AX	10300340	1.024,40	4011097858364	207
AX	10303180	297,60	4011097342597	658
AX	10410000	234,80	4011097177939	209
AX	10410340	352,20	4011097855523	209
AX	10411000	954,40	4011097436845	208
AX	10411340	1.431,60	4011097858647	208
AX	10416000	406,00	4011097365893	209
AX	10416340	609,00	4011097859064	209
AX	10452180	562,60	4011097254104	659
AX	10456000	2.040,20	4011097436869	208
AX	10456340	3.060,30	4011097814575	208
AX	10531000	137,20	4011097678016	213
AX	10531140	205,80	4011097820859	213
AX	10531340	205,80	4011097820842	213
AX	10531820	205,80	4011097820880	455
AX	10531990	205,80	4011097820958	213
AX	10611000	691,10	4011097436883	210
AX	10611340	1.036,70	4011097861425	210
AX	10616000	351,90	4011097365916	210
AX	10616340	527,90	4011097861852	210
AX	10621800	10.324,10	4011097585758	414
AX	10623800	11.262,20	4011097585765	413
AX	10625800	8.447,30	4011097585772	414
AX	10627800	9.385,70	4011097585789	413
AX	10637000	10.350,20	4059625030189	413
AX	10650180	241,70	4011097594309	667
AX	10651000	995,60	4011097594293	527
AX	10700000	939,10	4011097338040	211
AX	10700340	1.408,70	4011097862415	211
AX	10720000	1.078,00	4011097338101	211
AX	10720340	1.617,00	4011097863245	211
AX	10750180	1.118,10	4011097594286	663
AX	10751000	1.408,60	4011097593760	526
AX	10754180	430,60	4011097625690	663
AX	10755000	911,20	4011097625706	525
AX	10821000	751,70	4011097688565	614
AX	10821340	1.127,60	4011097864105	614
AX	10821800	1.014,80	4011097688572	614
AX	10822000	649,50	4011097688541	614
AX	10822800	876,80	4011097688558	614
AX	10902180	457,10	4011097306414	657
AX	10921180	291,90	4011097678542	669
AX	10924000	1.308,40	4011097677910	435
AX	10925000	1.798,90	4011097679747	436
AX	10925340	2.698,40	4011097831978	436
AX	10929000	1.553,70	4011097679754	435
AX	10932000	357,30	4011097594323	527
AX	10941180	291,90	4011097678535	671
AX	10942000	896,60	4011097678559	436
AX	10971180	178,60	4011097594279	665
AX	10972000	292,00	4011097594316	526
11				
AX	11020000	798,40	4011097598512	312
AX	11021000	798,40	4011097598529	312
AX	11024000	901,80	4011097634340	313
AX	11025000	798,40	4011097604503	312
AX	11026000	957,80	4011097613123	313
AX	11035000	987,80	4011097684949	313
AX	11040000	1.052,00	4011097613130	314
AX	11041000	957,80	4011097613109	314
AX	11042000	986,70	4011097597782	315
AX	11043000	1.061,10	4011097597775	315
AX	11220000	798,40	4011097598574	315
AX	11420000	1.408,60	4011097604510	315
AX	11422000	3.191,70	4011097604527	316
AX	11425000	620,40	4011097598604	316
AX	11443000	1.878,00	4011097637969	317
AX	11620000	1.220,70	4011097604541	317
AX	11626000	245,00	4011097598673	318
AX	11626670	343,00	4059625433966	318
AX	11732000	939,10	4011097597546	318
AX	11733000	1.052,00	4011097597560	318
AX	11980000	190,00	4011097667607	658
12				
AX	12010000	617,70	4011097700618	233
AX	12011000	617,70	4011097700625	233
AX	12012000	780,20	4011097700632	233
AX	12013000	942,80	4011097700649	233

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	12014000	593,90	4011097700656	232
AX	12015000	788,50	4011097702308	234
AX	12016000	2.687,20	4011097727929	235
AX	12112000	1.501,70	4011097734309	220
AX	12112450	1.832,10	4011097760810	220
AX	12114000	1.903,90	4011097771489	220
AX	12171000	1.094,40	4011097760797	583
AX	12172000	996,10	4011097760780	583
AX	12173000	1.203,70	4011097760773	583
AX	12174000	1.094,40	4011097760766	583
AX	12423000	11.730,10	4059625524978	412
AX	12427000	11.730,10	4059625524985	412
AX	12571000	1.853,10	4059625450338	398
AX	12571670	2.594,30	4059625489215	398
AX	12572000	2.059,00	4059625450314	398
AX	12572670	2.882,60	4059625489208	398
AX	12573000	2.264,90	4059625450291	398
AX	12573670	3.170,90	4059625489192	398
AX	12592000	1.132,50	4059625450277	394
AX	12592670	1.585,50	4059625489185	394
AX	12593000	1.956,10	4059625450253	395
AX	12593670	2.738,50	4059625489178	395
AX	12594000	2.573,80	4059625450239	395
AX	12594670	3.603,30	4059625489161	395
AX	12595000	4.323,90	4059625450215	396
AX	12595670	6.053,50	4059625489154	396
AX	12596000	463,30	4059625450192	397
AX	12596670	648,60	4059625489147	397
AX	12626000	520,10	4011097711102	266
AX	12626140	780,20	4011097824482	266
AX	12626340	780,20	4011097824475	266
AX	12626820	780,20	4011097825816	460
AX	12626990	780,20	4011097825885	266
AX	12670340	4.418,10	4059625435038	497
AX	12670670	4.123,60	4059625442470	497
AX	12670800	4.418,10	4059625435045	497
AX	12671340	4.022,20	4059625435137	497
AX	12671670	3.754,00	4059625442487	497
AX	12671800	4.022,20	4059625435144	497
AX	12672000	2.945,30	4059625435182	496
AX	12672340	4.418,00	4059625435243	496
AX	12672670	4.123,40	4059625442494	496
AX	12672800	4.418,00	4059625435250	496
AX	12676180	1.956,10	4059625450178	672
AX	12715000	796,30	4011097702360	235
AX	12716000	877,60	4011097702377	236
AX	12918000	185,50	4011097703930	658
AX	12922180	760,90	4059625521656	668
13				
AX	13586000	138,40	4059625032220	656
AX	13587000	64,40	4059625032367	650
HG	13588000	31,80	4059625477359	646
AX	13594000	111,10	4011097702100	655
AX	13603000	1.228,60	4059625080078	668
AX	13609000	59,90	4059625329832	657
AX	13610000	35,90	4059625329825	654
AX	13610670	50,30	4059625329818	654
AX	13610700	50,30	4059625464946	654
AX	13611000	35,90	4059625329801	654
AX	13611670	50,30	4059625329788	654
AX	13611700	50,30	4059625464922	654
AX	13623180	252,30	4059625032213	656
AX	13625180	287,50	4059625329764	657
HG	13632000	37,10	4059625464250	647
HG	13637000	8,40	4059625534090	647
HG	13638000	31,80	4059625536209	646
AX	13640000	81,10	4059625560648	648
AX	13640140	121,70	4059625560631	648
AX	13640340	121,70	4059625560624	648
AX	13640670	113,50	4059625560617	648
AX	13640990	121,70	4059625560600	648
AX	13641000	81,10	4059625560594	648
AX	13641140	121,70	4059625560587	648
AX	13641340	121,70	4059625560570	648
AX	13641670	113,50	4059625560563	648
AX	13641990	121,70	4059625560556	648
AX	13642000	81,10	4059625560549	648
AX	13642140	121,70	4059625560532	648
AX	13642340	121,70	4059625560525	648
AX	13642670	113,50	4059625560518	648
AX	13642700	113,50	4059625560501	648
AX	13642990	121,70	4059625560495	648
AX	13643000	108,10	4059625560488	649
AX	13643140	162,20	4059625560471	649
AX	13643340	162,20	4059625560464	649
AX	13643670	151,30	4059625560457	649
AX	13643990	162,20	4059625560440	649
AX	13645000	108,10	4059625560433	649
AX	13645140	162,20	4059625560426	649
AX	13645340	162,20	4059625560419	649
AX	13645670	151,30	4059625560402	649
AX	13645990	162,20	4059625560297	649
AX	13646000	108,10	4059625560280	649
AX	13646140	162,20	4059625560273	649
AX	13646340	162,20	4059625560266	649
AX	13646670	151,30	4059625560259	649
AX	13646700	151,30	4059625560242	649
AX	13646990	162,20	4059625560235	649
14				
AX	14960000	68,60	4011097759777	651
AX	14960340	102,90	4011097876207	651
AX	14961000	68,60	4011097759791	651
AX	14961340	102,90	4011097876344	651
AX	14962000	68,60	4011097759814	651
AX	14963000	68,60	4011097759838	651
AX	14964000	83,80	4011097759852	652
AX	14965000	83,80	4011097759869	652
AX	14967000	83,80	4011097759883	652
AX	14969000	83,80	4011097759906	652
AX	14970000	83,80	4011097759913	653
AX	14971000	83,80	4011097759920	653
AX	14972000	83,80	4011097759937	653
AX	14973000	83,80	4011097759944	653
AX	14974000	83,80	4011097759951	654
15				
AX	15480180	1.068,80	4059625077498	661
AX	15481180	1.763,80	4059625077528	661
AX	15482180	1.344,70	4059625077566	660
AX	15483180	2.012,80	4059625077580	661
AX	15484180	232,00	4059625077603	660

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	15485180	841,30	4059625077627	660
AX	15486180	638,20	4059625077658	660
AX	15487180	490,50	4059625190241	635
AX	15490180	78,70	4059625202883	635
16				
AX	16180180	382,40	4011097678894	655
AX	16182180	313,40	4011097797427	656
AX	16261000	554,50	4011097515137	377
AX	16261340	831,80	4011097878416	377
AX	16261820	831,80	4011097518237	377
AX	16320000	253,60	4011097518527	382
AX	16320340	380,40	4011097878546	382
AX	16320820	380,40	4011097518534	382
AX	16325000	128,30	4011097515144	376
AX	16325340	192,50	4011097878683	376
AX	16325820	192,50	4011097518558	376
AX	16502000	767,20	4011097515168	367
AX	16502340	1.150,80	4011097878935	367
AX	16502820	1.150,80	4011097515175	367
AX	16505000	767,20	4011097515229	367
AX	16505340	1.150,80	4011097879062	367
AX	16505820	1.150,80	4011097515236	367
AX	16506000	767,20	4011097515250	367
AX	16506340	1.150,80	4011097879192	367
AX	16506820	1.150,80	4011097515267	367
AX	16510000	1.240,80	4011097515281	368
AX	16510340	1.861,20	4011097879321	368
AX	16510820	1.861,20	4011097515298	368
AX	16511000	1.278,10	4011097785035	368
AX	16511340	1.917,20	4011097879451	368
AX	16511820	1.917,20	4011097808451	368
AX	16513000	931,10	4011097509747	370
AX	16513340	1.396,70	4011097879598	370
AX	16513820	1.396,70	4011097515311	370
AX	16514000	958,30	4011097784762	370
AX	16514340	1.437,50	4011097879727	370
AX	16514820	1.437,50	4011097808444	370
AX	16515000	601,30	4011097823317	366
AX	16515340	902,00	4011097879864	366
AX	16515820	902,00	4011097823300	366
AX	16516000	601,30	4011097823294	366
AX	16516340	902,00	4011097880006	366
AX	16516820	902,00	4011097823287	366
AX	16517000	676,40	4011097823270	367
AX	16517340	1.014,60	4011097880143	367
AX	16517820	1.014,60	4011097823263	367
AX	16518000	676,40	4011097823256	367
AX	16518340	1.014,60	4011097880280	367
AX	16518820	1.014,60	4011097823249	367
AX	16520000	767,20	4011097515366	372
AX	16520340	1.150,80	4011097880433	372
AX	16520820	1.150,80	4011097515373	372
AX	16526000	601,30	4011097823232	371
AX	16526340	902,00	4011097880686	371
AX	16526820	902,00	4011097823225	371
AX	16532000	786,30	4011097509556	371
AX	16532340	1.179,50	4011097880952	371
AX	16532820	1.179,50	4011097515441	371
AX	16534000	809,30	4011097785028	371
AX	16534340	1.214,00	4011097881089	371
AX	16534820	1.214,00	4011097808437	371
AX	16535000	872,20	4011097822273	369
AX	16535340	1.308,30	4059625018101	369
AX	16535820	1.308,30	4011097822259	369
AX	16536000	872,20	4011097822228	369
AX	16536340	1.308,30	4059625018231	369
AX	16536820	1.308,30	4011097822204	369
AX	16540000	1.506,70	4011097515496	372
AX	16540340	2.260,10	4011097881508	372
AX	16540820	2.260,10	4011097515502	372
AX	16541000	299,20	4011097509709	374
AX	16541340	448,80	4011097881638	374
AX	16541820	448,80	4011097515526	374
AX	16544000	2.129,70	4011097509525	375
AX	16544340	3.194,60	4011097881768	375
AX	16544820	3.194,60	4011097515571	375
AX	16546000	1.757,50	4011097509587	374
AX	16546340	2.636,30	4011097881898	374
AX	16546820	2.636,30	4011097515595	374
AX	16547000	3.307,50	4011097515618	373
AX	16547340	4.961,30	4011097819013	373
AX	16547820	4.961,30	4011097515625	373
AX	16549180	1.098,70	4011097527062	659
AX	16550000	1.810,40	4011097785011	374
AX	16550340	2.715,60	4011097882024	374
AX	16550820	2.715,60	4011097808420	374
AX	16551000	1.506,70	4011097785004	372
AX	16551340	2.260,10	4011097882161	372
AX	16551820	2.260,10	4011097808413	372
AX	16553000	3.407,30	4011097784885	373
AX	16553340	5.111,00	4011097882307	373
AX	16553820	5.111,00	4011097808390	373
AX	16554000	2.193,70	4011097784878	375
AX	16554340	3.290,60	4011097882444	375
AX	16554820	3.290,60	4011097808383	375
AX	16560000	1.278,30	4011097515649	376
AX	16560340	1.917,50	4011097882581	376
AX	16560820	1.917,50	4011097515656	376
AX	16572000	2.931,10	4011097809694	384
AX	16572340	4.396,70	4011097882840	384
AX	16572820	4.396,70	4011097823218	384
AX	16580000	601,30	4011097823201	620
AX	16580340	902,00	4011097882987	620
AX	16580800	841,80	4011097822891	620
AX	16581000	751,50	4011097822884	621
AX	16581340	1.127,30	4011097883120	621
AX	16581800	1.052,10	4011097822877	621
AX	16582000	902,00	4011097822860	622
AX	16582800	1.262,80	4011097822853	622
AX	16800000	992,70	4011097515724	379
AX	16800340	1.489,10	4011097883403	379
AX	16800820	1.489,10	4011097515731	379
AX	16801000	1.022,50	4011097784861	379
AX	16801340	1.533,80	4011097883533	379
AX	16801820	1.533,80	4011097808314	379
AX	16810000	869,20	4011097509570	379
AX	16810340	1.303,80	4011097883670	379
AX	16810820	1.303,80	4011097515755	379
AX	16815000	933,80	4011097515779	378
AX	16815340	1.400,70	4011097883809	378

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	16815820	1.400,70	4011097515786	378
AX	16820000	1.096,00	4011097513935	380
AX	16820340	1.644,00	4011097883939	380
AX	16820820	1.644,00	4011097515809	380
AX	16821000	1.129,00	4011097784854	380
AX	16821340	1.693,50	4011097884066	380
AX	16821820	1.693,50	4011097808307	380
AX	16823000	894,60	4011097809687	378
AX	16823340	1.341,90	4011097884202	378
AX	16823820	1.341,90	4011097809670	378
AX	16824000	958,30	4011097784847	378
AX	16824340	1.437,50	4011097884349	378
AX	16824820	1.437,50	4011097808291	378
AX	16830000	327,90	4011097513928	381
AX	16830340	491,90	4011097975092	381
AX	16830820	491,90	4011097515823	381
AX	16871000	196,90	4011097509518	381
AX	16871340	295,40	4011097884486	381
AX	16871820	295,40	4011097515847	381
AX	16872000	202,30	4011097784823	380
AX	16872340	303,50	4011097884615	380
AX	16872820	303,50	4011097808277	380
AX	16882000	300,40	4011097515885	377
AX	16882340	450,60	4011097884769	377
AX	16882820	450,60	4011097515892	377
AX	16883000	308,80	4011097784816	377
AX	16883340	463,20	4011097885018	377
AX	16883820	463,20	4011097808246	377
AX	16884000	52,80	4011097515915	376
AX	16884340	79,20	4011097885155	376
AX	16884820	79,20	4011097515922	376
AX	16930180	308,90	4059625032190	666
AX	16970180	108,10	4059625032404	666
AX	16973180	99,70	4059625032381	665
AX	16974180	103,50	4059625032398	666
AX	16982180	211,80	4059625032183	666
18				
AX	18010000	1.114,60	4011097519876	328
AX	18020000	1.676,50	4011097523002	328
AX	18310180	931,90	4059625036082	662
AX	18311180	1.087,20	4059625036099	662
AX	18312180	1.242,60	4059625037805	662
AX	18313180	1.398,00	4059625037812	663
AX	18355000	1.821,90	4059625032879	524
AX	18355140	2.732,90	4059625169025	524
AX	18355340	2.732,90	4059625169018	524
AX	18355820	2.732,90	4059625169056	524
AX	18355990	2.732,90	4059625169124	524
AX	18356000	2.153,20	4059625032862	524
AX	18356140	3.229,80	4059625180266	524
AX	18356340	3.229,80	4059625180259	524
AX	18356820	3.229,80	4059625180297	524
AX	18356990	3.229,80	4059625180365	524
AX	18357000	2.484,20	4059625032855	525
AX	18357140	3.726,30	4059625180419	525
AX	18357340	3.726,30	4059625180402	525
AX	18357820	3.726,30	4059625180440	525
AX	18357990	3.726,30	4059625180518	525
AX	18358000	2.815,50	4059625032848	525
AX	18450000	4.330,50	4011097529561	329

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
19				
AX	19418000	537,20	4011097664637	210
AX	19418140	805,80	4011097891590	210
AX	19418340	805,80	4011097891583	210
AX	19418820	805,80	4011097891620	348
AX	19418990	805,80	4011097891675	210
26				
AX	26020000	2.582,00	4011097726045	502
AX	26021000	1.159,00	4011097726052	438
AX	26022000	827,60	4011097726069	438
AX	26023000	496,90	4011097726076	465
AX	26025000	132,30	4011097726083	455
AX	26031000	2.317,20	4011097726090	437
AX	26032000	1.903,30	4011097726106	437
AX	26034000	3.036,00	4059625030165	434
AX	26034820	4.554,00	4059625030158	434
AX	26035000	2.898,20	4059625030134	434
AX	26035820	4.347,30	4059625030127	434
AX	26039180	118,90	4059625509555	96
AX	26050000	136,70	4011097822846	456
AX	26050140	205,10	4011097848419	456
AX	26050340	205,10	4011097848402	456
AX	26050670	191,40	4059625411834	456
AX	26050820	205,10	4011097848440	456
AX	26050990	205,10	4011097848518	456
AX	26051000	136,70	4011097822839	456
AX	26051670	191,40	4059625411827	456
AX	26431000	345,30	4059625030103	448
AX	26431140	518,00	4059625136355	448
AX	26431340	518,00	4059625136348	448
AX	26431670	483,40	4059625400197	448
AX	26431820	518,00	4059625030097	448
AX	26431990	518,00	4059625136430	448
AX	26432000	207,20	4059625030073	446
AX	26432140	310,80	4059625123270	446
AX	26432340	310,80	4059625123263	446
AX	26432670	290,10	4059625400319	446
AX	26432820	310,80	4059625030066	446
AX	26432990	310,80	4059625124154	446
AX	26433000	276,10	4059625030042	446
AX	26433140	414,20	4059625124208	446
AX	26433340	414,20	4059625124192	446
AX	26433670	386,50	4059625400340	446
AX	26433820	414,20	4059625030035	446
AX	26433990	414,20	4059625124284	446
AX	26434180	290,80	4059625032176	670
AX	26436000	329,90	4059625398852	448
AX	26436340	494,90	4059625402702	448
AX	26436670	461,90	4059625400357	448
AX	26437000	198,00	4059625400371	446
AX	26437340	297,00	4059625402757	446
AX	26437670	277,20	4059625400395	446
AX	26438000	263,80	4059625400418	446
AX	26438340	395,70	4059625402801	446
AX	26438670	369,30	4059625400425	446
AX	26909180	507,90	4011097734224	669
AX	26965000	198,00	4059625400456	446
AX	26965340	297,00	4059625402856	446
AX	26965670	277,20	4059625400470	446
AX	26966000	263,80	4059625399057	446

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	26966340	395,70	4059625402900	446
AX	26966670	369,30	4059625399071	446
AX	26967000	329,90	4059625398807	448
AX	26967340	494,90	4059625402955	448
AX	26967670	461,90	4059625399095	448
27				
AX	27348000	149,10	4011097822822	448
AX	27348340	223,70	4011097892016	448
AX	27348820	223,70	4011097822815	448
AX	27451000	44,90	4011097265377	475
AX	27451140	67,40	4011097828695	475
AX	27451340	67,40	4011097828688	475
AX	27451820	67,40	4011097830025	475
AX	27451990	67,40	4011097830087	475
AX	27515000	55,20	4011097245201	472
AX	27515140	82,80	4011097830773	472
AX	27515340	82,80	4011097830766	472
AX	27515820	82,80	4011097536354	472
AX	27515990	82,80	4011097830865	472
AX	27830000	335,60	4011097484914	215
AX	27830140	503,40	4011097893303	215
AX	27830340	503,40	4011097893280	215
AX	27830820	503,40	4011097484921	467
AX	27830990	503,40	4011097893488	215
AX	27831000	381,00	4011097484891	271
AX	27831340	571,50	4011097893563	271
AX	27980000	654,40	4011097262574	214
AX	27980140	981,60	4011097894102	214
AX	27980340	981,60	4011097894089	214
AX	27980820	981,60	4011097894164	466
AX	27980990	981,60	4011097894300	214
AX	27982000	758,30	4011097523453	383
AX	27982340	1.137,50	4011097894683	383
AX	27982820	1.137,50	4011097526539	383
AX	27983000	427,70	4011097678023	214
AX	27983140	641,60	4011097894942	214
AX	27983340	641,60	4011097894935	214
AX	27983820	641,60	4011097894973	466
AX	27983990	641,60	4011097895048	214
AX	27984000	4.554,20	4059625025710	498
AX	27987000	523,80	4011097733098	468
AX	27987140	785,70	4011097846590	468
AX	27987340	785,70	4011097846576	468
AX	27987820	785,70	4011097846651	468
AX	27987990	785,70	4011097846798	468
AX	27989000	427,70	4011097398792	468
AX	27989140	641,60	4011097895376	468
AX	27989340	641,60	4011097895352	468
AX	27989990	641,60	4011097895550	468
AX	27991000	472,30	4011097733104	271
AX	27991340	708,50	4011097895611	271
28				
AX	28011000	235,80	4059625206683	636
AX	28012000	455,80	4059625203019	634
AX	28014000	94,40	4059625206669	636
AX	28017000	461,60	4059625503485	82
AX	28017140	692,40	4059625555637	82
AX	28017340	692,40	4059625555644	82
AX	28017670	646,20	4059625555668	82
AX	28017820	692,40	4059625555651	82

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	28017990	692,40	4059625555675	82
AX	28022000	455,80	4059625202999	634
AX	28112000	89,90	4011097523835	479
AX	28112340	134,90	4011097829036	479
AX	28112820	134,90	4011097523842	479
AX	28116000	101,60	4011097525556	479
AX	28116340	152,40	4011097826622	479
AX	28116820	152,40	4011097525563	479
AX	28120000	112,30	4011097525587	479
AX	28120340	168,50	4011097828909	479
AX	28120820	168,50	4011097525594	479
AX	28227000	44,50	4059625476765	476
AX	28227140	66,80	4059625476758	476
AX	28227250	66,80	4059625476741	476
AX	28227300	66,80	4059625476734	476
AX	28227310	66,80	4059625476727	476
AX	28227330	66,80	4059625476710	476
AX	28227340	66,80	4059625476703	476
AX	28227670	62,30	4059625476697	476
AX	28227700	62,30	4059625476680	476
AX	28227800	66,80	4059625476673	476
AX	28227820	66,80	4059625476666	476
AX	28227950	66,80	4059625476659	476
AX	28227990	66,80	4059625476642	476
AX	28228000	69,60	4059625477113	477
AX	28228140	104,40	4059625477090	477
AX	28228250	104,40	4059625477083	477
AX	28228300	104,40	4059625477076	477
AX	28228310	104,40	4059625477069	477
AX	28228330	104,40	4059625477052	477
AX	28228340	104,40	4059625477045	477
AX	28228670	97,40	4059625477021	477
AX	28228700	97,40	4059625477007	477
AX	28228800	104,40	4059625476987	477
AX	28228820	104,40	4059625476970	477
AX	28228950	104,40	4059625476963	477
AX	28228990	104,40	4059625476956	477
AX	28259000	47,70	4059625476369	476
AX	28259140	71,60	4059625476635	476
AX	28259250	71,60	4059625476628	476
AX	28259300	71,60	4059625476611	476
AX	28259310	71,60	4059625476604	476
AX	28259330	71,60	4059625476352	476
AX	28259340	71,60	4059625476345	476
AX	28259670	66,80	4059625476338	476
AX	28259700	66,80	4059625476321	476
AX	28259800	71,60	4059625476598	476
AX	28259820	71,60	4059625476581	476
AX	28259950	71,60	4059625476574	476
AX	28259990	71,60	4059625476567	476
AX	28261000	76,00	4059625476550	477
AX	28261140	114,00	4059625476871	477
AX	28261250	114,00	4059625476864	477
AX	28261300	114,00	4059625476857	477
AX	28261310	114,00	4059625476840	477
AX	28261330	114,00	4059625476543	477
AX	28261340	114,00	4059625476536	477
AX	28261670	106,40	4059625476529	477
AX	28261700	106,40	4059625476512	477
AX	28261800	114,00	4059625476802	477

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	28261820	114,00	4059625476796	477
AX	28261950	114,00	4059625476789	477
AX	28261990	114,00	4059625476505	477
AX	28282000	65,90	4011097239156	479
AX	28282140	98,90	4011097840116	479
AX	28282340	98,90	4011097840109	479
AX	28282670	92,30	4059625294888	479
AX	28282700	92,30	4059625346587	479
AX	28282820	98,90	4011097665702	479
AX	28282990	98,90	4011097840208	479
AX	28284000	79,40	4011097239187	478
AX	28284140	119,10	4011097846873	478
AX	28284340	119,10	4011097846866	478
AX	28284820	119,10	4011097846903	478
AX	28284990	119,10	4011097846972	478
AX	28286000	73,20	4011097239163	478
AX	28286140	109,80	4011097847023	478
AX	28286340	109,80	4011097847016	478
AX	28286670	102,50	4059625413500	478
AX	28286700	102,50	4059625468890	478
AX	28286820	109,80	4011097701103	478
AX	28286990	109,80	4011097847115	478
AX	28290000	50,90	4059625476314	476
AX	28290140	76,40	4059625476307	476
AX	28290250	76,40	4059625476291	476
AX	28290300	76,40	4059625476284	476
AX	28290310	76,40	4059625476277	476
AX	28290330	76,40	4059625476260	476
AX	28290340	76,40	4059625476253	476
AX	28290670	71,30	4059625476246	476
AX	28290700	71,30	4059625476239	476
AX	28290800	76,40	4059625476222	476
AX	28290820	76,40	4059625476215	476
AX	28290950	76,40	4059625476208	476
AX	28290990	76,40	4059625472590	476
AX	28291000	82,40	4059625476499	477
AX	28291140	123,60	4059625476482	477
AX	28291250	123,60	4059625476475	477
AX	28291300	123,60	4059625476468	477
AX	28291310	123,60	4059625476451	477
AX	28291330	123,60	4059625476444	477
AX	28291340	123,60	4059625476437	477
AX	28291670	115,40	4059625476420	477
AX	28291700	115,40	4059625476413	477
AX	28291800	123,60	4059625476406	477
AX	28291820	123,60	4059625476390	477
AX	28291950	123,60	4059625476383	477
AX	28291990	123,60	4059625476376	477
AX	28464000	145,10	4011097554266	452
AX	28469000	154,40	4011097556963	452
AX	28474000	920,60	4011097434902	381
AX	28474340	1.380,90	4059625000687	381
AX	28474820	1.380,90	4011097509013	381
AX	28486180	164,10	4011097603308	671
AX	28487000	629,90	4011097404905	382
AX	28487340	944,90	4059625000281	382
AX	28487820	944,90	4011097509006	382
AX	28491000	536,00	4011097593784	299
AX	28494000	771,20	4011097434025	212
AX	28494140	1.156,80	4011097816401	212
AX	28494340	1.156,80	4011097814353	212
AX	28494820	1.156,80	4011097816135	443
AX	28494990	1.156,80	4011097816562	212
AX	28532000	220,30	4011097488516	213
AX	28532140	330,50	4011097820712	213
AX	28532340	330,50	4011097820705	213
AX	28532670	308,40	4059625346518	213
AX	28532820	330,50	4011097820743	455
AX	28532990	330,50	4011097820804	213
AX	28622000	32,80	4059625032145	478
AX	28622140	49,20	4059625153918	478
AX	28622340	49,20	4059625153895	478
AX	28622670	45,90	4059625427842	478
AX	28622820	49,20	4059625147801	478
AX	28622990	49,20	4059625154076	478
AX	28624000	37,60	4059625032169	478
AX	28624140	56,40	4059625154175	478
AX	28624340	56,40	4059625154151	478
AX	28624670	52,60	4059625427828	478
AX	28624820	56,40	4059625147825	478
AX	28624990	56,40	4059625154335	478
AX	28626000	35,30	4059625032152	478
AX	28626140	53,00	4059625153659	478
AX	28626340	53,00	4059625153635	478
AX	28626670	49,40	4059625427811	478
AX	28626820	53,00	4059625147849	478
AX	28626990	53,00	4059625153819	478
AX	28790000	605,30	4059625525067	94
AX	28790140	908,00	4059625543740	94
AX	28790340	908,00	4059625543757	94
AX	28790670	847,40	4059625543764	94
AX	28790820	908,00	4059625543771	94
AX	28790990	908,00	4059625543788	94
AX	28791000	605,30	4059625525043	94
AX	28791140	908,00	4059625543801	94
AX	28791340	908,00	4059625543795	94
AX	28791670	847,40	4059625543832	94
AX	28791820	908,00	4059625543849	94
AX	28791990	908,00	4059625543856	94
AX	28792000	562,10	4059625525074	95
AX	28792140	843,20	4059625543900	95
AX	28792340	843,20	4059625543894	95
AX	28792670	786,90	4059625543863	95
AX	28792820	843,20	4059625543887	95
AX	28792990	843,20	4059625543870	95
AX	28793000	562,10	4059625525081	94
AX	28793140	843,20	4059625543955	94
AX	28793340	843,20	4059625543948	94
AX	28793670	786,90	4059625543917	94
AX	28793820	843,20	4059625543931	94
AX	28793990	843,20	4059625543924	94
AX	28794000	486,40	4059625509579	95
AX	28794140	729,60	4059625544020	95
AX	28794340	729,60	4059625544013	95
AX	28794670	681,00	4059625542088	95
AX	28794820	729,60	4059625544006	95
AX	28794990	729,60	4059625542095	95
AX	28795000	486,40	4059625525302	95
AX	28795140	729,60	4059625544068	95
AX	28795340	729,60	4059625544051	95

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	28795670	681,00	4059625544037	95
AX	28795820	729,60	4059625544044	95
AX	28795990	729,60	4059625544075	95
AX	28801000	95,30	4059625553770	96
AX	28801670	143,00	4059625584248	96
AX	28802000	95,30	4059625553756	96
AX	28802670	143,00	4059625584255	96
AX	28810000	324,30	4059625657539	93
AX	28810140	486,50	4059625758885	93
AX	28810340	486,50	4059625758861	93
AX	28810820	486,50	4059625758847	93
AX	28810990	486,50	4059625758830	93
29				
HG	29239180	89,80	4059625554272	655
AX	29240000	294,00	4059625627273	461
AX	29240140	441,00	4059625756416	461
AX	29240340	441,00	4059625756423	461
AX	29240820	441,00	4059625756584	461
AX	29240990	441,00	4059625756591	461
AX	29241000	294,00	4059625627280	461
AX	29241140	441,00	4059625756607	461
AX	29241340	441,00	4059625756614	461
AX	29241820	441,00	4059625756638	461
AX	29241990	441,00	4059625756645	461
AX	29242000	472,50	4059625627297	462
AX	29242140	708,80	4059625756652	462
AX	29242340	708,80	4059625756669	462
AX	29242820	708,80	4059625756690	462
AX	29242990	708,80	4059625756706	462
AX	29243000	472,50	4059625628102	462
AX	29243140	708,80	4059625756713	462
AX	29243340	708,80	4059625756720	462
AX	29243820	708,80	4059625756744	462
AX	29243990	708,80	4059625756751	462
34				
AX	34420000	806,50	4011097559490	81
AX	34435000	645,60	4011097559841	84
AX	34620000	673,90	4011097559520	83
AX	34635000	551,00	4011097559728	84
AX	34705000	835,20	4011097559797	298
AX	34725000	929,90	4011097559803	299
AX	34820000	591,70	4011097688626	619
AX	34820800	828,40	4011097688633	619
AX	34822000	687,40	4011097688664	619
AX	34822800	962,40	4011097688671	619
35				
AX	35214000	81,70	4059625428733	450
AX	35214670	122,70	4059625428726	450
AX	35274000	2.484,20	4059625003671	433
AX	35276000	3.312,20	4059625003657	433
AX	35277000	2.346,10	4059625003640	433
AX	35278000	2.484,20	4059625003626	433
AX	35281000	3.174,20	4059625003565	433
AX	35282000	3.312,20	4059625003541	433
AX	35283000	3.864,20	4059625003527	432
AX	35284000	1.475,50	4059625184684	426
AX	35286000	1.274,20	4059625184967	427
AX	35287000	1.274,20	4059625185209	428
AX	35288000	607,50	4059625033296	671
AX	35296000	1.676,50	4059625184691	426

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	35297000	1.475,50	4059625184974	427
AX	35298000	1.475,50	4059625185216	428
AX	35300000	1.743,50	4059625184707	426
AX	35300140	2.615,30	4059625239179	426
AX	35300340	2.615,30	4059625239162	426
AX	35300670	2.440,90	4059625428719	426
AX	35300820	2.615,30	4059625239209	426
AX	35300990	2.615,30	4059625239278	426
AX	35301000	1.475,50	4059625184981	427
AX	35301140	2.213,30	4059625240816	427
AX	35301340	2.213,30	4059625240809	427
AX	35301670	2.065,70	4059625428696	427
AX	35301820	2.213,30	4059625240847	427
AX	35301990	2.213,30	4059625240915	427
AX	35302000	1.475,50	4059625185223	428
AX	35302140	2.213,30	4059625237922	428
AX	35302340	2.213,30	4059625237915	428
AX	35302670	2.065,70	4059625428672	428
AX	35302820	2.213,30	4059625237953	428
AX	35302990	2.213,30	4059625238035	428
AX	35303000	1.944,60	4059625184950	426
AX	35303140	2.916,90	4059625239322	426
AX	35303340	2.916,90	4059625239315	426
AX	35303670	2.722,40	4059625428665	426
AX	35303820	2.916,90	4059625239353	426
AX	35303990	2.916,90	4059625239421	426
AX	35304000	1.743,50	4059625184998	427
AX	35304140	2.615,30	4059625240960	427
AX	35304340	2.615,30	4059625240953	427
AX	35304670	2.440,90	4059625428641	427
AX	35304820	2.615,30	4059625240991	427
AX	35304990	2.615,30	4059625241066	427
AX	35305000	1.743,50	4059625185230	428
AX	35305140	2.615,30	4059625238080	428
AX	35305340	2.615,30	4059625238073	428
AX	35305670	2.440,90	4059625428634	428
AX	35305820	2.615,30	4059625238110	428
AX	35305990	2.615,30	4059625238189	428
AX	35306000	1.475,50	4059625185247	429
AX	35308000	1.274,20	4059625185285	430
AX	35309000	1.274,20	4059625185322	431
AX	35310000	1.676,50	4059625185254	429
AX	35312000	1.475,50	4059625185292	430
AX	35313000	1.475,50	4059625185339	431
AX	35314000	1.743,50	4059625185261	429
AX	35314140	2.615,30	4059625238561	429
AX	35314340	2.615,30	4059625238554	429
AX	35314820	2.615,30	4059625238592	429
AX	35314990	2.615,30	4059625238660	429
AX	35316000	1.627,80	4059625185308	430
AX	35316140	2.441,70	4059625239896	430
AX	35316340	2.441,70	4059625239889	430
AX	35316820	2.441,70	4059625240229	430
AX	35316990	2.441,70	4059625240298	430
AX	35317000	1.627,80	4059625185346	431
AX	35317140	2.441,70	4059625237298	431
AX	35317340	2.441,70	4059625237281	431
AX	35317820	2.441,70	4059625237328	431
AX	35317990	2.441,70	4059625237397	431
AX	35318000	1.944,60	4059625185278	429

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	35318140	2.916,90	4059625238714	429
AX	35318340	2.916,90	4059625238707	429
AX	35318820	2.916,90	4059625238745	429
AX	35318990	2.916,90	4059625238813	429
AX	35320000	1.743,50	4059625185315	430
AX	35320140	2.615,30	4059625240342	430
AX	35320340	2.615,30	4059625240335	430
AX	35320820	2.615,30	4059625240373	430
AX	35320990	2.615,30	4059625240441	430
AX	35321000	1.840,00	4059625185353	431
AX	35321140	2.760,00	4059625237458	431
AX	35321340	2.760,00	4059625237441	431
AX	35321820	2.760,00	4059625237489	431
AX	35321990	2.760,00	4059625237557	431
AX	35361180	377,20	4059625184639	669
AX	35363180	125,70	4059625184646	670
AX	35373000	554,50	4059625405147	439
AX	35373340	831,80	4059625415009	439
AX	35373670	776,30	4059625415276	439
AX	35374000	554,50	4059625405154	439
AX	35374340	831,80	4059625414798	439
AX	35374670	776,30	4059625415269	439
AX	35380000	635,30	4059625405208	441
AX	35380340	953,00	4059625414781	441
AX	35380670	889,40	4059625415252	441
AX	35381000	635,30	4059625405215	441
AX	35381340	953,00	4059625414774	441
AX	35381670	889,40	4059625415245	441
AX	35382000	554,50	4059625405178	440
AX	35382340	831,80	4059625414767	440
AX	35382670	776,30	4059625415238	440
AX	35383000	554,50	4059625405185	440
AX	35383340	831,80	4059625414750	440
AX	35383670	776,30	4059625415221	440
AX	35387000	554,50	4059625405161	439
AX	35387340	831,80	4059625414743	439
AX	35387670	776,30	4059625415214	439
AX	35388000	554,50	4059625405192	440
AX	35388340	831,80	4059625414736	440
AX	35388670	776,30	4059625415207	440
AX	35389000	635,30	4059625405222	441
AX	35389340	953,00	4059625414729	441
AX	35389670	889,40	4059625415191	441
36				
AX	36100000	555,00	4011097751573	285
AX	36100140	832,50	4011097817187	285
AX	36100340	832,50	4011097817170	285
AX	36100670	777,00	4059625427507	285
AX	36101000	555,00	4011097751566	285
AX	36101140	832,50	4011097818139	285
AX	36101340	832,50	4011097818122	285
AX	36101670	777,00	4059625427477	285
AX	36101800	832,50	4011097818184	285
AX	36102000	533,70	4011097751559	284
AX	36102140	800,60	4011097818283	284
AX	36102340	800,60	4011097818276	284
AX	36103000	699,20	4011097751542	286
AX	36103140	1.048,80	4011097817989	286
AX	36103340	1.048,80	4011097817972	286
AX	36104000	804,70	4011097751535	286

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	36104140	1.207,10	4011097818634	286
AX	36104340	1.207,10	4011097818627	286
AX	36104670	1.126,60	4059625427460	286
AX	36106000	710,30	4011097751511	287
AX	36106140	1.065,50	4011097825946	287
AX	36106340	1.065,50	4011097825939	287
AX	36106670	994,40	4059625427422	287
AX	36107000	649,20	4011097751504	289
AX	36107140	973,80	4011097826943	289
AX	36107340	973,80	4011097826936	289
AX	36107670	908,90	4059625427392	289
AX	36108000	812,90	4011097751498	288
AX	36108140	1.219,40	4011097819150	288
AX	36108340	1.219,40	4011097819143	288
AX	36108670	1.138,10	4059625427361	288
AX	36110000	477,40	4011097755946	286
AX	36110140	716,10	4011097819457	286
AX	36110340	716,10	4011097819440	286
AX	36110670	668,40	4059625427330	286
AX	36111000	477,40	4011097755953	286
AX	36111140	716,10	4011097819709	286
AX	36111340	716,10	4011097819594	286
AX	36111670	668,40	4059625427309	286
AX	36112000	477,40	4011097755960	284
AX	36112140	716,10	4011097903507	284
AX	36112340	716,10	4011097903491	284
AX	36113000	691,70	4011097755977	286
AX	36113140	1.037,60	4011097903651	286
AX	36113340	1.037,60	4059625091708	286
AX	36113670	968,40	4059625426982	286
AX	36114000	838,20	4011097751603	287
AX	36114140	1.257,30	4011097826790	287
AX	36114340	1.257,30	4011097826783	287
AX	36115000	818,20	4011097751580	289
AX	36115140	1.227,30	4011097827094	289
AX	36115340	1.227,30	4011097827087	289
AX	36116000	975,60	4011097751597	288
AX	36116140	1.463,40	4011097819303	288
AX	36116340	1.463,40	4011097819297	288
AX	36120000	555,00	4011097751467	290
AX	36120140	832,50	4011097818788	290
AX	36120340	832,50	4011097818771	290
AX	36120670	777,00	4059625426968	290
AX	36121000	477,40	4011097755984	290
AX	36121140	716,10	4059625091685	290
AX	36121340	716,10	4011097903798	290
AX	36130000	640,40	4011097785134	290
AX	36130140	960,60	4011097903958	290
AX	36130340	960,60	4011097903941	290
AX	36130670	896,60	4059625428627	290
AX	36140000	645,20	4011097751443	295
AX	36140140	967,80	4011097904108	295
AX	36140340	967,80	4011097904092	295
AX	36410000	1.861,30	4011097751429	294
AX	36410140	2.792,00	4011097904405	294
AX	36410340	2.792,00	4011097904399	294
AX	36410670	2.605,80	4059625435625	294
AX	36411000	1.477,30	4011097751412	293
AX	36411140	2.216,00	4011097904559	293
AX	36411340	2.216,00	4011097904542	293

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	36411670	2.068,20	4059625435298	293
AX	36412000	310,20	4011097751405	292
AX	36412140	465,30	4011097904702	292
AX	36412340	465,30	4011097904696	292
AX	36416000	2.501,20	4011097751399	291
AX	36416140	3.751,80	4011097814209	291
AX	36416340	3.751,80	4011097814094	291
AX	36416670	3.501,70	4059625426944	291
AX	36425000	312,70	4011097751382	291
AX	36425140	469,10	4011097904856	291
AX	36425340	469,10	4011097904849	291
AX	36425670	437,80	4059625427668	291
AX	36455000	444,20	4011097815800	292
AX	36455140	666,30	4011097905006	292
AX	36455340	666,30	4011097904993	292
AX	36455670	621,90	4059625427644	292
AX	36655000	367,50	4011097815770	294
AX	36655140	551,30	4011097905303	294
AX	36655340	551,30	4011097905297	294
AX	36655670	514,50	4059625427620	294
AX	36701180	794,50	4011097755588	664
AX	36702000	594,20	4011097755571	296
AX	36702140	891,30	4011097905457	296
AX	36702340	891,30	4011097905440	296
AX	36702670	831,90	4059625427606	296
AX	36703000	960,50	4011097755564	295
AX	36703140	1.440,80	4011097905600	295
AX	36703340	1.440,80	4011097905594	295
AX	36703670	1.344,70	4059625427583	295
AX	36704000	996,30	4011097755557	296
AX	36704140	1.494,50	4011097905754	296
AX	36704340	1.494,50	4011097905747	296
AX	36704670	1.394,80	4059625427569	296
AX	36708180	794,50	4011097755519	664
AX	36724000	203,40	4011097755496	300
AX	36724140	305,10	4011097821009	300
AX	36724340	305,10	4011097820996	300
AX	36724670	284,80	4059625427095	300
AX	36724820	305,10	4011097821030	459
AX	36724990	305,10	4011097821108	300
AX	36733000	124,60	4059625031957	458
AX	36733340	186,90	4059625434727	458
AX	36733670	174,40	4059625435649	458
AX	36734000	124,60	4059625031933	458
AX	36734340	186,90	4059625434819	458
AX	36734670	174,40	4059625435663	458
AX	36735000	583,90	4011097755472	301
AX	36735140	875,90	4011097821160	301
AX	36735340	875,90	4011097821153	301
AX	36735820	875,90	4011097848747	469
AX	36735990	875,90	4011097821252	301
AX	36736000	488,20	4011097789330	301
AX	36736140	732,30	4011097907253	301
AX	36736340	732,30	4011097907246	301
AX	36736820	732,30	4011097801346	470
AX	36736990	732,30	4011097907345	301
AX	36737000	63,00	4059625626610	474
AX	36737140	94,50	4059625680827	474
AX	36737340	94,50	4059625680810	474
AX	36737670	88,20	4059625680803	474

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	36737700	88,20	4059625680797	474
AX	36737820	94,50	4059625680780	474
AX	36737990	94,50	4059625680773	474
AX	36738000	63,00	4059625626627	474
AX	36738140	94,50	4059625680766	474
AX	36738340	94,50	4059625680759	474
AX	36738670	88,20	4059625680742	474
AX	36738700	88,20	4059625680735	474
AX	36738820	94,50	4059625680728	474
AX	36738990	94,50	4059625680711	474
AX	36739000	63,00	4059625626634	474
AX	36739140	94,50	4059625680704	474
AX	36739340	94,50	4059625680698	474
AX	36739670	88,20	4059625680681	474
AX	36739700	88,20	4059625680674	474
AX	36739820	94,50	4059625680667	474
AX	36739990	94,50	4059625680650	474
AX	36750000	913,50	4059625539705	517
AX	36750140	1.370,30	4059625552469	517
AX	36750340	1.370,30	4059625552452	517
AX	36750670	1.278,90	4059625552445	517
AX	36750700	1.278,90	4059625552438	517
AX	36750820	1.370,30	4059625552421	517
AX	36750990	1.370,30	4059625552414	517
AX	36752000	913,50	4059625539729	517
AX	36752140	1.370,30	4059625552346	517
AX	36752340	1.370,30	4059625552339	517
AX	36752670	1.278,90	4059625552322	517
AX	36752820	1.370,30	4059625552315	517
AX	36752990	1.370,30	4059625552308	517
AX	36754000	913,50	4059625539743	88
AX	36754140	1.370,30	4059625552636	88
AX	36754340	1.370,30	4059625552629	88
AX	36754670	1.278,90	4059625552612	88
AX	36754820	1.370,30	4059625552605	88
AX	36754990	1.370,30	4059625552599	88
AX	36756000	838,80	4059625539767	516
AX	36756140	1.258,20	4059625552537	516
AX	36756340	1.258,20	4059625552520	516
AX	36756670	1.174,30	4059625552513	516
AX	36756700	1.174,30	4059625552506	516
AX	36756820	1.258,20	4059625552490	516
AX	36756990	1.258,20	4059625552483	516
AX	36757000	838,80	4059625539774	516
AX	36757140	1.258,20	4059625552476	516
AX	36757340	1.258,20	4059625552841	516
AX	36757670	1.174,30	4059625552834	516
AX	36757820	1.258,20	4059625552827	516
AX	36757990	1.258,20	4059625552810	516
AX	36758000	838,80	4059625539781	87
AX	36758140	1.258,20	4059625552803	87
AX	36758340	1.258,20	4059625552797	87
AX	36758670	1.174,30	4059625552780	87
AX	36758820	1.258,20	4059625552773	87
AX	36758990	1.258,20	4059625552766	87
AX	36759000	605,30	4059625539798	518
AX	36759140	908,00	4059625552759	518
AX	36759340	908,00	4059625552742	518
AX	36759670	847,40	4059625552735	518
AX	36759700	847,40	4059625552728	518

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	36759820	908,00	4059625552711	518
AX	36759990	908,00	4059625552704	518
AX	36770180	335,40	4011097755465	665
AX	36771000	190,10	4011097755458	297
AX	36771140	285,20	4011097907390	297
AX	36771340	285,20	4011097907383	297
AX	36771670	266,10	4059625427545	297
AX	36772000	212,20	4011097755441	298
AX	36772140	318,30	4011097907543	298
AX	36772340	318,30	4011097907536	298
AX	36772670	297,10	4059625427521	298
AX	36774000	605,30	4059625539804	518
AX	36774140	908,00	4059625552698	518
AX	36774340	908,00	4059625552681	518
AX	36774670	847,40	4059625552674	518
AX	36774820	908,00	4059625553046	518
AX	36774990	908,00	4059625553039	518
AX	36775000	605,30	4059625539811	89
AX	36775140	908,00	4059625553022	89
AX	36775340	908,00	4059625553015	89
AX	36775670	847,40	4059625553008	89
AX	36775820	908,00	4059625552995	89
AX	36775990	908,00	4059625552988	89
AX	36776000	838,80	4059625539828	520
AX	36776140	1.258,20	4059625552971	520
AX	36776340	1.258,20	4059625552964	520
AX	36776670	1.174,30	4059625552957	520
AX	36776700	1.174,30	4059625552940	520
AX	36776820	1.258,20	4059625552933	520
AX	36776990	1.258,20	4059625552926	520
AX	36777000	838,80	4059625539835	520
AX	36777140	1.258,20	4059625552919	520
AX	36777340	1.258,20	4059625552902	520
AX	36777670	1.174,30	4059625552896	520
AX	36777820	1.258,20	4059625552889	520
AX	36777990	1.258,20	4059625552872	520
AX	36778000	838,80	4059625539842	90
AX	36778140	1.258,20	4059625552865	90
AX	36778340	1.258,20	4059625552858	90
AX	36778670	1.174,30	4059625553237	90
AX	36778820	1.258,20	4059625553220	90
AX	36778990	1.258,20	4059625553213	90
AX	36779000	535,10	4059625539859	522
AX	36779140	802,70	4059625553206	522
AX	36779340	802,70	4059625553190	522
AX	36779670	749,10	4059625553183	522
AX	36779700	749,10	4059625553176	522
AX	36779820	802,70	4059625553169	522
AX	36779990	802,70	4059625553152	522
AX	36780000	535,10	4059625539866	522
AX	36780140	802,70	4059625553145	522
AX	36780340	802,70	4059625553138	522
AX	36780670	749,10	4059625553121	522
AX	36780820	802,70	4059625553114	522
AX	36780990	802,70	4059625553107	522
AX	36781000	535,10	4059625539873	91
AX	36781140	802,70	4059625553091	91
AX	36781340	802,70	4059625553084	91
AX	36781670	749,10	4059625553077	91
AX	36781820	802,70	4059625553060	91
AX	36781990	802,70	4059625553053	91
AX	36822000	422,30	4011097755427	299
AX	36822140	633,50	4011097848877	299
AX	36822340	633,50	4011097848860	299
38				
AX	38010000	1.232,50	4011097806518	587
AX	38010670	1.725,50	4059625338216	587
AX	38010700	1.725,50	4059625468791	587
AX	38010820	1.848,80	4059625020234	587
AX	38112000	767,70	4011097412979	344
AX	38112340	1.151,60	4011097909486	344
AX	38112820	1.151,60	4011097909523	344
AX	38113000	504,90	4011097413051	343
AX	38113340	757,40	4011097841731	343
AX	38113820	757,40	4011097841854	343
AX	38115000	789,80	4011097413013	344
AX	38115340	1.184,70	4011097909639	344
AX	38115820	1.184,70	4011097909677	344
AX	38116000	526,40	4011097413099	343
AX	38116340	789,60	4011097842165	343
AX	38116820	789,60	4011097842202	343
AX	38119000	1.136,70	4011097677873	585
AX	38119340	1.705,10	4011097909783	585
AX	38119670	1.591,40	4059625366066	585
AX	38119700	1.591,40	4059625468784	585
AX	38119820	1.705,10	4011097909820	585
AX	38120000	1.152,80	4011097677880	585
AX	38120340	1.729,20	4011097909936	585
AX	38120670	1.613,90	4059625366073	585
AX	38120700	1.613,90	4059625468777	585
AX	38120820	1.729,20	4011097909974	585
AX	38411000	276,30	4011097849317	350
AX	38411340	414,50	4059625019283	350
AX	38411670	386,80	4059625331781	350
AX	38411700	386,80	4059625468760	350
AX	38411820	414,50	4011097989556	350
AX	38412000	1.420,40	4011097849300	349
AX	38412340	2.130,60	4059625019412	349
AX	38412670	1.988,60	4059625331774	349
AX	38412700	1.988,60	4059625468753	349
AX	38412820	2.130,60	4011097989518	349
AX	38700000	868,10	4011097345116	352
AX	38700340	1.302,20	4011097912141	352
AX	38700820	1.302,20	4011097912172	352
AX	38715000	783,00	4011097478456	352
AX	38715340	1.174,50	4011097912271	352
AX	38715820	1.174,50	4011097912318	352
AX	38720000	996,40	4011097345130	353
AX	38720340	1.494,60	4011097912424	353
AX	38720820	1.494,60	4011097912455	353
AX	38815000	774,70	4011097688701	620
AX	38815340	1.162,10	4011097876047	620
AX	38815800	1.045,80	4011097688718	620
AX	38933000	195,80	4011097331164	354
AX	38933340	293,70	4011097912950	354
AX	38933820	293,70	4011097912981	354
AX	38959000	137,40	4011097705101	673
AX	38960000	64,90	4011097704647	673
AX	38976000	144,00	4011097331133	353
AX	38976340	216,00	4011097913087	353

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	38976820	216,00	4011097913117	353
39				
AX	39001000	562,90	4059625358030	248
AX	39001340	844,40	4059625372456	248
AX	39010000	819,00	4011097391274	249
AX	39010340	1.228,50	4011097913230	249
AX	39015000	679,30	4011097391281	248
AX	39015340	1.019,00	4011097913681	248
AX	39018000	819,00	4011097485461	249
AX	39018340	1.228,50	4011097914114	249
AX	39020000	1.190,70	4011097480640	250
AX	39020340	1.786,10	4011097914268	250
AX	39021000	922,20	4059625329337	251
AX	39021340	1.383,30	4059625373149	251
AX	39022000	509,10	4059625329290	248
AX	39022340	763,70	4059625372517	248
AX	39023000	610,90	4059625329276	250
AX	39023340	916,40	4059625372906	250
AX	39024000	610,90	4059625329245	250
AX	39024340	916,40	4059625373026	250
AX	39031000	818,40	4011097648910	249
AX	39031340	1.227,60	4011097914411	249
AX	39032000	818,40	4011097648927	250
AX	39032340	1.227,60	4011097914565	250
AX	39034000	881,40	4011097648941	251
AX	39034340	1.322,10	4059625211700	251
AX	39035000	679,30	4011097648903	248
AX	39035340	1.019,00	4011097914718	248
AX	39037000	881,40	4011097646626	251
AX	39071000	670,80	4059625358047	250
AX	39071340	1.006,20	4059625372968	250
AX	39081000	670,80	4059625358054	250
AX	39081340	1.006,20	4059625373088	250
AX	39112000	996,00	4011097488608	252
AX	39112340	1.494,00	4011097914862	252
AX	39113000	801,50	4011097488622	253
AX	39113340	1.202,30	4011097915012	253
AX	39115000	1.028,80	4011097488646	252
AX	39115340	1.543,20	4011097915166	252
AX	39116000	855,40	4011097488660	253
AX	39116340	1.283,10	4011097915319	253
AX	39117000	1.252,40	4011097677897	584
AX	39117340	1.878,60	4011097915463	584
AX	39118000	1.268,70	4011097678009	584
AX	39118340	1.903,10	4011097915616	584
AX	39119000	766,60	4059625329221	252
AX	39119340	1.149,90	4059625373279	252
AX	39121000	623,00	4059625329191	253
AX	39121340	934,50	4059625373491	253
AX	39133000	938,40	4011097400563	255
AX	39133340	1.407,60	4011097915760	255
AX	39134000	1.152,30	4011097400587	254
AX	39134340	1.728,50	4011097915913	254
AX	39135000	938,40	4011097400600	255
AX	39135340	1.407,60	4011097916057	255
AX	39136000	1.152,30	4011097400624	254
AX	39136340	1.728,50	4011097916194	254
AX	39143000	819,00	4011097400686	257
AX	39143340	1.228,50	4011097916347	257
AX	39144000	1.035,30	4011097400709	256
AX	39144340	1.553,00	4011097916491	256
AX	39147000	819,00	4011097400365	257
AX	39147340	1.228,50	4011097916644	257
AX	39148000	1.035,30	4011097400389	256
AX	39148340	1.553,00	4011097916798	256
AX	39151000	1.006,10	4059625358061	251
AX	39151340	1.509,20	4059625373200	251
AX	39171000	838,50	4059625358078	252
AX	39171340	1.257,80	4059625373439	252
AX	39181000	694,70	4059625358719	253
AX	39181340	1.042,10	4059625373552	253
AX	39201000	670,80	4059625358726	258
AX	39201340	1.006,20	4059625373675	258
AX	39210000	818,40	4011097648958	258
AX	39210340	1.227,60	4011097917245	258
AX	39214000	610,90	4059625329160	258
AX	39214340	916,40	4059625373613	258
AX	39313000	755,80	4011097400648	257
AX	39313340	1.133,70	4011097917399	257
AX	39314000	947,10	4011097400662	256
AX	39315000	755,80	4011097400723	257
AX	39315340	1.133,70	4011097917542	257
AX	39410000	345,60	4011097400761	262
AX	39410340	518,40	4011097917993	262
AX	39436000	1.246,20	4011097650852	263
AX	39436340	1.869,30	4011097918143	263
AX	39440000	2.156,00	4059625329146	259
AX	39440340	3.234,00	4059625373736	259
AX	39441000	1.515,60	4011097488769	261
AX	39441340	2.273,40	4011097918297	261
AX	39442000	1.515,60	4011097488783	260
AX	39442340	2.273,40	4011097918440	260
AX	39445000	1.853,70	4011097400785	264
AX	39445340	2.780,60	4011097918594	264
AX	39446000	1.853,70	4011097400808	264
AX	39446340	2.780,60	4011097918747	264
AX	39447000	1.298,70	4011097488806	261
AX	39447340	1.948,10	4011097918891	261
AX	39448000	1.298,70	4011097488820	261
AX	39448340	1.948,10	4011097919041	261
AX	39451000	2.756,40	4011097545691	259
AX	39451340	4.134,60	4011097919195	259
AX	39453000	2.264,20	4011097399638	265
AX	39453340	3.396,30	4011097919348	265
AX	39454000	2.264,20	4011097400846	265
AX	39454340	3.396,30	4011097919492	265
AX	39455000	582,30	4011097400501	260
AX	39455340	873,50	4011097919645	260
AX	39471000	2.275,80	4059625358733	259
AX	39471340	3.413,70	4059625373798	259
AX	39480000	476,90	4011097488844	262
AX	39480340	715,40	4011097919942	262
AX	39482000	476,90	4011097488868	262
AX	39482340	715,40	4011097920092	262
AX	39525000	130,60	4011097488882	267
AX	39525140	195,90	4011097920252	267
AX	39525340	195,90	4011097920245	267
AX	39525820	195,90	4011097560526	473
AX	39525990	195,90	4011097920344	267
AX	39655000	539,60	4011097400891	265

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	39655340	809,40	4011097920689	265
AX	39700000	1.035,30	4011097400983	268
AX	39700340	1.553,00	4011097920986	268
AX	39705000	1.035,30	4011097400969	268
AX	39705340	1.553,00	4011097921136	268
AX	39711000	973,00	4011097478388	267
AX	39711340	1.459,50	4011097921280	267
AX	39716000	973,00	4011097478470	267
AX	39716340	1.459,50	4011097921433	267
AX	39720000	1.186,60	4011097401027	268
AX	39720340	1.779,90	4011097921587	268
AX	39725000	1.186,60	4011097401003	269
AX	39725340	1.779,90	4011097921730	269
AX	39745000	1.522,50	4059625627013	415
AX	39745140	2.283,80	4059625627051	415
AX	39745340	2.283,80	4059625627044	415
AX	39745820	2.283,80	4059625627037	415
AX	39745990	2.283,80	4059625627020	415
AX	39746000	1.522,50	4059625627068	415
AX	39746140	2.283,80	4059625627303	415
AX	39746340	2.283,80	4059625627099	415
AX	39746820	2.283,80	4059625627082	415
AX	39746990	2.283,80	4059625627075	415
AX	39748000	1.207,50	4059625627310	416
AX	39748140	1.811,30	4059625627358	416
AX	39748340	1.811,30	4059625627341	416
AX	39748820	1.811,30	4059625627334	416
AX	39748990	1.811,30	4059625627327	416
AX	39749000	1.207,50	4059625627365	415
AX	39749140	1.811,30	4059625627402	415
AX	39749340	1.811,30	4059625627396	415
AX	39749820	1.811,30	4059625627389	415
AX	39749990	1.811,30	4059625627372	415
AX	39754000	997,50	4059625627419	416
AX	39754140	1.496,30	4059625627457	416
AX	39754340	1.496,30	4059625627440	416
AX	39754820	1.496,30	4059625627433	416
AX	39754990	1.496,30	4059625627426	416
AX	39755000	997,50	4059625627464	416
AX	39755140	1.496,30	4059625627501	416
AX	39755340	1.496,30	4059625627495	416
AX	39755820	1.496,30	4059625627488	416
AX	39755990	1.496,30	4059625627471	416
AX	39757000	1.155,00	4059625627563	417
AX	39757140	1.732,50	4059625627600	417
AX	39757340	1.732,50	4059625627594	417
AX	39757820	1.732,50	4059625627587	417
AX	39757990	1.732,50	4059625627570	417
AX	39758000	1.155,00	4059625627617	417
AX	39758140	1.732,50	4059625627655	417
AX	39758340	1.732,50	4059625627648	417
AX	39758820	1.732,50	4059625627631	417
AX	39758990	1.732,50	4059625627624	417
AX	39760000	1.050,00	4059625627662	418
AX	39760140	1.575,00	4059625627709	418
AX	39760340	1.575,00	4059625627693	418
AX	39760820	1.575,00	4059625627686	418
AX	39760990	1.575,00	4059625627679	418
AX	39761000	1.050,00	4059625627716	417
AX	39761140	1.575,00	4059625627754	417
AX	39761340	1.575,00	4059625627747	417
AX	39761820	1.575,00	4059625627730	417
AX	39761990	1.575,00	4059625627723	417
AX	39763000	840,00	4059625627761	418
AX	39763140	1.260,00	4059625627808	418
AX	39763340	1.260,00	4059625627792	418
AX	39763820	1.260,00	4059625627785	418
AX	39763990	1.260,00	4059625627778	418
AX	39764000	840,00	4059625627815	418
AX	39764140	1.260,00	4059625627853	418
AX	39764340	1.260,00	4059625627846	418
AX	39764820	1.260,00	4059625627839	418
AX	39764990	1.260,00	4059625627822	418
AX	39766180	94,50	4059625628003	669
AX	39767000	262,50	4059625628010	445
AX	39767140	393,80	4059625717929	445
AX	39767340	393,80	4059625628041	445
AX	39767820	393,80	4059625628034	445
AX	39767990	393,80	4059625628027	445
AX	39768000	367,50	4059625627228	445
AX	39768140	551,30	4059625627266	445
AX	39768340	551,30	4059625627259	445
AX	39768820	551,30	4059625627242	445
AX	39768990	551,30	4059625627235	445
AX	39769000	81,70	4059625656341	449
AX	39769140	122,70	4059625756867	449
AX	39769340	122,70	4059625756812	449
AX	39769820	122,70	4059625756799	449
AX	39769990	122,70	4059625756768	449
AX	39770000	997,50	4059625627518	416
AX	39770140	1.496,30	4059625627556	416
AX	39770340	1.496,30	4059625627549	416
AX	39770820	1.496,30	4059625627532	416
AX	39770990	1.496,30	4059625627525	416
AX	39771000	840,00	4059625627860	418
AX	39771140	1.260,00	4059625627907	418
AX	39771340	1.260,00	4059625627891	418
AX	39771820	1.260,00	4059625627884	418
AX	39771990	1.260,00	4059625627877	418
AX	39772000	140,50	4059625745618	453
AX	39772140	210,80	4059625757017	453
AX	39772340	210,80	4059625757000	453
AX	39772820	210,80	4059625756997	453
AX	39772990	210,80	4059625756980	453
AX	39773000	140,50	4059625745625	453
AX	39773140	210,80	4059625756973	453
AX	39773340	210,80	4059625756966	453
AX	39773820	210,80	4059625756959	453
AX	39773990	210,80	4059625756942	453
AX	39774000	140,50	4059625744093	453
AX	39774140	210,80	4059625756935	453
AX	39774340	210,80	4059625756928	453
AX	39774820	210,80	4059625756911	453
AX	39774990	210,80	4059625756904	453
AX	39832000	752,90	4059625196779	618
AX	39832670	978,80	4059625440520	618
AX	39832800	1.054,10	4059625304105	618
AX	39835000	752,90	4011097518763	618
AX	39835340	1.129,40	4011097842462	618
AX	39835670	978,80	4059625427255	618

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	39835800	1.054,10	4011097527215	618
AX	39840000	974,70	4011097518770	618
AX	39840800	1.364,60	4011097520506	618
AX	39850000	637,40	4011097518756	617
AX	39850340	956,10	4011097922027	617
AX	39850800	892,40	4011097519012	617
AX	39860000	672,10	4011097783277	616
AX	39860340	1.008,20	4011097922164	616
AX	39860800	940,90	4011097783284	616
AX	39861000	746,70	4011097783291	616
AX	39861340	1.120,10	4011097922300	616
AX	39861670	970,70	4059625427224	616
AX	39861800	1.045,40	4011097783307	616
AX	39862000	811,60	4059625176320	615
AX	39862340	1.217,40	4059625202388	615
AX	39862670	1.055,10	4059625427187	615
AX	39862800	1.111,90	4059625176306	615
AX	39863000	746,60	4059625257890	615
AX	39863340	1.119,90	4059625293775	615
AX	39863670	970,60	4059625427163	615
AX	39863800	1.045,20	4059625257906	615
AX	39882000	302,60	4011097401140	270
AX	39882340	453,90	4011097922454	270
AX	39883000	302,60	4011097401126	270
AX	39883340	453,90	4011097922751	270
AX	39920000	269,40	4011097401102	270
AX	39920340	404,10	4011097923048	270
AX	39925000	269,40	4011097401089	270
AX	39925340	404,10	4011097923192	270
AX	39960000	171,70	4011097401065	269
AX	39960340	257,60	4011097923345	269
AX	39965000	171,70	4011097401041	269
AX	39965340	257,60	4011097923499	269
40				
AX	40872000	561,20	4011097594002	528
AX	40873000	676,60	4011097594217	528
AX	40877180	229,20	4011097601755	672
AX	40878180	284,30	4011097601748	671
42				
AX	42000000	1.405,30	4059625450475	598
AX	42000140	1.405,30	4059625490853	598
AX	42000340	1.405,30	4059625490846	598
AX	42000670	1.405,30	4059625490839	598
AX	42001000	1.544,30	4059625450451	598
AX	42001140	1.544,30	4059625490822	598
AX	42001340	1.544,30	4059625490815	598
AX	42001670	1.544,30	4059625490808	598
AX	42002000	1.405,30	4059625450437	599
AX	42002140	1.405,30	4059625490792	599
AX	42002340	1.405,30	4059625490785	599
AX	42002670	1.405,30	4059625490778	599
AX	42003000	1.714,10	4059625450413	599
AX	42003140	1.714,10	4059625490761	599
AX	42003340	1.714,10	4059625490754	599
AX	42003670	1.714,10	4059625490747	599
AX	42004000	1.956,10	4059625450390	599
AX	42004140	1.956,10	4059625490730	599
AX	42004340	1.956,10	4059625490723	599
AX	42004670	1.956,10	4059625490716	599
AX	42005000	8.236,00	4059625450376	600
AX	42005140	8.236,00	4059625490709	600
AX	42005340	8.236,00	4059625490297	600
AX	42005670	8.236,00	4059625490280	600
AX	42006000	926,60	4059625450352	600
AX	42006140	926,60	4059625490273	600
AX	42006340	926,60	4059625490266	600
AX	42006670	926,60	4059625490259	600
AX	42018000	234,70	4059625131640	623
AX	42018330	352,10	4059625297421	623
AX	42018340	352,10	4059625297414	623
AX	42018800	305,10	4059625131657	623
AX	42019000	256,30	4011097516127	571
AX	42019340	384,50	4011097936970	571
AX	42019820	384,50	4011097516134	571
AX	42020000	203,00	4011097516158	573
AX	42020340	304,50	4011097937229	573
AX	42020820	304,50	4011097516165	573
AX	42021000	203,00	4011097516189	573
AX	42021340	304,50	4011097937366	573
AX	42021820	304,50	4011097516196	573
AX	42028000	118,10	4011097516219	574
AX	42028340	177,20	4011097937618	574
AX	42028820	177,20	4011097516226	574
AX	42030000	256,30	4011097516240	572
AX	42030340	384,50	4011097937755	572
AX	42030820	384,50	4011097516257	572
AX	42033000	192,50	4011097516271	571
AX	42033340	288,80	4011097938011	571
AX	42033820	288,80	4011097516288	571
AX	42035000	256,30	4011097516332	574
AX	42035340	384,50	4011097938271	574
AX	42035820	384,50	4011097516349	574
AX	42036000	224,70	4011097516363	573
AX	42036340	337,10	4011097938530	573
AX	42036820	337,10	4011097516370	573
AX	42060000	277,50	4011097516400	572
AX	42060340	416,30	4011097939056	572
AX	42060820	416,30	4011097516417	572
AX	42065000	235,20	4011097516431	571
AX	42065340	352,80	4011097939315	571
AX	42065820	352,80	4011097516448	571
AX	42066000	235,20	4011097516462	572
AX	42066340	352,80	4011097939575	572
AX	42066820	352,80	4011097516479	572
AX	42080000	299,20	4011097516493	572
AX	42080340	448,80	4011097939834	572
AX	42080820	448,80	4011097516509	572
AX	42090000	533,30	4011097516523	574
AX	42090340	800,00	4011097940083	574
AX	42090820	800,00	4011097516530	574
AX	42134000	192,50	4011097516554	571
AX	42134340	288,80	4011097940229	571
AX	42134820	288,80	4011097516561	571
AX	42137000	54,60	4011097516585	573
AX	42137340	81,90	4011097940489	573
AX	42137820	81,90	4011097516592	573
AX	42300000	1.350,50	4011097535302	329
AX	42305000	1.125,70	4011097535319	328
AX	42436000	316,90	4011097598789	568
AX	42520000	699,10	4059625480212	628

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42520140	699,10	4059625480182	628
AX	42520340	699,10	4059625480168	628
AX	42520670	699,10	4059625480137	628
AX	42520700	699,10	4059625480106	628
AX	42520800	699,10	4059625480076	628
AX	42520990	699,10	4059625480045	628
AX	42521000	704,50	4059625480021	628
AX	42521140	704,50	4059625479995	628
AX	42521340	704,50	4059625479971	628
AX	42521670	704,50	4059625479940	628
AX	42521700	704,50	4059625479919	628
AX	42521800	704,50	4059625469224	628
AX	42521990	704,50	4059625479865	628
AX	42522000	709,70	4059625479841	628
AX	42522140	709,70	4059625479810	628
AX	42522340	709,70	4059625479780	628
AX	42522670	709,70	4059625479759	628
AX	42522700	709,70	4059625480694	628
AX	42522800	709,70	4059625454824	628
AX	42522990	709,70	4059625480649	628
AX	42523000	715,10	4059625480625	628
AX	42523140	715,10	4059625480595	628
AX	42523340	715,10	4059625480571	628
AX	42523670	715,10	4059625480540	628
AX	42523700	715,10	4059625480519	628
AX	42523800	715,10	4059625458754	628
AX	42523990	715,10	4059625480465	628
AX	42524000	725,70	4059625480441	629
AX	42524140	725,70	4059625480410	629
AX	42524340	725,70	4059625480397	629
AX	42524670	725,70	4059625480366	629
AX	42524700	725,70	4059625480335	629
AX	42524800	725,70	4059625480304	629
AX	42524990	725,70	4059625480274	629
AX	42525000	778,60	4059625480250	629
AX	42525140	778,60	4059625480229	629
AX	42525340	778,60	4059625481172	629
AX	42525670	778,60	4059625481141	629
AX	42525700	778,60	4059625481110	629
AX	42525800	778,60	4059625481080	629
AX	42525990	778,60	4059625481059	629
AX	42526000	784,00	4059625481035	630
AX	42526140	784,00	4059625481004	630
AX	42526340	784,00	4059625480984	630
AX	42526670	784,00	4059625480953	630
AX	42526700	784,00	4059625480922	630
AX	42526800	784,00	4059625469217	630
AX	42526990	784,00	4059625480878	630
AX	42527000	789,20	4059625480854	630
AX	42527140	789,20	4059625480823	630
AX	42527340	789,20	4059625480809	630
AX	42527670	789,20	4059625480779	630
AX	42527700	789,20	4059625480748	630
AX	42527800	789,20	4059625480717	630
AX	42527990	789,20	4059625481660	630
AX	42528000	794,60	4059625481646	630
AX	42528140	794,60	4059625481615	630
AX	42528340	794,60	4059625481592	630
AX	42528670	794,60	4059625481561	630
AX	42528700	794,60	4059625481530	630

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42528800	794,60	4059625454831	630
AX	42528990	794,60	4059625481486	630
AX	42529000	805,10	4059625481462	630
AX	42529140	805,10	4059625481431	630
AX	42529340	805,10	4059625481417	630
AX	42529670	805,10	4059625481387	630
AX	42529700	805,10	4059625481356	630
AX	42529800	805,10	4059625481325	630
AX	42529990	805,10	4059625481295	630
AX	42530000	462,00	4059625604489	576
AX	42530140	693,00	4059625604472	576
AX	42530340	693,00	4059625604427	576
AX	42530670	646,80	4059625604410	576
AX	42530700	646,80	4059625604403	576
AX	42530820	693,00	4059625604380	576
AX	42530990	693,00	4059625604366	576
AX	42540000	244,70	4059625711767	632
AX	42540140	367,10	4059625756126	632
AX	42540250	367,10	4059625747896	632
AX	42540300	367,10	4059625748657	632
AX	42540310	367,10	4059625748619	632
AX	42540330	367,10	4059625748633	632
AX	42540340	367,10	4059625756119	632
AX	42540670	342,60	4059625756102	632
AX	42540700	342,60	4059625756096	632
AX	42540800	367,10	4059625748626	632
AX	42540820	367,10	4059625748602	632
AX	42540950	367,10	4059625747889	632
AX	42540990	367,10	4059625748640	632
AX	42541000	116,00	4059625711774	633
AX	42541140	174,00	4059625756089	633
AX	42541250	174,00	4059625748671	633
AX	42541300	174,00	4059625748732	633
AX	42541310	174,00	4059625748695	633
AX	42541330	174,00	4059625748718	633
AX	42541340	174,00	4059625756072	633
AX	42541670	162,40	4059625756065	633
AX	42541700	162,40	4059625756058	633
AX	42541800	174,00	4059625748701	633
AX	42541820	174,00	4059625748688	633
AX	42541950	174,00	4059625748664	633
AX	42541990	174,00	4059625748725	633
AX	42542000	73,50	4059625711781	631
AX	42542140	110,30	4059625756041	631
AX	42542250	110,30	4059625748756	631
AX	42542300	110,30	4059625748817	631
AX	42542310	110,30	4059625748770	631
AX	42542330	110,30	4059625748794	631
AX	42542340	110,30	4059625756034	631
AX	42542670	102,90	4059625756027	631
AX	42542700	102,90	4059625756010	631
AX	42542800	110,30	4059625748787	631
AX	42542820	110,30	4059625748763	631
AX	42542950	110,30	4059625748749	631
AX	42542990	110,30	4059625748800	631
AX	42604000	226,70	4059625422502	548
AX	42604140	340,10	4059625422489	548
AX	42604340	340,10	4059625422434	548
AX	42604670	317,40	4059625422410	548
AX	42604820	340,10	4059625422380	548

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42604990	340,10	4059625422359	548
AX	42605000	181,40	4059625422335	548
AX	42605140	272,10	4059625422311	548
AX	42605340	272,10	4059625422267	548
AX	42605670	254,00	4059625422243	548
AX	42605820	272,10	4059625422212	548
AX	42605990	272,10	4059625422182	548
AX	42610000	249,30	4059625422168	548
AX	42610140	374,00	4059625422144	548
AX	42610340	374,00	4059625421895	548
AX	42610670	349,00	4059625421871	548
AX	42610820	374,00	4059625421840	548
AX	42610990	374,00	4059625423004	548
AX	42611000	62,40	4059625422984	550
AX	42611140	93,60	4059625422960	550
AX	42611340	93,60	4059625422915	550
AX	42611670	87,40	4059625422892	550
AX	42611820	93,60	4059625422861	550
AX	42611990	93,60	4059625422830	550
AX	42613000	272,00	4059625422816	549
AX	42613140	408,00	4059625422793	549
AX	42613340	408,00	4059625422748	549
AX	42613670	380,80	4059625422724	549
AX	42613820	408,00	4059625422694	549
AX	42613990	408,00	4059625422663	549
AX	42622000	328,70	4059625422649	549
AX	42622140	493,10	4059625422625	549
AX	42622340	493,10	4059625422571	549
AX	42622670	460,20	4059625422557	549
AX	42622820	493,10	4059625422526	549
AX	42622990	493,10	4059625423493	549
AX	42623000	204,00	4059625423479	550
AX	42623140	306,00	4059625423455	550
AX	42623340	306,00	4059625423400	550
AX	42623670	285,60	4059625423387	550
AX	42623820	306,00	4059625423356	550
AX	42623990	306,00	4059625423325	550
AX	42626000	215,40	4059625423301	549
AX	42626140	323,10	4059625423288	549
AX	42626340	323,10	4059625423233	549
AX	42626670	301,60	4059625423219	549
AX	42626820	323,10	4059625423189	549
AX	42626990	323,10	4059625423158	549
AX	42639000	238,00	4059625423134	551
AX	42639140	357,00	4059625423110	551
AX	42639340	357,00	4059625423066	551
AX	42639670	333,20	4059625423042	551
AX	42639820	357,00	4059625423011	551
AX	42639990	357,00	4059625423981	551
AX	42644000	396,80	4059625423967	551
AX	42644140	595,20	4059625423943	551
AX	42644340	595,20	4059625423899	551
AX	42644670	555,50	4059625423875	551
AX	42644820	595,20	4059625423844	551
AX	42644990	595,20	4059625423813	551
AX	42649000	351,40	4059625423790	553
AX	42649140	527,10	4059625423776	553
AX	42649340	527,10	4059625423721	553
AX	42649670	492,00	4059625423707	553
AX	42649820	527,10	4059625423677	553
AX	42649990	527,10	4059625423646	553
AX	42654000	164,40	4059625423622	552
AX	42654140	246,60	4059625423608	552
AX	42654340	246,60	4059625423554	552
AX	42654670	230,20	4059625423530	552
AX	42654820	246,60	4059625424506	552
AX	42654990	246,60	4059625424476	552
AX	42655000	272,00	4059625424452	553
AX	42655140	408,00	4059625424438	553
AX	42655340	408,00	4059625424384	553
AX	42655670	380,80	4059625424360	553
AX	42655820	408,00	4059625424339	553
AX	42655990	408,00	4059625424308	553
AX	42656000	164,40	4059625424285	552
AX	42656140	246,60	4059625424261	552
AX	42656340	246,60	4059625424216	552
AX	42656670	230,20	4059625424193	552
AX	42656820	246,60	4059625424162	552
AX	42656990	246,60	4059625424131	552
AX	42657000	215,40	4059625424117	552
AX	42657140	323,10	4059625424094	552
AX	42657340	323,10	4059625424049	552
AX	42657670	301,60	4059625424025	552
AX	42657820	323,10	4059625424896	552
AX	42657990	323,10	4059625424865	552
AX	42661000	317,40	4059625424841	550
AX	42661140	476,10	4059625424827	550
AX	42661340	476,10	4059625424773	550
AX	42661670	444,40	4059625424759	550
AX	42661820	476,10	4059625424728	550
AX	42661990	476,10	4059625424698	550
AX	42683000	362,70	4059625424674	551
AX	42683140	544,10	4059625424650	551
AX	42683340	544,10	4059625424605	551
AX	42683670	507,80	4059625424582	551
AX	42683820	544,10	4059625424551	551
AX	42683990	544,10	4059625424520	551
AX	42801000	63,70	4011097752396	564
AX	42801140	95,60	4011097821979	564
AX	42801340	95,60	4011097821955	564
AX	42801670	89,20	4059625433744	564
AX	42801800	95,60	4011097822457	564
AX	42801820	95,60	4011097795010	564
AX	42801990	95,60	4011097822556	564
AX	42802000	194,60	4011097752389	567
AX	42802140	291,90	4011097822938	567
AX	42802340	291,90	4011097822914	567
AX	42802820	291,90	4011097794990	567
AX	42802990	291,90	4011097823119	567
AX	42803000	179,50	4011097752372	563
AX	42803140	269,30	4011097824598	563
AX	42803340	269,30	4011097824574	563
AX	42803670	251,30	4059625428566	563
AX	42803820	269,30	4011097794976	563
AX	42803990	269,30	4011097824772	563
AX	42804000	137,70	4059625367643	554
AX	42804140	206,60	4059625388662	554
AX	42804340	206,60	4059625388617	554
AX	42804670	192,80	4059625367650	554
AX	42804700	192,80	4059625367667	554

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42804820	206,60	4059625388594	554
AX	42804990	206,60	4059625388563	554
AX	42805000	119,80	4059625367612	554
AX	42805140	179,70	4059625387566	554
AX	42805340	179,70	4059625387511	554
AX	42805670	167,70	4059625367629	554
AX	42805700	167,70	4059625367636	554
AX	42805820	179,70	4059625387498	554
AX	42805990	179,70	4059625387467	554
AX	42810000	155,70	4059625367674	554
AX	42810140	233,60	4059625388556	554
AX	42810340	233,60	4059625388501	554
AX	42810670	218,00	4059625367681	554
AX	42810700	218,00	4059625367698	554
AX	42810820	233,60	4059625388488	554
AX	42810990	233,60	4059625388457	554
AX	42811000	24,00	4059625367285	557
AX	42811140	36,00	4059625387450	557
AX	42811340	36,00	4059625387405	557
AX	42811670	33,60	4059625367292	557
AX	42811700	33,60	4059625367308	557
AX	42811820	36,00	4059625387382	557
AX	42811990	36,00	4059625387351	557
AX	42812000	65,90	4059625367315	557
AX	42812140	98,90	4059625387344	557
AX	42812340	98,90	4059625387290	557
AX	42812670	92,30	4059625367322	557
AX	42812700	92,30	4059625367339	557
AX	42812820	98,90	4059625387276	557
AX	42812990	98,90	4059625387245	557
AX	42813000	167,70	4059625367438	555
AX	42813140	251,60	4059625387238	555
AX	42813340	251,60	4059625387184	555
AX	42813670	234,80	4059625367445	555
AX	42813700	234,80	4059625367452	555
AX	42813820	251,60	4059625387160	555
AX	42813990	251,60	4059625387139	555
AX	42818000	93,00	4059625182840	623
AX	42818330	139,50	4059625297407	623
AX	42818340	139,50	4059625297391	623
AX	42818670	130,20	4059625428559	623
AX	42818800	120,90	4059625182857	623
AX	42819000	269,10	4011097755601	562
AX	42819140	403,70	4011097820477	562
AX	42819340	403,70	4011097820453	562
AX	42819670	376,70	4059625428535	562
AX	42819820	403,70	4011097794952	562
AX	42819990	403,70	4011097820651	562
AX	42821000	343,90	4011097752365	564
AX	42821140	515,90	4011097824857	564
AX	42821340	515,90	4011097824833	564
AX	42821670	481,50	4059625428528	564
AX	42821820	515,90	4011097794938	564
AX	42821990	515,90	4011097825038	564
AX	42822000	227,50	4059625367551	556
AX	42822140	341,30	4059625388440	556
AX	42822340	341,30	4059625388396	556
AX	42822670	318,50	4059625367568	556
AX	42822700	318,50	4059625367575	556
AX	42822820	341,30	4059625388372	556

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42822990	341,30	4059625388341	556
AX	42823000	137,70	4059625367407	556
AX	42823140	206,60	4059625387122	556
AX	42823340	206,60	4059625387078	556
AX	42823670	192,80	4059625367414	556
AX	42823700	192,80	4059625367421	556
AX	42823820	206,60	4059625387054	556
AX	42823990	206,60	4059625387023	556
AX	42826000	119,80	4059625367469	556
AX	42826140	179,70	4059625388112	556
AX	42826340	179,70	4059625388068	556
AX	42826670	167,70	4059625367476	556
AX	42826700	167,70	4059625367483	556
AX	42826820	179,70	4059625388044	556
AX	42826990	179,70	4059625388013	556
AX	42830000	246,70	4011097752358	563
AX	42830140	370,10	4011097826141	563
AX	42830340	370,10	4011097826127	563
AX	42830670	345,40	4059625428511	563
AX	42830820	370,10	4011097794914	563
AX	42830990	370,10	4011097826325	563
AX	42832000	291,70	4011097752341	565
AX	42832140	437,60	4011097827261	565
AX	42832340	437,60	4011097827247	565
AX	42832670	408,40	4059625428498	565
AX	42832820	437,60	4011097794891	565
AX	42832990	437,60	4011097827544	565
AX	42833000	336,20	4011097752334	565
AX	42833140	504,30	4011097827629	565
AX	42833340	504,30	4011097827605	565
AX	42833670	470,70	4059625428474	565
AX	42833820	504,30	4011097794877	565
AX	42833990	504,30	4011097827803	565
AX	42834000	209,40	4011097752327	562
AX	42834140	314,10	4011097827889	562
AX	42834340	314,10	4011097827865	562
AX	42834670	293,20	4059625428467	562
AX	42834820	314,10	4011097794853	562
AX	42834990	314,10	4011097828060	562
AX	42835000	230,50	4011097752310	569
AX	42835140	345,80	4011097828145	569
AX	42835340	345,80	4011097828121	569
AX	42835670	322,70	4059625428450	569
AX	42835820	345,80	4011097794839	569
AX	42835990	345,80	4011097828329	569
AX	42836000	194,60	4011097752303	568
AX	42836140	291,90	4011097829319	568
AX	42836340	291,90	4011097829296	568
AX	42836670	272,40	4059625428436	568
AX	42836820	291,90	4011097794815	568
AX	42836990	291,90	4011097829494	568
AX	42837000	386,80	4059625026915	567
AX	42837140	580,20	4059625083901	567
AX	42837340	580,20	4059625083895	567
AX	42837670	541,50	4059625428412	567
AX	42837820	580,20	4059625083567	567
AX	42837990	580,20	4059625083994	567
AX	42838000	265,70	4011097752198	566
AX	42838140	398,60	4011097829579	566
AX	42838340	398,60	4011097829555	566

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42838820	398,60	4011097794495	566
AX	42838990	398,60	4011097829753	566
AX	42840000	172,60	4059625026694	566
AX	42840140	258,90	4059625083734	566
AX	42840340	258,90	4059625083727	566
AX	42840670	241,60	4059625428405	566
AX	42840820	258,90	4059625083543	566
AX	42840990	258,90	4059625083826	566
AX	42841000	34,80	4011097755595	570
AX	42842000	373,10	4059625026908	565
AX	42843000	311,40	4059625367582	558
AX	42843140	467,10	4059625388334	558
AX	42843340	467,10	4059625388280	558
AX	42843670	436,00	4059625367599	558
AX	42843700	436,00	4059625367605	558
AX	42843820	467,10	4059625388266	558
AX	42843990	467,10	4059625388235	558
AX	42844000	221,70	4059625368510	558
AX	42844140	332,60	4059625388228	558
AX	42844340	332,60	4059625388174	558
AX	42844670	310,40	4059625368503	558
AX	42844700	310,40	4059625368497	558
AX	42844820	332,60	4059625388150	558
AX	42844990	332,60	4059625388129	558
AX	42846000	145,10	4059625026922	568
AX	42846140	217,70	4059625094884	568
AX	42846340	217,70	4059625094877	568
AX	42846670	203,10	4059625428382	568
AX	42846820	217,70	4059625088203	568
AX	42846990	217,70	4059625094976	568
AX	42848000	419,30	4059625368480	561
AX	42848670	587,00	4059625368473	561
AX	42848700	587,00	4059625368466	561
AX	42849000	323,50	4059625368459	560
AX	42849140	485,30	4059625389218	560
AX	42849340	485,30	4059625389164	560
AX	42849670	452,90	4059625368442	560
AX	42849700	452,90	4059625368435	560
AX	42849820	485,30	4059625389140	560
AX	42849990	485,30	4059625389119	560
AX	42855000	191,60	4059625367704	560
AX	42855140	287,40	4059625389102	560
AX	42855340	287,40	4059625389058	560
AX	42855670	268,20	4059625367711	560
AX	42855700	268,20	4059625367728	560
AX	42855820	287,40	4059625389034	560
AX	42855990	287,40	4059625389003	560
AX	42856000	83,90	4059625367346	559
AX	42856140	125,90	4059625388990	559
AX	42856340	125,90	4059625388945	559
AX	42856670	117,50	4059625367353	559
AX	42856700	117,50	4059625367360	559
AX	42856820	125,90	4059625388921	559
AX	42856990	125,90	4059625388891	559
AX	42857000	125,70	4059625367377	559
AX	42857140	188,60	4059625388006	559
AX	42857340	188,60	4059625387955	559
AX	42857670	176,00	4059625367384	559
AX	42857700	176,00	4059625367391	559
AX	42857820	188,60	4059625387931	559
AX	42857990	188,60	4059625387900	559
AX	42858000	167,70	4059625368428	559
AX	42858140	251,60	4059625388884	559
AX	42858340	251,60	4059625388839	559
AX	42858670	234,80	4059625368411	559
AX	42858700	234,80	4059625368404	559
AX	42858820	251,60	4059625388815	559
AX	42858990	251,60	4059625388785	559
AX	42860000	143,70	4059625367490	557
AX	42860140	215,60	4059625387894	557
AX	42860340	215,60	4059625387849	557
AX	42860670	201,20	4059625367506	557
AX	42860700	201,20	4059625367513	557
AX	42860820	215,60	4059625387825	557
AX	42860990	215,60	4059625387795	557
AX	42870000	61,00	4011097753706	569
AX	42870140	91,50	4011097829814	569
AX	42870340	91,50	4011097829807	569
AX	42870670	85,40	4059625428375	569
AX	42870820	91,50	4011097799124	569
AX	42870990	91,50	4011097829906	569
AX	42871000	73,30	4011097753690	570
AX	42871140	110,00	4011097944791	570
AX	42871340	110,00	4011097944784	570
AX	42871670	102,60	4059625428351	570
AX	42871820	110,00	4011097794471	570
AX	42871990	110,00	4011097944883	570
AX	42872000	179,60	4059625367735	560
AX	42872140	269,40	4059625388778	560
AX	42872340	269,40	4059625388723	560
AX	42872670	251,40	4059625367742	560
AX	42872700	251,40	4059625367759	560
AX	42872820	269,40	4059625388709	560
AX	42872990	269,40	4059625388679	560
AX	42873000	95,80	4059625367766	555
AX	42873140	143,70	4059625387788	555
AX	42873340	143,70	4059625387733	555
AX	42873670	134,10	4059625367773	555
AX	42873700	134,10	4059625367780	555
AX	42873820	143,70	4059625387719	555
AX	42873990	143,70	4059625387689	555
AX	42880000	191,60	4059625367520	558
AX	42880140	287,40	4059625387672	558
AX	42880340	287,40	4059625387627	558
AX	42880670	268,20	4059625367537	558
AX	42880700	268,20	4059625367544	558
AX	42880820	287,40	4059625387603	558
AX	42880990	287,40	4059625387573	558
45				
AX	45001000	414,20	4011097816760	340
AX	45001340	621,30	4059625033548	340
AX	45001820	621,30	4011097982663	340
AX	45002000	414,20	4011097816753	340
AX	45002340	621,30	4059625013670	340
AX	45002820	621,30	4011097982687	340
AX	45003000	544,00	4011097816746	341
AX	45003340	816,00	4059625013809	341
AX	45003820	816,00	4011097982700	341
AX	45004000	646,20	4011097816739	341
AX	45004340	969,30	4059625033678	341

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	45004820	969,30	4011097982724	341
AX	45005000	399,00	4011097816722	340
AX	45005340	598,50	4059625013939	340
AX	45005820	598,50	4011097982649	340
AX	45016000	711,20	4011097982618	341
AX	45016340	1.066,80	4059625075937	341
AX	45016820	1.066,80	4011097982625	341
AX	45037000	1.884,10	4011097849485	346
AX	45037340	2.826,20	4059625015247	346
AX	45037820	2.826,20	4011097982939	346
AX	45110000	1.145,60	4011097832432	586
AX	45110340	1.718,40	4059625082355	586
AX	45110820	1.718,40	4059625082393	586
AX	45111000	1.162,20	4011097832425	586
AX	45111340	1.743,30	4059625082508	586
AX	45111820	1.743,30	4059625082546	586
AX	45112000	624,20	4011097982854	342
AX	45112340	936,30	4059625015377	342
AX	45112820	936,30	4011097982861	342
AX	45113000	653,00	4011097982885	342
AX	45113340	979,50	4059625015506	342
AX	45113820	979,50	4011097982892	342
AX	45130000	392,10	4011097982748	342
AX	45130340	588,20	4059625014844	342
AX	45130820	588,20	4011097982755	342
AX	45133000	753,80	4011097849478	345
AX	45133340	1.130,70	4059625014974	345
AX	45133820	1.130,70	4011097982793	345
AX	45200000	508,10	4011097815961	346
AX	45200340	762,20	4059625016237	346
AX	45200820	762,20	4011097982977	346
AX	45405000	421,20	4011097849461	348
AX	45405340	631,80	4059625018897	348
AX	45405820	631,80	4011097983387	348
AX	45410000	276,30	4011097849430	350
AX	45410340	414,50	4059625019801	350
AX	45410820	414,50	4011097989570	350
AX	45412000	1.420,40	4011097849423	349
AX	45412340	2.130,60	4059625019931	349
AX	45412820	2.130,60	4011097989532	349
AX	45416000	2.318,60	4011097849416	347
AX	45416340	3.477,90	4059625032626	347
AX	45416820	3.477,90	4011097983288	347
AX	45444000	1.232,50	4011097849393	348
AX	45444340	1.848,80	4059625020067	348
AX	45444820	1.848,80	4011097983240	348
AX	45600000	521,90	4011097849386	350
AX	45600340	782,90	4059625016497	350
AX	45600820	782,90	4011097983035	350
AX	45605000	363,20	4011097849379	350
AX	45605340	544,80	4059625019153	350
AX	45605820	544,80	4011097983202	350
AX	45710180	388,20	4011097789309	664
AX	45711000	871,50	4011097788999	124
AX	45711140	1.307,30	4011097825090	124
AX	45711340	1.307,30	4011097825083	124
AX	45711670	1.220,10	4059625331767	124
AX	45711700	1.220,10	4059625469200	124
AX	45711950	1.307,30	4011097825076	124
AX	45711990	1.307,30	4011097825199	124
AX	45712000	1.089,30	4011097788982	124
AX	45712140	1.634,00	4011097824307	124
AX	45712340	1.634,00	4011097824291	124
AX	45712670	1.525,00	4059625331743	124
AX	45712700	1.525,00	4059625469170	124
AX	45712950	1.634,00	4011097824284	124
AX	45712990	1.634,00	4011097824406	124
AX	45713000	1.423,40	4011097788975	125
AX	45713140	2.135,10	4011097824154	125
AX	45713340	2.135,10	4011097824147	125
AX	45713670	1.992,80	4059625331712	125
AX	45713700	1.992,80	4059625469132	125
AX	45713950	2.135,10	4011097824130	125
AX	45713990	2.135,10	4011097824253	125
AX	45720000	201,40	4011097790022	140
AX	45720140	302,10	4059625087961	140
AX	45720340	302,10	4059625087954	140
AX	45720670	282,00	4059625331682	140
AX	45720700	282,00	4059625469095	140
AX	45720950	302,10	4059625087947	140
AX	45720990	302,10	4059625088067	140
AX	45721000	86,30	4011097788968	473
AX	45721140	129,50	4011097822693	473
AX	45721340	129,50	4011097822686	473
AX	45721820	129,50	4011097803326	473
AX	45721990	129,50	4011097822785	473
AX	45722000	335,70	4011097790039	465
AX	45722140	503,60	4059625088999	465
AX	45722340	503,60	4059625088982	465
AX	45722950	503,60	4059625088975	465
AX	45722990	503,60	4059625089194	465
AX	45723000	239,90	4011097789910	141
AX	45723140	359,90	4011097822341	141
AX	45723340	359,90	4011097822334	141
AX	45723670	335,90	4059625331675	141
AX	45723700	335,90	4059625469088	141
AX	45723950	359,90	4011097822327	141
AX	45723990	359,90	4011097822648	141
AX	45770180	263,60	4011097789903	665
AX	45771000	406,80	4011097789798	125
AX	45771140	610,20	4011097823348	125
AX	45771340	610,20	4011097823331	125
AX	45771670	569,50	4059625331644	125
AX	45771700	569,50	4059625469057	125
AX	45771950	610,20	4011097823324	125
AX	45771990	610,20	4011097823447	125
AX	45790000	308,20	4011097807980	664
46				
AX	46011000	1.224,80	4059625149041	158
AX	46021000	1.584,80	4059625149362	158
AX	46031000	1.592,60	4059625149348	158
AX	46041000	3.025,30	4059625149324	160
AX	46051000	1.959,40	4059625149300	159
AX	46061000	1.714,40	4059625149287	159
AX	46211000	1.224,80	4059625190210	161
AX	46411000	819,80	4059625190074	163
AX	46431000	2.877,60	4059625149225	161
AX	46441000	3.933,00	4059625149201	163
AX	46470000	654,80	4059625203958	162
AX	46521000	713,90	4059625149164	164

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	46701000	2.449,10	4059625149140	165
AX	46711000	2.890,60	4059625149126	165
AX	46721000	3.410,50	4059625189948	165
AX	46731000	4.023,30	4059625149096	165
AX	46741000	1.432,80	4059625189924	166
AX	46751000	1.504,90	4059625149072	166
AX	46761000	1.655,40	4059625149058	167
AX	46771000	360,20	4059625189900	167
47				
AX	47010000	804,70	4059625161401	182
AX	47010600	804,70	4059625161555	182
AX	47010670	1.126,60	4059625450727	182
AX	47012000	670,70	4059625186190	182
AX	47012140	1.006,10	4059625201862	182
AX	47012340	1.006,10	4059625201855	182
AX	47012670	939,00	4059625450703	182
AX	47020000	1.046,10	4059625161388	183
AX	47020600	1.046,10	4059625161531	183
AX	47020670	1.464,50	4059625450925	183
AX	47022000	871,90	4059625186121	183
AX	47022140	1.307,90	4059625202609	183
AX	47022340	1.307,90	4059625202197	183
AX	47022670	1.220,70	4059625450901	183
AX	47030000	882,10	4059625450666	182
AX	47030600	882,10	4059625450642	182
AX	47030670	1.234,90	4059625450628	182
AX	47032000	749,10	4059625450611	182
AX	47032140	1.123,70	4059625503515	182
AX	47032340	1.123,70	4059625503508	182
AX	47032670	1.048,70	4059625450864	182
AX	47040000	2.011,80	4059625161364	186
AX	47040600	2.011,80	4059625161517	186
AX	47040670	2.816,50	4059625451120	186
AX	47042000	1.837,30	4059625186114	186
AX	47042140	2.756,00	4059625256244	186
AX	47042340	2.756,00	4059625256237	186
AX	47042670	2.572,20	4059625451113	186
AX	47050000	1.126,70	4059625161340	184
AX	47050600	1.126,70	4059625161494	184
AX	47050670	1.577,40	4059625450840	184
AX	47052000	992,60	4059625186138	184
AX	47052140	1.488,90	4059625203989	184
AX	47052340	1.488,90	4059625203972	184
AX	47052670	1.389,60	4059625450826	184
AX	47060000	1.019,10	4059625161326	183
AX	47060600	1.019,10	4059625161470	183
AX	47060670	1.426,70	4059625450789	183
AX	47062000	845,00	4059625186145	183
AX	47062140	1.267,50	4059625202050	183
AX	47062340	1.267,50	4059625202043	183
AX	47062670	1.183,00	4059625450765	183
AX	47070000	1.233,10	4059625450598	184
AX	47070600	1.233,10	4059625450574	184
AX	47070670	1.726,30	4059625451106	184
AX	47072000	1.100,00	4059625450550	184
AX	47072140	1.650,00	4059625502297	184
AX	47072340	1.650,00	4059625502280	184
AX	47072670	1.540,00	4059625451090	184
AX	47080000	1.051,60	4059625450536	185
AX	47080600	1.051,60	4059625450512	185
AX	47080670	1.472,20	4059625451076	185
AX	47082000	918,50	4059625450499	185
AX	47082140	1.377,80	4059625502273	185
AX	47082340	1.377,80	4059625502266	185
AX	47082670	1.285,90	4059625451069	185
AX	47210000	1.052,80	4059625161302	187
AX	47210600	1.052,80	4059625161456	187
AX	47210670	1.473,90	4059625451045	187
AX	47212000	918,50	4059625186152	187
AX	47212140	1.377,80	4059625201664	187
AX	47212340	1.377,80	4059625201657	187
AX	47212670	1.285,90	4059625451038	187
AX	47410000	536,50	4059625161296	190
AX	47410600	536,50	4059625161449	190
AX	47410670	751,10	4059625451021	190
AX	47412000	402,40	4059625186169	190
AX	47412140	603,60	4059625208878	190
AX	47412340	603,60	4059625208861	190
AX	47412670	563,40	4059625451007	190
AX	47430000	1.877,50	4059625161289	189
AX	47430600	1.877,50	4059625161432	189
AX	47430670	2.628,50	4059625450994	189
AX	47432000	1.743,50	4059625186176	189
AX	47432140	2.615,30	4059625212509	189
AX	47432340	2.615,30	4059625212196	189
AX	47432670	2.440,90	4059625450987	189
AX	47440000	2.816,50	4059625161272	188
AX	47440600	2.816,50	4059625161425	188
AX	47440670	3.943,10	4059625484722	188
AX	47442000	2.642,00	4059625186183	188
AX	47442140	3.963,00	4059625256398	188
AX	47442340	3.963,00	4059625256381	188
AX	47442670	3.698,80	4059625450949	188
AX	47900000	134,20	4059625189023	191
AX	47900600	134,20	4059625189030	191
AX	47901000	174,40	4059625189047	191
AX	47901600	174,40	4059625189054	191
AX	47902000	134,20	4059625189061	191
AX	47902600	134,20	4059625189221	191
AX	47903000	134,20	4059625189214	190
AX	47903140	201,30	4059625212936	190
AX	47903340	201,30	4059625212929	190
AX	47903670	187,90	4059625451175	190
AX	47904000	174,40	4059625189207	190
AX	47904140	261,60	4059625213087	190
AX	47904340	261,60	4059625213070	190
AX	47904670	244,20	4059625451151	190
AX	47905000	134,20	4059625189191	190
AX	47905140	201,30	4059625217139	190
AX	47905340	201,30	4059625217122	190
AX	47905670	187,90	4059625451137	190
AX	47906000	402,40	4059625189184	191
AX	47907000	523,10	4059625189177	191
AX	47908000	402,40	4059625189160	191
AX	47909000	402,40	4059625189153	192
AX	47910000	523,10	4059625189146	192
AX	47911000	402,40	4059625189139	192
AX	47913000	402,40	4059625189122	192
AX	47914000	523,10	4059625189115	192
AX	47915000	402,40	4059625189108	192

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	47916000	402,40	4059625189092	193
AX	47917000	523,10	4059625189085	193
AX	47918000	402,40	4059625189078	193
AX	47921000	32,50	4059625306529	193
AX	47922000	36,20	4059625306536	193
AX	47923000	28,50	4059625306512	193
AX	47924000	40,70	4059625306543	194
AX	47925000	48,60	4059625306550	194
AX	47926000	56,40	4059625306567	194
48				
AX	48000000	419,30	4059625329733	117
AX	48000140	629,00	4059625371763	117
AX	48000340	629,00	4059625369234	117
AX	48000670	587,00	4059625366318	117
AX	48000700	587,00	4059625470077	117
AX	48000950	629,00	4059625371756	117
AX	48000990	629,00	4059625369272	117
AX	48001000	419,30	4059625329719	117
AX	48001140	629,00	4059625371855	117
AX	48001340	629,00	4059625369357	117
AX	48001670	587,00	4059625329696	117
AX	48001700	587,00	4059625470053	117
AX	48001800	629,00	4059625371886	117
AX	48001950	629,00	4059625371848	117
AX	48001990	629,00	4059625369395	117
AX	48002000	539,00	4059625329672	117
AX	48002140	808,50	4059625371947	117
AX	48002340	808,50	4059625369418	117
AX	48002670	754,60	4059625329641	117
AX	48002700	754,60	4059625470022	117
AX	48002950	808,50	4059625371930	117
AX	48002990	808,50	4059625369456	117
AX	48010000	515,10	4059625331583	110
AX	48010140	772,70	4059625370506	110
AX	48010340	772,70	4059625370490	110
AX	48010670	721,10	4059625331569	110
AX	48010700	721,10	4059625469965	110
AX	48010950	772,70	4059625370483	110
AX	48010990	772,70	4059625370605	110
AX	48020000	539,00	4059625331545	110
AX	48020140	808,50	4059625370643	110
AX	48020340	808,50	4059625369111	110
AX	48020670	754,60	4059625331507	110
AX	48020700	754,60	4059625469941	110
AX	48020950	808,50	4059625370636	110
AX	48020990	808,50	4059625369159	110
AX	48030000	700,70	4059625331354	110
AX	48030140	1.051,10	4059625370735	110
AX	48030340	1.051,10	4059625369173	110
AX	48030670	981,00	4059625331316	110
AX	48030700	981,00	4059625469897	110
AX	48030950	1.051,10	4059625370728	110
AX	48030990	1.051,10	4059625369210	110
AX	48040000	701,60	4059625717172	113
AX	48040140	1.052,40	4059625752401	113
AX	48040340	1.052,40	4059625752395	113
AX	48040670	982,20	4059625752388	113
AX	48040950	1.052,40	4059625752371	113
AX	48040990	1.052,40	4059625752364	113
AX	48050000	700,70	4059625331262	113

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	48050140	1.051,10	4059625370988	113
AX	48050340	1.051,10	4059625370971	113
AX	48050670	981,00	4059625331231	113
AX	48050700	981,00	4059625469842	113
AX	48050950	1.051,10	4059625370964	113
AX	48050990	1.051,10	4059625371183	113
AX	48060000	646,80	4059625331187	111
AX	48060140	970,20	4059625370834	111
AX	48060340	970,20	4059625370827	111
AX	48060670	905,50	4059625331149	111
AX	48060700	905,50	4059625469781	111
AX	48060950	970,20	4059625370810	111
AX	48060990	970,20	4059625370933	111
AX	48070000	778,50	4059625331095	112
AX	48070140	1.167,80	4059625371237	112
AX	48070340	1.167,80	4059625371220	112
AX	48070670	1.089,90	4059625331064	112
AX	48070700	1.089,90	4059625469743	112
AX	48070950	1.167,80	4059625371213	112
AX	48070990	1.167,80	4059625371336	112
AX	48112000	574,90	4059625331026	116
AX	48112140	862,40	4059625371374	116
AX	48112340	862,40	4059625369296	116
AX	48112670	804,90	4059625330999	116
AX	48112700	804,90	4059625469705	116
AX	48112950	862,40	4059625371367	116
AX	48112990	862,40	4059625369333	116
AX	48120000	467,10	4059625329511	118
AX	48120140	700,70	4059625372036	118
AX	48120340	700,70	4059625369487	118
AX	48120670	653,90	4059625329498	118
AX	48120700	653,90	4059625469651	118
AX	48120950	700,70	4059625372029	118
AX	48120990	700,70	4059625369524	118
AX	48130000	527,60	4059625717165	114
AX	48130140	791,40	4059625752357	114
AX	48130340	791,40	4059625752340	114
AX	48130950	791,40	4059625752333	114
AX	48130990	791,40	4059625752326	114
AX	48140000	580,40	4059625717158	115
AX	48140140	870,60	4059625752319	115
AX	48140340	870,60	4059625752302	115
AX	48140670	812,60	4059625750391	115
AX	48140950	870,60	4059625750384	115
AX	48140990	870,60	4059625750377	115
AX	48150000	527,60	4059625717141	114
AX	48150140	791,40	4059625750360	114
AX	48150340	791,40	4059625750353	114
AX	48150950	791,40	4059625750346	114
AX	48150990	791,40	4059625750339	114
AX	48160000	580,40	4059625717134	114
AX	48160140	870,60	4059625750322	114
AX	48160340	870,60	4059625750315	114
AX	48160670	812,60	4059625752609	114
AX	48160950	870,60	4059625752593	114
AX	48160990	870,60	4059625752586	114
AX	48170000	427,30	4059625717127	118
AX	48170140	641,00	4059625752579	118
AX	48170340	641,00	4059625752562	118
AX	48170950	641,00	4059625752555	118

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	48170990	641,00	4059625752548	118
AX	48180000	527,60	4059625717110	116
AX	48180140	791,40	4059625752531	116
AX	48180340	791,40	4059625752524	116
AX	48180950	791,40	4059625752517	116
AX	48180990	791,40	4059625752500	116
AX	48210000	419,30	4059625330944	119
AX	48210140	629,00	4059625372135	119
AX	48210340	629,00	4059625372128	119
AX	48210670	587,00	4059625330920	119
AX	48210700	587,00	4059625469620	119
AX	48210950	629,00	4059625372111	119
AX	48210990	629,00	4059625372234	119
AX	48415000	390,50	4059625717103	130
AX	48415140	585,80	4059625752494	130
AX	48415340	585,80	4059625752487	130
AX	48415670	546,70	4059625752470	130
AX	48415950	585,80	4059625752463	130
AX	48415990	585,80	4059625752456	130
AX	48430000	728,20	4059625717097	122
AX	48430140	1.092,30	4059625752449	122
AX	48430340	1.092,30	4059625752432	122
AX	48430670	1.019,50	4059625752425	122
AX	48430950	1.092,30	4059625752418	122
AX	48430990	1.092,30	4059625752807	122
AX	48431000	728,20	4059625717080	122
AX	48431140	1.092,30	4059625752791	122
AX	48431340	1.092,30	4059625752784	122
AX	48431670	1.019,50	4059625752777	122
AX	48431950	1.092,30	4059625752760	122
AX	48431990	1.092,30	4059625752753	122
AX	48440000	2.156,00	4059625330913	120
AX	48440140	3.234,00	4059625372272	120
AX	48440340	3.234,00	4059625369548	120
AX	48440670	3.018,40	4059625330883	120
AX	48440700	3.018,40	4059625469613	120
AX	48440950	3.234,00	4059625372265	120
AX	48440990	3.234,00	4059625369586	120
AX	48443000	949,70	4059625717073	121
AX	48443140	1.424,60	4059625752746	121
AX	48443340	1.424,60	4059625752739	121
AX	48443950	1.424,60	4059625752722	121
AX	48443990	1.424,60	4059625752715	121
AX	48444000	949,70	4059625717066	121
AX	48444140	1.424,60	4059625752708	121
AX	48444340	1.424,60	4059625752692	121
AX	48444950	1.424,60	4059625752685	121
AX	48444990	1.424,60	4059625752678	121
AX	48470000	295,50	4059625717059	123
AX	48470140	443,30	4059625752661	123
AX	48470340	443,30	4059625752654	123
AX	48470950	443,30	4059625752647	123
AX	48470990	443,30	4059625752630	123
AX	48490000	263,40	4059625330722	137
AX	48490140	395,10	4059625364055	137
AX	48490340	395,10	4059625364048	137
AX	48490670	368,80	4059625330708	137
AX	48490700	368,80	4059625469491	137
AX	48490950	395,10	4059625364031	137
AX	48490990	395,10	4059625364154	137

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	48491000	1.137,80	4059625330685	137
AX	48491140	1.706,70	4059625364208	137
AX	48491340	1.706,70	4059625364192	137
AX	48491670	1.592,90	4059625330678	137
AX	48491700	1.592,90	4059625469484	137
AX	48491950	1.706,70	4059625364185	137
AX	48491990	1.706,70	4059625364307	137
AX	48492000	1.317,60	4059625330661	137
AX	48492140	1.976,40	4059625364451	137
AX	48492340	1.976,40	4059625368879	137
AX	48492670	1.844,60	4059625330647	137
AX	48492700	1.844,60	4059625469460	137
AX	48492950	1.976,40	4059625364444	137
AX	48492990	1.976,40	4059625368916	137
AX	48493000	1.018,20	4059625330623	138
AX	48493140	1.527,30	4059625369630	138
AX	48493340	1.527,30	4059625369623	138
AX	48493670	1.425,50	4059625330616	138
AX	48493700	1.425,50	4059625469446	138
AX	48493950	1.527,30	4059625369616	138
AX	48493990	1.527,30	4059625369739	138
AX	48494000	1.197,80	4059625322680	138
AX	48494140	1.796,70	4059625369777	138
AX	48494340	1.796,70	4059625368930	138
AX	48494670	1.676,90	4059625330593	138
AX	48494700	1.676,90	4059625469422	138
AX	48494950	1.796,70	4059625369760	138
AX	48494990	1.796,70	4059625368978	138
AX	48495000	239,60	4059625330579	447
AX	48495140	359,40	4059625369876	447
AX	48495340	359,40	4059625369869	447
AX	48495670	335,40	4059625330562	447
AX	48495700	335,40	4059625469415	447
AX	48495950	359,40	4059625369852	447
AX	48495990	359,40	4059625369975	447
AX	48496000	359,30	4059625330555	447
AX	48496140	539,00	4059625370025	447
AX	48496340	539,00	4059625370018	447
AX	48496670	503,00	4059625330531	447
AX	48496700	503,00	4059625469392	447
AX	48496950	539,00	4059625370001	447
AX	48496990	539,00	4059625370124	447
AX	48615000	337,70	4059625717042	130
AX	48615140	506,60	4059625752623	130
AX	48615340	506,60	4059625752616	130
AX	48615670	472,80	4059625753002	130
AX	48615950	506,60	4059625752999	130
AX	48615990	506,60	4059625752982	130
AX	48651000	131,80	4059625330456	139
AX	48651140	197,70	4059625364352	139
AX	48651340	197,70	4059625368817	139
AX	48651670	184,50	4059625330432	139
AX	48651700	184,50	4059625469354	139
AX	48651950	197,70	4059625364345	139
AX	48651990	197,70	4059625368855	139
AX	48655000	474,90	4059625717035	141
AX	48655140	712,40	4059625752975	141
AX	48655340	712,40	4059625752968	141
AX	48655950	712,40	4059625752951	141
AX	48655990	712,40	4059625752944	141

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	48656000	105,50	4059625717028	141
AX	48656140	158,30	4059625752937	141
AX	48656340	158,30	4059625752920	141
AX	48656950	158,30	4059625752913	141
AX	48656990	158,30	4059625752906	141
AX	48710180	944,50	4059625717011	129
AX	48711000	496,00	4059625717004	128
AX	48711140	744,00	4059625752890	128
AX	48711340	744,00	4059625752845	128
AX	48711670	694,40	4059625752838	128
AX	48711950	744,00	4059625753200	128
AX	48711990	744,00	4059625753194	128
AX	48712000	791,50	4059625708699	126
AX	48712140	1.187,30	4059625753187	126
AX	48712340	1.187,30	4059625753170	126
AX	48712670	1.108,10	4059625753163	126
AX	48712950	1.187,30	4059625753156	126
AX	48712990	1.187,30	4059625753149	126
AX	48713000	897,00	4059625717295	127
AX	48713140	1.345,50	4059625753132	127
AX	48713340	1.345,50	4059625753125	127
AX	48713670	1.255,80	4059625753118	127
AX	48713950	1.345,50	4059625753682	127
AX	48713990	1.345,50	4059625753101	127
AX	48720180	805,20	4059625717288	129
AX	48722000	791,50	4059625717271	126
AX	48722140	1.187,30	4059625753095	126
AX	48722340	1.187,30	4059625753088	126
AX	48722670	1.108,10	4059625753071	126
AX	48722950	1.187,30	4059625753064	126
AX	48722990	1.187,30	4059625753057	126
AX	48723000	897,00	4059625717264	127
AX	48723140	1.345,50	4059625753040	127
AX	48723340	1.345,50	4059625753033	127
AX	48723670	1.255,80	4059625753026	127
AX	48723950	1.345,50	4059625753019	127
AX	48723990	1.345,50	4059625753408	127
AX	48771000	158,30	4059625717257	129
AX	48771140	237,50	4059625753392	129
AX	48771340	237,50	4059625753347	129
AX	48771670	221,60	4059625753330	129
AX	48771950	237,50	4059625753309	129
AX	48771990	237,50	4059625753293	129
AX	48772000	158,30	4059625717240	128
AX	48772140	237,50	4059625753286	128
AX	48772340	237,50	4059625753231	128
AX	48772670	221,60	4059625753224	128
AX	48772950	237,50	4059625753590	128
AX	48772990	237,50	4059625753583	128
AX	48780000	189,90	4059625717233	142
AX	48780140	284,90	4059625753576	142
AX	48780340	284,90	4059625753569	142
AX	48780670	265,90	4059625753552	142
AX	48780950	284,90	4059625753545	142
AX	48780990	284,90	4059625753538	142
AX	48781000	263,90	4059625717226	142
AX	48781140	395,90	4059625753521	142
AX	48781340	395,90	4059625753514	142
AX	48781950	395,90	4059625753507	142
AX	48781990	395,90	4059625753491	142

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	48790000	1.437,30	4059625330371	133
AX	48790140	2.156,00	4059625370162	133
AX	48790340	2.156,00	4059625368992	133
AX	48790670	2.012,20	4059625330357	133
AX	48790700	2.012,20	4059625469309	133
AX	48790950	2.156,00	4059625370155	133
AX	48790990	2.156,00	4059625369036	133
AX	48791000	419,30	4059625330333	135
AX	48791140	629,00	4059625370254	135
AX	48791340	629,00	4059625369050	135
AX	48791670	587,00	4059625330326	135
AX	48791700	587,00	4059625469286	135
AX	48791950	629,00	4059625370247	135
AX	48791990	629,00	4059625369098	135
AX	48792000	311,40	4059625330319	136
AX	48792140	467,10	4059625370353	136
AX	48792340	467,10	4059625370346	136
AX	48792670	436,00	4059625328897	136
AX	48792700	436,00	4059625469262	136
AX	48792950	467,10	4059625370339	136
AX	48792990	467,10	4059625370452	136
AX	48794000	1.846,70	4059625717219	132
AX	48794140	2.770,10	4059625718810	132
AX	48794340	2.770,10	4059625718803	132
AX	48794670	2.585,40	4059625718797	132
AX	48794950	2.770,10	4059625718773	132
AX	48794990	2.770,10	4059625718766	132
AX	48795000	1.846,70	4059625717202	132
AX	48795140	2.770,10	4059625753484	132
AX	48795340	2.770,10	4059625753477	132
AX	48795670	2.585,40	4059625753460	132
AX	48795950	2.770,10	4059625753453	132
AX	48795990	2.770,10	4059625753446	132
AX	48796000	2.005,00	4059625717196	131
AX	48796140	3.007,50	4059625753439	131
AX	48796340	3.007,50	4059625753422	131
AX	48796670	2.807,00	4059625753415	131
AX	48796950	3.007,50	4059625753675	131
AX	48796990	3.007,50	4059625753668	131
AX	48797000	2.005,00	4059625717189	131
AX	48797140	3.007,50	4059625753651	131
AX	48797340	3.007,50	4059625753644	131
AX	48797670	2.807,00	4059625753637	131
AX	48797950	3.007,50	4059625753620	131
AX	48797990	3.007,50	4059625753613	131
AX	48798180	179,60	4059625329368	134
49				
AX	49010000	373,00	4059625558409	72
AX	49010140	559,50	4059625558393	72
AX	49010340	559,50	4059625558386	72
AX	49010670	522,20	4059625558379	72
AX	49010820	559,50	4059625558362	72
AX	49010990	559,50	4059625558355	72
AX	49011000	373,00	4059625558348	72
AX	49011140	559,50	4059625558331	72
AX	49011340	559,50	4059625558324	72
AX	49011670	522,20	4059625558317	72
AX	49011820	559,50	4059625558300	72
AX	49011990	559,50	4059625558294	72
AX	49020000	373,00	4059625558287	72

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	49020140	559,50	4059625558270	72
AX	49020340	559,50	4059625558263	72
AX	49020670	522,20	4059625558256	72
AX	49020820	559,50	4059625558249	72
AX	49020990	559,50	4059625558232	72
AX	49021000	373,00	4059625558225	72
AX	49021140	559,50	4059625558607	72
AX	49021340	559,50	4059625558591	72
AX	49021670	522,20	4059625558218	72
AX	49021820	559,50	4059625558584	72
AX	49021990	559,50	4059625558577	72
AX	49030000	389,20	4059625558560	73
AX	49030140	583,80	4059625558553	73
AX	49030340	583,80	4059625558546	73
AX	49030670	544,90	4059625558539	73
AX	49030820	583,80	4059625558522	73
AX	49030990	583,80	4059625558515	73
AX	49031000	389,20	4059625558508	73
AX	49031140	583,80	4059625558492	73
AX	49031340	583,80	4059625558485	73
AX	49031670	544,90	4059625558478	73
AX	49031820	583,80	4059625558461	73
AX	49031990	583,80	4059625558454	73
AX	49040000	389,20	4059625558447	73
AX	49040140	583,80	4059625558805	73
AX	49040340	583,80	4059625558799	73
AX	49040670	544,90	4059625558430	73
AX	49040820	583,80	4059625558423	73
AX	49040990	583,80	4059625558416	73
AX	49041000	389,20	4059625558782	73
AX	49041140	583,80	4059625558775	73
AX	49041340	583,80	4059625558768	73
AX	49041670	544,90	4059625558751	73
AX	49041820	583,80	4059625558744	73
AX	49041990	583,80	4059625558737	73
AX	49050000	518,90	4059625558720	73
AX	49050140	778,40	4059625558713	73
AX	49050340	778,40	4059625558706	73
AX	49050670	726,50	4059625558690	73
AX	49050820	778,40	4059625558683	73
AX	49050990	778,40	4059625558676	73
AX	49051000	518,90	4059625558669	73
AX	49051140	778,40	4059625558652	73
AX	49051340	778,40	4059625558645	73
AX	49051670	726,50	4059625558638	73
AX	49051820	778,40	4059625558621	73
AX	49051990	778,40	4059625558614	73
AX	49060000	529,70	4059625559000	75
AX	49060140	794,60	4059625558997	75
AX	49060340	794,60	4059625558980	75
AX	49060670	741,60	4059625558973	75
AX	49060820	794,60	4059625558966	75
AX	49060990	794,60	4059625558959	75
AX	49061000	529,70	4059625558942	75
AX	49061140	794,60	4059625558935	75
AX	49061340	794,60	4059625558928	75
AX	49061670	741,60	4059625558911	75
AX	49061820	794,60	4059625558904	75
AX	49061990	794,60	4059625558898	75
AX	49070000	497,20	4059625558881	76
AX	49070140	745,80	4059625558874	76
AX	49070340	745,80	4059625558867	76
AX	49070670	696,10	4059625558850	76
AX	49070820	745,80	4059625558843	76
AX	49070990	745,80	4059625558836	76
AX	49071000	497,20	4059625558829	76
AX	49071140	745,80	4059625559208	76
AX	49071340	745,80	4059625559192	76
AX	49071670	696,10	4059625558812	76
AX	49071820	745,80	4059625559185	76
AX	49071990	745,80	4059625559178	76
AX	49110000	475,60	4059625559161	74
AX	49110140	713,40	4059625559154	74
AX	49110340	713,40	4059625559147	74
AX	49110670	665,80	4059625559130	74
AX	49110820	713,40	4059625559123	74
AX	49110990	713,40	4059625559116	74
AX	49111000	475,60	4059625559109	74
AX	49111140	713,40	4059625559093	74
AX	49111340	713,40	4059625559086	74
AX	49111670	665,80	4059625559079	74
AX	49111820	713,40	4059625559062	74
AX	49111990	713,40	4059625559055	74
AX	49210000	389,20	4059625559048	77
AX	49210140	583,80	4059625559406	77
AX	49210340	583,80	4059625559390	77
AX	49210670	544,90	4059625559031	77
AX	49210820	583,80	4059625559024	77
AX	49210990	583,80	4059625559017	77
AX	49211000	389,20	4059625559383	77
AX	49211140	583,80	4059625559376	77
AX	49211340	583,80	4059625559369	77
AX	49211670	544,90	4059625559352	77
AX	49211820	583,80	4059625559345	77
AX	49211990	583,80	4059625559338	77
AX	49410000	259,40	4059625559598	83
AX	49410140	389,10	4059625559581	83
AX	49410340	389,10	4059625559574	83
AX	49410670	363,20	4059625559567	83
AX	49410820	389,10	4059625559550	83
AX	49410990	389,10	4059625559543	83
AX	49430000	1.459,30	4059625559536	81
AX	49430140	2.189,00	4059625559529	81
AX	49430340	2.189,00	4059625559512	81
AX	49430670	2.043,00	4059625559505	81
AX	49430820	2.189,00	4059625559499	81
AX	49430990	2.189,00	4059625559482	81
AX	49431000	1.459,30	4059625559475	82
AX	49431140	2.189,00	4059625559468	82
AX	49431340	2.189,00	4059625559451	82
AX	49431670	2.043,00	4059625559444	82
AX	49431820	2.189,00	4059625559437	82
AX	49431990	2.189,00	4059625559420	82
AX	49440000	2.053,90	4059625559321	78
AX	49440140	3.080,90	4059625559314	78
AX	49440340	3.080,90	4059625559307	78
AX	49440670	2.875,50	4059625559291	78
AX	49440820	3.080,90	4059625559284	78
AX	49440990	3.080,90	4059625559277	78
AX	49441000	2.053,90	4059625559260	78

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	49441140	3.080,90	4059625559253	78
AX	49441340	3.080,90	4059625559246	78
AX	49441670	2.875,50	4059625559239	78
AX	49441820	3.080,90	4059625559222	78
AX	49441990	3.080,90	4059625559215	78
AX	49449000	54,00	4059625559413	82
AX	49451000	345,90	4059625620984	92
AX	49451140	518,90	4059625620991	92
AX	49451340	518,90	4059625621004	92
AX	49451670	484,30	4059625621011	92
AX	49451820	518,90	4059625621028	92
AX	49451990	518,90	4059625621035	92
AX	49480000	908,00	4059625559741	79
AX	49480140	1.362,00	4059625559734	79
AX	49480340	1.362,00	4059625559727	79
AX	49480670	1.271,20	4059625559710	79
AX	49480820	1.362,00	4059625559703	79
AX	49480990	1.362,00	4059625559697	79
AX	49481000	908,00	4059625559680	79
AX	49481140	1.362,00	4059625559673	79
AX	49481340	1.362,00	4059625559666	79
AX	49481670	1.271,20	4059625559659	79
AX	49481820	1.362,00	4059625559642	79
AX	49481990	1.362,00	4059625559635	79
AX	49482000	713,40	4059625559628	80
AX	49482140	1.070,10	4059625559949	80
AX	49482340	1.070,10	4059625559932	80
AX	49482670	998,80	4059625559611	80
AX	49482820	1.070,10	4059625559925	80
AX	49482990	1.070,10	4059625559604	80
AX	49483000	713,40	4059625559918	80
AX	49483140	1.070,10	4059625559901	80
AX	49483340	1.070,10	4059625559895	80
AX	49483670	998,80	4059625559888	80
AX	49483820	1.070,10	4059625559871	80
AX	49483990	1.070,10	4059625559864	80
AX	49626000	421,60	4059625560082	97
AX	49626140	632,40	4059625560099	97
AX	49626340	632,40	4059625560105	97
AX	49626670	590,20	4059625560112	97
AX	49626820	632,40	4059625560129	97
AX	49626990	632,40	4059625560136	97
AX	49651000	302,70	4059625621042	92
AX	49651140	454,10	4059625621059	92
AX	49651340	454,10	4059625621066	92
AX	49651670	423,80	4059625621073	92
AX	49651820	454,10	4059625621080	92
AX	49651990	454,10	4059625621097	92
AX	49700000	756,70	4059625559857	85
AX	49700140	1.135,10	4059625559840	85
AX	49700340	1.135,10	4059625559833	85
AX	49700670	1.059,40	4059625559826	85
AX	49700820	1.135,10	4059625559819	85
AX	49700990	1.135,10	4059625559802	85
AX	49701000	756,70	4059625559796	85
AX	49701140	1.135,10	4059625560075	85
AX	49701340	1.135,10	4059625559789	85
AX	49701670	1.059,40	4059625559772	85
AX	49701820	1.135,10	4059625559765	85
AX	49701990	1.135,10	4059625559758	85
AX	49710000	789,10	4059625560068	86
AX	49710140	1.183,70	4059625560051	86
AX	49710340	1.183,70	4059625560044	86
AX	49710670	1.104,70	4059625560037	86
AX	49710820	1.183,70	4059625560020	86
AX	49710990	1.183,70	4059625560013	86
AX	49711000	789,10	4059625560006	86
AX	49711140	1.183,70	4059625559994	86
AX	49711340	1.183,70	4059625559987	86
AX	49711670	1.104,70	4059625559970	86
AX	49711820	1.183,70	4059625559963	86
AX	49711990	1.183,70	4059625559956	86
51				
AX	51300000	75,30	4059625077788	637
AX	51300140	113,00	4059625172971	637
AX	51300340	113,00	4059625173039	637
AX	51300670	105,40	4059625493267	637
AX	51300700	105,40	4059625493243	637
AX	51300820	113,00	4059625130049	637
AX	51300990	113,00	4059625173077	637
AX	51301000	48,40	4059625032244	637
AX	51301140	72,60	4059625171356	637
AX	51301250	72,60	4059625171370	637
AX	51301300	72,60	4059625171752	637
AX	51301310	72,60	4059625171387	637
AX	51301330	72,60	4059625171707	637
AX	51301340	72,60	4059625171349	637
AX	51301670	67,80	4059625493229	637
AX	51301700	67,80	4059625493205	637
AX	51301800	72,60	4059625171394	637
AX	51301820	72,60	4059625173480	637
AX	51301950	72,60	4059625171332	637
AX	51301990	72,60	4059625171738	637
AX	51302000	81,40	4059625032237	636
AX	51303000	175,60	4059625077795	637
AX	51303820	263,40	4059625147863	637
AX	51304000	269,60	4059625077801	638
AX	51304820	404,40	4059625147887	638
AX	51305000	98,70	4059625077818	638
AX	51305140	148,10	4059625171912	638
AX	51305340	148,10	4059625171905	638
AX	51305670	138,20	4059625339817	638
AX	51305700	138,20	4059625454459	638
AX	51305820	148,10	4059625147900	638
AX	51305990	148,10	4059625171998	638
AX	51306000	41,80	4059625077689	638
AX	51306140	62,70	4059625204818	638
AX	51306340	62,70	4059625330135	638
AX	51306670	58,50	4059625339824	638
AX	51306700	58,50	4059625454442	638
AX	51306820	62,70	4059625204849	638
AX	51306990	62,70	4059625204900	638
AX	51307000	67,70	4059625079263	639
AX	51307140	101,60	4059625204955	639
AX	51307340	101,60	4059625330159	639
AX	51307820	101,60	4059625147924	639
AX	51307990	101,60	4059625205020	639
AX	51308000	43,70	4059625077696	639
AX	51309000	22,80	4059625077719	639
AX	51310000	20,80	4059625077726	639

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	51312000	18,00	4059625077702	639
58				
AX	58308000	132,70	4059625032299	633
93				
AX	93171000	44,10	4059625032374	654
HG	93500000	15,80	4059625222478	650
96				
AX	96259000	67,00	4011097422640	658
AX	96383000	39,50	4011097350707	659
AX	96441000	153,80	4011097432717	659
98				
AX	98860000	64,50	4011097571065	650




Desde 1993, AXOR ha liderado la transformación del cuarto de baño en un lugar de lujo personal, ofreciendo libertad estilística, experiencias lujosas con el agua y excelencia en cada detalle. En colaboración con diseñadores líderes a nivel mundial, reconocidos por sus visiones audaces y estilos distintivos, AXOR ofrece una gama de productos sin igual en cuanto a variedad. Cada grifo, ducha, lavabo, bañera y accesorio tiene su propio carácter, lo que le permite llevar su gusto y estilo personal a cada rincón del cuarto de baño.

Sin concesiones en cuanto a calidad e innovación, AXOR diseña y fabrica más del 90 % de sus productos en la Selva Negra alemana, lo que garantiza diseños excepcionalmente duraderos gracias no solo a su refinada estética, sino también a su excelencia en la fabricación y su superioridad tecnológica. Todos los productos están disponibles en la exclusiva gama de superficies AXOR FinishPlus, lo que permite una libertad estilística aún mayor. Y para lograr la máxima libertad de expresión, AXOR Signature puede transformar casi cualquier pieza de AXOR en una creación única.



Antonio Citterio


Barber Osgerby


Philippe Starck


Jean-Marie Massaud


Patricia Urquiola


PHOENIX


Nendo


Front

Cuando AXOR presentó por primera vez la colección AXOR Starck by Philippe Starck en el Salon d'Eau de 1994, introdujo un concepto sencillo pero rompedor en el mundo del diseño de baños: trabajar en estrecha colaboración con las mentes más destacadas del mundo para crear colecciones cohesivas que fueran a su vez expresiones de estilo únicas.

En las tres décadas que han pasado desde entonces, la colección AXOR Starck se ha convertido en todo un icono en el diseño de baños, inspirando a multitud de usuarios y arquitectos con su minimalismo magistral y atemporal. AXOR, rearfirmándose como pionero del lujo personal en el baño, ha seguido manteniéndose fiel a su modelo único de éxito, iniciando colaboraciones exclusivas con una cuidada selección de diseñadores de talla mundial.

Desde la característica elegancia italiana de Antonio Citterio hasta las geometrías poco convencionales de Patricia Urquiola, cada diseñador pone su estilo y personalidad únicos sobre la mesa. Expresadas a través de la excelencia de la fabricación alemana de AXOR, las ideas de estos diseñadores se convierten en colecciones distintivas que juegan con los límites del diseño de baños. Tan diversas como las personalidades que hay tras ellas, estas colecciones ofrecen una amplia variedad estilística que diferencia a AXOR y que permite a los clientes expresar su individualidad y perseguir sus propias ideas personales del lujo.

Cinco razones para elegir AXOR

1. Variedad de diseño

AXOR trabaja con diseñadores de reconocimiento internacional. Innovadores y atemporales, sus enfoques de diseño establecen nuevos estándares una y otra vez. Cada uno de ellos utiliza su firma personal para moldear la gran diversidad estilística y la profundidad de los productos del catálogo AXOR, aportando una nueva inspiración al desarrollo del espacio y sus usos, y permitiendo a los usuarios expresar su personalidad.

2. Individualización

Los exclusivos servicios de personalización de AXOR FinishPlus y AXOR Signature satisfacen el deseo de los clientes de personalizar los cuartos de baño de acuerdo con sus preferencias individuales. Con acabados PVD en color y soluciones personalizadas y a medida, los productos de AXOR se convierten en piezas únicas e inconfundibles.

3. Calidad extraordinaria fabricada en Alemania

El 90 % de nuestra gama de productos se fabrica en Alemania, concretamente, en el AXOR Center for Excellence enclavado en la Selva Negra. Aquí, los productos AXOR se crean poniendo especial hincapié en una calidad y artesanía excelentes en toda su producción. Como parte de nuestra promesa de calidad duradera, AXOR ofrece una garantía ampliada de cinco años y disponibilidad de repuestos de quince años para todos sus productos

4. Sostenibilidad*


Desarrollados exclusivamente en Europa, y siguiendo los objetivos basados en la ciencia, nuestros productos están diseñados para ser atemporales y fabricados para durar. AXOR sigue los principios del diseño ecológico* y, con el objetivo de convertir todos sus productos en tecnologías de ahorro de agua* para el año 2030, busca fomentar el consumo responsable de nuestro recurso más preciado: el agua.

5. Presencia mundial

Como parte del Grupo Hansgrohe, AXOR cuenta con 33 filiales y 21 oficinas de ventas en todo el mundo y suministra sus productos a más de 146 países. Podemos encontrar los grifos de baño, de cocina y las duchas AXOR en importantes residencias, hoteles y restaurantes de todo el mundo. Arquitectos, proyectistas y constructores internacionales confían en la calidad de los productos AXOR y en el asesoramiento de nuestros expertos.

*axor-design.com/r/sustainability

Nuestros servicios



AXOR FINISHPLUS Y AXOR SIGNATURE

Con estos servicios de individualización, AXOR hace realidad los deseos de cada cliente y satisface las peticiones de diseños inimitables. Descubra más en: axor-design.com



CINCO AÑOS DE GARANTÍA DEL FABRICANTE

La garantía del fabricante va más allá del periodo exigido por la ley y, por tanto, destaca el compromiso de AXOR con la calidad. Además, a lo largo del proceso de fabricación se aplican unas medidas estrictas de gestión de la calidad para garantizar que los productos cumplan los rigurosos requisitos de los institutos independientes de control de calidad y las exigencias legales. Para más información, consulte las condiciones de garantía en: axor-design.com/en/service/product-warranty




GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DE 15 AÑOS

La garantía de 15 años le asegura que las piezas de repuesto de AXOR estarán disponibles para su compra, ofreciéndole así seguridad para su inversión. Puede encontrar todos los productos e información relacionada de manera rápida y sencilla en el catálogo online de piezas de repuesto: axor-design.com/es/servicio/recambios




PÁGINA WEB PARA PROFESIONALES

En el portal «pro», los distribuidores especializados, arquitectos e instaladores pueden encontrar información, asesoramiento sobre planificación y precios de todos los productos, así como consejos prácticos y herramientas para la planificación y el asesoramiento profesional sobre baños. Más información en pro.hansgrohe.com



INFORMACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN

En el portal «pro» también pueden encontrarse instrucciones de montaje y mantenimiento, planos acotados y datos BIM y 3D para una planificación óptima del cuarto de baño con productos AXOR: pro.hansgrohe.es



PRUEBA COMFORTZONE

Utilizamos nuestro propio centro de pruebas para determinar las combinaciones perfectas de grifos y lavabos. Además, los lavabos de fabricantes líderes que pasan la prueba son evaluados en combinación con los productos AXOR para lograr una funcionalidad y un aspecto óptimos. Todas las combinaciones recomendadas se pueden encontrar en las páginas de las colecciones correspondientes de la web de AXOR: axor-design.com




MAESTROS EN MANTENIMIENTO

Los especialistas de mantenimiento de AXOR son expertos cualificados del sector sanitario y están a su disposición para asesorarle sobre cuestiones técnicas, ya sea por teléfono, por correo electrónico o por chat. En algunos casos, un especialista en tecnología del hogar podrá ofrecerle asesoramiento de manera presencial. Puede ponerse en contacto con los socios locales por teléfono o correo electrónico: sat@hansgrohe.es



ASESORAMIENTO SOBRE PROYECTOS

AXOR ofrece apoyo y asesoramiento profesional para propuestas y planificación de proyectos en todo el mundo. Póngase en contacto con su distribuidor o envíe un correo electrónico a: sat@hansgrohe.es



EXPOSICIÓN DE BAÑOS


Disfrute de AXOR en todo el mundo, en directo. Los The Water Studios, en centros de arquitectura y diseño de todo el mundo, ofrecen una fuente de inspiración y un punto de encuentro, así como un centro de formación y diseño, para socios comerciales, arquitectos e interioristas. En la Aquademie de la sede de la marca en Schiltach, Alemania, los visitantes y los socios comerciales tienen la posibilidad de disfrutar de una exposición de baños y cocinas que se extiende a lo largo de 1.000 metros cuadrados y en la que pueden encontrar un museo sobre la historia del baño, de la empresa y de la marca, eventos y un ShowerWorld con duchas de prueba.



AQUADEMIE ONLINE

A través de la página web para profesionales se puede acceder a la nueva Aquademie Online de Hansgrohe. La Aquademie Online le permitirá formarse sobre nuestros productos y conocer en detalle características técnicas y argumentos de venta. Más información en: aquademie-seminars.hansgrohe.com

Iconos de diseño y variedad de estilos




De lo clásico a lo moderno: griferías, duchas, lavabos, bañeras y accesorios AXOR. Piezas únicas y vanguardistas y colecciones completas creadas en colaboración con diseñadores de renombre mundial. Apostamos siempre por la máxima calidad y por innovaciones pioneras. Buscamos la perfección.











Absolutamente innovador

Ideas pioneras. Innovaciones que dan forma al agua a través de chorros revitalizantes, envolventes y sensuales. Sistemas intuitivos, sencillos de usar, fáciles de limpiar y ecológicamente responsables para promover un uso consciente y cuidadoso del agua. Fruto de una intensa labor de investigación y desarrollo, las tecnologías AXOR se fabrican en Alemania con los más altos estándares de calidad: los nuestros. Buscamos la perfección.



TECNOLOGÍA AIRPOWER:

El agua enriquecida con aire genera gotas intensas que caen sobre la piel con total suavidad.



TECNOLOGÍA POWDERRAIN:

Las toberas más finas de silicona, con varios orificios por tobera, proporcionan una lluvia de agua excepcionalmente fina.

TECNOLOGÍA QUICKCLEAN:

Los depósitos de cal se eliminan rápida y fácilmente gracias a las toberas flexibles de silicona.




TECNOLOGÍA SELECT:

Utilice el botón Select para cambiar entre tipos de chorro o cabezales de ducha. Abra y cierre el suministro de agua desde el grifo.




TECNOLOGÍA ECOSMART:

Grifos y duchas que consumen hasta un 60 % menos de agua que los productos convencionales.



TECNOLOGÍA COOLSTART:

El agua fluye automáticamente cuando la manecilla se encuentra en posición central.



COMFORTZONE:

Define el espacio entre el lavabo y la grifería.
Cuanto mayor sea la ComfortZone, mayor variedad de usos.



FLEXPOWER:

Las boquillas flexibles y elásticas del flexo garantizan una mayor comodidad y eficacia al ducharse.

AXOR FinishPlus

Robustos, inimitables y personales: las superficies AXOR FinishPlus ofrecen toda una amplia gama de posibilidades a la hora de darle un toque personal al cuarto de baño. Mediante una combinación de la artesanía más meticulosa y tecnología de vanguardia, cada acabado se hace siguiendo los mayores estándares de calidad, durabilidad del color y resistencia a los arañazos.

Tanto si quieres destacar el diseño de un producto como integrarlo a la perfección en la gama de colores del cuarto de baño, AXOR FinishPlus ofrece una gran variedad de colores y tipos de acabado para adaptar cualquier producto AXOR al gusto personal. Con la mayoría de las superficies más populares siempre en stock y los demás tipos de acabado hechos a mano y enviados en un plazo de seis semanas, AXOR FinishPlus no solo ofrece lo mejor en personalización, sino también lo último en comodidad.

Elige el acabado.

ACABADOS GALVANIZADOS



Cromo
-000

ACABADOS PVD



Bronce Cepillado
-950



Color Oro Pulido
-990



Color Oro Cepillado
-250



Bronce Cepillado
-140




Color Oro Rojo Pulido
-300



Color Oro Rojo Cepillado
-310



Níquel Cepillado
-820



Color Acero Inoxidable
-800



Cromo Negro Pulido
-330



Cromo Negro Cepillado
-340

SUPERFICIES LACADAS



Negro Mate
-670

Blanco Mate
-700

→ Todo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com



La magistral combinación entre tecnología avanzada y artesanía

GALVANIZADO ELECTROLÍTICO



El cromo es el acabado estándar en el ámbito sanitario y ha demostrado su eficacia en el cuarto de baño a lo largo de varias décadas. Mediante la deposición electroquímica de varios metales, y en función del tipo de sustrato, en el baño galvánico se crea una capa de cobre, seguida de otra capa de níquel brillante y cromo sobre el cuerpo base de latón.

PVD




El carácter inconfundible de los acabados pulidos y cepillados de PVD de AXOR FinishPlus es el resultado de un desarrollo intensivo y se refina en la producción propia de AXOR con el procedimiento de deposición física de vapor (PVD) en cámaras de vacío. Mediante el proceso PVD, los acabados obtienen una capa de metal adicional. La deposición de varias mezclas de gas en el proceso crea diferentes reflejos de luz en la superficie. El resultado se caracteriza por un brillo excepcional y una alta resistencia. Para reproducir un acabado cepillado se requiere un paso adicional de trabajo en el que, manualmente, se le da textura a la superficie usando un vellón de cepillado.

LACADO



Los acabados AXOR FinishPlus lacados en húmedo, Negro Mate y Blanco Mate, ofrecen un color intenso que otorga al producto una sensación suave y sedosa y una elegancia sencilla.

/ Los acabados PVD poseen propiedades de alta calidad: son resistentes a los arañazos, a productos de limpieza y a la sal de la brisa marina



→ Todo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com

AXOR Signature



Perfeccionando lo especial: AXOR Signature es un exclusivo servicio propio que convierte cualquier producto AXOR en algo único. Desde inscripciones en el idioma del país y adaptaciones de la longitud del caño a grabados personalizados y el desarrollo de productos completamente nuevos, AXOR Signature ofrece una completa variedad de servicios para satisfacer las demandas exclusivas de cualquier proyecto imaginable y convertirlo en algo personalizado.

Make it yours.

ACABADOS BICOLOR



Para quienes no pueden decidirse por un único color, AXOR Signature ofrece un acabado bicolor personalizado para sus productos, abriendo toda una variedad de nuevas y emocionantes opciones para expresar la propia personalidad en el diseño del cuarto de baño. Las posibilidades son infinitas.

SÍMBOLOS PERSONALIZADOS PARA UNA MEJOR COMUNICACIÓN



El servicio de grabado AXOR Signature no solo mejora el aspecto de un producto, sino también el funcionamiento del producto en sí. Por ejemplo, en el caso de habitaciones de hotel, AXOR Signature ofrece la posibilidad de grabar iconos mediante láser o incluir grabados de frío/caliente a medida para instruir sobre el manejo del producto a los huéspedes que los utilicen por primera vez.


GRABADOS Y MARCAS DE GRAN PRECISIÓN



Desde emblemas personales a logotipos y escudos de armas: los distintos grabados y las inscripciones ofrecen al cuarto de baño un toque extra de comunicación y personalidad, especialmente importante en los proyectos de la industria hotelera. Para cumplir este requisito, AXOR Signature ofrece un servicio de grabado personalizado de la mayor calidad para que sus baños destaquen.

→ Todo sobre AXOR FinishPlus y AXOR Signature: axor-design.com

MEZCLA DE COMPONENTES



AXOR Signature permite a los clientes elegir y combinar distintos componentes entre las colecciones de AXOR para reflejar lo mejor posible el carácter individual de sus proyectos. Sencillo aunque efectivo, el servicio es tanto un testimonio de la visión universal y duradera de cada diseñador AXOR como un método creativo para desarrollar nuevas e inspiradoras interpretaciones de sus colecciones.





GRABADOS EN LAS MANECILLAS



Un regalo para la vista y el tacto: en algunos productos seleccionados, AXOR Signature ofrece una amplia variedad de texturas de las manecillas personalizadas en 3D creadas por nuestros socios de diseño de talla mundial. Si necesitas otros patrones personalizados, AXOR Signature está siempre listo para ayudarte a crear uno propio.

ADAPTACIÓN DE LONGITUD



Cada baño se presenta con su particular serie de demandas. Los encargados de su planificación pueden necesitar, por ejemplo, alargar o acortar un producto para conseguir una distancia concreta del caño al lavabo o del techo al cabezal de ducha. AXOR Signature proporciona a sus clientes la libertad de adaptar un producto de la forma que deseen sin perder la funcionalidad, operatividad y estética única de su diseño.

NUEVAS CREACIONES



Desde manecillas con piedras preciosas cortadas con gran precisión a jaboneras hechas a medida. Con unos amplios conocimientos técnicos y décadas de experiencia en el desarrollo colaborativo de productos, nuestros expertos AXOR Signature están más que preparados para trabajar con los clientes en diseños hechos a medida y específicos para proyectos. El único límite es la imaginación.

Individualización en una nueva dimensión

AXOR Signature abre nuevas sensaciones táctiles en mezcladores con materiales como metal, cristal, madera, mármol y cuero. Las placas son cuidadosamente seleccionadas por los expertos de AXOR y diseñadas para resistir los exigentes requisitos de uso de los mezcladores. Cada placa es una pieza original e inconfundible.



/ El material natural despliega vivencias especiales, tanto a nivel estético como táctil

→ Exclusivo para la colección AXOR MyEdition.













→ Todo sobre AXOR Signature: axor-design.com

Inspiración e información

Para saber más sobre AXOR,
visite nuestro sitio web.

https://www.axor-design.com/es/

AXOR Design

AXOR

axordesign

AXOR

axor.design

Para AXOR, el lujo significa crear experiencias, tanto en la forma como en la función, que apelan a los sentidos y llegan a las personas. Estas experiencias comienzan en la página web de AXOR. Para obtener información y hacerse una idea de todos los productos. Para inspirarse y planificar el baño. Para individualizar y ajustar posibilidades. Para conocer la marca, su diseño y su tecnología.

Colecciones


AXOR Citterio C 58

AXOR One 100


AXOR Edge 146


AXOR MyEdition 170


AXOR Starck 196

AXOR Starck Organic 222


AXOR Citterio 238


AXOR Citterio E 274


AXOR Urquiola 304

AXOR Massaud 322

AXOR Uno 332

AXOR Montreux 358





- Lavabo
- Bidé
- Bañera
- Ducha
- Termostatos, válvulas e inversores
- Duchas fijas
- Sets de ducha
- Productos complementarios

AXOR CITTERIO C

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO



«Esbelta, suave y sensual, AXOR Citterio C responde a nuestra necesidad de un mayor confort, menos materialidad y un diseño duradero y contemporáneo que funcione en el marco de cualquier baño».

ANTONIO CITTERIO

AXOR CITTERIO C

Contemporáneo, sofisticado, esbelto

Esbelto, elegante y excepcionalmente refinado, AXOR Citterio C reinterpreta la grifería de lavabo de cara a una nueva era, una que exige aún más confort e individualidad desde espacios de baño cada vez más pequeños.

Diseño: Antonio Citterio

Característica de diseño:

AXOR Citterio C se distingue por su esbelta verticalidad, sus formas suaves y sensuales, sus superficies planas y su característico detalle: un sutil fresado que rodea todas las piezas de la colección.

Idea del diseñador:

AXOR Citterio C debía ser esbelto y compacto, con una suavidad que reflejase nuestro deseo de mayor confort y menor materialidad y, a su vez, el imperativo contemporáneo de crear más con menos. Sobre todo, el diseño de cada pieza debía ser duradero para convencer y atraer al cliente no solo a primera vista, sino durante toda la vida del producto.

Características más destacadas de la colección:

/ AXOR Citterio C destaca entre el resto gracias a su cuerpo cónico, que se expande sutilmente desde su base.

/ Su diseño esbelto y minimalista complementa la función CoolStart del producto, pensada para ahorrar recursos.

/ Para quienes deseen presentar una declaración más personal, AXOR Citterio C ofrece como estándar la opción de incluir manecillas con un exclusivo patrón de corte cúbico.

/ AXOR Signature cuenta también con tres estructuras ya preparadas para una mayor libertad de personalización: corte suave, corte rómbico y corte lineal.

/ AXOR Citterio C es la cuarta colección desarrollada en colaboración con Antonio Citterio.

→ Todo sobre AXOR Citterio C: axor-design.com

Innovadora hasta en el más mínimo detalle.

De espíritu minimalista, con contornos suaves y unas formas sensuales, la grifería invita al tacto y cautiva a la vista desde cualquier ángulo.



Manecilla plana ergonómica

Manejo de primera clase. El patrón opcional de corte cúbico de la manecilla le otorga a la superficie un toque decorativo y una profundidad extra.

Esquinas suavemente redondeadas

Uno de los elementos que definen esta colección y que pone de relieve su elegante diseño.

Cuerpo cónico

En claro contraste con los diseños más habituales de mezclador, el cuerpo del AXOR Citterio C se ensancha desde su base.



CoolStart de serie

La función CoolStart de AXOR Citterio C, que ayuda a ahorrar recursos con un caudal de 5 l/min, reduce el derroche, las emisiones de CO_2 y los costes.

Una amplia gama de productos lleva el sutil y distintivo lenguaje de diseño de AXOR Citterio C a cualquier zona del baño. En el lavabo, la grifería se presenta con tres alturas distintas –90 mm, 125 mm y 250 mm– y en varios modelos, incluyendo las versiones de grifería de lavabo empotrada de 2 y 3 agujeros.














El módulo de termostato de la colección está disponible en dos modelos: el de tres funciones con embellecedores aparte y el de dos funciones con placa.

Disponible en una amplia variedad de tipos de instalación y acabados AXOR FinishPlus, AXOR Citterio C complementa a la perfección casi cualquier baño.



Las griferías tanto de la bañera como del lavabo se presentan en toda una variedad de siluetas y tamaños. Las opciones incluyen un mezclador de bañera de pie, un mezclador de 3 agujeros para borde de bañera que incluye el sBox, y un mezclador empotrado de 3 agujeros con soporte de ducha.







Los acabados personalizados AXOR FinishPlus y las características manecillas de la colección con un acabado texturizado inspiran combinaciones emocionantes y únicas.

Con una amplia variedad de soluciones para el baño entre las que elegir, AXOR Citterio C ofrece un idioma de diseño distinto y coherente entre el lavabo, la bañera y la ducha.




AXOR Servicios de individualización

AXOR FinishPlus


Los exclusivos acabados de superficie de AXOR FinishPlus sientan nuevos estándares: desde la superficie lacada en Negro Mate al Color Oro Pulido y el Cromo Negro Cepillado. Superficies de brillo, robustez y durabilidad excepcionales fabricadas en Alemania siguiendo los más elevados estándares técnicos, desde piezas únicas a grandes cantidades. Los acabados PVD de superficie AXOR FinishPlus tienen personalidad. Cada color es el resultado de un intenso desarrollo que se refina en las cámaras de vacío de AXOR con el procedimiento de deposición física de vapor (PVD). Se descarga un arco eléctrico en el alto vacío, los gases se combinan con circonio y la mezcla alcanza la superficie cromada de la grifería. Este proceso de alta tecnología confiere a la superficie un brillo sin precedentes y una gran resistencia a los arañazos, productos de limpieza y la sal de la brisa marina.

ACABADO DE LA SUPERFICIE EN STOCK



Cromo Negro Pulido -000 | Negro Mate -670 | Cromo Negro Cepillado -340 | Color Oro Pulido -990 | Níquel Cepillado -820 | Bronce Cepillado -140

COLORES DE SUPERFICIE CON UN TIEMPO DE PRODUCCIÓN DE MÁX. 6 SEMANAS* (TRANSPORTE EXCLUIDO)



Bronce Cepillado -950 | Color Oro Cepillado -250 | Color Oro Rojo Pulido -300 | Color Oro Rojo Cepillado -310 | Color Acero Inoxidable -800 | Cromo Negro Pulido -330

* Tenga en cuenta que los tiempos de producción y la disponibilidad del stock solo son válidos para pequeñas cantidades y pueden variar en función del proyecto o de pedidos al por mayor.

→ Todo sobre AXOR FinishPlus: axor-design.com

AXOR Signature

AXOR Signature es un servicio exclusivo que convierte un objeto de diseño en una pieza única y confiere a cada mezclador la firma individual del cliente o lo adapta a las particularidades de una estancia. Personalizado y a medida: fabricado por los expertos de AXOR en Schiltach. Aplicado con buen criterio y precisión artesanal conforme a los estándares industriales de referencia.

Bicolor: AXOR Citterio C

El acabado bicolor de AXOR Citterio C aporta un toque contemporáneo y elegante que destaca la forma casi poética de su manecilla y que combina especialmente bien con su grabado.



→ Todo sobre AXOR Signature: axor-design.com

Estructuras con AXOR Signature

AXOR Citterio C juega con los límites de la personalización gracias a la posibilidad de elegir un modelo con textura para la manecilla. Además del modelo de corte cúbico opcional, AXOR Signature ofrece tres estructuras predefinidas: el modelo de corte suave, el modelo de corte rómbico y el modelo de corte lineal para un baño aún más personalizado.

ESTRUCTURAS DE MANECILLAS



CORTE SUAVE,
POR ANTONIO CITTERIO



CORTE RÓMBICO,
POR ANTONIO CITTERIO



CORTE LINEAL,
POR PHOENIX

Además de las opciones de estructura que se ofrecen como estándar, el patrón de corte cúbico está disponible en una superficie completamente estructurada para modelos «de una manecilla» y superficie parcialmente estructurada para modelos «de dos manecillas».

EJEMPLO



CORTE CÚBICO DE ESTRUCTURA
PARCIAL PRODUCTO ESTÁNDAR



CORTE CÚBICO DE ESTRUCTURA
COMPLETA USO DE AXOR SIGNATURE

Ejemplo de representación de un servicio de personalización.
Existen otras opciones de personalización disponibles a través de AXOR Signature.

→ Todo sobre AXOR Signature: axor-design.com

Fácilmente personalizable con el S-Tag

Para solicitar el producto personalizado a través de AXOR Signature, el número de pedido debe incluir el número del modelo, el código de acabado y el de personalización, el S-Tag.

1. NÚMERO DE MODELO: SELECCIONE EL PRODUCTO AXOR CITTERIO C



Mezclador monomando
de lavabo 125
p. ej., 49040XXX



Mezclador monomando de 3 agujeros
para borde de bañera con sBox,
p. ej., 49430XXX



Módulo de termostato 380/120
para 2 funciones,
p. ej., 49700XXX

2. ACABADO: SELECCIONE LA SUPERFICIE AXOR FINISHPLUS



Cromo Negro Pulido
-000



Negro Mate
-670



Cromo Negro Cepillado
-340



Color Oro Pulido
-990



Níquel Cepillado
-820



Bronce Cepillado
-140



Bronce Cepillado
-950




Color Oro Cepillado
-250



Color Oro Rojo Pulido
-300



Color Oro Rojo
Cepillado
-310



Color Acero Inoxidable
-800



Cromo Negro Pulido
-330

3. S-TAG: SELECCIONE LA ESTRUCTURA DE LA MANECILLA



Corte suave
–SOC



Corte rómbico
–RHC



Corte lineal
–LIC



Corte cúbico
- CCH, estructura parcial
- CCF, estructura completa

4. NÚMERO FINAL DE PEDIDO



49040-XXX

+



Cromo Negro Cepillado
-340

+



Corte lineal
–LIC

=



49040340+LIC


→ Todo sobre el servicio AXOR Signature: axor-design.com

Mezcladores monomando de lavabo CoolStart


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


90



Corte cúbico de 125



250



Aspectos a destacar

CoolStart | EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
90	128	90	automático	–	liso	Cromo	49010000	373,00
						Bronce cepillado	49010140	559,50
						Cromo negro cepillado	49010340	559,50
						Negro mate	49010670	522,20
						Níquel cepillado	49010820	559,50
						Color oro pulido	49010990	559,50
						AXOR FinishPlus*	49010XXX	559,50
90	128	90	automático	–	corte cúbico	Cromo	49011000	373,00
						Bronce cepillado	49011140	559,50
						Cromo negro cepillado	49011340	559,50
						Negro mate	49011670	522,20
						Níquel cepillado	49011820	559,50
						Color oro pulido	49011990	559,50
						AXOR FinishPlus*	49011XXX	559,50
90	128	90	libre	–	liso	Cromo	49020000	373,00
						Bronce cepillado	49020140	559,50
						Cromo negro cepillado	49020340	559,50
						Negro mate	49020670	522,20
						Níquel cepillado	49020820	559,50
						Color oro pulido	49020990	559,50
						AXOR FinishPlus*	49020XXX	559,50
90	128	90	libre	–	corte cúbico	Cromo	49021000	373,00
						Bronce cepillado	49021140	559,50
						Cromo negro cepillado	49021340	559,50
						Negro mate	49021670	522,20
						Níquel cepillado	49021820	559,50
						Color oro pulido	49021990	559,50
						AXOR FinishPlus*	49021XXX	559,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo CoolStart

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
125	135	125	automático	–	liso	Cromo	49030000	389,20
						Bronce cepillado	49030140	583,80
						Cromo negro cepillado	49030340	583,80
						Negro mate	49030670	544,90
						Níquel cepillado	49030820	583,80
						Color oro pulido	49030990	583,80
						AXOR FinishPlus*	49030XXX	583,80
125	135	125	automático	–	corte cúbico	Cromo	49031000	389,20
						Bronce cepillado	49031140	583,80
						Cromo negro cepillado	49031340	583,80
						Negro mate	49031670	544,90
						Níquel cepillado	49031820	583,80
						Color oro pulido	49031990	583,80
						AXOR FinishPlus*	49031XXX	583,80
125	135	125	libre	–	liso	Cromo	49040000	389,20
						Bronce cepillado	49040140	583,80
						Cromo negro cepillado	49040340	583,80
						Negro mate	49040670	544,90
						Níquel cepillado	49040820	583,80
						Color oro pulido	49040990	583,80
						AXOR FinishPlus*	49040XXX	583,80
125	135	125	libre	–	corte cúbico	Cromo	49041000	389,20
						Bronce cepillado	49041140	583,80
						Cromo negro cepillado	49041340	583,80
						Negro mate	49041670	544,90
						Níquel cepillado	49041820	583,80
						Color oro pulido	49041990	583,80
						AXOR FinishPlus*	49041XXX	583,80
250	158	250	libre	■	liso	Cromo	49050000	518,90
						Bronce cepillado	49050140	778,40
						Cromo negro cepillado	49050340	778,40
						Negro mate	49050670	726,50
						Níquel cepillado	49050820	778,40
						Color oro pulido	49050990	778,40
						AXOR FinishPlus*	49050XXX	778,40
250	158	250	libre	■	corte cúbico	Cromo	49051000	518,90
						Bronce cepillado	49051140	778,40
						Cromo negro cepillado	49051340	778,40
						Negro mate	49051670	726,50
						Níquel cepillado	49051820	778,40
						Color oro pulido	49051990	778,40
						AXOR FinishPlus*	49051XXX	778,40

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes


/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Proyección: 193 mm
/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





corte cúbico





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
193	liso	Cromo	49110000	475,60
		Bronce cepillado	49110140	713,40
		Cromo negro cepillado	49110340	713,40
		Negro mate	49110670	665,80
		Níquel cepillado	49110820	713,40
		Color oro pulido	49110990	713,40
		AXOR FinishPlus*	49110XXX	713,40
193	corte cúbico	Cromo	49111000	475,60
		Bronce cepillado	49111140	713,40
		Cromo negro cepillado	49111340	713,40
		Negro mate	49111670	665,80
		Níquel cepillado	49111820	713,40
		Color oro pulido	49111990	713,40
		AXOR FinishPlus*	49111XXX	713,40

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	252,30

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	138,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 125
/ Proyección: 135 mm
/ Altura del caño: 125 mm
/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

125



Corte cúbico de 125





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone





Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
125	135	125	liso	Cromo	49060000	529,70
				Bronce cepillado	49060140	794,60
				Cromo negro cepillado	49060340	794,60
				Negro mate	49060670	741,60
				Níquel cepillado	49060820	794,60
				Color oro pulido	49060990	794,60
				AXOR FinishPlus*	49060XXX	794,60
125	135	125	corte cúbico	Cromo	49061000	529,70
				Bronce cepillado	49061140	794,60
				Cromo negro cepillado	49061340	794,60
				Negro mate	49061670	741,60
				Níquel cepillado	49061820	794,60
				Color oro pulido	49061990	794,60
				AXOR FinishPlus*	49061XXX	794,60


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores de lavabo de 3 agujeros empotrados

Características de todas las variantes


/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Proyección: 193 mm
/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





corte cúbico





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
193	liso	Cromo	49070000	497,20
		Bronce cepillado	49070140	745,80
		Cromo negro cepillado	49070340	745,80
		Negro mate	49070670	696,10
		Níquel cepillado	49070820	745,80
		Color oro pulido	49070990	745,80
		AXOR FinishPlus*	49070XXX	745,80
193	corte cúbico	Cromo	49071000	497,20
		Bronce cepillado	49071140	745,80
		Cromo negro cepillado	49071340	745,80
		Negro mate	49071670	696,10
		Níquel cepillado	49071820	745,80
		Color oro pulido	49071990	745,80
		AXOR FinishPlus*	49071XXX	745,80

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	297,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	39,50
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	67,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes


/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección: 113 mm
/ Altura del caño: 95 mm
/ Aireador orientable
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼





corte cúbico





Resumen de variantes

	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	liso	Cromo	49210000	389,20
		Bronce cepillado	49210140	583,80
		Cromo negro cepillado	49210340	583,80
		Negro mate	49210670	544,90
		Níquel cepillado	49210820	583,80
		Color oro pulido	49210990	583,80
		AXOR FinishPlus*	49210XXX	583,80
	corte cúbico	Cromo	49211000	389,20
		Bronce cepillado	49211140	583,80
		Cromo negro cepillado	49211340	583,80
		Negro mate	49211670	544,90
		Níquel cepillado	49211820	583,80
		Color oro pulido	49211990	583,80
		AXOR FinishPlus*	49211XXX	583,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores monomando de bañera de pie

Características de todas las variantes


/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 194 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23,3 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23,3 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 9,9 l/min
/ Inversor automático





corte cúbico





Tipos de chorro



Resumen de variantes

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
194	liso	Cromo	49440000	2.053,90
		Bronce cepillado	49440140	3.080,90
		Cromo negro cepillado	49440340	3.080,90
		Negro mate	49440670	2.875,50
		Níquel cepillado	49440820	3.080,90
		Color oro pulido	49440990	3.080,90
		AXOR FinishPlus*	49440XXX	3.080,90
194	corte cúbico	Cromo	49441000	2.053,90
		Bronce cepillado	49441140	3.080,90
		Cromo negro cepillado	49441340	3.080,90
		Negro mate	49441670	2.875,50
		Níquel cepillado	49441820	3.080,90
		Color oro pulido	49441990	3.080,90
		AXOR FinishPlus*	49441XXX	3.080,90

⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Grifería de bañera empotrada de 3 agujeros con teleducha

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de bañera de 3 agujeros, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 222 mm
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 9,9 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean



corte cúbico



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
222	liso	Cromo	49480000	908,00
		Bronce cepillado	49480140	1.362,00
		Cromo negro cepillado	49480340	1.362,00
		Negro mate	49480670	1.271,20
		Níquel cepillado	49480820	1.362,00
		Color oro pulido	49480990	1.362,00
		AXOR FinishPlus*	49480XXX	1.362,00
222	corte cúbico	Cromo	49481000	908,00
		Bronce cepillado	49481140	1.362,00
		Cromo negro cepillado	49481340	1.362,00
		Negro mate	49481670	1.271,20
		Níquel cepillado	49481820	1.362,00
		Color oro pulido	49481990	1.362,00
		AXOR FinishPlus*	49481XXX	1.362,00

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	297,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	39,50
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	67,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezclador de bañera de 3 agujeros empotrado

Características de todas las variantes


/ Proyección: 222 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean





corte cúbico





Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
222	liso	Cromo	49482000	713,40
		Bronce cepillado	49482140	1.070,10
		Cromo negro cepillado	49482340	1.070,10
		Negro mate	49482670	998,80
		Níquel cepillado	49482820	1.070,10
		Color oro pulido	49482990	1.070,10
		AXOR FinishPlus*	49482XXX	1.070,10
222	corte cúbico	Cromo	49483000	713,40
		Bronce cepillado	49483140	1.070,10
		Cromo negro cepillado	49483340	1.070,10
		Negro mate	49483670	998,80
		Níquel cepillado	49483820	1.070,10
		Color oro pulido	49483990	1.070,10
		AXOR FinishPlus*	49483XXX	1.070,10

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	297,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	39,50
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	67,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

/ Proyección: 200 mm
/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Inversor automático
/ Con silenciador
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías



Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
22	Cromo	34420000	806,50
	AXOR FinishPlus*	34420XXX	1.209,80

Mezcladores de 3 agujeros para instalación sobre borde de bañera

Características de todas las variantes

/ Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
/ Proyección: 155 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
/ SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 10,6 l/min
/ Extraíble en cualquier momento

corte cúbico

Tecnologías





Tipos de chorro











Resumen de variantes

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
155	liso	Cromo	49430000	1.459,30
		Bronce cepillado	49430140	2.189,00
		Cromo negro cepillado	49430340	2.189,00
		Negro mate	49430670	2.043,00
		Níquel cepillado	49430820	2.189,00
		Color oro pulido	49430990	2.189,00
		AXOR FinishPlus*	49430XXX	2.189,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores de 3 agujeros para instalación sobre borde de bañera

Resumen de variantes


Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
155	corte cúbico	Cromo	49431000	1.459,30
		Bronce cepillado	49431140	2.189,00
		Cromo negro cepillado	49431340	2.189,00
		Negro mate	49431670	2.043,00
		Níquel cepillado	49431820	2.189,00
		Color oro pulido	49431990	2.189,00
		AXOR FinishPlus*	49431XXX	2.189,00


A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	15487180	490,50
 AXOR Citterio C Placa de montaje	49449000	54,00

Placa de montaje

Características

/ Montaje: se requiere forzosamente para la grifería en el borde de la bañera con placa
/ Material: metal
/ Tipo de instalación: instalación empotrada






Referencia	Euro*
49449000	54,00

Set externo softsquare

Características

/ Consiste en: caja del flexo, flexo de ducha, embellecedor
/ Apto para Montaje sobre repisa o borde de la bañera
/ 1 función
/ SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ No se requiere apertura de mantenimiento adicional
/ Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
/ Extraíble en cualquier momento
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9,5 l/min





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28017000	461,60
Bronce cepillado	28017140	692,40
Cromo negro cepillado	28017340	692,40
Negro mate	28017670	646,20
Níquel cepillado	28017820	692,40
Color oro pulido	28017990	692,40
AXOR FinishPlus*	28017XXX	692,40

A completar con:	Referencia	Euro*
 sBox Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa	15490180	78,70

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 sBox Ángulo de montaje	28011000	235,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set externo softsquare


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	sBox Set de montaje	28014000	94,40

Caño de bañera

Características de todas las variantes

/ Proyección: 222 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 24,5 l/min





Tecnologías


Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
222	Cromo	49410000	259,40
	Bronce cepillado	49410140	389,10
	Cromo negro cepillado	49410340	389,10
	Negro mate	49410670	363,20
	Níquel cepillado	49410820	389,10
	Color oro pulido	49410990	389,10
	AXOR FinishPlus*	49410XXX	389,10


Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 19 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Con silenciador







Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
26	Cromo	34620000	673,90
	AXOR FinishPlus*	34620XXX	1.010,90


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Termostato de bañera visto

Características

/ Proyección 180 mm
/ 2 funciones
/ Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
/ Caño tipo chorro: chorro normal
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Excéntricas: 150 ± 12 mm
/ Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · AirPower · Safety Stop


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34435000	645,60
AXOR FinishPlus*	34435XXX	968,40

Termostato de ducha visto

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con silenciador
/ Excéntricas: 150 ± 12 mm





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34635000	551,00
AXOR FinishPlus*	34635XXX	826,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Módulos de termostato empotrados con placa

Características de todas las variantes


/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30 l/min
/ Combinación de termostato de gran caudal con llave de paso e inversor Duo para 2 salidas
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable





corte cúbico





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop 40°C

Resumen de variantes

Patrón de superficie	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
liso	30	Cromo	49700000	756,70
		Bronce cepillado	49700140	1.135,10
		Cromo negro cepillado	49700340	1.135,10
		Negro mate	49700670	1.059,40
		Níquel cepillado	49700820	1.135,10
		Color oro pulido	49700990	1.135,10
		AXOR FinishPlus*	49700XXX	1.135,10
corte cúbico	30	Cromo	49701000	756,70
		Bronce cepillado	49701140	1.135,10
		Cromo negro cepillado	49701340	1.135,10
		Negro mate	49701670	1.059,40
		Níquel cepillado	49701820	1.135,10
		Color oro pulido	49701990	1.135,10
		AXOR FinishPlus*	49701XXX	1.135,10

A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrado para 2 funciones	36701180	794,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Módulos de termostato empotrados con embellecedores

Características de todas las variantes


/ Consiste en: termostato de ducha, llave de paso e inversor, llave de paso
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 30 l/min
/ Combinación de termostato de gran caudal con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable





corte cúbico





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop 40°C

Resumen de variantes

Patrón de superficie	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
liso	30	Cromo	49710000	789,10
		Bronce cepillado	49710140	1.183,70
		Cromo negro cepillado	49710340	1.183,70
		Negro mate	49710670	1.104,70
		Níquel cepillado	49710820	1.183,70
		Color oro pulido	49710990	1.183,70
		AXOR FinishPlus*	49710XXX	1.183,70
corte cúbico	30	Cromo	49711000	789,10
		Bronce cepillado	49711140	1.183,70
		Cromo negro cepillado	49711340	1.183,70
		Negro mate	49711670	1.104,70
		Níquel cepillado	49711820	1.183,70
		Color oro pulido	49711990	1.183,70
		AXOR FinishPlus*	49711XXX	1.183,70

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrado para 3 funciones	36708180	794,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato empotrado softsquare para 1 función

Características

/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre, regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Material del botón: metal
/ Selector con íconos On/Off grabados con láser





Aspectos a destacar



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36758000	838,80
Bronce cepillado	36758140	1.258,20
Cromo negro cepillado	36758340	1.258,20
Negro mate	36758670	1.174,30
Níquel cepillado	36758820	1.258,20
Color oro pulido	36758990	1.258,20
AXOR FinishPlus*	36758XXX	1.258,20

A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Termostato empotrado softsquare para 2 funciones

Características

/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre, regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 20 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 20 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Material del botón: metal
/ Selector con íconos de uso grabados por láser (Rain de gran caudal y ducha de mano)





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36754000	913,50
Bronce cepillado	36754140	1.370,30
Cromo negro cepillado	36754340	1.370,30
Negro mate	36754670	1.278,90
Níquel cepillado	36754820	1.370,30
Color oro pulido	36754990	1.370,30
AXOR FinishPlus*	36754XXX	1.370,30

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato de gran caudal empotrado softsquare

Características

/ Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control), regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 11,5 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 27 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 27 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 27 l/min
/ Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Material del botón: metal





Aspectos a destacar



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36775000	605,30
Bronce cepillado	36775140	908,00
Cromo negro cepillado	36775340	908,00
Negro mate	36775670	847,40
Níquel cepillado	36775820	908,00
Color oro pulido	36775990	908,00
AXOR FinishPlus*	36775XXX	908,00

A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSelect ID Llave de paso empotrada Softsquare para 3 funciones	Cromo	36781000	535,10
	Bronce cepillado	36781140	802,70
	Cromo negro cepillado	36781340	802,70
	Negro mate	36781670	749,10
	Níquel cepillado	36781820	802,70
	Color oro pulido	36781990	802,70
	AXOR FinishPlus*	36781XXX	802,70


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Termostato de gran caudal empotrado Softsquare para 1 función y una salida libre

Características

/ Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida, regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Material del botón: metal
/ El termostato incluye botones para teleducha, bañera, whirl, ducha lateral (cuerpo) e interruptor on/off





Aspectos a destacar



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36778000	838,80
Bronce cepillado	36778140	1.258,20
Cromo negro cepillado	36778340	1.258,20
Negro mate	36778670	1.174,30
Níquel cepillado	36778820	1.258,20
Color oro pulido	36778990	1.258,20
AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.258,20

A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Partes opcionales:



AXOR ShowerSelect ID Llave de paso empotrada Softsquare para 3 funciones

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36781000	535,10
Bronce cepillado	36781140	802,70
Cromo negro cepillado	36781340	802,70
Negro mate	36781670	749,10
Níquel cepillado	36781820	802,70
Color oro pulido	36781990	802,70
AXOR FinishPlus*	36781XXX	802,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Llave de paso empotrada Softsquare para 3 funciones

Características

/ Uso simultáneo de varias funciones
/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
/ Cantidad de caudal salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
/ Cantidad de caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ La llave de paso se entrega con los botones Rain de caudal pequeño y grande, teleducha, cascada y MonoRain
/ Material del botón: metal





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36781000	535,10
Bronce cepillado	36781140	802,70
Cromo negro cepillado	36781340	802,70
Negro mate	36781670	749,10
Níquel cepillado	36781820	802,70
Color oro pulido	36781990	802,70
AXOR FinishPlus*	36781XXX	802,70

A completar con:

		Referencia	Euro*
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Partes opcionales:

		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado Softsquare para 1 función y una salida libre	Cromo	36778000	838,80
		Bronce cepillado	36778140	1.258,20
		Cromo negro cepillado	36778340	1.258,20
		Negro mate	36778670	1.174,30
		Níquel cepillado	36778820	1.258,20
		Color oro pulido	36778990	1.258,20
		AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.258,20
	AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado softsquare	Cromo	36775000	605,30
		Bronce cepillado	36775140	908,00
		Cromo negro cepillado	36775340	908,00
		Negro mate	36775670	847,40
		Níquel cepillado	36775820	908,00
		Color oro pulido	36775990	908,00
		AXOR FinishPlus*	36775XXX	908,00


Mezcladores empotrados

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
/ Con silenciador
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Material del embellecedor: metal
/ Material tirador: metal
/ Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01400180)


1 función





2 funciones





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores empotrados

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	29,5	Cromo	49651000	302,70
		Bronce cepillado	49651140	454,10
		Cromo negro cepillado	49651340	454,10
		Negro mate	49651670	423,80
		Níquel cepillado	49651820	454,10
		Color oro pulido	49651990	454,10
		AXOR FinishPlus*	49651XXX	454,10
2 funciones	29,5	Cromo	49451000	345,90
		Bronce cepillado	49451140	518,90
		Cromo negro cepillado	49451340	518,90
		Negro mate	49451670	484,30
		Níquel cepillado	49451820	518,90
		Color oro pulido	49451990	518,90
		AXOR FinishPlus*	49451XXX	518,90

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSelect ID Florón de alargo softsquare 5 mm	Cromo	13640000	81,10
		Bronce cepillado	13640140	121,70
		Cromo negro cepillado	13640340	121,70
		Color oro pulido	13640990	121,70
		AXOR FinishPlus*	13640XXX	121,70
	AXOR ShowerSelect ID Florón de alargo softsquare 22 mm	Cromo	13643000	108,10
		Bronce cepillado	13643140	162,20
		Cromo negro cepillado	13643340	162,20
		Negro mate	13643670	151,30
		Color oro pulido	13643990	162,20
		AXOR FinishPlus*	13643XXX	162,20
	Prolongación 25 - 75 mm para sets externos		13632000	37,10
	Prolongación 25 mm para sets externos		13638000	31,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Ducha fija 120/120 1jet EcoSmart con brazo de ducha

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño del rociador: 120 mm x 120 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Regulador de flujo: 7 l/min (con posibles tolerancias de ± 10 %)
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 6,6 l/min
/ Máx. caudal 6,6 l/min aprox. a 3 bar
/ Proyección: 122 mm
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 90 mm
/ Rosca de conexión: G ½
/ Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120/120	1	PowderRain	4,4	6,6	0,7	Cromo	28810000	324,30
						Bronce cepillado	28810140	486,50
						Cromo negro cepillado	28810340	486,50
						Níquel cepillado	28810820	486,50
						Color oro pulido	28810990	486,50
						AXOR FinishPlus*	28810XXX	486,50

Este producto no está disponible en la superficie AXOR FinishPlus negro mate.


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
AXOR Citterio C Embellecedor pared 120/120 softsquare	Cromo	28801000	95,30
	AXOR FinishPlus*	28801XXX	143,00

Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño del rociador: 270 x 270 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 390 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Duchas fijas 1jet murales

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Cromo	28791000	605,30
						Bronce cepillado	28791140	908,00
						Cromo negro cepillado	28791340	908,00
						Negro mate	28791670	847,40
						Níquel cepillado	28791820	908,00
						Color oro pulido	28791990	908,00
						AXOR FinishPlus*	28791XXX	908,00
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Cromo	28790000	605,30
						Bronce cepillado	28790140	908,00
						Cromo negro cepillado	28790340	908,00
						Negro mate	28790670	847,40
						Níquel cepillado	28790820	908,00
						Color oro pulido	28790990	908,00
						AXOR FinishPlus*	28790XXX	908,00


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
AXOR Citterio C Embellecedor pared 120/120 softsquare	Cromo	28801000	95,30
	Negro mate	28801670	143,00
	AXOR FinishPlus*	28801XXX	143,00

Duchas fijas 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño del rociador: 270 x 270 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Cromo	28793000	562,10
						Bronce cepillado	28793140	843,20
						Cromo negro cepillado	28793340	843,20
						Negro mate	28793670	786,90
						Níquel cepillado	28793820	843,20
						Color oro pulido	28793990	843,20
						AXOR FinishPlus*	28793XXX	843,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas 1jet de techo

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Cromo	28792000	562,10
						Bronce cepillado	28792140	843,20
						Cromo negro cepillado	28792340	843,20
						Negro mate	28792670	786,90
						Níquel cepillado	28792820	843,20
						Color oro pulido	28792990	843,20
						AXOR FinishPlus*	28792XXX	843,20

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Citterio C Embellecedor techo 120/120 softsquare	Cromo	28802000	95,30
		Negro mate	28802670	143,00
		AXOR FinishPlus*	28802XXX	143,00


Duchas fijas 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 270 x 270 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Tipo de conexión: set básico







Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	Cromo	28795000	486,40
						Bronce cepillado	28795140	729,60
						Cromo negro cepillado	28795340	729,60
						Negro mate	28795670	681,00
						Níquel cepillado	28795820	729,60
						Color oro pulido	28795990	729,60
						AXOR FinishPlus*	28795XXX	729,60
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	Cromo	28794000	486,40
						Bronce cepillado	28794140	729,60
						Cromo negro cepillado	28794340	729,60
						Negro mate	28794670	681,00
						Níquel cepillado	28794820	729,60
						Color oro pulido	28794990	729,60
						AXOR FinishPlus*	28794XXX	729,60

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR Citterio C Set básico para ducha fija de techo	26039180	118,90


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Set básico para ducha fija de techo

Características

/ Profundidad mínima de instalación: 60 mm / Profundidad máxima de instalación: 80 mm






	Referencia	Euro*
	26039180	118,90

Embellecedor pared 120/120 softsquare






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28801000	95,30
Negro mate	28801670	143,00
AXOR FinishPlus*	28801XXX	143,00

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet EcoSmart con brazo de ducha	Cromo	28791000	605,30
	Negro mate	28791670	847,40
	AXOR FinishPlus*	28791XXX	908,00
 AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet con brazo de ducha	Cromo	28790000	605,30
	Negro mate	28790670	847,40
	AXOR FinishPlus*	28790XXX	908,00
 AXOR Citterio C Ducha fija 120/120 1jet EcoSmart con brazo de ducha	Cromo	28810000	324,30
	AXOR FinishPlus*	28810XXX	486,50

Embellecedor techo 120/120 softsquare





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28802000	95,30
Negro mate	28802670	143,00
AXOR FinishPlus*	28802XXX	143,00

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet EcoSmart con conexión a techo	Cromo	28793000	562,10
	Negro mate	28793670	786,90
	AXOR FinishPlus*	28793XXX	843,20
 AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet con conexión a techo	Cromo	28792000	562,10
	Negro mate	28792670	786,90
	AXOR FinishPlus*	28792XXX	843,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Soporte de ducha 120/120 softsquare con teleducha 2jet y flexo de ducha

Características de todas las variantes

/ Consiste en: unidad de Porter, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Tamaño del rociador Ø 68 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, MonoRain
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
/ Con válvula antirretorno
/ Función de soporte integrada
/ Junta filtrante aclarable





Tecnologías



Tipos de chorro



Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
2	Rain, MonoRain	5,6	8,7	1	1250	Cromo	49626000	421,60
						Bronce cepillado	49626140	632,40
						Cromo negro cepillado	49626340	632,40
						Negro mate	49626670	590,20
						Níquel cepillado	49626820	632,40
						Color oro pulido	49626990	632,40
						AXOR FinishPlus*	49626XXX	632,40

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Posibles combinaciones de productos

Controles de ducha/termostatos



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado softsquare para 2 funciones

#36754XXX

página 88



AXOR Citterio M
Termostato con llave de paso e inversor empotrado

#34725XXX

página 299



AXOR One
Módulo de termostato empotrado para 2 funciones

#45712XXX

página 124

Duchas



AXOR Citterio E
Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

#36735XXX

página 301



AXOR ShowerSolutions
Teleducha 130 3jet

#39772XXX

página 453



AXOR ShowerSphere
Ducha fija 370/220 2jet EcoSmart con brazo de ducha ajustable

#39746XXX

página 415

Otros productos complementarios



AXOR Universal Softsquare
Toallero de barra 600 mm

#42832XXX

página 565



AXOR Pulsadores
Pulsador

#42530XXX

página 576



AXOR Sets de bidé
Set de bidé 1jet para agua mezclada con soporte de ducha y flexo

#29243XXX

página 462





- Lavabo
- Bidé
- Bañera
- Módulo de termostato
- Válvula
- Showerpipe
- Sets de ducha
- Duchas fijas
- Teleduchas
- Porter
- AXOR Productos complementarios en Negro Mate
- Productos complementarios

AXOR ONE

DESIGN
–
BARBER OSGERBY



«AXOR One evoca el recuerdo del agua, pero buscando una nueva manera de controlarla, mucho más precisa e increíblemente refinada». EDWARD BARBER Y JAY OSGERBY

AXOR ONE

La esencia de la simplicidad

Una colección de baño tan elegante, elemental y pura, que solo podía llevarse a cabo mediante una innovación radical. Ya sea en el lavabo, la bañera o la ducha, los arquetipos conocidos se han reinventado para lograr una mayor claridad, una función mejorada y un control superior. De diseño atemporal y disponible en Cromo y en una gama de acabados exclusivos AXOR FinishPlus, AXOR One aporta una belleza exquisita a cualquier baño.

Diseño: Barber Osgerby

Característica de diseño:

Diseño minimalista: un arquetipo familiar con una innovadora interacción

Idea del diseñador:

Desafiar el arquetipo a través del arte y la ciencia, la invención y la interacción.

Características más destacadas de la colección:

/ Lenguaje de diseño holístico con siluetas esbeltas, superficies planas, esquinas suaves y proporciones equilibradas

/ Uso de la tecnología Select: las manecillas mecánicas de los mezcladores permiten un control preciso de la apertura y cierre, así como de la temperatura, para ahorrar agua

/ Gran versatilidad gracias a la gran variedad de manecillas: Select, planas y de cruceta

/ Colección de elegantes arquetipos para el lavabo, la bañera y la ducha.

/ Acción sin esfuerzo, intuitiva y ultraprecisa. Esta manera de entender el diseño caracteriza a toda la colección.

→ Todo sobre AXOR One: axor-design.com

La esencia de la simplicidad con una innovadora interacción

Una colección de elegantes arquetipos para el lavabo, la bañera y la ducha: AXOR One está unificada por un lenguaje de diseño holístico de siluetas esbeltas, superficies planas, esquinas suaves y proporciones equilibradas. Los icónicos mezcladores presentan una suave conicidad en sus caños curvados, un sutil detalle que indica una excepcional calidad de diseño y fabricación. Gracias a la tecnología Select, la manecillas de los mezcladores permiten un control preciso de la temperatura, así como de la apertura y cierre para ahorrar agua. La colocación del cartucho debajo del lavabo hace posible su silueta excepcionalmente delgada. Al mismo tiempo, permite una instalación rápida y un mantenimiento sencillo: la disposición horizontal flexible del flexo simplifica la instalación y reduce al mínimo el espacio necesario debajo del lavabo.

Arquetipo familiar
Con su arco redondo arquetípico, el producto resulta familiar, pero se ha mejorado gracias a su innovador diseño

Caño cónico delicado
Un detalle sutil que indica tanto la precisión como una calidad excepcional en el diseño y la fabricación

Disposición flexible del flexo
Disposición horizontal del flexo y junta integrada para una instalación fácil y rápida



Negro Mate
Acabado lacado disponible para todos los productos AXOR One

Diseño minimalista
Reducido al mínimo, el producto es simple en su forma y función

Tecnología Select con función CoolStart
La manecilla Select permite un control sin esfuerzo, intuitivo y ultrapreciso e incluye una función CoolStart preestablecida

Unidad de cartucho:
Mínimo espacio necesario debajo del lavabo

Apertura y cierre:
Presione el sistema de control todo en uno –la manecilla Select– para abrir o cerrar el caudal.





Control de temperatura:
Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura. La manecilla incluye una función CoolStart preestablecida, una tecnología ecológica que ayuda a conservar los recursos o a detener el agua.




La colección AXOR One está disponible en una gran variedad de acabados AXOR FinishPlus, lo que la convierte en la elección perfecta para introducir color en el cuarto de baño.

La historia del diseño minimalista continúa con los mezcladores de lavabo con manecilla plana. El cartucho M25XS permite un diseño de manecilla plana. El difusor integrado y el ligero estrechamiento del caño resaltan la calidad del diseño y la fabricación.




AXOR One ofrece tres opciones diferentes de manecillas para adaptarse a las preferencias individuales y a los estilos de diseño de interiores.



Las nuevas manecillas de cruceta atraviesan el espacio entre la tradición y la modernidad, combinando la elegancia clásica con la forma contemporánea.



La innovadora manecilla Select permite una interacción intuitiva para una experiencia de usuario sin esfuerzo.



Las manecillas planas minimalistas realzan la estética elegante en todos los rincones del cuarto de baño





La showerpipe integra a la perfección una ducha fija, una teleducha, un termostato y una barra de pared en un solo producto. La válvula de la ducha fija está convenientemente situada en el tubo vertical, mientras que la válvula de la teleducha se encuentra en la conexión de la manguera. Esta disposición facilita el manejo y permite utilizar simultáneamente las dos funciones.





El módulo de termostato AXOR One combina todas las funciones en un único elemento de control, de modo que todas las personas puedan hacer un uso intuitivo. Para ello, se basa en la intuitiva tecnología Select, que funciona tan solo pulsando un botón, en vez de girar una manecilla. Su control mecánico ofrece una alta precisión.

Regulación de temperatura:

/ Puede ajustarse con precisión mediante el gran mando giratorio cilíndrico.

/ El bloqueo de seguridad limita la temperatura a 40 °C.

/ Temperatura máxima ajustable.



Manejo:

/ Grandes símbolos en los botones marcan de forma inequívoca la función de consumo que se está controlando.

/ Colocación sencilla de los símbolos necesarios en los botones tras el montaje.

Control de las funciones de consumo:

/ Con los grandes botones Select, el agua se abre y se cierra fácilmente.

/ Control total del manejo con los dedos, las manos o incluso los codos.

/ Activación de hasta tres funciones simultáneas o por separado.

/ Ampliable con Porter.

Control de caudal

/ Para un bajo consumo de agua.

/ El control de caudal reduce la cantidad de agua de forma continua hasta un 50 %, en función del caudal volumétrico y la situación de la instalación.

La grifería de bañera de pie atrae todas las miradas con su forma esbelta y arquetípica, que se caracteriza por su caño alto en cuello cisne. Junto con la teleducha 75 1jet, la grifería mantiene el equilibrio entre una estética radicalmente reducida y una funcionalidad extraordinaria. Un inversor integrado en el caño con elegancia permite un cambio simple entre el caño de bañera y la teleducha.



El mezclador de bañera mural de tres agujeros está disponible con o sin teleducha, y puede equiparse con manecillas planas o de cruceta, lo que ofrece versatilidad y permite una expresión individual tanto en la forma como en la función.




Mezcladores de lavabo Select


Características de todas las variantes

/ Consiste en: Mezclador de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: Select
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Botón Select de control on/off
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


140



170



260



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
140	122	140	–	Cromo	48010000	515,10
				Bronce cepillado	48010140	772,70
				Cromo negro cepillado	48010340	772,70
				Negro mate	48010670	721,10
				Blanco mate	48010700	721,10
				Latón cepillado	48010950	772,70
				Color oro pulido	48010990	772,70
				AXOR FinishPlus*	48010XXX	772,70
170	140	170	–	Cromo	48020000	539,00
				Bronce cepillado	48020140	808,50
				Cromo negro cepillado	48020340	808,50
				Negro mate	48020670	754,60
				Blanco mate	48020700	754,60
				Latón cepillado	48020950	808,50
				Color oro pulido	48020990	808,50
				AXOR FinishPlus*	48020XXX	808,50
260	165	265	■	Cromo	48030000	700,70
				Bronce cepillado	48030140	1.051,10
				Cromo negro cepillado	48030340	1.051,10
				Negro mate	48030670	981,00
				Blanco mate	48030700	981,00
				Latón cepillado	48030950	1.051,10
				Color oro pulido	48030990	1.051,10
				AXOR FinishPlus*	48030XXX	1.051,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador de lavabo de 2 agujeros Select 260 con vaciador Push-Open

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 260
/ Proyección: 165 mm
/ Altura del caño: 267 mm
/ Modelo de manecilla: Select
/ Caño giratorio 120°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Botón Select de control on/off
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Permite cambiar la disposición de la unidad de control y del caño
/ La unidad de control necesita aproximadamente 20 cm de espacio debajo de la parte superior
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Select

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
260	165	267	push-open	Cromo	48060000	646,80
				Bronce cepillado	48060140	970,20
				Cromo negro cepillado	48060340	970,20
				Negro mate	48060670	905,50
				Blanco mate	48060700	905,50
				Latón cepillado	48060950	970,20
				Color oro pulido	48060990	970,20
				AXOR FinishPlus*	48060XXX	970,20

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Set de alargo para mezclador de 2 agujeros	38960000	64,90


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezclador de lavabo de 3 agujeros Select 170 con vaciador PushOpen

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 170
/ Proyección: 140 mm
/ Altura del caño: 169 mm
/ Modelo de manecilla: Select
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Select

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Tipos de chorro	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
170	140	169	chorro normal	push-open	Cromo	48070000	778,50
					Bronce cepillado	48070140	1.167,80
					Cromo negro cepillado	48070340	1.167,80
					Negro mate	48070670	1.089,90
					Blanco mate	48070700	1.089,90
					Latón cepillado	48070950	1.167,80
					Color oro pulido	48070990	1.167,80
					AXOR FinishPlus*	48070XXX	1.167,80

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de alargo para mezclador de 3 agujeros	38959000	137,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 170
/ Proyección: 140 mm
/ Altura del caño: 169 mm
/ Caño giratorio 120°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


con manecillas planas





con manecillas de cruceta





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower
Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
170	140	169	push-open	plana	Cromo	48050000	700,70
					Bronce cepillado	48050140	1.051,10
					Cromo negro cepillado	48050340	1.051,10
					Negro mate	48050670	981,00
					Blanco mate	48050700	981,00
					Latón cepillado	48050950	1.051,10
					Color oro pulido	48050990	1.051,10
					AXOR FinishPlus*	48050XXX	1.051,10
170	140	169	push-open	cruceta	Cromo	48040000	701,60
					Bronce cepillado	48040140	1.052,40
					Cromo negro cepillado	48040340	1.052,40
					Negro mate	48040670	982,20
					Latón cepillado	48040950	1.052,40
					Color oro pulido	48040990	1.052,40
					AXOR FinishPlus*	48040XXX	1.052,40

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de alargo para mezclador de 3 agujeros	38959000	137,40


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre

con manecillas planas









con manecillas de cruceta







Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
160	plana	Cromo	48150000	527,60
		Bronce cepillado	48150140	791,40
		Cromo negro cepillado	48150340	791,40
		Latón cepillado	48150950	791,40
		Color oro pulido	48150990	791,40
		AXOR FinishPlus*	48150XXX	791,40
220	plana	Cromo	48160000	580,40
		Bronce cepillado	48160140	870,60
		Cromo negro cepillado	48160340	870,60
		Negro mate	48160670	812,60
		Latón cepillado	48160950	870,60
		Color oro pulido	48160990	870,60
		AXOR FinishPlus*	48160XXX	870,60
160	cruceta	Cromo	48130000	527,60
		Bronce cepillado	48130140	791,40
		Cromo negro cepillado	48130340	791,40
		Latón cepillado	48130950	791,40
		Color oro pulido	48130990	791,40
		AXOR FinishPlus*	48130XXX	791,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
220	cruceta	Cromo	48140000	580,40
		Bronce cepillado	48140140	870,60
		Cromo negro cepillado	48140340	870,60
		Negro mate	48140670	812,60
		Latón cepillado	48140950	870,60
		Color oro pulido	48140990	870,60
		AXOR FinishPlus*	48140XXX	870,60

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	297,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	39,50
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	67,00


Mezcladores de lavabo empotrados Select

Características de todas las variantes

/ Consiste en: Mezclador de lavabo empotrado, vaciador
/ Modelo de manecilla: Select
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Botón Select de control on/off
/ Vaciador libre
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


160





220





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower Select

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores de lavabo empotrados Select

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	160	Cromo	48180000	527,60
		Bronce cepillado	48180140	791,40
		Cromo negro cepillado	48180340	791,40
		Latón cepillado	48180950	791,40
		Color oro pulido	48180990	791,40
		AXOR FinishPlus*	48180XXX	791,40
	220	Cromo	48112000	574,90
		Bronce cepillado	48112140	862,40
		Cromo negro cepillado	48112340	862,40
		Negro mate	48112670	804,90
		Blanco mate	48112700	804,90
		Latón cepillado	48112950	862,40
		Color oro pulido	48112990	862,40
		AXOR FinishPlus*	48112XXX	862,40

A completar con:			Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado Select		13625180	287,50

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR One Florón de alargo	48180XXX	Cromo	13610000	35,90
			AXOR FinishPlus*	13610XXX	53,90
	AXOR One Florón de alargo 90 mm	48180XXX	Cromo	13611000	35,90
			AXOR FinishPlus*	13611XXX	53,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


70





260





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower
Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
70	130	70	automático	–	Cromo	48000000	419,30
					Bronce cepillado	48000140	629,00
					Cromo negro cepillado	48000340	629,00
					Negro mate	48000670	587,00
					Blanco mate	48000700	587,00
					Latón cepillado	48000950	629,00
					Color oro pulido	48000990	629,00
					AXOR FinishPlus*	48000XXX	629,00
70	130	70	libre	–	Cromo	48001000	419,30
					Bronce cepillado	48001140	629,00
					Cromo negro cepillado	48001340	629,00
					Negro mate	48001670	587,00
					Blanco mate	48001700	587,00
					Color acero inoxidable	48001800	629,00
					Latón cepillado	48001950	629,00
					Color oro pulido	48001990	629,00
					AXOR FinishPlus*	48001XXX	629,00
260	180	255	libre	■	Cromo	48002000	539,00
					Bronce cepillado	48002140	808,50
					Cromo negro cepillado	48002340	808,50
					Negro mate	48002670	754,60
					Blanco mate	48002700	754,60
					Latón cepillado	48002950	808,50
					Color oro pulido	48002990	808,50
					AXOR FinishPlus*	48002XXX	808,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


160





220





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
160	Cromo	48170000	427,30
	Bronce cepillado	48170140	641,00
	Cromo negro cepillado	48170340	641,00
	Latón cepillado	48170950	641,00
	Color oro pulido	48170990	641,00
	AXOR FinishPlus*	48170XXX	641,00
220	Cromo	48120000	467,10
	Bronce cepillado	48120140	700,70
	Cromo negro cepillado	48120340	700,70
	Negro mate	48120670	653,90
	Blanco mate	48120700	653,90
	Latón cepillado	48120950	700,70
	Color oro pulido	48120990	700,70
	AXOR FinishPlus*	48120XXX	700,70

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	252,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección: 113 mm
/ Altura del caño: 100 mm
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
113	100	Cromo	48210000	419,30
		Bronce cepillado	48210140	629,00
		Cromo negro cepillado	48210340	629,00
		Negro mate	48210670	587,00
		Blanco mate	48210700	587,00
		Latón cepillado	48210950	629,00
		Color oro pulido	48210990	629,00
		AXOR FinishPlus*	48210XXX	629,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezclador monomando de bañera de pie

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 220 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,5 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,5 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min
/ Inversor automático





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Powder Rain

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
220	Cromo	48440000	2.156,00
	Bronce cepillado	48440140	3.234,00
	Cromo negro cepillado	48440340	3.234,00
	Negro mate	48440670	3.018,40
	Blanco mate	48440700	3.018,40
	Latón cepillado	48440950	3.234,00
	Color oro pulido	48440990	3.234,00
	AXOR FinishPlus*	48440XXX	3.234,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de bañera empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de bañera de 3 agujeros, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 220 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25,7 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean


con manecillas planas





con manecillas de cruceta





Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Tipos de chorro

Powder Rain

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
220	plana	Cromo	48444000	949,70
		Bronce cepillado	48444140	1.424,60
		Cromo negro cepillado	48444340	1.424,60
		Latón cepillado	48444950	1.424,60
		Color oro pulido	48444990	1.424,60
		AXOR FinishPlus*	48444XXX	1.424,60
220	cruceta	Cromo	48443000	949,70
		Bronce cepillado	48443140	1.424,60
		Cromo negro cepillado	48443340	1.424,60
		Latón cepillado	48443950	1.424,60
		Color oro pulido	48443990	1.424,60
		AXOR FinishPlus*	48443XXX	1.424,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores de bañera empotrados de 3 agujeros

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	297,60
Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	39,50
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	67,00


Mezcladores de bañera empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Proyección: 220 mm / Cantidad de caudal máxima a 3 bar: 20,5 l/min


con manecillas planas





con manecillas de cruceta





Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
220	plana	Cromo	48431000	728,20
		Bronce cepillado	48431140	1.092,30
		Cromo negro cepillado	48431340	1.092,30
		Negro mate	48431670	1.019,50
		Latón cepillado	48431950	1.092,30
		Color oro pulido	48431990	1.092,30
		AXOR FinishPlus*	48431XXX	1.092,30
220	cruceta	Cromo	48430000	728,20
		Bronce cepillado	48430140	1.092,30
		Cromo negro cepillado	48430340	1.092,30
		Negro mate	48430670	1.019,50
		Latón cepillado	48430950	1.092,30
		Color oro pulido	48430990	1.092,30
		AXOR FinishPlus*	48430XXX	1.092,30

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	297,60
Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	39,50
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	67,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

/ 2 funciones
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,1 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Apto para caño situado a distancia
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Montaje sobre borde de bañera





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C
Safety Stop 40°C

	Número de funciones	Acabado	Referencia	Euro*
	2 funciones	Cromo	48470000	295,50
		Bronce cepillado	48470140	443,30
		Cromo negro cepillado	48470340	443,30
		Latón cepillado	48470950	443,30
		Color oro pulido	48470990	443,30
		AXOR FinishPlus*	48470XXX	443,30

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	15486180	638,20

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Rácor flexible 800 mm	58308000	132,70

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Módulos de termostato empotrados

Características de todas las variantes

/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
/ Función Eco: control de caudal mediante manecilla, dependiendo del volumen del caudal y la configuración del montaje, permite reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
/ Cantidad de caudal por salida: 24 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Válvula antirretorno


1 función






2 funciones





3 funciones





Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Cantidad de caudal por usuario	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	24	24	Cromo	45711000	871,50
			Bronce cepillado	45711140	1.307,30
			Cromo negro cepillado	45711340	1.307,30
			Negro mate	45711670	1.220,10
			Blanco mate	45711700	1.220,10
			Latón cepillado	45711950	1.307,30
			Color oro pulido	45711990	1.307,30
			AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.307,30
2 funciones	30	24	Cromo	45712000	1.089,30
			Bronce cepillado	45712140	1.634,00
			Cromo negro cepillado	45712340	1.634,00
			Negro mate	45712670	1.525,00
			Blanco mate	45712700	1.525,00
			Latón cepillado	45712950	1.634,00
			Color oro pulido	45712990	1.634,00
			AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.634,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Módulos de termostato empotrados

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Cantidad de caudal por usuario	Acabado	Referencia	Euro*
3 funciones	30	24	Cromo	45713000	1.423,40
			Bronce cepillado	45713140	2.135,10
			Cromo negro cepillado	45713340	2.135,10
			Negro mate	45713670	1.992,80
			Blanco mate	45713700	1.992,80
			Latón cepillado	45713950	2.135,10
			Color oro pulido	45713990	2.135,10
			AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.135,10

⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR One Set básico para módulo de termostato empotrado	45710180	388,20

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR One Prolongación 25 mm para set básico de módulo de termostato		45790000	308,20
	AXOR FinishPlus*	45790XXX	462,30


Llave de paso empotrada

Características de todas las variantes

/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre

/ 1 función





Tecnologías

Select

	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	120/120	Cromo	45771000	406,80
		Bronce cepillado	45771140	610,20
		Cromo negro cepillado	45771340	610,20
		Negro mate	45771670	569,50
		Blanco mate	45771700	569,50
		Latón cepillado	45771950	610,20
		Color oro pulido	45771990	610,20
		AXOR FinishPlus*	45771XXX	610,20

⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR One Set básico para llave de paso empotrada	45770180	263,60

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Módulos de termostato empotrados


Características de todas las variantes

/ Consiste en: termostato, llave de paso
/ Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16 l/min
/ Apto para instalación horizontal y vertical
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable

con manecillas planas



con manecillas de cruceta



Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop 40°C

Resumen de variantes

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
30.5	plana	Cromo	48722000	791,50
		Bronce cepillado	48722140	1.187,30
		Cromo negro cepillado	48722340	1.187,30
		Negro mate	48722670	1.108,10
		Latón cepillado	48722950	1.187,30
		Color oro pulido	48722990	1.187,30
		AXOR FinishPlus*	48722XXX	1.187,30
30.1	cruceta	Cromo	48712000	791,50
		Bronce cepillado	48712140	1.187,30
		Cromo negro cepillado	48712340	1.187,30
		Negro mate	48712670	1.108,10
		Latón cepillado	48712950	1.187,30
		Color oro pulido	48712990	1.187,30
		AXOR FinishPlus*	48712XXX	1.187,30

A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR One Set básico para módulo de termostato empotrado para 2 funciones	48720180	805,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Módulos de termostato empotrados


Características de todas las variantes

/ Consiste en: termostato, llave de paso
/ Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 16 l/min
/ Cantidad de caudal máxima a 3 bar: 30,5 l/min
/ mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ máx. presión en funcionamiento: 10 bar
/ Apto para instalación horizontal y vertical
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable

con manecillas planas



con manecillas de cruceta



Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop 40°C

Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	Cromo	48723000	897,00
	Bronce cepillado	48723140	1.345,50
	Cromo negro cepillado	48723340	1.345,50
	Negro mate	48723670	1.255,80
	Latón cepillado	48723950	1.345,50
	Color oro pulido	48723990	1.345,50
	AXOR FinishPlus*	48723XXX	1.345,50
cruceta	Cromo	48713000	897,00
	Bronce cepillado	48713140	1.345,50
	Cromo negro cepillado	48713340	1.345,50
	Negro mate	48713670	1.255,80
	Latón cepillado	48713950	1.345,50
	Color oro pulido	48713990	1.345,50
	AXOR FinishPlus*	48713XXX	1.345,50

A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR One Set básico para módulo de termostato empotrado para 3 funciones	48710180	944,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Termostato empotrado

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno





Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48711000	496,00
Bronce cepillado	48711140	744,00
Cromo negro cepillado	48711340	744,00
Negro mate	48711670	694,40
Latón cepillado	48711950	744,00
Color oro pulido	48711990	744,00
AXOR FinishPlus*	48711XXX	744,00

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado	10754180	430,60




Llaves de paso empotradas

Características de todas las variantes

/ Control de caudal para 1 función
/ Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.16973180, ref.16974180 o ref.16970180
/ 1 función
/ Clase de ruido: I


manecilla plana





manecilla de cruceta





Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	48772000	158,30
		Bronce cepillado	48772140	237,50
		Cromo negro cepillado	48772340	237,50
		Negro mate	48772670	221,60
		Latón cepillado	48772950	237,50
		Color oro pulido	48772990	237,50
		AXOR FinishPlus*	48772XXX	237,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Llaves de paso empotradas

Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	cruceta	Cromo	48771000	158,30
		Bronce cepillado	48771140	237,50
		Cromo negro cepillado	48771340	237,50
		Negro mate	48771670	221,60
		Latón cepillado	48771950	237,50
		Color oro pulido	48771990	237,50
		AXOR FinishPlus*	48771XXX	237,50


⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para llave de paso 120/120 empotrada	10971180	178,60
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	99,70
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	103,50
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	108,10

Sets básicos del módulo de termostato


Características de todas las variantes

/ Dimensión de la conexión: DN15

2 funciones



3 funciones



Resumen de variantes

Número de funciones	Referencia	Euro*
2 funciones	48720180	805,20
3 funciones	48710180	944,50

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Mezcladores empotrados

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29,5 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 15 l/min
/ Con silenciador
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ Puede utilizarse como mezclador de ducha o bañera
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Material del embellecedor: metal
/ Material tirador: metal
/ Tipo de conexión: set básico iBox universal 2 (# 01400180)


1 función





2 funciones





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	29,5	Cromo	48615000	337,70
		Bronce cepillado	48615140	506,60
		Cromo negro cepillado	48615340	506,60
		Negro mate	48615670	472,80
		Latón cepillado	48615950	506,60
		Color oro pulido	48615990	506,60
		AXOR FinishPlus*	48615XXX	506,60
2 funciones	29,5	Cromo	48415000	390,50
		Bronce cepillado	48415140	585,80
		Cromo negro cepillado	48415340	585,80
		Negro mate	48415670	546,70
		Latón cepillado	48415950	585,80
		Color oro pulido	48415990	585,80
		AXOR FinishPlus*	48415XXX	585,80

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSelect ID Florón de alargo round 5 mm	Cromo	13642000	81,10
		AXOR FinishPlus*	13642XXX	121,70
	Prolongación 25 - 75 mm para sets externos		13632000	37,10
	Prolongación 25 mm para sets externos		13638000	31,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, control deslizante, termostato de ducha, flexo de ducha, barra de ducha
/ Ducha fija AXOR One 280 1jet
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain y Rain en combinación
/ Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Control deslizante de altura regulable
/ Brazo de ducha giratorio
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Tipo de conexión: set básico
/ 2 funciones





Aspectos a destacar

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Tipos de chorro

Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	PowderRain y Rain en combinación	6,2	8	0,9	Cromo	48797000	2.005,00
						Bronce cepillado	48797140	3.007,50
						Cromo negro cepillado	48797340	3.007,50
						Negro mate	48797670	2.807,00
						Latón cepillado	48797950	3.007,50
						Color oro pulido	48797990	3.007,50
						AXOR FinishPlus*	48797XXX	3.007,50
280	1	PowderRain y Rain en combinación	8,8	12	0,9	Cromo	48796000	2.005,00
						Bronce cepillado	48796140	3.007,50
						Cromo negro cepillado	48796340	3.007,50
						Negro mate	48796670	2.807,00
						Latón cepillado	48796950	3.007,50
						Color oro pulido	48796990	3.007,50
						AXOR FinishPlus*	48796XXX	3.007,50

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para showerpipe	10902180	457,10


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, control deslizante, termostato de ducha, flexo de ducha, barra de ducha
/ Ducha fija AXOR One 280 1jet
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain y Rain en combinación
/ Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Control deslizante de altura regulable
/ Brazo de ducha giratorio
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ 2 funciones





Aspectos a destacar

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop

Tipos de chorro

Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	PowderRain y Rain en combinación	6	8,6	1	Cromo	48795000	1.846,70
						Bronce cepillado	48795140	2.770,10
						Cromo negro cepillado	48795340	2.770,10
						Negro mate	48795670	2.585,40
						Latón cepillado	48795950	2.770,10
						Color oro pulido	48795990	2.770,10
						AXOR FinishPlus*	48795XXX	2.770,10
280	1	PowderRain y Rain en combinación	8,8	13,2	1,7	Cromo	48794000	1.846,70
						Bronce cepillado	48794140	2.770,10
						Cromo negro cepillado	48794340	2.770,10
						Negro mate	48794670	2.585,40
						Latón cepillado	48794950	2.770,10
						Color oro pulido	48794990	2.770,10
						AXOR FinishPlus*	48794XXX	2.770,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Showerpipe 280 1jet empotrada

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, control deslizante, toma de agua, flexo de ducha, barra de ducha
/ Ducha fija AXOR One 280 1jet
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain y Rain en combinación
/ Requiere un mezclador de 2 funciones
/ Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8,3 l/min
/ Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 12,7 l/min
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	PowderRain y Rain en combinación	8,8	12,7	2	Cromo	48790000	1.437,30
						Bronce cepillado	48790140	2.156,00
						Cromo negro cepillado	48790340	2.156,00
						Negro mate	48790670	2.012,20
						Blanco mate	48790700	2.012,20
						Latón cepillado	48790950	2.156,00
						Color oro pulido	48790990	2.156,00
						AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.156,00

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR One Set básico para showerpipe	48798180	179,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Showerpipe 280 1jet empotrada


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR One Módulo de termostato empotrado para 2 funciones	Cromo	45712000	1.089,30
		Bronce cepillado	45712140	1.634,00
		Cromo negro cepillado	45712340	1.634,00
		Negro mate	45712670	1.525,00
		Blanco mate	45712700	1.525,00
		Latón cepillado	45712950	1.634,00
		Color oro pulido	45712990	1.634,00
		AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.634,00

Set básico para showerpipe

Características

/ Apto para AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ Dimensión de la conexión: G ½
/ Profundidad mínima de instalación: 46 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 74 mm





	Referencia	Euro*
	48798180	179,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set de ducha con teleducha 75 1jet EcoSmart con conexión de pared

Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño del rociador 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9,1 l/min
/ Soporte para teleducha de metal
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
929	75	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Cromo	48791000	419,30
						Bronce cepillado	48791140	629,00
						Cromo negro cepillado	48791340	629,00
						Negro mate	48791670	587,00
						Blanco mate	48791700	587,00
						Latón cepillado	48791950	629,00
						Color oro pulido	48791990	629,00
						AXOR FinishPlus*	48791XXX	629,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Barra de ducha 0,90 m con conexión a pared y flexo de ducha 1.60 m

Características de todas las variantes

/ Consiste en: barra de ducha, control deslizante, toma de agua, flexo de ducha
/ Para flexos con tuercas cónicas
/ Longitud de la barra: 965 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Control deslizante ajustable
/ Soporte para teleducha de metal






Longitud (m)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
0,90	1600	Cromo	48792000	311,40
		Bronce cepillado	48792140	467,10
		Cromo negro cepillado	48792340	467,10
		Negro mate	48792670	436,00
		Blanco mate	48792700	436,00
		Latón cepillado	48792950	467,10
		Color oro pulido	48792990	467,10
		AXOR FinishPlus*	48792XXX	467,10

Ducha fija 75 1jet EcoSmart con brazo de ducha

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño del rociador: 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 8,7 l/min
/ Máx. caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Proyección: 116 mm
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 85 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Ducha fija 75 1jet EcoSmart con brazo de ducha

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
75	1	PowderRain	6,3	8,7	1	Cromo	48490000	263,40
						Bronce cepillado	48490140	395,10
						Cromo negro cepillado	48490340	395,10
						Negro mate	48490670	368,80
						Blanco mate	48490700	368,80
						Latón cepillado	48490950	395,10
						Color oro pulido	48490990	395,10
						AXOR FinishPlus*	48490XXX	395,10


Duchas fijas 2jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño del rociador: 280 mm
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ducha fija extraíble para limpieza


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud de la conexión de techo (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
280	2	PowderRain, Rain	6,7	18,1	1,2	389	Cromo	48492000	1.317,60
							Bronce cepillado	48492140	1.976,40
							Cromo negro cepillado	48492340	1.976,40
							Negro mate	48492670	1.844,60
							Blanco mate	48492700	1.844,60
							Latón cepillado	48492950	1.976,40
							Color oro pulido	48492990	1.976,40
							AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.976,40
280	1	PowderRain y Rain en combinación	8,7	12,3	1,2	390	Cromo	48491000	1.137,80
							Bronce cepillado	48491140	1.706,70
							Cromo negro cepillado	48491340	1.706,70
							Negro mate	48491670	1.592,90
							Blanco mate	48491700	1.592,90
							Latón cepillado	48491950	1.706,70
							Color oro pulido	48491990	1.706,70
							AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.706,70

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con brazo de ducha	48492XXX	35361180	377,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño del rociador: 280 mm
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ducha fija extraíble para limpieza


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	2	PowderRain, Rain	6,7	18,1	1,2	Cromo	48494000	1.197,80
						Bronce cepillado	48494140	1.796,70
						Cromo negro cepillado	48494340	1.796,70
						Negro mate	48494670	1.676,90
						Blanco mate	48494700	1.676,90
						Latón cepillado	48494950	1.796,70
						Color oro pulido	48494990	1.796,70
						AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.796,70
280	1	PowderRain y Rain en combinación	9,2	12,2	1,4	Cromo	48493000	1.018,20
						Bronce cepillado	48493140	1.527,30
						Cromo negro cepillado	48493340	1.527,30
						Negro mate	48493670	1.425,50
						Blanco mate	48493700	1.425,50
						Latón cepillado	48493950	1.527,30
						Color oro pulido	48493990	1.527,30
						AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.527,30

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con conexión a techo	48494XXX	26434180	290,80

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
AXOR One Conexión de techo 300 mm para ducha fija 280 2jet	48494XXX	Cromo	48496000	359,30
		Bronce cepillado	48496140	539,00
		Cromo negro cepillado	48496340	539,00
		Negro mate	48496670	503,00
		Blanco mate	48496700	503,00
		Latón cepillado	48496950	539,00
		Color oro pulido	48496990	539,00
		AXOR FinishPlus*	48496XXX	539,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas fijas de techo 2jet, 1jet


Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR One Conexión de techo 300 mm para ducha fija 280 1jet	48493XXX	Cromo	48495000	239,60
			Bronce cepillado	48495140	359,40
			Cromo negro cepillado	48495340	359,40
			Negro mate	48495670	335,40
			Blanco mate	48495700	335,40
			Latón cepillado	48495950	359,40
			Color oro pulido	48495990	359,40
			AXOR FinishPlus*	48495XXX	359,40

Teleducha 75 1jet EcoSmart

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9,1 l/min
/ Función desde: 5,8 l/min
/ Material: metal





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
75	1	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Cromo	48651000	131,80
						Bronce cepillado	48651140	197,70
						Cromo negro cepillado	48651340	197,70
						Negro mate	48651670	184,50
						Blanco mate	48651700	184,50
						Latón cepillado	48651950	197,70
						Color oro pulido	48651990	197,70
						AXOR FinishPlus*	48651XXX	197,70


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Teleducha 2jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 124 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainFlow
/ Cómoda selección del chorro mediante botón Select
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11,5 l/min
/ Función desde: 10,5 l/min





Tecnologías



Tipos de chorro




Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
124/24	2	Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	Cromo	45720000	201,40
						Bronce cepillado	45720140	302,10
						Cromo negro cepillado	45720340	302,10
						Negro mate	45720670	282,00
						Blanco mate	45720700	282,00
						Latón cepillado	45720950	302,10
						Color oro pulido	45720990	302,10
						AXOR FinishPlus*	45720XXX	302,10

Set de ducha Kneipp

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha Kneipp, soporte de ducha, toma de agua, flexo textil para ducha
/ Caudal 13 l/min aprox. a 3 bar
/ Apto para agua fría
/ Chorro laminar
/ El chorro no está enriquecido con aire
/ Longitud del flexo de ducha: 2000 mm
/ Tipo de conexión: G ½
/ Con válvula antirretorno
/ Función de soporte integrada
/ Junta filtrante aclarable





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set de ducha Kneipp


Número de tipos de chorros	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1	13	Cromo	48655000	474,90
		Bronce cepillado	48655140	712,40
		Cromo negro cepillado	48655340	712,40
		Latón cepillado	48655950	712,40
		Color oro pulido	48655990	712,40
		AXOR FinishPlus*	48655XXX	712,40

Ducha Kneipp

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 13 l/min
/ Chorro laminar
/ El chorro no está enriquecido con aire
/ Apto para agua fría






Número de tipos de chorros	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1	13	Cromo	48656000	105,50
		Bronce cepillado	48656140	158,30
		Cromo negro cepillado	48656340	158,30
		Latón cepillado	48656950	158,30
		Color oro pulido	48656990	158,30
		AXOR FinishPlus*	48656XXX	158,30

Soporte de ducha con toma de agua integrada

Características

/ Para flexos con tuercas cilíndricas
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de conexión: G ½





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45723000	239,90
Bronce cepillado	45723140	359,90
Cromo negro cepillado	45723340	359,90
Negro mate	45723670	335,90
Blanco mate	45723700	335,90
Latón cepillado	45723950	359,90
Color oro pulido	45723990	359,90
AXOR FinishPlus*	45723XXX	359,90


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Soporte de ducha redondo

Características

/ Para flexos con tuercas cónicas
/ Cantidad de caudal máxima a 3 bar: 15 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de conexión: G ½






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48780000	189,90
Bronce cepillado	48780140	284,90
Cromo negro cepillado	48780340	284,90
Negro mate	48780670	265,90
Latón cepillado	48780950	284,90
Color oro pulido	48780990	284,90
AXOR FinishPlus*	48780XXX	284,90

Toma de agua Stop con llave de paso

Características

/ Conexión del flexo DN15
/ Con válvula antirretorno
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,8 l/min





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48781000	263,90
Bronce cepillado	48781140	395,90
Cromo negro cepillado	48781340	395,90
Latón cepillado	48781950	395,90
Color oro pulido	48781990	395,90
AXOR FinishPlus*	48781XXX	395,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado round para 2 funciones

#36750XXX

página 517

Grifos electronicos



AXOR Uno
Mezclador electrónico de lavabo con regulación de temperatura con conexión de 230 V

#38010XXX

página 587



AXOR Uno
Mezclador monomando electrónico de lavabo empotrado con caño 225 mm

#38120XXX

página 585

Caños de bañera



AXOR Uno
Caño de bañera curvo

#38411XXX

página 350



AXOR Uno
Caño de bañera de pie curvo

#38412XXX

página 349

Otros productos complementarios



AXOR Universal Circular
Toallero de barra 600 mm

#42860XXX

página 557



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42001XXX

página 598



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 628



AXOR Pulsadores
Pulsador

#42530XXX

página 576



AXOR Sets de bidé
Set de bidé 1jet para agua mezclada con soporte de ducha y flexo

#29242XXX

página 462


AXOR



Lavabo

Bidé

Bañera

Ducha

Termostatos, válvulas e inversores

Productos complementarios

AXOR EDGE

DESIGN
–
JEAN-MARIE MASSAUD



«Con AXOR Edge exploramos el mundo del refinamiento y la exclusividad consumados».

JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR Edge

El poder de la arquitectura

AXOR Edge es una obra maestra que sigue la tradición de las vanguardias de principios del siglo XX. Con cubos como elemento de diseño distintivo que se combinan de forma asimétrica para conformar una escultura arquitectónica. Junto a sus formas geométricas, la colección se caracteriza por su precisión extrema en las superficies y los bordes, que la convierten en una joya decorativa deslumbrante dentro del baño.

Diseño: Jean-Marie Massaud

Característica de diseño:

Diseño vanguardista: los bloques dispuestos de forma asimétrica convierten el mezclador en una escultura arquitectónica.

Idea del diseñador:

Una joya decorativa para el baño: con AXOR Edge teníamos la pretensión de convertir un objeto de consumo cotidiano en una escultura que provocase emociones por sus bordes precisos, sus superficies de alto brillo y sus estructuras refinadas.

Características más destacadas de la colección:

/ Acabados de alto brillo: el brillo se obtiene mediante superficies y bordes con un fresado de precisión especial.

/ Nueva tecnología de fabricación: uso de una máquina de diamantes de última generación. Establece nuevos estándares tecnológicos en el proceso de fabricación; la precisión es comparable a la de la industria relojera, así como a la utilizada en los sectores de la joyería y la óptica.

/ Tallado de diamantes: los detalles estructurales lujosos y delicados proporcionan fascinantes contrastes y una experiencia sensorial muy especial.

/ Equipamiento de baño completo: mezcladores para el lavabo y la bañera, así como termostatos compatibles para la ducha.

/ AXOR Edge es la segunda colección creada en colaboración con el estelar diseñador francés Jean-Marie Massaud.

→ Todo sobre AXOR Edge: axor-design.com

Si se utilizan diamantes en el proceso de fabricación es porque es necesario obtener la máxima precisión, los detalles más exactos y los materiales más nobles. La precisión constituye la base del brillo, y la manufactura con diamantes es el indicador de superficies y bordes perfectos. En la fabricación de AXOR Edge, cada milésima de milímetro es importante. Esta precisión solamente se consigue con una máquina de diamantes de última generación que se utiliza en el sector de los vuelos espaciales y en la industria de los láseres.



Las aristas se fresan con un ángulo de exactamente 45°, entrelazándose con precisión absoluta. De esa forma, se crea una superficie libre de la más mínima imprecisión que refleja la luz con perfección. Las normas para comprobar el brillo en el aseguramiento de la calidad, redefinidas especialmente para esta colección, garantizan el cumplimiento estricto de estos altos requisitos.



El fresado de alto brillo del bisel se hace con un ángulo exacto de 45°.

Los delicados detalles de la estructura se crean con la misma precisión: con el tallado de diamantes. Línea por línea se fresan precisos troncos piramidales en el bloque de latón macizo en varios pasos, formando un lujoso detalle que proporciona fascinantes contrastes.



Se fresa una línea hasta cinco veces, lo que en conjunto se convierte en un tallado de diamantes.

La combinación de alto brillo y precisión extrema en un mezclador

Los mezcladores de AXOR Edge traspasan fronteras: las superficies de alto brillo son una característica destacada de la colección. Para obtener un brillo de estas características se requiere la máxima precisión durante la fabricación, de forma que la luz se refleje a la perfección en la superficie del mezclador. Para ello se utiliza la técnica del tallado de diamantes. Perfila las superficies y los bordes del mezclador al micrómetro hasta crear un fascinante juego de luces y sombras. Y justamente son estos precisos detalles, como el fresado exactamente a 45° y el novedoso tallado de diamantes tridimensional, los que convierten a este mezclador en una joya.



Fresado perfecto
Los fresados en ángulos de 45° se entrelazan con precisión absoluta

Acabado de alto brillo
Disponible en los acabados pulidos seleccionados de AXOR FinishPlus


Elementos grabados
Las marcas de frío y caliente grabadas hacen hincapié en la alta calidad de la grifería

Tallado de diamantes
La estructura de los acabados, con su delicado fresado, es un detalle especialmente lujoso que proporciona fascinantes contrastes a este mezclador de alto brillo

Tecnología innovadora
Uso del nuevo cartucho cerámico M25LS











Fácil selección de las funciones de consumo
Los símbolos grabados y bien legibles facilitan la selección de las funciones de uso


Control de caudal
Control de caudal con función de apertura y cierre para la regulación del caudal de agua

Tallado de diamantes
El tallado de diamantes, con sus precisos troncos piramidales, se convierte en una nueva experiencia táctil gracias a su tridimensionalidad



Regulación de temperatura
Termostato con indicador de temperatura inequívoco

Manejo intuitivo
Los grandes botones Select permiten un manejo intuitivo



Sistema de guía para el flexo, cómodo y fácil de usar

El sBox para la bañera se caracteriza por un innovador sistema de guía para el flexo que está incluido en el mezclador de tres agujeros para montaje sobre borde de bañera y en el set de baño para borde de bañera, ambos de la gama AXOR Edge. El sBox permite una guía para el flexo silenciosa, protegida y de movimiento suave con una longitud máxima de extracción de teleducha de 1,45 m.




AXOR


Mezcladores monomando de lavabo con corte de diamante

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


130






190





280





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
130	160	131	–	Cromo	46011000	1.224,80
				AXOR FinishPlus*	46011XXX	1.837,20
190	175	199	–	Cromo	46021000	1.584,80
				AXOR FinishPlus*	46021XXX	2.377,20
280	180	282	■	Cromo	46031000	1.592,60
				AXOR FinishPlus*	46031XXX	2.388,90

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Grifería de lavabo de 3 agujeros 130 con vaciador push-open - corte de diamante

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 130
/ Proyección: 173 mm
/ Altura del caño: 130 mm
/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower
Comfort Zone

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
130	173	130	corte de diamante	Cromo	46051000	1.959,40
				AXOR FinishPlus*	46051XXX	2.939,10

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Set de alargo para mezclador de 3 agujeros	38959000	137,40




Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros 180 con caño 190 mm - corte de diamante

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ Proyección: 190 mm
/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
190	corte de diamante	Cromo	46061000	1.714,40
		AXOR FinishPlus*	46061XXX	2.571,60

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Grifería de lavabo empotrada de 3 agujeros 180 con caño 190 mm - corte de diamante

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	297,60


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	39,50
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	67,00

Mezclador monomando de lavabo de pie con vaciador push-open - corte de diamante

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Proyección: 235 mm
/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
235	corte de diamante	Cromo	46041000	3.025,30
		AXOR FinishPlus*	46041XXX	4.538,00

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bidé con vaciador push-open - corte de diamante

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección: 149 mm
/ Altura del caño: 99 mm
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
149	99	corte de diamante	Cromo	46211000	1.224,80
			AXOR FinishPlus*	46211XXX	1.837,20


Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

Grifería de 3 agujeros para montaje sobre borde de bañera - corte de diamante

Características de todas las variantes

/ Consiste en: Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
/ Proyección: 210 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 9 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Tipos de chorro

Rain
Mono Rain

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
210	corte de diamante	Cromo	46431000	2.877,60
		AXOR FinishPlus*	46431XXX	4.316,40

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera	15487180	490,50

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha, embellecedor, caja del flexo, flexo de ducha
/ Apto para Instalación en el borde de la bañera
/ SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ No se requiere apertura de mantenimiento adicional
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
/ Extraíble en cualquier momento
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14,5 l/min
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain





Tipos de chorro



Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
14,5	1	Cromo	46470000	654,80
		AXOR FinishPlus*	46470XXX	982,20

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:		Referencia	Euro*
	sBox Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa	15490180	78,70

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	sBox Set de montaje	28014000	94,40
	sBox Ángulo de montaje	28011000	235,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bañera de pie - corte de diamante

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 255 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean | AirPower

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
255	corte de diamante	Cromo	46441000	3.933,00
		AXOR FinishPlus*	46441XXX	5.899,50

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80

Caño de bañera - corte de diamante

Características de todas las variantes

/ Proyección: 190 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23 l/min





Tecnologías

AirPower

Proyección (mm)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
190	corte de diamante	Cromo	46411000	819,80
		AXOR FinishPlus*	46411XXX	1.229,70


Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

Soporte de ducha con teleducha 2jet y flexo de ducha - corte de diamante

Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha, unidad de Porter, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Tamaño del rociador Ø 68 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, MonoRain
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
/ Con válvula antirretorno
/ Función de soporte integrada





Tecnologías



Tipos de chorro



Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
2	Rain, MonoRain	16,2	1	corte de diamante	Cromo	46521000	713,90
					AXOR FinishPlus*	46521XXX	1.070,90

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Módulos de termostato empotrados Select


Características de todas las variantes

/ Consiste en: módulo de termostato, soporte de ducha, teleducha, flexo de ducha
/ Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Para flexos de ducha con tuerca cilíndrica

2 funciones









3 funciones









4 funciones









5 funciones







Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	35	corte de diamante	Cromo	46701000	2.449,10
			AXOR FinishPlus*	46701XXX	3.673,70
3 funciones	38	corte de diamante	Cromo	46711000	2.890,60
			AXOR FinishPlus*	46711XXX	4.335,90
4 funciones	39	corte de diamante	Cromo	46721000	3.410,50
			AXOR FinishPlus*	46721XXX	5.115,80
5 funciones	38	corte de diamante	Cromo	46731000	4.023,30
			AXOR FinishPlus*	46731XXX	6.035,00

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones	46701XXX	18310180	931,90
 Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones	46711XXX	18311180	1.087,20
 Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones	46721XXX	18312180	1.242,60
 Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones	46731XXX	18313180	1.398,00

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Termostato de gran caudal empotrado - corte de diamante

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 42 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 42 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Tecnologías

Thermostat

	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	corte de diamante	Cromo	46741000	1.432,80
		AXOR FinishPlus*	46741XXX	2.149,20

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Termostato empotrado - corte de diamante

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat

	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	corte de diamante	Cromo	46751000	1.504,90
		AXOR FinishPlus*	46751XXX	2.257,40

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato empotrado con llave de paso e inversor - corte de diamante

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat

	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	corte de diamante	Cromo	46761000	1.655,40
		AXOR FinishPlus*	46761XXX	2.483,10

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Llave de paso empotrado - corte de diamante

Características de todas las variantes

/ 1 función
/ Clase de ruido: II





	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	corte de diamante	Cromo	46771000	360,20
		AXOR FinishPlus*	46771XXX	540,30

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	99,70
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	103,50
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	108,10

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Posibles combinaciones de productos

Duchas



AXOR ShowerComposition
Módulo de ducha 250/250 2jet
con ducha de cervicales

#12594XXX

página 395



AXOR ShowerComposition
Panel de ducha con termostato,
ducha fija 110/120 1jet y ducha de cervicales

#12595XXX

página 396



AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 1200/300 4jet sin iluminación

#10637XXX

página 413

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado square para 2 funciones

#36752XXX

página 517

Otros productos complementarios



AXOR Universal Rectangular
Toallero de barra 600 mm

#42661XXX

página 550



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400/400 sin agujero
de grifo ni rebosadero

#42003XXX

página 599



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 628





Lavabo

Bidé

Bañera

Placas

Productos complementarios

AXOR MYEDITION

DESIGN
–
PHOENIX


WIENER
SEIFE

«AXOR MyEdition ofrece vivencias multisensoriales perfectamente compensadas entre sí». ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR MYEDITION

Una declaración de personalidad

Con su diseño monolítico y rectilíneo, AXOR MyEdition ofrece un escenario para la máxima libertad de diseño. Una selección de entre una amplia variedad de placas fabricadas con exclusivos materiales proporciona libertad para desarrollar la creatividad propia. De esa forma, la colección satisface el deseo de obtener algo único, de diferenciarse del resto y de recorrer nuevas vías.

Diseño: PHOENIX

Característica de diseño:

Monolítico: el ángulo recto es una forma destacada y se convierte en un monolito gracias a su peso y tamaño.

Idea del diseñador:

Un escenario para la creatividad propia: una plataforma destinada a la autorrealización ofrece a los clientes innumerables posibilidades de individualización.

Características más destacadas de la colección:

/ La placa base neutra de AXOR MyEdition permite implementar el diseño deseado por el cliente acoplando una placa personalizada de material.

/ Una nueva dimensión de la individualización: mediante el uso de materiales naturales y acabados exclusivos.

/ Nuevas sensaciones ópticas y táctiles: mediante el uso de materiales como cristal, metal, madera, mármol o cuero.

/ Un contraste sensual para un diseño rectilíneo: el innovador, suave y sedoso tipo de chorro PowderRain se incorpora por primera vez en un mezclador de lavabo.


/ Conducción de agua separada: impide el contacto directo del agua con la base del mezclador.

/ Integración o contraste: puede utilizarse como un complemento perfecto para el diseño de interiores o bien como una declaración de intenciones en el baño.

→ Todo sobre AXOR MyEdition: axor-design.com

Un concepto vanguardista y una conexión genial

Un cuerpo de metal, cromado o en uno de los acabados PVD de AXOR FinishPlus. Rematado por una placa fascinante: AXOR Signature presenta un potencial pionero con una exclusiva gama de materiales. El metal, el cristal de espejo y el cristal oscurecido, así como materiales naturales nobles como la madera, el mármol o el cuero, ofrecen un plus de carisma y nuevas experiencias táctiles. Novedoso para la grifería. Por primera vez con AXOR MyEdition.



Las siguientes variantes están disponibles de serie para los nueve productos de AXOR MyEdition con una referencia propia:

/ Acabado PVD (base)/Cristal de Espejo (placa) (-000)
/ Bronce cepillado/Cristal Negro (-600)

Además de las variantes estándar, los productos pueden configurarse individualmente y pedirse con referencias separadas para el cuerpo y la placa.

Materiales naturales para el cuarto de baño: cada placa es una pieza única


Los materiales nobles despliegan su encanto de forma única en la placa de AXOR MyEdition. Cada versión se desarrolla con un procedimiento intensivo y precisión artesana, y se revisa con pruebas internas de resistencia para que la grifería pueda utilizarse en las condiciones más desafiantes. De esa forma, al final se crea un conjunto perfecto.

El exclusivo revestimiento de nogal constituye un fascinante ejemplo. Con el material seleccionado se crean componentes estables con una estructura agradable, con vetas a rayas de color marrón intenso.

El mármol blanco Lasa de Tirol del Sur se caracteriza por sus finas vetas doradas. Las placas se extraen del bloque de mármol en finísimas capas que se procesan con total precisión para convertirlas en revestimientos de piedra con un acabado de tacto perfecto. Su oscura contraparte Nero Marquina procede de las canteras del País Vasco, en el norte de España. Con su color negro intenso y su notable veteado blanco, es sinónimo de elegancia en su máxima expresión.
El cuero tipo Nappa, de procedencia europea, se selecciona con el mismo cuidado. Debido a su preciso procesamiento, resulta especialmente resistente y, por ello, también es adecuado para el uso en una zona húmeda.

Cada placa en sí misma es un ejemplar único. De esa forma, cada mezclador de AXOR MyEdition se convierte en una pieza original e inconfundible. Para la individualización definitiva en el lavabo y la bañera.

Proporcionamos una recomendación individual de limpieza con cada material para poder garantizar la durabilidad de las placas con estos materiales.





Un lenguaje de las formas uniforme para el mezclador y el chorro

Nueva salida de chorro:
la forma de la salida de chorro sigue el diseño del producto. Para ello, se ha creado una salida de forma cuadrangular que cuenta con el tipo de chorro PowderRain en la posición fija y está equipada con la función de limpieza QuickClean para eliminar fácilmente los depósitos de cal.

Tipo de chorro PowderRain:
AXOR MyEdition es la primera colección para el lavabo con el tipo de chorro PowderRain. Las sedosas gotas salen de 170 minúsculos jets para proporcionar una experiencia sensual, suave y voluminosa.

Conducción de agua separada:
una guía de agua separada está integrada en la base de metal, que de esa forma está alejada de la base y permanece libre de restos de plomo y níquel.



Materiales

La placa es el elemento variable en la grifería y puede individualizarse siguiendo las preferencias del cliente, por ejemplo, con nuevo material como cuero, mármol o madera

Elementos independientes

La fina línea de separación entre la base y la placa permite empezar con la individualización, concibiendo los dos elementos por separado.



Monolítico

Diseño de lenguaje claro y angular; forma maciza

Diseño del agua

Experiencia multisensorial: el suave y sedoso tipo de chorro PowderRain es el sensual contrapunto al diseño rectilíneo del mezclador y sorprende al usuario cuando se lava las manos

Ergonomía

Posición lateral de la manecilla mediante el cartucho M25LS para un manejo ergonómico

Individualización

El cuerpo es el elemento uniforme del mezclador y constituye la base para un elevado grado de individualización gracias a la posibilidad de elegir libremente los acabados en un solo color o los acabados combinados PVD de AXOR FinishPlus.



Las variantes Cromo/Cristal de Espejo (-000) y Cromo/Cristal Negro (-600) están disponibles de serie para AXOR MyEdition. El cristal resulta especialmente higiénico, robusto y resistente durante la limpieza.



La placa de nogal americano es un producto natural y posee una bella tonalidad marrón oscuro con diversos matices. Atrae todas las miradas, especialmente en combinación con el acabado Negro Mate de AXOR FinishPlus.



El mármol Lasa Covelano Vena Oro fascina por su tono blanco brillante y su delicada veta dorada, y se extrae en el Jennwandbruch, la cantera situada a mayor altura de Europa, a una elevación superior a los 2220 metros.



El mármol negro Nero Marquina es una exquisita piedra caliza con una notoria veta de cuarzo blanco y se denomina mármol por sus excelentes propiedades de pulido. Los hilos de cuarzo blanco se formaron en la piedra posteriormente.



El cuero Nappa europeo le confiere calidez al cuarto de baño. El cuero gris tiene una bella estructura natural y un tacto suave y delicado.



Los acabados de AXOR FinishPlus dan un toque de color al cuarto de baño. Junto a las combinaciones de dos tonos con variantes pulidas o cepilladas a mano, es posible ejecutar variantes bicolores mediante la separación del cuerpo y la placa.

Individualización en la bañera



El concepto de individualización de AXOR MyEdition también se aplica en la bañera.

La placa de mármol negro Nero Marquina con una poderosa veta blanca es una característica destacada del mezclador de cuatro agujeros sobre el borde de bañera.

La placa de mármol blanco Lasa Covelano Vena Oro resulta igualmente impactante en combinación con el mezclador de la bañera de pie.

AXOR ofrece la placa por separado para crear diferentes combinaciones de grifería AXOR MyEdition, cada una elegida de manera personal por el cliente. De esta manera, la expresión personal se convierte en una narrativa significativa, simbolizando un elemento determinado, un estado de ánimo especial, un paisaje recordado, una imagen duradera. Estas ideas se materializan en la placa del mezclador para reflejar la textura de la propia identidad.





VISTA GENERAL DE LA COLECCIÓN Y POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN

PLACAS PARA LOS PRODUCTOS






CUERPO DEL PRODUCTO			Cristal de Espejo			Cristal Negro			Cromo Negro Pulido			Negro Mate		
			Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117
	Mezclador monomando de lavabo 70	Producto estándar Cromo, Negro Mate	47010000			47010600 47010670								
	Mezclador monomando de lavabo 70 sin placa	Cromo Negro Pulido	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903000		
		15 acabados PVD Negro Mate	47012XXX 47900000			47012XXX 47900600			47012XXX 47903000			47012XXX 47903000		
	Mezclador monomando de lavabo 110	Producto estándar Cromo, Negro Mate	47030000			47030600 47030670								
	Mezclador monomando de lavabo 110 sin placa	Cromo Negro Pulido	47032000 47900000			47032000 47900600			47032000 47903000			47032000 47903000		
		15 acabados PVD Negro Mate	47032XXX 47900000			47032XXX 47900600			47032XXX 47903000			47032XXX 47903000		
	Mezclador monomando de lavabo 230	Producto estándar Cromo, Negro Mate		47020000			47020600 47020670							
	Mezclador monomando de lavabo 230 sin placa	Cromo Negro Pulido		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904670	
		15 acabados PVD Negro Mate		47022XXX 47901000			47022XXX 47901600			47022XXX 47904000			47022XXX 47904670	
	Mezclador de lavabo 70 de 3 agujeros	Producto estándar Cromo, Negro Mate	47050000			47050600 47050670								
	Mezclador de lavabo 70 de 3 agujeros sin placa	Cromo Negro Pulido	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000				47052000 47904670	
		15 acabados PVD Negro Mate	47052XXX 47900000			47052XXX 47900600			47052XXX 47903000				47052XXX 47904670	
	Mezclador de lavabo 110 de 3 agujeros	Producto estándar Cromo, Negro Mate	47070000			47070600 47070670								
	Mezclador de lavabo 110 de 3 agujeros sin placa	Cromo Negro Pulido	47072000 47900000			47072000 47900600			47072000 47903000				47072000 47904670	
		15 acabados PVD Negro Mate	47072XXX 47900000			47072XXX 47900600			47072XXX 47903000				47072XXX 47904670	
	Mezclador monomando de lavabo empotrado	Producto estándar Cromo, Negro Mate		47060600 47060670			47070600 47070670							
	Mezclador monomando de lavabo empotrado sin placa	Cromo Negro Pulido		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904670	
		15 acabados PVD Negro Mate		47062XXX 47901000			47062XXX 47901600			47062XXX 47904000			47062XXX 47904670	
	Mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado	Producto estándar Cromo, Negro Mate		47080000			47080600 47080670							
	Mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado sin placa	Cromo Negro Pulido		47082000 47901000			47082000 47901600			47082000 47904000			47082000 47904670	
		15 acabados PVD Negro Mate		47082XXX 47901600			47082XXX 47901600			47082XXX 47904000			47082XXX 47904670	
	Mezclador monomando de lavabo de pie	Producto estándar Cromo, Negro Mate		47040000			47040600 47040670							
	Mezclador monomando de lavabo de pie sin placa	Cromo Negro Pulido		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904670	
		15 acabados PVD Negro Mate		47042XXX 47901000			47042XXX 47901600			47042XXX 47904000			47042XXX 47904670	
	Mezclador monomando de bidé	Producto estándar Cromo, Negro Mate			47210000			47210600 47210670						
	Mezclador monomando de bidé sin placa	Cromo Negro Pulido			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000			47212000 47905670
		15 acabados PVD Negro Mate			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212XXX 47905000			47212XXX 47905670
	Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	Producto estándar Cromo, Negro Mate	47430600 47430670			47070600 47070670								
	Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera sin placa	Cromo Negro Pulido	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903670		
		15 acabados PVD Negro Mate	47432XXX 47900000			47432XXX 47900600			47432XXX 47903000			47432XXX 47903670		
	Mezclador monomando de bañera de pie	Producto estándar Cromo, Negro Mate		47440000			47440600 47440670							
	Mezclador monomando de bañera de pie sin placa	Cromo Negro Pulido		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000			47442000 47904670	
		15 acabados PVD Negro Mate		47442XXX 47901000			47442XXX 47901600			47442XXX 47904000			47442XXX 47904670	
	Caño de bañera	Producto estándar Cromo, Negro Mate	47410000			47410600 47410670								
	Caño de bañera sin placa	Cromo Negro Pulido	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000			47412000 47903670		
		15 acabados PVD Negro Mate	47412XXX 47900000			47412XXX 47900600			47412XXX 47903000			47412XXX 47903670		

*Para posicionar con precisión el material deseado sobre la placa base de AXOR MyEdition se requiere la plantilla correspondiente, disponible como accesorio opcional. Los productos de AXOR MyEdition están disponibles en los acabados -000 Cromo y Cristal de Espejo, -600 Cromo y Cristal Negro, así como en los acabados de AXOR FinishPlus -xxx.








15 acabados PVD			Madera: Nogal americano			Mármol blanco: Lasa Covelano Vena Oro			Mármol negro: Nero Marquina			Cuero: Nappa gris			Placa base para material personalizado		
Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117
47012000 47903XXX			47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47903XXX			47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
47032000 47903XXX			47032000 47906000			47032000 47909000			47032000 47913000			47032000 47916000			47032000 47921000*		
47032XXX 47903XXX			47032XXX 47906000			47032XXX 47909000			47032XXX 47913000			47032XXX 47916000			47032XXX 47921000*		
	47022000 47904XXX			47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47904XXX			47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47903XXX			47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47903XXX			47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
47072000 47903XXX			47072000 47906000			47072000 47909000			47072000 47913000			47072000 47916000			47072000 47921000*		
47072XXX 47903XXX			47072XXX 47906000			47072XXX 47909000			47072XXX 47913000			47072XXX 47916000			47072XXX 47921000*		
	47062000 47904XXX			47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47904XXX			47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47082000 47904XXX			47082000 47907000			47082000 47910000			47082000 47914000			47082000 47917000			47082000 47922000*	
	47082XXX 47904XXX			47082XXX 47907000			47082XXX 47910000			47082XXX 47914000			47082XXX 47917000			47082xxx 47922000	
	47042000 47904XXX			47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47904XXX			47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47905XXX			47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47905XXX			47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47903XXX			47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47903XXX			47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47904XXX			47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47904XXX			47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47903XXX			47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47903XXX			47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


70 con placa






110 con placa





230 sin placa





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean
Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
70	151	70	–	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47010000	804,70
					Cromo/Cristal negro	47010600	804,70
					Negro mate/Cristal negro	47010670	1.126,60
70	151	70	–	sin placa	Cromo	47012000	670,70
					Bronce cepillado	47012140	1.006,10
					Cromo negro cepillado	47012340	1.006,10
					Negro mate	47012670	939,00
					AXOR FinishPlus*	47012XXX	1.006,10
110	150	110	–	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47030000	882,10
					Cromo/Cristal negro	47030600	882,10
					Negro mate/Cristal negro	47030670	1.234,90
110	150	110	–	sin placa	Cromo	47032000	749,10
					Bronce cepillado	47032140	1.123,70
					Cromo negro cepillado	47032340	1.123,70
					Negro mate	47032670	1.048,70
					AXOR FinishPlus*	47032XXX	1.123,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
230	196	225	■	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47020000	1.046,10
					Cromo/Cristal negro	47020600	1.046,10
					Negro mate/Cristal negro	47020670	1.464,50
230	196	225	■	sin placa	Cromo	47022000	871,90
					Bronce cepillado	47022140	1.307,90
					Cromo negro cepillado	47022340	1.307,90
					Negro mate	47022670	1.220,70
					AXOR FinishPlus*	47022XXX	1.307,90


Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Proyección: 221 mm
/ Altura del caño: 82 mm
/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


221 con placa





221 sin placa






Aspectos a destacar

Tecnologías

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
221	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47060000	1.019,10
		Cromo/Cristal negro	47060600	1.019,10
		Negro mate/Cristal negro	47060670	1.426,70
221	sin placa	Cromo	47062000	845,00
		Bronce cepillado	47062140	1.267,50
		Cromo negro cepillado	47062340	1.267,50
		Negro mate	47062670	1.183,00
		AXOR FinishPlus*	47062XXX	1.267,50

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	252,30

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	138,40

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


70 con placa






70 sin placa





110 con placa





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean
Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
70	151	70	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47050000	1.126,70
				Cromo/Cristal negro	47050600	1.126,70
				Negro mate/Cristal negro	47050670	1.577,40
70	151	70	sin placa	Cromo	47052000	992,60
				Bronce cepillado	47052140	1.488,90
				Cromo negro cepillado	47052340	1.488,90
				Negro mate	47052670	1.389,60
				AXOR FinishPlus*	47052XXX	1.488,90
110	150	109	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47070000	1.233,10
				Cromo/Cristal negro	47070600	1.233,10
				Negro mate/Cristal negro	47070670	1.726,30
110	150	109	sin placa	Cromo	47072000	1.100,00
				Bronce cepillado	47072140	1.650,00
				Cromo negro cepillado	47072340	1.650,00
				Negro mate	47072670	1.540,00
				AXOR FinishPlus*	47072XXX	1.650,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de alargo para mezclador de 3 agujeros	38959000	137,40


Mezcladores de lavabo de 3 agujeros empotrados

Características de todas las variantes

/ Proyección: 221 mm
/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Vaciador libre
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


221 con placa





221 sin placa





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
221	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47080000	1.051,60
		Cromo/Cristal negro	47080600	1.051,60
		Negro mate/Cristal negro	47080670	1.472,20
221	sin placa	Cromo	47082000	918,50
		Bronce cepillado	47082140	1.377,80
		Cromo negro cepillado	47082340	1.377,80
		Negro mate	47082670	1.285,90
		AXOR FinishPlus*	47082XXX	1.377,80

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	297,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	39,50
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	67,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores monomando de lavabo de pie


Características de todas las variantes

/ Proyección: 196 mm
/ Altura del caño: 1158 mm
/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

con placa



sin placa



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
196	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47040000	2.011,80
		Cromo/Cristal negro	47040600	2.011,80
		Negro mate/Cristal negro	47040670	2.816,50
196	sin placa	Cromo	47042000	1.837,30
		Bronce cepillado	47042140	2.756,00
		Cromo negro cepillado	47042340	2.756,00
		Negro mate	47042670	2.572,20
		AXOR FinishPlus*	47042XXX	2.756,00

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

/ Proyección: 121 mm
/ Altura del caño: 83 mm
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

con placa



sin placa





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower





Resumen de variantes

Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
121	83	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47210000	1.052,80
			Cromo/Cristal negro	47210600	1.052,80
			Negro mate/Cristal negro	47210670	1.473,90
121	83	sin placa	Cromo	47212000	918,50
			Bronce cepillado	47212140	1.377,80
			Cromo negro cepillado	47212340	1.377,80
			Negro mate	47212670	1.285,90
			AXOR FinishPlus*	47212XXX	1.377,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores monomando de bañera de pie


Características de todas las variantes

/ Proyección: 196 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
/ Inversor automático

con placa



sin placa



Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Mono Rain

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
196	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47440000	2.816,50
		Cromo/Cristal negro	47440600	2.816,50
		Negro mate/Cristal negro	47440670	3.943,10
196	sin placa	Cromo	47442000	2.642,00
		Bronce cepillado	47442140	3.963,00
		Cromo negro cepillado	47442340	3.963,00
		Negro mate	47442670	3.698,80
		AXOR FinishPlus*	47442XXX	3.963,00

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

/ Proyección: 151 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Inversor automático


con placa





sin placa





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
151	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47430000	1.877,50
		Cromo/Cristal negro	47430600	1.877,50
		Negro mate/Cristal negro	47430670	2.628,50
151	sin placa	Cromo	47432000	1.743,50
		Bronce cepillado	47432140	2.615,30
		Cromo negro cepillado	47432340	2.615,30
		Negro mate	47432670	2.440,90
		AXOR FinishPlus*	47432XXX	2.615,30

⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.068,80


Caños de bañera

Características de todas las variantes

/ Proyección: 176 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 24 l/min


con placa





sin placa





Tecnologías

Quick Clean

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Caños de bañera


Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
176	con placa	Cromo/Cristal de espejo	47410000	536,50
		Cromo/Cristal negro	47410600	536,50
		Negro mate/Cristal negro	47410670	751,10
176	sin placa	Cromo	47412000	402,40
		Bronce cepillado	47412140	603,60
		Cromo negro cepillado	47412340	603,60
		Negro mate	47412670	563,40
		AXOR FinishPlus*	47412XXX	603,60


Placas de metal

Características de todas las variantes
/ Extraíble


117



200



245



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	117	Cromo	47905000	134,20
		Bronce cepillado	47905140	201,30
		Cromo negro cepillado	47905340	201,30
		Negro mate	47905670	187,90
		AXOR FinishPlus*	47905XXX	201,30
	200	Cromo	47903000	134,20
		Bronce cepillado	47903140	201,30
		Cromo negro cepillado	47903340	201,30
		Negro mate	47903670	187,90
		AXOR FinishPlus*	47903XXX	201,30
	245	Cromo	47904000	174,40
		Bronce cepillado	47904140	261,60
		Cromo negro cepillado	47904340	261,60
		Negro mate	47904670	244,20
		AXOR FinishPlus*	47904XXX	261,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Placas de cristal


Características de todas las variantes

/ Extraíble


117



200



245



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
117	Espejo	47902000	134,20
	Negro	47902600	134,20
200	Espejo	47900000	134,20
	Negro	47900600	134,20
245	Espejo	47901000	174,40
	Negro	47901600	174,40


Placas de nogal americano

Características de todas las variantes


/ Extraíble

/ Como la madera es un material natural, cada pieza es única. Las vetas de la madera pueden ser más o menos pronunciadas


117



200



245



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
117	Nogal americano	47908000	402,40
200	Nogal americano	47906000	402,40
245	Nogal americano	47907000	523,10

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Placas de mármol Lasa Covelano Vena Oro

Características de todas las variantes


/ Extraíble

/ Como el mármol es un material natural, cada pieza es única y el moteado puede variar


117



200



245



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
117	Mármol lasa covelano vena oro	47911000	402,40
200	Mármol lasa covelano vena oro	47909000	402,40
245	Mármol lasa covelano vena oro	47910000	523,10


Placas de mármol Nero Marquina

Características de todas las variantes


/ Extraíble

/ Como el mármol es un material natural, cada pieza es única y el moteado puede variar


117



200



245



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
117	Mármol nero marquina	47915000	402,40
200	Mármol nero marquina	47913000	402,40
245	Mármol nero marquina	47914000	523,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Placas de cuero


Características de todas las variantes

/ Extraíble


117



200



245



Resumen de variantes


	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	117	Cuero	47918000	402,40
	200	Cuero	47916000	402,40
	245	Cuero	47917000	523,10

Placas de montaje


Características de todas las variantes

/ 3-5 mm
/ Extraíble
/ Con una junta de goma para un ajuste perfecto
/ No se incluye: material individual, adhesivo


117



200



245



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Referencia	Euro*
	117	47923000	28,50
	200	47921000	32,50
	245	47922000	36,20

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 AXOR MyEdition Plantilla 117	47923XXX	47924000	40,70
 AXOR MyEdition Plantilla 200	47921XXX	47925000	48,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Placas de montaje

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 AXOR MyEdition Plantilla 245	47922XXX	47926000	56,40

Plantilla 117

Características

/ La plantilla se puede utilizar varias veces / No se incluye: material individual, adhesivo




Referencia	Euro*
47924000	40,70

Plantilla 200

Características

/ La plantilla se puede utilizar varias veces / No se incluye: material individual, adhesivo




Referencia	Euro*
47925000	48,60

Plantilla 245

Características

/ La plantilla se puede utilizar varias veces / No se incluye: material individual, adhesivo



Referencia	Euro*
47926000	56,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 300/300 2jet con brazo de ducha

#35318XXX

página 429



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 460/300 3jet

#35281XXX

página 433



AXOR Universal Circular
Papelera

#42872XXX

página 560

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado square para 2 funciones

#36752XXX

página 517



AXOR ShowerComposition
Módulo de termostato 470/110 empotrado para 3 funciones

#12572XXX

página 398

Otros productos complementarios



AXOR Universal Rectangular
Toallero de barra 600 mm

#42661XXX

página 550



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400/400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42003XXX

página 599



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 628



Lavabo
Bidé
Bañera
Ducha
Termostatos, válvulas e inversores
Duchas fijas
Teleduchas
Sets de ducha
AXOR Starck V
Productos complementarios



AXOR STARCK

DESIGN
–
PHILIPPE STARCK



«La idea de AXOR Starck era conseguir un diseño que respetase el agua de una forma profundamente estructural. El primer objeto de la historia que proporcionó agua fue la bomba, y el desafío fue diseñarlo todo con la misma sencillez». PHILIPPE STARCK

AXOR STARCK

Diseño de baño minimalista

AXOR Starck encarna la estética del minimalismo: el diseño se concentra en lo esencial. Una forma familiar, un funcionamiento sin concesiones y con una conexión originaria con el agua. Y, por ello, un arquetipo: la colección se inspira en la histórica bomba manual de agua con la que se extraía el agua de las fuentes de antaño.

Diseño: Philippe Starck

Característica de diseño:

Diseño cilíndrico uniforme con caño diagonal.

Idea del diseñador:

Una defensa del minimalismo: la forma básica se fundamenta en la idea de la histórica bomba manual, el primer objeto y el más simple que proporcionaba agua. Aquí solamente importan el agua pura y la belleza del agua.

Características más destacadas de la colección:

/ Tres variantes de manecilla: la clásica manecilla de pluma, la manecilla moderna y la manecilla plana ergonómica.
/ Griferías con diferentes ComfortZones para la combinación con diferentes lavabos.
/ AXOR Starck es uno de nuestros productos más vendidos desde hace 30 años y hoy es un clásico del diseño.
/ Innovadora teleducha: la primera de su categoría y, hoy en día, un clásico.

→ Todo sobre AXOR Starck: axor-design.com

Tres mezcladores monomando, tres variantes de manecilla

Desde la clásica manecilla de pluma –la original de 1994 y todo un clásico en la actualidad–, hasta la ergonómica manecilla plana, pasando por la moderna y reducida manecilla pin. Tres manecillas, un diseño: la icónica forma diagonal del caño y el diseño minimalista recalcan la concentración en lo esencial.

Mezclador monomando de lavabo AXOR Starck con manecilla pin

/ Manecilla pin con cartucho joystick integrado: la manecilla afiligranada culmina su estilo minimalista.
/ Cuerpo esbelto mediante cartucho integrado.
/ Tres cilindros simples conforman el diseño minimalista.
/ Disponible en cuatro alturas diferentes: 70, 90, 170, 250.



Mezclador monomando de lavabo AXOR Starck con manecilla plana

/ Manecilla plana: la ergonómica manecilla plana es sinónimo de minimalismo moderno.
/ Disponible en diferentes alturas: 80, 100, 250.
/ Hay disponible una variante CoolStart con ahorro de agua y energía.

Mezclador monomando de lavabo AXOR Starck con manecilla de pluma

/ Manecilla de pluma: una forma clásica con guiño. El joystick es un detalle sorprendente en la imagen minimalista del conjunto
/ Disponible en diferentes alturas: 60, 70, 220.
/ Diseño original de 1994: inspirado en la bomba manual de pozo.




Apariencia minimalista en la bañera

Un icono en la bañera: formas claras y rectilíneas, con el caño diagonal que evoca una histórica bomba manual. El mezclador de bañera de pie resulta especialmente adecuado para bañeras independientes.







Cambio de funciones de consumo

/ La inversión desde el mezclador de bañera a la teleducha se hace en el caño de la bañera.

/ Caudal: 22 l/min (a 3 bares)

Flexo de ducha con efecto metálico 1,25 m (# 28282000) y teleducha 2jet (# 28532000)

/ Se incluye en el suministro.


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


70





80





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
70	95	69	pin	Cromo	10116000	579,00
				Cromo negro cepillado	10116340	868,50
				AXOR FinishPlus*	10116XXX	868,50
80	86	75	plana	Cromo	10102000	340,40
				Cromo negro cepillado	10102340	510,60
				AXOR FinishPlus*	10102XXX	510,60

Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 70
/ Proyección: 106 mm
/ Altura del caño: 74 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
70	106	74	automático	Cromo	10010000	596,60
				AXOR FinishPlus*	10010XXX	894,90
70	106	74	libre	Cromo	10018000	596,60
				AXOR FinishPlus*	10018XXX	894,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de lavabo con manecilla pin

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Proyección: 112 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


90






170





250





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean
AirPower
Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
90	112	89	automático	–	Cromo	10111000	621,00
					Cromo negro cepillado	10111340	931,50
					AXOR FinishPlus*	10111XXX	931,50
90	112	89	libre	–	Cromo	10117000	621,00
					Cromo negro cepillado	10117340	931,50
					AXOR FinishPlus*	10117XXX	931,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores monomando de lavabo con manecilla pin

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
170	112	165	libre	■	Cromo	10123000	687,50
					Cromo negro cepillado	10123340	1.031,30
					AXOR FinishPlus*	10123XXX	1.031,30
250	112	250	libre	■	Cromo	10129000	949,90
					Cromo negro cepillado	10129340	1.424,90
					AXOR FinishPlus*	10129XXX	1.424,90


Mezcladores monomando de lavabo con manecilla plana

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: plana
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


100





250





Aspectos a destacar

CoolStart EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	CoolStart	Para lavabos tipo bol	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
100	103	95	automático	■	–	3,5	Cromo	10007000	340,40
							Cromo negro cepillado	10007340	510,60
							AXOR FinishPlus*	10007XXX	510,60
100	103	95	automático	–	–	5	Cromo	10001000	340,40
							Cromo negro cepillado	10001340	510,60
							AXOR FinishPlus*	10001XXX	510,60
100	103	95	libre	–	–	5	Cromo	10003000	340,40
							Cromo negro cepillado	10003340	510,60
							AXOR FinishPlus*	10003XXX	510,60
250	107	248	libre	–	■	5	Cromo	10103000	488,30
							Cromo negro cepillado	10103340	732,50
							AXOR FinishPlus*	10103XXX	732,50

10003XXX Este producto está disponible en el acabado especial Color oro rojo cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean


manecilla pin





manecilla plana





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Resumen de variantes


Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
111	59	pin	Cromo	10211000	621,00
			Cromo negro cepillado	10211340	931,50
			AXOR FinishPlus*	10211XXX	931,50
104	65	plana	Cromo	10214000	340,40
			Cromo negro cepillado	10214340	510,60
			AXOR FinishPlus*	10214XXX	510,60

Mezclador monomando de lavabo 90 con teleducha de bidé y flexo 1.60 m

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
/ ComfortZone: 90
/ Proyección: 112 mm
/ Altura del caño: 89 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean AirPower Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
112	89	Cromo	10300000	682,90
		Cromo negro cepillado	10300340	1.024,40
		AXOR FinishPlus*	10300XXX	1.024,40

Este producto está disponible en el acabado especial color oro pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

/ Proyección: 200 mm
/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Inversor automático
/ Con silenciador





Tecnologías

AirPower


Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
200	pin	Cromo	10411000	954,40
		Cromo negro cepillado	10411340	1.431,60
		AXOR FinishPlus*	10411XXX	1.431,60

Mezclador monomando de bañera de pie

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, soporte de ducha
/ Proyección: 156 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Inversor automático





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain
Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
156	pin	Cromo	10456000	2.040,20
		Cromo negro cepillado	10456340	3.060,30
		AXOR FinishPlus*	10456XXX	3.060,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bañera empotrado

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Inversor automático





Modelo de manecilla	Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
pin	–	29	Cromo	10416000	406,00
			Cromo negro cepillado	10416340	609,00
			AXOR FinishPlus*	10416XXX	609,00


⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Caño de bañera

Características de todas las variantes

/ Proyección: 122 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min





Tecnologías

AirPower

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
122	Cromo	10410000	234,80
	Cromo negro cepillado	10410340	352,20
	AXOR FinishPlus*	10410XXX	352,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Set de baño para borde de bañera

Características

/ Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, Secubox, Secuflex bloqueo de auto-retorno, paso para flexo
/ Apto para Borde de bañera o repisa
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Diámetro de perforación en bañera: Ø 50 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	19418000	537,20
Bronce cepillado	19418140	805,80
Cromo negro cepillado	19418340	805,80
Color oro pulido	19418990	805,80
AXOR FinishPlus*	19418XXX	805,80

Mezclador monomando de ducha visto

Características de todas las variantes

/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Con silenciador






Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
pin	Cromo	10611000	691,10
	Cromo negro cepillado	10611340	1.036,70
	AXOR FinishPlus*	10611XXX	1.036,70

Mezclador monomando de ducha empotrado

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Con silenciador
/ Tipo de conexión: set básico





Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
pin	Cromo	10616000	351,90
	Cromo negro cepillado	10616340	527,90
	AXOR FinishPlus*	10616XXX	527,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de ducha empotrado


⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Termostato empotrado con llave de paso

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	cilindro	Cromo	10700000	939,10
		Cromo negro cepillado	10700340	1.408,70
		AXOR FinishPlus*	10700XXX	1.408,70


⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Termostato con llave de paso e inversor empotrado

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Certificados/declaraciones

EPD

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	cilindro	Cromo	10720000	1.078,00
		Cromo negro cepillado	10720340	1.617,00
		AXOR FinishPlus*	10720XXX	1.617,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Termostato con llave de paso e inversor empotrado

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Ducha fija 240 1jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 240 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Caudal RainAir 19,8 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 19,8 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Rosca de conexión: G ½

RainAir





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	RainAir	13,5	19,8	1,6	Cromo	28494000	771,20
						Bronce cepillado	28494140	1.156,80
						Cromo negro cepillado	28494340	1.156,80
						Color oro pulido	28494990	1.156,80
						AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.156,80

A completar con (escoge una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm	Cromo	26431000	345,30
		Bronce cepillado	26431140	518,00
		Cromo negro cepillado	26431340	518,00
		Color oro pulido	26431990	518,00
		AXOR FinishPlus*	26431XXX	518,00
	AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm	Cromo	26432000	207,20
		Bronce cepillado	26432140	310,80
		Cromo negro cepillado	26432340	310,80
		Color oro pulido	26432990	310,80
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	310,80
	AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 300 mm	Cromo	26433000	276,10
		Bronce cepillado	26433140	414,20
		Cromo negro cepillado	26433340	414,20
		Color oro pulido	26433990	414,20
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	414,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Teleduchas 2jet, 1jet


Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 68 x 24 mm

/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Cromo	28532000	220,30
						Bronce cepillado	28532140	330,50
						Cromo negro cepillado	28532340	330,50
						Negro mate	28532670	308,40
						Color oro pulido	28532990	330,50
						AXOR FinishPlus*	28532XXX	330,50
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Cromo	10531000	137,20
						Bronce cepillado	10531140	205,80
						Cromo negro cepillado	10531340	205,80
						Color oro pulido	10531990	205,80
						AXOR FinishPlus*	10531XXX	205,80

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Sets de ducha 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: barra de ducha, teleducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño del rociador 68 x 24 mm
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Cromo	27980000	654,40
						Bronce cepillado	27980140	981,60
						Cromo negro cepillado	27980340	981,60
						Color oro pulido	27980990	981,60
						AXOR FinishPlus*	27980XXX	981,60
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Cromo	27983000	427,70
						Bronce cepillado	27983140	641,60
						Cromo negro cepillado	27983340	641,60
						Color oro pulido	27983990	641,60
						AXOR FinishPlus*	27983XXX	641,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Barra de ducha 0.90 m

Características de todas las variantes

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Longitud de la barra: 985 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Apto para: teleducha de varilla AXOR Starck y teleducha AXOR One
/ Control deslizante ajustable
/ Soporte para teleducha de metal





Longitud (m)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
0,90	1600	Cromo	27830000	335,60
		Bronce cepillado	27830140	503,40
		Cromo negro cepillado	27830340	503,40
		Color oro pulido	27830990	503,40
		AXOR FinishPlus*	27830XXX	503,40

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.



«AXOR Starck V es una revolución: un producto reducido al mínimo, a algo casi invisible y completamente transparente, que envuelve el remolino de agua. De esta forma se puede experimentar el agua de una forma especial». PHILIPPE STARCK

AXOR STARCK V

La vitalidad del agua

AXOR Starck V es un elemento único que atrae todas las miradas en el lavabo. El espectacular cuerpo de cristal con un diseño orgánico y escultural, muestra el agua y revela una maravilla de la naturaleza: el remolino de agua. En toda su fuerza y esplendor. Vital y cautivador.

Diseño: Philippe Starck

Característica de diseño:

Atrae todas las miradas con fascinación: la forma orgánica y escultural con cuerpo de cristal transparente permite que el potente remolino de agua, diseñado especialmente, sea visible.

Idea del diseñador:

Visibilizar y experimentar la belleza y la vitalidad del agua mediante un envoltorio de cristal.

Características más destacadas de la colección:

/ Dos variantes: mezclador monomando 140 y 220 con base más alta
/ Con EasyClick y SafetyStop: el caño puede extraerse de la base con un clic y limpiarse o sustituirse.
/ Confortable caño giratorio de 360°.
/ Caño de cristal endurecido de alta calidad.
/ Ahorro de agua: 4 l/min (a 3 bares)
/ AXOR Starck V es la quinta colección concebida en colaboración con Philippe Starck.

→ Todo sobre AXOR Starck: axor-design.com

Comprender la belleza y el alma del agua

Una incansable curiosidad y la fuerte pasión por el agua impulsaron a Klaus Grohe, hijo del fundador de la empresa, Hans Grohe. La pura energía de un remolino le cautivó especialmente. Se preguntó cómo podría trasladar este espectáculo natural a los hogares, y comenzó a desarrollar un remolino de agua en un mezclador. Klaus Grohe y AXOR encontraron en la figura del diseñador Philippe Starck a un socio que ha visibilizado la fuerza de la naturaleza en un mezclador de cristal orgánico y escultural.

El agua puede poseer una belleza deslumbrante. Cuando forma un remolino con elegancia, se convierte en un verdadero espectáculo natural.



AXOR Starck V nos permite experimentar la fascinación por el líquido elemento, el agua, de una forma desconocida hasta la fecha. El cuerpo de cristal transparente permite contemplar libremente el elegante y vital remolino de agua.



Caño giratorio

Para una orientación óptima del chorro de agua y más flexibilidad en la instalación

Caño extraíble

Para un vaciado sencillo cuando el producto no se esté usando y para su limpieza en el lavavajillas

Regulación de la intensidad

Con el fin de proporcionar una adaptación óptima a las condiciones de la presión del agua local, la intensidad del remolino de agua se puede ajustar mediante la llave hexagonal incluida en el volumen de suministro

Función SafetyStop

Cierra la llave de paso de agua al extraer el cuerpo

EasyClick

Para la extracción sencilla del cuerpo de cristal

Menor consumo de agua

Limitación de caudal de 4 l/min (a 3 bares)

Cartucho joystick

La manecilla puede colocarse a la derecha o a la izquierda en función de las necesidades personales



Caño de cristal

El caño de cristal permite disfrutar de un extraordinario espectáculo acuático: el remolino de agua

Variantes de producto

El mezclador monomando de lavabo y el mezclador monomando para lavabos tipo bol son adecuados para un gran número de aplicaciones.

Individualización

La base puede individualizarse con uno de los exclusivos acabados de AXOR FinishPlus


Mezcladores monomando de lavabo con caño de cristal

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Proyección: 125 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 95°, 120° o 360°
/ Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop
/ El caño se puede lavar en el lavavajillas
/ Material del caño: cristal
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
/ Vaciador libre
/ Colocación de la menecilla a la izquierda o a la derecha
/ No recomendado para áreas públicas o semipúblicas
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


140





220





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
140	125	141	–	liso	Cromo	12112000	1.501,70
					Blanco	12112450	1.832,10
					AXOR FinishPlus*	12112XXX	2.252,60
220	125	220	■	liso	Cromo	12114000	1.903,90
					AXOR FinishPlus*	12114XXX	2.855,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas



AXOR One
Ducha fija 280 2jet con brazo de ducha

#48492XXX

página 137



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 220 1jet EcoSmart

#35383XXX

página 440



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado round para 2 funciones

#36750XXX

página 517

Sistemas de ducha



AXOR Starck
Columna de ducha con termostato y ducha fija 240 1jet

#12672XXX

página 496



AXOR Starck
Columna de ducha Nature Shower con ducha fija 240 1jet

#12670XXX

página 497



AXOR ShowerSolutions
Showerpipe con termostato 800 y ducha fija 350 1jet

#27984XXX

página 498

Otros productos complementarios



AXOR Universal Circular
Toallero de barra 600 mm

#42860XXX

página 557



AXOR Pulsadores
Pulsador

#42530XXX


página 576



AXOR Sets de bidé
Set de bidé 1jet para agua mezclada con soporte de ducha y flexo

#29242XXX

página 462





Lavabo

Bañera

Ducha

Termostatos, válvulas e inversores

Productos complementarios

AXOR STARCK ORGANIC

DESIGN
–
PHILIPPE STARCK



«A la naturaleza le encanta la economía. Por este motivo, la colección AXOR Starck Organic tiene una forma tan reducida y, a pesar de ello, está llena de nuevas invenciones. Es revolucionaria».

PHILIPPE STARCK

AXOR Starck Organic

Sensualidad y sensibilidad

La naturaleza como modelo. En su belleza, eficiencia y originalidad. AXOR Starck Organic combina diseño y tecnología en una apariencia escultural con formas orgánicas de gran sensualidad. Minimalista en el diseño del agua y en el uso de los recursos. Tal como ocurre en la naturaleza.

Diseño: Philippe Starck

Característica de diseño:

Diseño orgánico y minimalista para el baño: el mezclador está inspirado por la originalidad de la naturaleza y cita formas como la rama o la gota de agua.

Idea del diseñador:

Uso revolucionario del agua, el elixir de la vida: AXOR Starck Organic aúna economía y ecología en una sola colección. En una composición de conjunto orgánica y con una experiencia sensual con el agua.

Características más destacadas de la colección:

/ Concepto de manejo innovador: el caudal de agua y la temperatura se controlan por separado.
/ Mezclador de lavabo AXOR con un consumo de agua de solo 3,5 l/min (a 3 bares)
/ Innovador chorro de ducha en el mezclador: una sensual experiencia con el agua mediante el suave y voluminoso chorro con un consumo de agua reducido
/ Uso respetuoso de materiales, energía y materias primas.
/ AXOR Starck Organic es la cuarta colección concebida en colaboración con Philippe Starck.
/ Galardonada con el premio Green Product Design.


→ Todo sobre AXOR Starck Organic: axor-design.com

Un innovador concepto de diseño para un control consciente del caudal de agua y de la temperatura

La grifería con mezclador bimando de AXOR Starck Organic es el siguiente paso evolutivo en el manejo de las griferías: huye de los mezcladores monomando clásicos en los que la temperatura y el caudal del agua se regulan al mismo tiempo. El mezclador permite unos movimientos ergonómicos y ahorra agua con su bajo consumo: el regulador de temperatura, que raramente se utiliza, está colocado en la parte superior del mezclador; la manecilla para la regulación del caudal, que siempre se utiliza, está situada en el caño de agua para la comodidad del usuario.

Ventajas del manejo por separado

± °C



● ON /OFF

Control de temperatura

/ Preajuste a la temperatura de bienestar personal o ajuste en frío para ahorrar energía.
/ Estética armónica en cualquier posición.
/ El preajuste no ocasiona goteos ni humedad: la manecilla del mezclador rara vez tiene que accionarse.
/ Nuevo grabado de frío y caliente fácilmente visible: agua fría = verde (ahorro de energía); agua caliente = naranja

Regulación del caudal

/ Más limpieza y confort mediante el manejo directo en el caño
/ Posición normal a 3,5 l/min: máxima funcionalidad con un agradable caudal de agua uniforme al tiempo que se ahorra agua
/ Posición Booster para aumentar el caudal a 5 l/min
/ Regulación gradual del caudal con posición de enclavamiento a 3,5 l/min (normal) y 5 l/min (booster)



Las funciones inteligentes establecen estándares de referencia ecológicos y tecnológicos

Chorro del mezclador

El chorro de ducha para el mezclador de lavabo sienta nuevas bases, tanto sensuales como ecológicas. Crea una extraordinaria experiencia acuática al tiempo que mantiene una funcionalidad óptima: mediante 90 pequeñas aberturas se genera el suave y voluminoso chorro de ducha de la grifería.



Normal + Booster

La regulación gradual del caudal de agua es posible hasta una posición de enclavamiento de 3,5 l/min. Si el usuario necesita un caudal de agua mayor, le bastará con seguir girando hasta la posición Booster (5 l/min).



Salida de chorro

La función de limpieza QuickClean permite eliminar las incrustaciones de cal con facilidad. Si lo que se busca es un chorro convencional, el tipo de salida de chorro puede cambiarse con facilidad.



Caño ajustable

Para la versión destinada a personas diestras, el caño de salida se utiliza tal y como se entrega. Para las personas zurdas, el caño de salida puede girarse 80° con el fin de obtener una ergonomía perfecta. Basta con girar la salida de chorro con la llave adecuada y volver a introducir el caño de salida.



Una forma revolucionaria de experimentar el agua. Menor consumo de agua

AXOR Starck Organic no solo minimiza el uso de un importantísimo recurso natural, el agua, sino que también reduce el gasto energético y consume una menor cantidad de agua caliente por su preajuste de temperatura. Además, la gestión responsable de nuestros recursos comienza durante la fase de producción de la colección: gracias a la estructura hueca del cuerpo del mezclador, se necesita una menor cantidad de material y, por tanto, el coste es menor.

Ajuste consciente de la temperatura

La temperatura se puede ajustar de modo individual. Es posible ajustar una temperatura máxima con el fin de ahorrar costes energéticos y evitar quemaduras. Esta característica resulta especialmente interesante en el ámbito público, en hoteles y en hogares con niños

Minimización del material necesario

En el caso de las paredes del mezclador (cuerpo hueco) se utiliza aproximadamente un tercio menos de latón que en la producción convencional



Conducción de agua separada

Evita el contacto directo del agua con el cuerpo del mezclador. De ese modo, el agua potable queda libre de restos de plomo y níquel


Un consumo de agua que ahorra

Limitación del caudal a una cantidad reducida de 3,5 l/min. Una sensación agradable y uniforme con el agua con funcionalidad mejorada frente a las griferías corrientes






Diseño orgánico hasta en la bañera



El destacado y poderoso diseño de AXOR Starck Organic encuentra una continuación adecuada en las extraordinarias griferías de bañera. El sistema de vaciado y llenado para bañeras de pie con teleducha integrada completa la gama de productos para bañeras independientes.




Gracias a su diseño orgánico y minimalista, puede combinarse con las bañeras de las formas más diversas.

Mezclador bimando de lavabo 50 con vaciador automático

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 50
/ Proyección: 109 mm
/ Altura del caño: 50 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 3,4 l/min
/ Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Separación de la regulación de la temperatura y caudal
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick clean

Comfort Zone

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
50	109	50	automático	Cromo	12014000	593,90
				AXOR FinishPlus*	12014XXX	890,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores bimando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Separación de la regulación de la temperatura y caudal
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


80






170





240





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean
Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
80	116	83	automático	–	Cromo	12010000	617,70
					AXOR FinishPlus*	12010XXX	926,60
80	116	83	libre	–	Cromo	12011000	617,70
					AXOR FinishPlus*	12011XXX	926,60
170	116	168	libre	■	Cromo	12012000	780,20
					AXOR FinishPlus*	12012XXX	1.170,30
240	124	241	libre	■	Cromo	12013000	942,80
					AXOR FinishPlus*	12013XXX	1.414,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezclador bimando de lavabo empotrado con caño 187 mm

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ Proyección: 187 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Separación de la regulación de la temperatura y caudal
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Vaciador libre
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
187	3,5	Cromo	12015000	788,50
		AXOR FinishPlus*	12015XXX	1.182,80

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para showerpipe	10902180	457,10


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
AXOR Starck Organic Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared	12918000	185,50

Termostato de bañera de pie

Características de todas las variantes

/ Consiste en: termostato de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección 175 mm
/ 2 funciones
/ Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
/ Tipo de chorro del mezclador: chorro normal
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Montado en superficie
/ Con filtro de impurezas incluido





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
AirPower
Safety Stop 40 °C

Tipos de chorro

Rain
Mono Rain

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato de bañera de pie

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
175	Cromo	12016000	2.687,20
	AXOR FinishPlus*	12016XXX	4.030,80

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80

Termostato empotrado con llave de paso

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Aspectos a destacar



Tecnologías



Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12715000	796,30
AXOR FinishPlus*	12715XXX	1.194,50

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Termostato empotrado con llave de paso e inversor

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido







Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	12716000	877,60
AXOR FinishPlus*	12716XXX	1.316,40

A completar con (escoge una opción):

		Referencia	Euro*
Opción 1	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2	AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 250/580 3jet

#35283XXX

página 432



AXOR One
Ducha fija 280 1jet con conexión a techo

#48493XXX

página 138



AXOR ShowerSphere
Ducha fija 370/220 2jet con brazo de ducha ajustable

#39745XXX

página 415

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado round para 2 funciones

#36750XXX

página 517



AXOR ShowerSolutions
Módulo de termostato Select 530/90 mm empotrado para 3 funciones

#18356XXX

página 524

Otros productos complementarios



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 628



AXOR Universal Circular
Toallero de barra 600 mm

#42860XXX

página 557



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42001XXX

página 598






- Lavabo
- Bidé
- Bañera
- Ducha
- Termostatos, válvulas e inversores
- Duchas fijas
- Sets de ducha
- Productos complementarios

AXOR CITTERIO

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO



«Quien disfruta del ritual de la higiene a diario, debería hacerlo con productos bellos como AXOR Citterio». ANTONIO CITTERIO

AXOR CITTERIO

Un clásico contemporáneo

AXOR Citterio es un icono del diseño moderno de baños. Sutil y, a la vez, inconfundiblemente lujoso, con superficies planas distintivas que reflejan brillantemente la luz, AXOR Citterio celebra el valor del agua. Con sus proporciones equilibradas y sus elegantes geometrías, la colección se adapta perfectamente a cualquier ambiente de baño.

Diseño: Antonio Citterio y Toan Nguyen

Característica de diseño:

Grifería de diseño monumental: precisión geométrica y destacadas superficies planas, desde el caño hasta las manecillas.

Idea del diseñador:

Un lujo discreto: honrar el valor del agua y disfrutarla deliberadamente con una grifería especial.

Características más destacadas de la colección:

/ Distintas variantes de manecillas: manecilla de cruceta clásica, manecilla pin moderna y manecilla plana original, así como con una nueva versión de manecilla plana
/ Corte rómbico: la manecilla plana con un exclusivo patrón de superficie es una experiencia háptica y óptica.
/ La estructura plana del caño como característica especialmente destacada de la colección.
/ Amplia gama de productos con diferentes alturas de grifería, posibilidades de instalación y versiones de producto con una placa única como base o embellecedores individuales para cada elemento
/ AXOR Citterio se lanzó en 2003, fue rediseñada en 2010 y en 2021 se amplió la gama de productos. AXOR Citterio es la primera de las cuatro colecciones de AXOR diseñadas en colaboración con Antonio Citterio. Hoy en día, AXOR Citterio es un clásico del diseño en el ámbito de los baños.

→ Todo sobre AXOR Citterio: axor-design.com

Apariencia monumental en el lavabo

La colección AXOR Citterio ofrece una gran variedad de productos: manecillas pin, de cruceta y planas, así como modelos con placas embellecedoras o embellecedores individuales. Los distintos tipos de instalación y las diversas longitudes del caño y alturas del mezclador cubren casi todas las posibilidades de instalación. En su precisión geométrica y monumentalidad, AXOR Citterio transmite el espíritu de la arquitectura neoclásica italiana. La amplia gama de productos para lavabo, ducha y bañera permite un sinfín de soluciones individuales, todo ello dentro de un lenguaje de diseño coherente.

Manecilla plana con patrón de superficie
El corte rómbico es una experiencia háptica y óptica, disponible exclusivamente para la nueva manecilla plana

Llamativo diseño de la manecilla
El control consciente convierte cada interacción con el agua en una celebración



Salida del chorro totalmente integrada
Enfatiza un diseño inmaculado

Diseño monumental
Los ángulos rectos se unen a las formas redondeadas y los radios suaves, característicos del diseño monumental de la colección

Embellecedores redondos
Contraste fascinante con el diseño angular del cuerpo del mezclador



Llamativa manecilla pin:

/ Manecilla icónica con un moderno y tecnológicamente mejorado cartucho joystick.
/ El llamativo diseño crea una mayor conciencia y apreciación del agua.



Manecilla plana:

/ La forma «flotante» continúa el lenguaje de diseño arquitectónico.
/ Aún más ergonómica, intuitiva y fácil de usar.
/ Ofrece un control preciso de la temperatura y el volumen del agua.
/ Disponible opcionalmente con el exclusivo corte rómbico.



Manecilla clásica de cruceta:

/ Diseño atemporal, funcionalidad probada y mecánica conocida.
/ Subraya el aire clásico de la versión de mezclador de tres agujeros y ofrece un control directo e independiente del agua caliente y fría.
/ Disponible con embellecedores o placa.

Variedad de productos con formas perfectas




Mezclador monomando de lavabo 190 con manecilla pin y set de vaciador automático en Color Oro Cepillado.



Mezclador de lavabo de tres agujeros, empotrado, para montaje mural, con caño de 162 mm, manecilla plana y embellecedores en Cromo Negro Pulido.

Mezclador monomando de lavabo, empotrado, para montaje mural, con manecilla plana, caño de 220 mm y placa embellecedora en Color Oro Pulido.





Mezclador monomando de lavabo 160 con
manecilla pin en Níquel Cepillado.

En la bañera: un brillo especial

La grifería de bañera tradicional, de montaje mural con las clásicas manecillas de cruceta, resalta el diseño monumental. La precisión geométrica y las sorprendentes superficies planas de los productos para el lavabo y la ducha se trasladan a la bañera.

Señalización de frío y caliente

/ Las inscripciones grabadas por láser recalcan su alta calidad.

Cambio intuitivo de funciones de consumo

/ Cambio del caño de bañera a la teleducha mediante un sencillo giro del inversor.



Teleducha 120 3jet (# 26050000)

/ Se incluye en el suministro.

/ Tipos de chorro: Rain, RainAir y WhirlAir.

/ Incluye flexo de ducha de 1,25 m (# 28622000).

Diseño tradicional

/ Clásicas manecillas de cruceta para la grifería de bañera tradicional de instalación mural. Disponible de forma alternativa con manecillas planas






Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


80






90





90





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Tipos de chorro	Modelo de manecilla	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
80	104	77	chorro normal	pin	liso	Cromo	39015000	679,30
						Cromo negro cepillado	39015340	1.019,00
						AXOR FinishPlus*	39015XXX	1.019,00
90	112	92	chorro laminar	pin	liso	Cromo	39035000	679,30
						Cromo negro cepillado	39035340	1.019,00
						AXOR FinishPlus*	39035XXX	1.019,00
90	112	92	chorro laminar	plana	liso	Cromo	39022000	509,10
						Cromo negro cepillado	39022340	763,70
						AXOR FinishPlus*	39022XXX	763,70
90	112	92	chorro laminar	plana	corte rómbico	Cromo	39001000	562,90
						Cromo negro cepillado	39001340	844,40
						AXOR FinishPlus*	39001XXX	844,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo con manecilla pin

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

110





160




280









Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Tipos de chorro	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	104	112	chorro normal	automático	–	Cromo	39010000	819,00
						Cromo negro cepillado	39010340	1.228,50
						AXOR FinishPlus*	39010XXX	1.228,50
110	104	112	chorro normal	libre	–	Cromo	39018000	819,00
						Cromo negro cepillado	39018340	1.228,50
						AXOR FinishPlus*	39018XXX	1.228,50
160	141	158	chorro laminar	automático	–	Cromo	39031000	818,40
						Cromo negro cepillado	39031340	1.227,60
						AXOR FinishPlus*	39031XXX	1.227,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores monomando de lavabo con manecilla pin

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Tipos de chorro	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
160	141	158	chorro laminar	libre	–	Cromo	39032000	818,40
						Cromo negro cepillado	39032340	1.227,60
						AXOR FinishPlus*	39032XXX	1.227,60
280	201	277	chorro normal	automático	■	Cromo	39020000	1.190,70
						Cromo negro cepillado	39020340	1.786,10
						AXOR FinishPlus*	39020XXX	1.786,10

Mezcladores monomando de lavabo con manecilla plana


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

160



280 corte rómbico



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Tipos de chorro	vaciador	Para lavabos tipo bol	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
160	143	156	chorro laminar	automático	–	liso	Cromo	39023000	610,90
							Cromo negro cepillado	39023340	916,40
							AXOR FinishPlus*	39023XXX	916,40
160	143	156	chorro laminar	libre	–	liso	Cromo	39024000	610,90
							Cromo negro cepillado	39024340	916,40
							AXOR FinishPlus*	39024XXX	916,40
160	143	156	chorro laminar	automático	–	corte rómbico	Cromo	39071000	670,80
							Cromo negro cepillado	39071340	1.006,20
							AXOR FinishPlus*	39071XXX	1.006,20
160	143	156	chorro laminar	libre	–	corte rómbico	Cromo	39081000	670,80
							Cromo negro cepillado	39081340	1.006,20
							AXOR FinishPlus*	39081XXX	1.006,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo con manecilla plana

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Tipos de chorro	vaciador	Para lavabos tipo bol	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
280	200	280	chorro normal	libre	■	liso	Cromo	39021000	922,20
							Cromo negro cepillado	39021340	1.383,30
							AXOR FinishPlus*	39021XXX	1.383,30
280	200	280	chorro normal	libre	■	corte rómbico	Cromo	39151000	1.006,10
							Cromo negro cepillado	39151340	1.509,20
							AXOR FinishPlus*	39151XXX	1.509,20

Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 190
/ Proyección: 160 mm
/ Altura del caño: 191 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Manecilla situada en la parte lateral inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
190	160	191	automático	Cromo	39034000	881,40
				Cromo negro cepillado	39034340	1.322,10
				AXOR FinishPlus*	39034XXX	1.322,10
190	160	191	libre	Cromo	39037000	881,40
				AXOR FinishPlus*	39037XXX	1.322,10

39037XXX Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.


Mezcladores monomando de lavabo empotrados con placa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


160






220





220 corte rómbico





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
160	pin	liso	Cromo	39112000	996,00
			Cromo negro cepillado	39112340	1.494,00
			AXOR FinishPlus*	39112XXX	1.494,00
220	pin	liso	Cromo	39115000	1.028,80
			Cromo negro cepillado	39115340	1.543,20
			AXOR FinishPlus*	39115XXX	1.543,20
220	plana	liso	Cromo	39119000	766,60
			Cromo negro cepillado	39119340	1.149,90
			AXOR FinishPlus*	39119XXX	1.149,90
220	plana	corte rómbico	Cromo	39171000	838,50
			Cromo negro cepillado	39171340	1.257,80
			AXOR FinishPlus*	39171XXX	1.257,80

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	252,30

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	138,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


160



220



220 corte rómbico



Aspectos a destacar

EcoSmart


Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
160	pin	liso	Cromo	39113000	801,50
			Cromo negro cepillado	39113340	1.202,30
			AXOR FinishPlus*	39113XXX	1.202,30
220	pin	liso	Cromo	39116000	855,40
			Cromo negro cepillado	39116340	1.283,10
			AXOR FinishPlus*	39116XXX	1.283,10
220	plana	liso	Cromo	39121000	623,00
			Cromo negro cepillado	39121340	934,50
			AXOR FinishPlus*	39121XXX	934,50
220	plana	corte rómbico	Cromo	39181000	694,70
			Cromo negro cepillado	39181340	1.042,10
			AXOR FinishPlus*	39181XXX	1.042,10

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	252,30

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	138,40

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Mezcladores de lavabo de 3 agujeros con placa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 170
/ Proyección: 140 mm
/ Altura del caño: 166 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


manecilla plana





manecilla de cruceta





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
170	140	166	plana	Cromo	39136000	1.152,30
				Cromo negro cepillado	39136340	1.728,50
				AXOR FinishPlus*	39136XXX	1.728,50
170	140	166	cruceta	Cromo	39134000	1.152,30
				Cromo negro cepillado	39134340	1.728,50
				AXOR FinishPlus*	39134XXX	1.728,50

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Set de alargo para mezclador de 3 agujeros	38959000	137,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 170
/ Proyección: 140 mm
/ Altura del caño: 166 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


manecilla plana





manecilla de cruceta





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
170	140	166	plana	Cromo	39135000	938,40
				Cromo negro cepillado	39135340	1.407,60
				AXOR FinishPlus*	39135XXX	1.407,60
170	140	166	cruceta	Cromo	39133000	938,40
				Cromo negro cepillado	39133340	1.407,60
				AXOR FinishPlus*	39133XXX	1.407,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de alargo para mezclador de 3 agujeros	38959000	137,40

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros con placa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


166 con manecillas de cruceta






226 con manecillas planas





226 con manecillas de cruceta





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
166	cruceta	Cromo	39314000	947,10
		AXOR FinishPlus*	39314XXX	1.420,70
226	plana	Cromo	39148000	1.035,30
		Cromo negro cepillado	39148340	1.553,00
		AXOR FinishPlus*	39148XXX	1.553,00
226	cruceta	Cromo	39144000	1.035,30
		Cromo negro cepillado	39144340	1.553,00
		AXOR FinishPlus*	39144XXX	1.553,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	297,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	39,50
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	67,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


162 con manecillas planas






222 con manecillas planas





222 con manecillas de cruceta





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
162	plana	Cromo	39315000	755,80
		Cromo negro cepillado	39315340	1.133,70
		AXOR FinishPlus*	39315XXX	1.133,70
162	cruceta	Cromo	39313000	755,80
		Cromo negro cepillado	39313340	1.133,70
		AXOR FinishPlus*	39313XXX	1.133,70
222	plana	Cromo	39147000	819,00
		Cromo negro cepillado	39147340	1.228,50
		AXOR FinishPlus*	39147XXX	1.228,50
222	cruceta	Cromo	39143000	819,00
		Cromo negro cepillado	39143340	1.228,50
		AXOR FinishPlus*	39143XXX	1.228,50

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	297,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	39,50
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	67,00

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores monomando de bidé


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
/ Vaciador automático G 1¼


manecilla pin



manecilla plana



corte rómbico



Resumen de variantes

Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
112	74	pin	liso	Cromo	39210000	818,40
				Cromo negro cepillado	39210340	1.227,60
				AXOR FinishPlus*	39210XXX	1.227,60
110	73	plana	liso	Cromo	39214000	610,90
				Cromo negro cepillado	39214340	916,40
				AXOR FinishPlus*	39214XXX	916,40
112	73	plana	corte rómbico	Cromo	39201000	670,80
				Cromo negro cepillado	39201340	1.006,20
				AXOR FinishPlus*	39201XXX	1.006,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de bañera de pie


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 200 mm
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean


manecilla pin



manecilla plana



corte rómbico



Tecnologías

Quick Clean | AirPower

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Patrón de superficie	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
200	pin	liso	22	Cromo	39451000	2.756,40
				Cromo negro cepillado	39451340	4.134,60
				AXOR FinishPlus*	39451XXX	4.134,60
200	plana	liso	20	Cromo	39440000	2.156,00
				Cromo negro cepillado	39440340	3.234,00
				AXOR FinishPlus*	39440XXX	3.234,00
200	plana	corte rómbico	20	Cromo	39471000	2.275,80
				Cromo negro cepillado	39471340	3.413,70
				AXOR FinishPlus*	39471XXX	3.413,70

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Inversor automático
/ Con amortiguador de ruido





Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	29	Cromo	39455000	582,30
		Cromo negro cepillado	39455340	873,50
		AXOR FinishPlus*	39455XXX	873,50


⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Mezcladores de bañera empotrados de 3 agujeros con placa


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de bañera de 3 agujeros, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 222 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 20 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean

manecilla plana



manecilla de cruceta



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
222	plana	Cromo	39442000	1.515,60
		Cromo negro cepillado	39442340	2.273,40
		AXOR FinishPlus*	39442XXX	2.273,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de bañera empotrados de 3 agujeros con placa

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
222	cruceta	Cromo	39441000	1.515,60
		Cromo negro cepillado	39441340	2.273,40
		AXOR FinishPlus*	39441XXX	2.273,40

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	297,60


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	39,50
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	67,00

Mezcladores de bañera empotrados de 3 agujeros


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de bañera de 3 agujeros, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 222 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 20 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean

manecilla plana



manecilla de cruceta



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
222	plana	Cromo	39448000	1.298,70
		Cromo negro cepillado	39448340	1.948,10
		AXOR FinishPlus*	39448XXX	1.948,10
222	cruceta	Cromo	39447000	1.298,70
		Cromo negro cepillado	39447340	1.948,10
		AXOR FinishPlus*	39447XXX	1.948,10

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	297,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores de bañera empotrados de 3 agujeros


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	39,50
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	67,00

Caño de bañera

Características de todas las variantes

/ Proyección: 165 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
165	Cromo	39410000	345,60
	Cromo negro cepillado	39410340	518,40
	AXOR FinishPlus*	39410XXX	518,40


Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

/ 2 funciones
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 31,8 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Apto para caño situado a distancia
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Montaje sobre borde de bañera


manecilla plana





manecilla de cruceta





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	Cromo	39482000	476,90
	Cromo negro cepillado	39482340	715,40
	AXOR FinishPlus*	39482XXX	715,40
cruceta	Cromo	39480000	476,90
	Cromo negro cepillado	39480340	715,40
	AXOR FinishPlus*	39480XXX	715,40

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	15486180	638,20

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Rácor flexible 800 mm	58308000	132,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set de baño para borde de bañera

Características

/ Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, Secubox, Secuflex bloqueo de auto-retorno, paso para flexo
/ Apto para Borde de bañera o repisa
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Diámetro de perforación en bañera: Ø 50 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	19418000	537,20
Bronce cepillado	19418140	805,80
Cromo negro cepillado	19418340	805,80
Color oro pulido	19418990	805,80
AXOR FinishPlus*	19418XXX	805,80

Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera con manecillas de cruceta

Características de todas las variantes

/ Proyección: 190 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,5 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean | AirPower

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
190	Cromo	39436000	1.246,20
	Cromo negro cepillado	39436340	1.869,30
	AXOR FinishPlus*	39436XXX	1.869,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de lavabo de 3 agujeros para borde de bañera	15484180	232,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 190 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean

manecilla plana



manecilla de cruceta



Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl Air

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
190	plana	Cromo	39446000	1.853,70
		Cromo negro cepillado	39446340	2.780,60
		AXOR FinishPlus*	39446XXX	2.780,60
190	cruceta	Cromo	39445000	1.853,70
		Cromo negro cepillado	39445340	2.780,60
		AXOR FinishPlus*	39445XXX	2.780,60

⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.068,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de 4 agujeros de bañera para repisa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros de bañera para repisa, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 190 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean


manecilla plana





manecilla de cruceta





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl Air

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
190	plana	Cromo	39454000	2.264,20
		Cromo negro cepillado	39454340	3.396,30
		AXOR FinishPlus*	39454XXX	3.396,30
190	cruceta	Cromo	39453000	2.264,20
		Cromo negro cepillado	39453340	3.396,30
		AXOR FinishPlus*	39453XXX	3.396,30


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para repisa	15481180	1.763,80

Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Con silenciador
/ Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39655000	539,60
Cromo negro cepillado	39655340	809,40
AXOR FinishPlus*	39655XXX	809,40

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezclador monomando de ducha empotrado


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Soporte de ducha 120/120 con teleducha y flexo de ducha

Características de todas las variantes

/ Consiste en: unidad de Porter, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Tamaño del rociador Ø 68 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, MonoRain
/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal
/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado
/ Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
/ Con válvula antirretorno
/ Función de soporte integrada
/ Junta filtrante aclarable





Tipos de chorro



Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
1250	2	Rain, MonoRain	9,2	16,2	1	Cromo	12626000	520,10
						Bronce cepillado	12626140	780,20
						Cromo negro cepillado	12626340	780,20
						Color oro pulido	12626990	780,20
						AXOR FinishPlus*	12626XXX	780,20

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada	28486180	164,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Soporte de ducha


Características de todas las variantes

/ Posición de sujeción fija
/ Para Flexos con tuercas cónicas

/ Dimensiones: 60 x 60 x 65 mm (alto x ancho x fondo)

/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ 2 orificios de taladrado





	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	39525000	130,60
		Bronce cepillado	39525140	195,90
		Cromo negro cepillado	39525340	195,90
		Color oro pulido	39525990	195,90
		AXOR FinishPlus*	39525XXX	195,90

Termostatos de gran caudal empotrados


Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C

/ Temperatura máxima ajustable
/ Con amortiguador de ruido


manecilla plana





manecilla de cruceta





Tecnologías



Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	39711000	973,00
		Cromo negro cepillado	39711340	1.459,50
		AXOR FinishPlus*	39711XXX	1.459,50
	cruceta	Cromo	39716000	973,00
		Cromo negro cepillado	39716340	1.459,50
		AXOR FinishPlus*	39716XXX	1.459,50

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Termostatos empotrados con llave de paso

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Con amortiguador de ruido


manecilla plana





manecilla de cruceta





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C
Safety Stop 40°C

Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	39700000	1.035,30
		Cromo negro cepillado	39700340	1.553,00
		AXOR FinishPlus*	39700XXX	1.553,00
	cruceta	Cromo	39705000	1.035,30
		Cromo negro cepillado	39705340	1.553,00
		AXOR FinishPlus*	39705XXX	1.553,00

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Termostatos empotrados con llave de paso e inversor

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Con amortiguador de ruido


manecilla plana





manecilla de cruceta





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C
Safety Stop 40°C

Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	39720000	1.186,60
		Cromo negro cepillado	39720340	1.779,90
		AXOR FinishPlus*	39720XXX	1.779,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostatos empotrados con llave de paso e inversor

Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	cruceta	Cromo	39725000	1.186,60
		Cromo negro cepillado	39725340	1.779,90
		AXOR FinishPlus*	39725XXX	1.779,90


⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Llaves de paso empotradas

Características de todas las variantes
/ Clase de ruido: II


manecilla plana





manecilla de cruceta





Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	39960000	171,70
		Cromo negro cepillado	39960340	257,60
		AXOR FinishPlus*	39960XXX	257,60
	cruceta	Cromo	39965000	171,70
		Cromo negro cepillado	39965340	257,60
		AXOR FinishPlus*	39965XXX	257,60


⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	108,10
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	99,70
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	103,50

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Llaves de paso e inversores empotrados


manecilla plana





manecilla de cruceta





Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	Cromo	39920000	269,40
	Cromo negro cepillado	39920340	404,10
	AXOR FinishPlus*	39920XXX	404,10
cruceta	Cromo	39925000	269,40
	Cromo negro cepillado	39925340	404,10
	AXOR FinishPlus*	39925XXX	404,10

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	308,90
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	211,80


Tomas de agua con válvula antirretorno

Características de todas las variantes

/ Conexión del flexo DN15/DN20 / Con válvula antirretorno


manecilla plana





manecilla de cruceta





Resumen de variantes

Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	Cromo	39882000	302,60
	Cromo negro cepillado	39882340	453,90
	AXOR FinishPlus*	39882XXX	453,90
cruceta	Cromo	39883000	302,60
	Cromo negro cepillado	39883340	453,90
	AXOR FinishPlus*	39883XXX	453,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño del rociador 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 15 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm





Tecnologías



Tipos de chorro




Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1,4	Cromo	27991000	472,30
					Cromo negro cepillado	27991340	708,50
					AXOR FinishPlus*	27991XXX	708,50

Barra de ducha 0.90 m

Características de todas las variantes

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Longitud de la barra: 969 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte para teleducha de metal





Longitud (m)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
0,90	1600	Cromo	27831000	381,00
		Cromo negro cepillado	27831340	571,50
		AXOR FinishPlus*	27831XXX	571,50

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Posibles combinaciones de productos

Duchas



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 250/580 3jet

#35283XXX

página 432



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 300/300 2jet con conexión a techo

#35320XXX

página 430



AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 970/970 3jet con luz

#10623XXX

página 413

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado square para 2 funciones

#36752XXX

página 517



AXOR ShowerComposition
Módulo de termostato 470/110 empotrado para 3 funciones

#12572XXX

página 398



AXOR ShowerSolutions
Módulo de termostato Select 600/90 mm empotrado para 4 funciones

#18357XXX

página 525

Otros productos complementarios



AXOR Universal Rectangular
Toallero de barra 600 mm

#42661XXX

página 550



AXOR Pulsadores
Pulsador

#42530XXX

página 576



AXOR Sets de bidé
Set de bidé 1jet para agua mezclada con soporte de ducha y flexo

#29243XXX

página 462



Lavabo

Bidé

Bañera

Ducha

Termostatos, válvulas e inversores

Sets de ducha

Productos complementarios



AXOR CITTERIO E

DESIGN
–
ANTONIO CITTERIO



«AXOR Citterio E es un rediseño de lo cotidiano. Estos detalles, minúsculos pero de gran precisión, son extremadamente importantes para nuestra percepción».

ANTONIO CITTERIO

AXOR CITTERIO E

La esencia de la elegancia

AXOR Citterio E perfecciona la belleza de las proporciones y combina lo redondo y lo cuadrado, lo conocido y lo nuevo, lo clásico y lo moderno para conformar una elegancia atemporal. Está equilibrada hasta el más mínimo detalle. AXOR Citterio E defiende una armonía que se crea por el equilibrio de contrastes.

Diseño: Antonio Citterio

Característica de diseño:

Diseño elegante y atemporal: curvas suaves, un caño que se va estrechando y clásicas manecillas de cruceta que resultan particularmente ergonómicas.

Idea del diseñador:

Simbiosis de opuestos para una belleza perfecta: con AXOR Citterio E queríamos crear algo simple, pero visual y perceptiblemente lujoso, como contrapunto para nuestro mundo complejo.

Características más destacadas de la colección:

/ Tres variantes de manecilla: la clásica manecilla de cruceta, la manecilla pin moderna y la manecilla plana ergonómica
/ Funcionalidad moderna: manecilla pin, set de ducha con soporte deslizante, módulo de termostato con diferentes manecillas para las diversas funciones y un manejo ergonómico e inequívoco.
/ Productos seleccionados de esta colección disponibles en Negro Mate.
/ AXOR Citterio E ha sido la tercera colección desarrollada fruto de la colaboración con Antonio Citterio.

→ Todo sobre AXOR Citterio E: axor-design.com

Una simbiosis perfecta entre ángulos rectos y curvas suaves

La elegancia y el confort convergen en el mezclador monomando de lavabo. Las superficies y los bordes trabajados con total precisión se combinan con formas y embellecedores suaves con diseño Softsquare. Las diferentes variantes de las manecillas, como la esbelta manecilla joystick o la manecilla plana, son una expresión de alta calidad.



Diferentes variantes de manecilla

/ Manecilla pin moderna y característica con cartucho joystick: manejo ergonómico.

/ Manejo fácil y ergonómico mediante la manecilla plana.



Caño cónico

Diseño bien ideado hasta el caño: para una apariencia elegante

Apariencia armónica

Superficies y bordes trabajados con precisión que crean una apariencia armónica junto con las suaves curvas y también con las variantes más diversas de manecillas

Salida del chorro totalmente integrada

Aplicación uniforme hasta la salida del chorro, que recalca el diseño afiligranado del mezclador. Caudal: 5 l/min (a 3 bares)





Un rasgo característico de los mezcladores de lavabo de tres agujeros son las manecillas de cruceta, de inspiración clásica. Son ergonómicas y están compuestas por suaves radios, de forma que transmiten una sensación agradable al tacto y resultan fáciles de manejar.





Elegancia y funcionalidad en la ducha

Apenas hay límites para el diseño individual: el módulo de termostato 380/120 puede instalarse en posición horizontal o vertical con embellecedores individuales para tres funciones o con una placa para dos funciones de consumo. Junto con la base, que sigue el principio modular de AXOR ShowerCollection, la instalación puede hacerse en línea y a medida con una distancia de 10 mm. El sistema modular y la cuadrícula 120/120 opcional de los productos ofrecen más posibilidades para aumentar el grado de individualidad y creatividad en la planificación de la ducha.



Una simbiosis perfecta entre ángulos rectos y curvas suaves

La elegancia y el confort convergen en el mezclador monomando de lavabo. Las superficies y los bordes trabajados con total precisión se combinan con formas y embellecedores suaves con diseño Softsquare. Las diferentes variantes de las manecillas, como la esbelta manecilla joystick o la manecilla plana, son una expresión de alta calidad.

Teleducha 2jet (# 28532000)

/ Se incluye en el suministro.


Termostato integrado

/ Bloqueo de seguridad a 40 °C.

/ Con manecilla de cruceta para un ajuste confortable de temperatura.

Flexo de ducha de 1,25 m (# 28622000)

/ Se incluye en el suministro.



Cambio de funciones de consumo

Inversión ergonómica entre el caño de bañera y la teleducha mediante un sencillo giro

Control de caudal

Apertura y cierre, así como control de caudal del suministro de agua



El mezclador de cuatro agujeros para borde de bañera es un producto elegante y atemporal. Asimismo, las manecillas permiten un manejo intuitivo: control de la temperatura mediante la manecilla cilíndrica y del caudal mediante la manecilla de cruceta.




Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 90
/ Proyección: 135 mm
/ Altura del caño: 90 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


manecilla pin





manecilla plana





Aspectos a destacar

Tecnologías

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
90	135	90	pin	Cromo	36102000	533,70
				Bronce cepillado	36102140	800,60
				Cromo negro cepillado	36102340	800,60
				AXOR FinishPlus*	36102XXX	800,60
90	135	90	plana	Cromo	36112000	477,40
				Bronce cepillado	36112140	716,10
				Cromo negro cepillado	36112340	716,10
				AXOR FinishPlus*	36112XXX	716,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes


/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min

/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


130






190





250





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Modelo de manecilla	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
130	143	126	automático	pin	–	Cromo	36100000	555,00
						Bronce cepillado	36100140	832,50
						Cromo negro cepillado	36100340	832,50
						Negro mate	36100670	777,00
						AXOR FinishPlus*	36100XXX	832,50
130	143	126	libre	pin	–	Cromo	36101000	555,00
						Bronce cepillado	36101140	832,50
						Cromo negro cepillado	36101340	832,50
						Negro mate	36101670	777,00
						Color acero inoxidable	36101800	832,50
						AXOR FinishPlus*	36101XXX	832,50

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Modelo de manecilla	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
130	143	126	automático	plana	–	Cromo	36110000	477,40
						Bronce cepillado	36110140	716,10
						Cromo negro cepillado	36110340	716,10
						Negro mate	36110670	668,40
						AXOR FinishPlus*	36110XXX	716,10
130	143	126	libre	plana	–	Cromo	36111000	477,40
						Bronce cepillado	36111140	716,10
						Cromo negro cepillado	36111340	716,10
						Negro mate	36111670	668,40
						AXOR FinishPlus*	36111XXX	716,10
190	143	189	libre	pin	■	Cromo	36103000	699,20
						Bronce cepillado	36103140	1.048,80
						Cromo negro cepillado	36103340	1.048,80
						AXOR FinishPlus*	36103XXX	1.048,80
250	163	252	libre	pin	■	Cromo	36104000	804,70
						Bronce cepillado	36104140	1.207,10
						Cromo negro cepillado	36104340	1.207,10
						Negro mate	36104670	1.126,60
						AXOR FinishPlus*	36104XXX	1.207,10
250	163	252	libre	plana	■	Cromo	36113000	691,70
						Bronce cepillado	36113140	1.037,60
						Cromo negro cepillado	36113340	1.037,60
						Negro mate	36113670	968,40
						AXOR FinishPlus*	36113XXX	1.037,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Proyección: 221 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


con placa





con embellecedores





Aspectos a destacar

EcoSmart

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
221	placa	Cromo	36114000	838,20
		Bronce cepillado	36114140	1.257,30
		Cromo negro cepillado	36114340	1.257,30
		AXOR FinishPlus*	36114XXX	1.257,30
221	embellecedores	Cromo	36106000	710,30
		Bronce cepillado	36106140	1.065,50
		Cromo negro cepillado	36106340	1.065,50
		Negro mate	36106670	994,40
		AXOR FinishPlus*	36106XXX	1.065,50

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	252,30

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	138,40


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 170 con placa y vaciador automático

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 170
/ Proyección: 165 mm
/ Altura del caño: 170 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de cruceta
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
170	165	170	automático	Cromo	36116000	975,60
				Bronce cepillado	36116140	1.463,40
				Cromo negro cepillado	36116340	1.463,40
				AXOR FinishPlus*	36116XXX	1.463,40


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Set de alargo para mezclador de 3 agujeros	38959000	137,40

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 170 con vaciador automático

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 170
/ Proyección: 165 mm
/ Altura del caño: 170 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de cruceta
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
170	165	170	automático	Cromo	36108000	812,90
				Bronce cepillado	36108140	1.219,40
				Cromo negro cepillado	36108340	1.219,40
				Negro mate	36108670	1.138,10
				AXOR FinishPlus*	36108XXX	1.219,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 170 con vaciador automático

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de alargo para mezclador de 3 agujeros	38959000	137,40


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Proyección: 220 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla de cruceta
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


con placa





con embellecedores





Aspectos a destacar

EcoSmart

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
220	placa	Cromo	36115000	818,20
		Bronce cepillado	36115140	1.227,30
		Cromo negro cepillado	36115340	1.227,30
		AXOR FinishPlus*	36115XXX	1.227,30
220	embellecedores	Cromo	36107000	649,20
		Bronce cepillado	36107140	973,80
		Cromo negro cepillado	36107340	973,80
		Negro mate	36107670	908,90
		AXOR FinishPlus*	36107XXX	973,80

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	297,60

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	67,00
	Junta antihumedad	96383000	39,50

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección: 114 mm
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean


manecilla pin





manecilla plana





Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Resumen de variantes


Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
114	105	pin	Cromo	36120000	555,00
			Bronce cepillado	36120140	832,50
			Cromo negro cepillado	36120340	832,50
			Negro mate	36120670	777,00
			AXOR FinishPlus*	36120XXX	832,50
114	101	plana	Cromo	36121000	477,40
			Bronce cepillado	36121140	716,10
			Cromo negro cepillado	36121340	716,10
			AXOR FinishPlus*	36121XXX	716,10

Mezclador monomando de lavabo 130 con teleducha de bidé y flexo 1,60 m

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
/ ComfortZone: 130
/ Proyección: 143 mm
/ Altura del caño: 126 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Tipo de chorro de bidé: chorro de ducha
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
143	126	Cromo	36130000	640,40
		Bronce cepillado	36130140	960,60
		Cromo negro cepillado	36130340	960,60
		Negro mate	36130670	896,60
		AXOR FinishPlus*	36130XXX	960,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Caño de bañera

Características de todas las variantes

/ Proyección: 181 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 23 l/min






Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
181	Cromo	36425000	312,70
	Bronce cepillado	36425140	469,10
	Cromo negro cepillado	36425340	469,10
	Negro mate	36425670	437,80
	AXOR FinishPlus*	36425XXX	469,10

Termostato de bañera de pie

Características de todas las variantes

/ Consiste en: termostato de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección 190 mm
/ 2 funciones
/ Cómodo manejo del inversor
/ Cartucho del termostato, válvula cerámica 180°
/ Tipo de chorro del mezclador: chorro laminar
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con retorno automático
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Montado en superficie





Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
190	Cromo	36416000	2.501,20
	Bronce cepillado	36416140	3.751,80
	Cromo negro cepillado	36416340	3.751,80
	Negro mate	36416670	3.501,70
	AXOR FinishPlus*	36416XXX	3.751,80

⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezclador monomando de bañera empotrado

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Inversor automático
/ Con amortiguador de ruido





Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	29	Cromo	36455000	444,20
		Bronce cepillado	36455140	666,30
		Cromo negro cepillado	36455340	666,30
		Negro mate	36455670	621,90
		AXOR FinishPlus*	36455XXX	666,30


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

/ 2 funciones
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,1 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Apto para caño situado a distancia
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Montaje sobre borde de bañera





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	32,1	Cromo	36412000	310,20
		Bronce cepillado	36412140	465,30
		Cromo negro cepillado	36412340	465,30
		AXOR FinishPlus*	36412XXX	465,30

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	15486180	638,20

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Rácor flexible 800 mm	58308000	132,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set de baño para borde de bañera

Características

/ Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, Secubox, Secuflex bloqueo de auto-retorno, paso para flexo
/ Apto para Borde de bañera o repisa
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Diámetro de perforación en bañera: Ø 50 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	19418000	537,20
Bronce cepillado	19418140	805,80
Cromo negro cepillado	19418340	805,80
Color oro pulido	19418990	805,80
AXOR FinishPlus*	19418XXX	805,80

Mezclador termostático de 4 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, Secuflex set completo
/ Proyección 190 mm
/ 2 funciones
/ Cómodo manejo del inversor
/ Tipo de chorro del mezclador: chorro laminar
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con retorno automático
/ Con silenciador
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Montaje sobre borde de bañera





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Tipos de chorro

RainAir | Rain | Whirl Air

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
20	Cromo	36411000	1.477,30
	Bronce cepillado	36411140	2.216,00
	Cromo negro cepillado	36411340	2.216,00
	Negro mate	36411670	2.068,20
	AXOR FinishPlus*	36411XXX	2.216,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para borde de bañera	15482180	1.344,70


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezclador termostático de 4 agujeros para repisa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros de bañera para repisa, teleducha, Secuflex set completo
/ Proyección 190 mm
/ 2 funciones
/ Cómodo manejo del inversor
/ Tipo de chorro del mezclador: chorro laminar
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con retorno automático
/ Con silenciador
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Montaje sobre repisa





Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
20	Cromo	36410000	1.861,30
	Bronce cepillado	36410140	2.792,00
	Cromo negro cepillado	36410340	2.792,00
	Negro mate	36410670	2.605,80
	AXOR FinishPlus*	36410XXX	2.792,00


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para repisa	15483180	2.012,80

Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Con silenciador
/ Tipo de conexión: set básico





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	36655000	367,50
Bronce cepillado	36655140	551,30
Cromo negro cepillado	36655340	551,30
Negro mate	36655670	514,50
AXOR FinishPlus*	36655XXX	551,30

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato de bañera visto

Características de todas las variantes

/ Proyección 177 mm
/ 2 funciones
/ Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
/ Caño tipo chorro: chorro normal
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat | Quick Clean | AirPower | Safety Stop


Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
21	Cromo	36140000	645,20
	Bronce cepillado	36140140	967,80
	Cromo negro cepillado	36140340	967,80
	AXOR FinishPlus*	36140XXX	967,80

Módulo de termostato 380/120 empotrado para 2 funciones con placa

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 42 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 42 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 40 l/min
/ Combinación de termostato de gran caudal con llave de paso e inversor Duo para 2 salidas
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat | Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	42	Cromo	36703000	960,50
		Bronce cepillado	36703140	1.440,80
		Cromo negro cepillado	36703340	1.440,80
		Negro mate	36703670	1.344,70
		AXOR FinishPlus*	36703XXX	1.440,80

A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrado para 2 funciones	36701180	794,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Módulo de termostato 380/120 empotrado para 3 funciones

Características de todas las variantes

/ Consiste en: termostato de ducha, llave de paso, inversor
/ Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 19 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 42 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 37,9 l/min
/ Cantidad de caudal izquierdo y derecho: 37,9 l/min
/ Combinación de termostato de gran caudal con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
3 funciones	42	Cromo	36704000	996,30
		Bronce cepillado	36704140	1.494,50
		Cromo negro cepillado	36704340	1.494,50
		Negro mate	36704670	1.394,80
		AXOR FinishPlus*	36704XXX	1.494,50


A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR Citterio E Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrado para 3 funciones	36708180	794,50

Termostato 120/120 empotrado

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable





Tecnologías

Thermostat
Safety Stop

Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
120/120	Cromo	36702000	594,20
	Bronce cepillado	36702140	891,30
	Cromo negro cepillado	36702340	891,30
	Negro mate	36702670	831,90
	AXOR FinishPlus*	36702XXX	891,30

A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado	10754180	430,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Llave de paso 120/120 empotrada

Características de todas las variantes

/ Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.16973180, ref.16974180 o ref.16970180
/ Para una instalación en línea (10mm de distancia entre elementos) con ref. 36703000 o ref. 36704000, el cuerpo empotrado ref. 10971180 es necesario
/ Para una instalación en línea (10mm de distancia entre elementos) con la ref. 36702000 y ref. 36772000, el módulo de termostato con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas y el cuerpo empotrado ref. 36708180 son necesarios
/ Clase de ruido: II





	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	120/120	Cromo	36771000	190,10
		Bronce cepillado	36771140	285,20
		Cromo negro cepillado	36771340	285,20
		Negro mate	36771670	266,10
		AXOR FinishPlus*	36771XXX	285,20

⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	108,10
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	103,50
	AXOR ShowerSolutions Set básico para llave de paso 120/120 empotrada	10971180	178,60
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	99,70

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Llave de paso e inversor Trio / Quattro 120/120 empotrado

Características de todas las variantes

/ 3 funciones para instalaciones en línea (10mm de distancia entre elementos) con refs. 36702000 y 36771000, por favor, utilice el módulo de termostato con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas ref. 36704000 y el cuerpo con ref. 36708180
/ 3 funciones: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores;10mm) se requiere el cuerpo ref. 16930180.
/ 2 funciones: para una instalación en línea (distancia entre embellecedores 10mm) con ref. 36702000 se requiere el cuerpo ref. 36770180.
/ 2 funciones: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores 10mm) se requiere el cuerpo ref. 16982180.
/ 3 funciones
/ Uso simultáneo de 2 funciones





Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
120/120	Cromo	36772000	212,20
	Bronce cepillado	36772140	318,30
	Cromo negro cepillado	36772340	318,30
	Negro mate	36772670	297,10
	AXOR FinishPlus*	36772XXX	318,30


A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	AXOR Citterio E Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado	36770180	335,40
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	211,80
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	308,90

Termostato con llave de paso empotrado

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 25 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Con amortiguador de ruido





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop 40°C

Certificados/declaraciones

EPD

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
25	Cromo	34705000	835,20
	AXOR FinishPlus*	34705XXX	1.252,80

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
	+	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato con llave de paso e inversor empotrado

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Con amortiguador de ruido





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
29	Cromo	34725000	929,90
	AXOR FinishPlus*	34725XXX	1.394,90

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Módulos de ducha empotrados

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Ángulo de chorro ajustable
/ Funciona como ducha fija, ducha de cervicales o ducha lateral
/ Caudal Rain 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema antical QuickClean
/ Material: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


cuadrado





softsquare





Aspectos a destacar

Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	cuadrado	Cromo	28491000	536,00
							AXOR FinishPlus*	28491XXX	804,00
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	softsquare	Cromo	36822000	422,30
							Bronce cepillado	36822140	633,50
							Cromo negro cepillado	36822340	633,50
							AXOR FinishPlus*	36822XXX	633,50

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada	28486180	164,10


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Soporte de ducha 120/120 softsquare

Características de todas las variantes

/ Para flexos con tuercas cónicas
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de conexión: G ½
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180
/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores 10mm) no se requiere cuerpo empotrado





	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	softsquare	Cromo	36724000	203,40
		Bronce cepillado	36724140	305,10
		Cromo negro cepillado	36724340	305,10
		Negro mate	36724670	284,80
		Color oro pulido	36724990	305,10
		AXOR FinishPlus*	36724XXX	305,10


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada	28486180	164,10

Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño del rociador 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Ancho de la barra: 30 mm





Tecnologías



Tipos de chorro



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
915	120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1,4	Cromo	36735000	583,90
						Bronce cepillado	36735140	875,90
						Cromo negro cepillado	36735340	875,90
						Color oro pulido	36735990	875,90
						AXOR FinishPlus*	36735XXX	875,90


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Universal Softsquare Embellecedor para guía	Cromo	42871000	73,30
		Bronce cepillado	42871140	110,00
		Cromo negro cepillado	42871340	110,00
		Color oro pulido	42871990	110,00
		AXOR FinishPlus*	42871XXX	110,00

Barra de ducha 0.90 m con flexo de ducha 1.60 m

Características de todas las variantes

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Ancho de la barra: 30 mm
/ Perfil de la barra: cuadrado
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Control deslizante ajustable
/ Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso
/ Soporte para teleducha de metal





Longitud (m)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
0,90	1600	Cromo	36736000	488,20
		Bronce cepillado	36736140	732,30
		Cromo negro cepillado	36736340	732,30
		Color oro pulido	36736990	732,30
		AXOR FinishPlus*	36736XXX	732,30

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Universal Softsquare Embellecedor para guía	Cromo	42871000	73,30
		Bronce cepillado	42871140	110,00
		Cromo negro cepillado	42871340	110,00
		Color oro pulido	42871990	110,00
		AXOR FinishPlus*	42871XXX	110,00

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Posibles combinaciones de productos

Duchas



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 460/300 3jet con brazo de ducha y embellecedor softsquare

#35276XXX

página 433



AXOR Citterio C
Ducha fija 270/270 1jet EcoSmart con brazo de ducha

#28791XXX

página 94



AXOR ShowerSphere
Ducha fija 370/220 2jet EcoSmart con brazo de ducha ajustable

#39746XXX

página 415

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado softsquare para 2 funciones

#36754XXX

página 88



AXOR One
Módulo de termostato empotrado para 2 funciones

#45712XXX

página 124

Otros productos complementarios



AXOR Universal Softsquare
Toallero de barra 600 mm

#42832XXX

página 565



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42001XXX

página 598



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 628





Lavabo
Lavabos tipo bol y otros lavabos
Bidé
Bañera
Ducha
Termostatos, válvulas e inversores
Productos complementarios

AXOR URQUIOLA

DESIGN
–
PATRICIA URQUIOLA


AXOR

«El baño se alimenta de muchos recuerdos pequeños y objetos personales que convierten una estancia en un hogar. El mezclador también debe ser individual, como AXOR Urquiola». PATRICIA URQUIOLA

AXOR URQUIOLA

Poesía para los sentidos

AXOR Urquiola es una colección de múltiples facetas que encarna el principio de diseño ecléctico. Una hábil fusión de estilos e influencias, un emocionante juego de símbolos y referencias, un conjunto armónico de elementos especiales y detalles interesantes. Diferentes formas –asimétricas y planas– se unen para formar un conjunto nuevo y exclusivo. Sensual y funcional a la vez. La expresión del delicado arte de la fusión de estilos.

Diseño: Patricia Urquiola

Característica de diseño:

Hábil fusión de estilos: con sus asimetrías y superficies, matices, radios y su hábil juego de diferentes formas, la colección es una expresión de inconformismo, de lo ecléctico. Sorprendente y, sin embargo, armónica y sensual en su visión de conjunto.

Idea del diseñador:

Elementos y expresiones de la vida combinados de forma natural, todo armonizado.

Características más destacadas de la colección:

/ Eclecticismo: fusión de estilos de los diferentes elementos como expresión de inconformismo.
/ AXOR Urquiola se caracteriza por sus generosas superficies, sus extraordinarios detalles y una apariencia sensual.
/ Las manecillas con amplias aberturas son una característica destacada del elegante diseño.
/ AXOR Urquiola es la materialización de la visión que Patricia Urquiola tiene para el baño y que creó en el marco de AXOR WaterDreams.

→ Todo sobre AXOR Urquiola: axor-design.com

Fusión de estilos y elementos

La cambiante interacción de recuerdos e impresiones personales constituye la base de la colección AXOR Urquiola. Huyendo de las conformidades, convenciones y estructuras rígidas. Abrazando mundos estilísticos ricos en detalles y facetas con sensualidad y energía revitalizante. AXOR Urquiola ofrece una nueva libertad con una vivaz fusión de estilos que permite crear espacios de relax diseñados de forma individual y que representa un conjunto armónico.

Detalle de diseño fascinante

La superficie del caño de la grifería queda interrumpida por una ola perfectamente trabajada. Esta extraordinaria característica del diseño recalca el diseño orgánico y hace referencia a un tallo de bambú



Consumo de agua

Caudal de todos los mezcladores monomando de lavabo:
5 l/min (a 3 bares)

Elegante diseño de las manecillas

A pesar de su forma amplia, las manecillas son ligeras y delicadas


Suaves superficies

AXOR Urquiola se caracteriza por la conexión de amplias superficies perfectamente trabajadas con radios suaves y precisos

Las superficies nobles y lujosas, las formas suaves y las transiciones fluidas acentúan el aire de armonía y variedad de la colección.



Las generosas aberturas de las manecillas, características de este diseño, permiten un manejo intuitivo y ergonómico.





La fusión de distintos elementos, formas y funciones crea una impresión de conjunto armoniosa.



El diseño distintivo ofrece variedad en el cuarto de baño: la colección se integra armoniosamente en los espacios vitales más diversos.

Fusión de estilos hasta la bañera

El mezclador de bañera de pie con diseño ecléctico puede ubicarse libremente en el cuarto de baño. Con la misma sensualidad que su homólogo del lavabo, aúna asimetrías desajustadas y superficies planas. Combinando magistralmente una funcionalidad innovadora con un diseño visionario, se convierte en un punto de atracción visual en el cuarto de baño.



Consumo de agua

/ Caudal: 20 l/min (a 3 bares) para llenar la bañera con rapidez

Termostato

/ Regulación de la temperatura. El bloqueo de seguridad a 38 °C sirve como protección contra las quemaduras y puede ajustarse de forma individual

Teleducha 2jet
(# 28532000)

/ Se incluye en el suministro.
/ Tipos de chorro Rain y Mono.

Llave de paso e inversor

/ Para abrir el paso del mezclador y para la inversión entre el caño de bañera y la teleducha.

Flexo de ducha 1,25 m
(# 28622000)

/ Se incluye en el suministro.




Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 110
/ Proyección: 114 mm
/ Altura del caño: 105 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
110	114	105	automático	Cromo	11025000	798,40
				AXOR FinishPlus*	11025XXX	1.197,60

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


130





280





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
130	139	132	automático	–	Cromo	11020000	798,40
					AXOR FinishPlus*	11020XXX	1.197,60
130	139	132	libre	–	Cromo	11021000	798,40
					AXOR FinishPlus*	11021XXX	1.197,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
280	198	280	libre	■	Cromo	11035000	987,80
					AXOR FinishPlus*	11035XXX	1.481,70


Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

Mezclador bimando de lavabo 120 con vaciador automático

Características de todas las variantes

/ Consiste en: Mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 120
/ Proyección: 139 mm
/ Altura del caño: 120 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick clean · AirPower · Comfort Zone

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
120	139	120	automático	Cromo	11024000	901,80
				AXOR FinishPlus*	11024XXX	1.352,70


Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.


Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 220 mm con vaciador automático

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Proyección: 200 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible







Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick clean · AirPower

Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
200	5	Cromo	11026000	957,80
		AXOR FinishPlus*	11026XXX	1.436,70

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para showerpipe	10902180	457,10

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR Urquiola Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared	11980000	190,00

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 50
/ Proyección: 180 mm
/ Altura del caño: 45 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

con placa



con embellecedores





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone





Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
50	180	45	placa	Cromo	11040000	1.052,00
				AXOR FinishPlus*	11040XXX	1.578,00
50	180	45	embellecedores	Cromo	11041000	957,80
				AXOR FinishPlus*	11041XXX	1.436,70

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

Partes opcionales:	Para	Referencia	Euro*
Set de alargo para mezclador de 3 agujeros	11041XXX	38959000	137,40



Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

168



228





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
168	Cromo	11042000	986,70
	AXOR FinishPlus*	11042XXX	1.480,10
228	Cromo	11043000	1.061,10
	AXOR FinishPlus*	11043XXX	1.591,70

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	297,60

Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección: 104 mm
/ Altura del caño: 157 mm
/ Aireador orientable
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,2 l/min
/ Vaciador automático G 1¼





Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
104	157	Cromo	11220000	798,40
		AXOR FinishPlus*	11220XXX	1.197,60


Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

Mezclador monomando de bañera visto

Características de todas las variantes

/ Proyección: 198 mm
/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 24 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 24 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min
/ Inversor automático
/ Con silenciador
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean | AirPower

Proyección (mm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
198	24	Cromo	11420000	1.408,60
		AXOR FinishPlus*	11420XXX	2.112,90


Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

Termostato de bañera de pie

Características de todas las variantes

/ Consiste en: termostato de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección 204 mm
/ 2 funciones
/ Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
/ Tipo de chorro del mezclador: chorro normal
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con retorno automático
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Montado en superficie
/ Con filtro de impurezas incluido





Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
204	Cromo	11422000	3.191,70
	AXOR FinishPlus*	11422XXX	4.787,60

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80

Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Inversor automático
/ Con amortiguador de ruido





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11425000	620,40
AXOR FinishPlus*	11425XXX	930,60

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bañera empotrado


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 198 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro



Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
22	Cromo	11443000	1.878,00
	AXOR FinishPlus*	11443XXX	2.817,00

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.068,80

Mezclador monomando de ducha visto

Características

/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Con silenciador





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11620000	1.220,70
AXOR FinishPlus*	11620XXX	1.831,10


Este producto no está disponible en los acabados especiales de Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

Soporte de ducha softsquare

Características

/ Carcasa de metal con caudal de agua interior de material sintético
/ Para flexos con tuercas cónicas
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de conexión: G ½






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	11626000	245,00
Negro mate	11626670	343,00
AXOR FinishPlus*	11626XXX	367,50

Termostato empotrado con llave de paso

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat, Safety Stop

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
26	Cromo	11732000	939,10
	AXOR FinishPlus*	11732XXX	1.408,70

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Termostato empotrado con llave de paso e inversor

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat, Safety Stop

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
29	Cromo	11733000	1.052,00
	AXOR FinishPlus*	11733XXX	1.578,00

Este producto no está disponible en los acabados especiales Cromo negro pulido y Cromo negro cepillado.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato empotrado con llave de paso e inversor

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Posibles combinaciones de productos

Duchas



AXOR ShowerSphere
Ducha fija 370/220 2jet con brazo de ducha ajustable

#39745XXX

página 415



AXOR Citterio C
Ducha fija 270/270 1jet EcoSmart con brazo de ducha

#28791XXX

página 94



AXOR One
Ducha fija 280 1jet con conexión a techo

#48493XXX

página 138

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado softsquare para 2 funciones

#36754XXX

página 88



AXOR One
Módulo de termostato empotrado para 2 funciones

#45712XXX

página 124

Otros productos complementarios



AXOR Universal Softsquare
Toallero de barra 600 mm

#42832XXX

página 565



AXOR Pulsadores
Pulsador

#42530XXX

página 576



AXOR Sets de bidé
Set de bidé 1jet para agua mezclada con soporte de ducha y flexo

#29243XXX

página 462





Lavabo

Lavabos tipo bol

Bañera

Productos complementarios

AXOR MASSAUD

DESIGN
–
JEAN-MARIE MASSAUD



«Quería hacer desaparecer la tecnología y crear un paisaje para una experiencia integral con el agua». JEAN-MARIE MASSAUD

AXOR MASSAUD

La tranquilidad de la naturaleza

AXOR Massaud perfecciona la unión entre el hombre y la naturaleza. La colección convierte el agua en una fuente de bienestar y serenidad. La celebra como una cascada natural que fluye desde una repisa. La colección encarna de manera uniforme un diseño orgánico y vanguardista completamente inspirado en los elementos de la naturaleza. Desprovisto de tecnología, para celebrar el momento, a través del agua más que de la propia grifería.

Diseño: Jean-Marie Massaud

Característica de diseño:

Diseño orgánico inspirado en la naturaleza: amplias superficies con formas geométricas. El cuerpo ha sido diseñado como si fuera una brizna de hierba; el chorro, como una cascada de agua natural.

Idea del diseñador:

La naturaleza y sus elementos: AXOR Massaud es una repisa desde la que fluye el agua en forma de cascada. El mezclador no solo se ha concebido como objeto técnico, sino que busca destacar el agua y establecer una conexión entre la persona y la naturaleza. Es una fuente de calma y de contemplación.

Características más destacadas de la colección:

/ El mezclador aporta un valor añadido como repisa.
/ Diseño vanguardista del agua: el chorro de cascada sin aire se ha creado tras una intensiva labor de desarrollo y emula una cascada natural.
/ Lavabos complementarios compatibles con un diseño orgánico.
/ La primera colección en cooperación con Jean-Marie Massaud.

→ Todo sobre AXOR Massaud: axor-design.com

Conexión armónica entre la estética natural y el diseño moderno

AXOR Massaud traslada la naturaleza hasta el cuarto de baño y nos permite experimentar con el agua en todo su esplendor sensual. El agua brota de la grifería con la energía de una cascada. Tras el abundante chorro se oculta una tecnología sofisticada que reduce el consumo de agua. El lavabo de formas orgánicas y el mezclador crean un vínculo armónico.

Amplia repisa

El diseño de la grifería ofrece mucho espacio, también para accesorios apropiados

Cartucho joystick

Delicada manecilla pin, situada lateralmente para un manejo muy intuitivo



Salida de chorro especial

La salida de chorro, hecha de silicona con la tecnología QuickClean, permite eliminar rápidamente los residuos de cal mediante un simple enjuague

Diseño inspirado en la naturaleza

El cuerpo hace referencia a la forma de una brizna de hierba

Lavabo tipo bol a juego

La geometría del lavabo tipo bol de formas orgánicas ha sido perfectamente adaptada al chorro de agua del mezclador. Para evitar salpicaduras, se recomienda utilizar los lavabos tipo bol y los lavabos empotrados de AXOR Massaud, o lavabos con profundidad adicional

Chorro de cascada sin aire

Tipo de chorro especialmente desarrollado para la colección AXOR Massaud que evoca una cascada natural. Por ello, AXOR Massaud ofrece al usuario una experiencia totalmente natural con el agua en la bañera o en el lavabo

Bañera de pie con un chorro de cascada sin aire, que fluye desde el mezclador hacia la bañera como una cascada natural.




Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 4 l/min
/ Vaciador libre
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


110





220





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick clean
Comfort Zone

Tipos de chorro

RainFlow

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
110	100	108	–	Cromo	18010000	1.114,60
				AXOR FinishPlus*	18010XXX	1.671,90
220	200	218	■	Cromo	18020000	1.676,50
				AXOR FinishPlus*	18020XXX	2.514,80

Lavabo tipo bol 570/450

Características

/ Material: resina mineral con una capa de GelCoat
/ Sin orificio para el grifo
/ Sin rebosadero
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	42305000	1.125,70

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	48,40
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	72,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Lavabo tipo bol 800/450

Características

/ Material: resina mineral con una capa de GelCoat
/ Sin orificio para el grifo
/ Sin rebosadero
/ Sin vaciador
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	42300000	1.350,50


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	48,40
	AXOR FinishPlus*	51301XXX	72,60

Mezclador monomando de bañera de pie

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 248 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 17 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain | RainFlow

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
248	Cromo	18450000	4.330,50
	AXOR FinishPlus*	18450XXX	6.495,80

⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Posibles combinaciones de productos

Duchas



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 300/300 2jet con brazo de ducha

#35318XXX

página 429



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija Square 460/300 3jet ducha mural

#35282XXX

página 433



AXOR ShowerComposition
Módulo de ducha 250/250 2jet con ducha de cervicales

#12594XXX

página 395

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado square para 2 funciones

#36752XXX

página 517



AXOR ShowerComposition
Módulo de termostato 470/110 empotrado para 3 funciones

#12572XXX

página 398



AXOR ShowerSolutions
Módulo de termostato Select 600/90 mm empotrado para 4 funciones

#18357XXX

página 525

Otros productos complementarios



AXOR Universal Rectangular
Toallero de barra 600 mm

#42661XXX

página 550



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400/400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42003XXX


página 599



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 628



Lavabo

Bidé

Bañera

Ducha

Termostatos, válvulas e inversores

Productos complementarios



AXOR UNO

DESIGN
–
PHOENIX



«Elaborada con la tecnología más avanzada, AXOR Uno es la quintaesencia del purismo: diáfana, minimalista y sutil».

ANDREAS DIEFENBACH, PHOENIX

AXOR UNO

El poder de la sencillez

AXOR Uno es sinónimo de pureza y perfección. Formas simples que configuran un diseño inspirado por los puristas originales. El mezclador está compuesto por tubos ensamblados en ángulo recto con total precisión, representando la forma originaria para transportar el agua. Sutil armonía basada en la proporción áurea. La sobriedad desarrolla una fuerza especial.
El poder de la sencillez.

Diseño: PHOENIX

Característica de diseño:

Diseño purista del mezclador: un claro lenguaje de diseño con formas cilíndricas básicas que están unidas en ángulo recto con precisión. Sutil armonía basada en la proporción áurea.

Idea del diseñador:

Apreciación del material y de la estructura: con el tubo, la forma originaria de transporte del agua, AXOR Uno encarna una reducción radical a lo esencial. Las griferías están claramente enfocadas en la importancia del material y la estructura.

Características más destacadas de la colección:


/ El principio de diseño de la proporción áurea se utiliza en los mezcladores monomando de lavabo de AXOR Uno 200 para lograr una relación proporcionada y equilibrada.
/ El complemento perfecto de AXOR Uno en la ducha: AXOR Showerpipe 800: un diseño de líneas purasigualmente esencial
/ AXOR Uno es una remodelación de la colección AXOR Uno, presentada con gran éxito en 1985.

→ Todo sobre AXOR Uno: axor-design.com



Purismo en todo su esplendor

Caracterizada por sus líneas claras y tubos ensamblados con precisión en ángulo recto, AXOR Uno encarna el purismo en su máximo esplendor. Con su elegante manecilla Zero, la ergonomía se suma al diseño minimalista.



Manecilla Zero

La manecilla Zero es la más purista de entre todas las que están disponibles para AXOR Uno y combina el ajuste de temperatura con el control de caudal para que el mezclador tenga una forma reducida al máximo

Tubos conectados

Los tubos enlazados con precisión son un rasgo característico de AXOR Uno y recalcan su apariencia purista

Geometría clara

La colección se caracteriza por sus contornos precisos y una clara geometría, como se aprecia en el ángulo recto de los dos tubos para el caño y el cuerpo



En el caso del mezclador de cuatro agujeros
para borde de bañera con manecillas
Zero (# 45444000), la teleducha 2jet
(# 28532000) está incluida en el suministro.

En combinación con el módulo de termostato Select
de 2 funciones (# 18355000), el caño de bañera de pie
(# 45412000) destaca especialmente en el cuarto de baño.




Mezcladores monomando de lavabo con manecilla Zero

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


80






110






200





260





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
80	108	79	libre	–	Cromo	45005000	399,00
					Cromo negro cepillado	45005340	598,50
					Níquel cepillado	45005820	598,50
					AXOR FinishPlus*	45005XXX	598,50
110	123	109	automático	–	Cromo	45001000	414,20
					Cromo negro cepillado	45001340	621,30
					Níquel cepillado	45001820	621,30
					AXOR FinishPlus*	45001XXX	621,30
110	123	109	libre	–	Cromo	45002000	414,20
					Cromo negro cepillado	45002340	621,30
					Níquel cepillado	45002820	621,30
					AXOR FinishPlus*	45002XXX	621,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo con manecilla Zero

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Para lavabos tipo bol	Acabado	Referencia	Euro*
200	198	199	libre	■	Cromo	45003000	544,00
					Cromo negro cepillado	45003340	816,00
					Níquel cepillado	45003820	816,00
					AXOR FinishPlus*	45003XXX	816,00
260	198	259	libre	■	Cromo	45004000	646,20
					Cromo negro cepillado	45004340	969,30
					Níquel cepillado	45004820	969,30
					AXOR FinishPlus*	45004XXX	969,30

Mezclador de lavabo Select 220 con vaciador automático

Características de todas las variantes

/ Consiste en: Mezclador de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 220
/ Proyección: 160 mm
/ Altura del caño: 219 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Caño giratorio 110°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Separación de regulación de la temperatura y del control de apertura y de cierre
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower · Comfort Zone · Select


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
220	160	219	automático	Cromo	45016000	711,20
				Cromo negro cepillado	45016340	1.066,80
				Níquel cepillado	45016820	1.066,80
				AXOR FinishPlus*	45016XXX	1.066,80

Grifo para una sola agua Select 80 sin vaciador

Características de todas las variantes

/ Con caño fijo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible
/ Altura del caño: 75.0 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Grifo para una sola agua Select 80 sin vaciador


Altura del caño (mm)	CoolStart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
75	–	5	Cromo	45130000	392,10
			Cromo negro cepillado	45130340	588,20
			Níquel cepillado	45130820	588,20
			AXOR FinishPlus*	45130XXX	588,20

Mezcladores de lavabo empotrados Select


Características de todas las variantes

/ Consiste en: Mezclador de lavabo empotrado, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Separación de regulación de la temperatura y del control de apertura y de cierre
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

158



221



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean
AirPower
Select


Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	158	Cromo	45112000	624,20
		Cromo negro cepillado	45112340	936,30
		Níquel cepillado	45112820	936,30
		AXOR FinishPlus*	45112XXX	936,30
	221	Cromo	45113000	653,00
		Cromo negro cepillado	45113340	979,50
		Níquel cepillado	45113820	979,50
		AXOR FinishPlus*	45113XXX	979,50

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	252,30

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	138,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

165



225



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower


Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	Cromo	38113000	504,90
		Cromo negro cepillado	38113340	757,40
		Níquel cepillado	38113820	757,40
		AXOR FinishPlus*	38113XXX	757,40
	225	Cromo	38116000	526,40
		Cromo negro cepillado	38116340	789,60
		Níquel cepillado	38116820	789,60
		AXOR FinishPlus*	38116XXX	789,60

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	252,30

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	138,40

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Mezcladores monomando de lavabo empotrados con placa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


165





225





Aspectos a destacar

EcoSmart


Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	Cromo	38112000	767,70
		Cromo negro cepillado	38112340	1.151,60
		Níquel cepillado	38112820	1.151,60
		AXOR FinishPlus*	38112XXX	1.151,60
	225	Cromo	38115000	789,80
		Cromo negro cepillado	38115340	1.184,70
		Níquel cepillado	38115820	1.184,70
		AXOR FinishPlus*	38115XXX	1.184,70

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	252,30

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	138,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 200 con manecillas zero y vaciador automático

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 200
/ Proyección: 183 mm
/ Altura del caño: 201 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Caño giratorio 110°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Tipos de chorro	vaciador	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
200	183	201	chorro laminar	automático	zero	Cromo	45133000	753,80
						Cromo negro cepillado	45133340	1.130,70
						Níquel cepillado	45133820	1.130,70
						AXOR FinishPlus*	45133XXX	1.130,70


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Set de alargo para mezclador de 3 agujeros	38959000	137,40

Mezclador monomando de lavabo de pie con manecilla zero sin vaciador

Características de todas las variantes

/ Proyección: 260 mm
/ Modelo de manecilla: manecilla cilíndrica
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezclador monomando de lavabo de pie con manecilla zero sin vaciador

Proyección (mm)	Tipos de chorro	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
260	chorro laminar	zero	Cromo	45037000	1.884,10
			Cromo negro cepillado	45037340	2.826,20
			Níquel cepillado	45037820	2.826,20
			AXOR FinishPlus*	45037XXX	2.826,20

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80

Mezclador monomando de bidé con manecilla zero y vaciador automático

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección: 124 mm
/ Altura del caño: 93 mm
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
124	93	zero	Cromo	45200000	508,10
			Cromo negro cepillado	45200340	762,20
			Níquel cepillado	45200820	762,20
			AXOR FinishPlus*	45200XXX	762,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bañera de pie con manecilla zero

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 244 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
/ Inversor automático
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro



	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	244	Cromo	45416000	2.318,60
		Cromo negro cepillado	45416340	3.477,90
		Níquel cepillado	45416820	3.477,90
		AXOR FinishPlus*	45416XXX	3.477,90

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80

Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla zero

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal salida superior: 21 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 28 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 28 l/min
/ Inversor automático
/ Con amortiguador de ruido





Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla zero

Combinación de seguridad EN 1717	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	28	Cromo	45405000	421,20
		Cromo negro cepillado	45405340	631,80
		Níquel cepillado	45405820	631,80
		AXOR FinishPlus*	45405XXX	631,80


⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Set de baño para borde de bañera

Características

/ Consiste en: teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha, Secubox, Secuflex bloqueo de auto-retorno, paso para flexo
/ Apto para Borde de bañera o repisa
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Diámetro de perforación en bañera: Ø 50 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	19418000	537,20
Bronce cepillado	19418140	805,80
Cromo negro cepillado	19418340	805,80
Níquel cepillado	19418820	805,80
Color oro pulido	19418990	805,80
AXOR FinishPlus*	19418XXX	805,80

Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con manecillas zero

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, Secuflex set completo, soporte de ducha
/ Proyección: 152 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro



Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
152	Cromo	45444000	1.232,50
	Cromo negro cepillado	45444340	1.848,80
	Níquel cepillado	45444820	1.848,80
	AXOR FinishPlus*	45444XXX	1.848,80

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.068,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Caños de bañera de pie


Características de todas las variantes

/ Proyección: 226 mm / Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 18 l/min









Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
226	curvado	Cromo	38412000	1.420,40
		Cromo negro cepillado	38412340	2.130,60
		Negro mate	38412670	1.988,60
		Blanco mate	38412700	1.988,60
		Níquel cepillado	38412820	2.130,60
		AXOR FinishPlus*	38412XXX	2.130,60
226	recto	Cromo	45412000	1.420,40
		Cromo negro cepillado	45412340	2.130,60
		Níquel cepillado	45412820	2.130,60
		AXOR FinishPlus*	45412XXX	2.130,60

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	562,60


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80

Caños de bañera


Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min









Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Caños de bañera

Resumen de variantes


Proyección (mm)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
178	curvado	Cromo	38411000	276,30
		Cromo negro cepillado	38411340	414,50
		Negro mate	38411670	386,80
		Blanco mate	38411700	386,80
		Níquel cepillado	38411820	414,50
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	414,50
175	recto	Cromo	45410000	276,30
		Cromo negro cepillado	45410340	414,50
		Níquel cepillado	45410820	414,50
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	414,50

Mezclador monomando de ducha visto con manecilla zero

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de ducha
/ Excéntricas: 150 ± 16 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Con silenciador






Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
zero	Cromo	45600000	521,90
	Cromo negro cepillado	45600340	782,90
	Níquel cepillado	45600820	782,90
	AXOR FinishPlus*	45600XXX	782,90

Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla zero

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Con silenciador
/ Tipo de conexión: set básico





Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
zero	Cromo	45605000	363,20
	Cromo negro cepillado	45605340	544,80
	Níquel cepillado	45605820	544,80
	AXOR FinishPlus*	45605XXX	544,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de ducha empotrado con manecilla zero


⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Termostato de bañera visto

Características

/ Proyección 180 mm
/ 2 funciones
/ Cartucho del termostato, llave de paso e inversor
/ Caño tipo chorro: chorro normal
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Excéntricas: 150 ± 12 mm
/ Sistema antical QuickClean





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · AirPower · Safety Stop 40°C


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34435000	645,60
AXOR FinishPlus*	34435XXX	968,40

Termostato de ducha visto

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con silenciador
/ Excéntricas: 150 ± 12 mm





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop 40°C

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	34635000	551,00
AXOR FinishPlus*	34635XXX	826,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Temostato de gran caudal empotrado

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 42 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 42 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Con amortiguador de ruido





Tecnologías

Thermostat

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
59	Cromo	38715000	783,00
	Cromo negro cepillado	38715340	1.174,50
	Níquel cepillado	38715820	1.174,50
	AXOR FinishPlus*	38715XXX	1.174,50


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Termostato con llave de paso empotrado

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
25	Cromo	38700000	868,10
	Cromo negro cepillado	38700340	1.302,20
	Níquel cepillado	38700820	1.302,20
	AXOR FinishPlus*	38700XXX	1.302,20

Este producto solo está disponible en los acabados especiales pulido y bronce cepillado bajo solicitud AXOR Signature.

A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato con llave de paso e inversor empotrado

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop 40°C

Certificados/declaraciones

EPD

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
29	Cromo	38720000	996,40
	Cromo negro cepillado	38720340	1.494,60
	Níquel cepillado	38720820	1.494,60
	AXOR FinishPlus*	38720XXX	1.494,60

Este producto solo está disponible en los acabados especiales pulido y bronce cepillado bajo solicitud AXOR Signature.


A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

Llave de paso empotrada

Características

/ Clase de ruido: II





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38976000	144,00
Cromo negro cepillado	38976340	216,00
Níquel cepillado	38976820	216,00
AXOR FinishPlus*	38976XXX	216,00


Este producto está disponible en el acabado especial Bronce Cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.

A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	103,50
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	99,70
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	108,10

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Llave de paso e inversor Trio / Quattro empotrado





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	38933000	195,80
Cromo negro cepillado	38933340	293,70
Níquel cepillado	38933820	293,70
AXOR FinishPlus*	38933XXX	293,70

Este producto está disponible en los acabados especiales bronce pulido y cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.

A completar con (escoge una opción):	Referencia	Euro*
 Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	211,80
 Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	308,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Duchas



AXOR One
Ducha fija 280 2jet con brazo de ducha

#48492XXX

página 137



AXOR ShowerSolutions
Ducha fija 300 2jet con conexión a techo

#35304XXX

página 427

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado round para 2 funciones

#36750XXX

página 517



AXOR One
Mezclador empotrado para 2 funciones

#48415XXX

página 130

Sistemas de ducha



AXOR One
Showerpipe con termostato y ducha fija 280 1jet EcoSmart

#48795XXX

página 132



AXOR Starck
Columna de ducha con termostato y ducha fija 240 1jet

#12672XXX

página 496



AXOR ShowerSolutions
Showerpipe con termostato 800 y ducha fija 350 1jet

#27984XXX

página 498

Otros productos complementarios



AXOR Universal Circular
Toallero de barra 600 mm

#42860XXX

página 557



AXOR Pulsadores
Pulsador

#42530XXX

página 576



AXOR Sets de bidé
Set de bidé 1jet para agua mezclada con soporte de ducha y flexo

#29242XXX

página 462






- Lavabo
- Bidé
- Bañera
- Ducha
- Termostatos, válvulas e inversores
- Duchas fijas
- Teleduchas
- Sets de ducha
- Showerpipe
- Productos complementarios

AXOR MONTREUX

DESIGN
–
PHOENIX


AXOR

«AXOR Montreux reinterpreta los elementos estilísticos de principios del siglo XX y los combina con una precisión y artesanía extraordinarias. De esa forma, ofrece lo mejor al usuario en cuanto a diseño y funcionalidad». ANDREAS HAUG, PHOENIX

AXOR MONTREUX

La tradición del diseño industrial

AXOR Montreux es una colección que rinde tributo a las primeras griferías fabricadas con técnicas industriales durante el cambio de siglo. La Belle Époque es una expresión de auge y de progreso tecnológico. Inmortalizada en los grandes hoteles de Europa y en Montreux, el legendario balneario a orillas del lago de Ginebra. AXOR Montreux combina tecnología puntera y funcionalidad moderna.

Diseño: PHOENIX

Característica de diseño:

Diseño de baño clásico, genuino: AXOR Montreux es una interpretación moderna del diseño industrial con manguitos, llaves de paso y tubos en calidad de elementos adicionales para un diseño rico en detalles.

Idea del diseñador:

Estética auténtica: AXOR Montreux constituye todo un viaje en el tiempo hasta la época de apogeo de la industrialización. La particularidad es que la colección combina el diseño de las primeras griferías fabricadas con técnicas industriales durante el cambio de siglo con tecnología puntera y funcionalidad moderna, trayendo la Belle Époque al siglo XXI.

Características más destacadas de la colección:

/ Dos variantes de manecilla: la clásica con manecillas de cruceta, y la reinterpretación moderna con manecillas planas
/ Diferentes alturas del caño en el mezclador de lavabo
/ Mezclador con cuello de cisne: como variante clásica de tres agujeros
/ Especial atención al detalle: insertos de porcelana, con una inscripción individualizada si así se prefiere
/ Perfecto para un ambiente clásico o para establecer acentos clásicos en un ambiente moderno
/ 2016: ampliación de la colección AXOR Montreux de 2006 para incluir variantes de mezcladores monomando y manecillas planas

→ Todo sobre AXOR Montreux: axor-design.com

Diseño aditivo en un homenaje a la era industrial

AXOR Montreux es un homenaje a la Belle Époque y, en griferías de lavabo, ofrece productos para todos los ámbitos del baño. La colección está disponible como expresión clásica en caños bajos o como interpretación moderna en caños altos, a elegir entre manecillas de cruceta o las planas.

Caño giratorio

Caño alto que puede girarse 120° para una apariencia moderna y máxima libertad de movimiento en el lavabo

Señalización genuina de frío y caliente

Inserciones de porcelana de alta calidad con marcas impresas de frío y caliente. AXOR Signature es sinónimo de personalización

Grifería con «cuello de cisne» histórica

Mezclador de lavabo de tres agujeros como homenaje a la Belle Époque



Variantes de las manecillas

Manecillas de cruceta en calidad de variante tradicional, rindiendo homenaje al diseño industrial; manecillas planas para crear un contraste moderno

Diseño aditivo

Marcado por la combinación de elementos como manguitos, llaves de paso y tubos

Set de vaciador

Coherente con la línea de diseño tradicional










SHOWER
HOT
COLD

Diseño clásico para la bañera

La gama de productos de la colección AXOR Montreux para la bañera es muy diversa para poder cubrir las diferentes particularidades de cada estancia. Desde el mezclador de bañera bimando para la instalación vista hasta el mezclador de cuatro agujeros para repisa o para borde de bañera, la colección ofrece productos con variantes que presentan manecillas de cruceta o planas. No cabe duda de que la grifería de bañera de pie, que ofrece un alto grado de flexibilidad en el diseño del cuarto de baño junto a una bañera independiente, atrae todas las miradas.

Diseño genuino
En homenaje a la Belle Époque

Teleducha 100 1jet (#16320000)
/ La teleducha metálica de alta calidad está incluida en el suministro.



Cambio de funciones de consumo
Cambio fácil del caño de bañera a la teleducha accionando la palanca de inversión


Flexo de ducha metálico de 1,25 m (# 28112000)
/ Se incluye en el suministro.
/ Si así se desea, también está disponible en los acabados de AXOR FinishPlus.

Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 100
/ Proyección: 142 mm
/ Altura del caño: 98 mm
/ Modelo de manecilla: plana
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower
Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
100	142	98	automático	Cromo	16515000	601,30
				Cromo negro cepillado	16515340	902,00
				Níquel cepillado	16515820	902,00
				AXOR FinishPlus*	16515XXX	902,00
100	142	98	libre	Cromo	16516000	601,30
				Cromo negro cepillado	16516340	902,00
				Níquel cepillado	16516820	902,00
				AXOR FinishPlus*	16516XXX	902,00

Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 210
/ Proyección: 175 mm
/ Altura del caño: 209 mm
/ Modelo de manecilla: plana
/ Caño giratorio 120°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
210	175	209	automático	Cromo	16517000	676,40
				Cromo negro cepillado	16517340	1.014,60
				Níquel cepillado	16517820	1.014,60
				AXOR FinishPlus*	16517XXX	1.014,60
210	175	209	libre	Cromo	16518000	676,40
				Cromo negro cepillado	16518340	1.014,60
				Níquel cepillado	16518820	1.014,60
				AXOR FinishPlus*	16518XXX	1.014,60


Mezcladores bimando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: Mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ Modelo de manecilla: manecilla de cruceta
/ Caño giratorio 120°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


210





160





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
160	117	159	automático	Cromo	16505000	767,20
				Cromo negro cepillado	16505340	1.150,80
				Níquel cepillado	16505820	1.150,80
				AXOR FinishPlus*	16505XXX	1.150,80
210	175	211	automático	Cromo	16502000	767,20
				Cromo negro cepillado	16502340	1.150,80
				Níquel cepillado	16502820	1.150,80
				AXOR FinishPlus*	16502XXX	1.150,80
210	175	211	libre	Cromo	16506000	767,20
				Cromo negro cepillado	16506340	1.150,80
				Níquel cepillado	16506820	1.150,80
				AXOR FinishPlus*	16506XXX	1.150,80

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Mezcladores bimando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: Mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone: 220
/ Proyección: 175 mm
/ Altura del caño: 224 mm
/ Caño giratorio 120°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


manecilla plana





manecilla de cruceta





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
220	175	224	plana	Cromo	16511000	1.278,10
				Cromo negro cepillado	16511340	1.917,20
				Níquel cepillado	16511820	1.917,20
				AXOR FinishPlus*	16511XXX	1.917,20
220	175	224	cruceta	Cromo	16510000	1.240,80
				Cromo negro cepillado	16510340	1.861,20
				Níquel cepillado	16510820	1.861,20
				AXOR FinishPlus*	16510XXX	1.861,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 30
/ Proyección: 143 mm
/ Altura del caño: 30 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible

manecilla plana



manecilla de cruceta





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone





Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
30	143	30	plana	Cromo	16535000	872,20
				Cromo negro cepillado	16535340	1.308,30
				Níquel cepillado	16535820	1.308,30
				AXOR FinishPlus*	16535XXX	1.308,30
30	143	30	cruceta	Cromo	16536000	872,20
				Cromo negro cepillado	16536340	1.308,30
				Níquel cepillado	16536820	1.308,30
				AXOR FinishPlus*	16536XXX	1.308,30

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Set de alargo para mezclador de 3 agujeros	38959000	137,40

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone: 180
/ Proyección: 175 mm
/ Altura del caño: 179 mm
/ Caño giratorio 120°
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


manecilla plana





manecilla de cruceta





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
180	175	179	plana	Cromo	16514000	958,30
				Cromo negro cepillado	16514340	1.437,50
				Níquel cepillado	16514820	1.437,50
				AXOR FinishPlus*	16514XXX	1.437,50
180	175	179	cruceta	Cromo	16513000	931,10
				Cromo negro cepillado	16513340	1.396,70
				Níquel cepillado	16513820	1.396,70
				AXOR FinishPlus*	16513XXX	1.396,70

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Set de alargo para mezclador de 3 agujeros	38959000	137,40


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Proyección: 225 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador libre
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


manecilla plana





manecilla de cruceta





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

AirPower

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
225	plana	Cromo	16534000	809,30
		Cromo negro cepillado	16534340	1.214,00
		Níquel cepillado	16534820	1.214,00
		AXOR FinishPlus*	16534XXX	1.214,00
225	cruceta	Cromo	16532000	786,30
		Cromo negro cepillado	16532340	1.179,50
		Níquel cepillado	16532820	1.179,50
		AXOR FinishPlus*	16532XXX	1.179,50

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	297,60


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	39,50
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	67,00

Mezclador monomando de bidé con manecilla plana y vaciador automático

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección: 110 mm
/ Altura del caño: 140 mm
/ Aireador con rótula
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick clean AirPower

Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
110	140	Cromo	16526000	601,30
		Cromo negro cepillado	16526340	902,00
		Níquel cepillado	16526820	902,00
		AXOR FinishPlus*	16526XXX	902,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezclador bimando de bidé con manecilla de cruceta y vaciador automático

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador bimando de bidé, vaciador
/ Proyección: 104 mm
/ Altura del caño: 158 mm
/ Aireador orientable
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min
/ Vaciador automático G 1¼





Proyección (mm)	Altura del caño (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
104	158	Cromo	16520000	767,20
		Cromo negro cepillado	16520340	1.150,80
		Níquel cepillado	16520820	1.150,80
		AXOR FinishPlus*	16520XXX	1.150,80


Mezcladores bimando de bañera vistos

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador bimando de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 224 mm
/ Excéntricas: 170 ± 32 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean


manecilla plana





manecilla de cruceta





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

RainAir

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
224	plana	Cromo	16551000	1.506,70
		Cromo negro cepillado	16551340	2.260,10
		Níquel cepillado	16551820	2.260,10
		AXOR FinishPlus*	16551XXX	2.260,10
224	cruceta	Cromo	16540000	1.506,70
		Cromo negro cepillado	16540340	2.260,10
		Níquel cepillado	16540820	2.260,10
		AXOR FinishPlus*	16540XXX	2.260,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores bimando de bañera de pie

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador bimando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 234 mm
/ Con función de limpieza QuickClean


manecilla plana





manecilla de cruceta





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

RainAir

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
234	plana	Cromo	16553000	3.407,30
		Cromo negro cepillado	16553340	5.111,00
		Níquel cepillado	16553820	5.111,00
		AXOR FinishPlus*	16553XXX	5.111,00
234	cruceta	Cromo	16547000	3.307,50
		Cromo negro cepillado	16547340	4.961,30
		Níquel cepillado	16547820	4.961,30
		AXOR FinishPlus*	16547XXX	4.961,30

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR Montreux Set básico para mezclador bimando de lavabo de pie	16549180	1.098,70


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80

Caño de bañera

Características de todas las variantes

/ Proyección: 220 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20 l/min





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Caño de bañera

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
220	Cromo	16541000	299,20
	Cromo negro cepillado	16541340	448,80
	Níquel cepillado	16541820	448,80
	AXOR FinishPlus*	16541XXX	448,80


Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 196 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,5 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,5 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean


manecilla plana





manecilla de cruceta





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

RainAir

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
196	plana	Cromo	16550000	1.810,40
		Cromo negro cepillado	16550340	2.715,60
		Níquel cepillado	16550820	2.715,60
		AXOR FinishPlus*	16550XXX	2.715,60
196	cruceta	Cromo	16546000	1.757,50
		Cromo negro cepillado	16546340	2.636,30
		Níquel cepillado	16546820	2.636,30
		AXOR FinishPlus*	16546XXX	2.636,30

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.068,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de 4 agujeros de bañera para repisa

Características de todas las variantes

/ Proyección: 196 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Con función de limpieza QuickClean


manecilla plana





manecilla de cruceta





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

RainAir

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
196	plana	Cromo	16554000	2.193,70
		Cromo negro cepillado	16554340	3.290,60
		Níquel cepillado	16554820	3.290,60
		AXOR FinishPlus*	16554XXX	3.290,60
196	cruceta	Cromo	16544000	2.129,70
		Cromo negro cepillado	16544340	3.194,60
		Níquel cepillado	16544820	3.194,60
		AXOR FinishPlus*	16544XXX	3.194,60


⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de 4 agujeros para repisa	15481180	1.763,80

Mezclador bimando de ducha visto con manecillas de cruceta

Características de todas las variantes

/ Excéntricas: 170 ± 32 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
/ Válvula antirretorno





Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Mezclador bimando de ducha visto con manecillas de cruceta

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
11	Cromo	16560000	1.278,30
	Cromo negro cepillado	16560340	1.917,50
	Níquel cepillado	16560820	1.917,50
	AXOR FinishPlus*	16560XXX	1.917,50

Soporte de ducha


Características de todas las variantes

/ Posición de sujeción fija
/ Para Flexos con tuercas cónicas

/ Dimensiones: 68 x 68 x 84 mm (alto x ancho x fondo)

/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ 2 orificios de taladrado





Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	16325000	128,30
	Cromo negro cepillado	16325340	192,50
	Níquel cepillado	16325820	192,50
	AXOR FinishPlus*	16325XXX	192,50


Toma de agua con válvula anti-retorno

Características de todas las variantes

/ Válvula antirretorno

/ Tipo de conexión: G ½





Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	16884000	52,80
	Cromo negro cepillado	16884340	79,20
	Níquel cepillado	16884820	79,20
	AXOR FinishPlus*	16884XXX	79,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Tomas de agua con válvula antirretorno

Características de todas las variantes

/ Conexión del flexo DN15 / Con válvula antirretorno


manecilla plana





manecilla de cruceta





Resumen de variantes


Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	Cromo	16883000	308,80
	Cromo negro cepillado	16883340	463,20
	Níquel cepillado	16883820	463,20
	AXOR FinishPlus*	16883XXX	463,20
cruceta	Cromo	16882000	300,40
	Cromo negro cepillado	16882340	450,60
	Níquel cepillado	16882820	450,60
	AXOR FinishPlus*	16882XXX	450,60

Termostato de ducha visto con manecilla de cruceta

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min / Temperatura máxima ajustable / Con silenciador
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C / Válvula antirretorno / Excéntricas: 150 ± 12 mm





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat

Safety Stop 40°C

Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
16	Cromo	16261000	554,50
	Cromo negro cepillado	16261340	831,80
	Níquel cepillado	16261820	831,80
	AXOR FinishPlus*	16261XXX	831,80

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Termostatos de gran caudal empotrados

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 42 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 42 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido


manecilla plana





manecilla de cruceta





Tecnologías



Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	16824000	958,30
		Cromo negro cepillado	16824340	1.437,50
		Níquel cepillado	16824820	1.437,50
		AXOR FinishPlus*	16824XXX	1.437,50
	cruceta	Cromo	16815000	933,80
		Cromo negro cepillado	16815340	1.400,70
		Níquel cepillado	16815820	1.400,70
		AXOR FinishPlus*	16815XXX	1.400,70

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 43 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable

manecilla plana





manecilla de cruceta



Tecnologías



Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	16823000	894,60
		Cromo negro cepillado	16823340	1.341,90
		Níquel cepillado	16823820	1.341,90
		AXOR FinishPlus*	16823XXX	1.341,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostatos empotrados

Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	cruceta	Cromo	16810000	869,20
		Cromo negro cepillado	16810340	1.303,80
		Níquel cepillado	16810820	1.303,80
		AXOR FinishPlus*	16810XXX	1.303,80

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Termostatos empotrados con llave de paso

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido


manecilla plana





manecilla de cruceta





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat

Safety Stop 40°C

Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	16801000	1.022,50
		Cromo negro cepillado	16801340	1.533,80
		Níquel cepillado	16801820	1.533,80
		AXOR FinishPlus*	16801XXX	1.533,80
	cruceta	Cromo	16800000	992,70
		Cromo negro cepillado	16800340	1.489,10
		Níquel cepillado	16800820	1.489,10
		AXOR FinishPlus*	16800XXX	1.489,10

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Termostatos empotrados con llave de paso e inversor

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 29 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 25 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 29 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno
/ Con amortiguador de ruido


manecilla plana





manecilla de cruceta





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop 40°C

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	16821000	1.129,00
		Cromo negro cepillado	16821340	1.693,50
		Níquel cepillado	16821820	1.693,50
		AXOR FinishPlus*	16821XXX	1.693,50
	cruceta	Cromo	16820000	1.096,00
		Cromo negro cepillado	16820340	1.644,00
		Níquel cepillado	16820820	1.644,00
		AXOR FinishPlus*	16820XXX	1.644,00

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


Llaves de paso empotradas

Características de todas las variantes

/ Clase de ruido: II


manecilla plana





manecilla de cruceta





Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	16872000	202,30
		Cromo negro cepillado	16872340	303,50
		Níquel cepillado	16872820	303,50
		AXOR FinishPlus*	16872XXX	303,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Llaves de paso empotradas


Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	cruceta	Cromo	16871000	196,90
		Cromo negro cepillado	16871340	295,40
		Níquel cepillado	16871820	295,40
		AXOR FinishPlus*	16871XXX	295,40

⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	108,10
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	103,50
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	99,70

Llave de paso e inversor Trio/Quattro empotrado con manecilla de cruceta





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	16830000	327,90
Cromo negro cepillado	16830340	491,90
Níquel cepillado	16830820	491,90
AXOR FinishPlus*	16830XXX	491,90

⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	308,90
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	211,80


Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

/ Tipo de chorro: RainAir
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Rosca de conexión: G ½


240





180





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	RainAir	11,5	17	1,5	Cromo	28474000	920,60
						Cromo negro cepillado	28474340	1.380,90
						Níquel cepillado	28474820	1.380,90
						AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.380,90

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Duchas fijas 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
180	1	RainAir	10,5	18	1,5	Cromo	28487000	629,90
						Cromo negro cepillado	28487340	944,90
						Níquel cepillado	28487820	944,90
						AXOR FinishPlus*	28487XXX	944,90


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Montreux Brazo de ducha 389 mm	Cromo	27348000	149,10
		Cromo negro cepillado	27348340	223,70
		Níquel cepillado	27348820	223,70
		AXOR FinishPlus*	27348XXX	223,70
	AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm	Cromo	26432000	207,20
		Cromo negro cepillado	26432340	310,80
		Níquel cepillado	26432820	310,80
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	310,80
	AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 300 mm	Cromo	26433000	276,10
		Cromo negro cepillado	26433340	414,20
		Níquel cepillado	26433820	414,20
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	414,20

Teleducha 100 1jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 100 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
/ Función desde: 7,3 l/min





Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	1	RainAir	7,3	16	0,9	Cromo	16320000	253,60
						Cromo negro cepillado	16320340	380,40
						Níquel cepillado	16320820	380,40
						AXOR FinishPlus*	16320XXX	380,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set de ducha 0.90 m con teleducha 100 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño del rociador 100 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
800	100	RainAir	7,3	16	0,9	Cromo	27982000	758,30
						Cromo negro cepillado	27982340	1.137,50
						Níquel cepillado	27982820	1.137,50
						AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.137,50

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Montreux Jabonera de cesta 160/83	Cromo	42066000	235,20
		Cromo negro cepillado	42066340	352,80
		Níquel cepillado	42066820	352,80
		AXOR FinishPlus*	42066XXX	352,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Showerpipe con termostato y ducha fija 240 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
/ Función desde: 9,7 l/min
/ Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de chorro para la teleducha: RainAir
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,3 l/min
/ Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 22,4 l/min
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Control deslizante de altura regulable
/ Longitud del brazo de la ducha fija: 450 mm
/ Brazo de ducha giratorio
/ Termostato AXOR Montreux
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Limitación del agua caliente ajustable
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Excéntricas: 170 ± 32 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
/ 2 funciones





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
240	RainAir	9,7	22,4	1,5	AXOR Montreux	Cromo	16572000	2.931,10
						Cromo negro cepillado	16572340	4.396,70
						Níquel cepillado	16572820	4.396,70
						AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.396,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Controles de ducha



AXOR ShowerSelect ID
Termostato empotrado round para 2 funciones

#36750XXX

página 517

Otros productos complementarios



AXOR Montreux
Toallero de barra 600 mm

#42060XXX

página 572



AXOR Suite Lavabos & Bañera
Lavabo tipo bol 400 sin agujero de grifo ni rebosadero

#42001XXX

página 598



AXOR Drain
Desagüe lineal 700

#42520XXX

página 628



AXOR Pulsadores
Pulsador

#42530XXX

página 576



AXOR Sets de bidé
Set de bidé 1jet para agua mezclada con soporte de ducha y flexo

#29242XXX

página 462

Programas


AXOR ShowerComposition 388


AXOR Duchas 400

AXOR Sistemas de ducha 480

AXOR Controles de ducha 504

AXOR Accesorios 532


AXOR Grifería electrónica 578


AXOR Lavabos y bañeras 588


AXOR Grifería de cocina 602


AXOR Drain, desagües y llaves de escuadra 624



AXOR Sets básicos 640



Duchas fijas
Panel de ducha
Ducha de cervicales
Termostatos

AXOR SHOWERCOMPOSITION





«Con el nuevo programa de duchas AXOR ShowerComposition, hemos combinado tres o cuatro elementos en uno».

PHILIPPE STARCK

AXOR ShowerComposition

Reflejo de singularidad: toda una declaración de intenciones arquitectónica

La ducha es un espacio sumamente íntimo que debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de cada persona. AXOR ShowerComposition, creada por el diseñador de renombre internacional Philippe Starck, lleva a la ducha un nuevo y sorprendente lenguaje de diseño universal, moderno y atemporal.

Diseño: Philippe Starck

Característica de diseño:

Diseño reducido y rectilíneo, con superficies planas, elegantes y perfiles ultrafinos.

Idea del diseñador:

El programa AXOR ShowerComposition combina tres o cuatro elementos en uno.

Características más destacadas del programa:

/ El panel de ducha todo en uno incluye una ducha fija, una ducha lateral, un módulo de termostato y una teleducha.
/ Los módulos individuales de ducha se pueden componer y configurar para crear una experiencia de ducha realmente personalizada.
/ El chorro PowderRain envuelve el cuerpo con gotas ultrafinas, como una crisálida de agua.
/ El flexo de ducha textil de AXOR aporta mayor calidez y confort al cuarto de baño.

→ Todo sobre AXOR ShowerComposition: axor-design.com

La innovación se une al diseño

La gama presenta superficies lisas y planas y perfiles ultrafinos en una composición arquitectónica que ofrece novedosas posibilidades para la expresión individual. Sea como panel de ducha todo en uno o como disposición personalizada de módulos flotantes, AXOR ShowerComposition ofrece una excepcional funcionalidad que incluye el tipo de chorro inmersivo PowderRain, ducha fija y ducha de cervicales con PowderRain y ajuste de ángulo. AXOR ShowerComposition proporciona una máxima función utilizando un mínimo de material.








AXOR ShowerComposition presenta un diseño reducido y rectilíneo en el que la poca profundidad del rociador de la ducha y de los paneles verticales (solo sobresalen 10 mm de la pared) se equilibra con la generosa anchura. Con su versatilidad y facilidad de instalación, la gama AXOR ShowerComposition está disponible en varias configuraciones y en toda la paleta de exclusivos acabados AXOR FinishPlus, incluido el Negro Mate.

Módulo de ducha fija 110/120 1jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 110 x 220 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11,2 l/min
/ Máx. caudal 11,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Proyección: 425 mm
/ Longitud del brazo de ducha: 324 mm
/ Tipo de montaje: empotrado
/ Tipo de conexión: set básico





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
110/220	1	PowderRain	8,5	11,2	1,7	Cromo	12592000	1.132,50
						Negro mate	12592670	1.585,50
						AXOR FinishPlus*	12592XXX	1.698,80

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con brazo de ducha	35361180	377,20

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerComposition Módulo de termostato 470/110 empotrado para 2 funciones	Cromo	12571000	1.853,10
		Negro mate	12571670	2.594,30
		AXOR FinishPlus*	12571XXX	2.779,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Módulos de ducha con ducha de cervicales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, ducha de cervicales
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Material del rociador ducha fija: metal
/ Tipo de chorro de la ducha de cervicalesPowderRain
/ Cantidad de caudal de la ducha a la altura de los hombros a 3 bar: 6,3 l/min
/ Posibilidad de utilizar simultáneamente la ducha fija y la ducha de cervicales
/ Tipo de conexión: set básico
/ Ángulo de ducha a la altura de los hombros ajustable (2 opciones)


250/250





110/220





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipo de chorro de la ducha fija	Tipo de chorro de la ducha de cervicales	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud de la conexión de techo (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	PowderRain	8	21,6	1,8	370	Cromo	12594000	2.573,80
								Negro mate	12594670	3.603,30
								AXOR FinishPlus*	12594XXX	3.860,70
110/220	1	PowderRain	PowderRain	2	17	2	324	Cromo	12593000	1.956,10
								Negro mate	12593670	2.738,50
								AXOR FinishPlus*	12593XXX	2.934,20

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con brazo de ducha	35361180	377,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Panel de ducha con termostato, ducha fija 110/120 1jet y ducha de cervicales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, ducha de cervicales, teleducha, termostato de ducha, flexo textil para ducha
/ Tamaño del rociador 110 x 220 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11,6 l/min
/ Cantidad de caudal de la ducha a la altura de los hombros a 3 bar: 6,4 l/min
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12,3 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,6 l/min
/ Ángulo de ducha a la altura de los hombros ajustable (2 opciones)
/ Sistema antical QuickClean
/ Proyección: 425 mm
/ Uso de las salidas: uso simultáneo de varias funciones
/ Tipo de conexión: set básico
/ Función Eco: dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
/ Función desde: 6,8 l/min





Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
110/220	1	PowderRain	6,8	21,6	1,5	Cromo	12595000	4.323,90
						Negro mate	12595670	6.053,50
						AXOR FinishPlus*	12595XXX	6.485,90

A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerComposition Set básico para panel de ducha	12676180	1.956,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Ducha de cervicales 110/110 1jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador 110 x 110 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Ángulo de ducha ajustable (2 opciones)
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 6,8 l/min
/ Máx. caudal 6,8 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema antical QuickClean
/ Material: metal
/ Tipo de conexión: set básico
/ Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
110/110	1	PowderRain	4,2	6,8	1,2	Cromo	12596000	463,30
						Negro mate	12596670	648,60
						AXOR FinishPlus*	12596XXX	695,00

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con brazo de ducha	35361180	377,20

Módulos de termostato empotrados

Características de todas las variantes

/ Consiste en: módulo de termostato, soporte de ducha, teleducha, flexo textil para ducha
/ La manecilla se desliza para abrir y cerrar el agua, control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control)
/ Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain
/ Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno

2 funciones





3 funciones




4 funciones









Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm)	Número de funciones	Cantidad de caudal por usuario	Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas	Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
470/110	2 funciones	26	32,7	11,4	Cromo	12571000	1.853,10
					Negro mate	12571670	2.594,30
					AXOR FinishPlus*	12571XXX	2.779,70
540/110	3 funciones	26	32,7	11,4	Cromo	12572000	2.059,00
					Negro mate	12572670	2.882,60
					AXOR FinishPlus*	12572XXX	3.088,50
610/110	4 funciones	26	34	13,5	Cromo	12573000	2.264,90
					Negro mate	12573670	3.170,90
					AXOR FinishPlus*	12573XXX	3.397,40

A completar con:		Para	Referencia	Euro*
	Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones	12571XXX	18310180	931,90
	Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones	12572XXX	18311180	1.087,20
	Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones	12573XXX	18312180	1.242,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.





- Duchas fijas
- Brazos de ducha, conectores de techo y placas murales
- Duchas laterales/módulo de ducha
- Teleduchas
- Porter
- Ducha bidé
- Sets de ducha
- Soportes de ducha
- Tomas murales
- Flexos de ducha

AXOR DUCHAS



Los productos de ducha AXOR son sinónimo de diseño, innovación y disfrute del agua al más alto nivel.

AXOR DUCHAS

Excelencia en la ducha

Tres características son esenciales en los diferentes productos de ducha AXOR: todos son lujosos objetos de diseño, marcan el carácter de una estancia y ofrecen fascinantes experiencias con el agua. Las AXOR Showers convierten la ducha en un lugar de aprecio a este precioso elemento y al cuerpo.

Diseño: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby, Antonio Citterio

Característica de diseño:

Objetos de diseño vanguardistas: universales y combinables entre varias colecciones.

Idea del diseñador:

Lujo en la ducha: el diseño de las AXOR Showers ofrece un funcionamiento perfecto y fascinante y una experiencia única con el agua. Se centran en el usuario y proporcionan al cuerpo una experiencia lujosa.

Características más destacadas del programa:

/ AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet: Sensación de spa debido a sus generosas dimensiones y al tipo de chorro PowderRain.
/ AXOR ShowerSphere: diseño monolítico y elíptico combinado con un generoso chorro de bajo caudal
/ AXOR LampShower, diseñada por Nendo: Una fuente de luz y agua
/ AXOR Conscious Showers: uso sostenible del agua combinado con los más altos estándares estéticos.
/ Amplia gama de tipos de chorro para distintas aplicaciones: desde masajes revitalizantes hasta sensaciones suaves y envolventes.

→ Todo sobre AXOR Showers: axor-design.com

Tipos de chorro AXOR



INTENSE POWDERRAIN

Un chorro de ducha potente y concentrado que revitaliza el cuerpo y el alma.



POWDERRAIN

Delicadas gotas que envuelven el cuerpo como una crisálida de agua.



RAINAIR

Agua enriquecida con aire. El generoso chorro se compone de gotas suaves y agradables.



RAIN

Un chorro intenso y copioso con efecto revitalizante. Perfecto para aclararse el pelo.



RAINSTREAM

Voluminosas perlas de agua. Agrupadas con precisión en chorros individuales paralelos.



RAIN XL

La ducha cubre todo el cuerpo transmitiendo una sensación de plenitud.



RAIN Y POWDERRAIN

Combinación del intenso chorro Rain con el suave y envolvente chorro PowderRain.



RAINFLOW

Potente chorro que envuelve el cuerpo generosamente, como una cascada.



MONORAIN

Un chorro intenso y enfocado. Refresca y relaja zonas concretas.



WHIRLAIR


Chorro concentrado para masajear determinadas zonas del cuerpo.

Innovaciones en forma de chorro para la ducha

La AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet es un nuevo arquetipo en la ducha y ofrece un gran escenario para el agua. La escenificación es extraordinaria: un chorro de agua revitalizante, una lluvia de ducha de efecto relajante y el suave chorro PowderRain. Así es la innovación AXOR en el diseño del agua. Innumerables gotas de agua suaves y aterciopeladas envuelven el cuerpo. Como una crisálida de agua.

Set de alargo

/ El uso del set de alargo opcional (# 13603000) proporciona al producto una apariencia flotante.



Chorro Rain

/ Lluvia de ducha que envuelve todo el cuerpo.
/ Guiado geométrico de los chorros, perfectamente adaptado al cuerpo.
/ Campo de ducha con 460 mm de ancho.
/ Con función de limpieza QuickClean.
/ Caudal: 16 l/min (a 3 bares)

Aletas mecánicas

/ Tapas móviles que se abren con la presión del agua.
/ Chorro lateral que se puede ajustar a diferentes estaturas.
/ Cuando está inactivo con las aletas cerradas, aparece una superficie plana cuya limpieza resulta muy sencilla.

MonoRain

/ Chorro concentrado, calmante y relajante para una auténtica sensación de spa.
/ Caudal: 15 l/min (a 3 bares)

Chorros laterales PowderRain

/ Lluvia de ducha suave y sedosa.
/ La cabeza permanece seca si así se desea.
/ Las aletas interiores y exteriores se controlan por separado.
/ Con función de limpieza QuickClean.
/ Caudal de aprox. 12 l/min (a 3 bares)

Uso consciente del agua

/ Caudal: máx. 30 l/min (a 3 bares) si todas las funciones de consumo se utilizan al mismo tiempo.
/ Suministro de agua mediante toma estándar DN15.




AXOR ShowerSphere: Más confort. Menos agua. Una nueva forma, pero la misma elegancia característica y atemporal.

El último programa de duchas de Antonio Citterio, AXOR ShowerSphere, impresiona por su diseño único, sus generosos chorros de bajo caudal y la amplia variedad de lujosas experiencias de ducha que aporta. Con una oferta completa y un diseño extraordinario y universal, AXOR ShowerSphere destaca en casi cualquier entorno de baño a la vez que armoniza exquisitamente con productos del catálogo AXOR, en especial, con otras colecciones de Citterio.

Diseño: Antonio Citterio

Ducha fija 370/220 2jet con brazo de ducha ajustable



AXOR ShowerSphere se caracteriza por un diseño único y monolítico con bordes inclinados, suspendida de un embellecedor softsquare minimalista y un brazo de ducha.

Diseño monolítico en la ducha

Las duchas fijas y las teleduchas AXOR One cuentan con formas monolíticas y con una innovadora disposición de los tipos de chorro Rain y PowderRain, indicados con el característico lenguaje gráfico del rociador de la ducha fija. Disponible en las variantes de 1jet y 2jet, la ducha fija 280 ofrece los dos tipos de chorro.





Chorro Rain

/ 5 círculos separados dan como resultado una envolvente experiencia de ducha.

PowderRain

/ 5 círculos interiores forman el chorro PowderRain, que acaricia el cuerpo.




La ducha fija AXOR One 75 1jet está configurada como ducha de cervicales con un caudal máx. de 8,7 l/min (a 3 bares)

Diseño purista combinado con una fascinante experiencia en la ducha con el agua

Con el cuadrado y el círculo como modelos, las duchas fijas redondas de AXOR cuentan con diámetros de 250 mm y 300 mm, mientras que las cuadradas tienen unas medidas de 250/250 mm y 300/300 mm y cuentan con un diseño purista. Todas estas versiones se han creado para un uso universal y son compatibles con cualquier diseño de ducha de lujo. Las formas claras y geométricas, con sus superficies planas, son los elementos determinantes, con rasgos uniformes que van desde el rociador hasta la placa mural o de techo. Fabricadas con metal de alta calidad, ya sea con el brillante acabado de Cromo o ennoblecidas con los numerosos acabados especiales de AXOR FinishPlus, las duchas son objetos de diseño perfectos. En el interior se oculta una obra maestra desde el punto de vista técnico: las boquillas de chorro están especialmente diseñadas para que solo sean visibles cuando empieza a fluir el agua, de modo que vuelven a desaparecer una vez que se deja de utilizar la ducha. Esta tecnología se basa en la presión del agua y funciona sin ningún mecanismo adicional.





El rociador de alta calidad, fabricado en metal, resulta especialmente purista gracias a los chorros dinámicos. Con sus superficies planas y sin protuberancias de silicona, las gotas de agua o los restos de cal del rociador se pueden eliminar fácilmente con un paño o un rascador. Gracias a la función de limpieza QuickClean, los residuos de cal pueden eliminarse de las protuberancias de silicona con una sola pasada. Mediante la conexión en bayoneta, el cabezal de ducha puede extraerse fácilmente, por ejemplo, para limpiarlo y eliminar la cal.



La ServiceCard integrada contiene el tamiz colector de impurezas. No se necesita ninguna herramienta para desmontar la ducha fija o para limpiar el tamiz, dado que este proceso se lleva a cabo de forma fácil y eficiente con la ServiceCard. De esa forma, se gestiona con eficiencia el mantenimiento periódico necesario y se ahorran costes operativos.



PowderRain



Intense PowderRain



PowderRain + Intense PowderRain

Innovadores tipos de chorro PowderRain e Intense PowderRain: PowderRain como fina lluvia de ducha (caudal: 16-20 l/min a 3 bares), como una crisálida de agua envolvente o Intense PowderRain, como un potente chorro de ducha (caudal: 15-18 l/min a 3 bares) y una auténtica innovación en las variantes de 2jet.

Una fuente de luz y agua

AXOR LampShower diseñada por Nendo combina luz y ducha en un exclusivo objeto de diseño. Mediante la iluminación integrada desaparecen los límites de una separación espacial habitual. Proporciona una atmósfera de comodidad a la ducha. Una amplia corona de lluvia envuelve todo el cuerpo en agua.

Rociador

/ Fabricado con metal de alta calidad.
/ Diámetro: 275 mm
/ Extraíble para una limpieza fácil.



Brazo de ducha

/ Longitud: 380 mm, puede girarse 150° en horizontal.
/ Alineación óptima del chorro de ducha.

Articulación esférica

/ Ajustable a 5°, para una alineación óptima del chorro.

Luz

/ Lámpara LED de gran eficiencia energética (4 W).
/ Alimentación de corriente: tensión de entrada de 100-240 V CA, 50-60 Hz/tensión de salida de 12 V CC
/ Incluye transformador de 12 V, 12 W.
/ Temperatura cromática, blanca cálida, 2700 K.
/ Alimentación de corriente: cable de conexión de 7 m con transformador de 12 V.
/ La luz se controla mediante un interruptor separado que está fuera de la ducha.

Tipo de chorro

/ Suave chorro Rain para una experiencia extraordinaria bajo la ducha.
/ Con función de limpieza QuickClean.
/ Caudal: 13 l/min (a 3 bares)

AXOR Conscious Showers. El agua es un bien muy preciado.


Las duchas placenteras son uno de los momentos que más valoramos en nuestra rutina diaria. Para que un ritual como este sea agradable y al mismo tiempo, responsable, AXOR ha desarrollado las Conscious Showers. Todos los productos de ducha de esta gama se caracterizan por su bajo consumo de agua, a partir de 6 l/min

Las AXOR Conscious Showers cumplen con requisitos específicos para el uso sostenible de un recurso tan preciado como es el agua, a la vez que satisfacen incluso las más altas exigencias estéticas. Ya sea en diseño redondo o cuadrado, pueden combinarse con colecciones de baño AXOR en una gran variedad de estilos.





AXOR Ducha fija 220 1jet



AXOR Ducha fija 245/180 1jet




AXOR Ducha fija 245 1jet

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet con iluminación

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 1200 x 300 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain, Rain, MonoRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Caudal PowderRain exterior (a 3 bar): 12 l/min
/ Caudal PowderRain interior (a 3 bar): 12 l/min
/ Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Mono 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 21 l/min aprox. a 3 bar
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Las aletas extendibles se pueden abrir manualmente
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Los tipos de chorro se pueden controlar individualmente o en combinación
/ Tipo de conexión: set básico
/ Con iluminación integrada
/ Lámpara: LED
/ Transformador fuente de alimentación, 24 V, max. 30 W
/ Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
/ Voltaje de salida: 24 V CC
/ Color de la luz: blanco neutro
/ No se incluye set básico
/ Grado de protección IP: IPX5





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Temperatura de color	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Fuente de alimentación del transformador	Acabado	Referencia	Euro*
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	3500 K	10,5	21	1,8	24 V, 30 W	Cromo	12427000	11.730,10
								AXOR FinishPlus*	12427XXX	17.595,20
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	5000 K	10,5	21	1,8	24 V, 30 W	Cromo	12423000	11.730,10
								AXOR FinishPlus*	12423XXX	17.595,20

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para ShowerHeaven 120/300 4jet con luz	12922180	760,90


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Módulo de termostato Select 670/90 mm empotrado para 5 funciones	Cromo	18358000	2.815,50
		AXOR FinishPlus*	18358XXX	4.223,30
	AXOR ShowerSolutions Prolongación 230 mm para conexión al techo para ShowerHeaven 1200/400	Cromo	13603000	1.228,60
		AXOR FinishPlus*	13603XXX	1.842,90

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet sin iluminación

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 1200 x 300 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain, Rain, MonoRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Caudal PowderRain exterior (a 3 bar): 11 l/min
/ Caudal PowderRain interior (a 3 bar): 12 l/min
/ Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Mono 14 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 21 l/min aprox. a 3 bar
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Las aletas extendibles se pueden abrir manualmente
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Los tipos de chorro se pueden controlar individualmente o en combinación
/ Tipo de conexión: set básico
/ No se incluye set básico





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet sin iluminación

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
1200/300	4	PowderRain, Rain, MonoRain	10,5	21	1,8	Cromo	10637000	10.350,20
						AXOR FinishPlus*	10637XXX	15.525,30

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Prolongación 230 mm para conexión al techo para ShowerHeaven 1200/400	Cromo	13603000	1.228,60
		AXOR FinishPlus*	13603XXX	1.842,90
	AXOR ShowerSolutions Módulo de termostato Select 670/90 mm empotrado para 5 funciones	Cromo	18358000	2.815,50
		AXOR FinishPlus*	18358XXX	4.223,30


AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet con iluminación

Características de todas las variantes

/ Tipo de chorro: RainAir, Rain, MonoRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Los tipos de chorro se pueden controlar individualmente o en combinación, las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas
/ Con iluminación integrada
/ Lámpara: LED
/ Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 12 W
/ Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
/ Voltaje de salida: 12 V CC
/ Temperatura del color: 2700 K
/ Color de la luz: blanco cálido
/ Clase de eficiencia energética: contiene fuentes de luz de la clase G de eficiencia energética


970/970





720/720





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
970/970	3	RainAir, Rain, MonoRain	32	33,3	2,5	Color acero inoxidable	10623800	11.262,20
720/720	3	RainAir, Rain, MonoRain	30	36,8	2,5	Color acero inoxidable	10627800	9.385,70


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet sin iluminación

Características de todas las variantes

/ Tipo de chorro: RainAir, Rain, MonoRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Las tres zonas de chorros se deben controlar mediante tres válvulas o mediante un inversor con tres tomas, los tipos de chorro se pueden controlar individualmente o en combinación


970/970





720/720





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
970/970	3	RainAir, Rain, MonoRain	32	42	2,5	Color acero inoxidable	10621800	10.324,10
720/720	3	RainAir, Rain, MonoRain	30	43	2,5	Color acero inoxidable	10625800	8.447,30


AXOR ShowerSphere Duchas fijas 2jet murales con brazo de ducha ajustable


Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño del rociador: 370 x 220 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain, Rain
/ FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
/ QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
/ Ducha fija inclinable en 0-35°
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 105 mm
/ Tipo de montaje: empotrado
/ Tipo de conexión: set básico
/ No se incluye set básico









Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSphere Duchas fijas 2jet murales con brazo de ducha ajustable

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
370/220	2	PowderRain, Rain	4,8	6,7	0,9	Cromo	39746000	1.522,50
						Bronce cepillado	39746140	2.283,80
						Cromo negro cepillado	39746340	2.283,80
						Níquel cepillado	39746820	2.283,80
						Color oro pulido	39746990	2.283,80
						AXOR FinishPlus*	39746XXX	2.283,80
370/220	2	PowderRain, Rain	5,9	11	1	Cromo	39745000	1.522,50
						Bronce cepillado	39745140	2.283,80
						Cromo negro cepillado	39745340	2.283,80
						Níquel cepillado	39745820	2.283,80
						Color oro pulido	39745990	2.283,80
						AXOR FinishPlus*	39745XXX	2.283,80


A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con brazo de ducha	35361180	377,20

AXOR ShowerSphere Duchas fijas 1jet murales


Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tipo de chorro: Rain
/ FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
/ QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Rosca de conexión: G ½

370/220



250/160



Aspectos a destacar

Tecnologías

Tipos de chorro

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
370/220	1	Rain	4,6	8	0,7	Cromo	39749000	1.207,50
						Bronce cepillado	39749140	1.811,30
						Cromo negro cepillado	39749340	1.811,30
						Níquel cepillado	39749820	1.811,30
						Color oro pulido	39749990	1.811,30
						AXOR FinishPlus*	39749XXX	1.811,30

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSphere Duchas fijas 1jet murales

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
370/220	1	Rain	6,5	11,2	1,2	Cromo	39748000	1.207,50
						Bronce cepillado	39748140	1.811,30
						Cromo negro cepillado	39748340	1.811,30
						Níquel cepillado	39748820	1.811,30
						Color oro pulido	39748990	1.811,30
						AXOR FinishPlus*	39748XXX	1.811,30
250/160	1	Rain	4,5	6	0,7	Cromo	39770000	997,50
						Bronce cepillado	39770140	1.496,30
						Cromo negro cepillado	39770340	1.496,30
						Níquel cepillado	39770820	1.496,30
						Color oro pulido	39770990	1.496,30
						AXOR FinishPlus*	39770XXX	1.496,30
250/160	1	Rain	3,5	8	0,3	Cromo	39755000	997,50
						Bronce cepillado	39755140	1.496,30
						Cromo negro cepillado	39755340	1.496,30
						Níquel cepillado	39755820	1.496,30
						Color oro pulido	39755990	1.496,30
						AXOR FinishPlus*	39755XXX	1.496,30
250/160	1	Rain	6,5	10,5	1,2	Cromo	39754000	997,50
						Bronce cepillado	39754140	1.496,30
						Cromo negro cepillado	39754340	1.496,30
						Níquel cepillado	39754820	1.496,30
						Color oro pulido	39754990	1.496,30
						AXOR FinishPlus*	39754XXX	1.496,30

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSphere Embellecedor pared 120/120 softsquare	Cromo	39769000	81,70
		Bronce cepillado	39769140	122,70
		Cromo negro cepillado	39769340	122,70
		Níquel cepillado	39769820	122,70
		Color oro pulido	39769990	122,70
		AXOR FinishPlus*	39769XXX	122,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSphere Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ FlexPower: las toberas se ajustan automáticamente a la presión del agua al abrir y cerrar
/ QuickClean+: evita los depósitos de cal gracias a la elasticidad de las toberas
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud de la conexión de techo 145 mm


370/220





250/160





Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
370/220	2	PowderRain, Rain	5,5	6,7	1	Cromo	39758000	1.155,00
						Bronce cepillado	39758140	1.732,50
						Cromo negro cepillado	39758340	1.732,50
						Níquel cepillado	39758820	1.732,50
						Color oro pulido	39758990	1.732,50
						AXOR FinishPlus*	39758XXX	1.732,50
370/220	2	PowderRain, Rain	5,5	10,4	1	Cromo	39757000	1.155,00
						Bronce cepillado	39757140	1.732,50
						Cromo negro cepillado	39757340	1.732,50
						Níquel cepillado	39757820	1.732,50
						Color oro pulido	39757990	1.732,50
						AXOR FinishPlus*	39757XXX	1.732,50
370/220	1	Rain	3,4	6,6	0,4	Cromo	39761000	1.050,00
						Bronce cepillado	39761140	1.575,00
						Cromo negro cepillado	39761340	1.575,00
						Níquel cepillado	39761820	1.575,00
						Color oro pulido	39761990	1.575,00
						AXOR FinishPlus*	39761XXX	1.575,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSphere Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
370/220	1	Rain	7,3	12	1	Cromo	39760000	1.050,00
						Bronce cepillado	39760140	1.575,00
						Cromo negro cepillado	39760340	1.575,00
						Níquel cepillado	39760820	1.575,00
						Color oro pulido	39760990	1.575,00
						AXOR FinishPlus*	39760XXX	1.575,00
250/160	1	Rain	4,5	6	0,7	Cromo	39771000	840,00
						Bronce cepillado	39771140	1.260,00
						Cromo negro cepillado	39771340	1.260,00
						Níquel cepillado	39771820	1.260,00
						Color oro pulido	39771990	1.260,00
						AXOR FinishPlus*	39771XXX	1.260,00
250/160	1	Rain	4,6	8	0,7	Cromo	39764000	840,00
						Bronce cepillado	39764140	1.260,00
						Cromo negro cepillado	39764340	1.260,00
						Níquel cepillado	39764820	1.260,00
						Color oro pulido	39764990	1.260,00
						AXOR FinishPlus*	39764XXX	1.260,00
250/160	1	Rain	5,9	12	0,9	Cromo	39763000	840,00
						Bronce cepillado	39763140	1.260,00
						Cromo negro cepillado	39763340	1.260,00
						Níquel cepillado	39763820	1.260,00
						Color oro pulido	39763990	1.260,00
						AXOR FinishPlus*	39763XXX	1.260,00

39757XXX
39758XXX — Opcional para duchas fijas 2jet con conexión de techo: cambiar tamaño de embellecedor a 120/120 a través de la solicitud AXOR Signature.

A completar con:		Para	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSphere Set básico para ducha fija 2jet con conexión a techo	39758XXX 39757XXX	39766180	94,50

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSphere Conexión de techo 300 mm para ducha fija 2jet	39758XXX 39757XXX	Cromo	39768000	367,50
			Bronce cepillado	39768140	551,30
			Cromo negro cepillado	39768340	551,30
			Níquel cepillado	39768820	551,30
			Color oro pulido	39768990	551,30
			AXOR FinishPlus*	39768XXX	551,30
	AXOR ShowerSphere Conexión de techo 300 mm para ducha fija 1jet	39761XXX 39760XXX 39771XXX 39764XXX 39763XXX	Cromo	39767000	262,50
			Bronce cepillado	39767140	393,80
			Cromo negro cepillado	39767340	393,80
			Níquel cepillado	39767820	393,80
			Color oro pulido	39767990	393,80
			AXOR FinishPlus*	39767XXX	393,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSphere Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSphere Embellecedor pared 120/120 softsquare	39761XXX 39760XXX 39771XXX 39764XXX 39763XXX	Cromo	39769000	81,70
			Bronce cepillado	39769140	122,70
			Cromo negro cepillado	39769340	122,70
			Níquel cepillado	39769820	122,70
			Color oro pulido	39769990	122,70
			AXOR FinishPlus*	39769XXX	122,60

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Citterio C Ducha fija 120/120 1jet EcoSmart con brazo de ducha

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño del rociador: 120 mm x 120 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Regulador de flujo: 7 l/min (con posibles tolerancias de ± 10 %)
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 6,6 l/min
/ Máx. caudal 6,6 l/min aprox. a 3 bar
/ Proyección: 122 mm
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 90 mm
/ Rosca de conexión: G ½
/ Taxonomía UE: máx. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120/120	1	PowderRain	4,4	6,6	0,7	Cromo	28810000	324,30
						Bronce cepillado	28810140	486,50
						Cromo negro cepillado	28810340	486,50
						Níquel cepillado	28810820	486,50
						Color oro pulido	28810990	486,50
						AXOR FinishPlus*	28810XXX	486,50

Este producto no está disponible en la superficie AXOR FinishPlus negro mate.


Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
AXOR Citterio C Embellecedor pared 120/120 softsquare	Cromo	28801000	95,30
	AXOR FinishPlus*	28801XXX	143,00

AXOR Citterio C Duchas fijas 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño del rociador: 270 x 270 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 390 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio C Duchas fijas 1jet murales

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Cromo	28791000	605,30
						Bronce cepillado	28791140	908,00
						Cromo negro cepillado	28791340	908,00
						Negro mate	28791670	847,40
						Níquel cepillado	28791820	908,00
						Color oro pulido	28791990	908,00
						AXOR FinishPlus*	28791XXX	908,00
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Cromo	28790000	605,30
						Bronce cepillado	28790140	908,00
						Cromo negro cepillado	28790340	908,00
						Negro mate	28790670	847,40
						Níquel cepillado	28790820	908,00
						Color oro pulido	28790990	908,00
						AXOR FinishPlus*	28790XXX	908,00


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Citterio C Embellecedor pared 120/120 softsquare	Cromo	28801000	95,30
		Negro mate	28801670	143,00
		AXOR FinishPlus*	28801XXX	143,00

AXOR Citterio C Duchas fijas 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño del rociador: 270 x 270 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	PowderRain	6	6,5	1,5	Cromo	28793000	562,10
						Bronce cepillado	28793140	843,20
						Cromo negro cepillado	28793340	843,20
						Negro mate	28793670	786,90
						Níquel cepillado	28793820	843,20
						Color oro pulido	28793990	843,20
						AXOR FinishPlus*	28793XXX	843,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Citterio C Duchas fijas 1jet de techo

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	PowderRain	7,5	11	1	Cromo	28792000	562,10
						Bronce cepillado	28792140	843,20
						Cromo negro cepillado	28792340	843,20
						Negro mate	28792670	786,90
						Níquel cepillado	28792820	843,20
						Color oro pulido	28792990	843,20
						AXOR FinishPlus*	28792XXX	843,20

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Citterio C Embellecedor techo 120/120 softsquare	Cromo	28802000	95,30
		Negro mate	28802670	143,00
		AXOR FinishPlus*	28802XXX	143,00


AXOR Citterio C Duchas fijas 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 270 x 270 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Tipo de conexión: set básico







Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
270/270	1	Rain	4,3	6,8	1,2	Cromo	28795000	486,40
						Bronce cepillado	28795140	729,60
						Cromo negro cepillado	28795340	729,60
						Negro mate	28795670	681,00
						Níquel cepillado	28795820	729,60
						Color oro pulido	28795990	729,60
						AXOR FinishPlus*	28795XXX	729,60
270/270	1	Rain	4,1	11,3	1	Cromo	28794000	486,40
						Bronce cepillado	28794140	729,60
						Cromo negro cepillado	28794340	729,60
						Negro mate	28794670	681,00
						Níquel cepillado	28794820	729,60
						Color oro pulido	28794990	729,60
						AXOR FinishPlus*	28794XXX	729,60

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR Citterio C Set básico para ducha fija de techo	26039180	118,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Ducha fija 75 1jet EcoSmart con brazo de ducha

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño del rociador: 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 8,7 l/min
/ Máx. caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Proyección: 116 mm
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 85 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
75	1	PowderRain	6,3	8,7	1	Cromo	48490000	263,40
						Bronce cepillado	48490140	395,10
						Cromo negro cepillado	48490340	395,10
						Negro mate	48490670	368,80
						Blanco mate	48490700	368,80
						Latón cepillado	48490950	395,10
						Color oro pulido	48490990	395,10
						AXOR FinishPlus*	48490XXX	395,10


AXOR One Duchas fijas 2jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño del rociador: 280 mm
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ducha fija extraíble para limpieza


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Rain

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR One Duchas fijas 2jet, 1jet murales

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud de la conexión de techo (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
280	2	PowderRain, Rain	6,7	18,1	1,2	389	Cromo	48492000	1.317,60
							Bronce cepillado	48492140	1.976,40
							Cromo negro cepillado	48492340	1.976,40
							Negro mate	48492670	1.844,60
							Blanco mate	48492700	1.844,60
							Latón cepillado	48492950	1.976,40
							Color oro pulido	48492990	1.976,40
							AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.976,40
280	1	PowderRain y Rain en combinación	8,7	12,3	1,2	390	Cromo	48491000	1.137,80
							Bronce cepillado	48491140	1.706,70
							Cromo negro cepillado	48491340	1.706,70
							Negro mate	48491670	1.592,90
							Blanco mate	48491700	1.592,90
							Latón cepillado	48491950	1.706,70
							Color oro pulido	48491990	1.706,70
							AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.706,70

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con brazo de ducha	48492XXX	35361180	377,20


AXOR One Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño del rociador: 280 mm
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ducha fija extraíble para limpieza


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain | Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	2	PowderRain, Rain	6,7	18,1	1,2	Cromo	48494000	1.197,80
						Bronce cepillado	48494140	1.796,70
						Cromo negro cepillado	48494340	1.796,70
						Negro mate	48494670	1.676,90
						Blanco mate	48494700	1.676,90
						Latón cepillado	48494950	1.796,70
						Color oro pulido	48494990	1.796,70
						AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.796,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	PowderRain y Rain en combinación	9,2	12,2	1,4	Cromo	48493000	1.018,20
						Bronce cepillado	48493140	1.527,30
						Cromo negro cepillado	48493340	1.527,30
						Negro mate	48493670	1.425,50
						Blanco mate	48493700	1.425,50
						Latón cepillado	48493950	1.527,30
						Color oro pulido	48493990	1.527,30
						AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.527,30

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con conexión a techo	48494XXX	26434180	290,80

Partes opcionales:	Para	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR One Conexión de techo 300 mm para ducha fija 280 2jet	48494XXX	Cromo	48496000	359,30
		Bronce cepillado	48496140	539,00
		Cromo negro cepillado	48496340	539,00
		Negro mate	48496670	503,00
		Blanco mate	48496700	503,00
		Latón cepillado	48496950	539,00
		Color oro pulido	48496990	539,00
		AXOR FinishPlus*	48496XXX	539,00
 AXOR One Conexión de techo 300 mm para ducha fija 280 1jet	48493XXX	Cromo	48495000	239,60
		Bronce cepillado	48495140	359,40
		Cromo negro cepillado	48495340	359,40
		Negro mate	48495670	335,40
		Blanco mate	48495700	335,40
		Latón cepillado	48495950	359,40
		Color oro pulido	48495990	359,40
		AXOR FinishPlus*	48495XXX	359,40

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 2jet, 1jet murales


Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
/ Longitud del brazo de ducha: 450 mm


300



250



300



Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Intense Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Conexión	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	27,4	1,7	set básico	Cromo	35303000	1.944,60
							Bronce cepillado	35303140	2.916,90
							Cromo negro cepillado	35303340	2.916,90
							Negro mate	35303670	2.722,40
							Níquel cepillado	35303820	2.916,90
							Color oro pulido	35303990	2.916,90
							AXOR FinishPlus*	35303XXX	2.916,90
300	1	PowderRain	14,3	17,6	1,9	G ½	Cromo	35300000	1.743,50
							Bronce cepillado	35300140	2.615,30
							Cromo negro cepillado	35300340	2.615,30
							Negro mate	35300670	2.440,90
							Níquel cepillado	35300820	2.615,30
							Color oro pulido	35300990	2.615,30
							AXOR FinishPlus*	35300XXX	2.615,30
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	15,2	19,1	2	set básico	Cromo	35296000	1.676,50
							AXOR FinishPlus*	35296XXX	2.514,80
250	1	PowderRain	10,1	18,3	1,2	G ½	Cromo	35284000	1.475,50
							AXOR FinishPlus*	35284XXX	2.213,30

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con brazo de ducha	35303XXX 35296XXX	35361180	377,20

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Embellecedor softsquare	Cromo	35214000	81,70
	Negro mate	35214670	122,70
	AXOR FinishPlus*	35214XXX	122,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Tipo de conexión: set básico


300





250





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300	1	PowderRain	14,6	19	1,8	Cromo	35301000	1.475,50
						Bronce cepillado	35301140	2.213,30
						Cromo negro cepillado	35301340	2.213,30
						Negro mate	35301670	2.065,70
						Níquel cepillado	35301820	2.213,30
						Color oro pulido	35301990	2.213,30
						AXOR FinishPlus*	35301XXX	2.213,30
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	18	2,2	Cromo	35304000	1.743,50
						Bronce cepillado	35304140	2.615,30
						Cromo negro cepillado	35304340	2.615,30
						Negro mate	35304670	2.440,90
						Níquel cepillado	35304820	2.615,30
						Color oro pulido	35304990	2.615,30
						AXOR FinishPlus*	35304XXX	2.615,30
250	1	PowderRain	10,9	19	1,8	Cromo	35286000	1.274,20
						AXOR FinishPlus*	35286XXX	1.911,30
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	14,5	18	1,7	Cromo	35297000	1.475,50
						AXOR FinishPlus*	35297XXX	2.213,30

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con conexión a techo	26434180	290,80

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Prolongación 230 mm para ducha de techo	Cromo	35288000	607,50
		AXOR FinishPlus*	35288XXX	911,30

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 2jet, 1jet de techo


Características de todas las variantes

/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

/ Ducha fija extraíble para limpieza


300





250





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Conexión	Acabado	Referencia	Euro*
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	11	17	1,5	set básico	Cromo	35305000	1.743,50
							Bronce cepillado	35305140	2.615,30
							Cromo negro cepillado	35305340	2.615,30
							Negro mate	35305670	2.440,90
							Níquel cepillado	35305820	2.615,30
							Color oro pulido	35305990	2.615,30
							AXOR FinishPlus*	35305XXX	2.615,30
300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	G ½	Cromo	35302000	1.475,50
							Bronce cepillado	35302140	2.213,30
							Cromo negro cepillado	35302340	2.213,30
							Negro mate	35302670	2.065,70
							Níquel cepillado	35302820	2.213,30
							Color oro pulido	35302990	2.213,30
							AXOR FinishPlus*	35302XXX	2.213,30
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	8,8	21	1,5	set básico	Cromo	35298000	1.475,50
							AXOR FinishPlus*	35298XXX	2.213,30
250	1	PowderRain	12,5	17,7	1,5	G ½	Cromo	35287000	1.274,20
							AXOR FinishPlus*	35287XXX	1.911,30

⚠ A completar con:

		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija	35363180	125,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 2jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
/ Longitud del brazo de ducha: 450 mm


300/300





250/250





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain | Intense Powder Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Conexión	Acabado	Referencia	Euro*
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	15,2	27,4	2	set básico	Cromo	35318000	1.944,60
							Bronce cepillado	35318140	2.916,90
							Cromo negro cepillado	35318340	2.916,90
							Níquel cepillado	35318820	2.916,90
							Color oro pulido	35318990	2.916,90
							AXOR FinishPlus*	35318XXX	2.916,90
300/300	1	PowderRain	13,5	18,2	2	G ½	Cromo	35314000	1.743,50
							Bronce cepillado	35314140	2.615,30
							Cromo negro cepillado	35314340	2.615,30
							Níquel cepillado	35314820	2.615,30
							Color oro pulido	35314990	2.615,30
							AXOR FinishPlus*	35314XXX	2.615,30
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9,8	19	2	set básico	Cromo	35310000	1.676,50
							AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.514,80
250/250	1	PowderRain	12,8	17	1,8	G ½	Cromo	35306000	1.475,50
							AXOR FinishPlus*	35306XXX	2.213,30

A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con brazo de ducha	35318XXX 35310XXX	35361180	377,20

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Embellecedor softsquare	Cromo	35214000	81,70
	AXOR FinishPlus*	35214XXX	122,60

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Tipo de conexión: set básico
/ No se incluye set básico


300/300





250/250





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Intense Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19,5	27	1,9	Cromo	35320000	1.743,50
						Bronce cepillado	35320140	2.615,30
						Cromo negro cepillado	35320340	2.615,30
						Níquel cepillado	35320820	2.615,30
						Color oro pulido	35320990	2.615,30
						AXOR FinishPlus*	35320XXX	2.615,30
300/300	1	PowderRain	14	19	1,8	Cromo	35316000	1.627,80
						Bronce cepillado	35316140	2.441,70
						Cromo negro cepillado	35316340	2.441,70
						Níquel cepillado	35316820	2.441,70
						Color oro pulido	35316990	2.441,70
						AXOR FinishPlus*	35316XXX	2.441,70
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	11,2	18	2,2	Cromo	35312000	1.475,50
						AXOR FinishPlus*	35312XXX	2.213,30
250/250	1	PowderRain	10,9	19	1,8	Cromo	35308000	1.274,20
						AXOR FinishPlus*	35308XXX	1.911,30

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con conexión a techo	26434180	290,80

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Prolongación 230 mm para ducha de techo	Cromo	35288000	607,50
		AXOR FinishPlus*	35288XXX	911,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 2jet, 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Tipo de conexión: set básico


300/300





250/250





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Intense Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300/300	1	PowderRain	15,4	18,1	1,8	Cromo	35317000	1.627,80
						Bronce cepillado	35317140	2.441,70
						Cromo negro cepillado	35317340	2.441,70
						Níquel cepillado	35317820	2.441,70
						Color oro pulido	35317990	2.441,70
						AXOR FinishPlus*	35317XXX	2.441,70
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	11	17	1,5	Cromo	35321000	1.840,00
						Bronce cepillado	35321140	2.760,00
						Cromo negro cepillado	35321340	2.760,00
						Níquel cepillado	35321820	2.760,00
						Color oro pulido	35321990	2.760,00
						AXOR FinishPlus*	35321XXX	2.760,00
250/250	1	PowderRain	10,4	18,1	1,3	Cromo	35309000	1.274,20
						AXOR FinishPlus*	35309XXX	1.911,30
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	9	17	1,5	Cromo	35313000	1.475,50
						AXOR FinishPlus*	35313XXX	2.213,30

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija	35363180	125,70

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 250/580 3jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, toma de agua
/ Tamaño del rociador: 580 x 260 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainFlow, MonoRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Caudal Rain 19,5 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Mono 22 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainFlow 18,5 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 22 l/min aprox. a 3 bar
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Tipo de conexión: set básico





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain | RainFlow

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
250/580	3	Rain, RainFlow, MonoRain	12	22	1,7	Cromo	35283000	3.864,20
						AXOR FinishPlus*	35283XXX	5.796,30

⚠ A completar con (escoge una opción):			Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	01700180	164,20


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 3jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, embellecedor
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 460 mm


3 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain | Rain Stream

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 3jet, 1jet murales

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	11	18	1,5	square	Cromo	35282000	3.312,20
							AXOR FinishPlus*	35282XXX	4.968,30
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	11	18	1,5	softsquare	Cromo	35276000	3.312,20
							AXOR FinishPlus*	35276XXX	4.968,30
460/270	1	Rain	12	19	1,5	square	Cromo	35278000	2.484,20
							AXOR FinishPlus*	35278XXX	3.726,30
460/270	1	Rain	12	19	1,5	softsquare	Cromo	35274000	2.484,20
							AXOR FinishPlus*	35274XXX	3.726,30

⚠ A completar con (escoge una opción):			Para	Referencia	Euro*
Opción 1		AXOR iBox universal 2 Set básico	35282XXX 35276XXX	01400180	135,00
+		Adaptador para iBox universal 2	35282XXX 35276XXX	13588000	31,80
Opción 2		AXOR iBox universal Set básico	35282XXX 35276XXX	01700180	164,20


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Tipo de conexión: set básico


3 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
460/300	3	Rain, RainStream, MonoRain	14,3	23	1,5	Cromo	35281000	3.174,20
						AXOR FinishPlus*	35281XXX	4.761,30
460/300	1	Rain	12	21	1,5	Cromo	35277000	2.346,10
						AXOR FinishPlus*	35277XXX	3.519,20

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet de techo

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con conexión a techo	26434180	290,80


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Prolongación 230 mm para ducha de techo	Cromo	35288000	607,50
		AXOR FinishPlus*	35288XXX	911,30

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 350 1jet mural

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño del rociador: 350 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 24,6 l/min
/ Máx. caudal 27,8 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 390 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
350	1	PowderRain	14,7	27,8	1	Cromo	26034000	3.036,00
						Níquel cepillado	26034820	4.554,00
						AXOR FinishPlus*	26034XXX	4.554,00

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 350 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño del rociador: 350 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 24,6 l/min
/ Máx. caudal 24,6 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Longitud de la conexión de techo 100 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
350	1	PowderRain	13,5	24,6	1	Cromo	26035000	2.898,20
						Níquel cepillado	26035820	4.347,30
						AXOR FinishPlus*	26035XXX	4.347,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 240/240 1jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 240 x 240 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Caudal RainAir 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua ampliable a 25 l/min
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Rosca de conexión: G ½





Tecnologías

Tipos de chorro

Certificados/declaraciones


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240/240	1	RainAir	10,5	12	2	Cromo	10924000	1.308,40
						AXOR FinishPlus*	10924XXX	1.962,60

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 240/240 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño del rociador: 240 x 240 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Caudal RainAir 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Longitud de la conexión de techo 102 mm
/ Rosca de conexión: G ½





Tecnologías

Tipos de chorro

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240/240	1	RainAir	10,5	12	2	Cromo	10929000	1.553,70
						AXOR FinishPlus*	10929XXX	2.330,60


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 240/240 1jet mural

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, embellecedor
/ Tamaño del rociador: 240 x 240 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Caudal RainAir 12,4 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 12,4 l/min aprox. a 3 bar
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 458 mm





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240/240	1	RainAir	10,5	12,4	2	Cromo	10925000	1.798,90
						Cromo negro cepillado	10925340	2.698,40
						AXOR FinishPlus*	10925XXX	2.698,40


A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija 240/240 1jet mural	10921180	291,90

AXOR ShowerSolutions Módulo de cascada 240/120 empotrada

Características de todas las variantes

/ Proyección: 180 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 19 l/min





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

RainFlow

Tipos de chorro	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
RainFlow	19	Cromo	10942000	896,60
		AXOR FinishPlus*	10942XXX	1.344,90

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de cascada 240/120 empotrada	10941180	291,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño del rociador: 275 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Longitud de la conexión de techo 120 mm
/ Rosca de conexión: G ½
/ Con iluminación integrada
/ Lámpara: LED
/ Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 12 W
/ Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
/ Voltaje de salida: 12 V CC
/ Temperatura del color: 2700 K
/ Clase de eficiencia energética: contiene una fuente de luz de la clase G de eficiencia energética
/ Grado de protección IP: IPX5





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
275	1	Rain	12	18	2	Cromo	26032000	1.903,30
						AXOR FinishPlus*	26032XXX	2.855,00

AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet mural

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño del rociador: 275 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Caudal Rain 13,5 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 13 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 380 mm
/ Brazo de ducha giratorio 150°
/ Rosca de conexión: G ½
/ Con iluminación integrada
/ Lámpara: LED
/ Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 12 W
/ Voltaje de entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
/ Voltaje de salida: 12 V CC
/ Temperatura del color: 2700 K
/ Clase de eficiencia energética: contiene una fuente de luz de la clase G de eficiencia energética
/ Grado de protección IP: IPX5





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
275	1	Rain	10	13	2	Cromo	26031000	2.317,20
						AXOR FinishPlus*	26031XXX	3.475,80

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR Showers/Front Set básico para LampShower 275 1jet ducha fija mural y para ducha fija 240 2jet mural	26909180	507,90


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Showers/Front Ducha fija 240 2jet de techo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Tamaño del rociador: 279 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Longitud de la conexión de techo 139 mm
/ Rosca de conexión: G ½
/ Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select





Tecnologías



Tipos de chorro




Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	2	Rain, RainAir	9,2	17	1	Cromo	26022000	827,60
						AXOR FinishPlus*	26022XXX	1.241,40

AXOR Showers/Front Ducha fija 240 2jet mural

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Tamaño del rociador: 279 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Longitud del brazo de ducha: 400 mm
/ Brazo de ducha giratorio 150°
/ Rosca de conexión: G ½
/ Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select





Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	2	Rain, RainAir	8	15	1	Cromo	26021000	1.159,00
						AXOR FinishPlus*	26021XXX	1.738,50

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR Showers/Front Set básico para LampShower 275 1jet ducha fija mural y para ducha fija 240 2jet mural	26909180	507,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 245 x 185 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

Tecnologías

Tipos de chorro

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
245/185	1	Rain	5,6	7,4	0,8	Cromo	35374000	554,50
						Cromo negro cepillado	35374340	831,80
						Negro mate	35374670	776,30
						AXOR FinishPlus*	35374XXX	831,80
245/185	1	Rain	2,6	5,2	0,6	Cromo	35387000	554,50
						Cromo negro cepillado	35387340	831,80
						Negro mate	35387670	776,30
						AXOR FinishPlus*	35387XXX	831,80
245/185	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Cromo	35373000	554,50
						Cromo negro cepillado	35373340	831,80
						Negro mate	35373670	776,30
						AXOR FinishPlus*	35373XXX	831,80

A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm square	Cromo	26436000	329,90
	Cromo negro cepillado	26436340	494,90
	Negro mate	26436670	461,90
	AXOR FinishPlus*	26436XXX	494,90
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm square	Cromo	26437000	198,00
	Cromo negro cepillado	26437340	297,00
	Negro mate	26437670	277,20
	AXOR FinishPlus*	26437XXX	297,00
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 300 mm square	Cromo	26438000	263,80
	Cromo negro cepillado	26438340	395,70
	Negro mate	26438670	369,30
	AXOR FinishPlus*	26438XXX	395,70
 AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm softsquare	Cromo	26967000	329,90
	Cromo negro cepillado	26967340	494,90
	Negro mate	26967670	461,90
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	494,90

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet


⚠ A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm softsquare	Cromo	26965000	198,00
	Cromo negro cepillado	26965340	297,00
	Negro mate	26965670	277,20
	AXOR FinishPlus*	26965XXX	297,00
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 200 mm softsquare	Cromo	26966000	263,80
	Cromo negro cepillado	26966340	395,70
	Negro mate	26966670	369,30
	AXOR FinishPlus*	26966XXX	395,70

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 220 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

Tecnologías

Tipos de chorro

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
220	1	Rain	5,6	7,4	0,8	Cromo	35383000	554,50
						Cromo negro cepillado	35383340	831,80
						Negro mate	35383670	776,30
						AXOR FinishPlus*	35383XXX	831,80
220	1	Rain	2,6	5,6	0,6	Cromo	35388000	554,50
						Cromo negro cepillado	35388340	831,80
						Negro mate	35388670	776,30
						AXOR FinishPlus*	35388XXX	831,80
220	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Cromo	35382000	554,50
						Cromo negro cepillado	35382340	831,80
						Negro mate	35382670	776,30
						AXOR FinishPlus*	35382XXX	831,80

⚠ A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm	Cromo	26431000	345,30
	Cromo negro cepillado	26431340	518,00
	Negro mate	26431670	483,40
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	518,00
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm	Cromo	26432000	207,20
	Cromo negro cepillado	26432340	310,80
	Negro mate	26432670	290,10
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	310,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet


⚠ A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 300 mm	Cromo	26433000	276,10
	Cromo negro cepillado	26433340	414,20
	Negro mate	26433670	386,50
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	414,20
 AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm softsquare	Cromo	26967000	329,90
	Cromo negro cepillado	26967340	494,90
	Negro mate	26967670	461,90
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	494,90
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm softsquare	Cromo	26965000	198,00
	Cromo negro cepillado	26965340	297,00
	Negro mate	26965670	277,20
	AXOR FinishPlus*	26965XXX	297,00
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 200 mm softsquare	Cromo	26966000	263,80
	Cromo negro cepillado	26966340	395,70
	Negro mate	26966670	369,30
	AXOR FinishPlus*	26966XXX	395,70

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 245 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Ducha fija extraíble para limpieza
/ Rosca de conexión: G ½





Aspectos a destacar

Eco Smart+ EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
245	1	Rain	5,6	9	0,8	Cromo	35381000	635,30
						Cromo negro cepillado	35381340	953,00
						Negro mate	35381670	889,40
						AXOR FinishPlus*	35381XXX	953,00
245	1	Rain	2,6	5,2	0,6	Cromo	35389000	635,30
						Cromo negro cepillado	35389340	953,00
						Negro mate	35389670	889,40
						AXOR FinishPlus*	35389XXX	953,00
245	1	Rain	6,2	10,1	0,8	Cromo	35380000	635,30
						Cromo negro cepillado	35380340	953,00
						Negro mate	35380670	889,40
						AXOR FinishPlus*	35380XXX	953,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

⚠ A completar con (escoge una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm	Cromo	26431000	345,30
	Cromo negro cepillado	26431340	518,00
	Negro mate	26431670	483,40
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	518,00
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm	Cromo	26432000	207,20
	Cromo negro cepillado	26432340	310,80
	Negro mate	26432670	290,10
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	310,80
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 300 mm	Cromo	26433000	276,10
	Cromo negro cepillado	26433340	414,20
	Negro mate	26433670	386,50
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	414,20
 AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm softsquare	Cromo	26967000	329,90
	Cromo negro cepillado	26967340	494,90
	Negro mate	26967670	461,90
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	494,90
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm softsquare	Cromo	26965000	198,00
	Cromo negro cepillado	26965340	297,00
	Negro mate	26965670	277,20
	AXOR FinishPlus*	26965XXX	297,00
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 200 mm softsquare	Cromo	26966000	263,80
	Cromo negro cepillado	26966340	395,70
	Negro mate	26966670	369,30
	AXOR FinishPlus*	26966XXX	395,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR Starck Ducha fija 240 1jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 240 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Caudal RainAir 19,8 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 19,8 l/min aprox. a 3 bar
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Rosca de conexión: G ½

RainAir





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	RainAir	13,5	19,8	1,6	Cromo	28494000	771,20
						Bronce cepillado	28494140	1.156,80
						Cromo negro cepillado	28494340	1.156,80
						Níquel cepillado	28494820	1.156,80
						Color oro pulido	28494990	1.156,80
						AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.156,80

⚠ A completar con (escoge una opción):

	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm	Cromo	26431000	345,30
	Bronce cepillado	26431140	518,00
	Cromo negro cepillado	26431340	518,00
	Níquel cepillado	26431820	518,00
	Color oro pulido	26431990	518,00
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	518,00
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm	Cromo	26432000	207,20
	Bronce cepillado	26432140	310,80
	Cromo negro cepillado	26432340	310,80
	Níquel cepillado	26432820	310,80
	Color oro pulido	26432990	310,80
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	310,80
 AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 300 mm	Cromo	26433000	276,10
	Bronce cepillado	26433140	414,20
	Cromo negro cepillado	26433340	414,20
	Níquel cepillado	26433820	414,20
	Color oro pulido	26433990	414,20
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	414,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Montreux Duchas fijas 1jet


Características de todas las variantes

/ Tipo de chorro: RainAir
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Rosca de conexión: G ½

240



180



Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	1	RainAir	11,5	17	1,5	Cromo	28474000	920,60
						Cromo negro cepillado	28474340	1.380,90
						Níquel cepillado	28474820	1.380,90
						AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.380,90
180	1	RainAir	10,5	18	1,5	Cromo	28487000	629,90
						Cromo negro cepillado	28487340	944,90
						Níquel cepillado	28487820	944,90
						AXOR FinishPlus*	28487XXX	944,90


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Montreux Brazo de ducha 389 mm	Cromo	27348000	149,10
		Cromo negro cepillado	27348340	223,70
		Níquel cepillado	27348820	223,70
		AXOR FinishPlus*	27348XXX	223,70
	AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 100 mm	Cromo	26432000	207,20
		Cromo negro cepillado	26432340	310,80
		Níquel cepillado	26432820	310,80
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	310,80
	AXOR ShowerSolutions Conexión de techo 300 mm	Cromo	26433000	276,10
		Cromo negro cepillado	26433340	414,20
		Níquel cepillado	26433820	414,20
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	414,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSphere Conexiones de techo

Características de todas las variantes
/ Longitud: 300 mm

1 tipo de chorro



2 tipos de chorro




Resumen de variantes

Especial	Acabado	Referencia	Euro*
para ducha fija 370/220 y 250/160 1jet	Cromo	39767000	262,50
	Bronce cepillado	39767140	393,80
	Cromo negro cepillado	39767340	393,80
	Níquel cepillado	39767820	393,80
	Color oro pulido	39767990	393,80
	AXOR FinishPlus*	39767XXX	393,80
para ducha fija 370/220 2jet	Cromo	39768000	367,50
	Bronce cepillado	39768140	551,30
	Cromo negro cepillado	39768340	551,30
	Níquel cepillado	39768820	551,30
	Color oro pulido	39768990	551,30
	AXOR FinishPlus*	39768XXX	551,30


AXOR ShowerSolutions Conexiones de techo

Características de todas las variantes
/ Tipo de conexión: G ½


redondo



cuadrado



softsquare



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSolutions Conexiones de techo

Resumen de variantes

Longitud (mm)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
300	redondo	Cromo	26433000	276,10
		Bronce cepillado	26433140	414,20
		Cromo negro cepillado	26433340	414,20
		Negro mate	26433670	386,50
		Níquel cepillado	26433820	414,20
		Color oro pulido	26433990	414,20
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	414,20
100	redondo	Cromo	26432000	207,20
		Bronce cepillado	26432140	310,80
		Cromo negro cepillado	26432340	310,80
		Negro mate	26432670	290,10
		Níquel cepillado	26432820	310,80
		Color oro pulido	26432990	310,80
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	310,80
300	cuadrado	Cromo	26438000	263,80
		Cromo negro cepillado	26438340	395,70
		Negro mate	26438670	369,30
		AXOR FinishPlus*	26438XXX	395,70
100	cuadrado	Cromo	26437000	198,00
		Cromo negro cepillado	26437340	297,00
		Negro mate	26437670	277,20
		AXOR FinishPlus*	26437XXX	297,00
300	softsquare	Cromo	26966000	263,80
		Cromo negro cepillado	26966340	395,70
		Negro mate	26966670	369,30
		AXOR FinishPlus*	26966XXX	395,70
100	softsquare	Cromo	26965000	198,00
		Cromo negro cepillado	26965340	297,00
		Negro mate	26965670	277,20
		AXOR FinishPlus*	26965XXX	297,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Conexiones de techo


Características de todas las variantes

/ Longitud: 300 mm

para ducha fija 280 1jet



para ducha fija 280 2jet



Resumen de variantes

Especial	Acabado	Referencia	Euro*
para ducha fija 280 1jet	Cromo	48495000	239,60
	Bronce cepillado	48495140	359,40
	Cromo negro cepillado	48495340	359,40
	Negro mate	48495670	335,40
	Blanco mate	48495700	335,40
	Latón cepillado	48495950	359,40
	Color oro pulido	48495990	359,40
	AXOR FinishPlus*	48495XXX	359,40
para ducha fija 280 2jet	Cromo	48496000	359,30
	Bronce cepillado	48496140	539,00
	Cromo negro cepillado	48496340	539,00
	Negro mate	48496670	503,00
	Blanco mate	48496700	503,00
	Latón cepillado	48496950	539,00
	Color oro pulido	48496990	539,00
	AXOR FinishPlus*	48496XXX	539,00

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR ShowerSolutions Brazos de ducha

Características de todas las variantes

/ Longitud: 390 mm / Tipo de conexión: G ½


redondo






cuadrado





softsquare





Resumen de variantes


Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	26431000	345,30
	Bronce cepillado	26431140	518,00
	Cromo negro cepillado	26431340	518,00
	Negro mate	26431670	483,40
	Níquel cepillado	26431820	518,00
	Color oro pulido	26431990	518,00
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	518,00
cuadrado	Cromo	26436000	329,90
	Cromo negro cepillado	26436340	494,90
	Negro mate	26436670	461,90
	AXOR FinishPlus*	26436XXX	494,90
softsquare	Cromo	26967000	329,90
	Cromo negro cepillado	26967340	494,90
	Negro mate	26967670	461,90
	AXOR FinishPlus*	26967XXX	494,90

AXOR Montreux Brazo de ducha 389 mm

Características

/ Longitud: 389 mm / Tipo de conexión: G ½ / Modelo: Ángulo 90°





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27348000	149,10
Cromo negro cepillado	27348340	223,70
Níquel cepillado	27348820	223,70
AXOR FinishPlus*	27348XXX	223,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSphere Embellecedor pared 120/120 softsquare

Características

/ Opcional para duchas fijas 2jet con conexión de techo: cambiar tamaño de embellecedor a 120/120 a través de la solicitud AXOR Signature





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	39769000	81,70
Bronce cepillado	39769140	122,70
Cromo negro cepillado	39769340	122,70
Níquel cepillado	39769820	122,70
Color oro pulido	39769990	122,70
AXOR FinishPlus*	39769XXX	122,60

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR ShowerSphere Ducha fija 370/220 1jet con brazo de ducha	Cromo	39748000	1.207,50
	Bronce cepillado	39748140	1.811,30
	Cromo negro cepillado	39748340	1.811,30
	Níquel cepillado	39748820	1.811,30
	Color oro pulido	39748990	1.811,30
	AXOR FinishPlus*	39748XXX	1.811,30
 AXOR ShowerSphere Ducha fija 370/220 1jet EcoSmart con brazo de ducha	Cromo	39749000	1.207,50
	Bronce cepillado	39749140	1.811,30
	Cromo negro cepillado	39749340	1.811,30
	Níquel cepillado	39749820	1.811,30
	Color oro pulido	39749990	1.811,30
	AXOR FinishPlus*	39749XXX	1.811,30
 AXOR ShowerSphere Ducha fija 250/160 1jet con brazo de ducha	Cromo	39754000	997,50
	Bronce cepillado	39754140	1.496,30
	Cromo negro cepillado	39754340	1.496,30
	Níquel cepillado	39754820	1.496,30
	Color oro pulido	39754990	1.496,30
	AXOR FinishPlus*	39754XXX	1.496,30
 AXOR ShowerSphere Ducha fija 250/160 1jet EcoSmart con brazo de ducha	Cromo	39755000	997,50
	Bronce cepillado	39755140	1.496,30
	Cromo negro cepillado	39755340	1.496,30
	Níquel cepillado	39755820	1.496,30
	Color oro pulido	39755990	1.496,30
	AXOR FinishPlus*	39755XXX	1.496,30
 AXOR ShowerSphere Ducha fija 250/160 1jet EcoSmart+ con brazo de ducha	Cromo	39770000	997,50
	Bronce cepillado	39770140	1.496,30
	Cromo negro cepillado	39770340	1.496,30
	Níquel cepillado	39770820	1.496,30
	Color oro pulido	39770990	1.496,30
	AXOR FinishPlus*	39770XXX	1.496,30
 AXOR ShowerSphere Ducha fija 370/220 1jet con conexión a techo	Cromo	39760000	1.050,00
	Bronce cepillado	39760140	1.575,00
	Cromo negro cepillado	39760340	1.575,00
	Níquel cepillado	39760820	1.575,00
	Color oro pulido	39760990	1.575,00
	AXOR FinishPlus*	39760XXX	1.575,00

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSphere Embellecedor pared 120/120 softsquare

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSphere Ducha fija 370/220 1jet EcoSmart con conexión a techo	Cromo	39761000	1.050,00
		Bronce cepillado	39761140	1.575,00
		Cromo negro cepillado	39761340	1.575,00
		Níquel cepillado	39761820	1.575,00
		Color oro pulido	39761990	1.575,00
		AXOR FinishPlus*	39761XXX	1.575,00
	AXOR ShowerSphere Ducha fija 250/260 1jet con conexión a techo	Cromo	39763000	840,00
		Bronce cepillado	39763140	1.260,00
		Cromo negro cepillado	39763340	1.260,00
		Níquel cepillado	39763820	1.260,00
		Color oro pulido	39763990	1.260,00
		AXOR FinishPlus*	39763XXX	1.260,00
	AXOR ShowerSphere Ducha fija 250/160 1jet EcoSmart con conexión a techo	Cromo	39764000	840,00
		Bronce cepillado	39764140	1.260,00
		Cromo negro cepillado	39764340	1.260,00
		Níquel cepillado	39764820	1.260,00
		Color oro pulido	39764990	1.260,00
		AXOR FinishPlus*	39764XXX	1.260,00
	AXOR ShowerSphere Ducha fija 250/160 1jet EcoSmart+ con conexión a techo	Cromo	39771000	840,00
		Bronce cepillado	39771140	1.260,00
		Cromo negro cepillado	39771340	1.260,00
		Níquel cepillado	39771820	1.260,00
		Color oro pulido	39771990	1.260,00
		AXOR FinishPlus*	39771XXX	1.260,00

AXOR ShowerSolutions Embellecedor softsquare





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	35214000	81,70
Negro mate	35214670	122,70
AXOR FinishPlus*	35214XXX	122,60

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Ducha fija 300 2jet con brazo de ducha	Cromo	35303000	1.944,60
		Negro mate	35303670	2.722,40
		AXOR FinishPlus*	35303XXX	2.916,90
	AXOR ShowerSolutions Ducha fija 300 1jet con brazo de ducha	Cromo	35300000	1.743,50
		Negro mate	35300670	2.440,90
		AXOR FinishPlus*	35300XXX	2.615,30
	AXOR ShowerSolutions Ducha fija 300/300 2jet con brazo de ducha	Cromo	35318000	1.944,60
		AXOR FinishPlus*	35318XXX	2.916,90
	AXOR ShowerSolutions Ducha fija 300/300 1jet con brazo de ducha	Cromo	35314000	1.743,50
		AXOR FinishPlus*	35314XXX	2.615,30
	AXOR ShowerSolutions Ducha fija 250 2jet con brazo de ducha	Cromo	35296000	1.676,50
		AXOR FinishPlus*	35296XXX	2.514,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Embellecedor softsquare

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Ducha fija 250 1jet con brazo de ducha	Cromo	35284000	1.475,50
		AXOR FinishPlus*	35284XXX	2.213,30
	AXOR ShowerSolutions Ducha fija 250/250 2jet con brazo de ducha	Cromo	35310000	1.676,50
		AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.514,80
	AXOR ShowerSolutions Ducha fija 250/250 1jet con brazo de ducha	Cromo	35306000	1.475,50
		AXOR FinishPlus*	35306XXX	2.213,30

AXOR Citterio C Embellecedor pared 120/120 softsquare






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28801000	95,30
Negro mate	28801670	143,00
AXOR FinishPlus*	28801XXX	143,00

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet EcoSmart con brazo de ducha	Cromo	28791000	605,30
		Negro mate	28791670	847,40
		AXOR FinishPlus*	28791XXX	908,00
	AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet con brazo de ducha	Cromo	28790000	605,30
		Negro mate	28790670	847,40
		AXOR FinishPlus*	28790XXX	908,00
	AXOR Citterio C Ducha fija 120/120 1jet EcoSmart con brazo de ducha	Cromo	28810000	324,30
		AXOR FinishPlus*	28810XXX	486,50

AXOR Citterio C Embellecedor techo 120/120 softsquare





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	28802000	95,30
Negro mate	28802670	143,00
AXOR FinishPlus*	28802XXX	143,00

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet EcoSmart con conexión a techo	Cromo	28793000	562,10
		Negro mate	28793670	786,90
		AXOR FinishPlus*	28793XXX	843,20
	AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet con conexión a techo	Cromo	28792000	562,10
		Negro mate	28792670	786,90
		AXOR FinishPlus*	28792XXX	843,20

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR ShowerSolutions / AXOR Citterio E Módulos de ducha empotrados

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Ángulo de chorro ajustable
/ Funciona como ducha fija, ducha de cervicales o ducha lateral
/ Caudal Rain 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema antical QuickClean
/ Material: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


cuadrado





softsquare





Aspectos a destacar

Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	cuadrado	Cromo	28491000	536,00
							AXOR FinishPlus*	28491XXX	804,00
120/120	1	Rain	3,9	5,3	1	softsquare	Cromo	36822000	422,30
							Bronce cepillado	36822140	633,50
							Cromo negro cepillado	36822340	633,50
							AXOR FinishPlus*	36822XXX	633,50

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada	28486180	164,10


Duchas laterales 1jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador 65 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Ángulo de ducha lateral ajustable
/ Caudal Rain 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Máx. caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema antical QuickClean
/ Material: metal
/ Taxonomía UE: máx. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) posible


redondo





cuadrado





Aspectos a destacar

Eco Smart+

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
65	1	Rain	3,9	5	1,5	redondo	Cromo	28464000	145,10
							AXOR FinishPlus*	28464XXX	217,70
65	1	Rain	3,9	5	1,5	cuadrado	Cromo	28469000	154,40
							AXOR FinishPlus*	28469XXX	231,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Teleduchas 3jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 132 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
/ Cómoda selección del chorro mediante botón Select
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo





Aspectos a destacar

Eco Smart+ · EcoSmart

Tecnologías

Select · Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		6		Cromo	T1/2026	39774000	140,50
						Bronce cepillado	T1/2026	39774140	210,80
						Cromo negro cepillado	T1/2026	39774340	210,80
						Níquel cepillado	T1/2026	39774820	210,80
						Color oro pulido	T1/2026	39774990	210,80
						AXOR FinishPlus*		39774XXX	210,80
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain		8		Cromo	T1/2026	39773000	140,50
						Bronce cepillado	T1/2026	39773140	210,80
						Cromo negro cepillado	T1/2026	39773340	210,80
						Níquel cepillado	T1/2026	39773820	210,80
						Color oro pulido	T1/2026	39773990	210,80
						AXOR FinishPlus*		39773XXX	210,80
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,5	11,1	0,8	Cromo		39772000	140,50
						Bronce cepillado		39772140	210,80
						Cromo negro cepillado		39772340	210,80
						Níquel cepillado		39772820	210,80
						Color oro pulido		39772990	210,80
						AXOR FinishPlus*		39772XXX	210,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR One Teleducha 75 1jet EcoSmart

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9,1 l/min
/ Función desde: 5,8 l/min
/ Material: metal





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain


Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
75	1	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Cromo	48651000	131,80
						Bronce cepillado	48651140	197,70
						Cromo negro cepillado	48651340	197,70
						Negro mate	48651670	184,50
						Blanco mate	48651700	184,50
						Latón cepillado	48651950	197,70
						Color oro pulido	48651990	197,70
						AXOR FinishPlus*	48651XXX	197,70

AXOR One Teleducha 2jet

Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 124 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainFlow
/ Cómoda selección del chorro mediante botón Select
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11,5 l/min
/ Función desde: 10,5 l/min





Tecnologías

Select
Quick Clean

Tipos de chorro

Rain
RainFlow

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
124/24	2	Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	Cromo	45720000	201,40
						Bronce cepillado	45720140	302,10
						Cromo negro cepillado	45720340	302,10
						Negro mate	45720670	282,00
						Blanco mate	45720700	282,00
						Latón cepillado	45720950	302,10
						Color oro pulido	45720990	302,10
						AXOR FinishPlus*	45720XXX	302,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Starck Teleduchas 2jet, 1jet


Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 68 x 24 mm

/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Cromo	28532000	220,30
						Bronce cepillado	28532140	330,50
						Cromo negro cepillado	28532340	330,50
						Negro mate	28532670	308,40
						Níquel cepillado	28532820	330,50
						Color oro pulido	28532990	330,50
						AXOR FinishPlus*	28532XXX	330,50
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Cromo	10531000	137,20
						Bronce cepillado	10531140	205,80
						Cromo negro cepillado	10531340	205,80
						Níquel cepillado	10531820	205,80
						Color oro pulido	10531990	205,80
						AXOR FinishPlus*	10531XXX	205,80

AXOR Showers/Front Teleducha 85 1jet


Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 85 mm
/ Tipo de chorro: Rain

/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,2 l/min
/ Función desde: 5,5 l/min





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
85	1	Rain	5,5	8,2	1	Cromo	26025000	132,30
						AXOR FinishPlus*	26025XXX	198,50

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSolutions Teleduchas 3jet


Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 125 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir

/ Cómoda selección del chorro mediante botón Select

/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Select · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir · Rain · Whirl Air

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	6,8	8	1,5	Cromo	26051000	136,70
						Negro mate	26051670	191,40
						AXOR FinishPlus*	26051XXX	205,10
120	3	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	13,4	1,4	Cromo	26050000	136,70
						Bronce cepillado	26050140	205,10
						Cromo negro cepillado	26050340	205,10
						Negro mate	26050670	191,40
						Níquel cepillado	26050820	205,10
						Color oro pulido	26050990	205,10
						AXOR FinishPlus*	26050XXX	205,10

AXOR Montreux Teleducha 100 1jet


Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador: 100 mm
/ Tipo de chorro: RainAir

/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
/ Función desde: 7,3 l/min





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
100	1	RainAir	7,3	16	0,9	Cromo	16320000	253,60
						Cromo negro cepillado	16320340	380,40
						Níquel cepillado	16320820	380,40
						AXOR FinishPlus*	16320XXX	380,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Set de ducha Kneipp

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha Kneipp, soporte de ducha, toma de agua, flexo textil para ducha
/ Caudal 13 l/min aprox. a 3 bar
/ Apto para agua fría
/ Chorro laminar
/ El chorro no está enriquecido con aire
/ Longitud del flexo de ducha: 2000 mm
/ Tipo de conexión: G ½
/ Con válvula antirretorno
/ Función de soporte integrada
/ Junta filtrante aclarable






Número de tipos de chorros	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1	13	Cromo	48655000	474,90
		Bronce cepillado	48655140	712,40
		Cromo negro cepillado	48655340	712,40
		Latón cepillado	48655950	712,40
		Color oro pulido	48655990	712,40
		AXOR FinishPlus*	48655XXX	712,40

AXOR One Ducha Kneipp

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 13 l/min
/ Chorro laminar
/ El chorro no está enriquecido con aire
/ Apto para agua fría





Número de tipos de chorros	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1	13	Cromo	48656000	105,50
		Bronce cepillado	48656140	158,30
		Cromo negro cepillado	48656340	158,30
		Latón cepillado	48656950	158,30
		Color oro pulido	48656990	158,30
		AXOR FinishPlus*	48656XXX	158,30

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR ShowerSolutions Soportes de ducha

Características de todas las variantes

/ Carcasa de metal con caudal de agua interior de material sintético
/ Para flexos con tuercas cónicas
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de conexión: G ½


redondo






cuadrado





softsquare





Resumen de variantes


	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	36733000	124,60
		Cromo negro cepillado	36733340	186,90
		Negro mate	36733670	174,40
		AXOR FinishPlus*	36733XXX	186,90
	cuadrado	Cromo	36734000	124,60
		Cromo negro cepillado	36734340	186,90
		Negro mate	36734670	174,40
		AXOR FinishPlus*	36734XXX	186,90
	softsquare	Cromo	11626000	245,00
		Negro mate	11626670	343,00
		AXOR FinishPlus*	11626XXX	367,50

AXOR Citterio E Soporte de ducha 120/120 softsquare

Características de todas las variantes

/ Para flexos con tuercas cónicas
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de conexión: G ½
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180
/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio E Soporte de ducha 120/120 softsquare

Forma	Acabado	Referencia	Euro*
softsquare	Cromo	36724000	203,40
	Bronce cepillado	36724140	305,10
	Cromo negro cepillado	36724340	305,10
	Negro mate	36724670	284,80
	Níquel cepillado	36724820	305,10
	Color oro pulido	36724990	305,10
	AXOR FinishPlus*	36724XXX	305,10


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada	28486180	164,10

AXOR Citterio C Soporte de ducha 120/120 softsquare con teleducha 2jet y flexo de ducha

Características de todas las variantes

/ Consiste en: unidad de Porter, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Tamaño del rociador Ø 68 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, MonoRain
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
/ Con válvula antirretorno
/ Función de soporte integrada
/ Junta filtrante aclarable





Tecnologías



Tipos de chorro



Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
2	Rain, MonoRain	5,6	8,7	1	1250	Cromo	49626000	421,60
						Bronce cepillado	49626140	632,40
						Cromo negro cepillado	49626340	632,40
						Negro mate	49626670	590,20
						Níquel cepillado	49626820	632,40
						Color oro pulido	49626990	632,40
						AXOR FinishPlus*	49626XXX	632,40


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Starck Soporte de ducha 120/120 con teleducha y flexo de ducha

Características de todas las variantes

/ Consiste en: unidad de Porter, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Tamaño del rociador Ø 68 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, MonoRain
/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal
/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado
/ Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
/ Con válvula antirretorno
/ Función de soporte integrada
/ Junta filtrante aclarable





Tipos de chorro



Longitud del flexo de ducha (mm)	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
1250	2	Rain, MonoRain	9,2	16,2	1	Cromo	12626000	520,10
						Bronce cepillado	12626140	780,20
						Cromo negro cepillado	12626340	780,20
						Níquel cepillado	12626820	780,20
						Color oro pulido	12626990	780,20
						AXOR FinishPlus*	12626XXX	780,20


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada	28486180	164,10

AXOR One Soporte de ducha redondo

Características

/ Para flexos con tuercas cónicas
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de conexión: G ½





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48780000	189,90
Bronce cepillado	48780140	284,90
Cromo negro cepillado	48780340	284,90
Negro mate	48780670	265,90
Latón cepillado	48780950	284,90
Color oro pulido	48780990	284,90
AXOR FinishPlus*	48780XXX	284,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Soporte de ducha con toma de agua integrada

Características

/ Para flexos con tuercas cilíndricas
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de conexión: G ½






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45723000	239,90
Bronce cepillado	45723140	359,90
Cromo negro cepillado	45723340	359,90
Negro mate	45723670	335,90
Blanco mate	45723700	335,90
Latón cepillado	45723950	359,90
Color oro pulido	45723990	359,90
AXOR FinishPlus*	45723XXX	359,90

AXOR Sets de bidé Sets de bidé 1jet para agua fría con soporte de ducha y flexo


Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha bidé, soporte de ducha con llave de paso integrada, flexo de ducha metálico
/ Tamaño del rociador Ø 28 mm
/ Caudal 4,4 l/min aprox. a 3 bar
/ No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Control de activación para ajustar cantidad de caudal / intensidad del chorro
/ Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
/ Tipo de conexión: G ½
/ Con válvula antirretorno
/ Junta filtrante aclarable
/ Material: metal
/ No intrínsecamente seguro contra reflujo

redondo



softsquare



Aspectos a destacar

EcoSmart

Resumen de variantes

Forma	Número de tipos de chorros	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	1	4,4	Cromo	29240000	294,00
			Bronce cepillado	29240140	441,00
			Cromo negro cepillado	29240340	441,00
			Níquel cepillado	29240820	441,00
			Color oro pulido	29240990	441,00
			AXOR FinishPlus*	29240XXX	441,00
softsquare	1	4,4	Cromo	29241000	294,00
			Bronce cepillado	29241140	441,00
			Cromo negro cepillado	29241340	441,00
			Níquel cepillado	29241820	441,00
			Color oro pulido	29241990	441,00
			AXOR FinishPlus*	29241XXX	441,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Sets de bidé Sets de bidé 1jet para agua mezclada con soporte de ducha y flexo


Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha bidé, soporte de ducha con llave de paso integrada, flexo de ducha metálico
/ Tamaño del rociador Ø 28 mm
/ Caudal 4,4 l/min aprox. a 3 bar
/ Temperatura programable
/ No apto para funcionamiento en países con norma EN 1717 en vigor
/ Rociador extraíble para su limpieza
/ Control de activación para ajustar cantidad de caudal / intensidad del chorro
/ Longitud del flexo de ducha: 1250 mm
/ Tipo de conexión: set básico
/ Con válvula antirretorno
/ Junta filtrante aclarable
/ Material: metal
/ No intrínsecamente seguro contra reflujo
/ No se incluye: set básico

redondo



softsquare



Aspectos a destacar

EcoSmart

Resumen de variantes

	Forma	Número de tipos de chorros	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	1	4,4	Cromo	29242000	472,50
				Bronce cepillado	29242140	708,80
				Cromo negro cepillado	29242340	708,80
				Níquel cepillado	29242820	708,80
				Color oro pulido	29242990	708,80
				AXOR FinishPlus*	29242XXX	708,80
	softsquare	1	4,4	Cromo	29243000	472,50
				Bronce cepillado	29243140	708,80
				Cromo negro cepillado	29243340	708,80
				Níquel cepillado	29243820	708,80
				Color oro pulido	29243990	708,80
				AXOR FinishPlus*	29243XXX	708,80

A completar con:	Referencia	Euro*
 Cuerpo empotrado set de bidé para agua mezclada	29239180	89,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Set de ducha con teleducha 75 1jet EcoSmart con conexión de pared

Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño del rociador 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9,1 l/min
/ Soporte para teleducha de metal
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
929	75	PowderRain	5,8	9,1	0,8	Cromo	48791000	419,30
						Bronce cepillado	48791140	629,00
						Cromo negro cepillado	48791340	629,00
						Negro mate	48791670	587,00
						Blanco mate	48791700	587,00
						Latón cepillado	48791950	629,00
						Color oro pulido	48791990	629,00
						AXOR FinishPlus*	48791XXX	629,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR One Barra de ducha 0,90 m con conexión a pared y flexo de ducha 1.60 m

Características de todas las variantes

/ Consiste en: barra de ducha, control deslizante, toma de agua, flexo de ducha
/ Para flexos con tuercas cónicas
/ Longitud de la barra: 965 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Control deslizante ajustable
/ Soporte para teleducha de metal






Longitud (m)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
0,90	1600	Cromo	48792000	311,40
		Bronce cepillado	48792140	467,10
		Cromo negro cepillado	48792340	467,10
		Negro mate	48792670	436,00
		Blanco mate	48792700	436,00
		Latón cepillado	48792950	467,10
		Color oro pulido	48792990	467,10
		AXOR FinishPlus*	48792XXX	467,10

AXOR One Set de ducha 0.90 m con teleducha 2jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño del rociador 124 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainFlow
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 11,5 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11,5 l/min
/ Tipo de barra de ducha: AXOR Starck barra de ducha 0.90m
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Cantidad de caudal RainFlow a 3 bar: 11,5 l/min





Tecnologías



Tipos de chorro



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Set de ducha 0.90 m con teleducha 2jet


Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
124/24	Rain, RainFlow	10,5	11,5	2,4	Cromo	45722000	335,70
					Bronce cepillado	45722140	503,60
					Cromo negro cepillado	45722340	503,60
					Latón cepillado	45722950	503,60
					Color oro pulido	45722990	503,60
					AXOR FinishPlus*	45722XXX	503,60

AXOR Showers/Front Set de ducha 0.90 m con teleducha 85 1jet EcoSmart

Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño del rociador 85 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 8,2 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 8,2 l/min
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
915	85	Rain	5,5	8,2	1	Cromo	26023000	496,90
						AXOR FinishPlus*	26023XXX	745,40


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Starck Sets de ducha 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: barra de ducha, teleducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño del rociador 68 x 24 mm
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm

2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Mono Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
68/24	2	Rain, MonoRain	6,4	14,5	1	Cromo	27980000	654,40
						Bronce cepillado	27980140	981,60
						Cromo negro cepillado	27980340	981,60
						Níquel cepillado	27980820	981,60
						Color oro pulido	27980990	981,60
						AXOR FinishPlus*	27980XXX	981,60
68/24	1	Rain	6,5	8	1	Cromo	27983000	427,70
						Bronce cepillado	27983140	641,60
						Cromo negro cepillado	27983340	641,60
						Níquel cepillado	27983820	641,60
						Color oro pulido	27983990	641,60
						AXOR FinishPlus*	27983XXX	641,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Starck Barra de ducha 0.90 m

Características de todas las variantes

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Longitud de la barra: 985 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Apto para: teleducha de varilla AXOR Starck y teleducha AXOR One
/ Control deslizante ajustable
/ Soporte para teleducha de metal






Longitud (m)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
0,90	1600	Cromo	27830000	335,60
		Bronce cepillado	27830140	503,40
		Cromo negro cepillado	27830340	503,40
		Níquel cepillado	27830820	503,40
		Color oro pulido	27830990	503,40
		AXOR FinishPlus*	27830XXX	503,40

AXOR Uno Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño del rociador 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Tipo de barra de ducha: Barra de ducha 0.90m
/ Perfil de la barra: redondo





Tecnologías



Tipos de chorro



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Uno Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet


Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
915	120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1	Cromo	27987000	523,80
						Bronce cepillado	27987140	785,70
						Cromo negro cepillado	27987340	785,70
						Níquel cepillado	27987820	785,70
						Color oro pulido	27987990	785,70
						AXOR FinishPlus*	27987XXX	785,70

AXOR Uno Barra de ducha 0.90 m

Características de todas las variantes

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Control deslizante ajustable
/ Soporte para teleducha de metal





Longitud (m)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
0,90	1600	Cromo	27989000	427,70
		Bronce cepillado	27989140	641,60
		Cromo negro cepillado	27989340	641,60
		Color oro pulido	27989990	641,60
		AXOR FinishPlus*	27989XXX	641,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio E Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño del rociador 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Ancho de la barra: 30 mm





Tecnologías



Tipos de chorro



Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
915	120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1,4	Cromo	36735000	583,90
						Bronce cepillado	36735140	875,90
						Cromo negro cepillado	36735340	875,90
						Níquel cepillado	36735820	875,90
						Color oro pulido	36735990	875,90
						AXOR FinishPlus*	36735XXX	875,90

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Universal Softsquare Embellecedor para guía	Cromo	42871000	73,30
		Bronce cepillado	42871140	110,00
		Cromo negro cepillado	42871340	110,00
		Níquel cepillado	42871820	110,00
		Color oro pulido	42871990	110,00
		AXOR FinishPlus*	42871XXX	110,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Citterio E Barra de ducha 0.90 m con flexo de ducha 1.60 m

Características de todas las variantes

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Ancho de la barra: 30 mm
/ Perfil de la barra: cuadrado
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Control deslizante ajustable
/ Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso
/ Soporte para teleducha de metal





Longitud (m)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
0,90	1600	Cromo	36736000	488,20
		Bronce cepillado	36736140	732,30
		Cromo negro cepillado	36736340	732,30
		Níquel cepillado	36736820	732,30
		Color oro pulido	36736990	732,30
		AXOR FinishPlus*	36736XXX	732,30

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Universal Softsquare Embellecedor para guía	Cromo	42871000	73,30
		Bronce cepillado	42871140	110,00
		Cromo negro cepillado	42871340	110,00
		Níquel cepillado	42871820	110,00
		Color oro pulido	42871990	110,00
		AXOR FinishPlus*	42871XXX	110,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño del rociador 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal Rain a 3 bar: 15 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm





Tecnologías



Tipos de chorro




Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
120	Rain, RainAir, WhirlAir	7,6	15	1,4	Cromo	27991000	472,30
					Cromo negro cepillado	27991340	708,50
					AXOR FinishPlus*	27991XXX	708,50

AXOR Citterio Barra de ducha 0.90 m

Características de todas las variantes

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Longitud de la barra: 969 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte para teleducha de metal





Longitud (m)	Longitud del flexo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
0,90	1600	Cromo	27831000	381,00
		Cromo negro cepillado	27831340	571,50
		AXOR FinishPlus*	27831XXX	571,50


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Montreux Set de ducha 0.90 m con teleducha 100 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, control deslizante
/ Tamaño del rociador 100 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ QuickClean: Los depósitos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 16 l/min
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Perfil de la barra: redondo
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

RainAir

Distancia de perforación (mm)	Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
800	100	RainAir	7,3	16	0,9	Cromo	27982000	758,30
						Cromo negro cepillado	27982340	1.137,50
						Níquel cepillado	27982820	1.137,50
						AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.137,50


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Montreux Jabonera de cesta 160/83	Cromo	42066000	235,20
		Cromo negro cepillado	42066340	352,80
		Níquel cepillado	42066820	352,80
		AXOR FinishPlus*	42066XXX	352,80

AXOR Starck Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija
/ Para Flexos con tuercas cilíndricas





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27515000	55,20
Bronce cepillado	27515140	82,80
Cromo negro cepillado	27515340	82,80
Níquel cepillado	27515820	82,80
Color oro pulido	27515990	82,80
AXOR FinishPlus*	27515XXX	82,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio Soporte de ducha


Características de todas las variantes

/ Posición de sujeción fija
/ Para Flexos con tuercas cónicas

/ Dimensiones: 60 x 60 x 65 mm (alto x ancho x fondo)

/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ 2 orificios de taladrado





Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	39525000	130,60
	Bronce cepillado	39525140	195,90
	Cromo negro cepillado	39525340	195,90
	Níquel cepillado	39525820	195,90
	Color oro pulido	39525990	195,90
	AXOR FinishPlus*	39525XXX	195,90

AXOR Montreux Soporte de ducha


Características de todas las variantes

/ Posición de sujeción fija
/ Para Flexos con tuercas cónicas

/ Dimensiones: 68 x 68 x 84 mm (alto x ancho x fondo)

/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ 2 orificios de taladrado





Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	16325000	128,30
	Cromo negro cepillado	16325340	192,50
	Níquel cepillado	16325820	192,50
	AXOR FinishPlus*	16325XXX	192,50


AXOR One Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija

/ Para Flexos con tuercas cilíndricas





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	45721000	86,30
Bronce cepillado	45721140	129,50
Cromo negro cepillado	45721340	129,50
Níquel cepillado	45721820	129,50
Color oro pulido	45721990	129,50
AXOR FinishPlus*	45721XXX	129,50

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR Toma de agua Fine Tomas de agua con válvula antirretorno

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 25 l/min
/ Material del embellecedor: metal
/ Válvula antirretorno
/ Tipo de conexión: G ½


redondo






cuadrado





softsquare





Resumen de variantes

Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	36737000	63,00
	Bronce cepillado	36737140	94,50
	Cromo negro cepillado	36737340	94,50
	Negro mate	36737670	88,20
	Blanco mate	36737700	88,20
	Níquel cepillado	36737820	94,50
	Color oro pulido	36737990	94,50
	AXOR FinishPlus*	36737XXX	94,50
cuadrado	Cromo	36738000	63,00
	Bronce cepillado	36738140	94,50
	Cromo negro cepillado	36738340	94,50
	Negro mate	36738670	88,20
	Blanco mate	36738700	88,20
	Níquel cepillado	36738820	94,50
	Color oro pulido	36738990	94,50
	AXOR FinishPlus*	36738XXX	94,50
softsquare	Cromo	36739000	63,00
	Bronce cepillado	36739140	94,50
	Cromo negro cepillado	36739340	94,50
	Negro mate	36739670	88,20
	Blanco mate	36739700	88,20
	Níquel cepillado	36739820	94,50
	Color oro pulido	36739990	94,50
	AXOR FinishPlus*	36739XXX	94,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Starck Toma de agua Round

Características

/ Válvula antirretorno
/ Tipo de conexión: G ½






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	27451000	44,90
Bronce cepillado	27451140	67,40
Cromo negro cepillado	27451340	67,40
Níquel cepillado	27451820	67,40
Color oro pulido	27451990	67,40
AXOR FinishPlus*	27451XXX	67,40

AXOR Montreux Toma de agua con válvula anti-retorno

Características de todas las variantes

/ Válvula antirretorno
/ Tipo de conexión: G ½





Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	16884000	52,80
	Cromo negro cepillado	16884340	79,20
	Níquel cepillado	16884820	79,20
	AXOR FinishPlus*	16884XXX	79,20


AXOR ShowerSolutions Flexos de ducha textiles

Características de todas las variantes

/ Flexo textil de alta calidad con trenzado
/ Material impermeable y repelente al agua
/ Las fibras están hechas de PET reciclado
/ Diseño exclusivo con fibras trenzadas de colores
/ Material cálido, similar al algodón, de tacto muy agradable
/ Apto para lavavajillas hasta 60 °C
/ Rosca de conexión: G ½


tuerca cónica y cilíndrica





tuerca cilíndrica en ambos lados





Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSolutions Flexos de ducha textiles

Resumen de variantes

Tipo de tuercas	Longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
1 cónica, 1 cilíndrica	2,00	Cromo	28290000	50,90
		Bronce cepillado	28290140	76,40
		Color oro cepillado	28290250	76,40
		Color oro rojo pulido	28290300	76,40
		Color oro rojo cepillado	28290310	76,40
		Cromo negro pulido	28290330	76,40
		Cromo negro cepillado	28290340	76,40
		Negro mate	28290670	71,30
		Blanco mate	28290700	71,30
		Color acero inoxidable	28290800	76,40
		Níquel cepillado	28290820	76,40
		Latón cepillado	28290950	76,40
		Color oro pulido	28290990	76,40
1 cónica, 1 cilíndrica	1,60	Cromo	28259000	47,70
		Bronce cepillado	28259140	71,60
		Color oro cepillado	28259250	71,60
		Color oro rojo pulido	28259300	71,60
		Color oro rojo cepillado	28259310	71,60
		Cromo negro pulido	28259330	71,60
		Cromo negro cepillado	28259340	71,60
		Negro mate	28259670	66,80
		Blanco mate	28259700	66,80
		Color acero inoxidable	28259800	71,60
		Níquel cepillado	28259820	71,60
		Latón cepillado	28259950	71,60
		Color oro pulido	28259990	71,60
1 cónica, 1 cilíndrica	1,25	Cromo	28227000	44,50
		Bronce cepillado	28227140	66,80
		Color oro cepillado	28227250	66,80
		Color oro rojo pulido	28227300	66,80
		Color oro rojo cepillado	28227310	66,80
		Cromo negro pulido	28227330	66,80
		Cromo negro cepillado	28227340	66,80
		Negro mate	28227670	62,30
		Blanco mate	28227700	62,30
		Color acero inoxidable	28227800	66,80
		Níquel cepillado	28227820	66,80
		Latón cepillado	28227950	66,80
		Color oro pulido	28227990	66,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Flexos de ducha textiles

Resumen de variantes

Tipo de tuercas	Longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
tuerca cilíndrica en ambos lados	2,00	Cromo	28291000	82,40
		Bronce cepillado	28291140	123,60
		Color oro cepillado	28291250	123,60
		Color oro rojo pulido	28291300	123,60
		Color oro rojo cepillado	28291310	123,60
		Cromo negro pulido	28291330	123,60
		Cromo negro cepillado	28291340	123,60
		Negro mate	28291670	115,40
		Blanco mate	28291700	115,40
		Color acero inoxidable	28291800	123,60
		Níquel cepillado	28291820	123,60
		Latón cepillado	28291950	123,60
		Color oro pulido	28291990	123,60
tuerca cilíndrica en ambos lados	1,60	Cromo	28261000	76,00
		Bronce cepillado	28261140	114,00
		Color oro cepillado	28261250	114,00
		Color oro rojo pulido	28261300	114,00
		Color oro rojo cepillado	28261310	114,00
		Cromo negro pulido	28261330	114,00
		Cromo negro cepillado	28261340	114,00
		Negro mate	28261670	106,40
		Blanco mate	28261700	106,40
		Color acero inoxidable	28261800	114,00
		Níquel cepillado	28261820	114,00
		Latón cepillado	28261950	114,00
		Color oro pulido	28261990	114,00
tuerca cilíndrica en ambos lados	1,25	Cromo	28228000	69,60
		Bronce cepillado	28228140	104,40
		Color oro cepillado	28228250	104,40
		Color oro rojo pulido	28228300	104,40
		Color oro rojo cepillado	28228310	104,40
		Cromo negro pulido	28228330	104,40
		Cromo negro cepillado	28228340	104,40
		Negro mate	28228670	97,40
		Blanco mate	28228700	97,40
		Color acero inoxidable	28228800	104,40
		Níquel cepillado	28228820	104,40
		Latón cepillado	28228950	104,40
		Color oro pulido	28228990	104,40

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

/ AXOR Starck Flexos de ducha efecto metal

Características de todas las variantes


/ Flexo de ducha de alta calidad con efecto metalizado

/ Rosca de conexión: G ½

tuerca cónica en ambos lados



tuerca cilíndrica en ambos lados



Certificados/declaraciones

Resumen de variantes

Tipo de tuercas	Longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
forma cónica en ambos lados	2,00	Cromo	28624000	37,60
		Bronce cepillado	28624140	56,40
		Cromo negro cepillado	28624340	56,40
		Negro mate	28624670	52,60
		Níquel cepillado	28624820	56,40
		Color oro pulido	28624990	56,40
		AXOR FinishPlus*	28624XXX	56,40
forma cónica en ambos lados	1,60	Cromo	28626000	35,30
		Bronce cepillado	28626140	53,00
		Cromo negro cepillado	28626340	53,00
		Negro mate	28626670	49,40
		Níquel cepillado	28626820	53,00
		Color oro pulido	28626990	53,00
		AXOR FinishPlus*	28626XXX	53,00
forma cónica en ambos lados	1,25	Cromo	28622000	32,80
		Bronce cepillado	28622140	49,20
		Cromo negro cepillado	28622340	49,20
		Negro mate	28622670	45,90
		Níquel cepillado	28622820	49,20
		Color oro pulido	28622990	49,20
		AXOR FinishPlus*	28622XXX	49,20
tuerca cilíndrica en ambos lados	2,00	Cromo	28284000	79,40
		Bronce cepillado	28284140	119,10
		Cromo negro cepillado	28284340	119,10
		Níquel cepillado	28284820	119,10
		Color oro pulido	28284990	119,10
		AXOR FinishPlus*	28284XXX	119,10
tuerca cilíndrica en ambos lados	1,60	Cromo	28286000	73,20
		Bronce cepillado	28286140	109,80
		Cromo negro cepillado	28286340	109,80
		Negro mate	28286670	102,50
		Blanco mate	28286700	102,50
		Níquel cepillado	28286820	109,80
		Color oro pulido	28286990	109,80
		AXOR FinishPlus*	28286XXX	109,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

/ AXOR Starck Flexos de ducha efecto metal

Resumen de variantes

Tipo de tuercas	Longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
tuerca cilíndrica en ambos lados	1,25	Cromo	28282000	65,90
		Bronce cepillado	28282140	98,90
		Cromo negro cepillado	28282340	98,90
		Negro mate	28282670	92,30
		Blanco mate	28282700	92,30
		Níquel cepillado	28282820	98,90
		Color oro pulido	28282990	98,90
		AXOR FinishPlus*	28282XXX	98,90


Flexos de ducha metálicos

Características de todas las variantes

/ Flexo de ducha metálico / Tuercas cónicas en ambos extremos / Rosca de conexión: G ½

2,00/1,60/1,25 m





Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
2,00	Cromo	28120000	112,30
	Cromo negro cepillado	28120340	168,50
	Níquel cepillado	28120820	168,50
	AXOR FinishPlus*	28120XXX	168,50
1,60	Cromo	28116000	101,60
	Cromo negro cepillado	28116340	152,40
	Níquel cepillado	28116820	152,40
	AXOR FinishPlus*	28116XXX	152,40
1,25	Cromo	28112000	89,90
	Cromo negro cepillado	28112340	134,90
	Níquel cepillado	28112820	134,90
	AXOR FinishPlus*	28112XXX	134,90

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.





Columnas de ducha

Showerpipes

AXOR SISTEMAS DE DUCHA



Armonía en la unidad

AXOR SISTEMAS DE DUCHA

Las Showerpipes y las columnas de ducha de AXOR unen los termostatos, las duchas fijas y las teleduchas en una elegante disposición. Los sistemas de control, sean específicos de una colección o independientes, combinan innovadores tipos de chorro con un control intuitivo de las funciones de consumo. Permiten crear armonía con cualquier decoración y están disponibles con varios de los exclusivos acabados AXOR FinishPlus.

Diseño: Philippe Starck, PHOENIX, Front, Barber Osgerby

Característica de diseño:

Innovadores sistemas de ducha para combinar con distintas colecciones.

Idea del diseñador:

Combinación de control de ducha, ducha fija y teleducha para disfrutar de un máximo confort.


Características más destacadas del programa:

/ Columna de ducha AXOR Starck Nature: lleva al exterior el icónico diseño de la popular columna de ducha.
/ AXOR One Showerpipe: minimalista en el diseño.
/ AXOR Showerpipe diseñada por Front: objeto de diseño con auténtico carácter industrial.
/ AXOR Montreux Showerpipe: tecnología moderna con diseño clásico.

→ Todo sobre AXOR Sistemas de ducha: axor-design.com

Una sofisticada experiencia de ducha en interiores y exteriores con la columna de ducha AXOR Starck

El minimalismo en la ducha. Las formas, reducidas sin concesiones, se combinan en un conjunto único: un círculo. Un cilindro. Una barra. El resultado es una columna de ducha única, ahora también apta para el exterior.



Ducha fija AXOR 240 1jet

/ Rociador de metal de alta calidad con un diámetro amplio (240 mm).

/ Chorro envolvente PowderRain.

/ Con la función de limpieza fácil QuickClean.

/ Cambio entre la ducha fija y la teleducha y control de caudal integrado.

/ Versión para interior: termostato con protección contra las quemaduras a 40 °C.

/ Versión para exterior: cartucho mezclador MR32 para la regulación de la temperatura.

Teleducha 2jet de AXOR

/ Todo un clásico en cuanto a diseño y funcionalidad. La teleducha sienta las bases del innovador sistema de control: una simple rotación permite cambiar entre el suave chorro Rain y el potente chorro MonoRain.

/ Colocada en un soporte de metal de gran calidad.

/ El tubo de la columna de ducha transmite la sensación de que el agua sale directamente del suelo.

/ Versión para interior: set básico (#10902180) para la columna de ducha colocada detrás de la brida de pared.

/ Versión para exterior: set adaptador para un montaje y desmontaje rápidos y sencillos, así como para un vaciado rápido.



AXOR Starck Nature Shower.
Sofisticada experiencia de ducha para el exterior.

La ducha AXOR Starck Nature Shower ofrece todo el confort, la comodidad y el lujo de la colección AXOR Starck en dos versiones aptas para el exterior, una de ellas con teleducha. Equipada con la tecnología PowderRain, la ducha fija AXOR Starck Nature Shower cuenta con un envolvente chorro de gotas ultrafinas. Las manecillas cilíndricas permiten controlar con precisión la temperatura y el caudal del agua. La ducha AXOR Starck Nature Shower puede instalarse en una gran variedad de materiales individualmente seleccionados, desde el vidrio hasta la piedra, el metal o la madera.








Culminación del purismo hasta en la ducha

La AXOR Showerpipe 800 ofrece un sistema con una solución integral y consta del termostato, la ducha fija y la teleducha con el diseño purista de los tubos de la colección AXOR Uno. La tecnología Select permite el manejo sencillo de la Showerpipe con la ducha fija 350 1jet de AXOR integrada y el innovador tipo de chorro PowderRain.

Ducha fija AXOR 350 1jet

/ Ducha fija de metal puro, y, por ello, de gran calidad.
/ Brazo de ducha giratorio a 70° para una máxima flexibilidad.
/ Chorro innovador PowderRain que envuelve el cuerpo en una crisálida suave y sedosa.
/ Con función de limpieza QuickClean.
/ Caudal: 22 l/min (a 3 bares)



Teleducha 2jet de AXOR

/ Tipos de chorro: MonoRain
/ Ubicada en el soporte deslizante metálico de alta calidad y altura regulable, cuyo ángulo de inclinación puede ajustarse a 90° y girarse hacia la izquierda o derecha y hacia arriba o abajo.

Flexo de ducha con control de caudal

/ Permite un fácil ajuste del caudal de agua para la teleducha de 2jet.

AXOR termostato 800

/ Integración perfecta del diseño del producto con una amplia superficie de repisa fabricada con un vidrio robusto de seguridad.

Control de temperatura

/ Con bloqueo de seguridad integrado a 40 °C.
/ Limitación del agua caliente ajustable individualmente.

Botones Select

/ Para un manejo fácil e intuitivo de las funciones de consumo con una clara asignación.
/ Es posible el uso simultáneo de dos funciones de consumo (ducha fija y teleducha).









Solución de ducha todo en uno

La Showerpipe AXOR One es la perfecta combinación todo en uno de ducha fija, teleducha, barra de pared y toma de agua. La Showerpipe y el set de ducha ofrecen un aspecto limpio gracias a su toma de agua integrada. Toda la colección puede personalizarse en Negro Mate o con un acabado exclusivo de AXOR FinishPlus.



Experiencia de ducha inmersiva

La Showerpipe está equipada con la ducha fija 280 1jet que incluye la innovadora combinación de los chorros Rain (aro exterior) y PowderRain (aro interior). Caudal: 15 l/min (a 3 bares)

Brazo de ducha orientable

Ajuste flexible de la ducha fija para un uso individual del espacio

Teleducha metálica

De calidad duradera. Incluye el tipo de chorro PowderRain con un caudal eficiente de solo 9 l/min (a 3 bares)

Soporte de ducha con control deslizante de metal para ajustar la altura

/ El control deslizante de la ducha es orientable a izquierda/derecha y arriba/abajo, y puede ajustarse hasta a 90°.

/ Permite un posicionamiento individual de la teleducha según las preferencias personales.

Toma mural integrada

/ En consonancia con el principio de todo en uno: la toma mural, en general un componente aparte, se ha integrado en la Showerpipe para crear un aspecto más limpio.

Combinación sugerida

El módulo de termostato AXOR One de 2 funciones (#45712, -000, -670, -xxx) ofrece una solución coherente de ducha empotrada.

Objeto de diseño con carácter industrial

En el caso de la AXOR Showerpipe diseñada por Front, con ducha fija y teleducha en forma de tolva, no se oculta nada. Tubos, empalmes, válvulas: todos los elementos típicos del diseño industrial se han dejado a la vista deliberadamente en lugar de ocultarse tras la pared. Una Showerpipe con carácter industrial.



Ducha fija con junta esférica y brazo de ducha

/ Destacado diseño en forma de tolva.
/ Ducha ajustable hasta 18° y altura regulable de 300 mm, brazo de ducha giratorio 160° en sentido horizontal.
/ Cambio entre el chorro Rain y el chorro RainAir mediante el botón Select.
/ Con función de limpieza QuickClean.
/ Caudal: chorro Rain 15 l/min (a 3 bares), chorro RainAir 14 l/min (a 3 bares)

Teleducha

/ Destacado diseño en forma de tolva.
/ Con función de limpieza QuickClean.
/ Caudal: chorro Rain 9 l/min (a 3 bares)

Manecillas

/ Manejo intuitivo: la posición vertical significa «abierto»; la horizontal, «cerrado».
/ Sistema de control separado de la ducha fija y la teleducha.
/ Buena adherencia gracias a su estructura moleteada.

Tecnología de termostato

/ Preciso preajuste de temperatura.
/ Buena adherencia gracias a su estructura moleteada.





Moderna en su funcionamiento, auténtica en su diseño

Una ducha con un diseño auténtico: la Showerpipe de AXOR Montreux. Por fuera: *belle époque*. Por dentro: última generación. Con un termostato con tecnología puntera y una clara separación de las unidades de control para la ducha fija y la teleducha, encarna la unión de lo tradicional con la innovación tecnológica. Al igual que en la Belle Époque.



Posicionamiento flexible

Brazo de ducha giratorio en 160° para una ubicación flexible de la ducha fija

Ducha fija 240 1jet classic (# 28474 000)

/ Se incluye en el suministro.

/ Rociador completamente cromado que permite la individualización con muchos de los acabados PVD de AXOR FinishPlus.

Teleducha 100 1jet (# 16320000) y flexo metálico de ducha 1,60 m (# 28116000)

/ Se incluye en el suministro.

Regulación de altura individual

Soporte de teleducha de altura regulable para una fácil adaptación a diferentes estaturas

Termostato

/ Regulación de temperatura con bloqueo de seguridad a 40 °C y limitador de agua caliente ajustable.

Manejo intuitivo de las funciones de consumo

/ Válvula para ducha fija en el tubo ascendente.

/ Válvula para teleducha en la conexión del flexo.


/ Ambas funciones de consumo pueden utilizarse al mismo tiempo.

AXOR Starck Columna de ducha con termostato y ducha fija 240 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: columna de ducha, ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha
/ Tamaño del rociador 240 mm
/ Ducha fija 240 1jet
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 11,3 l/min
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12,2 l/min
/ Función desde: 6,6 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12,2 l/min
/ Presión mínima de caudal: 1 bar
/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
/ Funciones controladas mediante la manecilla giratoria
/ Sistema antical QuickClean
/ Montaje: montaje mural
/ Instalación vista
/ Válvula antirretorno
/ 2 funciones





Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	PowderRain	6,6	12,2	1	Cromo	12672000	2.945,30
					Cromo negro cepillado	12672340	4.418,00
					Negro mate	12672670	4.123,40
					Color acero inoxidable	12672800	4.418,00
					AXOR FinishPlus*	12672XXX	4.418,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para showerpipe	10902180	457,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Starck Columnas de ducha Nature


Características de todas las variantes

/ Tamaño del rociador 240 mm
/ Ducha fija 240 1jet
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
/ Presión mínima de caudal: 1 bar
/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
/ Sistema antical QuickClean
/ Cartucho cerámico
/ Montaje: instalación en pared, versión de pie
/ Tipo de conexión: G ½
/ Instalación vista
/ Válvula antirretorno
/ Sistema de drenaje fácil quitando las válvulas de retención
/ Zona de instalación: exterior
/ En caso de invierno /riesgo de heladas el producto debe desmontarse completamente, vaciarse y almacenarse en un lugar seco. Ninguno de los componentes debe contener agua.
/ La conexión de agua del producto debe estar accesible

con teleducha



sin teleducha



Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Rain

Mono Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Tipo de chorro de la ducha fija	Teleducha	Tipo de chorro teleducha	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	PowderRain	2jet	Rain, MonoRain	13,2	1	Negro mate	12670670	4.123,60
						Cromo negro cepillado	12670340	4.418,10
						Color acero inoxidable	12670800	4.418,10
						AXOR FinishPlus*	12670XXX	4.418,10
240	PowderRain	sin teleducha		12,2	1	Negro mate	12671670	3.754,00
						Cromo negro cepillado	12671340	4.022,20
						Color acero inoxidable	12671800	4.022,20
						AXOR FinishPlus*	12671XXX	4.022,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSolutions Showerpipe con termostato 800 y ducha fija 350 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha, barra de ducha
/ Ducha fija AXOR 350 1jet
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 350 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain
/ Repisa con cristal de seguridad
/ Superficie repisa: cromo
/ Función desde: 14,3 l/min
/ Cantidad de caudal PowderRain (a 3 bar): 20 l/min
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain, MonoRain
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 12 l/min
/ Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 24 l/min
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Longitud del brazo de la ducha fija: 400 mm
/ Brazo de ducha giratorio
/ Termostato AXOR termostato 800
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Limitación del agua caliente ajustable
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Excéntricas: 150 ± 12 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
/ 2 funciones






Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
350	PowderRain	14,3	24	1	AXOR termostato 800	Cromo	27984000	4.554,20
						AXOR FinishPlus*	27984XXX	6.831,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, control deslizante, termostato de ducha, flexo de ducha, barra de ducha
/ Ducha fija AXOR One 280 1jet
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain y Rain en combinación
/ Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Control deslizante de altura regulable
/ Brazo de ducha giratorio
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ 2 funciones





Aspectos a destacar

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Quick Clean · Safety Stop

Tipos de chorro

Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	PowderRain y Rain en combinación	6	8,6	1	Cromo	48795000	1.846,70
						Bronce cepillado	48795140	2.770,10
						Cromo negro cepillado	48795340	2.770,10
						Negro mate	48795670	2.585,40
						Latón cepillado	48795950	2.770,10
						Color oro pulido	48795990	2.770,10
						AXOR FinishPlus*	48795XXX	2.770,10
280	1	PowderRain y Rain en combinación	8,8	13,2	1,7	Cromo	48794000	1.846,70
						Bronce cepillado	48794140	2.770,10
						Cromo negro cepillado	48794340	2.770,10
						Negro mate	48794670	2.585,40
						Latón cepillado	48794950	2.770,10
						Color oro pulido	48794990	2.770,10
						AXOR FinishPlus*	48794XXX	2.770,10


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR One Showerpipes 1jet con termostato

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, control deslizante, termostato de ducha, flexo de ducha, barra de ducha
/ Ducha fija AXOR One 280 1jet
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain y Rain en combinación
/ Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Control deslizante de altura regulable
/ Brazo de ducha giratorio
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Tipo de conexión: set básico
/ 2 funciones





Aspectos a destacar

EcoSmart · Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Safety Stop

Tipos de chorro

Powder Rain

Resumen de variantes

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	PowderRain y Rain en combinación	6,2	8	0,9	Cromo	48797000	2.005,00
						Bronce cepillado	48797140	3.007,50
						Cromo negro cepillado	48797340	3.007,50
						Negro mate	48797670	2.807,00
						Latón cepillado	48797950	3.007,50
						Color oro pulido	48797990	3.007,50
						AXOR FinishPlus*	48797XXX	3.007,50
280	1	PowderRain y Rain en combinación	8,8	12	0,9	Cromo	48796000	2.005,00
						Bronce cepillado	48796140	3.007,50
						Cromo negro cepillado	48796340	3.007,50
						Negro mate	48796670	2.807,00
						Latón cepillado	48796950	3.007,50
						Color oro pulido	48796990	3.007,50
						AXOR FinishPlus*	48796XXX	3.007,50

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para showerpipe	10902180	457,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Showerpipe 280 1jet empotrada

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, control deslizante, toma de agua, flexo de ducha, barra de ducha
/ Ducha fija AXOR One 280 1jet
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 280 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain y Rain en combinación
/ Requiere un mezclador de 2 funciones
/ Tipo de chorro para la teleducha: PowderRain
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8,3 l/min
/ Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 12,7 l/min
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Tamaño del rociador	Número de tipos de chorros	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
280	1	PowderRain y Rain en combinación	8,8	12,7	2	Cromo	48790000	1.437,30
						Bronce cepillado	48790140	2.156,00
						Cromo negro cepillado	48790340	2.156,00
						Negro mate	48790670	2.012,20
						Blanco mate	48790700	2.012,20
						Latón cepillado	48790950	2.156,00
						Color oro pulido	48790990	2.156,00
						AXOR FinishPlus*	48790XXX	2.156,00

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR One Set básico para showerpipe	48798180	179,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR One Showerpipe 280 1jet empotrada


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR One Módulo de termostato empotrado para 2 funciones	Cromo	45712000	1.089,30
		Bronce cepillado	45712140	1.634,00
		Cromo negro cepillado	45712340	1.634,00
		Negro mate	45712670	1.525,00
		Blanco mate	45712700	1.525,00
		Latón cepillado	45712950	1.634,00
		Color oro pulido	45712990	1.634,00
		AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.634,00

AXOR Showers/Front Showerpipe con termostato y ducha fija 240 2jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 279 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: Rain, RainAir
/ Altura de la ducha fija ajustable con cierre giratorio fácil de usar Ajuste 300 mm
/ Función desde: 9,2 l/min
/ Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de chorro para la teleducha: Rain
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min
/ Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 21 l/min
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Ángulo de ducha fija ajustable
/ Control deslizante de altura regulable
/ Longitud del brazo de la ducha fija: 470 mm
/ Brazo de ducha giratorio
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Limitación del agua caliente ajustable
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Excéntricas: 150 ± 12 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 25 mm
/ Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
/ 2 funciones





Tecnologías



Tipos de chorro



Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
240	Rain, RainAir	9,2	21	1	Cromo	26020000	2.582,00
					AXOR FinishPlus*	26020XXX	3.873,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Montreux Showerpipe con termostato y ducha fija 240 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, control deslizante, barra de ducha
/ Tamaño del cabezal de la ducha fija: 240 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: RainAir
/ Función desde: 9,7 l/min
/ Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de chorro para la teleducha: RainAir
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 13,3 l/min
/ Caudal máximo para Showerpipe a 3 bar: 22,4 l/min
/ QuickClean: los restos de cal se pueden eliminar pasando el dedo
/ Control deslizante de altura regulable
/ Longitud del brazo de la ducha fija: 450 mm
/ Brazo de ducha giratorio
/ Termostato AXOR Montreux
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Limitación del agua caliente ajustable
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Excéntricas: 170 ± 32 mm
/ Diámetro de la barra de ducha: 22 mm
/ 2 funciones





Tecnologías



Tipos de chorro



Certificados/declaraciones



Tamaño del rociador	Tipos de chorro	Función a partir de (l/min)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Presión mínima del caudal (bar)	Termostato	Acabado	Referencia	Euro*
240	RainAir	9,7	22,4	1,5	AXOR Montreux	Cromo	16572000	2.931,10
						Cromo negro cepillado	16572340	4.396,70
						Níquel cepillado	16572820	4.396,70
						AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.396,70

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR



AXOR ShowerSelect ID y módulo de termostato Select

ShowerCollection

ShowerSelect

AXOR One

AXOR CONTROLES DE DUCHA



Tecnología innovadora para la ducha y la bañera

AXOR Controles de ducha

Los termostatos AXOR gradúan el agua caliente y el agua fría a la perfección y aseguran así la temperatura y el volumen ideales del agua en la bañera y la ducha. Los modelos vistos ofrecen un diseño elegante y facilidad de instalación. Los empotrados se integran sin dificultades en la decoración de cualquier cuarto de baño. Ambas variantes permiten un consumo ecológico de agua y opciones de personalización con lujo. Con muchos de los termostatos AXOR es posible controlar varias salidas de chorros, con lo que se crea una experiencia personalizada ideal bajo la ducha.

Diseño: Philippe Starck, PHOENIX, Antonio Citterio, Barber Osgerby

Característica de diseño:

Disponibles en una amplia gama de formas, estilos y acabados, ofrecen una solución elegante para ahorrar espacio.

Idea del diseñador:

El manejo intuitivo proporciona una eficiencia y confort ideales, a la vez que permite seleccionar la función y regular el caudal de agua y la temperatura.

Características más destacadas del programa:

/ AXOR ShowerSelect ID y módulos de termostato Select: manejo intuitivo gracias a la tecnología Select.
/ Módulos de termostato AXOR One Select: innovador sistema de control y manejo sencillo gracias a la tecnología Select.
/ AXOR ShowerCollection: sistema modular formado por termostatos, válvulas y repisas.

→ Todo sobre los controles de ducha AXOR: axor-design.com

AXOR ShowerSelect ID

La precisión se une a la personalidad

AXOR ShowerSelect ID aporta una precisión y personalización sin precedentes a la experiencia de la ducha. Desarrollado en colaboración con PHOENIX, el termostato empotrado se extiende tan solo 45 mm desde la pared, un hito hecho posible gracias al nuevo AXOR iBox universal 2. Dentro de estos elegantes límites, el regulador de temperatura ofrece un control intuitivo y de fácil manejo. Los botones Select permiten seleccionar de manera rápida y fácil entre los diversos tipos de chorro disponibles. Puedes elegir entre tres modelos diferentes –redondo, cuadrado o softsquare–, además de una amplia gama de acabados AXOR FinishPlus y opciones personalizadas AXOR Signature. AXOR ShowerSelect ID es una maravilla de la tecnología y del diseño. Como su nombre sugiere, se trata de una oportunidad única de expresar la identidad, el gusto y el estilo individual de cada individuo.

Diseño: PHOENIX



Botones Select que solo sobresalen 13 mm de la pared

Contorno fresado para un aspecto centrado

Estructura lineal

Parada de seguridad a 40 °C

Elemento de control en Negro Mate

AXOR ShowerSelect ID se caracteriza por un control preciso, un diseño universal y diversas opciones de personalización. Esto permite combinar los termostatos AXOR ShowerSelect ID para cubrir hasta cuatro funciones de consumo y acomodar casi cualquier configuración de ducha, desde una pequeña ducha con una sola función hasta una ducha de bienestar con 4 funciones.



Símbolos grabados con láser

Marca de indicación de temperatura

Monolítica manecilla de termostato con placa intercambiable de metal o de otro material a través del AXOR Signature*

Control de caudal con función de parada

* Misma placa intercambiable para superficies AXOR FinishPlus y placa intercambiable Negro Mate para superficies Cromo

AXOR Signature


Acabados bicolor

AXOR Signature es un servicio exclusivo que convierte un objeto de diseño en una pieza única y confiere a cada mezclador la firma individual del cliente o lo adapta a las particularidades de una estancia. Personalizado y a medida: fabricado por los expertos de AXOR en Schiltach. Aplicado con buen criterio y precisión artesanal conforme a los estándares industriales de referencia.

Para quienes deseen acentuar las formas minimalistas y la atrevida sencillez de AXOR ShowerSelect ID, AXOR Signature presenta una serie de acabados bicolor personalizados. Con 10 acabados PVD distintos entre los que elegir, las opciones de combinación (desde sutiles cambios de tono hasta contrastes atrevidos y coloridos) son prácticamente infinitas.



Para solicitar un producto bicolor personalizado a través de AXOR Signature, el pedido deberá incluir una descripción detallada de cada parte del producto y el acabado deseado.



Botón Select superior
p. ej., Cromo Negro Cepillado
-340

Placa intercambiable
p. ej., Cromo Negro Cepillado
-340

Borde
p. ej., Bronce Cepillado
-140

Botón Select inferior
p. ej., Cromo Negro Cepillado
-340

Materiales para insertos

Más allá de la funcionalidad y el diseño, AXOR ShowerSelect ID también establece nuevos estándares de individualización. Con su sistema único de placas intercambiables, que permite personalizar el regulador central del producto, AXOR ShowerSelect ID le ofrece el lienzo perfecto para expresar su personalidad. Estos incluyen mármol negro Nero Marquina, mármol Lasa Covelano Vena Oro, nogal americano, cristal negro y de espejo.





Fácilmente personalizable con el S-Tag

Para solicitar el producto personalizado a través de AXOR Signature, el número de pedido debe incluir el número del modelo, el código de acabado y el de personalización, el S-Tag.

1. NÚMERO DE MODELO: SELECCIONE SU MODELO BASE DE AXOR SHOWERSELECT ID



Termostato empotrado square
para 2 funciones
p. ej., # 36752XXX



Termostato empotrado softsquare
para 2 funciones
p. ej., # 36754XXX



Termostato empotrado round
para 2 funciones
p. ej., # 36750XXX

2. ACABADO: SELECCIONE LA SUPERFICIE AXOR FINISHPLUS



Cromo Negro Pulido
-000



Negro Mate
-670


Blanco Mate
-700
(solo en redondo)



Cromo Negro
Cepillado
-340



Color Oro Pulido
-990



Níquel Cepillado
-820



Bronce Cepillado
-140



Bronce Cepillado
-950



Color Oro Cepillado
-250



Color Oro Rojo Pulido
-300



Oro Rojo Cepillado
-310



Color Acero Inoxidable
-800



Cromo Negro Pulido
-330

3. S-TAG: SELECCIONE EL MATERIAL DE LA PLACA INTERCAMBIABLE



Cristal de Espejo
-MIG



Cristal Negro
-BLG



Nogal americano
-BLW



Mármol Lasa
Covelano Vena Oro
-MLC



Mármol Nero Marquina
-MNM

4. NÚMERO FINAL DE PEDIDO



36754-XXX

+



Cromo Negro Cepillado
-340

+



Nogal americano
-BLW

=




36754340-BLW

→ Todo sobre AXOR Signature: axor-design.com

Manejo intuitivo en la ducha

Estética incomparable. Impresionante funcionalidad. Los módulos de termostato AXOR para instalación empotrada crean momentos inolvidables bajo la ducha. Suma facilidad de uso: tecnología Select que simplifica el manejo con tan solo pulsar un botón. Con una regulación muy precisa para un control constante de la temperatura. Con embellecedores de metal de alta calidad, en varios diseños.




Tecnología Select
Botones Select grandes e intuitivos con un diámetro de 42 mm

Fácil selección de las funciones de consumo
Clara asignación de funciones e inscripciones de buena legibilidad

Control de caudal
Con función de apertura y cierre para regular el agua

Soporte de ducha integrado
Porter con conexión integrada para flexos con tuerca cónica o cilíndrica

Termostato
Con indicador de temperatura inequívoco y bloqueo de seguridad integrado a 40 °C



Diseño llamativo
Manejo intuitivo

Planos. De tacto suave. Lisos. El monolítico termostato y la teleducha del set de ducha AXOR One presentan un diseño interactivo por excelencia. Con la innovadora tecnología ShowerSelect, los chorros de ducha se controlan mediante dos botones de gran tamaño. Puede utilizarse para una, dos o tres funciones de consumo. Instalación empotrada.

Regulación de temperatura

/ Puede ajustarse con precisión mediante el gran mando giratorio cilíndrico.
/ El bloqueo de seguridad limita la temperatura a 40 °C.
/ Temperatura máxima ajustable.



Control de las funciones de consumo


/ Con los grandes botones Select, el agua se abre y se cierra fácilmente.
/ Control total del manejo con los dedos, las manos o incluso los codos
/ Activación de hasta tres funciones simultáneas o por separado.
/ Ampliable con Porter.

Control de caudal

/ Para un bajo consumo de agua.
/ El control de caudal reduce la cantidad de agua de forma continua hasta un 50 %, en función del caudal volumétrico y la situación de la instalación.

Manejo

/ Grandes símbolos en los botones que indican claramente la función de consumo que se está utilizando
/ Colocación sencilla de los símbolos necesarios en los botones tras el montaje.


AXOR


AXOR ShowerSelect ID Termostatos empotrados para 1 función

Características de todas las variantes

/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre, regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 10,8 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 20,3 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Material del botón: metal
/ Selector con íconos On/Off grabados con láser


redondo






cuadrado





softsquare





Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	36756000	838,80
		Bronce cepillado	36756140	1.258,20
		Cromo negro cepillado	36756340	1.258,20
		Negro mate	36756670	1.174,30
		Blanco mate	36756700	1.174,30
		Níquel cepillado	36756820	1.258,20
		Color oro pulido	36756990	1.258,20
		AXOR FinishPlus*	36756XXX	1.258,20
	cuadrado	Cromo	36757000	838,80
		Bronce cepillado	36757140	1.258,20
		Cromo negro cepillado	36757340	1.258,20
		Negro mate	36757670	1.174,30
		Níquel cepillado	36757820	1.258,20
		Color oro pulido	36757990	1.258,20
		AXOR FinishPlus*	36757XXX	1.258,20
	softsquare	Cromo	36758000	838,80
		Bronce cepillado	36758140	1.258,20
		Cromo negro cepillado	36758340	1.258,20
		Negro mate	36758670	1.174,30
		Níquel cepillado	36758820	1.258,20
		Color oro pulido	36758990	1.258,20
		AXOR FinishPlus*	36758XXX	1.258,20
A completar con:			Referencia	Euro*
	AXOR iBox universal 2 Set básico		01400180	135,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSelect ID Termostatos empotrados para 2 funciones

Características de todas las variantes


/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre, regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 12,7 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 22,1 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 20 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 20 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Material del botón: metal
/ Selector con íconos de uso grabados por láser (Rain de gran caudal y ducha de mano)

redondo




cuadrado





softsquare





Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	36750000	913,50
		Bronce cepillado	36750140	1.370,30
		Cromo negro cepillado	36750340	1.370,30
		Negro mate	36750670	1.278,90
		Blanco mate	36750700	1.278,90
		Níquel cepillado	36750820	1.370,30
		Color oro pulido	36750990	1.370,30
		AXOR FinishPlus*	36750XXX	1.370,30
	cuadrado	Cromo	36752000	913,50
		Bronce cepillado	36752140	1.370,30
		Cromo negro cepillado	36752340	1.370,30
		Negro mate	36752670	1.278,90
		Níquel cepillado	36752820	1.370,30
		Color oro pulido	36752990	1.370,30
		AXOR FinishPlus*	36752XXX	1.370,30
	softsquare	Cromo	36754000	913,50
		Bronce cepillado	36754140	1.370,30
		Cromo negro cepillado	36754340	1.370,30
		Negro mate	36754670	1.278,90
		Níquel cepillado	36754820	1.370,30
		Color oro pulido	36754990	1.370,30
		AXOR FinishPlus*	36754XXX	1.370,30
A completar con:			Referencia	Euro*
	AXOR iBox universal 2 Set básico		01400180	135,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSelect ID Termostatos de gran caudal empotrados


Características de todas las variantes

/ Control de temperatura y de caudal de agua (Water Flow Control), regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 34,8 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Material del botón: metal


redondo



cuadrado



softsquare



Aspectos a destacar



Tecnologías



Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	36759000	605,30
		Bronce cepillado	36759140	908,00
		Cromo negro cepillado	36759340	908,00
		Negro mate	36759670	847,40
		Blanco mate	36759700	847,40
		Níquel cepillado	36759820	908,00
		Color oro pulido	36759990	908,00
		AXOR FinishPlus*	36759XXX	908,00
	cuadrado	Cromo	36774000	605,30
		Bronce cepillado	36774140	908,00
		Cromo negro cepillado	36774340	908,00
		Negro mate	36774670	847,40
		Níquel cepillado	36774820	908,00
		Color oro pulido	36774990	908,00
		AXOR FinishPlus*	36774XXX	908,00
	softsquare	Cromo	36775000	605,30
		Bronce cepillado	36775140	908,00
		Cromo negro cepillado	36775340	908,00
		Negro mate	36775670	847,40
		Níquel cepillado	36775820	908,00
		Color oro pulido	36775990	908,00
		AXOR FinishPlus*	36775XXX	908,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSelect ID Termostatos de gran caudal empotrados

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSelect ID Válvula empotrada round para 3 funciones	36759XXX	Cromo	36779000	535,10
			Bronce cepillado	36779140	802,70
			Cromo negro cepillado	36779340	802,70
			Negro mate	36779670	749,10
			Blanco mate	36779700	749,10
			Níquel cepillado	36779820	802,70
			Color oro pulido	36779990	802,70
			AXOR FinishPlus*	36779XXX	802,70
	AXOR ShowerSelect ID Válvula empotrada square para 3 funciones	36774XXX	Cromo	36780000	535,10
			Bronce cepillado	36780140	802,70
			Cromo negro cepillado	36780340	802,70
			Negro mate	36780670	749,10
			Níquel cepillado	36780820	802,70
			Color oro pulido	36780990	802,70
			AXOR FinishPlus*	36780XXX	802,70
	AXOR ShowerSelect ID Llave de paso empotrada Softsquare para 3 funciones	36775XXX	Cromo	36781000	535,10
			Bronce cepillado	36781140	802,70
			Cromo negro cepillado	36781340	802,70
			Negro mate	36781670	749,10
			Níquel cepillado	36781820	802,70
			Color oro pulido	36781990	802,70
			AXOR FinishPlus*	36781XXX	802,70


AXOR ShowerSelect ID Termostatos de gran caudal empotrados para 1 función y salida libre

Características de todas las variantes

/ Control de apertura y cierre con el botón Select para 1 salida, regulación de temperatura exacta gracias a la estructura vertical de la manecilla y respuesta al tacto de la manecilla del termostato
/ Sistema de control del caudal (Water Flow Control) con función de parada
/ Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 18,5 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32,8 l/min
/ Cantidad de caudal salida superior: 23 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 23 l/min
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ Manecillas siempre a la misma altura independientemente de la profundidad de instalación del set básico
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Material del botón: metal
/ El termostato incluye botones para teleducha, bañera, whirl, ducha lateral (cuerpo) e interruptor on/off


redondo






cuadrado





softsquare





Aspectos a destacar



Tecnologías



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSelect ID Termostatos de gran caudal empotrados para 1 función y salida libre

Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	redondo	Cromo	36776000	838,80
		Bronce cepillado	36776140	1.258,20
		Cromo negro cepillado	36776340	1.258,20
		Negro mate	36776670	1.174,30
		Blanco mate	36776700	1.174,30
		Níquel cepillado	36776820	1.258,20
		Color oro pulido	36776990	1.258,20
		AXOR FinishPlus*	36776XXX	1.258,20
	cuadrado	Cromo	36777000	838,80
		Bronce cepillado	36777140	1.258,20
		Cromo negro cepillado	36777340	1.258,20
		Negro mate	36777670	1.174,30
		Níquel cepillado	36777820	1.258,20
		Color oro pulido	36777990	1.258,20
		AXOR FinishPlus*	36777XXX	1.258,20
	softsquare	Cromo	36778000	838,80
		Bronce cepillado	36778140	1.258,20
		Cromo negro cepillado	36778340	1.258,20
		Negro mate	36778670	1.174,30
		Níquel cepillado	36778820	1.258,20
		Color oro pulido	36778990	1.258,20
		AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.258,20

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSelect ID Válvula empotrada round para 3 funciones	36776XXX	Cromo	36779000	535,10
			Bronce cepillado	36779140	802,70
			Cromo negro cepillado	36779340	802,70
			Negro mate	36779670	749,10
			Blanco mate	36779700	749,10
			Níquel cepillado	36779820	802,70
			Color oro pulido	36779990	802,70
			AXOR FinishPlus*	36779XXX	802,70
	AXOR ShowerSelect ID Válvula empotrada square para 3 funciones	36777XXX	Cromo	36780000	535,10
			Bronce cepillado	36780140	802,70
			Cromo negro cepillado	36780340	802,70
			Negro mate	36780670	749,10
			Níquel cepillado	36780820	802,70
			Color oro pulido	36780990	802,70
			AXOR FinishPlus*	36780XXX	802,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSelect ID Termostatos de gran caudal empotrados para 1 función y salida libre

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSelect ID Llave de paso empotrada Softsquare para 3 funciones	36778XXX	Cromo	36781000	535,10
			Bronce cepillado	36781140	802,70
			Cromo negro cepillado	36781340	802,70
			Negro mate	36781670	749,10
			Níquel cepillado	36781820	802,70
			Color oro pulido	36781990	802,70
			AXOR FinishPlus*	36781XXX	802,70

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSelect ID Llaves de paso empotradas


Características de todas las variantes

/ Uso simultáneo de varias funciones
/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
/ Cantidad de caudal salida superior 26 l/min aprox. a 3 bar
/ Cantidad de caudal izquierdo y derecho: 26 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 32 l/min
/ Mín. presión en funcionamiento: 1 bar
/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
/ El embellecedor puede alinearse +/- 3°
/ Sistema de montaje sencillo (Easy Installation) gracias al bloque de función premontado
/ Embellecedor plano para más espacio en la ducha
/ La llave de paso se entrega con los botones Rain de caudal pequeño y grande, teleducha, cascada y MonoRain
/ Material del botón: metal


redondo



cuadrado



softsquare



Resumen de variantes

Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	36779000	535,10
	Bronce cepillado	36779140	802,70
	Cromo negro cepillado	36779340	802,70
	Negro mate	36779670	749,10
	Blanco mate	36779700	749,10
	Níquel cepillado	36779820	802,70
	Color oro pulido	36779990	802,70
	AXOR FinishPlus*	36779XXX	802,70
cuadrado	Cromo	36780000	535,10
	Bronce cepillado	36780140	802,70
	Cromo negro cepillado	36780340	802,70
	Negro mate	36780670	749,10
	Níquel cepillado	36780820	802,70
	Color oro pulido	36780990	802,70
	AXOR FinishPlus*	36780XXX	802,70
softsquare	Cromo	36781000	535,10
	Bronce cepillado	36781140	802,70
	Cromo negro cepillado	36781340	802,70
	Negro mate	36781670	749,10
	Níquel cepillado	36781820	802,70
	Color oro pulido	36781990	802,70
	AXOR FinishPlus*	36781XXX	802,70

A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR iBox universal 2 Set básico	01400180	135,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSelect ID Llaves de paso empotradas

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado round para 1 función y una salida libre	36779XXX	Cromo	36776000	838,80
			Bronce cepillado	36776140	1.258,20
			Cromo negro cepillado	36776340	1.258,20
			Negro mate	36776670	1.174,30
			Blanco mate	36776700	1.174,30
			Níquel cepillado	36776820	1.258,20
			Color oro pulido	36776990	1.258,20
			AXOR FinishPlus*	36776XXX	1.258,20
	AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado round	36779XXX	Cromo	36759000	605,30
			Bronce cepillado	36759140	908,00
			Cromo negro cepillado	36759340	908,00
			Negro mate	36759670	847,40
			Blanco mate	36759700	847,40
			Níquel cepillado	36759820	908,00
			Color oro pulido	36759990	908,00
			AXOR FinishPlus*	36759XXX	908,00
	AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado square para 1 función y una salida libre	36780XXX	Cromo	36777000	838,80
			Bronce cepillado	36777140	1.258,20
			Cromo negro cepillado	36777340	1.258,20
			Negro mate	36777670	1.174,30
			Níquel cepillado	36777820	1.258,20
			Color oro pulido	36777990	1.258,20
			AXOR FinishPlus*	36777XXX	1.258,20
	AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado square	36780XXX	Cromo	36774000	605,30
			Bronce cepillado	36774140	908,00
			Cromo negro cepillado	36774340	908,00
			Negro mate	36774670	847,40
			Níquel cepillado	36774820	908,00
			Color oro pulido	36774990	908,00
			AXOR FinishPlus*	36774XXX	908,00
	AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado Softsquare para 1 función y una salida libre	36781XXX	Cromo	36778000	838,80
			Bronce cepillado	36778140	1.258,20
			Cromo negro cepillado	36778340	1.258,20
			Negro mate	36778670	1.174,30
			Níquel cepillado	36778820	1.258,20
			Color oro pulido	36778990	1.258,20
			AXOR FinishPlus*	36778XXX	1.258,20
	AXOR ShowerSelect ID Termostato de gran caudal empotrado softsquare	36781XXX	Cromo	36775000	605,30
			Bronce cepillado	36775140	908,00
			Cromo negro cepillado	36775340	908,00
			Negro mate	36775670	847,40
			Níquel cepillado	36775820	908,00
			Color oro pulido	36775990	908,00
			AXOR FinishPlus*	36775XXX	908,00

sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSolutions Módulos de termostato empotrados Select


Características de todas las variantes

/ Consiste en: módulo de termostato, soporte de ducha


/ Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 26 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Para flexos con tuercas cónicas

2 funciones



3 funciones



Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat · Select · Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Botones incluidos	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	26	Rain, teleducha	Cromo	18355000	1.821,90
			Bronce cepillado	18355140	2.732,90
			Cromo negro cepillado	18355340	2.732,90
			Níquel cepillado	18355820	2.732,90
			Color oro pulido	18355990	2.732,90
			AXOR FinishPlus*	18355XXX	2.732,90
3 funciones	26	Rain, Waterfall, teleducha	Cromo	18356000	2.153,20
			Bronce cepillado	18356140	3.229,80
			Cromo negro cepillado	18356340	3.229,80
			Níquel cepillado	18356820	3.229,80
			Color oro pulido	18356990	3.229,80
			AXOR FinishPlus*	18356XXX	3.229,80

⚠ A completar con:	Para	Referencia	Euro*
 Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones	18355XXX	18310180	931,90
 Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones	18356XXX	18311180	1.087,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Módulos de termostato empotrados Select


Características de todas las variantes

/ Consiste en: módulo de termostato, soporte de ducha
/ Dependiendo del volumen del caudal y de la configuración del montaje, permite reducir la cantidad de caudal hasta un 50 % aprox. y cuenta con función de cierre integrada
/ Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 14 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 38 l/min
/ Cantidad de caudal por salida: 26 l/min
/ Cantidad de caudal para el uso simultáneo de todas las salidas: 38 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Para flexos con tuercas cónicas

4 funciones



5 funciones



Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat °C | Select | Safety Stop 40°C

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Cantidad de caudal por usuario	Botones incluidos	Acabado	Referencia	Euro*
4 funciones	38	26	Rain, Waterfall, Mono, teleducha	Cromo	18357000	2.484,20
				Bronce cepillado	18357140	3.726,30
				Cromo negro cepillado	18357340	3.726,30
				Níquel cepillado	18357820	3.726,30
				Color oro pulido	18357990	3.726,30
				AXOR FinishPlus*	18357XXX	3.726,30
5 funciones	38	26	PowderRain interior, PowderRain exterior, Mono, ducha fija, teleducha	Cromo	18358000	2.815,50
				AXOR FinishPlus*	18358XXX	4.223,30


A completar con:	Para	Referencia	Euro*
Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones	18357XXX	18312180	1.242,60
Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones	18358XXX	18313180	1.398,00

AXOR ShowerSolutions Módulo de termostato 120/120 empotrado square

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 1 bar: 34 l/min
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno





Tecnologías

Thermostat °C | Safety Stop 40°C

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10755000	911,20
AXOR FinishPlus*	10755XXX	1.366,80

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado	10754180	430,60


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR ShowerSolutions Módulo de termostato 360/120 empotrado para 3 funciones

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 59 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula antirretorno





Aspectos a destacar

Water Flow Control

Tecnologías

Thermostat
Safety Stop

Certificados/declaraciones

EPD

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10751000	1.408,60
AXOR FinishPlus*	10751XXX	2.112,90

A completar con:


	Referencia	Euro*
AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de termostato 360/120 empotrado	10750180	1.118,10

AXOR ShowerSolutions Llave de paso 120/120 empotrada square

Características de todas las variantes

/ Para instalación en línea (a 10mm de distancia) con los módulos ref.10751000, ref.10651000, ref.28491000, ref.40872000 o ref.40873000 se recomienda utilizar el cuerpo empotrado ref.10971180
/ Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.16973180, ref.16974180 o ref.16970180
/ Clase de ruido: II





Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
120/120	Cromo	10972000	292,00
	AXOR FinishPlus*	10972XXX	438,00

A completar con (escoge una opción):

	Referencia	Euro*
Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	99,70
AXOR ShowerSolutions Set básico para llave de paso 120/120 empotrada	10971180	178,60
Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	103,50
Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	108,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Llave de paso e inversor Trio/Quattro 120/120 empotrado


Características

/ 3 funciones: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) se requiere el cuerpo ref. 16930180.

/ 2 funciones: para una instalación en línea (distancia entre embellecedores; 10mm) con ref. 36702000 se requiere el cuerpo ref. 36770180.

/ 2 funciones: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores; 10mm) se requiere el cuerpo ref. 16982180.
/ Uso simultáneo de 2 funciones





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	10932000	357,30
AXOR FinishPlus*	10932XXX	536,00


A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	308,90
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	211,80
	AXOR Citterio E Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado	36770180	335,40

AXOR ShowerSolutions Módulo de teleducha 120/120 empotrado square

Características de todas las variantes

/ Consiste en: llave de paso, módulo de teleducha, teleducha, flexo de ducha
/ Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuerca cilíndrica
/ Con válvula antirretorno
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 14,5 l/min
/ Cantidad de caudal de la teleducha a 3 bar: 14,5 l/min
/ Clase de ruido: I





Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
14,5	Cromo	10651000	995,60
	AXOR FinishPlus*	10651XXX	1.493,40

A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para módulo de teleducha 120/120 empotrado	10650180	241,70

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR ShowerSolutions Repisas

Características de todas las variantes

/ Material del marco: metal
/ Material de la repisa: metal
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 72 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


240/120





120/120





Resumen de variantes

	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	240/120	Cromo	40873000	676,60
		AXOR FinishPlus*	40873XXX	1.014,90
	120/120	Cromo	40872000	561,20
		AXOR FinishPlus*	40872XXX	841,80

Partes opcionales:		Para	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico de módulo de repisa larga 240/120 empotrada	40873XXX	40878180	284,30
	AXOR ShowerSolutions Set básico de módulo de repisa corta 120/120 empotrada	40872XXX	40877180	229,20


AXOR One Módulos de termostato empotrados

Características de todas las variantes

/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre
/ Función Eco: control de caudal mediante manecilla, dependiendo del volumen del caudal y la configuración del montaje, permite reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
/ Cantidad de caudal por salida: 24 l/min
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Válvula antirretorno


1 función






2 funciones





3 funciones





Aspectos a destacar



Tecnologías



Certificados/declaraciones



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Módulos de termostato empotrados

Resumen de variantes

Número de funciones	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Cantidad de caudal por usuario	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	24	24	Cromo	45711000	871,50
			Bronce cepillado	45711140	1.307,30
			Cromo negro cepillado	45711340	1.307,30
			Negro mate	45711670	1.220,10
			Blanco mate	45711700	1.220,10
			Latón cepillado	45711950	1.307,30
			Color oro pulido	45711990	1.307,30
			AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.307,30
2 funciones	30	24	Cromo	45712000	1.089,30
			Bronce cepillado	45712140	1.634,00
			Cromo negro cepillado	45712340	1.634,00
			Negro mate	45712670	1.525,00
			Blanco mate	45712700	1.525,00
			Latón cepillado	45712950	1.634,00
			Color oro pulido	45712990	1.634,00
			AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.634,00
3 funciones	30	24	Cromo	45713000	1.423,40
			Bronce cepillado	45713140	2.135,10
			Cromo negro cepillado	45713340	2.135,10
			Negro mate	45713670	1.992,80
			Blanco mate	45713700	1.992,80
			Latón cepillado	45713950	2.135,10
			Color oro pulido	45713990	2.135,10
			AXOR FinishPlus*	45713XXX	2.135,10

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	AXOR One Set básico para módulo de termostato empotrado	45710180	388,20

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR One Prolongación 25 mm para set básico de módulo de termostato		45790000	308,20
		AXOR FinishPlus*	45790XXX	462,30

AXOR One Llaves de paso empotradas

Características de todas las variantes


/ Control de caudal para 1 función

/ Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.16973180, ref.16974180 o ref.16970180

/ 1 función
/ Clase de ruido: I


manecilla plana





manecilla de cruceta





Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR One Llaves de paso empotradas

Resumen de variantes

	Modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	Cromo	48772000	158,30
		Bronce cepillado	48772140	237,50
		Cromo negro cepillado	48772340	237,50
		Negro mate	48772670	221,60
		Latón cepillado	48772950	237,50
		Color oro pulido	48772990	237,50
		AXOR FinishPlus*	48772XXX	237,50
	cruceta	Cromo	48771000	158,30
		Bronce cepillado	48771140	237,50
		Cromo negro cepillado	48771340	237,50
		Negro mate	48771670	221,60
		Latón cepillado	48771950	237,50
		Color oro pulido	48771990	237,50
		AXOR FinishPlus*	48771XXX	237,50


⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico para llave de paso 120/120 empotrada	10971180	178,60
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	99,70
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	103,50
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	108,10

AXOR One Toma de agua Stop con llave de paso

Características

/ Conexión del flexo DN15 / Con válvula antirretorno / Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 21,8 l/min





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	48781000	263,90
Bronce cepillado	48781140	395,90
Cromo negro cepillado	48781340	395,90
Latón cepillado	48781950	395,90
Color oro pulido	48781990	395,90
AXOR FinishPlus*	48781XXX	395,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR One Llave de paso empotrada

Características de todas las variantes

/ Selector amplio para una cómoda apertura y cierre

/ 1 función





Tecnologías

Select

	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	120/120	Cromo	45771000	406,80
		Bronce cepillado	45771140	610,20
		Cromo negro cepillado	45771340	610,20
		Negro mate	45771670	569,50
		Blanco mate	45771700	569,50
		Latón cepillado	45771950	610,20
		Color oro pulido	45771990	610,20
		AXOR FinishPlus*	45771XXX	610,20

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR One Set básico para llave de paso empotrada	45770180	263,60



sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.





AXOR Universal Rectangular
AXOR Universal Circular
AXOR Universal Softsquare
AXOR Montreux
AXOR ShowerCollection
AXOR Pulsadores

AXOR ACCESORIOS


AXOR

Cada uno de los accesorios de AXOR es en sí mismo un objeto único de diseño.

AXOR ACCESORIOS

La máxima expresión del estilo personal

Hasta el más pequeño detalle revela la propia personalidad. Para quienes desean expresar su individualidad, los accesorios no son una cuestión menor, ya que tienen ese «algo» especial. Son una declaración de intenciones con un mensaje. Los accesorios de AXOR reflejan la inspiración del diseño individual y la excelencia holística que subraya la gama de productos AXOR.

Diseño: Philippe Starck, Antonio Citterio, Barber Osgerby, PHOENIX

Característica de diseño:

Desde minimalista hasta escultural, desde orgánico hasta clásico, desde extravagante hasta universal.

Idea del diseñador:

Accesorios perfectos: los AXOR Accesorios están coordinados con el diseño de diferentes colecciones, de forma que culminan la atmósfera del baño. Son objetos de diseño independientes que aportan un extra al baño o a la cocina. A su vez, los AXOR Universal Accesorios tienen un diseño lineal y modular, por lo que se adaptan a muchas colecciones diferentes.

Características más destacadas del programa:

/ AXOR Universal Rectangular Accesorios: el complemento ideal para las colecciones de AXOR con un lenguaje de diseño cúbico o rectangular.
/ AXOR Universal Circular Accesorios: diseño redondo, atemporal y de combinación versátil.
/ AXOR Universal Softsquare Accesorios: gama modular, versátil, con un diseño lineal.
/ AXOR Montreux: diseño genuino y tradicional, para combinar con griferías y productos de ducha de estilo clásico.
/ AXOR FlushPlate: diseño eleganteque combina con el interior de cualquier baño.

→ Todo sobre AXOR Accesorios: axor-design.com

AXOR Universal Rectangular Accesorios

Los nuevos AXOR Universal Rectangular Accesorios, desarrollados en colaboración con Philippe Starck, son el complemento ideal para cualquier colección AXOR de formas cúbicas o rectangulares. Su diseño claro y sin florituras no acapara el protagonismo, sino que ofrece detalles discretos de alta calidad para el cuarto de baño. La amplia gama de productos incluye un espejo de afeitar, un dosificador de jabón, portarrollos de papel higiénico y varios toalleros.

Diseño: Philippe Starck




Espejo de afeitar
Diseño consistentemente rectangular, giratorio



Percha
Diseño plano y preciso



Toallero
El montaje mural refleja perfectamente el diseño de la colección


AXOR


AXOR

AXOR UNIVERSAL CIRCULAR ACCESORIOS

Con su diseño minimalista, delicado y atemporal combinado con la máxima precisión, la gama AXOR Universal Circular Accesorios se caracteriza por la simplicidad de sus formas, que confiere una imagen armoniosa a todo el baño. Sus productos comparten un lenguaje de diseño homogéneo y reconocible que se extiende a todas las zonas del baño, con siluetas estilizadas, esquinas redondeadas y proporciones equilibradas. Gracias a su diseño atemporal, los productos pueden integrarse con plena libertad en distintos estilos y combinan perfectamente con las colecciones AXOR. A esto se suman las posibilidades de personalización que ofrece AXOR FinishPlus con distintos acabados PVD y el acabado lacado en Negro Mate.

Diseño: Barber Osgerby



Percha doble
/ Diseño minimalista.
/ Siluetas estilizadas.

Espejo de pared
/ Diámetro: 600 mm





Dosificador de jabón
/ Capacidad de llenado: 300 ml.
/ Dosis: 2 ml.
/ Tubo de caño resistente a la corrosión.

AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE ACCESORIOS

Un nuevo punto de vista sobre los aspectos únicos de la vida cotidiana: los AXOR Universal Softsquare Accesorios (entre ellos repisas, toalleros, dosificadores de jabón y perchas para la ropa) son accesorios de elegancia atemporal que pueden utilizarse individualmente o combinarse entre sí con flexibilidad. Con su diseño rectilíneo y genérico, completan la impresión general estética del diseño de un baño o una cocina individual. Con sus esquinas redondeadas con elegancia y el diseño universal, son compatibles con muchas colecciones de AXOR y con mundos estilísticos muy diferentes.

Diseño: Antonio Citterio



Productos necesarios:
a. Barra
b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Set adaptador
c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Set adaptador



1

Tapa de cristal extraíble para un uso y una limpieza confortables. El cristal blanco a prueba de arañazos puede lavarse en el lavavajillas

Repisa amplia

Gracias a su diseño atemporal, los AXOR Universal Softsquare Accesorios se integran en el estilo de cada baño



Capacidad de 180 ml para jabón líquido o líquido lavavajillas

Marco de metal

Manecilla metálica para el manejo con una sola mano

La instalación de AXOR Universal Softsquare Accesorios se puede hacer como solución individual o como sistema sobre una barra con el set adaptador # 42870000 necesario.

Dosificador de jabón líquido # 42819000

2




Colocación asimétrica de la repisa (300 mm) sobre la barra. Se necesita un set adaptador.

Productos necesarios:

a. # 42838000
Repisa AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

b. Barra

3



Elegante combinación de barra con repisa de 300 mm (instalada de forma asimétrica) y portarrollos. Se necesitan dos unidades de set adaptador.

Productos necesarios:

a. # 42838000
Repisa AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42836000
Portarrollos AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

c. Barra

4



Amplias repisas: repisa (300 mm) y dosificador de jabón en la barra. Se necesitan tres unidades de set adaptador.


Productos necesarios:

a. # 42838000
Repisa AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42819000
Dosificador de loción AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

c. Barra

5




Función triple: repisa de 300 mm con dos portarrollos. Se necesitan dos unidades de set adaptador. Un portarrollos se monta en posición de espejo.

Productos necesarios:

a. # 42838000
Repisa AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set adaptador

b. 2 x # 42836000

6



Todo a mano en un mismo lugar: combinación multifuncional de barra con repisa, portavaso de 300 mm y jabonera o repisa de 150 mm. Se necesitan cuatro unidades de set adaptador.

Productos necesarios:

a. # 42838000
Repisa AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42836000
Portarrollos AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Set adaptador

d. Barra

7



Portarrollos con jabonera/repisa (150 mm): la combinación para el baño de invitados que ahorra espacio. Se necesita un set adaptador.

Productos necesarios:

a. # 42803000
Jabonera AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador

b. # 42836000
Portarrollos AXOR Universal Softsquare

AXOR Montreux
Una gama de accesorios inspirados en la era industrial

AXOR Montreux lleva la elegancia y el encanto de la Belle Époque al cuarto de baño. El aspecto clásico se completa con una amplia gama de accesorios, desde jaboneras y toalleros hasta espejos de afeitar y portavasos. Al igual que las griferías y las duchas de la colección, cada accesorio es un auténtico y lujoso objeto de diseño, inspirado en el equipamiento de baño de principios de la era industrial y fabricado bajo las más estrictas normas de calidad.










AXOR Pulsadores

El toque final perfecto

Funcional, elegante y universal, los AXOR Pulsadores por Barber Osgerby completan el baño con un toque sencillo, pero distintivo. Con su refinada tecnología de presión en paralelo y su construcción robusta, el diseño convierte su uso en una experiencia gratificante y sencilla. Una solución elegante que combina con el interior de cualquier baño. Disponible en todas las superficies AXOR FinishPlus, los AXOR Pulsadores hacen una sofisticada declaración de intenciones y complementan a la perfección todas las colecciones AXOR.

Diseño: Barber Osgerby



Productos complementarios

AXOR UNIVERSAL SOFTSQUARE ACCESORIOS





AXOR UNIVERSAL RECTANGULAR ACCESORIOS





AXOR UNIVERSAL CIRCULAR ACCESORIOS






AXOR Universal Rectangular Portavaso

Características

/ Material: metal, cristal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42604000	226,70
Bronce cepillado	42604140	340,10
Cromo negro cepillado	42604340	340,10
Negro mate	42604670	317,40
Níquel cepillado	42604820	340,10
Color oro pulido	42604990	340,10
AXOR FinishPlus*	42604XXX	340,10

AXOR Universal Rectangular Dosificador de jabón

Características

/ Material del recipiente: plástico
/ Tipo de jabón: jabón líquido
/ Capacidad de llenado 600 ml
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Apto para la ducha






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42610000	249,30
Bronce cepillado	42610140	374,00
Cromo negro cepillado	42610340	374,00
Negro mate	42610670	349,00
Níquel cepillado	42610820	374,00
Color oro pulido	42610990	374,00
AXOR FinishPlus*	42610XXX	374,00

AXOR Universal Rectangular Jabonera

Características

/ Material de la repisa: cristal
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42605000	181,40
Bronce cepillado	42605140	272,10
Cromo negro cepillado	42605340	272,10
Negro mate	42605670	254,00
Níquel cepillado	42605820	272,10
Color oro pulido	42605990	272,10
AXOR FinishPlus*	42605XXX	272,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Rectangular Asidero

Características

/ Material: metal
/ Longitud: 340 mm
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 300 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Apto para la ducha





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42613000	272,00
Bronce cepillado	42613140	408,00
Cromo negro cepillado	42613340	408,00
Negro mate	42613670	380,80
Níquel cepillado	42613820	408,00
Color oro pulido	42613990	408,00
AXOR FinishPlus*	42613XXX	408,00


AXOR Universal Rectangular Toalleros

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Fijo
/ Longitud: 380 mm
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta


simple





doble





Resumen de variantes

Número de toallero	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	42626000	215,40
	Bronce cepillado	42626140	323,10
	Cromo negro cepillado	42626340	323,10
	Negro mate	42626670	301,60
	Níquel cepillado	42626820	323,10
	Color oro pulido	42626990	323,10
	AXOR FinishPlus*	42626XXX	323,10
doble	Cromo	42622000	328,70
	Bronce cepillado	42622140	493,10
	Cromo negro cepillado	42622340	493,10
	Negro mate	42622670	460,20
	Níquel cepillado	42622820	493,10
	Color oro pulido	42622990	493,10
	AXOR FinishPlus*	42622XXX	493,10


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Universal Rectangular Toallero de aro

Características

/ Material: metal
/ Giratorio
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42623000	204,00
Bronce cepillado	42623140	306,00
Cromo negro cepillado	42623340	306,00
Negro mate	42623670	285,60
Níquel cepillado	42623820	306,00
Color oro pulido	42623990	306,00
AXOR FinishPlus*	42623XXX	306,00

AXOR Universal Rectangular Percha

Características

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42611000	62,40
Bronce cepillado	42611140	93,60
Cromo negro cepillado	42611340	93,60
Negro mate	42611670	87,40
Níquel cepillado	42611820	93,60
Color oro pulido	42611990	93,60
AXOR FinishPlus*	42611XXX	93,60


AXOR Universal Rectangular Toalleros

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

600/800





Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	Cromo	42661000	317,40
	Bronce cepillado	42661140	476,10
	Cromo negro cepillado	42661340	476,10
	Negro mate	42661670	444,40
	Níquel cepillado	42661820	476,10
	Color oro pulido	42661990	476,10
	AXOR FinishPlus*	42661XXX	476,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Rectangular Toalleros

Resumen de variantes


	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	800	Cromo	42683000	362,70
		Bronce cepillado	42683140	544,10
		Cromo negro cepillado	42683340	544,10
		Negro mate	42683670	507,80
		Níquel cepillado	42683820	544,10
		Color oro pulido	42683990	544,10
		AXOR FinishPlus*	42683XXX	544,10

AXOR Universal Rectangular Repisa 300 mm

Características

/ Material de la repisa: metal
/ Longitud: 300 mm
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 200 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42644000	396,80
Bronce cepillado	42644140	595,20
Cromo negro cepillado	42644340	595,20
Negro mate	42644670	555,50
Níquel cepillado	42644820	595,20
Color oro pulido	42644990	595,20
AXOR FinishPlus*	42644XXX	595,20

AXOR Universal Rectangular Asa para puerta de ducha

Características

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Grosor del cristal: 6-12 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42639000	238,00
Bronce cepillado	42639140	357,00
Cromo negro cepillado	42639340	357,00
Negro mate	42639670	333,20
Níquel cepillado	42639820	357,00
Color oro pulido	42639990	357,00
AXOR FinishPlus*	42639XXX	357,00

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR Universal Rectangular Portarrollos

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


simple





doble





Resumen de variantes


Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	42656000	164,40
	Bronce cepillado	42656140	246,60
	Cromo negro cepillado	42656340	246,60
	Negro mate	42656670	230,20
	Níquel cepillado	42656820	246,60
	Color oro pulido	42656990	246,60
	AXOR FinishPlus*	42656XXX	246,60
doble	Cromo	42657000	215,40
	Bronce cepillado	42657140	323,10
	Cromo negro cepillado	42657340	323,10
	Negro mate	42657670	301,60
	Níquel cepillado	42657820	323,10
	Color oro pulido	42657990	323,10
	AXOR FinishPlus*	42657XXX	323,10

AXOR Universal Rectangular Portarrollos de reserva

Características

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42654000	164,40
Bronce cepillado	42654140	246,60
Cromo negro cepillado	42654340	246,60
Negro mate	42654670	230,20
Níquel cepillado	42654820	246,60
Color oro pulido	42654990	246,60
AXOR FinishPlus*	42654XXX	246,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Rectangular Escobillero WC de pared

Características

/ Material: metal
/ Con tapa protectora
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42655000	272,00
Bronce cepillado	42655140	408,00
Cromo negro cepillado	42655340	408,00
Negro mate	42655670	380,80
Níquel cepillado	42655820	408,00
Color oro pulido	42655990	408,00
AXOR FinishPlus*	42655XXX	408,00

AXOR Universal Rectangular Espejo

Características

/ Material: espejo de cristal
/ Material del marco: metal
/ El espejo es inclinable
/ Espejo de aumento x 1, 1,7 veces
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42649000	351,40
Bronce cepillado	42649140	527,10
Cromo negro cepillado	42649340	527,10
Negro mate	42649670	492,00
Níquel cepillado	42649820	527,10
Color oro pulido	42649990	527,10
AXOR FinishPlus*	42649XXX	527,10


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Universal Circular Portavaso

Características

/ Material: metal, cristal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42804000	137,70
Bronce cepillado	42804140	206,60
Cromo negro cepillado	42804340	206,60
Negro mate	42804670	192,80
Blanco mate	42804700	192,80
Níquel cepillado	42804820	206,60
Color oro pulido	42804990	206,60
AXOR FinishPlus*	42804XXX	206,60

AXOR Universal Circular Dosificador de jabón

Características

/ Material del recipiente: metal
/ Tipo de jabón: jabón líquido
/ Capacidad de llenado 300 ml
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42810000	155,70
Bronce cepillado	42810140	233,60
Cromo negro cepillado	42810340	233,60
Negro mate	42810670	218,00
Blanco mate	42810700	218,00
Níquel cepillado	42810820	233,60
Color oro pulido	42810990	233,60
AXOR FinishPlus*	42810XXX	233,60

AXOR Universal Circular Jabonera

Características

/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42805000	119,80
Bronce cepillado	42805140	179,70
Cromo negro cepillado	42805340	179,70
Negro mate	42805670	167,70
Blanco mate	42805700	167,70
Níquel cepillado	42805820	179,70
Color oro pulido	42805990	179,70
AXOR FinishPlus*	42805XXX	179,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Circular Dispensador de tissues

Características

/ Rápido atornillado
/ Material: metal, plástico
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 200 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42873000	95,80
Bronce cepillado	42873140	143,70
Cromo negro cepillado	42873340	143,70
Negro mate	42873670	134,10
Blanco mate	42873700	134,10
Níquel cepillado	42873820	143,70
Color oro pulido	42873990	143,70
AXOR FinishPlus*	42873XXX	143,70

AXOR Universal Circular Asidero

Características

/ Material: metal
/ Longitud: 355 mm
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 300 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42813000	167,70
Bronce cepillado	42813140	251,60
Cromo negro cepillado	42813340	251,60
Negro mate	42813670	234,80
Blanco mate	42813700	234,80
Níquel cepillado	42813820	251,60
Color oro pulido	42813990	251,60
AXOR FinishPlus*	42813XXX	251,60


AXOR Universal Circular Toalleros

Características de todas las variantes


/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta


simple





doble





Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Universal Circular Toalleros

Resumen de variantes


Número de toallero	Giratorio	Acabado	Referencia	Euro*
simple	–	Cromo	42826000	119,80
		Bronce cepillado	42826140	179,70
		Cromo negro cepillado	42826340	179,70
		Negro mate	42826670	167,70
		Blanco mate	42826700	167,70
		Níquel cepillado	42826820	179,70
		Color oro pulido	42826990	179,70
		AXOR FinishPlus*	42826XXX	179,70
doble	■	Cromo	42822000	227,50
		Bronce cepillado	42822140	341,30
		Cromo negro cepillado	42822340	341,30
		Negro mate	42822670	318,50
		Blanco mate	42822700	318,50
		Níquel cepillado	42822820	341,30
		Color oro pulido	42822990	341,30
		AXOR FinishPlus*	42822XXX	341,30

AXOR Universal Circular Toallero de aro

Características

/ Material: metal
/ Giratorio
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42823000	137,70
Bronce cepillado	42823140	206,60
Cromo negro cepillado	42823340	206,60
Negro mate	42823670	192,80
Blanco mate	42823700	192,80
Níquel cepillado	42823820	206,60
Color oro pulido	42823990	206,60
AXOR FinishPlus*	42823XXX	206,60


AXOR Universal Circular Perchas

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


simple





doble





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Circular Perchas

Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	42811000	24,00
	Bronce cepillado	42811140	36,00
	Cromo negro cepillado	42811340	36,00
	Negro mate	42811670	33,60
	Blanco mate	42811700	33,60
	Níquel cepillado	42811820	36,00
	Color oro pulido	42811990	36,00
	AXOR FinishPlus*	42811XXX	36,00
doble	Cromo	42812000	65,90
	Bronce cepillado	42812140	98,90
	Cromo negro cepillado	42812340	98,90
	Negro mate	42812670	92,30
	Blanco mate	42812700	92,30
	Níquel cepillado	42812820	98,90
	Color oro pulido	42812990	98,90
	AXOR FinishPlus*	42812XXX	98,90


AXOR Universal Circular Toalleros

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Fijo
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta

600/800





Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	Cromo	42860000	143,70
	Bronce cepillado	42860140	215,60
	Cromo negro cepillado	42860340	215,60
	Negro mate	42860670	201,20
	Blanco mate	42860700	201,20
	Níquel cepillado	42860820	215,60
	Color oro pulido	42860990	215,60
	AXOR FinishPlus*	42860XXX	215,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Universal Circular Toalleros

Resumen de variantes


	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	800	Cromo	42880000	191,60
		Bronce cepillado	42880140	287,40
		Cromo negro cepillado	42880340	287,40
		Negro mate	42880670	268,20
		Blanco mate	42880700	268,20
		Níquel cepillado	42880820	287,40
		Color oro pulido	42880990	287,40
		AXOR FinishPlus*	42880XXX	287,40

AXOR Universal Circular Toallero con repisa

Características

/ Material: metal
/ Longitud: 655 mm
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 600 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42843000	311,40
Bronce cepillado	42843140	467,10
Cromo negro cepillado	42843340	467,10
Negro mate	42843670	436,00
Blanco mate	42843700	436,00
Níquel cepillado	42843820	467,10
Color oro pulido	42843990	467,10
AXOR FinishPlus*	42843XXX	467,10

AXOR Universal Circular Repisa

Características

/ Material del marco: metal
/ Material de la repisa: metal
/ Longitud: 400 mm
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 285 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42844000	221,70
Bronce cepillado	42844140	332,60
Cromo negro cepillado	42844340	332,60
Blanco mate	42844700	310,40
Negro mate	42844670	310,40
Níquel cepillado	42844820	332,60
Color oro pulido	42844990	332,60
AXOR FinishPlus*	42844XXX	332,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR Universal Circular Portarrollos

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


simple






doble





con tapa





Resumen de variantes

Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	Cromo	42856000	83,90
	Bronce cepillado	42856140	125,90
	Cromo negro cepillado	42856340	125,90
	Negro mate	42856670	117,50
	Blanco mate	42856700	117,50
	Níquel cepillado	42856820	125,90
	Color oro pulido	42856990	125,90
	AXOR FinishPlus*	42856XXX	125,90
doble	Cromo	42857000	125,70
	Bronce cepillado	42857140	188,60
	Cromo negro cepillado	42857340	188,60
	Negro mate	42857670	176,00
	Blanco mate	42857700	176,00
	Níquel cepillado	42857820	188,60
	Color oro pulido	42857990	188,60
	AXOR FinishPlus*	42857XXX	188,60
con tapa	Cromo	42858000	167,70
	Bronce cepillado	42858140	251,60
	Cromo negro cepillado	42858340	251,60
	Negro mate	42858670	234,80
	Blanco mate	42858700	234,80
	Níquel cepillado	42858820	251,60
	Color oro pulido	42858990	251,60
	AXOR FinishPlus*	42858XXX	251,60


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Universal Circular Escobillero WC de pared

Características

/ Material: metal
/ Con tapa protectora
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42855000	191,60
Bronce cepillado	42855140	287,40
Cromo negro cepillado	42855340	287,40
Negro mate	42855670	268,20
Blanco mate	42855700	268,20
Níquel cepillado	42855820	287,40
Color oro pulido	42855990	287,40
AXOR FinishPlus*	42855XXX	287,40

AXOR Universal Circular Papelera

Características

/ Versión de pie
/ Material: metal
/ Capacidad: 5 l
/ Con cubo sintético extraíble






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42872000	179,60
Bronce cepillado	42872140	269,40
Cromo negro cepillado	42872340	269,40
Negro mate	42872670	251,40
Blanco mate	42872700	251,40
Níquel cepillado	42872820	269,40
Color oro pulido	42872990	269,40
AXOR FinishPlus*	42872XXX	269,40

AXOR Universal Circular Espejo de pared

Características

/ Material: espejo de cristal
/ Material del marco: metal
/ El espejo es inclinable
/ Giratorio
/ Espejo de aumento aumento de aprox. 5 veces
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 51 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42849000	323,50
Bronce cepillado	42849140	485,30
Cromo negro cepillado	42849340	485,30
Negro mate	42849670	452,90
Blanco mate	42849700	452,90
Níquel cepillado	42849820	485,30
Color oro pulido	42849990	485,30
AXOR FinishPlus*	42849XXX	485,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Circular Espejo de pared

Características

/ Material: espejo de cristal
/ Material del marco: metal
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 260 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42848000	419,30
Negro mate	42848670	587,00
Blanco mate	42848700	587,00


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Universal Softsquare Portavaso

Características

/ Material: metal, cristal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 108 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42834000	209,40
Bronce cepillado	42834140	314,10
Cromo negro cepillado	42834340	314,10
Negro mate	42834670	293,20
Níquel cepillado	42834820	314,10
Color oro pulido	42834990	314,10
AXOR FinishPlus*	42834XXX	314,10

Partes opcionales:



AXOR Universal Softsquare Set adaptador


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42870000	61,00
Bronce cepillado	42870140	91,50
Cromo negro cepillado	42870340	91,50
Negro mate	42870670	85,40
Níquel cepillado	42870820	91,50
Color oro pulido	42870990	91,50
AXOR FinishPlus*	42870XXX	91,50

AXOR Universal Softsquare Dosificador de jabón

Características

/ Material del recipiente: cristal
/ Tipo de jabón: jabón líquido
/ Capacidad de llenado 180 ml
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 108 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Puede ser utilizado simultáneamente como repisa





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42819000	269,10
Bronce cepillado	42819140	403,70
Cromo negro cepillado	42819340	403,70
Negro mate	42819670	376,70
Níquel cepillado	42819820	403,70
Color oro pulido	42819990	403,70
AXOR FinishPlus*	42819XXX	403,70

Partes opcionales:



AXOR Universal Softsquare Set adaptador

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42870000	61,00
Bronce cepillado	42870140	91,50
Cromo negro cepillado	42870340	91,50
Negro mate	42870670	85,40
Níquel cepillado	42870820	91,50
Color oro pulido	42870990	91,50
AXOR FinishPlus*	42870XXX	91,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Softsquare Jabonera

Características

/ Material del recipiente: cerámica
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 108 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42803000	179,50
Bronce cepillado	42803140	269,30
Cromo negro cepillado	42803340	269,30
Negro mate	42803670	251,30
Níquel cepillado	42803820	269,30
Color oro pulido	42803990	269,30
AXOR FinishPlus*	42803XXX	269,30

Partes opcionales:



AXOR Universal Softsquare Set adaptador

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42870000	61,00
Bronce cepillado	42870140	91,50
Cromo negro cepillado	42870340	91,50
Negro mate	42870670	85,40
Níquel cepillado	42870820	91,50
Color oro pulido	42870990	91,50
AXOR FinishPlus*	42870XXX	91,50



AXOR Universal Softsquare Portarrollos con tapa


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42836000	194,60
Bronce cepillado	42836140	291,90
Cromo negro cepillado	42836340	291,90
Negro mate	42836670	272,40
Níquel cepillado	42836820	291,90
Color oro pulido	42836990	291,90
AXOR FinishPlus*	42836XXX	291,90

AXOR Universal Softsquare Asidero 300 m

Características

/ Material: metal
/ Longitud: 374 mm
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 280 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Se utiliza como guía para los accesorios y como sujeción de barras de ducha





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42830000	246,70
Bronce cepillado	42830140	370,10
Cromo negro cepillado	42830340	370,10
Negro mate	42830670	345,40
Níquel cepillado	42830820	370,10
Color oro pulido	42830990	370,10
AXOR FinishPlus*	42830XXX	370,10

Partes opcionales:



AXOR Universal Softsquare Kit de montaje

Acabado	Referencia	Euro*
	42841000	34,80

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Universal Softsquare Asidero 300 m

Partes opcionales:



AXOR Universal Softsquare Embellecedor para guía


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42871000	73,30
Bronce cepillado	42871140	110,00
Cromo negro cepillado	42871340	110,00
Negro mate	42871670	102,60
Níquel cepillado	42871820	110,00
Color oro pulido	42871990	110,00
AXOR FinishPlus*	42871XXX	110,00

AXOR Universal Softsquare Toallero doble

Características

/ Material: metal
/ Giratorio
/ Longitud: 409 mm
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42821000	343,90
Bronce cepillado	42821140	515,90
Cromo negro cepillado	42821340	515,90
Negro mate	42821670	481,50
Níquel cepillado	42821820	515,90
Color oro pulido	42821990	515,90
AXOR FinishPlus*	42821XXX	515,90

AXOR Universal Softsquare Percha

Características

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42801000	63,70
Bronce cepillado	42801140	95,60
Cromo negro cepillado	42801340	95,60
Negro mate	42801670	89,20
Color acero inoxidable	42801800	95,60
Níquel cepillado	42801820	95,60
Color oro pulido	42801990	95,60
AXOR FinishPlus*	42801XXX	95,60


AXOR Universal Softsquare Toalleros

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Fijo
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Se usa como rail para accesorios y como toallero
/ Fijación oculta

600/800





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Softsquare Toalleros

Resumen de variantes

	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	600	Cromo	42832000	291,70
		Bronce cepillado	42832140	437,60
		Cromo negro cepillado	42832340	437,60
		Negro mate	42832670	408,40
		Níquel cepillado	42832820	437,60
		Color oro pulido	42832990	437,60
		AXOR FinishPlus*	42832XXX	437,60
	800	Cromo	42833000	336,20
		Bronce cepillado	42833140	504,30
		Cromo negro cepillado	42833340	504,30
		Negro mate	42833670	470,70
		Níquel cepillado	42833820	504,30
		Color oro pulido	42833990	504,30
		AXOR FinishPlus*	42833XXX	504,30


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Universal Softsquare Kit de montaje		42841000	34,80
	AXOR Universal Softsquare Embellecedor para guía	Cromo	42871000	73,30
		Bronce cepillado	42871140	110,00
		Cromo negro cepillado	42871340	110,00
		Negro mate	42871670	102,60
		Níquel cepillado	42871820	110,00
		Color oro pulido	42871990	110,00
		AXOR FinishPlus*	42871XXX	110,00

AXOR Universal Softsquare Toallero con repisa

Características

/ Material: cristal, metal
/ Longitud: 600 mm
/ Grosor del cristal: 6 mm
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 400 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Para colgar albornoces





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42842000	373,10
AXOR FinishPlus*	42842XXX	559,70

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR Universal Softsquare Repisas

Características de todas las variantes

/ Material del marco: metal
/ Material de la repisa: cristal de seguridad
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


150





300





Resumen de variantes

	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	150	Cromo	42840000	172,60
		Bronce cepillado	42840140	258,90
		Cromo negro cepillado	42840340	258,90
		Negro mate	42840670	241,60
		Níquel cepillado	42840820	258,90
		Color oro pulido	42840990	258,90
		AXOR FinishPlus*	42840XXX	258,90
	300	Cromo	42838000	265,70
		Bronce cepillado	42838140	398,60
		Cromo negro cepillado	42838340	398,60
		Níquel cepillado	42838820	398,60
		Color oro pulido	42838990	398,60
		AXOR FinishPlus*	42838XXX	398,60
Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Universal Softsquare Set adaptador	Cromo	42870000	61,00
		Bronce cepillado	42870140	91,50
		Cromo negro cepillado	42870340	91,50
		Negro mate	42870670	85,40
		Níquel cepillado	42870820	91,50
		Color oro pulido	42870990	91,50
		AXOR FinishPlus*	42870XXX	91,50
	AXOR Universal Softsquare Portarrollos con tapa	Cromo	42836000	194,60
		Bronce cepillado	42836140	291,90
		Cromo negro cepillado	42836340	291,90
		Negro mate	42836670	272,40
		Níquel cepillado	42836820	291,90
		Color oro pulido	42836990	291,90
		AXOR FinishPlus*	42836XXX	291,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Softsquare Repisa para ducha

Características

/ Material de la repisa: cristal
/ Con orificios de drenaje
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 108 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42802000	194,60
Bronce cepillado	42802140	291,90
Cromo negro cepillado	42802340	291,90
Níquel cepillado	42802820	291,90
Color oro pulido	42802990	291,90
AXOR FinishPlus*	42802XXX	291,90

Partes opcionales:



AXOR Universal Softsquare Set adaptador


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42870000	61,00
Bronce cepillado	42870140	91,50
Cromo negro cepillado	42870340	91,50
Níquel cepillado	42870820	91,50
Color oro pulido	42870990	91,50
AXOR FinishPlus*	42870XXX	91,50

AXOR Universal Softsquare Asidero puerta de ducha 444 mm

Características

/ Material: metal
/ Fijo
/ Longitud: 444 mm
/ Con material de montaje
/ Grosor del cristal: 6-12 mm
/ Distancia de perforación: 350 mm
/ Puede utilizarse simultáneamente como toallero
/ Fijación oculta





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42837000	386,80
Bronce cepillado	42837140	580,20
Cromo negro cepillado	42837340	580,20
Negro mate	42837670	541,50
Níquel cepillado	42837820	580,20
Color oro pulido	42837990	580,20
AXOR FinishPlus*	42837XXX	580,20

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR Universal Softsquare Portarrollos

Características de todas las variantes

/ Con material de montaje / Distancia de perforación: 35 mm / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


sin tapa






con tapa





con repisa





Resumen de variantes

	Modelo	Acabado	Referencia	Euro*
	sin tapa	Cromo	42846000	145,10
		Bronce cepillado	42846140	217,70
		Cromo negro cepillado	42846340	217,70
		Negro mate	42846670	203,10
		Níquel cepillado	42846820	217,70
		Color oro pulido	42846990	217,70
		AXOR FinishPlus*	42846XXX	217,70
	con tapa	Cromo	42836000	194,60
		Bronce cepillado	42836140	291,90
		Cromo negro cepillado	42836340	291,90
		Negro mate	42836670	272,40
		Níquel cepillado	42836820	291,90
		Color oro pulido	42836990	291,90
		AXOR FinishPlus*	42836XXX	291,90
	con repisa	Cromo	42436000	316,90
		AXOR FinishPlus*	42436XXX	475,40

Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Universal Softsquare Set adaptador	42836XXX	Cromo	42870000	61,00
			Bronce cepillado	42870140	91,50
			Cromo negro cepillado	42870340	91,50
			Negro mate	42870670	85,40
			Níquel cepillado	42870820	91,50
			Color oro pulido	42870990	91,50
			AXOR FinishPlus*	42870XXX	91,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Softsquare Portarrollos


Partes opcionales:		Para	Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Universal Softsquare Repisa 300 mm	42836XXX	Cromo	42838000	265,70
			Bronce cepillado	42838140	398,60
			Cromo negro cepillado	42838340	398,60
			Níquel cepillado	42838820	398,60
			Color oro pulido	42838990	398,60
			AXOR FinishPlus*	42838XXX	398,60
	AXOR Universal Softsquare Jabonera	42836XXX	Cromo	42803000	179,50
			Bronce cepillado	42803140	269,30
			Cromo negro cepillado	42803340	269,30
			Negro mate	42803670	251,30
			Níquel cepillado	42803820	269,30
			Color oro pulido	42803990	269,30
			AXOR FinishPlus*	42803XXX	269,30

AXOR Universal Softsquare Escobillero WC de pared

Características

/ Material: metal, cristal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 108 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42835000	230,50
Bronce cepillado	42835140	345,80
Cromo negro cepillado	42835340	345,80
Negro mate	42835670	322,70
Níquel cepillado	42835820	345,80
Color oro pulido	42835990	345,80
AXOR FinishPlus*	42835XXX	345,80

AXOR Universal Softsquare Set adaptador






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42870000	61,00
Bronce cepillado	42870140	91,50
Cromo negro cepillado	42870340	91,50
Negro mate	42870670	85,40
Níquel cepillado	42870820	91,50
Color oro pulido	42870990	91,50
AXOR FinishPlus*	42870XXX	91,50

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Universal Softsquare Embellecedor para guía





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42871000	73,30
Bronce cepillado	42871140	110,00
Cromo negro cepillado	42871340	110,00
Negro mate	42871670	102,60
Níquel cepillado	42871820	110,00
Color oro pulido	42871990	110,00
AXOR FinishPlus*	42871XXX	110,00


AXOR Universal Softsquare Kit de montaje

Características

/ Grosor del cristal: 6-12 mm

/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





	Referencia	Euro*
	42841000	34,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Montreux Portavaso

Características

/ Material: metal, porcelana
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42134000	192,50
Cromo negro cepillado	42134340	288,80
Níquel cepillado	42134820	288,80
AXOR FinishPlus*	42134XXX	288,80

AXOR Montreux Dosificador de jabón

Características

/ Material del recipiente: porcelana
/ Tipo de jabón: jabón líquido
/ Capacidad de llenado 300 ml
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42019000	256,30
Cromo negro cepillado	42019340	384,50
Níquel cepillado	42019820	384,50
AXOR FinishPlus*	42019XXX	384,50

AXOR Montreux Jabonera

Características

/ Material del recipiente: porcelana
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42033000	192,50
Cromo negro cepillado	42033340	288,80
Níquel cepillado	42033820	288,80
AXOR FinishPlus*	42033XXX	288,80

AXOR Montreux Jabonera de cesta 160/101

Características

/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42065000	235,20
Cromo negro cepillado	42065340	352,80
Níquel cepillado	42065820	352,80
AXOR FinishPlus*	42065XXX	352,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR Montreux Jabonera de cesta 160/83

Características

/ Con material de montaje








Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42066000	235,20
Cromo negro cepillado	42066340	352,80
Níquel cepillado	42066820	352,80
AXOR FinishPlus*	42066XXX	352,80

AXOR Montreux Asidero

Características

/ Material: metal
/ Longitud: 463 mm
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 280 x 170 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42030000	256,30
Cromo negro cepillado	42030340	384,50
Níquel cepillado	42030820	384,50
AXOR FinishPlus*	42030XXX	384,50


AXOR Montreux Toalleros


Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta

600/800







Resumen de variantes

Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	Cromo	42060000	277,50
	Cromo negro cepillado	42060340	416,30
	Níquel cepillado	42060820	416,30
	AXOR FinishPlus*	42060XXX	416,30
800	Cromo	42080000	299,20
	Cromo negro cepillado	42080340	448,80
	Níquel cepillado	42080820	448,80
	AXOR FinishPlus*	42080XXX	448,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Montreux Toallero de brazo

Características

/ Material: metal
/ Fijo
/ Longitud: 433 mm
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 10 mm
/ Fijación oculta






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42020000	203,00
Cromo negro cepillado	42020340	304,50
Níquel cepillado	42020820	304,50
AXOR FinishPlus*	42020XXX	304,50

AXOR Montreux Toallero de aro

Características

/ Material: metal
/ Giratorio
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42021000	203,00
Cromo negro cepillado	42021340	304,50
Níquel cepillado	42021820	304,50
AXOR FinishPlus*	42021XXX	304,50

AXOR Montreux Percha

Características

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42137000	54,60
Cromo negro cepillado	42137340	81,90
Níquel cepillado	42137820	81,90
AXOR FinishPlus*	42137XXX	81,90

AXOR Montreux Portarrollos

Características

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42036000	224,70
Cromo negro cepillado	42036340	337,10
Níquel cepillado	42036820	337,10
AXOR FinishPlus*	42036XXX	337,10


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Montreux Portarrollos sin tapa

Características

/ Material: metal
/ Con material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 10 mm
/ Longitud 159 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42028000	118,10
Cromo negro cepillado	42028340	177,20
Níquel cepillado	42028820	177,20
AXOR FinishPlus*	42028XXX	177,20

AXOR Montreux Escobillero WC de pared

Características

/ Material: metal, porcelana
/ Con material de montaje
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42035000	256,30
Cromo negro cepillado	42035340	384,50
Níquel cepillado	42035820	384,50
AXOR FinishPlus*	42035XXX	384,50

AXOR Montreux Espejo

Características

/ Material: espejo de cristal
/ Material del marco: metal
/ El espejo es inclinable
/ Giratorio
/ Espejo de aumento x 1
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42090000	533,30
Cromo negro cepillado	42090340	800,00
Níquel cepillado	42090820	800,00
AXOR FinishPlus*	42090XXX	800,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSolutions Repisas

Características de todas las variantes

/ Material del marco: metal
/ Material de la repisa: metal
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia de perforación: 72 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


240/120





120/120





Resumen de variantes

	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	240/120	Cromo	40873000	676,60
		AXOR FinishPlus*	40873XXX	1.014,90
	120/120	Cromo	40872000	561,20
		AXOR FinishPlus*	40872XXX	841,80

Partes opcionales:		Para	Referencia	Euro*
	AXOR ShowerSolutions Set básico de módulo de repisa larga 240/120 empotrada	40873XXX	40878180	284,30
	AXOR ShowerSolutions Set básico de módulo de repisa corta 120/120 empotrada	40872XXX	40877180	229,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Pulsadores Pulsador

Características

/ Apto para Geberit Sigma
/ Para sistema de doble descarga
/ Metal
/ Dimensiones: 164 x 246 x 12 mm (alto x ancho x fondo)
/ Placa de accionamiento mecánico con descarga manual
/ Operación: desde la parte frontal con dos pulsadores





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42530000	462,00
Color oro pulido	42530990	693,00
Bronce cepillado	42530140	693,00
Níquel cepillado	42530820	693,00
Cromo negro cepillado	42530340	693,00
Negro mate	42530670	646,80
Blanco mate	42530700	646,80
AXOR FinishPlus*	42530XXX	693,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


ELECTRONIC
AXOR



AXOR Starck

AXOR Starck Organic

AXOR Citterio

AXOR Uno

AXOR GRIFERÍA ELECTRÓNICA

Las griferías electrónicas AXOR combinan funcionalidad, tecnología y un diseño exclusivo con la calidad demostrada de la marca. La innovadora tecnología de sensores se integra discretamente y permite un diseño del mezclador reducido a lo esencial. Las griferías sin contacto son higiénicas y de bajo consumo: el ingenioso sistema electrónico únicamente activa el caudal de agua cuando es necesario y, de esa forma, ahorra recursos.



AXOR Uno

Grifería electrónica empotrada de diseño minimalista con la zona del sensor en la parte inferior del caño.



AXOR Starck Organic

Esta grifería con diseño orgánico y minimalista es particularmente eficaz en el ahorro de agua: el voluminoso chorro de ducha de la grifería consume solamente 3,5 l/min. La grifería está disponible con o sin regulación de temperatura.

AXOR Starck

La variante electrónica de la purista grifería de lavabo AXOR Starck también está reducida a lo esencial. Está disponible con o sin ajuste de temperatura.

La grifería electrónica AXOR es la combinación perfecta de tecnología y diseño.

AXOR Grifería electrónica

Funcionalidad, tecnología y diseño exclusivo

Las griferías electrónicas AXOR marcan nuevas pautas en aspectos como el confort, la higiene y el diseño. Gracias al sistema de control sin contacto, son idóneas para zonas públicas como baños de hoteles, restaurantes o salas VIP. También en el baño privado constituyen una majestuosa declaración de intenciones y cumplen las expectativas más exigentes en cuanto a uso eficiente del agua, en combinación con funcionalidad y un diseño excelente.

Diseño: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Característica de diseño:

Reducidas a lo esencial: las griferías no tienen manecillas para controlar el agua debido a la tecnología de sensores.

Idea del diseñador:

Maestría en lo que se refiere a confort, higiene y diseño: las griferías electrónicas AXOR son productos que combinan un sistema de control por sensores y un excelente diseño. De esa forma, logran la excelencia en el manejo sin contacto.

Características más destacadas del programa:

/ La grifería electrónica AXOR está disponible con el diseño de estas colecciones: AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio y AXOR Uno.
/ Control por sensores: especialmente higiénica gracias a su funcionamiento sin contacto
/ Gestión eficiente del agua: mezcladores controlados por sensores que se cierran de forma automática
/ Disponible en dos versiones: con preajuste de temperatura o con regulación de temperatura
/ Funcionamiento con conexión a la red eléctrica de 230 V o con batería

→ Todo sobre las griferías electrónicas de AXOR: axor-design.com


AXOR Starck Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 90
/ Proyección: 103 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)
/ Sistema antical QuickClean


programable





regulación manual





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean | AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	10106000	946,50
		Cromo negro cepillado	10106340	1.419,80
		AXOR FinishPlus*	10106XXX	1.419,80
funcionamiento a pilas	regulación manual	Cromo	10101000	1.041,50
		Cromo negro cepillado	10101340	1.562,30
		AXOR FinishPlus*	10101XXX	1.562,30
conexión a la red	programable	Cromo	10145000	1.041,50
		Cromo negro cepillado	10145340	1.562,30
		AXOR FinishPlus*	10145XXX	1.562,30
conexión a la red	regulación manual	Cromo	10140000	1.145,60
		Cromo negro cepillado	10140340	1.718,40
		AXOR FinishPlus*	10140XXX	1.718,40

10140XXX Este producto está disponible en el acabado especial níquel pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR Starck Organic Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 90
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Con conducto de agua aislada - sin contacto con níquel y plomo
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Tiempo de funcionamiento: 10 s
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)
/ Sistema antical QuickClean


programable





regulación manual





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean | Comfort Zone | Sensor Activation

Resumen de variantes

Fuente de alimentación	Ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	Cromo	12172000	996,10
		AXOR FinishPlus*	12172XXX	1.494,20
funcionamiento a pilas	regulación manual	Cromo	12171000	1.094,40
		AXOR FinishPlus*	12171XXX	1.641,60
conexión a la red	programable	Cromo	12174000	1.094,40
		AXOR FinishPlus*	12174XXX	1.641,60
conexión a la red	regulación manual	Cromo	12173000	1.203,70
		AXOR FinishPlus*	12173XXX	1.805,60

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR Citterio Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustable mediante set básico ajustable mediante set básico
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Conexión a red de 230 V / 50 Hz
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)
/ Para un funcionamiento óptimo, tener en cuenta una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo


161





221





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Sensor Activation

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	161	Cromo	39117000	1.252,40
		Cromo negro cepillado	39117340	1.878,60
		AXOR FinishPlus*	39117XXX	1.878,60
	221	Cromo	39118000	1.268,70
		Cromo negro cepillado	39118340	1.903,10
		AXOR FinishPlus*	39118XXX	1.903,10

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16180180	382,40

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para set básico para mezclador electrónico empotrado	13594000	111,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR Uno Mezcladores electrónicos de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustable mediante set básico ajustable mediante set básico
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Conexión a red de 230 V / 50 Hz
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)
/ Para un funcionamiento óptimo, tener en cuenta una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo


165





225





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower
Sensor Activation

Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes

	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	Cromo	38119000	1.136,70
		Cromo negro cepillado	38119340	1.705,10
		Negro mate	38119670	1.591,40
		Blanco mate	38119700	1.591,40
		Níquel cepillado	38119820	1.705,10
		AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.705,10
	225	Cromo	38120000	1.152,80
		Cromo negro cepillado	38120340	1.729,20
		Negro mate	38120670	1.613,90
		Blanco mate	38120700	1.613,90
		Níquel cepillado	38120820	1.729,20
		AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.729,20

⚠ A completar con:			Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador electrónico de lavabo		16180180	382,40

Partes opcionales:		Para	Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para set básico para mezclador electrónico empotrado	38119XXX	13594000	111,10

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR Uno Mezcladores electrónicos de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Temperatura ajustable mediante set básico ajustable mediante set básico
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Conexión a red de 230 V / 50 Hz
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Enjuage continuo activable (apertura durante 180 segundos, adecuado para desinfección térmica)
/ Para un funcionamiento óptimo, tener en cuenta una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo


161





221





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

Sensor Activation

Resumen de variantes

Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
161	Cromo	45110000	1.145,60
	Cromo negro cepillado	45110340	1.718,40
	Níquel cepillado	45110820	1.718,40
	AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.718,40
221	Cromo	45111000	1.162,20
	Cromo negro cepillado	45111340	1.743,30
	Níquel cepillado	45111820	1.743,30
	AXOR FinishPlus*	45111XXX	1.743,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16180180	382,40

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Prolongación 25 mm para set básico para mezclador electrónico empotrado	13594000	111,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Uno Mezclador electrónico de lavabo con regulación de temperatura con conexión de 230 V

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 100
/ Proyección: 148 mm
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 3,5 l/min
/ Temperatura ajustable mediante set básico ajustable mediante set básico
/ Tecnología de sensor de infrarrojos
/ Conexión a red de 230 V / 50 Hz
/ Tiempo de funcionamiento: 10 s
/ Limpieza higiénica activable (caudal de agua automático)
/ Frecuencia de limpieza higiénica 24 h
/ Tiempo de lavado de la limpieza higiénica: 10 s
/ Limpieza de tubería activable (caudal de agua independiente de 200 s adecuado para la desinfección térmica)





Aspectos a destacar

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone | Sensor Activation

ComfortZone	Proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
100	148	Cromo	38010000	1.232,50
		Negro mate	38010670	1.725,50
		Blanco mate	38010700	1.725,50
		Níquel cepillado	38010820	1.848,80
		AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.848,80

Este producto no está disponible en los acabados especiales Oro rojo y Cromo negro.

A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR Uno Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16182180	313,40



sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.





AXOR Suite lavabos y bañeras
AXOR Massaud lavabos

AXOR LAVABOS Y BAÑERAS



AXOR Lavabos y las bañeras son objetos extraordinarios que realzan el diseño de un baño definido por una colección AXOR con una estética sumamente individual.

AXOR Lavabos y bañeras

Diseño único para el baño

Además de la exclusiva grifería, las duchas y los accesorios, AXOR ofrece lavabos y bañeras que superan lo convencional. Se pueden combinar a la perfección con mezcladores de diversas colecciones para el cuarto de baño. Los lavabos y bañeras AXOR permiten personalizar por completo el diseño del baño, especialmente si se utilizan como objetos de diseño individual o para realzar el diseño de un baño definido por una colección AXOR.

Diseño: Philippe Starck, Jean-Marie Massaud

Característica de diseño:

Estilos diferentes y materiales de alta calidad confieren a la bañera y al lavabo una estética individualizada que los convierte en lo más destacado del cuarto de baño.

Idea del diseñador:

Componentes del baño con un argumento clave: creación de un diseño coherente para equipar un cuarto de baño completo. Cada lavabo y cada bañera atrae por sí solo las miradas como parte de un diseño individualizado del baño.

Características más destacadas del programa:


/ Los lavabos y las bañeras AXOR Suite combinan metal y SolidSurface, ofreciendo así una imagen imperecedera y elegante.

/ Las formas orgánicas de los lavabos de la colección AXOR Massaud están inspiradas en la naturaleza. Estos productos nos invitan a celebrar el momento y el agua.

→ Todo sobre AXOR Lavabos y bañeras: axor-design.com

Universalidad única que se adapta a tu carácter

Con su diseño elegante y sus detalles propios, los lavabos y las bañeras AXOR Suite, creados por el diseñador de renombre internacional Philippe Starck, aportan un toque tan armonioso como personal al interior de cualquier cuarto de baño. Para aumentar la durabilidad y la resistencia, todas las piezas están fabricadas con material SolidSurface. Los contornos fluidos, las curvas precisas y las cubetas interiores «suaves» transmiten un aspecto limpio y moderno que despierta un gran atractivo. Al mismo tiempo, elementos específicos –como una repisa para la bañera o un marco de diseño en los laterales del lavabo– permiten expresar el carácter individual de cada persona.



Los lavabos y las bañeras AXOR Suite, ya sean rectangulares o circulares, son atemporales, universales y de formas elegantes. Los caracterizan unas líneas precisas y unas cubetas interiores suaves y lisas. Los componentes en acabados especiales están disponibles en Negro Mate, Cromo o en cualquiera de las superficies pulidas o cepilladas de AXOR FinishPlus.


Hand Wash



Presencia destacada en el cuarto de baño

Por su tamaño, la bañera se convierte en la pieza central de casi todos los cuartos de baño. En el elegante modelo AXOR Suite, Philippe Starck no solo ha tenido en cuenta un diseño atemporal y universal, sino también el uso de materiales duraderos. El uso de SolidSurface, una superficie de gran durabilidad y resistencia a las manchas, derivada de materiales naturales y resina acrílica pura, cumple la pretensión de Starck: «Diseñado para perdurar en el tiempo». Al ser no poroso y fácil de limpiar, SolidSurface es el material ideal para entornos que requieren los más altos estándares de higiene.

La bañera, circular en los extremos y recta en los laterales, cuenta con un tamaño generoso de 1900 x 830 mm. Con AXOR Suite, los objetos favoritos del baño, desde libros hasta artículos de cuidado personal, tienen espacio en la repisa opcional. Una amplia gama de acabados permite combinar la repisa con todos los demás productos AXOR en el baño, lo que asegura un lenguaje de diseño holístico en todo el conjunto.



La bañera está equipada con un set de vaciador que se puede encargar en el acabado AXOR FinishPlus correspondiente añadiendo el respectivo código del acabado.



Una referencia a la naturaleza

El diseño de la colección de mezcladores se expresa con meticulosidad en los lavabos AXOR Massaud como una armoniosa conexión de formas orgánicas y vanguardistas. Así, se crea una estética natural que cumple todas las exigencias del baño moderno. Los lavabos y las bañeras AXOR Massaud demuestran una vez más el éxito de la simbiosis entre el ser humano, el agua, los objetos y el espacio.





Lavabo AXOR Massaud: un objeto único de diseño orgánico, disponible como lavabo tipo bol sobre encimera en dos tamaños. Material: fundición mineral con superficie duradera de Gelcoat.




AXOR Suite Lavabos & Bañera Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

/ Consiste en: lavabo tipo bol, marco de diseño
/ Material: SolidSurface
/ Altura interior del lavabo: 80 mm
/ Sin orificio para el grifo
/ Sin rebosadero
/ Sin vaciador
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00
/ Material del marco: metal


300





400





Resumen de variantes

	Diámetro (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	300	Cromo	42000000	1.405,30
		Cromo negro cepillado	42000340	1.405,30
		Negro mate	42000670	1.405,30
		Bronce cepillado	42000140	1.405,30
		AXOR FinishPlus*	42000XXX	1.405,30
	400	Cromo	42001000	1.544,30
		Cromo negro cepillado	42001340	1.544,30
		Negro mate	42001670	1.544,30
		Bronce cepillado	42001140	1.544,30
		AXOR FinishPlus*	42001XXX	1.544,30
Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Sifón Flowstar S	Cromo	51305000	98,70
		Bronce cepillado	51305140	148,10
		Cromo negro cepillado	51305340	148,10
		Negro mate	51305670	138,20
		AXOR FinishPlus*	51305XXX	148,10
	Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	48,40
		Bronce cepillado	51301140	72,60
		Cromo negro cepillado	51301340	72,60
		Negro mate	51301670	67,80
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	72,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR Suite Lavabos & Bañera Lavabos tipo bol

Características de todas las variantes

/ Consiste en: lavabo tipo bol, marco de diseño
/ Material: SolidSurface
/ Altura interior del lavabo: 80 mm
/ Sin orificio para el grifo
/ Sin rebosadero
/ Sin vaciador
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00
/ Material del marco: metal


285/285






400/400





600/400





Resumen de variantes

	Dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	285/285	Cromo	42002000	1.405,30
		Cromo negro cepillado	42002340	1.405,30
		Negro mate	42002670	1.405,30
		Bronce cepillado	42002140	1.405,30
		AXOR FinishPlus*	42002XXX	1.405,30
	400/400	Cromo	42003000	1.714,10
		Negro mate	42003670	1.714,10
		Bronce cepillado	42003140	1.714,10
		Cromo negro cepillado	42003340	1.714,10
		AXOR FinishPlus*	42003XXX	1.714,10
	600/400	Cromo	42004000	1.956,10
		Negro mate	42004670	1.956,10
		Bronce cepillado	42004140	1.956,10
		Cromo negro cepillado	42004340	1.956,10
		AXOR FinishPlus*	42004XXX	1.956,10
Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	48,40
		Bronce cepillado	51301140	72,60
		Cromo negro cepillado	51301340	72,60
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	72,60
	Sifón Flowstar S	Cromo	51305000	98,70
		Bronce cepillado	51305140	148,10
		Cromo negro cepillado	51305340	148,10
		Negro mate	51305670	138,20
		AXOR FinishPlus*	51305XXX	148,10


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Suite Lavabos & Bañera Bañera 1900/850

Características

/ Consiste en: bañera, vaciador Push-Open
/ Incluye sifón con set de rebosadero
/ Vaciador push open en el acabado elegido incluido
/ Bañera exenta
/ Altura de la bañera: 631 mm
/ Nivel de llenado aprox.: 355 mm
/ Peso con agua (1 persona, 70 kg): aprox. 440 kg
/ Peso sin agua 180 kg aprox.
/ Número de personas: 2
/ Con rebosadero
/ Nivel de brillo: mate
/ Grosor del material: 14 mm
/ Longitud de superficie: 1685 mm
/ Ancho de superficie: 627 mm
/ Capacidad útil aprox. 190 l (1 persona, 70 kg)





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42005000	8.236,00
Negro mate	42005670	8.236,00
Bronce cepillado	42005140	8.236,00
Cromo negro cepillado	42005340	8.236,00
AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.236,00

Partes opcionales:



AXOR Suite Lavabos & Bañera Repisa


Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42006000	926,60
Negro mate	42006670	926,60
Bronce cepillado	42006140	926,60
Cromo negro cepillado	42006340	926,60
AXOR FinishPlus*	42006XXX	926,60

AXOR Suite Lavabos & Bañera Repisa

Características

/ Material de la repisa: metal
/ Con material de montaje
/ Fijación oculta
/ Máxima capacidad de carga: 20 kg





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42006000	926,60
Negro mate	42006670	926,60
Bronce cepillado	42006140	926,60
Cromo negro cepillado	42006340	926,60
AXOR FinishPlus*	42006XXX	926,60

⚠ A completar con:



AXOR Suite Lavabos & Bañera Bañera 1900/850

Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42005000	8.236,00
Negro mate	42005670	8.236,00
Bronce cepillado	42005140	8.236,00
Cromo negro cepillado	42005340	8.236,00
AXOR FinishPlus*	42005XXX	8.236,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Massaud Lavabo tipo bol 570/450

Características

/ Material: resina mineral con una capa de GelCoat
/ Sin orificio para el grifo
/ Sin rebosadero
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	42305000	1.125,70


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	48,40
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	72,60

AXOR Massaud Lavabo tipo bol 800/450

Características

/ Material: resina mineral con una capa de GelCoat
/ Sin orificio para el grifo
/ Sin rebosadero
/ Sin vaciador
/ Sobre encimera
/ Tipo de rebosadero: CL00





Acabado	Referencia	Euro*
Blanco	42300000	1.350,50

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	Vaciador libre para lavabo	Cromo	51301000	48,40
		AXOR FinishPlus*	51301XXX	72,60

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.



AXOR Starck

AXOR Citterio

AXOR Citterio M

AXOR Uno

AXOR Montreux

AXOR Accesorios para grifería de cocina

AXOR GRIFERÍA DE COCINA



Evolución culinaria

Las griferías de cocina de AXOR combinan belleza extraordinaria, tecnología intuitiva y diseño magistral con precisas técnicas de producción detrás. Son productos que facilitan un uso cómodo y aportan inspiración para todos aquellos que saben apreciar el arte culinario: desde el cocinero aficionado al chef profesional de élite. Estas griferías, que abren nuevas perspectivas estéticas en la cocina, están disponibles en los distintos acabados de AXOR FinishPlus, que van desde el Acero Inoxidable hasta el Cromo Negro Pulido, y desde el Níquel Cepillado hasta el Oro Rojo Pulido.

Diseño: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

Característica de diseño:

Diseños minimalistas, modernos, puristas o auténticamente tradicionales para nuevas dimensiones estéticas en la cocina.

Idea del diseñador:

La forma sigue a la función: las griferías de cocina AXOR combinan un llamativo diseño con una excepcional facilidad de uso y un confort ergonómico.

Características más destacadas del programa:

/ Variedad de modelos: Semi-Pro, ducha extraíble, caño extraíble, caño giratorio y versión empotrada
/ Modelos seleccionados disponibles con tecnología Select
/ Ángulo de giro de 110°/150°/360°, según el modelo seleccionado
/ Diferentes tipos de chorro para facilitar la limpieza de la vajilla y el llenado rápido de recipientes
/ sBox: la guía para el flexo aporta una mayor comodidad y facilidad de uso.

→ Todo sobre las griferías de cocina AXOR: axor-design.com

Innovación vanguardista

AXOR Citterio Select 230 2jet ofrece ahora una ducha extraíble multifunción para una óptima libertad de movimiento. Combina perfectamente rendimiento y sencillez, eligiendo entre un potente chorro para un llenado eficiente de recipientes y un chorro de ducha suave para limpiar frutas y verduras. Comodidad para disfrutar con tecnología Select pulsando un botón.



Mezclador monomando de cocina Select 230 2jet con ducha extraíble



Extracción hasta 76 cm para trabajar con comodidad y libertad de movimiento.

El flexo está protegido contra daños y se mueve silenciosamente.

Cuatro elementos de fijación que se mueven de forma independiente para un montaje flexible del sBox.

Perfil de caja plana de menos de 30 mm para permitir la instalación en espacios limitados.

Diseñado para armarios bajo encimera estándar. Deja espacio para cualquier tipo de sistema de residuos.

Contrapeso para la retracción fácil del flexo.

Guía para flexo para un mayor confort en el uso. El sBox contiene un innovador sistema de guía para el flexo. Disponible con la grifería de cocina AXOR Citterio Select con ducha extraíble multifunción. Ubicado bajo la encimera. El sBox garantiza una suave y silenciosa extracción y retracción del flexo. Dentro del sBox, el contrapeso que alberga la caja asegura un manejo sencillo y silencioso del flexo y evita que se atasque o se dañe. Con un tamaño de 52 cm se adapta perfectamente a cualquier armario bajo encimera estándar.




El botón Select permite utilizar el agua con precisión, contribuyendo de este modo a ahorrar recursos.

Con tan solo pulsar un botón se cambia el tipo de chorro.

El sistema magnético MagFit permite deslizar el flexo sin esfuerzo e introducirlo de nuevo en el caño.

Chorro de ducha suave para una limpieza intensiva de vajilla y ollas, o para regar plantas. Optimizado para reducir salpicaduras. Función QuickClean en el aireador de la ducha.



Chorro laminar robusto para un llenado eficiente de ollas y recipientes.

Moderna elegancia en la cocina

Las griferías de cocina AXOR Citterio destacan por su singular belleza, combinada con un manejo increíblemente cómodo. Los precisos ángulos del mando son agradables al tacto, así como ergonómicos. Ducha extraíble con dos tipos de chorro: uno potente para un enjuague rápido y otro de lluvia suave. Las variantes altas Semi-Pro, con un ángulo de giro completo, son ideales para los fregaderos dobles y las islas de cocina modernas.



AXOR Citterio M es la definición del gusto urbano y discreto. Al separarse el caño de la manecilla, esta grifería ofrece la máxima libertad de instalación. El ángulo de giro ajustable en tres posiciones permite una orientación perfecta. Disponible en dos destacadas variantes: angular y parabólica; el mezclador presenta un característico caño alto que se estrecha con perfección hacia una ducha extraíble opcional con dos tipos de chorro, de ducha y directo.




Ángulo de giro ajustable
en 3 posiciones: 110°, 150° o 360°

Ducha extraíble con 2 tipos de chorro
Chorro laminar y de ducha. La función extraíble amplía el radio de acción en el fregadero.

ComfortZone
Para una perfecta interacción entre la grifería y el fregadero, de manera que el llenado de ollas y recipientes grandes sea más fácil

Manecilla ergonómica
La manecilla plana y larga permite un manejo especialmente ergonómico.





Una maravilla minimalista

Inspirada por la bomba manual arquetípica, AXOR Starck hace aflorar nuestra conexión histórica con el agua. Las formas elementales reflejan la claridad de la función. Con la característica manecilla pin a la derecha o a la izquierda, la suave fluidez de la mecánica de joystick asegura un manejo preciso. Disponible en versión independiente, con ducha extraíble multifunción. El mezclador de cocina de AXOR Starck. Una maravilla de elegancia minimalista.



Ángulo de giro de ajuste individual
(110°/ 150°/ 360°)

ComfortZone
Para una perfecta interacción entre la grifería y el fregadero, de manera que el llenado de ollas y de recipientes grandes sea más fácil

Manecilla pin

Colocación variable del mando (derecha o izquierda)
Según las preferencias personales, el mando puede montarse a la izquierda o a la derecha

Pureza en la forma.

AXOR Uno encarna la ética de la sencillez, el equilibrio y la función evidente.
Fácil de configurar para una gran variedad de espacios, desde los más abiertos hasta los más reducidos, el mezclador de pie gira completamente sobre su eje. El mezclador mural está equipado con una función telescópica que permite extraer el caño hasta 550 mm, además de girar 110° y 150°. Todo ello proporciona una mayor libertad de movimiento.







Auténtica sofisticación

El brillo de los antiguos spas de la Belle Époque. El bienestar como perspectiva de vida. AXOR Montreux se inspira en estos elementos, con detalles de diseño como tubos conectados y unidos con tuercas e incrustaciones de porcelana. Los mezcladores están disponibles con o sin ducha extraíble con dos tipos de chorro. La variante alta Semi-Pro se caracteriza por sus destacadas espirales de acero inoxidable y su ángulo de giro completo.





Ángulo de giro de ajuste individual
(110°/150°)

Chorro laminar y chorro de ducha
Con solo pulsar un botón se puede restablecer el chorro


ComfortZone
Para una perfecta interacción entre la grifería y el fregadero, de manera que llenar ollas y recipientes grandes sea más fácil

AXOR Starck Mezclador monomando de cocina 300 con caño giratorio

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 300
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
/ Chorro normal
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 15 l/min
/ Válvula antirretorno integrada





Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray


ComfortZone	Tipos de chorro	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
300	chorro normal	–	15	Cromo	10822000	649,50
				Acabado de acero inoxidable	10822800	876,80
				AXOR FinishPlus*	10822XXX	974,30

AXOR Starck Mezclador monomando de cocina 270 con ducha extraíble

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 270
/ Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Chorro de ducha, chorro laminar
/ Sujeción magnética MagFit
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean
/ Longitud de la extensión hasta 50 cm





Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit

Certificados/declaraciones

EPD

ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
270	–	9	Cromo	10821000	751,70
			Cromo negro cepillado	10821340	1.127,60
			Acabado de acero inoxidable	10821800	1.014,80
			AXOR FinishPlus*	10821XXX	1.127,60

Este producto está disponible en el acabado especial color oro pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio Mezcladores monomando de cocina con caño extraíble

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 230
/ Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Chorro laminar, chorro de ducha
/ Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
/ Sujeción magnética MagFit
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · Comfort Zone · Pull-out · sBox Kitchen · Select

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Instalación

Mag Fit

Resumen de variantes

ComfortZone	Retracción del flexo	Longitud de extensión (cm)	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
230	sBox	76 cm	–	7	Cromo	39862000	811,60
					Cromo negro cepillado	39862340	1.217,40
					Negro mate	39862670	1.055,10
					Acabado de acero inoxidable	39862800	1.111,90
					AXOR FinishPlus*	39862XXX	1.217,40
230	peso	50 cm	–	8	Cromo	39863000	746,60
					Cromo negro cepillado	39863340	1.119,90
					Negro mate	39863670	970,60
					Acabado de acero inoxidable	39863800	1.045,20
					AXOR FinishPlus*	39863XXX	1.119,90


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Citterio Mezclador monomando de cocina Select 230 con caño giratorio

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 230
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
/ Chorro normal
/ Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro




ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
230	9	Cromo	39860000	672,10
		Cromo negro cepillado	39860340	1.008,20
		Acabado de acero inoxidable	39860800	940,90
		AXOR FinishPlus*	39860XXX	1.008,20

AXOR Citterio Mezclador monomando de cocina Select 230 con caño extraíble


Características de todas las variantes

/ ComfortZone 230
/ Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Chorro normal
/ Botón Select Cómoda apertura y cierre con el botón Select
/ Sujeción magnética MagFit
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean
/ Longitud de la extensión hasta 50 cm





Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
230	–	9	Cromo	39861000	746,70
			Cromo negro cepillado	39861340	1.120,10
			Negro mate	39861670	970,70
			Acabado de acero inoxidable	39861800	1.045,40
			AXOR FinishPlus*	39861XXX	1.120,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio Mezclador monomando de cocina 260 con caño giratorio

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 260
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
/ Chorro normal
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 12 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro




ComfortZone	Tipos de chorro	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
260	chorro normal	–	12	Cromo	39850000	637,40
				Cromo negro cepillado	39850340	956,10
				Acabado de acero inoxidable	39850800	892,40
				AXOR FinishPlus*	39850XXX	956,10

AXOR Citterio Mezcladores monomando de cocina con caño extraíble

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 250
/ Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Chorro de ducha, chorro laminar
/ Sujeción magnética MagFit
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean
/ Longitud de la extensión hasta 50 cm





Aspectos a destacar



Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Citterio Mezcladores monomando de cocina con caño extraíble

Resumen de variantes


ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
250	–	9,2	Cromo	39835000	752,90
			Cromo negro cepillado	39835340	1.129,40
			Negro mate	39835670	978,80
			Acabado de acero inoxidable	39835800	1.054,10
			AXOR FinishPlus*	39835XXX	1.129,40
250	■	4,8	Cromo	39832000	752,90
			Negro mate	39832670	978,80
			Acabado de acero inoxidable	39832800	1.054,10
			AXOR FinishPlus*	39832XXX	1.129,40

AXOR Citterio Mezclador monomando de cocina 230 Semi-Pro

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 230
/ Caño giratorio 360°
/ Chorro laminar, chorro de ducha
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Tipos de chorro

Certificados/declaraciones

ComfortZone	Tipos de chorro	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
230	chorro laminar, chorro de ducha	–	9	Cromo	39840000	974,70
				Acabado de acero inoxidable	39840800	1.364,60
				AXOR FinishPlus*	39840XXX	1.462,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio M Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 240 con caño giratorio

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 240
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
/ Chorro normal
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro




ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	–	11	Cromo	34820000	591,70
			Acabado de acero inoxidable	34820800	828,40
			AXOR FinishPlus*	34820XXX	887,60

AXOR Citterio M Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 220 con ducha extraíble

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 220
/ Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Chorro de ducha, chorro laminar
/ Sujeción magnética MagFit
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean
/ Longitud de la extensión hasta 50 cm





Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
220	–	9	Cromo	34822000	687,40
			Acabado de acero inoxidable	34822800	962,40
			AXOR FinishPlus*	34822XXX	1.031,10


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Uno Mezclador monomando de cocina empotrado

Características de todas las variantes

/ La manecilla se puede colocar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del montaje del set básico
/ Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Caño telescópico (330-500mm)
/ Chorro laminar
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada






Tipos de chorro

Laminar Spray

EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
–	9	Cromo	38815000	774,70
		Cromo negro cepillado	38815340	1.162,10
		Acabado de acero inoxidable	38815800	1.045,80
		AXOR FinishPlus*	38815XXX	1.162,10

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	252,30


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	138,40

AXOR Montreux Mezclador monomando de cocina 260 con caño giratorio

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 260
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
/ Chorro laminar
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11 l/min





Tecnologías

Comfort Zone

Tipos de chorro

Laminar Spray

ComfortZone	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
260	11	Cromo	16580000	601,30
		Cromo negro cepillado	16580340	902,00
		Acabado de acero inoxidable	16580800	841,80
		AXOR FinishPlus*	16580XXX	902,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Montreux Mezclador monomando de cocina 260 con caño giratorio


Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Montreux Dosificador de jabón	Cromo	42018000	234,70
		Cromo negro cepillado	42018340	352,10
		Acabado de acero inoxidable	42018800	305,10
		AXOR FinishPlus*	42018XXX	352,10

AXOR Montreux Mezclador monomando de cocina 180 con ducha extraíble

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 180
/ Caño giratorio ajustable en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Chorro de ducha, chorro laminar
/ Sujeción magnética MagFit
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean
/ Longitud de la extensión hasta 50 cm





Tecnologías



Tipos de chorro



Instalación



ComfortZone	Longitud de extensión (cm)	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
180	50 cm	9	Cromo	16581000	751,50
			Cromo negro cepillado	16581340	1.127,30
			Acabado de acero inoxidable	16581800	1.052,10
			AXOR FinishPlus*	16581XXX	1.127,30

Partes opcionales:		Acabado	Referencia	Euro*
	AXOR Montreux Dosificador de jabón	Cromo	42018000	234,70
		Cromo negro cepillado	42018340	352,10
		Acabado de acero inoxidable	42018800	305,10
		AXOR FinishPlus*	42018XXX	352,10


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

AXOR Montreux Mezclador monomando de cocina 210 Semi - Pro

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 210
/ Caño giratorio 360°
/ Chorro de ducha, chorro laminar
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
/ Válvula antirretorno integrada
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro



ComfortZone	EcoSmart	Cantidad de caudal máxima a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
210	–	11	Cromo	16582000	902,00
			Acabado de acero inoxidable	16582800	1.262,80
			AXOR FinishPlus*	16582XXX	1.353,00

Partes opcionales:	Acabado	Referencia	Euro*
 AXOR Montreux Dosificador de jabón	Cromo	42018000	234,70
	Acabado de acero inoxidable	42018800	305,10
	AXOR FinishPlus*	42018XXX	352,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Montreux Dosificador de jabón

Características

/ Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
/ Proyección 91 mm
/ Material: metal
/ Tubo de salida anti-corrosivo
/ Capacidad de llenado 500 ml
/ Dosis 2 ml
/ Cómodamente rellenable desde arriba
/ Espesor de la encimera: 55 mm
/ Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
/ Requiere agujero de montaje de 28 mm de diámetro






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42018000	234,70
Cromo negro pulido	42018330	352,10
Cromo negro cepillado	42018340	352,10
Acabado de acero inoxidable	42018800	305,10
AXOR FinishPlus*	42018XXX	352,10

AXOR Uno Dosificador de jabón

Características

/ Apto para diseño que encaja con diferentes mezcladores de cocina
/ Proyección 91 mm
/ Material: metal
/ Tubo de salida anti-corrosivo
/ Capacidad de llenado 500 ml
/ Dosis 2 ml
/ Cómodamente rellenable desde arriba
/ Espesor de la encimera: 55 mm
/ Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
/ Requiere agujero de montaje de 28 mm de diámetro





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	42818000	93,00
Cromo negro pulido	42818330	139,50
Cromo negro cepillado	42818340	139,50
Negro mate	42818670	130,20
Acabado de acero inoxidable	42818800	120,90

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR
AXOR
AXOR

Potentes.
Fiables.
Integrales.

AXOR Drain, desagües y llaves de escuadra

El compromiso de AXOR con la calidad va más allá de sus perfectos objetos de diseño para la ducha, la bañera y el lavabo. Ocultos pero esenciales, los sistemas de vaciado AXOR emplean una sofisticada tecnología que asegura un drenaje rápido y fiable. Estos sets de vaciador y los sets de sistema de llenado y vaciado son a prueba de fugas y fáciles de instalar y limpiar, y están diseñados para combinar y complementar con todos los productos, colecciones y soluciones de AXOR para el baño.

Ya sea para el lavabo, la bañera o la ducha, los sistemas de vaciado AXOR cuentan con la tecnología más moderna y son sinónimo de gran calidad, fiabilidad y eficiencia en el drenaje de agua. Sofisticados y adecuados para todos los productos y colecciones AXOR, los sistemas de vaciado y llaves de escuadra AXOR, así como los caños de bañera se instalan de forma discreta.

Características más destacadas del programa:


/ Diseño minimalista y genérico para combinar con todas las colecciones y programas AXOR.
/ AXOR Drain: sin juntas visibles de silicona, disponible para montaje libre en el suelo o en la pared.
/ Todos los productos de desagüe y llaves de escuadra AXOR están disponibles en los acabados AXOR FinishPlus para una combinación perfecta del color.

→ Todo sobre AXOR Drain, desagües y llaves de escuadra: axor-design.com

Individualidad hasta el último detalle.

AXOR Drain convierte el desagüe de la ducha en un objeto de diseño que completa la estética de cualquier cuarto de baño AXOR. AXOR Drain está disponible en la misma amplia gama de colores y acabados AXOR FinishPlus que las colecciones y los programas AXOR, y expresa una declaración individual basada en una excelente funcionalidad. El primer diseño de la gama se caracteriza por una estética elegante y homogénea, sin juntas de silicona visibles, que armoniza con los distintos materiales del suelo de la ducha, desde el mármol hasta la porcelana, o del travertino a la pizarra. Gracias a una innovadora tecnología de reciente desarrollo y a la excepcional calidad de AXOR, el desagüe es fácil de instalar, requiere una limpieza mínima y permite acceder sin complicaciones al mecanismo de drenaje elegido, ya sea sifón o Dryphon.

Versión para instalación libre en el suelo



El nuevo AXOR Drain cuenta con una rejilla de diseño rectangular y minimalista, disponible en todos los acabados de PVD de AXOR FinishPlus, así como en Cromo clásico y con recubrimiento en polvo Negro Mate y Blanco Mate.

Versión para instalación mural



El azulejo se coloca sobre la rejilla externa empotrada en el suelo


AXOR


Desagües lineales para instalación libre

Características de todas las variantes

/ Consiste en: rejilla de diseño, set de instalación, Dryphon
/ Tipo de montaje: colocación sin fijación en suelo
/ Superficie de fácil limpieza
/ Altura del set de instalación ajustable al grosor de los azulejos 7-18 mm
/ Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
/ Apto para cualquier tipo de azulejos
/ Hasta 53 l/min capacidad de drenaje
/ Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
/ La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
/ Tipo de junta antiolores: mecánica
/ Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
/ Sin junta de silicona visible
/ Con pendiente integrada
/ Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
/ Apto para el drenaje primario

700 - 1200





Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
700	Acero inoxidable cepillado	42520800	699,10
	Cromo	42520000	699,10
	Negro mate	42520670	699,10
	Blanco mate	42520700	699,10
	Bronce cepillado	42520140	699,10
	Cromo negro cepillado	42520340	699,10
	Color oro pulido	42520990	699,10
	AXOR FinishPlus*	42520XXX	699,10
800	Acero inoxidable cepillado	42521800	704,50
	Cromo	42521000	704,50
	Negro mate	42521670	704,50
	Blanco mate	42521700	704,50
	Bronce cepillado	42521140	704,50
	Cromo negro cepillado	42521340	704,50
	Color oro pulido	42521990	704,50
	AXOR FinishPlus*	42521XXX	704,50
900	Acero inoxidable cepillado	42522800	709,70
	Cromo	42522000	709,70
	Negro mate	42522670	709,70
	Blanco mate	42522700	709,70
	Bronce cepillado	42522140	709,70
	Cromo negro cepillado	42522340	709,70
	Color oro pulido	42522990	709,70
	AXOR FinishPlus*	42522XXX	709,70
1000	Acero inoxidable cepillado	42523800	715,10
	Cromo	42523000	715,10
	Negro mate	42523670	715,10
	Blanco mate	42523700	715,10
	Bronce cepillado	42523140	715,10
	Cromo negro cepillado	42523340	715,10
	Color oro pulido	42523990	715,10
	AXOR FinishPlus*	42523XXX	715,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Desagües lineales para instalación libre

Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	1200	Acero inoxidable cepillado	42524800	725,70
		Cromo	42524000	725,70
		Negro mate	42524670	725,70
		Blanco mate	42524700	725,70
		Bronce cepillado	42524140	725,70
		Cromo negro cepillado	42524340	725,70
		Color oro pulido	42524990	725,70
		AXOR FinishPlus*	42524XXX	725,70

⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	AXOR uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación estándar	01005180	186,20
	AXOR uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación plana	01006180	186,20
	AXOR uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación vertical	01007180	186,20


Desagües lineales para instalación mural

Características de todas las variantes

/ Consiste en: rejilla de diseño, set de instalación, Dryphon
/ Tipo de montaje: montaje mural
/ Superficie de fácil limpieza
/ Altura del set de instalación ajustable al grosor de los azulejos 7-18 mm
/ Grosor de los azulejos: hasta 18 mm
/ Apto para cualquier tipo de azulejos
/ Hasta 55 l/min capacidad de drenaje
/ Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
/ La herramienta de extracción de la rejilla permite retirar fácilmente el set externo
/ Tipo de junta antiolores: mecánica
/ Dryphon permite tener un sistema de sifón sin agua
/ Sin junta de silicona visible
/ Con pendiente integrada
/ Material de la rejilla: acero inoxidable 304 (1.4301)
/ Apto para el drenaje primario

700 - 1200





Tecnologías



Instalación



Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	700	Acero inoxidable cepillado	42525800	778,60
		Cromo	42525000	778,60
		Negro mate	42525670	778,60
		Blanco mate	42525700	778,60
		Bronce cepillado	42525140	778,60
		Cromo negro cepillado	42525340	778,60
		Color oro pulido	42525990	778,60
		AXOR FinishPlus*	42525XXX	778,60

Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Desagües lineales para instalación mural

Resumen de variantes

	Longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	800	Acero inoxidable cepillado	42526800	784,00
		Cromo	42526000	784,00
		Negro mate	42526670	784,00
		Blanco mate	42526700	784,00
		Bronce cepillado	42526140	784,00
		Cromo negro cepillado	42526340	784,00
		Color oro pulido	42526990	784,00
		AXOR FinishPlus*	42526XXX	784,00
	900	Acero inoxidable cepillado	42527800	789,20
		Cromo	42527000	789,20
		Negro mate	42527670	789,20
		Blanco mate	42527700	789,20
		Bronce cepillado	42527140	789,20
		Cromo negro cepillado	42527340	789,20
		Color oro pulido	42527990	789,20
		AXOR FinishPlus*	42527XXX	789,20
	1000	Acero inoxidable cepillado	42528800	794,60
		Cromo	42528000	794,60
		Negro mate	42528670	794,60
		Blanco mate	42528700	794,60
		Bronce cepillado	42528140	794,60
		Cromo negro cepillado	42528340	794,60
		Color oro pulido	42528990	794,60
		AXOR FinishPlus*	42528XXX	794,60
	1200	Acero inoxidable cepillado	42529800	805,10
		Cromo	42529000	805,10
		Negro mate	42529670	805,10
		Blanco mate	42529700	805,10
		Bronce cepillado	42529140	805,10
		Cromo negro cepillado	42529340	805,10
		Color oro pulido	42529990	805,10
		AXOR FinishPlus*	42529XXX	805,10

⚠ A completar con (escoge una opción):		Referencia	Euro*
	AXOR uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación estándar	01005180	186,20
	AXOR uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación plana	01006180	186,20
	AXOR uBox universal Set básico para desagüe lineal para instalación vertical	01007180	186,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set completo de vaciador para plato de ducha

Características

/ Consiste en: embellecedor, set básico, sifón antiolores
/ Apto para platos de ducha con desagüe de Ø 90 mm
/ Conexión de diámetro nominal: DN 50
/ Tornillo de conexión M5x30
/ Conexión por abrazadera
/ Conexión rotativa
/ Tipo de junta antiolores: fluida
/ Capacidad de drenaje 57 l/min
/ Altura de montaje: 80 mm
/ Junta extraíble y limpiable
/ Barrera de olores - la altura del sifón es de 50 mm
/ Material del sifón: Polipropileno (PP)
/ Material del tapón del desagüe: Polipropileno (PP), ABS
/ Easy to clean surface (superficie de fácil limpieza)





Tecnologías

Quick Clean

Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T2/2026	42542000	73,50
Bronce cepillado	T2/2026	42542140	110,30
Color oro cepillado	T2/2026	42542250	110,30
Color oro rojo pulido	T2/2026	42542300	110,30
Color oro rojo cepillado	T2/2026	42542310	110,30
Cromo negro pulido	T2/2026	42542330	110,30
Cromo negro cepillado	T2/2026	42542340	110,30
Negro mate	T2/2026	42542670	102,90
Blanco mate	T2/2026	42542700	102,90
Color acero inoxidable	T2/2026	42542800	110,30
Níquel cepillado	T2/2026	42542820	110,30
Latón cepillado	T2/2026	42542950	110,30
Color oro pulido	T2/2026	42542990	110,30
AXOR FinishPlus*		42542XXX	110,30


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Set completo sistema de llenado y vaciado para bañeras

Características

/ Consiste en: rebosadero de set externo con caño de bañera, set básico, vaciador, sifón antiolores
/ Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desagüe de 52 mm de diámetro
/ Suministro de agua a través del rebosadero
/ Toma de agua de entrada ajustable a distintos tipos de chorro
/ Limpieza fácil con acceso para desatascador
/ Conexión de entrada de agua mezclada: rosca externa
/ Manguito sifón rotativo
/ Conexión por abrazadera
/ Conexión de entrada: G ½
/ Conexión rotativa, diámetro: 40/50 mm
/ Juntas dobles en salida y rebosadero
/ Versión plana: solo se necesitan 46 mm detrás de la bañera
/ Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
/ Flexo de rebosadero flexible y recortable
/ Diámetro tubería de drenaje: 50 mm
/ Altura de junta: 50 mm
/ Capacidad de drenaje 300 mm: 64 l/min
/ Altura de capacidad de drenaje de 60 mm por encima del centro del orificio del rebosadero: 36 l/min
/ Material del vaciador: Polipropileno (PP), ABS
/ Material de rebosadero y relleno: ABS, Polipropileno (PP)
/ Clasificación de caudal: O
/ Clase de ruido: I





Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T2/2026	42540000	244,70
Bronce cepillado	T2/2026	42540140	367,10
Color oro cepillado	T2/2026	42540250	367,10
Color oro rojo pulido	T2/2026	42540300	367,10
Color oro rojo cepillado	T2/2026	42540310	367,10
Cromo negro pulido	T2/2026	42540330	367,10
Cromo negro cepillado	T2/2026	42540340	367,10
Negro mate	T2/2026	42540670	342,60
Blanco mate	T2/2026	42540700	342,60
Color acero inoxidable	T2/2026	42540800	367,10
Níquel cepillado	T2/2026	42540820	367,10
Latón cepillado	T2/2026	42540950	367,10
Color oro pulido	T2/2026	42540990	367,10
AXOR FinishPlus*		42540XXX	367,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set completo de vaciador y rebosadero para bañeras

Características

/ Consiste en: set básico, embellecedor, sifón antiolores
/ Apto para bañeras hechas de hierro fundido, acero y plástico, para adaptarse tanto a bañeras estándar como extragrandes, bañeras con desagüe de 52 mm de diámetro
/ Desagüe fácil e instalación de rebosadero con herramienta incluida
/ Conexión rotativa, diámetro: 40/50 mm
/ Juntas dobles en salida y rebosadero
/ Versión plana: solo se necesitan 46 mm detrás de la bañera
/ Flexo de rebosadero flexible y recortable
/ Manguito sifón rotativo
/ Limpieza fácil con acceso para desatascador
/ Conexión del sifón de drenaje: Conexión por abrazadera
/ Diámetro tubería de drenaje: 50 mm
/ Capacidad de drenaje 300 mm: 64 l/min
/ Altura de capacidad de drenaje de 60 mm por encima del centro del orificio del rebosadero: 36 l/min
/ Altura de junta: 50 mm
/ Material del vaciador: Polipropileno (PP), ABS
/ Material rebosadero: Polipropileno (PP), ABS






Acabado	Consultar disponibilidad	Referencia	Euro*
Cromo	T2/2026	42541000	116,00
Bronce cepillado	T2/2026	42541140	174,00
Color oro cepillado	T2/2026	42541250	174,00
Color oro rojo pulido	T2/2026	42541300	174,00
Color oro rojo cepillado	T2/2026	42541310	174,00
Cromo negro pulido	T2/2026	42541330	174,00
Cromo negro cepillado	T2/2026	42541340	174,00
Negro mate	T2/2026	42541670	162,40
Blanco mate	T2/2026	42541700	162,40
Color acero inoxidable	T2/2026	42541800	174,00
Níquel cepillado	T2/2026	42541820	174,00
Latón cepillado	T2/2026	42541950	174,00
Color oro pulido	T2/2026	42541990	174,00
AXOR FinishPlus*		42541XXX	174,00

Rácor flexible 800 mm

Características

/ Longitud 800 mm
/ Modelo: Ángulo 90°





	Referencia	Euro*
	58308000	132,70

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Sets externos

Características de todas las variantes

/ Consiste en: caja del flexo, flexo de ducha, embellecedor
/ Apto para Montaje sobre repisa o borde de la bañera
/ 1 función
/ SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ No se requiere apertura de mantenimiento adicional
/ Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
/ Extraíble en cualquier momento
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 9,5 l/min


cuadrado






oval





softsquare





Resumen de variantes

	Forma	Acabado	Referencia	Euro*
	cuadrado	Cromo	28012000	455,80
		AXOR FinishPlus*	28012XXX	683,70
	oval	Cromo	28022000	455,80
		AXOR FinishPlus*	28022XXX	683,70
	softsquare	Cromo	28017000	461,60
		Bronce cepillado	28017140	692,40
		Cromo negro cepillado	28017340	692,40
		Negro mate	28017670	646,20
		Níquel cepillado	28017820	692,40
		Color oro pulido	28017990	692,40
		AXOR FinishPlus*	28017XXX	692,40

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	sBox Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa	15490180	78,70

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	sBox Ángulo de montaje	28011000	235,80
	sBox Set de montaje	28014000	94,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

/ SBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
/ Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
/ Apto para instalación en el borde de la bañera
/ Rosca de conexión: G ½
/ Longitud del flexo de conexión: 600 mm
/ Ancho mínimo del borde de bañera de 80 mm
/ Diámetro de perforación en bañera: se requiere perforar dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra (tener en cuenta la plantilla)






Referencia	Euro*
15487180	490,50

Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa

Características

/ Apto para Montaje sobre repisa o borde de la bañera
/ 1 función
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Longitud del flexo de conexión: 600 mm
/ Diámetro de perforación en bañera: se requiere perforar dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra (tener en cuenta la plantilla)
/ Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm





Referencia	Euro*
15490180	78,70

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	sBox Set de montaje	28014000	94,40
	sBox Ángulo de montaje	28011000	235,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Set de montaje

Características

/ Medidas 350 x 120 mm






	Referencia	Euro*
	28014000	94,40

Ángulo de montaje

Características

/ Altura de montaje máxima: 750 mm / Altura de montaje mínima: 400 mm / Unidad de embalaje: 2 elementos






	Referencia	Euro*
	28011000	235,80

Vaciador automático para mezcladores de lavabo y bidé

Características

/ Para lavabos con rebosadero / Con rebosadero





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51302000	81,40
AXOR FinishPlus*	51302XXX	122,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Vaciador push-open para mezcladores de lavabo y bidé

Características

/ Para lavabos con rebosadero / Con rebosadero






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51300000	75,30
Bronce cepillado	51300140	113,00
Cromo negro cepillado	51300340	113,00
Negro mate	51300670	105,40
Blanco mate	51300700	105,40
Níquel cepillado	51300820	113,00
Color oro pulido	51300990	113,00
AXOR FinishPlus*	51300XXX	113,00

Vaciador libre para lavabo

Características

/ Para lavabos sin rebosadero






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51301000	48,40
Bronce cepillado	51301140	72,60
Color oro cepillado	51301250	72,60
Color oro rojo pulido	51301300	72,60
Color oro rojo cepillado	51301310	72,60
Cromo negro pulido	51301330	72,60
Cromo negro cepillado	51301340	72,60
Negro mate	51301670	67,80
Blanco mate	51301700	67,80
Color acero inoxidable	51301800	72,60
Níquel cepillado	51301820	72,60
Latón cepillado	51301950	72,60
Color oro pulido	51301990	72,60
AXOR FinishPlus*	51301XXX	72,60

Sifón

Características

/ Rango de ajuste: 65 - 165 mm / Barrera de olores - la altura del sifón es de 70 mm / Conexión de entrada: G 1 ¼





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51303000	175,60
Níquel cepillado	51303820	263,40
AXOR FinishPlus*	51303XXX	263,40

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Sifón Flowstar

Características

/ Rango de ajuste: 65 - 165 mm / Barrera de olores - la altura del sifón es de 75 mm / Conexión de entrada: G 1 ¼






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51304000	269,60
Níquel cepillado	51304820	404,40
AXOR FinishPlus*	51304XXX	404,40

Sifón Flowstar S

Características

/ Rango de ajuste: 60 - 165 mm / Barrera de olores - la altura del sifón es de 75 mm / Conexión de entrada: G 1 ¼






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51305000	98,70
Bronce cepillado	51305140	148,10
Cromo negro cepillado	51305340	148,10
Negro mate	51305670	138,20
Blanco mate	51305700	138,20
Níquel cepillado	51305820	148,10
Color oro pulido	51305990	148,10
AXOR FinishPlus*	51305XXX	148,10

Embellecedor

Características

/ Para llave de escuadra / Unidad de embalaje: 1 unidad





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51306000	41,80
Bronce cepillado	51306140	62,70
Cromo negro cepillado	51306340	62,70
Negro mate	51306670	58,50
Blanco mate	51306700	58,50
Níquel cepillado	51306820	62,70
Color oro pulido	51306990	62,70
AXOR FinishPlus*	51306XXX	62,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Llave de escuadra con embellecedor

Características

/ Consiste en: llave de escuadra, tapa
/ Conexión de entrada: G ½
/ Conexión de salida: G ⅜
/ Unidad de embalaje: 1 unidad






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51307000	67,70
Bronce cepillado	51307140	101,60
Cromo negro cepillado	51307340	101,60
Níquel cepillado	51307820	101,60
Color oro pulido	51307990	101,60
AXOR FinishPlus*	51307XXX	101,60

Llave de escuadra con microfiltro con salida G 3/8

Características

/ Para impedir la entrada de partículas de suciedad en la grifería, por ej. para los mezcladores electrónicos de lavabo
/ Conexión de entrada: G ½
/ Conexión de salida: G ⅜
/ Unidad de embalaje: 1 unidad






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51308000	43,70

Llave de escuadra E con salida G 3/8

Características

/ Conexión de entrada: G ½
/ Conexión de salida: G ⅜
/ Unidad de embalaje: 1 unidad






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51312000	18,00

Llave de escuadra E

Características

/ Conexión de entrada: G ½
/ Conexión de salida: G ½
/ Unidad de embalaje: 1 unidad






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51309000	22,80

Llave de escuadra S con salida G 3/8

Características

/ Conexión de entrada: G ½
/ Conexión de salida: G ⅜
/ Unidad de embalaje: 1 unidad





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	51310000	20,80

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


AXOR
AXOR IBOX UNIVERSAL 2
01400181



AXOR iBox universal 2

AXOR iBox universal

Sets básicos para grifería de lavabo


Sets básicos para grifería de bañera

Sets básicos para grifería de ducha

Sets básicos para desagües de ducha

Sets básicos para duchas fijas

AXOR SETS BÁSICOS


40°C
AXOR

Tecnología con sistema

AXOR sets básicos

La perfección de AXOR continúa dentro de la pared y debajo de la bañera y el lavabo. Se emplea en aquellos lugares donde se instalan griferías y duchas. Los sets básicos de AXOR se basan en los conocimientos especializados que el Grupo Hansgrohe ha acumulado a lo largo de los años y se fabrican conforme a los estándares de calidad más exigentes.

Características más destacadas del programa:

/ AXOR iBox universal 2.
/ Combinable con todos los sets externos anteriores y futuros de AXOR. En el caso de líneas anteriores, será necesario contar con un adaptador.
/ Montaje rápido, flexible y seguro.
/ Gracias a su tipo de aislamiento acústico, los nuevos sets externos pertenecen a la clase de ruido 1.
/ Cambio sin complicaciones por nuevas griferías en una reforma.
/ Planificación simplificada del proyecto, dado que se utiliza un único set básico para todas las instalaciones.
/ Se puede usar tanto en el ámbito público como en el privado.
/ Cumple las normas y los estándares habituales en todo el mundo.

→ Todo sobre los sets básicos de AXOR: axor-design.com

AXOR iBox universal 2

El motor del elegante diseño de AXOR ShowerSelect ID no es otro que el nuevo AXOR iBox universal 2. Este set revolucionario para una instalación empotrada es incluso más rápido, inteligente y flexible que su aclamado predecesor presentado 23 años antes. AXOR iBox universal 2 representa el futuro de los productos AXOR de instalación empotrada. Gracias a su diseño modular y reducido, este set básico permite incluir embellecedores de una esbeltez sin precedentes a la vez que logra que modelos cada vez más complejos y punteros tengan unas funciones más potentes y sean más fáciles de instalar que nunca. En otras palabras, la promesa de AXOR iBox universal 2 se halla en su propio nombre: una solución universal para toda una gama de termostatos AXOR empotrados que cumpla las exigentes demandas de los baños tanto del hoy como del mañana. El nuevo AXOR iBox universal 2 también se puede combinar con todos los sets externos anteriores y futuros de AXOR. Los sets externos de las colecciones existentes tan solo necesitan una placa adaptadora para su instalación.



iBox universal

AXOR es sinónimo de perfección a todos los niveles. Un ejemplo de ello: iBox universal. Un set básico para una gran variedad de instalaciones empotradas. Sin concesiones, fiable y siempre fácil de montar.

Uso universal
Un iBox para los numerosos sets externos AXOR de mezcladores monomando estándar de bañera y ducha, así como termostatos y duchas fijas de varios chorros

Numerosas posibilidades de fijación
Puede conectarse a todos los sistemas comunes



Fácil de instalar
/ Guías de posición para el nivelado.
/ Marcas para revestimiento.

Protección contra la humedad
Estanqueidad absoluta, se puede instalar en posición horizontal

Rotación simétrica

Incluye bloque de purga

Instalación acústicamente aislada


Anillo de sujeción flexible
Para diferentes profundidades de instalación

Set básico

Características

/ Apto para Nuevos acabados para todas las instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato (ID AXOR ShowerSelect)
/ Acabado en combinación con la placa adaptadora (n.° 13588000) compatible con otras instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato
/ Material: latón, espuma EPP para aislamiento acústico y térmico
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Instalación rotacionalmente simétrica
/ Soporte auxiliar para nivel de burbuja
/ Nivel de burbuja integrado para corregir la alineación horizontal y vertical
/ Membrana de impermeabilización de fijación permanente
/ Profundidad mínima de instalación: 80 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 108 mm





Tecnologías

Easy Installation

Instalación

Water Damage Protection

Referencia	Euro*
01400180	135,00

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Adaptador para iBox universal 2	13588000	31,80
	Prolongación 25 mm para set básico iBox universal 2	13637000	8,40
	Prolongación 25 - 75 mm para sets externos	13632000	37,10
	Prolongación 25 mm para sets externos	13638000	31,80

Adaptador para iBox universal 2



Referencia	Euro*
13588000	31,80

Prolongación 25 mm para sets externos

Características

/ Extensión para sets externos ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID y AXOR Citterio C para mezclador de ducha/baño
/ Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
/ Extraíble: 25 mm



Referencia	Euro*
13638000	31,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Prolongación 25 - 75 mm para sets externos

Características

/ Extensión para sets externos ShowerSelect Comfort, DuoTurn, AXOR ShowerSelect ID y AXOR Citterio C para mezclador de ducha/baño
/ Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
/ Extraíble: 25 - 75 mm



Referencia	Euro*
13632000	37,10

Prolongación 25 mm para set básico iBox universal 2

Características

/ Extensión para set básico
/ Se requiere si el montaje del set básico es muy profundo
/ Extraíble: 25 mm



Referencia	Euro*
13637000	8,40


Pieza de alargo de 5 mm

Características de todas las variantes

/ Para montaje entre alicatado y set externo
/ Necesario si el set básico no está correctamente instalado
/ Para una mayor cobertura de azulejos
/ Apto para ID AXOR ShowerSelect
/ Medidas: 170 x 170 mm
/ Extraíble: 5 mm


redondo






cuadrado





softsquare





Para más información sobre este producto, consulte la página siguiente.

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Pieza de alargo de 5 mm

Resumen de variantes

Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	13642000	81,10
	Bronce cepillado	13642140	121,70
	Cromo negro cepillado	13642340	121,70
	Negro mate	13642670	113,50
	Blanco mate	13642700	113,50
	Color oro pulido	13642990	121,70
	AXOR FinishPlus*	13642XXX	121,70
cuadrado	Cromo	13641000	81,10
	Bronce cepillado	13641140	121,70
	Cromo negro cepillado	13641340	121,70
	Negro mate	13641670	113,50
	Color oro pulido	13641990	121,70
	AXOR FinishPlus*	13641XXX	121,70
softsquare	Cromo	13640000	81,10
	Bronce cepillado	13640140	121,70
	Cromo negro cepillado	13640340	121,70
	Negro mate	13640670	113,50
	Color oro pulido	13640990	121,70
	AXOR FinishPlus*	13640XXX	121,70


Prolongación de 22 mm

Características de todas las variantes

/ Para montaje entre alicatado y set externo
/ Necesario si el set básico no está correctamente instalado
/ Para una mayor cobertura de azulejos
/ Apto para ID AXOR ShowerSelect
/ Medidas: 170 x 170 mm
/ Extraíble: 22 mm


redondo






cuadrado





softsquare





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Prolongación de 22 mm

Resumen de variantes

Forma	Acabado	Referencia	Euro*
redondo	Cromo	13646000	108,10
	Bronce cepillado	13646140	162,20
	Cromo negro cepillado	13646340	162,20
	Negro mate	13646670	151,30
	Blanco mate	13646700	151,30
	Color oro pulido	13646990	162,20
	AXOR FinishPlus*	13646XXX	162,20
cuadrado	Cromo	13645000	108,10
	Bronce cepillado	13645140	162,20
	Cromo negro cepillado	13645340	162,20
	Negro mate	13645670	151,30
	Color oro pulido	13645990	162,20
	AXOR FinishPlus*	13645XXX	162,20
softsquare	Cromo	13643000	108,10
	Bronce cepillado	13643140	162,20
	Cromo negro cepillado	13643340	162,20
	Negro mate	13643670	151,30
	Color oro pulido	13643990	162,20
	AXOR FinishPlus*	13643XXX	162,20


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Set básico

Características

/ Apto para Para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera
/ Dimensión de la conexión: DN20
/ Instalación rotacionalmente simétrica
/ Profundidad mínima de instalación: 80 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 108 mm





Certificados/declaraciones

EPD

	Referencia	Euro*
	01700180	164,20

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2	93500000	15,80
	Guía de montaje para iBox universal	93171000	44,10
	Prolongación interna 25 mm	13587000	64,40

Ayuda para el montaje del iBox universal + iBox universal 2

Características

/ Niveles de burbuja para una correcta alineación horizontal y vertical del iBox universal y el iBox universal 2
/ With fixations to simply put the assembly aid on the iBox universal and iBox universal 2
/ Marcas para la cruz de azulejos
/ 4 ayudas de fijación adicionales en todo el perímetro, así resistente a la torsión




	Referencia	Euro*
	93500000	15,80

Prolongación interna 25 mm

Características

/ Extensión para set básico
/ Extraíble: 25 mm






	Referencia	Euro*
	13587000	64,40

Florón de alargo

Características

/ Para montaje entre alicatado y set externo
/ Apto para mezcladores y termostatos empotrados de 172 x 172 mm
/ Medidas: 172 mm x 172 mm
/ Extraíble: 22 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	98860000	64,50
AXOR FinishPlus*	98860XXX	96,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Florón de alargo round 1 agujero

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Extraíble: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14960000	68,60
Cromo negro cepillado	14960340	102,90
AXOR FinishPlus*	14960XXX	102,90

Florón de alargo round 2 agujeros

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Extraíble: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14961000	68,60
Cromo negro cepillado	14961340	102,90
AXOR FinishPlus*	14961XXX	102,90

Florón de alargo round 2 agujeros con señalética 0-1-2

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Extraíble: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14962000	68,60
AXOR FinishPlus*	14962XXX	102,90

Florón de alargo round 2 agujeros con señalética de flechas

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Extraíble: 33 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14963000	68,60
AXOR FinishPlus*	14963XXX	102,90


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Florón de alargo square 1 agujero

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Extraíble: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14964000	83,80
AXOR FinishPlus*	14964XXX	125,70

Florón de alargo square 1 agujero con señalética rojo-azul

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Extraíble: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14965000	83,80
AXOR FinishPlus*	14965XXX	125,70

Florón de alargo 2 agujeros

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Extraíble: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14967000	83,80
AXOR FinishPlus*	14967XXX	125,70

Florón de alargo square 2 agujeros con señalética 1-0-2

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Extraíble: 33 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14969000	83,80
AXOR FinishPlus*	14969XXX	125,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Florón de alargo square 2 agujeros con señalética de flechas

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Extraíble: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14970000	83,80
AXOR FinishPlus*	14970XXX	125,70

Florón de alargo softsquare 1 agujero

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Extraíble: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14971000	83,80
AXOR FinishPlus*	14971XXX	125,70

Florón de alargo softsquare 2 agujeros

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Extraíble: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14972000	83,80
AXOR FinishPlus*	14972XXX	125,70

Florón de alargo softsquare 2 agujeros con señalética 1-0-2

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Extraíble: 33 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14973000	83,80
AXOR FinishPlus*	14973XXX	125,70


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Florón de alargo softsquare 2 agujeros con señalética de flechas

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Extraíble: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	14974000	83,80
AXOR FinishPlus*	14974XXX	125,70

Florón de alargo

Características

/ Para instalaciones empotradas de profundidad limitada
/ Extraíble: 22 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13610000	35,90
Negro mate	13610670	50,30
Blanco mate	13610700	50,30
AXOR FinishPlus*	13610XXX	53,90

Florón de alargo 90 mm

Características

/ Para una mayor cobertura de azulejos






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13611000	35,90
Negro mate	13611670	50,30
Blanco mate	13611700	50,30
AXOR FinishPlus*	13611XXX	53,90

Guía de montaje para iBox universal





	Referencia	Euro*
	93171000	44,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Cuerpo empotrado set de bidé para agua mezclada

Características

/ Profundidad mínima de instalación: 45 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 60 mm
/ Requiere conexión para toma de agua caliente y fría





Referencia	Euro*
29239180	89,80


Set básico para mezclador electrónico de lavabo

Características

/ Apto para caño de pared infrarrojo
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
/ Profundidad mínima de instalación: 80 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 108 mm

Certificados/declaraciones





Referencia	Euro*
16180180	382,40


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Prolongación 25 mm para set básico para mezclador electrónico empotrado	13594000	111,10

Prolongación 25 mm para set básico para mezclador electrónico empotrado

Características

/ Extensión para set básico
/ Apto para todos los mezcladores empotrados electrónicos
/ Extraíble: 25 mm





Referencia	Euro*
13594000	111,10


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Set básico para mezclador electrónico de lavabo

Características

/ Flexo vacío EN20 para fuente de energía
/ Profundidad mínima de instalación: 80 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 108 mm





Certificados/declaraciones


Referencia	Euro*
16182180	313,40

Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Características

/ Fácil orientación gracias a las superficies de apoyo para el nivel de burbuja
/ Con cubierta de protección contra la contaminación durante el montaje
/ Con indicación de las dimensiones para determinar con exactitud la profundidad de montaje
/ Con orificios de fijación para montaje en paredes cartón-yeso y en paredes macizas
/ Profundidad mínima de instalación: 44 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 72 mm





Certificados/declaraciones

Referencia	Euro*
13623180	252,30


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado	13586000	138,40

Prolongación 25 mm para mezclador monomando empotrado

Características

/ Extraíble: 25 mm






Referencia	Euro*
13586000	138,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para mezclador de lavabo empotrado Select





Referencia	Euro*
13625180	287,50


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR One Prolongación de 25 mm para set básico para mezclador de lavabo empotrado Select	13609000	59,90

Prolongación de 25 mm para set básico para mezclador de lavabo empotrado Select

Características

/ Extensión para set básico
/ Extraíble: 25 mm






Referencia	Euro*
13609000	59,90

Set básico para showerpipe

Características

/ Dimensión de la conexión: G ½
/ No se requiere apertura de mantenimiento adicional
/ Instalación rotacionalmente simétrica
/ Profundidad mínima de instalación: 45 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 73 mm






Referencia	Euro*
10902180	457,10

Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	AXOR Starck Organic Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared	12918000	185,50
	AXOR Urquiola Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared	11980000	190,00

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared






Referencia	Euro*
11980000	190,00

Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared

Características

/ Extensión para set básico






Referencia	Euro*
12918000	185,50

Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros

Características

/ Apto para batería de lavabo empotrada / Profundidad mínima de instalación: 70 mm / Profundidad máxima de instalación: 95 mm





Certificados/declaraciones

Referencia	Euro*
10303180	297,60


Partes opcionales:		Referencia	Euro*
	Junta antihumedad	96383000	39,50
	AXOR Starck Prolongación de 25 mm para el set básico	96259000	67,00

Prolongación de 25 mm para el set básico

Características

/ Extraíble: 25 mm







Referencia	Euro*
96259000	67,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Junta antihumedad






Referencia	Euro*
96383000	39,50

Set básico para mezclador de pie

Características

/ Profundidad mínima de instalación: 53 mm / Profundidad máxima de instalación: 133 mm






Certificados/declaraciones


EPD

Referencia	Euro*
10452180	562,60

Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80

Junta antihumedad para mezclador de pie






Referencia	Euro*
96441000	153,80

Set básico para mezclador bimando de lavabo de pie





Referencia	Euro*
16549180	1.098,70


Partes opcionales:	Referencia	Euro*
 Junta antihumedad para mezclador de pie	96441000	153,80

Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera

Características

/ Apto para caño situado a distancia
/ Rosca de conexión: G ½
/ Cantidad de caudal salida superior: 31 l/min
/ Cantidad de caudal salida inferior: 31 l/min





Certificados/declaraciones


Referencia	Euro*
15486180	638,20

Set básico para mezclador de lavabo de 3 agujeros para borde de bañera

Características

/ Rosca de conexión: G ½






Referencia	Euro*
15484180	232,00

Set básico para mezclador de lavabo de 3 agujeros para borde de bañera

Características

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha:
1,10 m






Referencia	Euro*
15485180	841,30

Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para borde de bañera

Características

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha:
1,10 m






Referencia	Euro*
15482180	1.344,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha:
1,10 m





Certificados/declaraciones


Referencia	Euro*
15480180	1.068,80

Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para repisa

Características

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha:
1,10 m






Referencia	Euro*
15483180	2.012,80

Set básico para mezclador de 4 agujeros para repisa

Características

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha:
1,10 m





Referencia	Euro*
15481180	1.763,80


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones

Características

/ 2 funciones
/ Dimensión de la conexión: DN15/DN20
/ Instalación horizontal
/ Profundidad mínima de instalación: 94 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 122 mm





Certificados/declaraciones


Referencia	Euro*
18310180	931,90

Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones

Características

/ 3 funciones
/ Dimensión de la conexión: DN15/DN20
/ Instalación horizontal
/ Profundidad mínima de instalación: 92 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 120 mm





Certificados/declaraciones


Referencia	Euro*
18311180	1.087,20

Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones

Características

/ 4 funciones
/ Dimensión de la conexión: DN15/DN20
/ Instalación horizontal
/ Profundidad mínima de instalación: 92 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 120 mm





Certificados/declaraciones

Referencia	Euro*
18312180	1.242,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones

Características

/ 5 funciones
/ Dimensión de la conexión: DN15/DN20
/ Instalación horizontal
/ Profundidad mínima de instalación: 92 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 120 mm





Certificados/declaraciones


Referencia	Euro*
18313180	1.398,00

Set básico para módulo de termostato 360/120 empotrado

Características

/ Uso simultáneo de 3 elementos
/ Dimensión de la conexión: DN20
/ Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar
/ Instalación horizontal o vertical





Certificados/declaraciones


Referencia	Euro*
10750180	1.118,10

Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado

Características

/ Dimensión de la conexión: DN20
/ Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar
/ Instalación horizontal o vertical





Referencia	Euro*
10754180	430,60

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.


Sets básicos del módulo de termostato 380/120 empotrados

Características de todas las variantes

/ Uso simultáneo de 2 elementos
/ Dimensión de la conexión: DN20
/ Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar
/ Instalación horizontal o vertical


2 funciones





3 funciones





Certificados/declaraciones

EPD

Resumen de variantes


Número de funciones	Referencia	Euro*
2 funciones	36701180	794,50
3 funciones	36708180	794,50

Set básico para módulo de termostato empotrado

Características

/ 2 entradas / 4 salidas
/ Uso simultáneo de todos los elementos
/ Profundidad mínima de instalación: 80 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 108 mm





Certificados/declaraciones

EPD

Referencia	Euro*
45710180	388,20

Prolongación 25 mm para set básico de módulo de termostato

Características

/ Extensión para set básico
/ Extraíble: 25 mm



Acabado	Referencia	Euro*
	45790000	308,20
AXOR FinishPlus*	45790XXX	462,30

⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
AXOR One Set básico para módulo de termostato empotrado	45710180	388,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para llave de paso 120/120 empotrada

Características

/ Apto para Llave de paso empotrada
/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Caudal 55 l/min aprox. a 3 bar






Referencia	Euro*
10971180	178,60

Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado

Características

/ 2 funciones
/ 1 entrada/2 salidas
/ Uso simultáneo de 2 elementos
/ Dimensión de la conexión: DN20
/ Instalación horizontal o vertical






Referencia	Euro*
36770180	335,40

Set básico para llave de paso empotrada

Características

/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Caudal 30 l/min aprox. a 3 bar






Referencia	Euro*
45770180	263,60

Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 52 l/min
/ Profundidad mínima de instalación: 60 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 88 mm





Referencia	Euro*
16973180	99,70


sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 40 l/min
/ Profundidad mínima de instalación: 60 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 88 mm






Referencia	Euro*
16974180	103,50

Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min

Características

/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 130 l/min
/ Profundidad mínima de instalación: 60 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 88 mm
/ Clase de ruido: II






Referencia	Euro*
16970180	108,10

Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado

Características

/ 2 funciones
/ Uso simultáneo de 2 elementos






Referencia	Euro*
16982180	211,80

Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas

Características

/ Requiere control de caudal por separado
/ 3 funciones
/ Uso simultáneo de 2 funciones
/ Apto para todos los sets externos de inversor Quattro
/ Cantidad de caudal máximo a 3 bar: 65 l/min





Referencia	Euro*
16930180	308,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para módulo de teleducha 120/120 empotrado

Características

/ Dimensión de la conexión: DN15
/ Caudal 30 l/min aprox. a 3 bar
/ Instalación horizontal o vertical






Referencia	Euro*
10650180	241,70

Set básico para desagüe lineal para instalación estándar

Características

/ Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, placas de altura regulable, embellecedor de protección de pavimento
/ Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
/ Altura de junta: 50 mm
/ Altura mínima de construcción: 75 mm
/ Capacidad de drenaje con sifón: hasta 33 l/min
/ Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
/ Diámetro nominal de la conexión: DN50
/ Dirección de salida: horizontal
/ Conexión: 3 lados
/ Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
/ Altura regulable con las placas de espuma
/ Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
/ Sifón de fácil limpieza
/ Sifón extraíble
/ Apto para montaje insonorizado





Tecnologías

Easy Clean Siphon

Instalación

Water Damage Protection


Referencia	Euro*
01005180	186,20

Set básico para desagüe lineal para instalación plana

Características

/ Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, placas de altura regulable, embellecedor de protección de pavimento
/ Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
/ Altura de junta: 30 mm
/ Altura mínima de construcción: 57 mm
/ Capacidad de drenaje con sifón: hasta 25 l/min
/ Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 37 l/min
/ Diámetro nominal de la conexión: DN40
/ Dirección de salida: horizontal
/ Conexión: 3 lados
/ Fácil fijación al suelo gracias al soporte para el montaje
/ Altura regulable con las placas de espuma
/ Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
/ Sifón de fácil limpieza
/ Sifón extraíble
/ Apto para montaje insonorizado





Tecnologías

Easy Clean Siphon

Instalación

Water Damage Protection

Referencia	Euro*
01006180	186,20

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Set básico para desagüe lineal para instalación vertical

Características

/ Consiste en: set básico, sifón, junta de impermeabilización premontada, embellecedor de protección de pavimento
/ Zona de aplicación: nueva construcción, reforma
/ Altura de junta: 50 mm
/ Altura mínima de construcción: 75 mm
/ Capacidad de drenaje con sifón: hasta 33 l/min
/ Capacidad de drenaje con Dryphon: hasta 55 l/min
/ Diámetro nominal de la conexión: DN50
/ Dirección de salida: vertical
/ Conexión: 1 lado
/ Tipo de montaje: montaje mural, colocación sin fijación en suelo
/ Sifón de fácil limpieza
/ Sifón extraíble





Tecnologías

Easy Clean Siphon

Instalación

Water Damage Protection


	Referencia	Euro*
	01007180	186,20

Set básico para ShowerHeaven 120/300 4jet con luz

Características

/ Instalación insonorizada
/ Profundidad mínima de instalación: 75 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 155 mm







	Referencia	Euro*
	12922180	760,90

Prolongación 230 mm para conexión al techo para ShowerHeaven 1200/400

Características

/ Medidas: 230 mm





Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	13603000	1.228,60
AXOR FinishPlus*	13603XXX	1.842,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para ducha fija 2jet con conexión a techo

Características

/ Instalación insonorizada / Profundidad mínima de instalación: 80 mm / Profundidad máxima de instalación: 110 mm






Referencia	Euro*
39766180	94,50

Set básico para ducha fija con brazo de ducha

Características

/ Instalación insonorizada






Referencia	Euro*
35361180	377,20

Set básico para ducha fija 240/240 1jet mural

Características

/ Instalación insonorizada / Profundidad mínima de instalación: 61 mm / Profundidad máxima de instalación: 108 mm






Referencia	Euro*
10921180	291,90

Set básico para LampShower 275 1jet ducha fija mural y para ducha fija 240 2jet mural

Características

/ El cuerpo empotrado es necesario en caso de una falta de calidad y solidez del muro / Instalación insonorizada / Conexión para fuente de alimentación por un tubo vacío





Referencia	Euro*
26909180	507,90

sin IVA


Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Set básico para ducha fija de techo

Características

/ Profundidad mínima de instalación: 60 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 80 mm






Referencia	Euro*
26039180	118,90

Set básico para ducha fija

Características

/ Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal puede ser retirado sin herramientas
/ Profundidad mínima de instalación: 60 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 80 mm





Certificados/declaraciones

EPD


Referencia	Euro*
35363180	125,70

Set básico para ducha fija con conexión a techo

Características

/ Profundidad mínima de instalación: 50 mm





Certificados/declaraciones

EPD

Referencia	Euro*
26434180	290,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Prolongación 230 mm para ducha de techo

Características
/ Medidas: 230 mm






Acabado	Referencia	Euro*
Cromo	35288000	607,50
AXOR FinishPlus*	35288XXX	911,30

Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada

Características
/ Instalación insonorizada






Referencia	Euro*
28486180	164,10

Set básico para módulo de cascada 240/120 empotrada

Características
/ Dimensión de la conexión: DN20






Referencia	Euro*
10941180	291,90

Set básico de módulo de repisa larga 240/120 empotrada






Referencia	Euro*
40878180	284,30

sin IVA
Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Set básico de módulo de repisa corta 120/120 empotrada






Referencia	Euro*
40877180	229,20

Set básico para panel de ducha

Características

/ Instalación vertical
/ Profundidad mínima de instalación: 106 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 134 mm






Referencia	Euro*
12676180	1.956,10

Set básico para showerpipe

Características

/ Apto para AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ Dimensión de la conexión: G ½
/ Profundidad mínima de instalación: 46 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 74 mm





Referencia	Euro*
48798180	179,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set de alargo para mezclador de 2 agujeros

Características

/ Largo 0,70 m






	Referencia	Euro*
	38960000	64,90

Set de alargo para mezclador de 3 agujeros

Características

/ Largo 0,70 m





	Referencia	Euro*
	38959000	137,40


sin IVA

Para más información sobre acabados especiales AXOR FinishPlus*, consulte la descripción general de AXOR FinishPlus* en la página 44.

Planificación e inspiración

Planificación e instalación 676

Inspiración AXOR 698



Bien ideado hasta el último detalle

AXOR siempre sienta nuevas pautas en cuanto a forma y función. Esto se muestra en las innovaciones de los productos, que constituyen una declaración de intenciones desde el punto de vista óptico y presentan un manejo confortable. AXOR sigue este principio, incluso tras las paredes, con posibilidades de instalación planificadas hasta el último detalle. Fáciles de instalar, gracias al AXOR iBox universal 2 o mediante sets básicos especialmente desarrollados para ello. Cada producto AXOR viene con sus instrucciones de montaje autoexplicativas para conseguir un resultado perfecto.

SEIS EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN E INSTALACIÓN:

- AXOR ShowerCollection: el sistema modular para planificaciones creativas de duchas.
- Módulo de termostato AXOR Select: control lujoso de las preferencias de la ducha con un total de cinco funciones.
- AXOR ShowerComposition: una composición arquitectónica que ofrece novedosas posibilidades para la expresión individual.
- Módulo de termostato AXOR Select: instalación simple para un máximo de tres funciones.
- Módulo de termostato AXOR One: elevado confort de uso gracias a los botones de manejo intuitivo.
- AXOR iBox universal 2: la tecnología multitalento para una instalación empotrada sencilla.

Ejemplo de planificación

AXOR ShowerCollection con AXOR ShowerHeaven 970/970 3jet, con luz:

La AXOR ShowerCollection es un sistema modular flexible para planificaciones creativas de duchas. Esta instalación entre paredes ofrece una experiencia de ducha completa; especialmente, gracias a la ducha AXOR ShowerHeaven con tres tipos de chorro diferentes. Se utilizan dos módulos de ducha como duchas laterales. Todos los elementos de ducha se controlan de forma centralizada mediante el módulo de termostato AXOR, usándolos de forma individual o colectiva.

- / Los tres tipos de chorro de la ShowerHeaven 970/970 3jet se controlan cómodamente mediante el módulo de termostato 360/120.
- / Todas las duchas pueden manejarse fuera de la zona húmeda.
- / La temperatura del agua puede ajustarse conforme a los deseos del usuario antes de iniciar la ducha.
- / El módulo de teleducha puede manejarse con facilidad desde la entrada, una función ideal para limpiar la ducha.

Productos

ShowerHeaven 970/970 3jet con luz
10623800

Módulo de termostato 360/120
square empotrado con 3 funciones
10751000

Set básico
10750180

Llave de paso 120/120
square empotrado
10972000

Set básico
10971180

Módulo de teleducha 120/120
square empotrado
10651000


Set básico
10650180

2 módulos de ducha 120/120
square empotrado
28491000

Repisa 240/120
40873000

Set básico
40878180

Diagramas de flujo




ShowerHeaven 970/970 3jet
con luz
10623800

① Rain


② RainAir

③ Mono



Módulo de ducha 120/120
square empotrado
28491000

① Rain



Módulo de teleducha 120/120
square empotrado
10651000


① Rain

② RainAir


La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador o la válvula empotrada correspondiente a efectos prácticos.



Dibujos a escala



Módulo de termostato 360/120
square empotrado con 3 funciones



ShowerHeaven 970/970 3jet con luz

Ejemplo de planificación

Módulo de termostato AXOR Select 670/90 empotrado con 5 funciones de consumo con AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz de 3500 K:

Una forma lujosa de manejo. El módulo de termostato Select está minimizado desde el punto de vista estético y es el elemento central para controlar todos los tipos de chorro y funciones, ya sean individuales o combinadas. Instalación fácil y segura mediante el set básico. La combinación perfecta con la AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet.

- / Cómodo control de los cuatro tipos de chorro de la AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet mediante el módulo de termostato Select 670/90
- / Todas las funciones principales están combinadas en un elegante termostato empotrado: control de funciones de consumo, regulación de temperatura y caudal de agua.
- / Manejo sencillo e intuitivo mediante grandes botones Select para controlar los tipos de chorro y las funciones.
- / La teleducha viene incluida en el módulo de termostato mediante Porter con conexión integrada para flexo.

Productos

ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz de 3500 K
10628000

Set básico
10922180


Módulo de termostato Select 670/90 empotrado para 5 funciones
18358000

Set básico
18313180

Teleducha 2jet
28532000

Flexo de ducha con efecto metálico 1,25 m
28282000

Diagramas de flujo




ShowerHeaven 1200/300 4jet
con luz de 2700 K
10628000

① Rain

② Mono

③ Interior de PowderRain

④ Exterior de PowderRain




Teleducha 2jet
28532000

① Rain


② Mono

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador o la válvula empotrada correspondiente a efectos prácticos.




Dibujos a escala

ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz de 3500 K



Módulo de termostato Select 670/90 empotrado con 5 funciones



Ejemplo de planificación

Módulo de termostato AXOR ShowerComposition 610/110 empotrado con 4 funciones, módulo de ducha AXOR ShowerComposition 110/220 1jet con ducha de cervicales y caño de bañera AXOR MyEdition

La composición de un módulo de ducha 1jet con ducha de cervicales integrada, un módulo de termostato 610/110 empotrado con 4 funciones, teleducha integrada y un caño de bañera separado ofrece una solución sofisticada para ducharse y bañarse al mismo tiempo. Para la instalación se requiere un set básico para el módulo de ducha y otro para el módulo de termostato.

- / Cómodo control de los cuatro tipos de chorro de la AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet mediante el módulo de termostato Select 670/90
- / Todas las funciones principales están combinadas en un elegante termostato empotrado: control de funciones de consumo, regulación de temperatura y caudal de agua.
- / Manejo sencillo e intuitivo mediante grandes botones Select para controlar los tipos de chorro y las funciones.
- / La teleducha viene incluida en el módulo de termostato mediante Porter con conexión integrada para flexo.

Productos

Módulo de ducha 110/220 1jet con ducha de cervicales
12593300

Set básico
35361180


Módulo de termostato 610/110 empotrado con 4 funciones
12573300

Set básico
18312180

Caño de bañera
47412300

Placa en nogal americano
47906000


Diagramas de flujo



Módulo de ducha 110/220 1jet con ducha de cervicales
12593300

① PowderRain


② PowderRain



Teleducha 2jet
28532000

① Rain

② Mono




Caño de bañera
47412300

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador o la válvula empotrada correspondiente a efectos prácticos.




Dibujos a escala


Módulo de ducha 110/220
1jet con ducha de hombro



Módulo de termostato 610/110
empotrado con 4 funciones



Caño de bañera



Ejemplo de planificación

Módulo de termostato AXOR Select con 3 funciones con ducha fija AXOR 300/300 2jet con brazo de ducha:

Un claro diseño del espacio de ducha gracias al módulo de termostato AXOR Select de diseño esbelto. En combinación con la ducha fija AXOR 300/300 2jet, los innovadores tipos de chorro PowderRain e Intense PowderRain proporcionan bajo la ducha una experiencia que satisface las expectativas más exigentes. Los tipos de chorro se controlan de forma centralizada mediante el módulo de termostato con tecnología Select. Máximo confort mediante el botón Select de manejo intuitivo. El set básico especial se utiliza para instalar el módulo de termostato fácilmente.

- / Sistema de control central mediante termostato: cambio de chorro con los botones Select y regulación de la temperatura y el caudal de agua mediante manecillas giratorias.
- / Manejo sencillo gracias a la tecnología Select.

Productos

Ducha fija 300/300 2jet con brazo de ducha
35318000

Set básico 2jet
35361180


Módulo de termostato Select 530/90 empotrado con 3 funciones
18356000

Set básico
18311180

Teleducha 2jet
28532000

Flexo de ducha con efecto metálico 1,25 m
28282000


Diagramas de flujo



Ducha fija 300/300
2jet con brazo de ducha
35318000

① PowderRain

② Intense PowderRain



Teleducha 2jet
28532000

① Rain


② Mono

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador o la válvula empotrada correspondiente a efectos prácticos.




Dibujos a escala

Ducha fija 300/300 2jet con brazo de ducha



Módulo de termostato Select 530/90 empotrado con 3 funciones



Ejemplo de planificación

Módulo de termostato AXOR One empotrado con 3 funciones de consumo, ducha fija AXOR One 280 2jet con ducha fija y ducha fija 75 1jet:

Este escenario de ducha compuesto por dos duchas fijas y una teleducha despliega una gran versatilidad y convierte la idea de un *spa* privado en el elemento clave del baño. El cabezal de ducha compacto a la altura de los hombros permite darse una ducha rápida sin lavarse el pelo; la ducha fija mural garantiza una cobertura total, y la teleducha se encuentra al alcance de la mano. Las tres funciones se controlan cómodamente con el termostato AXOR One; el caudal y la temperatura se regulan de forma centralizada mediante un mando giratorio.

- Todo en uno: control preciso de todas las funciones mediante un módulo de termostato central con tecnología Select.
- Con tecnología EcoSmart para reducir el consumo de agua y energía
- Fácil limpieza gracias a QuickClean y a la ducha fija extraíble: los restos de cal de las toberas de agua se eliminan fácilmente con solo frotarlos.
- Innovadora combinación de los tipos de chorro Rain (aro exterior) y PowderRain (aro interior).

Productos

Ducha fija 280 2jet con brazo de ducha
48492820

Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha
35361180

Ducha fija 75 1jet EcoSmart con brazo de ducha
48490820

Módulo de termostato empotrado con 3 funciones
45713820

Teleducha 75 1jet EcoSmart
48651820


Unidad de Porter
45723820

Flexo de ducha con efecto metálico 1,25 m
28282820

Llave de paso empotrada
45771820

Repisa
42844820


Diagramas de flujo



Ducha fija 280 2jet
con brazo de ducha
48492820


① Rain

② PowderRain



Ducha fija 75 1jet
EcoSmart con brazo de ducha
48490820

① PowderRain



Teleducha 75 1jet EcoSmart
48651820


① PowderRain

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador/la llave empotrada correspondiente a efectos prácticos.




Dibujos a escala


Teleducha 75 1jet EcoSmart



Ducha fija 280 2jet
con brazo de ducha



Ducha fija 75 1jet
EcoSmart con brazo de ducha



Ejemplo de planificación

Módulo de termostato AXOR One empotrado con 2 funciones de consumo y Showerpipe AXOR One 280 1jet empotrada:

La Showerpipe AXOR One es la combinación completa perfecta de ducha fija, teleducha, barra de ducha y conexión a la pared. Emite dos tipos de chorro, Rain y PowderRain, que garantizan una experiencia inmersiva. La integración de las conexiones en la pared contribuye a crear una imagen pulida y ordenada. El módulo de termostato es el complemento estético ideal, y ofrece un máximo confort de manejo con sus botones Select y el mando giratorio central para regular la temperatura y el caudal.

- / Control de todas las funciones mediante un módulo de termostato central.
- / Manejo intuitivo en paralelo de la ducha fija y la teleducha.
- / Ducha fija con innovadora combinación de los dos tipos de chorro, Rain (aro exterior) y PowderRain (aro interior); tipos de chorro y teleducha con PowderRain.
- / Diseño simplificado gracias a la integración de la conexión mural en la Showerpipe.
- / Brazo de ducha giratorio que permite orientar fácilmente la ducha fija para adaptar el espacio a los requisitos individuales.

Productos

Showerpipe 280 1jet empotrada
48790670


Set básico para Showerpipe
48798180

Módulo de termostato empotrado con 2 funciones
45712670

Set básico para módulo de termostato
45710180

Toallero 600 mm
42860670

Diagramas de flujo



Showerpipe 280 1jet empotrada
48790670


① PowderRain

② Rain o PowderRain


La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador o la válvula empotrada correspondiente a efectos prácticos.




Dibujos a escala



Showerpipe 280 1jet empotrada



Módulo de termostato empotrado con 2 funciones



Ejemplo de planificación

Módulo de termostato AXOR One empotrado con 3 funciones y ducha fija AXOR 250 2jet con conexión al techo:

Este conjunto de ducha está compuesto por una ducha fija y una teleducha, cada una con dos tipos de chorro. Se controla de manera sencilla con los tres botones grandes del elemento de control AXOR One. El módulo de termostato AXOR One ofrece un manejo sencillo y la regulación integrada del caudal y la temperatura en un mando giratorio, así como el control de varias funciones, todo ello desde un único elemento.

- / Todo en uno: control preciso de todas las funciones mediante un módulo de termostato central.
- / Teleducha con dos tipos de chorro.

Productos

Ducha fija 250 2jet con conexión al techo
35297000

Set básico
26434180

Módulo de termostato AXOR One empotrado con 3 funciones
45713000


Set básico
45710180

Teleducha AXOR One 2jet
45720000

Unidad de Porter AXOR One
45723000

Flexo de ducha con efecto metálico 1,25 m
28282000


Diagramas de flujo



Ducha fija 250 2jet
con conexión al techo
35297000

① PowderRain

② Intense PowderRain




Teleducha 2jet
45720000

① Rain


② RainFlow

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador o la válvula empotrada correspondiente a efectos prácticos.




Dibujos a escala

Ducha fija 250 2jet con conexión al techo



Módulo de termostato AXOR One empotrado con 3 funciones



Ejemplo de planificación

Grifería de bañera monomando AXOR Citterio empotrada con manecilla plana, ducha fija AXOR 300/300 1jet con brazo de ducha y unidad de Porter 120/120 con teleducha 2jet:

Este escenario de ducha consta de una ducha fija con un tipo de chorro y una teleducha de 2jet, que pueden manejarse cómodamente a través del inversor de la grifería monomando de bañera. La ducha fija con PowderRain depara una experiencia placentera y relajante, mientras que la teleducha con chorros Rain y Mono refresca y tonifica zonas concretas del cuerpo. El mezclador monomando de bañera con manecilla plana contribuye a la homogeneidad estilística del baño, ya que armoniza perfectamente con las griferías de lavabo AXOR Citterio, provistas también de manecillas de diseño plano y ergonómico.

- La grifería de bañera permite controlar dos funciones sin necesidad de termostato.
- Efecto spa: el chorro PowderRain de la ducha fija envuelve el cuerpo suavemente en una crisálida de agua.
- La ducha fija requiere menos limpieza gracias a la ServiceCard integrada con tamices colectores de impurezas, función QuickClean y chorros que se introducen en el rociador al cerrar el agua.
- Orden en la ducha: la unidad de Porter combina el soporte de ducha con la conexión a la pared.

Productos


Ducha fija 300/300 1jet con brazo de ducha
35314330

Unidad de Porter 120/120 con teleducha 2jet y flexo de ducha
12626330

Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla plana
39455330


Set básico iBox universal ½" y ¾"
01700180

Diagramas de flujo



Ducha fija 300/300 1jet
con brazo de ducha
35314330

① PowderRain




Unidad de Porter 120/120
con teleducha 2jet
y flexo de ducha
12626330


① Rain

② Mono


La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador o la válvula empotrada correspondiente a efectos prácticos.



Dibujos a escala



Ducha fija 300/300
1jet con brazo de ducha



Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla plana y sistema de seguridad antirretorno integrado

La lista de control:
no se me ha pasado nada.

Vaya perfectamente preparado para la planificación y la conversación especializada con el cliente. La lista de control le ayuda a la hora de abordar todos los puntos importantes. Desde el diseño de la estancia hasta la instalación y la tecnología, pasando por el consumo de agua y los accesorios.

1 Diseño del cuarto de baño

/ Tipo de cuarto de baño ☐ Nueva construcción ☐ Reforma

/ Tamaño del cuarto de baño _____

/ Estilo
☐ Vanguardista
☐ Moderno
☐ Clásico

/ Uso de materiales en el cuarto de baño _____

/ Concepto cromático para el cuarto de baño _____

/ Tamaño de la ducha _____

2 Planificación del espacio de la ducha

/ Estructura de la ducha ☐ Alicatado ☐ Plato de ducha

/ Desagüe ☐ Canal ☐ Orificio

/ ¿Qué porcentaje puede alcanzar el número de juntas en el alicatado de la pared? _____

/ ¿Se tienen en cuenta las zonas de protección para instalaciones de sistemas electrónicos? ☐ Sí ☐ No

/ ¿La altura del techo es suficiente? ☐ Sí ☐ No

(P. ej., duchas fijas, Showerpipes)

/ ¿El toallero está ubicado en un lugar fácil de alcanzar? ☐ Sí ☐ No

/ ¿Hacen falta accesorios en la ducha? ☐ Sí ☐ No

/ En caso de que sí: ¿Qué productos desea el cliente? ☐ Repisas (p. ej., para champú y gel de ducha)

☐ Toallero

3 Confort del manejo y el agua

/ ¿El cliente desea y es posible instalar una showerpipe/columna de ducha? ☐ Sí ☐ No

/ ¿El cliente desea y es posible instalar una ducha fija? ☐ Sí ☐ No

/ En caso de que sí: ¿Qué tipo de instalación desea el cliente para la ducha fija? ☐ Conexión al techo

☐ Conexión a la pared

☐ Integrada en el techo

/ ¿Qué forma desea el cliente para la ducha fija? ☐ Redonda ☐ Cuadrada

☐ Softsquare

/ ¿Cuántos tipos de chorro desea el cliente en la ducha fija? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

/ ¿Qué tipos de chorro quiere tener el cliente en la ducha fija? ☐  ☐  ☐ 

☐  ☐  ☐ 

☐  ☐  ☐ 

/ ¿El cliente desea tener una teleducha? ☐ Sí ☐ No

/ En caso de que sí: ¿Cómo debe estar fijada la teleducha? ☐ Barra mural con soporte de ducha integrado

☐ Único soporte de ducha

☐ Unidad de Porter

/ ¿Cuántos tipos de chorro quiere tener el cliente en la teleducha? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

/ ¿El ahorro de agua es importante?

En caso de que sí: Utilizar productos EcoSmart.

☐ Sí ☐ No

/ ¿Qué tipo de instalación desea el cliente para el elemento de control?
(P. ej., termostatos, llaves de paso)

☐ Visto
☐ Empotrado
☐ Visto y empotrado

/ ¿Qué concepto de manejo desea el cliente?

☐ Botones Select
☐ Manecillas giratorias

/ ¿Debe poder accederse a las griferías o a la activación del caudal de agua sin que haya contacto con el agua?

☐ Sí ☐ No

4 Modificación de productos

/ ¿El cliente desea productos con un acabado de AXOR FinishPlus?

☐ Sí ☐ No

/ En caso de que sí: ¿Qué acabado desea?

☐ Sí ☐ No

/ ¿El cliente desea o requiere adaptaciones de los productos mediante AXOR Signature?

☐ Inscripciones individuales
☐ Adaptaciones de la longitud de los productos
(p. ej., reducción/alargamiento)
☐ Modificaciones en las manecillas
☐ Integraciones de estructuras
☐ Uso de materiales especiales como madera o mármol

/ Para otros deseos o consultas:

5 Planificación de la instalación

/ ¿La presión del agua existente es suficiente para las funciones de consumo planificadas? ☐ Sí ☐ No

/ ¿Las tuberías tienen las dimensiones adecuadas? (entrada y salida) ☐ Sí ☐ No

/ ¿Hay suficiente agua caliente para el producto? ☐ Sí ☐ No

/ ¿Los productos son aptos para un calentador de paso? ☐ Sí ☐ No

/ ¿Es necesario sustituir los asideros? (¿Subestructura sólida?) ☐ Sí ☐ No

6 Notas

Inspiración

Sentirse como en casa en los baños de lujo de todo el mundo.

Las griferías y las duchas de AXOR tienen una gran demanda a escala mundial y pueden encontrarse en los hoteles, restaurantes, apartamentos y villas de lujo más prestigiosas del mundo. Contribuyen a satisfacer las exigentes expectativas en cuanto a calidad de diseño, personalización y sostenibilidad.





Villa Copenhagen, Copenhague (Dinamarca)

Lujo contemporáneo en la capital danesa



«AXOR ESTABA TOTALMENTE ABIERTO A ABORDAR ESTE PROYECTO, CASI IRREALIZABLE, CON ATENCIÓN Y CUIDADO. GUARDO MUY BUENOS RECUERDOS DE TODO EL PROCESO DE TRABAJO CON AXOR».

Olga Krukovskaya, arquitecta, Shamballa Jewels

Cuando los huéspedes atraviesan la fachada neobarroca de Villa Copenhagen, ingresan en el mundo del lujo contemporáneo consciente con un ambiente propio. Villa Copenhagen cuenta con la colección AXOR Montreux en 381 habitaciones y suites, diseñadas por el Universal Design Studio, con sede en Londres. Una mención especial merecen las griferías de lavabo y bañera AXOR Montreux hechas a medida para las ocho suites Shamballa del hotel, diseñadas por la marca de lujo de igual nombre. En los baños, el equipo de Shamballa trabajó en estrecha colaboración con AXOR Signature, el servicio de personalización de AXOR, para crear manecillas de grifería enjoyadas –fundidas como rayos dobles, el símbolo de Shamballa–. Las manecillas cuentan con incrustaciones de rubí y zafiro que representan el agua caliente y la fría, y expresan a la perfección el compromiso de AXOR con la individualización y el lujo personal.





Arquitectos: Universal Design Studios
Colección: AXOR MONTREUX
Acabado: Cromo Negro Cepillado
AXOR Signature: Nuevas creaciones

Rosewood Munich (Alemania)

La grandeza histórica se une al lujo contemporáneo



Cuando los huéspedes entran al Rosewood Hotel Munich, de inmediato se ven inmersos en una vibrante celebración del pasado y el presente de Múnich. Al frente de la cuidadosa restauración y del vanguardista diseño interior del espacio estuvieron nada menos que los diseñadores y arquitectos Tara Bernerd & Partners, aclamados en todo el mundo. Desarrolladas en colaboración con AXOR Signature, el servicio de personalización de AXOR, las griferías de lavabo presentan una elegante mezcla de componentes, desarrollada por Tara Bernerd & Partners, que incluye un caño curvado de la gama AXOR Citterio M y manecillas personalizadas de doble cruceta de la colección AXOR Citterio E con embellecedores de AXOR Citterio. Como toque minimalista especial, se incluyeron marcas de temperatura a medida en forma de gota en el centro de las manecillas, en lugar de en los embellecedores.

«HEMOS DISEÑADO UNA VISIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA ARQUITECTURA BARROCA, COMBINANDO UN DISEÑO EMPÁTICO QUE SE FUNDE CON LOS ELEMENTOS HISTÓRICOS DEL EDIFICIO PARA APORTAR UN DISTINTIVO TOQUE BÁVARO MODERNO».

Tara Bernerd, interiorista
y fundadora de Tara Bernerd & Partners





Arquitecto: Tara Bernerd & Partners
Colecciones: AXOR Citterio, AXOR Citterio E, AXOR Citterio M, AXOR Starck, AXOR Uno, AXOR One, AXOR ShowerHeaven
Acabados: Color Oro Cepillado, Bronce Cepillado, Cromo
AXOR Signature: Nuevas creaciones

Arte Surfside, Miami (EE. UU.)

Versión matizada del Compact Luxury

El escultural edificio residencial de 11 plantas Arte Surfside, con acceso directo a la playa y diseñado por el estudio multidisciplinar de arquitectura e interiorismo Antonio Citterio Patricia Viel, materializa uno de los principios clave del Compact Luxury: ofrece zonas de uso compartido que influyen positivamente en la experiencia de los residentes y, al mismo tiempo, generan más espacio privado. Los pisos, por su parte, reflejan otro aspecto del Compact Luxury que Citterio describe como «la necesidad de disponer de espacios particulares personalizados que aprovechen sus dimensiones de forma creativa».

Antonio Citterio utilizó exclusivamente productos AXOR para su proyecto Arte Surfside. En los baños instaló griferías AXOR Citterio E, una colección que se distingue por su elegancia y equilibrio entre polos opuestos.







«LA MISIÓN PRINCIPAL DE LOS DISEÑADORES CONSISTÍA EN MINIMIZAR EL EFECTO DE LOS PASILLOS Y LAS ZONAS DE PASO PARA POTENCIAR AL MÁXIMO LA PERCEPCIÓN DE AMPLITUD. TAMBIÉN AÑADIR DETALLES COMO LOS QUE PROPORCIONA AXOR PARA EL BAÑO, QUE TRANSMITEN UNA MARCADA SENSACIÓN DE CALIDAD».

Antonio Citterio

Arquitecto: Antonio Citterio
Colecciones: AXOR Citterio, AXOR Citterio E, AXOR Starck, AXOR Universal
Acabado: Bronce Cepillado

ATMOSPHERE SPA de Krallerhof, Leogang (Austria)

Una armonía icónica hasta en el más mínimo detalle



Entrar en el ATMOSPHERE Spa supone verse inmerso en un mundo de absoluta tranquilidad y relajación. Quizá este spa sea uno de los mejores ejemplos del enfoque de Hadi Teherani, quien lo describe como un proceso totalmente natural «porque el diseño está siempre ahí, definido por el contexto, y solo hace falta reconocerlo». Los baños y los espacios de ducha cuentan con las griferías minimalistas, las duchas monolíticas y los innovadores termostatos de la colección AXOR One en acabado de Acero Inoxidable. Hadi Teherani atribuye su elección de productos a que son fáciles de usar y que se integran a la perfección en el diseño interior gracias a su propio diseño.

«SOBRE TODO EN UN SPA, DONDE TODO DEBE SER DE USO INTUITIVO. INCLUSO LA FORMA EN LA QUE SE ABRE Y CIERRA LA DUCHA DEBERÍA ENTENDERSE COMO ALGO NATURAL. DESPUÉS DE TODO, ESTO TAMBIÉN AYUDA A QUE LA EXPERIENCIA SEA MÁS RELAJANTE Y REJUVENECEDORA».

Hadi Teherani, arquitecto e interiorista





Arquitecto: Hadi Teherani
Colecciones: AXOR ONE
Acabado: Color Acero Inoxidable

Rosewood (São Paulo)

Un hospital histórico reinventado abre sus puertas a una nueva vida



Recién llegado a la escena hotelera de lujo de São Paulo, el Rosewood São Paulo ya se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de la ciudad. Para los interiores del hotel, el celebrado visionario Philippe Starck colaboró con un grupo de 57 artistas y artesanos brasileños a los que el Grupo Rosewood encargó abordar la propiedad como un proyecto artístico único en la vida. Las 160 habitaciones y suites presentan la colección AXOR Starck en Bronce Cepillado. De acuerdo con el acabado de la colección, Starck ha desarrollado una elegante gama para los cuartos de baño del Rosewood São Paulo, creando un ambiente de calma y confort donde los huéspedes puedan relajarse.



Arquitecto: Jean Nouvel
Dirección de diseño: Philippe Starck
Colección: AXOR STARCK
Acabado: Bronce Cepillado

«INSPIRADA EN LA PRIMITIVA BOMBA MANUAL, AXOR STARCK ESTÁ EN PERFECTA CONSONANCIA CON EL PRINCIPIO ESTÉTICO DEL HOTEL DE EQUILIBRAR EL PASADO CON EL FUTURO».


The Hari, Hong Kong

Un elegante refugio en el corazón de Hong Kong

Situado en el animado y bullicioso distrito de Wan Chai, The Hari adopta el estilo vibrante, el rico colorido y el patrimonio cultural de la comunidad que lo rodea. Al frente de este proyecto estuvo el aclamado estudio británico de arquitectura de interiores Tara Bernerd & Partners, responsable del ecléctico diseño interior de las 210 habitaciones, los dos restaurantes, el bar-terraza, el gimnasio y el vestíbulo del hotel.

Con su aparentemente sencilla distribución, su flexible alicatado de mármol arabescato y sus vistas bañadas por el sol, el baño de la Suite Hari es el escenario perfecto para una sofisticada interacción de diseños AXOR en brillante Bronce Cepillado. En el lavabo, Tara Bernerd & Partners seleccionaron el refinado chic urbano de AXOR Citterio M en forma de grifería de 3 agujeros con manecillas planas. Un termostato AXOR Urquiola de pie causa sensación junto a la bañera con su forma monolítica y sus expresivas florituras.





Interiorista: Tara Bernerd & Partners
Colecciones y programas: AXOR Citterio M, AXOR Urquiola, AXOR ShowerSolutions, AXOR Universal Softsquare Accesorios, cocina AXOR Citterio
Acabados: Bronce Cepillado



«CON SU EXTRAORDINARIO DISEÑO, SU LUJOSO FUNCIONAMIENTO Y SU REDUCIDO CAUDAL, CADA ELEMENTO AXOR DE THE HARI HONG KONG REFLEJA EL COMPROMISO ÚNICO DEL HOTEL CON EL ESTILO, EL CONFORT Y LA SOSTENIBILIDAD».

Volta Gallery Lofts By Endover, Tallinn (Estonia)

Una fábrica icónica, transformada en un centro de vida contemporánea



Enclavados entre los muros de una histórica fábrica de Tallin, Estonia, los Volta Gallery Lofts rinden homenaje a la arquitectura industrial del pasado abrazando lo mejor de la vida urbana moderna. Diseñados por el aclamado promotor inmobiliario estonio Endover, en colaboración con Apex Architects, estos exclusivos adosados representan una «sorprendente mezcla de conservación y transformación». Además, la elección de AXOR para los baños realza su carácter distintivo. Con su brillante acabado en Cromo, las reducidas formas rectilíneas del termostato AXOR ShowerSolutions de la bañera y del mezclador AXOR ShowerSelect de la ducha son un regalo para la vista, presentando un agradable contraste con los tonos apagados. En el lavabo, las griferías AXOR Uno, diseñadas también en un Cromo clásico, reposan por encima de un tocador doble.

LAS GRIFERÍAS SON «SILENCIOSOS Y PODEROSOS TESTIGOS DE LA HISTORIA QUE TIENDEN UN PUENTE ENTRE EL TEJIDO HISTÓRICO DEL EDIFICIO Y SU TRANSFORMACIÓN EN UN ESPACIO MODERNO».

Maarja-Linda Taur, jefa de equipo de Endover





Arquitectos: Endover en colaboración con Apex Architects
Colecciones y programas: AXOR Uno, AXOR ShowerSelect, AXOR ShowerSolutions
Acabado: Cromo Negro Pulido

ÖÖD Golden House, Estinoa

Un refugio de lujo que podrá llevar a cualquier parte



«CÉLEBRE POR SU DISEÑO ELEMENTAL, SUS EXTRAORDINARIAS PRESTACIONES Y SUS TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES, LA COLECCIÓN AXOR ONE DE BARBER OSGERBY SUBRAYA EL COMPROMISO DE ESTE PROYECTO CON EL LUJO, EL CONFORT Y LA SOSTENIBILIDAD AL MISMO TIEMPO».

Creada por el estudio estonio ÖÖD House como una forma de «poner una habitación de hotel de cinco estrellas en medio de la naturaleza», esta vivienda única se prefabrica en una tirada limitada de 79 unidades que pueden instalarse en parajes naturales de todo el mundo.

Una cocina sencilla pero bien equipada llama la atención con su vibrante disposición de mármol veteado en miel, armarios satinados rojos y una grifería AXOR Citterio M 220 en Latón Cepillado.

El cuarto de baño hace lo propio con una intrincada mezcla de azulejos de piedra oscura, adornos dorados y productos de la gama AXOR One, también en Latón Cepillado. Situada sobre un lavabo exento junto a la ventana, una grifería de lavabo AXOR One 140 con la innovadora tecnología Select, que ahorra agua, presenta las condiciones ideales para un lavado meditativo. En la ducha, un conjunto AXOR One compuesto por una ducha fija 280 2jet, un módulo de termostato y una teleducha 1jet EcoSmart[1)] ofrece una experiencia de ducha sensual y relajante.

[1)] En comparación con nuestros productos convencionales, el limitador de caudal flexible limita el consumo de agua a un máximo de 8 l/min (a 3 bar).





Arquitectos: ÖÖD House
Colecciones: AXOR One, cocina AXOR Citterio M
Acabado: Bronce Cepillado

BVLGARI Hotel Tokyo (Japón)

Un nuevo capítulo de la saga Bulgari



«NUESTRO OBJETIVO ERA REVELAR LA DIMENSIÓN MÁS FEMENINA DE LA CULTURA JAPONESA USANDO UNOS DETALLES DELICADOS Y REFINADOS Y ENTREMEZCLÁNDOLOS CON EL ESTILO ITALIANO».

Abierto en 2023, el Bulgari Hotel Tokyo es la última joya de la colección de hoteles de la reconocida marca de lujo, llevando la característica elegancia italiana de Bulgari al corazón de la capital japonesa. Como en todos los hoteles Bulgari, se eligió a los reconocidos ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel para encomendarles la tarea de darle vida a la visión de diseño contemporáneo, artesanía y atención al detalle del joyero en las 98 habitaciones del hotel y sus espacios públicos.

Como no podía ser de otra forma, ACPV ARCHITECTS eligió la icónica colección AXOR Citterio de Antonio Citterio para cada baño. Sus formas elegantes realzan el lavabo, con un mezclador de 3 agujeros, y la bañera, con un mezclador de 4 agujeros con teleducha. Además, su clásico acabado Cromo complementa a la perfección los refinados acabados de granito negro de los baños.





Arquitecto: ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel
Colecciones: AXOR CITTERIO
Acabado: Cromo Negro Pulido

Chouchou Hotel, París (Francia)

Aires cosmopolitas y refinamiento moderno en la Ciudad de la Luz



El Chouchou, palabra cariñosa francesa que da nombre al hotel, es un cálido y vivo homenaje a París tanto para los huéspedes como para los lugareños. El interiorista de origen parisino Michael Malapert diseñó, entre otras cosas, 63 habitaciones y en todas ellas se encuentran deliciosas referencias a la artesanía, el diseño y la cultura franceses.

En medio del esplendoroso ambiente de la elegancia metropolitana, no es de extrañar que la colección AXOR ShowerHeaven y AXOR Citterio M se hallen presentes en los baños del hotel, enmarcados por un resplandeciente acabado en Bronce Cepillado. Las formas reducidas y esbeltas de estas dos colecciones y su discreta presencia ayudan a convertir el Chouchou Hotel en un refugio seguro de las vibrantes calles.

LOS ACABADOS AXOR FINISHPLUS REALZAN AÚN MÁS LOS PRODUCTOS AXOR, APORTANDO DETALLES LLAMATIVOS FRENTE A LA SERENA GAMA DE TONOS AZULES Y BLANCOS DEL HOTEL.



Arquitecto: Michael Malapert
Colecciones: AXOR Citterio M, AXOR Starck, AXOR ShowerHeaven
Acabado: Bronce Cepillado



E D I T O R
Hansgrohe S.A.U

C O N C E P T O Y D I S E Ñ O
Tatiana van Houten, Alemania

F O T O G R A F Í A
Bohmann Sjöstrand
Marco Craig
Lorenz Cugini
Alex Dwyer
Tom Hegen
Jehle & Will
Kuhnle & Knödler
Uli Maier
Gulliver Theis
Markus Wendler
Mattia Zoppellaro/contrasto/laif

3 D A R T I S T S
ACPV Architects
eder GmbH
Liganova
recom GmbH & Co. KG
RenderFolk
Spot Studio S.L.
SupaCGI
Tara Bernerd & Partners

F O T O G R A F Í A I N S P I R A C I O N E S A X O R
Villa Copenhagen, Copenhague – Tom Hegen
Rosewood Munich, Alemania – Tom Hegen
Arte Surfside, Miami Beach – Kris Tamburello
ATMOSPHERE SPA by Krallerhof, Austria – HG Esch
Rosewood, Sao Paulo – Ruy Teixeira
Volta Gallery Lofts By Endover, Tallinn/ Estonia – Kaupo Kalda
ÖÖD Golden House: Jaan Parmask
BVLGARI Hotel Tokyo (Japón) – Bulgari Tokyo
Chou Chou, París – Nicolas Anetson
The Hari, Hong Kong – Origin One Ltd

L I T O G R A F Í A
con10com GmbH, Kitzbühel

I M P R E S I Ó N
Andalusí Gráficas

Todos los productos están sujetos a las condiciones de disponibilidad. Esta puede verse afectada de manera temporal por una escasez de materiales, interrupciones en la cadena de suministro u otros casos de fuerza mayor. Si necesita más información, póngase en contacto con nosotros. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y a mostrar variaciones en los colores por motivos de impresión. Impreso en papel blanqueado 100 % libre de cloro.

Lista de precios AXOR 2026 es-ES
Ref. 52054296

Hansgrohe S.A.U.
Riera Can Pahissa, 26
08750 Molins de Rei (Barcelona)
T 93 680 39 00
info@hansgrohe.es

AXOR-DESIGN.COM

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124