

Tarifa Profesional

Abril

Marzo

2026 • 27

Novedades Airzone 2026



SISTEMAS DE CONTROL

Los sistemas de control por zonas de Airzone evolucionan para convertirse en ecosistemas completos de gestión de la climatización. Las soluciones Flexa 25 Plus y su versión Plug&Play, Easyzone 25 Plus, incorporan nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la eficiencia energética, la instalación y el control del sistema.

Principales mejoras:

- **Medidor de consumo Wi-Fi monofásico** para el control del consumo y del coste energético.
- **AirQ Sensor de superficie¹ incluido de serie** en los Packs 25 Plus y Easyzone 25 Plus.
- **Mejoras de diseño** orientadas a simplificar la instalación:
 - » **Easyzone 25 Plus amplía su gama de plenums motorizados con Easyzone Compact.** Un nuevo modelo más compacto, diseñado para la instalación, suministrado en kit de dos piezas para montar en obra: collar y cuerpo del plenum. Simplifica el montaje en espacios reducidos y facilita el trabajo del instalador.
 - » **Flexa 25 Plus:** el AirQ Box adopta un formato lateral que facilita su integración en el conducto rectangular.

CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN

Aidoo PRO HUB

La gama Aidoo evoluciona con el refuerzo de los modelos Aidoo Pro HUB, incorporando nuevas versiones para aerotermia, ventilación, fancoil y calderas, y ampliando sus capacidades de conectividad e integración.

Características principales:

- **Conexión Ethernet.**
- **Control de calefacción auxiliar** para unidades fancoil, de aerotermia y de expansión directa/VRF.
- Integración multiprotocolo vía **Modbus, BACnet, API Cloud y API local.**
- **Puerto especial** para dispositivos Airzone:
 - » Termostatos en Aidoo Pro HUB Fancoil y Aidoo Pro HUB Calderas.
 - » AirQ Sensor para Aidoo Pro HUB-Ventilación.

¹ No requiere una caja de mecanismos de empotrar.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Pack Aidoo Wi-Fi + Enerface

Aidoo Wi-Fi 2.0 con medidor de consumo Wi-Fi y/o controlador de ACS.

- Aidoo Wi-Fi con un diseño más compacto para el control de unidades inverter/VRF.
- Control del boiler eléctrico o del aerotermo.
- Medición de los consumos del climatizador y/o del boiler eléctrico o del aerotermo.
- Acceso a los servicios de gestión de costes energéticos a través de Airzone Cloud.

CALIDAD DE AIRE

El sensor de calidad de aire está disponible en acabado blanco y negro, en versiones cableada y Wi-Fi, para facilitar su integración en distintos entornos y estilos.

SOLUCIÓN DE VENTILACIÓN ZONIFICADA

La nueva solución de Airzone permite el control zonificado de la ventilación mediante la integración de Aidoo Pro HUB Ventilación, AirQ Sensor Wi-Fi y compuertas motorizadas. El sistema regula automáticamente la ventilación, abriendo o cerrando las compuertas en función del nivel de concentración de CO₂ detectado en cada zona, adaptando el funcionamiento de la instalación a la demanda real de los espacios monitorizados.

Características principales:

- **Comunicación con el sistema de ventilación** mediante protocolo de comunicaciones o señal 0-10V.
- Control independiente de **hasta 16 zonas**.
- **Control de las compuertas** motorizadas a través de AirQ Sensor.
- Integración multiprotocolo via **Modbus, BACnet, API Cloud y API local**.
- Posibilidad de **conexión de varios motores** a un único AirQ Sensor.

GESTIÓN ENERGÉTICA

Pack Aidoo Wi-Fi 2.0 (con medidor de consumo Wi-Fi y/o controlador ACS).


- **Aidoo Wi-Fi con un diseño más compacto** para el control de unidades inverter/VRF.
- **Control del termo eléctrico o aerotermia.**
- **Medición del consumo** del aire acondicionado y/o termo eléctrico o aerotermo.
- **Acceso a los servicios de gestión del coste energético** vía Airzone Cloud.


Controlador ACS

Este dispositivo permite **la conexión y control de un calentador de agua eléctrico a través de Airzone Cloud**, facilitando el encendido y apagado remoto, la programación horaria, la medición del consumo energético y el acceso a los servicios de gestión del coste eléctrico.

¿Qué sistema Airzone necesito?

Utiliza esta simple guía para **elegir el sistema Airzone que necesitas para tu proyecto**. Si no se corresponde con tus necesidades o tienes dudas contacta con tu comercial o con nuestro equipo en **proyectos@airzonecontrol.com**.







¹Una máquina para una misma estancia.

¿Qué Aidoo necesito?

Utiliza esta simple guía para **elegir el Aidoo que necesitas para tu proyecto**. Si no se corresponde con tus necesidades o tienes dudas contacta con tu comercial o con nuestro equipo en **serviciocomercial@airzonecontrol.com**



¹ APIs, Modbus, BACnet, Lutron.



Tarifa
Profesional

2026 · 27

Control desde
la appCalidad
del aireVer gama
AirQ

AIRQ

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
CALIDAD DE AIRE		
AZAIQWSCSNS [N]	AirQ Sensor Wi-Fi de Calidad Aire Interior CAI [blanco/negro]	296,00
AZAI6WSPMB2	Aidoo Pro Wi-Fi para Ventilación con comunicaciones Modbus	186,00
AZAI8HB1 [ccc]	Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] Ventilación (R1)	245,00
AZAI8HB1MB2	Aidoo Pro HUB para Ventilación con comunicaciones Modbus (R1)	245,00
COMPLEMENTOS DE CALIDAD DE AIRE PARA AIDOO PRO INVERTER/ VRF Y FANCOIL		
AZX6AIQSNS [B/N]	AirQ Sensor Airzone + VMC [blanco/negro]	227,00
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo de monitorización y control CAI en conducto horizontal	486,00
AZX6AIQBOXS ¹	AirQ Box módulo de expansión de control de la CAI en conducto horizontal	245,00
AZAIQPSNSBOXB	Pack AirQ Airzone - AirQ Sensor blanco + AirQ Box + cable bus 15 m	429,00
AMPLIACIÓN CALIDAD DE AIRE EN FLEXA 25 PLUS		
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo de monitorización y control CAI en conducto horizontal	486,00
AZX6AIQBOXS ¹	AirQ Box módulo de expansión de control de la CAI en conducto horizontal	245,00



AirQ Sensor Wi-Fi



AirQ Box M



AirQ Box S



Pack AirQ

Sustituye [ccc] por las siglas según la marca del equipo:

Ventilación [ccc]:

DA5 Daikin Heat Recovery VAM

ENERFACE ¡Novedad!

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AZX8AC1MTW1	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	176,00
AZX8AC1MTW3	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)	219,00
AZX8ACCMTWC	Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	52,00

Pack medidor de
consumo monofásicoPack medidor de
consumo monofásicoPinza para medición
de consumo¹ Requiere AZX6AIQBOXM.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Control desde
la appEquipos
individualesAire frío/
calorControl
ACSVer gama
Aidoo

AIDOO

Aidoo Wi-Fi

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
AZAI6WSC [aaa]	Aidoo Wi-Fi Airzone-[marca] Inverter/VRF	128,00
AZAI8WS1 [aaa]	Aidoo Wi-Fi v2.0 Airzone-[marca] Inverter/VRF	128,00
MEDICIÓN DE CONSUMO		
AZX8AC1MTW1	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	176,00
AZX8AC1MTW3	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)	219,00
AZX8ACCMTWC	Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	52,00

Aidoo KNX

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
AZAI6KNX2 [aaa]	Aidoo KNX v2.0 Airzone-[marca] Inverter/VRF	167,00
AIDOO PARA EQUIPOS DE AEROTERMIA		
AZAI6KNX2 [bbb]	Aidoo KNX v2.0 Airzone-[marca] Aerotermia	206,00

Aidoo Z-WAVE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
AZAI6ZWE [aaa]	Aidoo Z-Wave Plus Airzone-[marca] Inverter/VRF	158,00

Aidoo ZIGBEE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
AZAI6ZBE [aaa]	Aidoo Zigbee Airzone-[marca] Inverter/VRF	158,00

Aidoo PRO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AIDOO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
AZAI6WSP [aaa]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[marca] Inverter/ VRF	186,00
AZAI6WSPFAN	Aidoo Pro WI-Fi Fancoil	186,00
AZAI6WSPMB1	Aidoo Pro WI-Fi para Aire acondicionado con comunicaciones Modbus	186,00
AZAI8HB1 [aaa]	Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] Inverter/ VRF (R1)	245,00
AZAI8HB1FAN	Aidoo Pro HUB Fancoil (R1)	245,00
AZAI8HB1MB1	Aidoo Pro HUB para Aire acondicionado con comunicaciones Modbus (R1)	245,00
AIDOO PARA EQUIPOS DE AEROTERMIA		
AZAI6WSP [bbb]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[marca] Aerotermia	206,00
AZAI6WSPMB3	Aidoo Pro WI-Fi para equipos de aerotermia con comunicaciones Modbus	206,00

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en airzonecontrol.com

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AZA18HB1 [bbb]	Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] Aerotermin (R1)	264,00
AZA18HB1MB3	Aidoo Pro HUB para equipos de aerotermin con comunicaciones Modbus (R1)	264,00
AZA18HB1BO1	Aidoo Pro HUB Caldera (R1)	264,00
AIDOO PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN		
AZA16WSPMB2	Aidoo Pro Wi-Fi para Ventilación con comunicaciones Modbus	186,00
AZA18HB1 [ccc]	Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] Ventilación (R1)	245,00
AZA18HB1MB2	Aidoo Pro HUB para Ventilación con comunicaciones Modbus (R1)	245,00
INTERFACES DE USUARIO		
AZA16BLUEZEROC [B/N] ¹	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] para Aidoo Pro	188,00
CALIDAD DE AIRE²		
AZX6AIQSNS [B/N]	AirQ Sensor Airzone + VMC [blanco/negro]	227,00
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo de monitorización y control CAI en conducto horizontal	486,00
AZX6AIQBOXS	AirQ Box módulo de expansión de control de la CAI en conducto horizontal	245,00
AZA1QPSNSBOXB	Pack AirQ Airzone - AirQ Sensor blanco + AirQ Box + cable bus 15 m	429,00
MEDICIÓN DE CONSUMO		
AZX8AC1MTW1	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	176,00
AZX8AC1MTW3	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)	219,00
AZX8ACCMTWC	Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	52,00
ACCESORIOS		
AZX8CABLEBUS15	Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m	19,00
AZX8CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m	82,00
AZX8CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 500m	352,00
AZX8CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halogenos (2x0,5+2x0,22) 100m	119,00
PACKS		
AZA16WSP [aaa] BFCB	Pack Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[marca] + Blueface cable blanco	308,00
AZA16WSPFANBFCB	Pack Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-Fancoil + Blueface blanco	308,00
AZA18HB1 [aaa] BFCB	Pack Aidoo Pro HUB Airzone-[marca] + Blueface cable blanco (R1)	354,00
AZA18HB1FANBFCB	Pack Aidoo Pro HUB Airzone-Fancoil + Blueface cable blanco (R1)	354,00



Sustituye [aaa] [bbb] [ccc] por las siglas según la marca del equipo:

Unidades interiores [aaa]:

BA1	Baxi R32	HS2	Hisense VRF
BAX	Baxi R410A	HI3	Hitachi Primary
DA0	Daikin Residential	HS1	Hisense 1x1
DA1	Daikin Sky Air / VRV	LGE	LG
FU2	Fujitsu GEN2	MD1	Midea V5
FUJ	Fujitsu 3 wires	MD2	Midea V6 / V8
GRE	Gree U-Match R410A	MD4	Midea V5 (HAHB)
GR1	Gree U-Match R32	MD5	Midea V5 (HAHB) NA
GR2	Gree VRF	MEL	Mitsubishi Electric
CW1	Giwee	MHI	Mitsubishi Heavy
HAI	Haier	PA0	Panasonic RAC Domestic
HIT	Hitachi RPI	PAN	Panasonic PACi
HI2	Hitachi RAD	SA2	Samsung Nasa
HS1	Hisense 1x1	TOS	Toshiba

Aerotermin [bbb]:

DA2	Daikin Altherma 3
DA4	Daikin Altherma CB
HI4	Hitachi Yutaki
MD3	Midea M-Thermal
ME2	Mitsubishi Electric Ecodan
OTH	OpenTherm
PA2	Panasonic Aquarea
VA1	Vaillant

Ventilación [ccc]:

DA5	Daikin Heat Recovery VAM
-----	--------------------------

¹Compatible con Aidoo Pro para unidades Inverter/VRF y fancoils. ²Compatible con Aidoo Pro para unidades Inverter/VRF, fancoils y ventilación.

BA1, BAX no disponible con Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave y Aidoo Zigbee y HS1 no disponible con Aidoo Wi-Fi.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.



Radiador

Radiante/
refrescanteVer gama
Flexa 25
Radiante

FLEXA 25 RADIANT

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
CENTRAL DEL SISTEMA		
AZCE8CB1DIN	Central de sistema Airzone Flexa 25 para control radiante frío/calor	148,00
INTERFACES DE USUARIO		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)	201,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (CE6)	201,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (CE6)	124,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6)	155,00
PASARELAS DE COMUNICACIÓN		
AZX8GAW [bbb]	Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]	223,00
MÓDULOS DE CONTROL		
AZCE8CM1VALC	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC (CE8)	249,00
AZCE8CM1VALR	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos inalámbricos VALR	103,00
AZCE8CM1DRY	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Deshumectador	105,00
CONTROL CENTRALIZADO		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	227,00
AZX6CCPGAW1	Central de control de producción hidráulica Airzone	181,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone-KNX	169,00
CALIDAD DE AIRE		
AZX6AIQSNS [B/N]	AirQ Sensor Airzone + VMC [blanco/negro]	227,00
AZAIQSNSOUT [B/N]	AirQ Sensor Airzone sin VMC [blanco/negro]	205,00
MEDICIÓN DE CONSUMO		
AZX8AC1MTW1	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	176,00
AZX8AC1MTW3	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)	219,00
AZX8ACCMTWC	Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	52,00
ACCESORIOS		
AZX6ACTVALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	40,00
AZX6PAC1VALC12	Pack cabezal termostático Airzone VALC suelo radiante 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)	353,00
AZX6ACTVALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm	55,00
AZX6PAC1VALR12	Pack cabezal termostático Airzone VALR radiadores M30x1.5 mm (12 uds)	492,00
AZX6ACCTPA	Sonda de temperatura con abrazadera Airzone (X6)	21,00
AZX8CABLEBUS15	Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m	19,00
AZX8CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m	82,00
AZX8CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 500m	352,00
AZX8CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halogenos (2x0,5+2x0,22) 100m	119,00

Sustituye [bbb] por las siglas según la marca del equipo:

Aerotermia [bbb]:

DA2	Daikin Altherma 3
HI4	Hitachi Yutaki
MD3	Midea M-Thermal
ME2	Mitsubishi Electric Ecodan
OTH	OpenTherm
PA2	Panasonic Aquarea

¹ Requiere de AZX6CCPGAW1.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Packs para radiadores

Cada pack incluye: 1 central de control Airzone Flexa 25 Plus en carril DIN, 1 Webserver HUB Airzone Cloud, 1 módulo de control VALR, cable BUS Airzone y el número de cabezas termostáticas necesarias según el número de radiadores que se desee controlar.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RADIADORES	PVP
AZCE8PVALR2	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 2 cabezas termostáticas	2	459,00
AZCE8PVALR3	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 3 cabezas termostáticas	3	505,00
AZCE8PVALR4	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 4 cabezas termostáticas	4	554,00
AZCE8PVALR5	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 5 cabezas termostáticas	5	600,00
AZCE8PVALR6	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 6 cabezas termostáticas	6	647,00
AZCE8PVALR7	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 7 cabezas termostáticas	7	695,00
AZCE8PVALR8	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 8 cabezas termostáticas	8	741,00

Los termostatos Airzone son opcionales y se solicitan por separado.



Central de sistema



Webserver HUB Airzone



Módulo elementos radiantes VALR (Radiadores)



Cabezal termostático inalámbrico



Cable bus Airzone

Packs para suelo radiante frío y calor

Cada pack incluye: 1 central de control Airzone Flexa 25 Plus en carril DIN, 1 Webserver HUB Airzone Cloud, 1 módulo de control VALC para cabezales termostáticos cableados Airzone 110/230v, 1 termostato principal Airzone Blueface cableado, cable BUS Airzone y el número de termostato Airzone Lite necesario según el número de zonas a controlar.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ZONAS	PVP CABLE	PVP RADIO
AZC25PVALC2BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 1 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	2	662,00	706,00
AZC25PVALC3BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 2 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	3	753,00	840,00
AZC25PVALC4BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 3 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	4	844,00	974,00
AZC25PVALC5BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 4 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	5	949,00	1122,00
AZC25PVALC6BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 5 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	6	1030,00	1248,00
AZC25PVALC7BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 6 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	7	1113,00	1372,00
AZC25PVALC8BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 7 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	8	1194,00	1498,00



Central de sistema



Webserver HUB Airzone



Termostatos Airzone



Módulo elementos radiantes VALC (Suelo)



Cabezal termostático cableado



Cable bus Airzone

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Presupuesto tipo Flexa 25 Radiant

Solución Suelo radiante multizona

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZC25PVALC4BLC [B/N]	Pack Flexa 25 VALC (suelo radiante) Airzone - Webserver HUB + Blueface + 3 Lite cable [blanco/negro]	1	844,00
AZX6ACIVALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	4	40,00
AZST0102	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo	1	225,00
TOTAL			1229,00

Complemento control aeroterminia / ACS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	1	181,00
AZX8GAW [marca]	Pasarela de aeroterminia Airzone-[marca]	1	223,00
TOTAL			404,00

Complemento ventilación y medición de consumo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZAIQSNSOUT [B/N]	AirQ Sensor Airzone sin VMC [blanco/negro]	1	205,00
AZX8ACCMW1	Pack de medición de consumo eléctrico Wi-Fi para instalación monofásica Airzone	1	176,00
TOTAL			381,00

Solución radiadores multizona

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZCE8PVALR4	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiadores) - 4 cabezales termostáticos	1	554,00
AZST0102	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo	1	225,00
TOTAL			779,00

Complemento termostatos

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)	1	201,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6)	3	155,00
TOTAL			666,00

Complemento ventilación y medición de consumo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZAIQSNSOUT [B/N]	AirQ Sensor Airzone sin VMC [blanco/negro]	1	205,00
AZX8ACCMW1	Pack de medición de consumo eléctrico Wi-Fi para instalación monofásica Airzone	1	176,00
TOTAL			381,00

Herramienta de
presupuestos


Para control de la ventilación con tecnología 0-10V solicitar sensor AZX6AIQSNS.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.



ESQUEMA DE CONEXIÓN FLEXA 25 RADIANT

Control de suelo radiante, radiadores y calidad del aire



Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

TIPO DE CONTROL		REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
Control sistema radiante	Control hasta 8 zonas y conectividad Wi-Fi	AZCE8CB1DIN	Central de sistema Airzone Flexa 25 para control radiante frío/calor (CE8/C25)	1
		AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Flexa Blueface Zero [blanco/negro]	2
		AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa Think [blanco/negro]	3
		AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]	4
		AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	5
	Para suelo/techo radiante/ refrescante	AZCE8CMIVALC	Módulo de control Airzone cabezales termostáticos cables 110/230V VALC (CE8/C25/EZ8/E25)	6
		AZX6AC1VALC	Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm	7
	Para radiadores	AZX6AC1VALR	Cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm	8
		AZCE8CM1VALR	Módulo de control Airzone cabezales termostáticos inalámbricos VALR (CE8/C25/EZ8/E25)	9
Control de aerotermia y ACS		AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	10
		AZXGAW [marca]	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	11
Calidad de aire y medición de consumo		AZAIQSNSOUT	Interfaz para el control y monitorización de la calidad del aire de una zona en un sistema Airzone	12
		AZX8AC1MTW1	Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica	13
Control de deshumectador		AZCE8CM1DRY	Módulo de control Airzone deshumectador (CE8/C25/EZ8/E25)	14

Control
zonificadoCalidad
del aireAire frío/
calor

Radiador

Radiante/
refrescanteControl desde
la appMedidor de
consumo
[Ver gama
Flexa 25 Plus](#)

FLEXA 25 PLUS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
CENTRAL DEL SISTEMA		
AZC25PCB1MOTW	Pack Airzone Flexa 25 Plus Wi-Fi: AirQ Box lateral + AirQ Sensor + Enerface + 2 cable bus 15m (R1)	549,00
AZC25PCB1MOTH	Pack Airzone Flexa 25 Plus HUB: AirQ Box lateral + AirQ Sensor + Enerface + 2 cable bus 15m (R1)	683,00
INTERFACES DE USUARIO		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)	201,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (CE6)	201,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (CE6)	124,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6)	155,00
PASARELAS DE COMUNICACIÓN		
AZX8GTC [aaa]	Pasarela controlador Airzone-[marca]	223,00
AZX6FANCOILZ	Pasarela control Airzone-fancoil 3 velocidades	109,00
AZX6010VOLTsz	Pasarela control Airzone-fancoil 0-10V	202,00
AZX6ELECTROMECH	Pasarela control Airzone-equipo electromecánico	202,00
AZX8GAW [bbb]	Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]	223,00
MÓDULOS DE CONTROL		
AZCE8CM1VALC	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC (CE8)	249,00
AZCE8CM1VALR	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos inalámbricos VALR	103,00
AZCE8CM1DRY	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Deshumectador	105,00
CONTROL CENTRALIZADO		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	227,00
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidráulica Airzone	181,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone-KNX	169,00
COMPLEMENTO DE CALIDAD DE AIRE		
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo de monitorización y control CAI en conducto horizontal	486,00
AZX6AIQBOXS	AirQ Box módulo de expansión de control de la CAI en conducto horizontal	245,00
COMPLEMENTOS DE MEDICIÓN DE CONSUMO		
AZX8AC1MTW1	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	176,00
AZX8AC1MTW3	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)	219,00
AZX8ACCMTWC	Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	52,00
ACCESORIOS		
AZX6ACTVALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	40,00
AZX6PACTVALC12	Pack cabezal termostático Airzone VALC suelo radiante 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)	353,00
AZX6ACTVALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm	55,00
AZX6PACTVALR12	Pack cabezal termostático Airzone VALR radiadores M30x1.5 mm (12 uds)	492,00
AZCE8ACCOFF	Módulo ON/OFF de zona Airzone 8Z (CE8)	61,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura de protección c6	19,00
AZX6ACCTPA	Sonda de temperatura con abrazadera Airzone (X6)	21,00
AZX8CABLEBUS15	Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m	19,00
AZX8CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m	82,00
AZX8CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 500m	352,00
AZX8CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5+2x0,22) 100m	119,00
AZX8CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	61,00
AZX8CABLERNHF	Cable RN Airzone sin halógenos (2x0,75) 100m	113,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Sustituye [aaa] [bbb] por las siglas según la marca del equipo:

Unidades interiores [aaa]:

BAX	Baxi R410A	HS1	Hisense 1x1
BA1	Baxi R32	HS2	Hisense VRF
DA0	Daikin Residential	LGE	LG
DA1	Daikin Sky Air / VRV	MD1	Midea V5
FU2	Fujitsu UART	MD2	Midea V6 / V8
FUJ	Fujitsu 3 wires	MD4	Midea V5 (HAHB)
GRE	Gree U-Match R410A	MD5	Midea V5 (HAHB) NA
GR1	Gree U-Match R32	MEL	Mitsubishi Electric
GR2	Gree VRF	MHI	Mitsubishi Heavy
GW1	Giwee	PA0	Panasonic RAC Domestic
HAI	Haier	PAN	Panasonic PACi
HIT	Hitachi RPI	SA2	Samsung Nasa
HI2	Hitachi RAD	SAM	Samsung
HI3	Hitachi Primary	TOS	Toshiba

Aeroterminia [bbb]:

BA1	Baxi R32
BAX	Baxi R410A
DA0	Daikin Residential
DA1	Daikin Sky Air / VRV
FU2	Fujitsu GEN2
FUJ	Fujitsu 3 wires
GRE	Gree U-Match R410A
GR1	Gree U-Match R32
GR2	Gree VRF
GW1	Giwee
HAI	Haier
HIT	Hitachi RPI
HI2	Hitachi RAD
HS1	Hisense 1x1

Pack Flexa 25 Plus



Central de sistema



AirQ Sensor



AirQ Box Lateral



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi/HUB



Medidor de consumo



Cable bus Airzone



Pasarela Controlador 3.0



Termostatos Airzone



Pasarela fancoil 3 velocidades



Pasarela fancoil 0-10 V



Pasarela equipo electromecánico



Pasarelas de aeroterminia



Módulo elementos radiantes VALC (Suelo)



Módulo elementos radiantes VALR (Radiadores)



Módulo deshumectador



Central de control de producción hidráulica



Pasarelas de integración KNX



AirQ Box M/S



Cabezal termostático cableado



Cabezal termostático inalámbrico



Módulo on/off de zona



Sonda de temperatura en vaina



Sonda de temperatura con abrazadera



Cable RN Airzone

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Presupuesto tipo Flexa 25 Plus

Control de máquina de conductos por zonas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZC25PCB1MOTW Pack Airzone Flexa 25 Plus rectangular Wi-Fi	Central de sistema Airzone Flexa 25 Plus	1	549,00
	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi	1	
	Ionizador AirQ Box Airzone - Montaje lateral (12V)	1	
	AirQ Sensor Airzone sin VMC blanco	1	
	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	1	
	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm2) 15 m	2	
AZX8GTC [marca] / AZX6010VOLTSZ ¹	Pasarela controlador Airzone-[marca]/Pasarela control Airzone-fancoil 0-10V	1	223 / 202
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)	1	201,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (CE6)	3	124,00
CPRC030015MTE	Compuerta rectangular conducto motor Airzone 300x150 mm	4	158,00
AZX8CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m	1	82,00
AZX8CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	1	61,00
AZST0102	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo	1	225,00
TOTAL SOLUCIÓN CON PASARELA DE EXPANSIÓN DIRECTA			2345,00
TOTAL SOLUCIÓN CON PASARELA FANCOIL			2324,00

Complemento control aerotermia/ACS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDA- DES	P / U
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	1	181,00
AZX8GAW [marca]	Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]	1	223,00
TOTAL			404,00

Complemento control combinado radiante/refrescante

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDA- DES	P / U
AZCE8CM1VALC	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC (CE8)	1	249,00
AZX6ACTIVALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	6	40,00
TOTAL			489,00

Complemento control de radiadores

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZCE8CM1VALR	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos inalámbricos VALR	1	103,00
AZX6ACTIVALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm	4	55,00
TOTAL			323,00

¹ Pasarela disponible para expansión directa o fancoils.


Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.



Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.


ESQUEMA DE CONEXIÓN FLEXA 25 PLUS

Aire por conductos, calefacción y calidad del aire



Flexa 25 Plus incluye un **AirQ Sensor de superficie** para facilitar su instalación en el ambiente y la versión **AirQ Box lateral** para facilitar su instalación en el conducto rectangular

TIPO DE CONTROL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
Control sistema de aire hasta 8 zonas, calidad de aire, medición de consumo y conectividad Wi-Fi	AZC25PCB1MOTH/ AZC25PCBXMOTW	Central de sistema Airzone Flexa 25	1
		Webserver Airzone HUB/ Webserver Airzone Cloud Wi-Fi	
		Ionizador AirQ Box Lateral	
		AirQ Sensor Airzone	
		Medidor de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica	
	AZX8GTC [marca]	Pasarela controlador Airzone-[marca]	2
	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Flexa Blueface Zero [blanco/negro]	3
	AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa Think [blanco/negro]	4
	AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]	5
	RINT[LONGITUD] [ALTURA] BKMRE	Rejilla inteligente Airzone motor triple [Logitud] [Altura] blanco clip	6
Control de aerotermia y ACS	AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	7
	AZX8GAW [marca]	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	8
Control suelo/techo radiante/refrescante	AZCE8CMIVALC	Módulo de control Airzone cabezales termostáticos cables 110/230V VALC (CE8/C25/EZ8/E25)	9
	AZX6AC1VALC	Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm	10
Control radiadores	AZX6AC1VALR	Cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm	11
	AZCE8CMIVALR	Módulo de control Airzone cabezales termostáticos inalámbricos VALR (CE8/C25/EZ8/E25)	12

Control
zonificadoCalidad
del aireAire frío/
calor

Radiador

Radiante/
refrescanteControl desde
la app

Plug&Play

Medidor
de consumoVer gama
Easyzone 25 Plus

EASYZONE 25 PLUS

REFERENCIA	CONTENIDO	MARCA	TIPO DE PLENUM	GAMA	TAMAÑO	Nº DE COM-PUERTAS
AZC25/AZH25	Plenum Easyzone C25	[xxx]	[ST]	[01..99]	[XS/S/M/L/XL]	[2-8]
	Pasarela controlador Airzone-[marca]					
	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi / Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet					
	Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica v2.0					
	AirQ Sensor Airzone sin VMC [blanco/negro]		[BS]			[2-6]



STANDARD · ST + VMC

- Compuertas: Ø200 mm
- Entrada VMC: Ø150 mm
- Altura: 300 mm



SLIM · SL + VMC

- Compuertas: Ø150 mm
- Entrada VMC: Ø150 mm
- Altura: 210 mm




MEDIUM · BS

- Compuertas: Ø200 mm
- Altura: 250 mm



COMPACT

- Compuertas: Ø150 o Ø200 mm
- Altura: 250 mm
- Profundidad: 290,1mm



Verifica la compatibilidad con tu unidad de clima y el número de compuertas del plenum en airzonecontrol.com

Medidas expresadas en: L x H x W (mm).

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Easyzone con VMC¹

N.º COMPUERTAS	DIMENSIONES		PVP	
	STANDARD (ST) Ø 200 MM	SLIM (SL) Ø 150 MM	WI-FI (C25)	HUB (H25)
2	930 x 300 x 454	720 x 210 x 444	1199,00	1319,00
3	930 x 300 x 454	720 x 210 x 444	1358,00	1488,00
4	1140 x 300 x 454	930 x 210 x 444	1562,00	1693,00
5	1425 x 300 x 454	1140 x 210 x 444	1648,00	1779,00
6	1638 x 300 x 454	--	1733,00	1864,00
7	1425 x 515 x 454	--	1903,00	2034,00
8	1425 x 515 x 454	--	2117,00	2240,00

Easyzone sin VMC¹

N.º COMPUERTAS	DIMENSIONES	PVP	
	MEDIUM (BS) Ø 200 MM	WI-FI (C25)	HUB (H25)
2	930 x 250 x 454	1199,00	1319,00
3	930 x 250 x 454	1358,00	1488,00
4	1140 x 250 x 454	1562,00	1693,00
5	1425 x 250 x 454	1648,00	1779,00
6	1638 x 250 x 454	1733,00	1864,00

Verifica la compatibilidad con tu unidad de clima y el número de compuertas del plenum en airzonecontrol.com

¹ VMC: ventilación mecánica controlada

Medidas expresadas en: L x H x W (mm).

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Easyzone Compact

El plenum Easyzone 25 Plus ya está disponible en formato Compact.

Para una mayor flexibilidad, el formato Compact **permite pedir por separado las dos partes de los plenums Easyzone 25 Plus:** por un lado, el cuerpo con los elementos comunes a todos los plenums, y por otro, el cuello adaptado a cada unidad de conductos, según el fabricante.

Cuerpo del plenum

Elementos comunes a todos los plenums Easyzone 25 Plus:

- Plenum de impulsión sin entrada de aire para VMC¹.
- Central del sistema.
- Número de compuertas, a elegir entre Ø 150 o Ø 200 mm.
- AirQ Sensor de superficie.
- Medidor de consumo monofásico Wi-Fi Enerface.
- Profundidad: solo 290,1 mm.

Construcción del código:

INICIO DEL CÓDIGO	WEBSERVER	DIMENSIONES DEL PLENUM	Nº DE COMPUERTAS	DIÁMETRO DE LAS COMPUERTAS
AZI	[H25] – Version HUB [C25] – Version Wi-Fi	[S]	[3] – 3 Compuertas de Ø 200 [4] – 4 Compuertas de Ø 150	987 x 250 x 290
		[M]	[4] – 4 Compuertas de Ø 200 [5] – 5 Compuertas de Ø 150	1187 x 250 x 290
		[L]	[5] – 5 Compuertas de Ø 200 [6] – 6 Compuertas de Ø 150	1487 x 250 x 290

Cuello del plenum e interfaz de comunicación

Elementos específicos para cada modelo de unidad de conductos:

- Pasarela de comunicación bidireccional que deberá conectarse a la central del Cuerpo del plenum Easyzone 25 Plus Compact.
- Cuello del plenum Easyzone 25 Plus a medida, adaptado a la unidad de conductos, con los orificios de fijación ya realizados.

INICIO DEL CÓDIGO	DIMENSIONES DEL PLENUM	MARCA	GAMA
AZEZO	[S]	[XXX]	[01...99]
	[M]		
	[L]		

¹ VMC: ventilación mecánica controlada

Contacta con tu representante comercial de Airzone para comprobar la disponibilidad y el precio de este formato.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

TALLA	Nº DE COMPUERTAS	DIMENSIONES	PVP CUERPO		PVP CUELLO	PVP CUERPO + CUELLO	
			WI-FI (C25)	HUB (H25)		WI-FI (C25)	HUB (H25)
S	3 x Ø 200	987 x 250 x 290	977,00	1208,00	280,00	1257,00	1488,00
	4 x Ø 150		1141,00	1413,00		1421,00	1693,00
M	4 x Ø 200	1187 x 250 x 290	1282,00	1413,00	280,00	1562,00	1693,00
	5 x Ø 150		1368,00	1499,00		1648,00	1779,00
L	5 x Ø 200	1487 x 250 x 290	1368,00	1499,00	280,00	1648,00	1779,00
	6 x Ø 150		1453,00	1584,00		1733,00	1864,00



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
INTERFACES DE USUARIO		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)	201,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (CE6)	201,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (CE6)	124,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6)	155,00
PASARELAS DE COMUNICACIÓN		
AZX8GAW [bbb]	Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]	223,00
MÓDULOS DE CONTROL		
AZCE8CMIVALC	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC (CE8)	249,00
AZCE8CMIVALR	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos inalámbricos VALR	103,00
AZCE8CMIDRY	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Deshumectador	105,00
CONTROL CENTRALIZADO		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	227,00
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidráulica Airzone	181,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone-KNX	169,00
COMPLEMENTOS DE MEDICIÓN DE CONSUMO		
AZX8ACIMTW1	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	176,00
AZX8ACIMTW3	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)	219,00
AZX8ACCMTWC	Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	52,00
ACCESORIOS		
AZX6ACIVALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	40,00
AZX6PACIVALC12	Pack cabezal termostático Airzone VALC suelo radiante 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)	353,00
AZX6ACIVALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm	55,00
AZX6PACIVALR12	Pack cabezal termostático Airzone VALR radiadores M30x1.5 mm (12 uds)	492,00
AZCE8ACCOFF	Módulo ON/OFF de zona Airzone 8Z (CE8)	61,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura de protección c6	19,00
AZX6ACCTPA	Sonda de temperatura con abrazadera Airzone (X6)	21,00
AZX8CABLEBUS15	Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m	19,00
AZX8CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m	82,00
AZX8CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 500m	352,00
AZX8CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5+2x0,22) 100m	119,00
AZX8CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	61,00
AZX8CABLERNHF	Cable RN Airzone sin halógenos (2x0,75) 100m	113,00



Termostatos
Airzone



Pasarela
de aerotermia



Módulo elementos
radiantes VALC (Suelo)



Módulo elementos
radiantes VALR
(Radiadores)



Módulo
deshumectador



Webserver Airzone
Cloud Wi-Fi/HUB



Central de control
de producción hidráulica



Pasarelas de
integración KNX



Cabezal termostático
cableado



Cabezal termostático
inalámbrico



Medidor de
consumo



Módulo on/off
de zona



Sonda de
temperatura en vaina



Cable
bus Airzone



Cable RN Airzone

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Presupuesto tipo Easyzone 25 Plus

Solución solo aire

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZC25 [XXX] ST01M4 - Easyzone 25 Wi-Fi Standard + VMC [marca] x200 01M4	Plénium Easyzone 25 Plus	1	1562,00
	Pasarela controlador Airzone-[marca]	1	
	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi	1	
	Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica v2.0	1	
	AirQ Sensor Airzone + VMC blanco	1	
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (CE6)	1	201,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (CE6)	2	201,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (CE6)	1	155,00
PREJ030015T	Plénium aislado rejillas con conexión a conducto circular Airzone 300x150 mm	4	71,00
RDHV030015BKX	Rejilla 2 deflex H/V Airzone 300x150 mm blanco clip	4	24,00
AZX8CABLEBUS15	Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m	1	19,00
AZST0102	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo	1	225,00
TOTAL			2944,00

Complemento control aerotermia/ACS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	1	181,00
AZX8GAW [marca]	Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]	1	223,00
TOTAL			404,00

Complemento control combinado radiante/refrescante


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZCE8CM1VALC	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos cableados 110/230V VALC (CE8)	1	249,00
AZX6ACT1VALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	6	40,00
TOTAL			489,00

Complemento control de radiadores

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZCE8CM1VALR	Módulo de control Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 - Cabezales termostáticos inalámbricos VALR	1	103,00
AZX6ACT1VALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm	4	55,00
TOTAL			323,00

ESQUEMA DE CONEXIÓN EASYZONE 25 PLUS

Aire por conductos, calefacción y calidad del aire



Easyzone 25 Plus incluye un **AirQ Sensor de superficie** para facilitar su instalación en el ambiente.

TIPO DE CONTROL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
Control sistema de aire hasta 8 zonas, calidad de aire, medición de consumo y conectividad wi-fi	AZH25 [marca] [ST/SL/BS] 01M4/ AZC25 [marca] [ST/SL/BS] 01M4 AZX8GTC [marca]	Plenum Airzone Easyzone 25 Plus	1
		Webserver Airzone HUB/ Webserver Airzone Cloud Wi-Fi	
		Ionizador por compuerta	
		AirQ Sensor Airzone	
		Medidor de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica	
		Pasarela controlador Airzone-[marca]	
	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Flexa Blueface Zero [blanco/negro]	2
	AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa Think [blanco/negro]	3
	AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Flexa Lite [blanco/negro]	4
	RDHV[Longitud] [Altura] BKX	Rejilla doble deflexión de impulsión [Logitud] [Altura] blanca	5
Control de aerotermia y ACS	AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	6
	AZX8GAW [marca]	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	7
Control suelo/techo radiante/refrescante	AZCE8CMIVALC	Módulo de control Airzone cabezales termostáticos cables 110/230V VALC (CE8/C25/EZ8/E25)	8
	AZX6AC1VALC	Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm	9
Control radiadores	AZX6AC1VALR	Cabezal termostático Airzone VALR (radiadores) M30x1.5 mm	10
	AZCE8CM1VALR	Módulo de control Airzone cabezales termostáticos inalámbricos VALR (CE8/C25/EZ8/E25)	11

Control
zonificadoEquipos
individualesAire frío/
calorRadiante/
refrescanteVer gama
Acuazone

ACUAZONE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
CENTRAL DEL SISTEMA		
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Airzone Acuazone 32Z	321,00
INTERFACES DE USUARIO		
AZDI6BLUEZEROC [B/N] ¹	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (DI6)	213,00
AZDI6THINKR [B/N]	Termostato Airzone Think radio [blanco/negro] (DI6)	218,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (DI6)	129,00
AZDI6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [blanco/negro] (DI6)	176,00
PASARELAS DE COMUNICACIÓN		
AZX8GTC [aaa]	Pasarela controlador Airzone-[marca]	223,00
AZX6FANCOILZ	Pasarela control Airzone-fancoil 3 velocidades	109,00
AZX6010VOLTSZ	Pasarela control Airzone-fancoil 0-10V	202,00
AZX6ELECTROMECC	Pasarela control Airzone-equipo electromecánico	202,00
AZX8GAW [bbb]	Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]	223,00
MÓDULOS DE ZONA		
AZDI6MZZONC	Modulo zona motor cable Airzone 32Z	73,00
AZDI6MZZONR	Modulo zona motor radio Airzone 32Z	98,00
AZDI6ZMO [aaa] C	Módulo de zona Airzone Acuazone-[marca] cable	231,00
AZDI6ZMO [aaa] R	Módulo de zona Airzone Acuazone-[marca] radio	269,00
AZDI6ZMOFANC	Módulo zona cable Airzone ud.fancoil individual 0-10V/3VEL 32Z	176,00
AZDI6ZMOFANR	Módulo zona radio Airzone ud.fancoil individual 0-10V/3VEL 32Z	211,00
AZDI6MCFANC	Modulo zona cable Airzone ud.fancoil indiv. 3vel 32Z	113,00
AZDI6MCFANR	Modulo zona radio Airzone ud.fancoil indiv. 3vel 32Z	148,00
AZDI6MCIFRC	Modulo zona cable Airzone ud.indv. infrarrojos 32Z	155,00
AZDI6MCIFRR	Modulo zona radio Airzone ud.indv. infrarrojos 32Z	193,00
AZDI6MZSREC	Modulo zona cable Airzone calefaccion electrica 32Z	73,00
AZDI6MZSRER	Modulo zona radio Airzone calefaccion electrica 32Z	98,00
MÓDULOS DE CONTROL		
AZDI6OUTPUT8	Modulo control elementos radiantes Airzone 32Z	176,00
CONTROL CENTRALIZADO		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	227,00
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidráulica Airzone	181,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone-KNX	169,00
CALIDAD DE AIRE		
AZAIQWSCSNS [N]	AirQ Sensor Wi-Fi de Calidad Aire Interior CAI [blanco/negro]	296,00
MEDICIÓN DE CONSUMO		
AZX8ACIMTW1	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación monofásica (R1)	176,00
AZX8ACIMTW3	Medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi - Instalación trifásica (R1)	219,00
AZX8ACCMTWC	Pinza para medidor de consumo Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	52,00
ACCESORIOS		
AZX6ACTVALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	40,00
AZX6PACIVALC12	Pack cabezal termostático Airzone VALC suelo radiante 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)	353,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura de proteccion c6	19,00
AZX6ACCTPA	Sonda de temperatura con abrazadera Airzone (X6)	21,00
AZX6ACCTPE	Sonda de temperatura empotrada	54,00
AZX8CABLEBUS15	Airzone bus cable (2x0,5+2x0,22) 15m	19,00

¹Se requiere un termostato Blueface por central de sistema Acuazone.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AZX8CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m	82,00
AZX8CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 500m	352,00
AZX8CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halogenos (2x0,5+2x0,22) 100m	119,00
AZX8CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	61,00
AZX8CABLERNHF	Cable RN Airzone sin halogenos (2x0,75) 100m	113,00
AZX6POWER	Fuente de alimentacion Airzone 12v	58,00

Sustituye **[aaa]** **[bbb]** por las siglas según la marca del equipo:

Unidades interiores [aaa]:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HIT = Hitachi RPI	MD2= Midea V6	PAN = Panasonic PACi
BAX = Baxi R410A	HAI = Haier	HI3 = Hitachi Primairy	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SA2= Samsung Nasa
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense 1x1	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	TOS = Toshiba
DA3 = Daikin Fancoil HPC	HS2 = Hisense VRF	MD1= Midea V5	PA0 = Panasonic RAC Domestic	
DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	MEL = Mitsubishi Electric	SAM= Samsung	
FU2 = Fujitsu GEN2	GR2 = Gree VRF			
GR1 = Gree U-Match R32	HI2 = Hitachi RAD			

Aeroterminia [bbb]:

DA2 = Daikin Altherma 3
 HI4 = Hitachi Yutaki
 MD3 = Midea M-Thermal
 OTH = OpenTherm
 ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
 PA2 = Panasonic Aquarea



Central de sistema



Termostatos Airzone



Pasarela controlador 3.0



Pasarela fancoil 3 velocidades



Pasarela equipo electromecánico



Pasarela de aeroterminia



Pasarela fancoil 0-10 V



Módulo de zona motor



Módulo de zona ud. individual



Módulo de zona ud. fancoil indv. 3 vel.



Módulo de zona ud. indv. infrarrojos



Módulo de zona ud. fancoil indv.



Módulo de zona calefacción eléctrica



Módulo elementos radiantes



Webserver HUB Airzone Cloud



Pasarelas de integración KNX



Cabezal termostático cableado



AirQ Sensor



Medidor de consumo



Sonda de temperatura empotrada



Cable bus Airzone



Cable RN Airzone

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en airzonecontrol.com

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Presupuesto tipo Acuazone

Solución solo aire

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Airzone Acuazone 32Z	1	321,00
AZDI6BLUEZERO [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero cable [blanco/negro] (DI6)	5	213,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cable [blanco/negro] (DI6)	2	129,00
AZX8GTC [marca]	Pasarela controlador Airzone-[marca]	1	223,00
AZDI6MZZONC	Modulo zona motor cable Airzone 32Z	2	73,00
AZDI6ZMO [marca] C	Módulo de zona Airzone Acuazone-[marca] cable	2	231,00
AZDI6ZMOFANC	Módulo zona cable Airzone ud.fancoil individual 0-10V/3VEL 32Z	3	176,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	1	227,00
RINT050015BKMRE	Rejilla inteligente Airzone motor triple 500x150 mm blanco clip	2	176,00
AZX8CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5+2x0,22) 100m	1	82,00
AZST0102	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo	1	225,00
TOTAL			3889,00

Complemento control aerotermia/ACS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	1	181,00
AZX8GAW [marca]	Pasarela de aerotermia Airzone-[marca]	1	223,00
TOTAL			

Complemento control suelo radiante

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZDI6OUTPUT8	Modulo control elementos radiantes Airzone 32Z	1	176,00
AZX6AC1VALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	8	40,00
TOTAL			496,00

Complemento ventilación y medición de consumo


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	P / U
AZAIQWSCSNS [N]	AirQ Sensor Wi-Fi de Calidad Aire Interior CAI [blanco/negro]	1	296,00
AZX8ACCMW1	Pack de medición de consumo eléctrico Wi-Fi para instalación monofásica Airzone	1	176,00
TOTAL			472,00



Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

ESQUEMA DE CONEXIÓN ACUAZONE

Aire por conductos, equipos individuales y suelo radiante



TIPO DE CONTROL	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
Control sistema de aire hasta 32 zonas	AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	1
	AZDI6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Acuazone Blueface Zero [blanco/negro]	2
	AZDI6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Acuazone Think [blanco/negro]	3
	AZDI6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]	4
	AZX6FANCOILZ [marca]	Pasarela control Airzone-fancoil 3 velocidades-[marca]	5
	AZDI6MZZON [C/R]	Módulo de zona motor [cable/radio] Airzone (DI6)	6
	RINT[LONGITUD] [ALTURA] BKMRE	Rejilla inteligente Airzone motor triple [Longitud] [Altura] blanco clip	7
Control de unidades individuales de aire	AZDI6ZMOFANC	Módulo de zona para unidad individual de fancoil cableado 0-10V/3 velocidades (DI6)	8
Control de aerotermia y ACS	AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	9
	AZX8GAW [marca]	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	10
Control suelo/techo radiante/refrescante	AZDI6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 32 zonas	11
	AZX6ACTIVALC	Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1.5 mm	12
Conectividad Wi-Fi	AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	13

Servicios

SERVICIOS PREVENTA

Nuestro equipo de ingenieros te acompaña en la formación y en el estudio de la solución de regulación más adecuada para tu proyecto. Desde el asesoramiento a la realización de cálculos técnicos en la instalación. Accede gratuitamente a estos servicios, valorados en:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AZSPTRAINING	Servicio de Formación Técnica y/o preventa	163,00
AZSPPROJECT01	Servicio de Asesoramiento en Proyecto Airzone	98,00
AZSPPROJECT02	Servicio de Colaboración en Proyecto Airzone	195,00

SERVICIOS POSTVENTA

Airzone Care

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha y disfruta de un acompañamiento y una garantía extendida a 5 años en todos los dispositivos de la instalación. Consulta la tarifa del servicio Airzone Care

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP
AZST0102	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo	225,00
AZST0305	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 3-5 sistemas / 6-10 Aidoo	366,00
AZST0610	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 6-10 sistemas / 11-20 Aidoo	611,00
AZST1120	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 11-20 sistemas / 21-40 Aidoo	988,00
AZST2140	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 21-40 sistemas / 41-80 Aidoo	1495,00
AZST4160	Garantía de 5 años Airzone Care + puesta en marcha 41-60 sistemas / 81-120 Aidoo	2029,00
AZSTAPP	Asistencia para la asociación del Webserver y la configuración de la APP Airzone Cloud	130,00
AZSTVISIT	Visita preinstalación Airzone	111,00

Para más información consulta nuestra web: support.airzonecontrol.com/ib/es/postventa-y-asistencia/airzone-care/



Termostatos Premium



Cuando la tecnología se une al diseño

Ahora presentamos **una nueva gama de termostatos con acabados premium**, que combina funcionalidad avanzada y estética cuidada. Las gamas Blueface, Think y Lite incorporan nuevos diseños exclusivos para adaptarse a cualquier estilo, del más minimalista al más sofisticado.

SISTEMA AIRZONE		TERMOSTATO		COLOR		ACABADO DEL MARCO	
[AZCE6] – Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus		[BLUESC] – Blueface [THINKS] – Think radio [LITESR] – Lite radio [LITESC] – Lite cable		[B] - Blanco [N] - Negro		[B] Blanco	
[AZAI6] – Aidoo Pro						[N] Negro	
[AZDI6] – Acuazone						[GY] Oro	
						[GP] Oro rosa	
						[GW] Oro blanco	
TIPO DE MARCO		BLUEFACE [BLUESC]	THINK [THINKS]	LITE CABLE [LITESC]	LITE RADIO [LITERS]		
Lacado	Blanco	330,00	330,00	279,00	299,00		
	Negro						
Joyería	Oro	521,00	521,00	454,00	485,00		
	Oro rosa						
	Oro blanco						

Ejemplo : AZCE6BLUESCNN Termostato Airzone Blueface Flexa/Easyzone 25 Plus con pantalla negra y marco de acabado Negro Lacado.

Contacta con tu representante comercial de Airzone para comprobar la disponibilidad y referencia de producto.
Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

Difusión de aire motorizada

REJILLAS INTELIGENTES AIRZONE®

Color: Blanco (B)/Aluminio (A) | Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)¹

Ver gama **Rejillas inteligentes**

RINT+MRE · Rejilla inteligente triple regulación

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MRE

RINT·030·015·B·K·MRE Rejilla triple inteligente 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada regulación estándar.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	176,00												
150													
200													

Profundidad de 166,80 mm.

RINT+MTE · Rejilla inteligente doble deflexión

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RINT·030·015·B·K·MTE Rejilla doble inteligente 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada estándar.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	176,00												
150													
200													

Profundidad de 128,20 mm.

RIC1 (1 dirección) RIC2 (2 direcciones) · Rejilla inteligente de lama curva

RIC1 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RIC1·030·015·B·T·MTE Rejilla inteligente de lama curva 300x150 mm blanca fijación por tornillo motorizada.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	176,00												
150													
200													

Profundidad de 137 mm.

¹ Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

REJILLAS MOTORIZADAS

Color: Blanco (B)/Aluminio (A) | Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)¹

RDHV, RSDR, RL00, RLC1, RLQ1/2/V MTE · Rejilla + Compuerta motorizada



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	169,00												
150													
200													

Profundidad entre 155 - 171mm, consulte su modelo. Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado.

RL00 y RLQ1 disponible en altura 75mm. No disponibles con fijación por pestillo.

DIFUSORES MOTORIZADOS

Color: Blanco (B)/Aluminio (A) | Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)¹

Regulación: Compuerta motorizada (MTE). Plénium aislado motorizado (PAM)

Ver gama **Difusores motorizados**

DFCU: Difusor cuadrado motorizado

DFCU [Lado] [Color] [Regulación]

DFCU · 300 · B · PAM Difusor cuadrado motorizado 300 mm blanco con plénium motorizado aislado.



150	225	300	375
168,00	177,00	184,00	191,00

DFCI: Difusor circular motorizado

[Modelo] [Diámetro] [Color] [Regulación]

DFCI · 300 · B · PAM Difusor circular motorizado Ø 300 mm blanco con plénium motorizado aislado



Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350
160,00	163,00	170,00	178,00	199,00

¹ Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

COMPUERTAS MOTORIZADOS

Color: Blanco (B) / Aluminio (A) | Fijación: Clip (K) / Tornillo (T)¹

Ver gama
Compuertas
motorizadas

CPCC · Compuerta motorizada circular de conducto con mecanismo de regulación

CPCC [Diámetro] MTE

CPCC · 300 · MTE Compuerta circular Ø 300 mm motorizada con mecanismo de regulación.



Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 315	Ø 350
150,00	151,00	152,00	151,00	153,00	158,00	164,00	165,00	167,00

CPRC · Compuerta motorizada rectangular de conducto

CPRC [Longitud] [Altura] MTE

CPRC · 030 · 015 · B · MTE Compuerta rectangular 300x150 mm motorizada.



H/L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	153,00	153,00	154,00	155,00	157,00	158,00	163,00	165,00	166,00	166,00	169,00	169,00	174,00	174,00
100	153,00	153,00	154,00	155,00	157,00	158,00	163,00	165,00	166,00	166,00	169,00	169,00	174,00	174,00
150	155,00	155,00	157,00	158,00	160,00	163,00	166,00	167,00	169,00	169,00	170,00	170,00	177,00	177,00
200	157,00	158,00	160,00	163,00	165,00	166,00	169,00	170,00	173,00	173,00	174,00	174,00	178,00	178,00
250	157,00	160,00	165,00	166,00	167,00	169,00	173,00	174,00	177,00	177,00	179,00	179,00	180,00	180,00
300	158,00	163,00	166,00	169,00	170,00	174,00	176,00	177,00	178,00	178,00	181,00	181,00	182,00	182,00
350	160,00	165,00	167,00	170,00	177,00	178,00	180,00	181,00	183,00	183,00	184,00	184,00	185,00	185,00
400	163,00	167,00	169,00	174,00	178,00	183,00	184,00	185,00	186,00	186,00	188,00	188,00	189,00	190,00

Los precios destacados corresponden a un producto compuesto por la unión de dos compuertas.

CPRR · Compuerta motorizada rectangular de rejilla (RDHV,RSDR,RSDV,RLC,RLQ,RLQ)

CPRR [Longitud] [Altura] MTE

CPRR · 030 · 015 · MTE Compuerta de rejilla RDHV 300x150 mm motorizada.



H/L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	149,00	149,00	151,00	152,00	154,00	155,00	157,00	160,00	162,00	162,00	166,00	166,00	169,00	169,00
100	149,00	149,00	151,00	152,00	154,00	155,00	157,00	160,00	162,00	162,00	166,00	166,00	169,00	169,00
150	152,00	152,00	154,00	155,00	156,00	157,00	162,00	164,00	166,00	166,00	167,00	167,00	171,00	171,00
200	151,00	151,00	156,00	157,00	160,00	162,00	166,00	167,00	168,00	168,00	169,00	169,00	173,00	173,00
250	153,00	157,00	160,00	166,00	167,00	167,00	168,00	169,00	171,00	171,00	174,00	174,00	171,00	169,00
300	156,00	158,00	166,00	169,00	167,00	169,00	170,00	171,00	173,00	173,00	177,00	177,00	171,00	171,00
350	161,00	160,00	164,00	171,00	171,00	173,00	177,00	178,00	179,00	179,00	176,00	174,00	192,00	176,00
400	162,00	162,00	166,00	169,00	173,00	179,00	183,00	183,00	183,00	182,00	179,00	180,00	181,00	181,00

Los precios destacados corresponden a un producto compuesto por la unión de dos compuertas.

¹ Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

ACCESORIOS

[Ver Accesorios](#)

BYIN · Compuerta DE SEGURIDAD (BYPASS) INDIVIDUAL

BYIN [Longitud][Altura]

BYIN · 020 · 015 Compuerta de seguridad 200x150 mm.



200 X 150	200 X 100
450 m3/h	350 m3/h
36,00	32,00

BYRE/BYCO · Compuerta de sobrepresión (bypass) rectangular/para conductos

[Modelo] [Longitud] [Altura]

BYCO · 030 · 020 Compuerta de sobrepresión rectangular 300x200 mm.



300X200	400X150	400X200	500X100	500X250	600X150	600X300
900 m3/h	900 m3/h	1400 m3/h	750 m3/h	2000 m3/h	1800 m3/h	3000 m3/h
50,00	50,00	53,00	53,00	71,00	71,00	81,00

BYCI · Compuerta de sobrepresión (bypass) circular

BYCI · 300 Compuerta de sobrepresión circular Ø 300 mm.

BYCI [Diámetro]



Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 350
600 m3/h	800 m3/h	1000 m3/h	1600 m3/h	2000 m3/h
43,00	46,00	48,00	52,00	71,00

Difusión de aire no motorizada

REJILLAS DE IMPULSIÓN

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Fijación: Clip (K) / Tornillo (T) / Pestillo (P)¹

Ver Gama
rejillas de
impulsión

RTHV+RT · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación por tornillo

RTHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RTHV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RTHV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación por tornillo.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	31,00	35,00	37,00	43,00	46,00	49,00	54,00	65,00	65,00	77,00	77,00	83,00	83,00
150	36,00	40,00	44,00	49,00	54,00	59,00	63,00	79,00	79,00	92,00	92,00	101,00	101,00
200	41,00	46,00	51,00	59,00	64,00	69,00	75,00	93,00	93,00	108,00	108,00	120,00	120,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

CREJ · Compuerta rectangular de regulación de caudal manual

CREJ [Longitud] [Altura] RTE

CREJ · 030 · 015 · RT Compuerta 300x150 mm de regulación de caudal manual por palanca.



H/L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	17,00	17,00	18,00	19,00	19,00	20,00	21,00	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	28,00	28,00
100	17,00	17,00	18,00	19,00	19,00	20,00	21,00	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	28,00	28,00
150	19,00	19,00	20,00	21,00	22,00	24,00	25,00	26,00	29,00	29,00	30,00	30,00	32,00	32,00
200		22,00	24,00	25,00	26,00	28,00	30,00	31,00	33,00	33,00	35,00	35,00	37,00	37,00
250			24,00	26,00	28,00	29,00	30,00	31,00	33,00	35,00	36,00	36,00	42,00	
300				29,00	30,00	31,00	33,00	35,00	37,00	37,00				
350					33,00	35,00	36,00	38,00	43,00	43,00				
400						38,00	42,00	44,00	47,00	47,00				

Compatible con RDHV, RDVH, RL00, RL0V, RLQ1, RLQ2, RLQV, RSDF, RSDV, RSDR.

No compatible con RLC1, RLC2 y RSDR con fijación por pestillo.

RLC · Rejilla lama curva

RLC1/RLC2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X RLC1 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLC1

300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	21,00	21,00	22,00	24,00	25,00	27,00	29,00	30,00	30,00	32,00	32,00	36,00	36,00
150	22,00	24,00	25,00	27,00	29,00	30,00	31,00	36,00	36,00	40,00	40,00	42,00	42,00
200	24,00	27,00	29,00	30,00	32,00	33,00	36,00	41,00	41,00	44,00	44,00	48,00	48,00
250		33,00	37,00	41,00	44,00	47,00	48,00	55,00	55,00	61,00	61,00	68,00	68,00
300			41,00	44,00	47,00	53,00	55,00	68,00	68,00	68,00	68,00	75,00	75,00
350				48,00	54,00	54,00	58,00	61,00	69,00	69,00	76,00	76,00	85,00
400						61,00	66,00	68,00	81,00	75,00	85,00	85,00	92,00

¹ Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

RDHV · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RDHV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RDHV 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	
100	19,00	20,00	21,00	25,00	28,00	30,00	31,00	41,00	
150	21,00	22,00	27,00	30,00	32,00	33,00	37,00	49,00	
200	25,00	28,00	31,00	36,00	40,00	43,00	46,00	59,00	
250		32,00	37,00	43,00	46,00	51,00	57,00	70,00	
300			43,00	49,00	54,00	58,00	63,00	83,00	
350				54,00	59,00	63,00	69,00	91,00	
400					64,00	70,00	79,00	102,00	
450						77,00	85,00	112,00	
500							92,00	124,00	
550								140,00	
H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	41,00	44,00	44,00	47,00	47,00	53,00	53,00	59,00	60,00
150	49,00	54,00	54,00	59,00	59,00	63,00	63,00	69,00	69,00
200	59,00	64,00	64,00	70,00	70,00	79,00	79,00	86,00	86,00
250	70,00	82,00	82,00	87,00	87,00	93,00	93,00	105,00	105,00
300	83,00	91,00	91,00	99,00	99,00	109,00	109,00	124,00	124,00
350	91,00	102,00	102,00	112,00	112,00	123,00	123,00	135,00	135,00
400	102,00	116,00	116,00	126,00	126,00	136,00	136,00	154,00	154,00
450	112,00	125,00	125,00	136,00	136,00	148,00	148,00	165,00	165,00
500	124,00	135,00	135,00	150,00	150,00	163,00	163,00	181,00	181,00
550	140,00	159,00	159,00	175,00	175,00	189,00	189,00	212,00	212,00
600	140,00	159,00	159,00	175,00	175,00	189,00	189,00	212,00	212,00

RDHV+RT · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RDHV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RDHV 300x150mm blanca fijación por clip con regulación por palanca.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	37,00	41,00	44,00	49,00	54,00	58,00	61,00	72,00	72,00	74,00	74,00	79,00	79,00
150	44,00	49,00	54,00	59,00	63,00	68,00	72,00	87,00	87,00	91,00	91,00	94,00	94,00
200	53,00	59,00	63,00	69,00	77,00	82,00	87,00	105,00	105,00	109,00	109,00	116,00	116,00

REJILLAS DE RETORNO

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Fijación: Clip (K) / Tornillo (T) / Pestillo (P)¹

Ver Gama
rejillas de
retorno

RSDR · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno

RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDR · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDR 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	
100	15,00	17,00	17,00	18,00	19,00	19,00	21,00	22,00	
150	18,00	18,00	19,00	21,00	22,00	22,00	24,00	29,00	
200	19,00	21,00	22,00	24,00	25,00	28,00	29,00	33,00	
250		28,00	30,00	32,00	35,00	37,00	40,00	49,00	
300			33,00	37,00	40,00	43,00	44,00	55,00	
350				41,00	44,00	48,00	51,00	63,00	
400					49,00	54,00	57,00	66,00	
450						59,00	61,00	77,00	
500							65,00	82,00	
550								87,00	
H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	22,00	25,00	25,00	28,00	28,00	29,00	29,00	30,00	30,00
150	29,00	32,00	32,00	33,00	33,00	35,00	35,00	41,00	41,00
200	33,00	37,00	37,00	41,00	41,00	43,00	43,00	48,00	48,00
250	49,00	54,00	54,00	59,00	59,00	61,00	61,00	69,00	69,00
300	55,00	61,00	61,00	65,00	65,00	69,00	69,00	81,00	81,00
350	63,00	69,00	69,00	74,00	74,00	81,00	81,00	91,00	91,00
400	66,00	77,00	77,00	83,00	83,00	87,00	87,00	99,00	99,00
450	77,00	83,00	83,00	91,00	91,00	95,00	95,00	112,00	112,00
500	82,00	90,00	90,00	96,00	96,00	105,00	105,00	119,00	119,00
550	94,00	105,00	105,00	114,00	114,00	123,00	123,00	138,00	138,00
600	94,00	105,00	105,00	114,00	114,00	123,00	123,00	138,00	138,00

RSDR+RT · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno con regulación

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	29,00	30,00	33,00	35,00	37,00	40,00	43,00	48,00	48,00	51,00	51,00	57,00	57,00
150	33,00	37,00	41,00	43,00	46,00	49,00	51,00	60,00	60,00	64,00	64,00	69,00	69,00
200	41,00	44,00	48,00	51,00	55,00	59,00	61,00	69,00	69,00	77,00	77,00	83,00	83,00

¹ Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

RSDF · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno lama fija 45°

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDF · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDF 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	
100	17,00	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	21,00	24,00	
150	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	24,00	25,00	29,00	
200	20,00	21,00	22,00	24,00	25,00	28,00	29,00	32,00	
250		28,00	30,00	32,00	33,00	36,00	38,00	47,00	
300			32,00	35,00	37,00	42,00	46,00	51,00	
H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	24,00	25,00	25,00	28,00	28,00	38,00	38,00	44,00	44,00
150	29,00	31,00	31,00	33,00	33,00	51,00	51,00	58,00	58,00
200	32,00	36,00	36,00	38,00	38,00	60,00	60,00	68,00	68,00
250	47,00	51,00	51,00	57,00	57,00	87,00	87,00	98,00	98,00
300	51,00	59,00	59,00	63,00	63,00	97,00	97,00	110,00	110,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RSDF+RT · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno lama fija 45° con regulación

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT


RSDF · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDF 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	29,00	31,00	32,00	35,00	37,00	43,00	49,00	51,00	51,00	57,00	57,00	62,00	62,00
150	32,00	35,00	36,00	37,00	43,00	48,00	50,00	53,00	53,00	60,00	60,00	66,00	66,00
200	38,00	43,00	46,00	48,00	51,00	57,00	59,00	62,00	62,00	68,00	68,00	71,00	71,00

RSDV · Rejilla simple deflexión vertical de retorno

RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	
100	18,00	19,00	19,00	21,00	22,00	22,00	24,00	29,00	
150	19,00	21,00	22,00	22,00	25,00	25,00	29,00	33,00	
200			25,00	25,00	29,00	30,00	32,00	40,00	
250			30,00	32,00	33,00	37,00	41,00	48,00	
300				35,00	40,00	41,00	44,00	55,00	
350					43,00	44,00	49,00	60,00	
400						49,00	54,00	64,00	
450							59,00	70,00	
500								77,00	
H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	29,00	30,00	30,00	33,00	33,00	35,00	35,00	40,00	40,00
150	33,00	35,00	35,00	40,00	40,00	43,00	43,00	48,00	48,00
200	40,00	43,00	43,00	46,00	46,00	49,00	49,00	55,00	55,00
250	48,00	54,00	54,00	59,00	59,00	61,00	61,00	77,00	77,00
300	55,00	60,00	60,00	64,00	64,00	66,00	66,00	79,00	79,00
350	60,00	64,00	64,00	70,00	70,00	77,00	77,00	86,00	86,00
400	64,00	70,00	70,00	79,00	79,00	83,00	83,00	94,00	94,00
450	70,00	79,00	79,00	85,00	85,00	90,00	90,00	103,00	103,00
500	77,00	85,00	85,00	92,00	92,00	95,00	95,00	113,00	113,00
550	87,00	95,00	95,00	106,00	106,00	112,00	112,00	129,00	129,00
600	87,00	95,00	95,00	106,00	106,00	112,00	112,00	129,00	129,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

RSDV+RT · Rejilla simple deflexión vertical de retorno con regulación

RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RSDV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación por palanca.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	37,00	38,00	43,00	44,00	49,00	50,00	53,00	65,00	62,00	71,00	68,00	75,00	72,00
150	43,00	47,00	50,00	52,00	55,00	61,00	64,00	63,00	72,00	79,00	82,00	86,00	86,00
200	51,00	57,00	60,00	62,00	65,00	70,00	73,00	88,00	84,00	93,00	97,00	104,00	99,00

RRLG · Rejilla retorno lama grande fija

RRLG [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RRLG · 030 · 015 · B · T · X Rejilla RRLG 300x150 mm blanca fijación por tornillo sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	
100	22,00	24,00	25,00	26,00	26,00	29,00	30,00	33,00	
150	24,00	26,00	29,00	30,00	31,00	33,00	35,00	42,00	
200	26,00	29,00	31,00	33,00	36,00	38,00	43,00	48,00	
250		38,00	43,00	47,00	50,00	53,00	59,00	66,00	
300			48,00	51,00	57,00	61,00	63,00	72,00	
350				59,00	62,00	68,00	72,00	84,00	
400					68,00	73,00	81,00	91,00	
450						81,00	86,00	98,00	
500							94,00	106,00	
550								106,00	

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	33,00	36,00	36,00	42,00	42,00	43,00	43,00	47,00	47,00
150	42,00	46,00	46,00	48,00	48,00	53,00	53,00	58,00	58,00
200	48,00	51,00	51,00	58,00	58,00	62,00	62,00	68,00	68,00
250	66,00	72,00	72,00	81,00	81,00	86,00	86,00	95,00	95,00
300	72,00	82,00	82,00	91,00	91,00	98,00	98,00	107,00	107,00
350	84,00	92,00	92,00	101,00	101,00	110,00	110,00	120,00	120,00
400	91,00	99,00	99,00	112,00	112,00	124,00	124,00	134,00	134,00
450	98,00	110,00	110,00	124,00	124,00	135,00	135,00	147,00	147,00
500	106,00	120,00	120,00	134,00	134,00	145,00	145,00	161,00	161,00
550	106,00	120,00	120,00	134,00	134,00	145,00	145,00	161,00	161,00
600	123,00	137,00	137,00	156,00	156,00	169,00	169,00	185,00	185,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RRFR · Rejilla de retorno portafiltros

RRFR [Longitud] [Altura] [Color] TX

RRFR · 030 · 015 · B · T · X Rejilla RRFR 300x150 mm blanca fijación por tornillo sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	58,00	61,00	63,00	69,00	72,00	74,00	82,00	91,00	91,00	98,00	98,00	106,00	106,00
150	62,00	68,00	72,00	79,00	84,00	88,00	94,00	104,00	104,00	113,00	113,00	125,00	125,00
200	69,00	74,00	82,00	88,00	94,00	99,00	107,00	120,00	120,00	132,00	132,00	143,00	143,00
250		84,00	91,00	96,00	104,00	110,00	119,00	134,00	134,00	147,00	147,00	163,00	163,00
300			98,00	107,00	118,00	124,00	132,00	149,00	149,00	168,00	168,00	183,00	183,00
350				118,00	125,00	135,00	143,00	167,00	167,00	182,00	182,00	201,00	201,00
400					137,00	147,00	159,00	181,00	181,00	201,00	201,00	222,00	222,00
450						159,00	171,00	195,00	195,00	217,00	217,00		
500							182,00	211,00	211,00	217,00			
550								241,00	241,00				

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

RTAE · Rejilla lama grande toma aire exterior con malla antipájaros

RTAE [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RTAE · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RTAE 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	
100	19,00	20,00	21,00	22,00	24,00	25,00	26,00	29,00	
150	21,00	22,00	24,00	25,00	28,00	29,00	30,00	33,00	
200	22,00	25,00	28,00	29,00	31,00	32,00	35,00	38,00	
250		32,00	35,00	38,00	43,00	46,00	49,00	55,00	
300			38,00	44,00	47,00	50,00	55,00	61,00	
350				49,00	53,00	58,00	61,00	69,00	
400					58,00	62,00	66,00	74,00	
450						68,00	71,00	83,00	
500							79,00	88,00	
550								88,00	
H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	29,00	31,00	31,00	33,00	33,00	36,00	36,00	38,00	38,00
150	33,00	37,00	37,00	42,00	42,00	46,00	46,00	48,00	48,00
200	38,00	44,00	44,00	49,00	49,00	53,00	53,00	58,00	58,00
250	55,00	61,00	61,00	68,00	68,00	72,00	72,00	81,00	81,00
300	61,00	69,00	69,00	74,00	74,00	84,00	84,00	91,00	91,00
350	69,00	75,00	75,00	85,00	85,00	94,00	94,00	99,00	99,00
400	74,00	85,00	85,00	94,00	94,00	103,00	103,00	112,00	112,00
450	83,00	93,00	93,00	101,00	101,00	112,00	112,00	124,00	124,00
500	88,00	99,00	99,00	110,00	110,00	123,00	123,00	134,00	134,00
550	88,00	99,00	99,00	110,00	110,00	123,00	123,00	134,00	134,00
600	101,00	116,00	116,00	129,00	129,00	141,00	141,00	156,00	156,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RTE1 · Rejilla de retorno par techos modulares

RTE1 [Longitud] [Altura] [Color] X

RTE1 · 060 · 060 · B · X Rejilla RTE1 600x600 mm blanca sin regulación.



300 X 300	300 X 600	600 X 600
35,00	54,00	90,00

No dispone de fijación ni regulación. Se monta apoyado en perfilería de falso techo.

RQS1 · Rejilla lineal lama fija 15° sin marco para techos modulares

RQS1 [Longitud] [Altura] [Color] X

RQS1 · 030 · 015 · B · X Rejilla RQS1 300x150 mm blanca sin regulación por palanca.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	16,00	16,00	17,00	18,00	19,00	19,00	21,00	23,00	23,00	25,00	25,00	27,00	27,00
100	16,00	16,00	17,00	18,00	19,00	19,00	21,00	23,00	23,00	25,00	25,00	27,00	27,00
150	18,00	19,00	21,00	21,00	25,00	26,00	28,00	31,00	31,00	32,00	32,00	40,00	40,00
200	20,00	21,00	23,00	26,00	29,00	30,00	32,00	41,00	41,00	48,00	48,00	51,00	51,00
250	21,00	25,00	27,00	30,00	33,00	38,00	41,00	46,00	46,00	59,00	59,00	59,00	59,00
300	23,00	27,00	31,00	34,00	40,00	43,00	46,00	54,00	54,00	62,00	62,00	68,00	68,00
H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	
75	28,00	28,00	31,00	31,00	38,00	38,00	41,00	41,00	43,00	43,00	46,00	46,00	
100	28,00	28,00	31,00	31,00	38,00	38,00	41,00	41,00	44,00	44,00	46,00	46,00	
150	41,00	41,00	45,00	45,00	51,00	51,00	57,00	57,00	62,00	62,00	66,00	66,00	
200	53,00	53,00	57,00	57,00	65,00	65,00	73,00	73,00	78,00	78,00	84,00	84,00	
250	64,00	64,00	71,00	71,00	82,00	82,00	88,00	88,00	96,00	96,00	102,00	102,00	
300	77,00	77,00	85,00	85,00	98,00	98,00	107,00	107,00	116,00	116,00	123,00	123,00	
H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	
75	50,00	50,00	53,00	53,00	56,00	56,00	59,00	59,00	62,00	62,00	64,00	64,00	
100	50,00	50,00	54,00	54,00	56,00	56,00	59,00	59,00	62,00	62,00	64,00	64,00	
150	73,00	73,00	77,00	77,00	80,00	80,00	85,00	85,00	89,00	89,00	94,00	94,00	
200	87,00	87,00	90,00	90,00	100,00	100,00	108,00	108,00	113,00	113,00	119,00	119,00	
250	111,00	111,00	118,00	118,00	124,00	124,00	131,00	131,00	139,00	139,00	147,00	147,00	
300	132,00	132,00	143,00	143,00	151,00	151,00	158,00	158,00	167,00	167,00	176,00	176,00	

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

REJILLAS LINEALES

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)
Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)

Ver Gama
rejillas
lineales

RL00 · Rejilla lineal lama fija 0°

RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X
RL00·030·015·B·K·X Rejilla RL00 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	20,00	21,00	23,00	25,00	27,00	28,00	29,00	33,00	33,00	38,00	38,00	42,00	42,00
100	20,00	21,00	23,00	25,00	27,00	28,00	29,00	33,00	33,00	38,00	38,00	42,00	42,00
150	23,00	25,00	28,00	30,00	31,00	34,00	39,00	43,00	43,00	50,00	50,00	53,00	53,00
200	27,00	29,00	31,00	34,00	40,00	43,00	45,00	53,00	53,00	59,00	59,00	65,00	65,00
250	29,00	38,00	42,00	45,00	51,00	56,00	59,00	68,00	68,00	78,00	78,00	86,00	86,00
300	31,00	42,00	48,00	53,00	57,00	63,00	66,00	79,00	79,00	89,00	89,00	99,00	99,00
H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	
75	44,00	44,00	48,00	48,00	48,00	52,00	52,00	57,00	57,00	62,00	62,00	65,00	
100	44,00	44,00	48,00	48,00	48,00	52,00	52,00	57,00	57,00	62,00	62,00	65,00	
150	59,00	59,00	63,00	63,00	63,00	68,00	68,00	76,00	76,00	80,00	80,00	87,00	
200	73,00	73,00	78,00	78,00	78,00	86,00	86,00	93,00	93,00	100,00	100,00	109,00	
250	94,00	94,00	105,00	105,00	105,00	114,00	114,00	124,00	124,00	133,00	133,00	146,00	
300	111,00	111,00	121,00	121,00	121,00	132,00	132,00	146,00	146,00	156,00	156,00	167,00	
H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	
75	65,00	71,00	71,00	76,00	76,00	79,00	79,00	84,00	84,00	89,00	89,00	93,00	
100	65,00	71,00	71,00	76,00	76,00	79,00	79,00	84,00	84,00	89,00	89,00	93,00	
150	87,00	93,00	93,00	99,00	99,00	107,00	107,00	112,00	112,00	119,00	119,00	124,00	
200	109,00	118,00	118,00	124,00	124,00	131,00	131,00	139,00	139,00	148,00	148,00	155,00	
250	146,00	155,00	155,00	165,00	165,00	176,00	176,00	185,00	185,00	196,00	196,00	204,00	
300	167,00	181,00	181,00	193,00	193,00	203,00	203,00	216,00	216,00	227,00	227,00	238,00	

No disponible en fijación por pestillo.
Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

RL00+RT · Rejilla lineal lama fija 0° con regulación

RL00·030·015·B·K·X Rejilla RL00 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.
RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	31,00	34,00	38,00	40,00	43,00	45,00	50,00	55,00	55,00	59,00	59,00	64,00	64,00
100	31,00	34,00	38,00	40,00	43,00	45,00	50,00	55,00	55,00	59,00	59,00	64,00	64,00
150	39,00	43,00	45,00	51,00	53,00	57,00	60,00	66,00	66,00	76,00	76,00	83,00	83,00
200	44,00	50,00	55,00	59,00	63,00	66,00	73,00	83,00	83,00	90,00	90,00	99,00	99,00

RLOV · Rejilla lineal lama fija 0° con deflexión vertical

RLOV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLOV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLOV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	18,00	22,00	27,00	29,00	33,00	38,00	39,00	43,00	43,00	48,00	48,00	53,00	53,00
150	22,00	27,00	31,00	38,00	43,00	45,00	50,00	56,00	56,00	62,00	62,00	68,00	68,00
200	27,00	31,00	39,00	44,00	51,00	55,00	59,00	66,00	66,00	77,00	77,00	85,00	85,00
250	34,00	42,00	50,00	57,00	64,00	71,00	77,00	87,00	87,00	99,00	99,00	112,00	112,00
300	39,00	50,00	56,00	64,00	76,00	80,00	87,00	101,00	101,00	116,00	116,00	128,00	128,00
H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	
100	57,00	57,00	62,00	62,00	62,00	66,00	66,00	74,00	74,00	79,00	79,00	85,00	
150	76,00	76,00	80,00	80,00	80,00	89,00	89,00	97,00	97,00	107,00	107,00	113,00	
200	91,00	91,00	100,00	100,00	100,00	112,00	112,00	121,00	121,00	131,00	131,00	141,00	
250	122,00	122,00	133,00	133,00	133,00	148,00	148,00	161,00	161,00	175,00	175,00	187,00	
300	144,00	144,00	156,00	156,00	156,00	173,00	173,00	187,00	187,00	202,00	202,00	219,00	
H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	
100	85,00	90,00	90,00	97,00	97,00	101,00	101,00	109,00	109,00	114,00	114,00	121,00	
150	113,00	121,00	121,00	128,00	128,00	136,00	136,00	146,00	146,00	154,00	154,00	161,00	
200	141,00	151,00	151,00	161,00	161,00	169,00	169,00	181,00	181,00	191,00	191,00	200,00	
250	187,00	200,00	200,00	215,00	215,00	227,00	227,00	240,00	240,00	254,00	254,00	266,00	
300	219,00	232,00	232,00	250,00	250,00	265,00	265,00	280,00	280,00	295,00	295,00	311,00	

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

RLOV+RT · Rejilla lineal lama fija 0° con deflexión vertical con regulación

RLOV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLOV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RLOV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación por palanca.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	ñ	31,00	39,00	44,00	51,00	53,00	57,00	63,00	63,00	68,00	68,00	77,00	77,00
150	31,00	40,00	48,00	55,00	62,00	65,00	71,00	79,00	79,00	89,00	89,00	98,00	98,00
200	39,00	48,00	56,00	64,00	76,00	79,00	85,00	97,00	97,00	109,00	109,00	97,00	101,00

RLQ · Rejilla lineal lama fija 15°

RLQ1/RLQ2¹ [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQ1 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLQ1 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	20,00	22,00	23,00	25,00	27,00	28,00	30,00	33,00	33,00	38,00	38,00	42,00	42,00
100	20,00	22,00	23,00	25,00	27,00	28,00	30,00	33,00	33,00	38,00	38,00	42,00	42,00
150	23,00	25,00	28,00	30,00	33,00	34,00	39,00	44,00	44,00	50,00	50,00	55,00	55,00
200	27,00	29,00	31,00	38,00	40,00	43,00	48,00	53,00	53,00	60,00	60,00	65,00	65,00
250	29,00	38,00	42,00	45,00	51,00	55,00	59,00	66,00	66,00	77,00	77,00	85,00	85,00
300	31,00	42,00	48,00	52,00	57,00	62,00	66,00	78,00	78,00	89,00	89,00	99,00	99,00
H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	
75	44,00	44,00	50,00	50,00	50,00	53,00	53,00	57,00	57,00	62,00	62,00	66,00	
100	44,00	44,00	50,00	50,00	50,00	53,00	53,00	57,00	57,00	62,00	62,00	66,00	
150	59,00	59,00	64,00	64,00	64,00	71,00	71,00	77,00	77,00	83,00	83,00	89,00	
200	74,00	74,00	79,00	79,00	79,00	87,00	87,00	94,00	94,00	101,00	101,00	112,00	
250	93,00	93,00	101,00	101,00	101,00	113,00	113,00	122,00	122,00	132,00	132,00	144,00	
300	111,00	111,00	120,00	120,00	120,00	131,00	131,00	144,00	144,00	155,00	155,00	166,00	
H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	
75	66,00	73,00	73,00	77,00	77,00	80,00	80,00	85,00	85,00	89,00	89,00	94,00	
100	66,00	73,00	73,00	77,00	77,00	80,00	80,00	85,00	85,00	89,00	89,00	94,00	
150	89,00	94,00	94,00	100,00	100,00	108,00	108,00	114,00	114,00	120,00	120,00	125,00	
200	112,00	119,00	119,00	125,00	125,00	133,00	133,00	143,00	143,00	150,00	150,00	156,00	
250	144,00	154,00	154,00	163,00	163,00	175,00	175,00	184,00	184,00	195,00	195,00	203,00	
300	166,00	180,00	180,00	191,00	191,00	202,00	202,00	215,00	215,00	225,00	225,00	237,00	

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

RLQ+RT · Rejilla lineal lama fija 15° con regulación

RLQ1/RLQ2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLQ1 · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RLQ1 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	34,00	39,00	42,00	44,00	48,00	52,00	53,00	60,00	60,00	65,00	65,00	84,00	84,00
150	43,00	48,00	52,00	55,00	59,00	63,00	66,00	76,00	76,00	84,00	84,00	90,00	90,00
200	51,00	55,00	60,00	64,00	71,00	76,00	80,00	90,00	90,00	100,00	100,00	113,00	113,00

¹1 = 1 dirección / 2 = 2 direcciones.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.



RLQV · Rejilla lineal lama fija 15° con deflexión vertical

RLQV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLQV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	20,00	22,00	23,00	25,00	33,00	38,00	40,00	44,00	44,00	50,00	50,00	53,00	53,00
150	23,00	25,00	28,00	30,00	43,00	45,00	51,00	56,00	56,00	63,00	63,00	68,00	68,00
200	27,00	29,00	31,00	38,00	52,00	56,00	60,00	68,00	68,00	78,00	78,00	85,00	85,00
250	29,00	38,00	42,00	45,00	64,00	71,00	77,00	87,00	87,00	99,00	99,00	112,00	112,00
300	31,00	42,00	48,00	52,00	74,00	80,00	87,00	100,00	100,00	114,00	114,00	128,00	128,00
H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	
100	57,00	57,00	62,00	62,00	62,00	66,00	66,00	76,00	76,00	80,00	80,00	86,00	
150	77,00	77,00	83,00	83,00	83,00	90,00	90,00	98,00	98,00	108,00	108,00	114,00	
200	93,00	93,00	101,00	101,00	101,00	113,00	113,00	122,00	122,00	132,00	132,00	144,00	
250	121,00	121,00	132,00	132,00	132,00	147,00	147,00	159,00	159,00	173,00	173,00	185,00	
300	143,00	143,00	155,00	155,00	155,00	169,00	169,00	185,00	185,00	201,00	201,00	218,00	
H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	
100	86,00	91,00	91,00	98,00	98,00	105,00	105,00	111,00	111,00	118,00	118,00	122,00	
150	114,00	122,00	122,00	131,00	131,00	139,00	139,00	148,00	148,00	155,00	155,00	163,00	
200	144,00	154,00	154,00	163,00	163,00	175,00	175,00	184,00	184,00	195,00	195,00	202,00	
250	185,00	198,00	198,00	212,00	212,00	224,00	224,00	237,00	237,00	252,00	252,00	264,00	
300	218,00	231,00	231,00	248,00	248,00	263,00	263,00	279,00	279,00	293,00	293,00	308,00	

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

RLQV+RT · Rejilla lineal lama fija 15° con deflexión vertical con regulación

RLQV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLQV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RLQV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	28,00	34,00	42,00	50,00	56,00	59,00	62,00	68,00	68,00	77,00	77,00	84,00	84,00
150	34,00	43,00	52,00	60,00	68,00	74,00	78,00	87,00	87,00	98,00	98,00	108,00	108,00
200	42,00	52,00	62,00	73,00	83,00	87,00	93,00	107,00	107,00	119,00	119,00	129,00	129,00

Referencias medidas L > 2000 mm - [Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] [Terminación]

Terminación: Terminal (XT)/Central (C)/Terminal izquierdo (I)/Terminal derecho (D)

Ejemplo 1: Rejilla lineal RLQ1 – L: 5000

H:100 1 unidad: RLQ1200010BKXC + 1 unidad:

RLQ1150010BKXI + 1 unidad: RLQ1150010BKXD

Ejemplo 2: Rejilla lineal RL00 – L: 5000 H:100

RL00200010BKXC + 2 unid des: RL00150010BKXT

Rejillas con paso de 50 mm disponibles en un tramo hasta 2000 mm. Para **medidas superiores a L > 2000 mm** se suministran por tramos simétricos. Estas rejillas no están disponibles con regulación, **la compuerta de regulación CREJ se suministra por separado**. Los precios de las rejillas intermedias y tramos terminales tienen igual precio que la misma medida de rejilla de marco completo.

Tipo de terminación solo necesaria en rejillas lineales superiores a 2000 mm.

DIFUSORES DE TECHO

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)
Regulación: Sin regulación (X)/Puente y regulación (R)
Tipo: Plénium aislado (PA)

Ver Gama
difusores
de techo

DFCU · Difusor cuadrado

DFCU [Diámetro] [Color] [Regulación]
DFCU · 375 · B Difusor cuadrado Ø 375 mm blanco sin regulación.



Ø	X	R
150	32,00	44,00
225	46,00	56,00
300	62,00	75,00
375	84,00	97,00

DFCI · Difusor circular

DFCI [Diámetro] [Color] [Regulación]
DFCI · 375 · B Difusor cuadrado Ø 375 mm blanco sin regulación.



Ø	X	R	C
150	42,00	51,00	52,00
200	50,00	59,00	60,00
250	60,00	68,00	73,00
300	71,00	82,00	84,00
350	89,00	101,00	110,00

DIFUSORES ROTACIONALES. TECHO MODULAR

Regulación: Sin regulación (XX) / Aislado (PA)

Ver Gama
difusores
rotacionales

DRPL · Difusor rotacional de placa modular

DRPL [Diámetro] B [Regulación]
DRPL · 16 · B · XX Difusor rotacional de placa modular 16 elementos blanco, solo placa.

F/E	12	16	20	30	36	48
XX	72,00	77,00	82,00	99,00	108,00	130,00
PA	178,00	184,00	190,00	207,00	215,00	239,00

DIFUSORES LINEALES

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Se fabrican desde 500 mm hasta 2000 mm con incrementos de 50 mm.

Ver Gama
difusores
lineales

DFLI+X · Difusor lineal

DFLI [Vías] [Longitud¹] [Color] X

DFLI · 3 · 01200 · B · X Difusor lineal de 3 vías 1200 mm blanco.



V/L	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
1	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
2	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
3	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
4	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
V/L	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
1	77,00	77,00	78,00	78,00	79,00	79,00	83,00	83,00	93,00	93,00	94,00
2	97,00	97,00	100,00	100,00	107,00	107,00	110,00	110,00	124,00	124,00	125,00
3	120,00	120,00	125,00	125,00	131,00	131,00	135,00	135,00	156,00	156,00	157,00
4	145,00	145,00	152,00	152,00	158,00	158,00	165,00	165,00	187,00	187,00	190,00
V/L	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000		
1	94,00	96,00	96,00	97,00	97,00	98,00	98,00	108,00	108,00		
2	125,00	127,00	127,00	128,00	128,00	129,00	129,00	146,00	146,00		
3	157,00	159,00	159,00	161,00	161,00	162,00	162,00	184,00	184,00		
4	190,00	192,00	192,00	193,00	193,00	196,00	196,00	223,00	223,00		

¹Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

No incluye sistema de fijación. Pedir fijación por puente de montaje o plenum aislado por separado.

DIFUSORES POR TRAMOS

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Para difusores lineales superiores a 2000 mm.

Ejemplo: Difusor lineal DFLI 2 vías – L: 5000 mm

Ver Gama
difusores por
tramos

1 unidad DFLI202000BC (Tramos centrales) + 2 unidades
DFLI201500BT (Tramos terminales)+ 10 unidades AZ0DFLIFIX2



DFLI+C · Difusor lineal tramo central

DFLI [Vías] [Longitud¹] [Color] C

DFLI · 3 · 01500 · B · C Difusor lineal tramo central 3 vías 1500 mm blanco.



V/L	1500	2000
1	90,00	104,00
2	120,00	141,00
3	151,00	178,00
4	181,00	216,00

¹Longitud expresada en mm con 4 dígitos. No incluye puentes de montaje.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

DFLI+C · Difusor lineal tramo terminal

DFLI [Vías] [Longitud¹] [Color] T

DFLI · 3 · 01200 · B · T Difusor lineal tramo terminal 3 vías 1500 mm blanco



V/L	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
1	73,00	77,00	77,00	78,00	78,00	79,00	79,00	83,00	83,00	93,00	93,00
2	93,00	97,00	97,00	100,00	100,00	107,00	107,00	110,00	110,00	124,00	124,00
3	116,00	120,00	120,00	125,00	125,00	131,00	131,00	135,00	135,00	156,00	156,00
4	135,00	145,00	145,00	152,00	152,00	158,00	158,00	165,00	165,00	187,00	187,00
V/L	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	
1	94,00	94,00	96,00	96,00	97,00	97,00	98,00	98,00	108,00	108,00	
2	125,00	125,00	127,00	127,00	128,00	128,00	129,00	129,00	146,00	146,00	
3	157,00	157,00	159,00	159,00	161,00	161,00	162,00	162,00	184,00	184,00	
4	190,00	190,00	192,00	192,00	193,00	193,00	196,00	196,00	223,00	223,00	

¹ Longitud expresada en mm con 4 dígitos. No incluye puentes de montaje.

AZ0DFLI FIX · Puentes de montaje para difusor lineal por tramos

AZ0DFLIFIX [Vías]

AZ0DFLIFIX · 3 · Puente de montaje para DFLI 3 vías



VÍAS	DFLI
1	7,00
2	7,00
3	7,00
4	6,00

El número de puentes necesarios (N) varía en función de la longitud (L) del difusor (ver tabla).

L	N (AZ0DFLIFIXX)
500 ≤ L ≤ 1000	2,00
1050 ≤ L ≤ 1500	3,00
1550 ≤ L ≤ 2000	4,00

Ejemplo: **Difusor lineal DFLI 2 vías – L: 5000 mm**
1 unidad DFLI202000BC + 2 unidades
DFLI201500BT + 10 unidades AZ0DFLIFIX2

DFLI SQ · Esquina difusor lineal

DFLI [Vías] SQ [Color]

DFLI · 3 · SQ · B Esquina difusor lineal 3 vías blanco.



VÍAS	DFLI
1	75,00
2	99,00
3	123,00
4	154,00

DIFUSORES ROTACIONALES TECHO CONTINUO

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Regulación: Sin regulación (X)/Cuello y regulación (T)

Puente y regulación (R) / Plénium aislado (PA)

Ver Gama
difusores
rotacionales



DRPC · Difusor rotacional de placa circular

DRPC [Elementos] B [Fijación]

DRPC · 10 · B · PS Difusor rotacional de placa circular 10 elementos blanco con plénium sin aislar.

F/E	12	16	20	30	36	48
XX	75,00	80,00	86,00	102,00	113,00	134,00
PA	184,00	190,00	196,00	214,00	222,00	246,00

DRTC · Difusor rotacional de placa cuadrada

DRTC [Dimensiones¹] [Elementos] B [Fijación]

DRTC · 5 · 10 · B · PA Difusor rotacional de placa cuadrada 495x495 mm 10 elementos blanco con plénium aislado.



DIMENSIÓN	F/E	8	10	12	16	20	30	36	48
6 = 595 x 595	XX			75,00	80,00	85,00	102,00	112,00	134,00
Ø250	PA			184,00	190,00	196,00	214,00	222,00	246,00
5 = 495 x 495	XX					83,00	100,00	110,00	
Ø200	PA					182,00	200,00	211,00	
4 = 395 x 395	XX			68,00	75,00				
Ø200	PA			151,00	164,00				
3 = 295 x 295	XX	61,00	63,00						
Ø150	PA	143,00	143,00						

¹ Dimensiones: 6 = 595x595 5 = 495x495 4 = 395x395 3 = 295x295.

Los difusores de dimensiones tipo 3, 4 y 5 se sirven bajo pedido. Solicitar el plazo de entrega.

BOCA EXTRACCIÓN

BOEX · Boca de extracción

BOEX [Diámetro] B

BOEX · 150 · B Boca de extracción Ø 150 mm blanca.

Ver Gama
Boca de
extracción

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200
14,00	15,00	20,00	23,00



PLÉNUMS DE CONEXIÓN

PREJ [Longitud] [Altura] T
PREJ · 030 · 015 · T Plénium rejillas 300x150mm con conexión a conducto circular aislado

Ver Gama
Pléniums de
conexión

PREJ-T · Plénium rejillas con conexión a conducto circular aislado

PREJ [Longitud] [Altura] T
PREJ · 030 · 015 · T Plénium rejillas 300x150mm con conexión a conducto circular aislado



H/L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	63,00	66,00	66,00	74,00	74,00	83,00	83,00	100,00	124,00	199,00
150	66,00	71,00	71,00	77,00	77,00	87,00	87,00	107,00	130,00	210,00
200	75,00	78,00	78,00	79,00	79,00	107,00	107,00	110,00	133,00	213,00

PLEAROT · Plénium difusor rotacional aislado

PLEAROT5 Plénium difusor rotacional 495x495 mm aislado con embocadura Ø 200 mm.



REFERENCIA	MEDIDAS	EMBOCADURA	PVP
PLEAROT	595 x 595	Ø 250	122,00
PLEAROT5	495 x 495	Ø 200	112,00
PLEAROT4	395 x 395	Ø 200	101,00
PLEAROT3	295 x 295	Ø 150	89,00

PLEARPR · Plénium difusor rotacional placa rectangular aislado

PLEARPR Plénium difusor rotacional 1200x300 mm aislado con embocadura Ø 250 mm.



REFERENCIA	MEDIDAS	EMBOCADURA	PVP
PLEARPR	1200 x 300	Ø 250	158,00

PLEN · Plénium aislado difusor lineal

PLEN [Vías] [Longitud1] A
PLEN · 3 · 1000 · A Plénium difusor lineal de 3 vías 1000 mm aislado.



V/L	500	1000
1 Vía	68,00	89,00
2 Vías	71,00	90,00
3 Vías	74,00	99,00
4 Vías	77,00	105,00

¹ Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

ACCESORIOS

Ver
accesorios

LAG · Larguero de chapa galvanizada para marco de montaje de rejillas

L [Longitud] AG

L · 600 · AG Larguero 600 mm de chapa galvanizada para marco de montaje de rejillas.



75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

CPCC REG · Compuerta circular de conducto de regulación manual

CPCC [Diámetro] REG

CPCC · 250 · REG Compuerta circular de conducto Ø 250 mm de regulación manual.




Ø 100	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 350
41,00	42,00	45,00	48,00	57,00	61,00

FILT · Filtro rejilla antipartículas

FILT [Longitud] [Altura] XX

FILT · 030 · 015 · XX Filtro rejilla 300x150 mm antipartículas.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	11,00	12,00	14,00	16,00	17,00	18,00	20,00	23,00
150	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	25,00	27,00	31,00
200	17,00	19,00	22,00	25,00	28,00	30,00	33,00	41,00
250		22,00	26,00	29,00	32,00	38,00	41,00	50,00
300			30,00	33,00	40,00	44,00	48,00	57,00
350				41,00	45,00	51,00	55,00	65,00
400					52,00	56,00	62,00	75,00
450						63,00	68,00	83,00
500							77,00	90,00
550								109,00

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	23,00	26,00	26,00	29,00	29,00	32,00	45,00	38,00	38,00
150	31,00	38,00	38,00	41,00	41,00	45,00	45,00	51,00	51,00
200	41,00	46,00	46,00	53,00	53,00	59,00	59,00	64,00	64,00
250	50,00	56,00	56,00	63,00	63,00	71,00	71,00	78,00	78,00
300	57,00	65,00	65,00	75,00	75,00	83,00	83,00	91,00	91,00
350	65,00	76,00	76,00	85,00	85,00	96,00	96,00	107,00	107,00
400	75,00	85,00	85,00	97,00	97,00	109,00	109,00	120,00	120,00
450	83,00	94,00	94,00	109,00	109,00	121,00	121,00	132,00	132,00
500	77,00	105,00	105,00	119,00	119,00	132,00	132,00	148,00	148,00
550	109,00	124,00	124,00	143,00	143,00	158,00	158,00	176,00	176,00
600	109,00	124,00	124,00	143,00	143,00	158,00	158,00	176,00	176,00

Compatible con RRFR, RRLG, RSDR, RSDV, RL00, RLQ1 y RLQ2.

Política de portes

		ECONOMY	EXPRESS						
	PORTES PAGADOS DESDE	Media Boxes	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Precio medio	Caja 16x12x6	Caja 20x20x12	Caja 30x30x28	Caja 74x52x27,5	Caja 130x40x50	Caja 90x80x50	Caja 157x53x53
		Máximo 1000kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
Málaga	450,00 €	11,50 €	4,10 €	6,20 €	12,30 €	28,00 €	64,50 €	95,50 €	145,50 €
Sur	450,00 €	17,50 €	6,20 €	9,20 €	13,50 €	28,00 €	64,50 €	95,50 €	151,00 €
Centro	450,00 €	22,50 €	8,20 €	11,20 €	15,50 €	28,00 €	76,00 €	97,50 €	151,00 €
Norte	450,00 €	25,50 €	9,20 €	13,50 €	15,50 €	28,00 €	76,00 €	97,50 €	151,00 €
Ceuta y Melilla	600,00 €	86,00 €	21,50 €	31,00 €	57,50 €	102,50 €	A cotizar	A cotizar	A cotizar
Baleares	500,00 €	21,50 €	12,50 €	20,50 €	33,00 €	49,50 €	86,00 €	97,50 €	151,00 €
Canarias	500,00 €	76,00 €	21,50 €	43,00 €	71,00 €	151,00 €	338,50 €	399,00 €	593,00 €
EUROPA									
Alemania	900,00 €	81,00 €	21,50 €	31,00 €	57,50 €	123,00 €	221,50 €	262,50 €	316,00 €
Albania	Debidos	172,50 €	33,00 €	64,50 €	102,50 €	189,00 €	318,00 €	253,50 €	501,50 €
Andorra	700,00 €	79,00 €	19,50 €	29,00 €	52,50 €	100,50 €	178,50 €	230,00 €	307,50 €
Austria	900,00 €	92,50 €	21,50 €	31,00 €	57,50 €	123,00 €	221,50 €	261,50 €	328,00 €
Bélgica	600,00 €	76,00 €	21,50 €	31,00 €	57,50 €	123,00 €	221,50 €	261,50 €	307,50 €
Bosnia& Herzegovina	Debidos	140,50 €	33,00 €	59,50 €	108,00 €	205,00 €	350,50 €	394,00 €	490,00 €
Bulgaria	1.000 €	108,00 €	28,00 €	49,50 €	86,50 €	145,50 €	275,00 €	305,50 €	382,50 €
Chipre	Debidos	140,50 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	305,50 €	382,50 €
Croacia	1.000 €	102,50 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	305,50 €	382,50 €
Dinamarca	1.500 €	102,50 €	28,00 €	43,00 €	81,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Eslovaquia	1.000 €	92,50 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Eslovenia	1.000 €	92,50 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Estonia	1.000 €	102,50 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Finlandia	1.500 €	113,00 €	28,00 €	43,00 €	81,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Francia	600,00 €	81,00 €	19,50 €	28,00 €	49,50 €	113,00 €	215,50 €	266,50 €	333,50 €
Gibraltar	1.000 €	102,50 €	21,50 €	30,00 €	57,50 €	100,50 €	275,00 €	305,50 €	329,00 €

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

ECONOMY			EXPRESS						
	PORTES PAGADOS DESDE	Media Boxes	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Precio medio	Caja 16x12x6	Caja 20x20x12	Caja 30x30x28	Caja 74x52x27,5	Caja 130x40x50	Caja 90x80x50	Caja 157x53x53
		Máximo 1000kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
EUROPA									
Grecia	1.000 €	102,50 €	28,00 €	43,00 €	79,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Holanda	900,00 €	70,73 €	21,50 €	31,00 €	57,50 €	105,50 €	200,00 €	243,00 €	291,50 €
Hungría	1.000 €	92,25 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Irlanda	1.000 €	102,50 €	28,00 €	47,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Italia	800,00 €	92,50 €	21,50 €	33,00 €	59,50 €	102,50 €	157,00 €	205,00 €	280,00 €
Letonia	Debidos	102,50 €	28,00 €	49,50 €	86,50 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Lituania	Debidos	102,50 €	28,00 €	49,50 €	86,50 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Liechtenstein	Debidos	140,50 €	33,00 €	54,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Luxemburgo	900,00 €	70,73 €	21,50 €	30,00 €	52,50 €	102,50 €	200,00 €	243,00 €	286,00 €
Macedonia	Debidos	118,90 €	33,00 €	59,50 €	105,50 €	200,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Malta	1.000 €	102,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	394,00 €
Mónaco	1.500 €	140,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	157,00 €	286,00 €	328,00 €	415,50 €
Montenegro	Debidos	172,20 €	33,00 €	54,50 €	102,50 €	200,00 €	307,50 €	328,00 €	490,00 €
Noruega	1.500 €	156,83 €	33,00 €	54,50 €	102,50 €	194,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Polonia	1.000 €	92,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	149,00 €	273,00 €	307,50 €	383,00 €
Portugal	500 €	43,05 €	19,50 €	26,00 €	51,50 €	90,50 €	176,50 €	200,00 €	243,00 €
Reino Unido ¹	£1.000,00	£102,50	£21,50	£36,00	£61,50	£123,00	£231,00	£265,50	£328,00
República checa	1.000 €	92,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	415,50 €
Rumania	1.000 €	102,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	415,50 €
San Marino	1.500 €	151,00 €	28,00 €	47,50 €	84,00 €	157,00 €	286,00 €	350,55 €	425,50 €
Serbia	Debidos	108,00 €	33,00 €	59,50 €	105,50 €	202,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Suecia	1.500 €	123,00 €	28,00 €	43,50 €	86,50 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	394,00 €
Suiza	800,00 €	123,00 €	33,00 €	52,50 €	102,50 €	192,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Vaticano	Debidos	140,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	135,50 €	275,00 €	328,00 €	436,00 €

¹Reino Unido precios - libras (£).

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm.

POLITICA DE PORTES

ECONOMY			EXPRESS						
	PORTES PAGADOS DESDE	Media Boxes	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Precio medio	Caja 16x12x6	Caja 20x20x12	Caja 30x30x28	Caja 74x52x27,5	Caja 130x40x50	Caja 90x80x50	Caja 157x53x53
		Máximo 1000kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
RESTO DEL MUNDO									
EEUU ¹	\$1.000,00	\$113,00	\$28,00	\$51,50	\$92,50	\$135,50	\$215,50	\$280,00	\$387,50
Canadá ¹	\$1.500,00	\$164,00	\$33,00	\$61,50	\$118,00	\$167,00	\$313,00	\$323,00	\$463,50
México	\$10.000	A cotizar	\$55,00	\$65,00	\$136,00	\$248,50	\$378,00	\$441,00	\$646,00
Costa Rica	\$10.000	A cotizar	\$55,00	\$65,00	\$136,00	\$248,50	\$378,00	\$441,00	\$646,00
Brasil	\$10.000	A cotizar	\$55,00	\$65,00	\$136,00	\$248,50	\$378,00	\$441,00	\$646,00
Chile	\$10.000	A cotizar	\$55,00	\$65,00	\$136,00	\$248,50	\$378,00	\$441,00	\$646,00
República Dominicana	\$10.000	A cotizar	\$55,00	\$65,00	\$136,00	\$248,50	\$378,00	\$441,00	\$646,00
Panamá	\$10.000	A cotizar	\$55,00	\$65,00	\$136,00	\$248,50	\$378,00	\$441,00	\$646,00
Argentina	\$10.000	A cotizar	\$55,00	\$65,00	\$136,00	\$248,50	\$378,00	\$441,00	\$646,00
Marruecos	10.000,00 €	323,00 €	33,00 €	54,00 €	102,50 €	172,50 €	301,50 €	377,50 €	452,00 €
Emiratos Árabes Unidos	20.000 €	A cotizar	33,00 €	76,00 €	108,00 €	205,00 €	323,00 €	387,50 €	560,00 €
Arabia Saudí	20.000 €	A cotizar	33,00 €	76,00 €	108,00 €	215,50 €	323,00 €	387,50 €	560,00 €
Qatar	20.000 €	A cotizar	38,00 €	65,00 €	140,50 €	248,00 €	409,00 €	430,50 €	571,00 €
Australia	-	A cotizar	49,50 €	71,00 €	167,00 €	270,00 €	430,50 €	495,00 €	625,50 €
Nueva Zelanda	-	A cotizar	49,50 €	71,00 €	167,00 €	270,00 €	430,50 €	495,00 €	625,50 €
Túnez	10.000 €	323,00 €	38,00 €	76,00 €	108,00 €	205,00 €	323,00 €	387,50 €	571,00 €
Turquía	10.000 €	323,00 €	38,00 €	76,00 €	108,00 €	205,00 €	323,00 €	387,50 €	593,50 €
China	-	A cotizar	38,00 €	65,00 €	129,50 €	248,50 €	409,00 €	430,50 €	542,00 €
Hong Kong	-	A cotizar	38,00 €	65,00 €	129,50 €	248,50 €	409,00 €	430,50 €	571,00 €

Portes Pagados Desde, Excepciones:

Italia: Excepto los municipios de Livigno y Campione d'Italia, así como las aguas nacionales del lago de Lugano comprendidas entre la orilla y la frontera política de la zona situada entre Ponte Tresa y Porto Ceresio.
Alemania: Excepto la isla de Helgoland y el territorio de Büsingen.
Francia: Excepto Nueva Caledonia, San Pedro y Miquelón, Wallis y Futuna, Polinesia Francesa y Territorios Australes y Antárticos Franceses, pero incluidos los departamentos de ultramar de Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte y las Islas de la Reunión.

Zonas de España:

Málaga: Provincia de Málaga
Sur: Andalucía (excepto Málaga)
Centro: Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana.
Norte: Castilla y León, Aragón, Cataluña, Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja y Cantabria.
Ceuta y Melilla: Ceuta y Melilla
Baleares: Islas Baleares
Canarias: Islas Canarias

¹EEUU y Canadá precios - dólares (\$)

Condiciones de venta

Las presentes Condiciones Generales de venta (en adelante, "Condiciones Generales") regulan el proceso de venta, así como los términos y requisitos que rigen la relación entre las partes. La aceptación de las Condiciones Generales implica la conformidad con cada uno de los apartados aquí descritos.

DATOS DE COMPAÑÍA

- **Razón social:** AIRZONE CLIMA S.L.
- **NIF:** B-92974914.
- **Dirección:** Calle Marie Curie nº 21, CP 29590 Campanillas, Málaga (España).
- **Email:** atencionalcliente@airzonecontrol.com
- **Teléfono:** +34 900 400 445.

CAPACIDAD JURÍDICA CLIENTE

Para que el comprador ostente la condición de Cliente, deberá actuar en su condición de profesional, empresario o persona jurídica, y tener capacidad jurídica para vincularse. No se permite realizar trámites a menores de edad.

El Cliente deberá aceptar plenamente y sin reservas las presentes condiciones de venta y garantía.

PEDIDOS

Todos los pedidos se realizarán por escrito al email: pedidos@airzonecontrol.com o también serán aceptados a través de www.airzonecontrol.com. El departamento de Pedidos de Airzone Clima remitirá, en un plazo de 48 horas laborables, una confirmación de pedido por escrito de cada pedido, indicando si existe alguna anomalía, dato confuso o erróneo. En la confirmación de pedido se indicará la fecha estimada de salida de fábrica de cada producto, así como la referencia, la descripción, las unidades, el precio unitario, el descuento y el precio neto final. Los pedidos se podrán servir parcialmente en función de las características de los mismos y las existencias en ese momento.

El Comprador está obligado a informar cualquier error u omisión en la confirmación del pedido dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la confirmación del pedido. Pasado este período, no se aceptará ninguna disputa, y el pedido se considerará aceptado por el Cliente y Airzone Clima.

ANULACIONES / MODIFICACIONES

El Cliente tiene derecho a anular su pedido en un plazo máximo de 24 horas después de recibir la confirmación del pedido, enviando una solicitud por email a pedidos@airzonecontrol.com.

Toda modificación de pedido o anulación deberá ser solicitada a pedidos@airzonecontrol.com. Sólo se autorizarán aquellas consultadas y admitidas por el comercial o en su defecto el departamento de departamento de BackOffice: serviciocomercial@airzonecontrol.com. Todos los gastos generados por la anulación correrán por cuenta del cliente. No se admitirán anulaciones o modificaciones pasadas 24 horas desde la confirmación del pedido.

DEVOLUCIONES

El Cliente podrá desistir de la compra efectuada durante un plazo de 15 días naturales a contar desde la recepción de la mercancía. El Cliente debe gestionar el proceso de desistimiento a través de su área privada de Mi área en www.airzonecontrol.com o mediante email dirigido al Dpto. de Posventa Airzone Clima admin.postventa@airzonecontrol.com. El departamento responderá a su solicitud indicando si procede o no la misma. Una vez recibida la mercancía y verificado que se encuentra en perfecto estado, Airzone Clima procederá a la devolución del importe correspondiente. Se remitirá una notificación sobre el estado en que se encuentra la petición, que podrá consultarse en el área privada de usuario. Dicha autorización de devolución caducará a los 40 días naturales.

Los productos con software específico ad hoc, descatalogados o de dimensiones no estándar no podrán devolverse. Sobre los productos estándares, en cualquier caso, se aplicará una devaluación sobre el valor del Precio de Venta Público a fecha de la factura y se podrán aplicar unos cargos adicionales por reprocesamiento del material. El cliente asumirá los costes de envío del material autorizado a devolver y proveerá el producto de un embalaje que garantice su buen estado a la recepción. La aceptación de la devolución no implica el abono comercial. El material devuelto se abonará exclusivamente si a su recepción se comprueba que cumple las siguientes condiciones:

- Producto coincidente con la autorización emitida, en plazo.
- Producto en plazo de devolución.
- Producto en perfecto estado.

CONDICIONES DE VENTA

PRECIOS

Los precios indicados en la Tarifa de Airzone Clima no son vinculantes y anulan las tarifas precedentes. Airzone Clima se reserva el derecho de modificación de precios y características de los productos sin previo aviso. El precio se indicará en euros (€). La presente tarifa entra en vigor a partir del 1 de abril de 2026. El transporte se realiza según importe y condiciones acordadas en la ficha de cliente. No se incluye ningún tipo de impuesto ni seguro de transporte. El precio válido se indicará en la oferta específica del proyecto donde se indicará la validez del mismo. El precio en otras condiciones de suministro, país y moneda distinto a España y euro (€) respectivamente se reflejará en la oferta específica.

FORMAS DE PAGO

El pago se realiza según las condiciones pactadas con el cliente y plasmadas en la ficha de cliente. Estas condiciones pueden verse modificadas en casos excepcionales, quedando en todos los casos registradas por escrito y firmadas por el cliente, indicándose claramente a qué proyecto se hace referencia. El pago se realizará mediante recibo bancario girado por Airzone Clima al cliente, cuyos datos bancarios ha debido comunicar previamente a nuestro departamento financiero. En todos los casos la forma de pago estará bajo el auspicio y cumplimiento de las leyes nacionales de gestión de cobro y lucha contra la morosidad (ley 15/2010). Si el riesgo que Airzone Clima asigna al cliente se ve superado, o si existe algún impago, las condiciones de pago se verán afectadas, pasando a realizarse éstas al contado hasta el restablecimiento normal de la situación de riesgo y cobro.

PORTES Y EMBALAJE

Los costes de flete se indican en la confirmación de pedido. Los embalajes se realizan mediante caja de cartón o plástico retráctilado de forma unitaria. En caso de que el material constituyente de un pedido requiera un embalaje especial, éste correrá por cuenta del cliente. El material viaja por cuenta y riesgo del cliente. Para otras condiciones, por favor consulte al departamento de BackOffice serviciocomercial@airzonecontrol.com.

ERRORES DE ENVÍO

Airzone Clima declina cualquier responsabilidad sobre los desperfectos ocurridos durante el envío del material de un pedido, debiendo informar y reclamar el cliente a la agencia transportista. Cualquier reclamación relacionada con la falta de bultos en el envío o desperfectos en el embalaje se debe realizar a la Agencia de Transporte en un plazo máximo de 24 horas laborables, por parte del destinatario, previa anotación de las anomalías en la hoja de recepción de la Agencia.

El cliente dispone de 15 días naturales desde la recepción del pedido para inspeccionar el contenido y, en caso de detectar errores en el empaquetado, defectos en el aspecto del producto, falta de algún artículo o ejercer su derecho de desistimiento, deberá comunicarlo al Departamento de Posventa de Airzone Clima. Transcurrido este plazo, no se aceptarán reclamaciones de este tipo.

Una vez recibida la mercancía y verificado su estado, Airzone Clima procederá, si corresponde, a la devolución del importe abonado.

Esta devolución podría estar sujeto a una depreciación por tipo de artículo y su estado. El cliente será informado a través de su área privada en la plataforma.

Las solicitudes de devolución caducarán a los 40 días laborables tras su aceptación.

INSTALACIÓN

Airzone no lleva a cabo la instalación de los productos que vende. No obstante, Airzone ofrece servicio de puesta en marcha de los sistemas, cuyos gastos correrán por cuenta del cliente. Este servicio cubre la puesta en marcha, ya sea para instalaciones individuales o promociones de viviendas.

Cada artículo de servicio es indivisible y está destinado exclusivamente a una única promoción de viviendas, entendida como un conjunto de unidades residenciales planificadas, construidas y entregadas como parte de un mismo proyecto inmobiliario.

La solicitud de puesta en marcha se realiza desde www.airzonecontrol.com y la llevará a cabo el departamento de Soporte Técnico de Airzone soporte@airzonecontrol.com en la fecha pactada con el instalador, atendiendo a la disponibilidad de ésta.

Airzone no se responsabiliza de ningún tipo de defectos que pudieran producirse como consecuencia de instalaciones posteriores a la correcta puesta en marcha del sistema.

GARANTÍA

La garantía del producto sólo será válida si todos los elementos de la instalación de un sistema, tanto electrónicos como mecánicos (Centrales, núdulos, termostatos, motorizaciones y cables) son de la marca Airzone. **Será requisito indispensable para la activación de la garantía la factura original de compra.** La solicitud de garantía debe estar aprobada por el departamento de Soporte técnico de Airzone Clima. Toda solicitud de garantía se tramitará a través de airzonecontrol.com. Las solicitudes de garantía caducarán a los 40 días naturales tras la aceptación de la misma.

El fabricante garantiza el correcto funcionamiento del producto utilizado de acuerdo a su destino, instalación y uso según las instrucciones contenidas en los manuales de instalación y uso.

Todos los productos fabricados por Corporación empresarial Altra SL, entregados del 1 de abril de 2025 en adelante cuentan con garantía según su categoría:

- **5 años para productos mecánicos** (difusión y compuertas motorizadas o no).
- **3 años para el resto de los productos.**

Productos entregados con anterioridad al 1 de abril de 2025 tendrán una garantía de 3 años.

En caso de sustitución de una pieza determinada como defectuosa dentro del plazo de garantía aplicable, la nueva pieza instalada en su lugar mantendrá el mismo periodo de garantía que correspondía a la pieza original sustituida, sin que dicho plazo se reinicie ni se extienda por la sustitución efectuada.

El no cumplimiento estricto de la normativa vigente de instalaciones (reglamentos electrotécnicos y de baja tensión, así como otros reglamentos que puedan afectar a las instalaciones de climatización y calefacción, seguridad, fontanería, etc.) conllevará la anulación de la garantía del producto.

SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Airzone Clima pone a disposición del Cliente un canal de contacto para atender las peticiones y consultas relacionadas con los productos adquiridos en el sitio web, en la App Airzone Cloud, a través del área privada de usuario y en el email **atencionalcliente@airzonecontrol.com**.

Asimismo, Airzone Clima, cuenta con un formulario de quejas y reclamaciones a disposición del cliente.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Conforme a lo establecido en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir del 25 mayo de 2018, le informamos que los datos personales recogidos quedarán incorporados en los ficheros de Airzone Clima. Dichos datos serán tratados para la realización de sus compras, emisión de facturas y documentos mercantiles, así como para el envío de publicidad de las ventas ejecutadas y la realización de estudios estadísticos.

Por tanto, el cliente de Airzone Clima consiente el tratamiento de sus datos personales para las finalidades señaladas, los cuales serán conservados y tratados de forma confidencial y cumpliendo las obligaciones dispuestas en la normativa vigente en materia de protección de datos y de carácter personal. Los clientes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Airzone Clima o mediante el email **rgpd@airzonecontrol.com**.

Quedan expresamente prohibidas la utilización y la explotación de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación recogidos en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual sobre el nombre y logo de la empresa Airzone Clima, así como sobre las fotografías e información de los productos de dicha entidad, sin la previa autorización escrita.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

Las partes se someten a la legislación española para la resolución de los conflictos que pudieran suscitarse y, con renuncia a cualquier otro fuero, las partes se someten a los juzgados y tribunales de Málaga capital.



Diseñado y fabricado en España

Parque Tecnológico de Andalucía
Marie Curie, 21 · 29590 Málaga, España

+34 900 400 445

airzonecontrol.com

serviciocomercial@airzonecontrol.com



FTOAZ26PES01 · Edición Mayo 2026 · Las especificaciones de este catálogo son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas a modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso, como consecuencia de la política de mejora continua de sus productos. Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa de Airzone Clima S.L. Todo el contenido es propiedad intelectual de Airzone Clima S.L.