



Quick Selection

2026 PVP

Upgrade your everyday

Descubre lo último en el diseño del baño

INDICACIONES

Validez

PVP válidos hasta cambio de tarifa.
Impuestos no incluidos.

Simbología

- ⊗ Sin orificio para grifería
- Un orificio para grifería hecho
- Dos orificios para grifería hechos

Acabados especiales

Anti-slip

Para solicitar el acabado anti-slip en platos de ducha acrílicos es necesario sustituir el último dígito de la referencia por un -1. El incremento neto de precio es de 258 euros.



Descargar catálogos
duravit.es/catalogos



Recibir newsletters
duravit.es/newsletters

Contenido

Duravit

- 04 Valores de marca
- 06 Seis buenas razones para Duravit
- 08 Garantía de calidad
- 10 Higiene
- 14 Mobiliario
- 16 Sostenibilidad
- 20 Proyectos
- 22 Premios internacionales

Cerámica y accesorios

- 24 Lavabos
- 42 Inodoros y bidés
- 59 Urinarios
- 62 Accesorios cerámica
- 63 Asientos de lavado SensoWash
- 68 Bastidores / Pulsadores DuraSystem
- 73 Colectividades

Muebles y espejos

- 77 Muebles
- 83 Espejos

Wellness

- 87 Bañeras
- 91 Platos de ducha
- 94 Grifería
- 123 Accesorios grifería
- 139 Accesorios

En este catálogo Quick Selection Magazine 2026 encontrarás una selección de nuestras series y productos. Para obtener más información e inspiración, visita www.duravit.es o pro.duravit.es.

Nuestros valores de marca

DISEÑO

El diseño en Duravit trasciende la estética visual; es una emoción que da forma a nuestra experiencia diaria. Priorizamos un enfoque centrado en el usuario, asegurando que nuestros diseños satisfagan las necesidades de estética, funcionalidad, sostenibilidad y resonancia emocional, tanto en la producción como en el uso.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad se refleja en la elección de materiales, los procesos de fabricación y la durabilidad de nuestros productos.



Colaboramos con una amplia variedad de diseñadores, desde nombres reconocidos como Philippe Starck, Antonio Citterio, Christian Werner y Sebastian Herkner, hasta talentos emergentes, asegurando una combinación de tendencias globales y sensibilidades locales.

Este enfoque, junto con la integración de la retroalimentación de los usuarios y la experiencia de nuestro equipo interno, nos permite crear diseños únicos que mejoran el bienestar y la vida cotidiana.

EXCELENCIA

En Duravit, la excelencia es la base de nuestras operaciones, ya que combinamos experiencia técnica con maestría artesanal. Esto se aplica en nuestros centros de desarrollo y plantas de producción en todo el mundo, donde los equipos emplean tecnologías de última generación y habilidades tradicionales con una atención minuciosa al detalle.

Nuestro compromiso con la excelencia es más que un estándar; es un legado arraigado en más de dos siglos de historia y se refleja en cada proceso, desde el desarrollo hasta la atención al cliente.

Esta búsqueda constante de la excelencia forma parte esencial de nuestra misión de mejorar la vida diaria de las personas, de modo que cada experiencia con Duravit sea sinónimo de calidad e innovación incomparables.



BIENESTAR

En Duravit consideramos el baño como algo más que un espacio funcional; es un refugio personal para comenzar el día con energía y terminarlo con serenidad.

Nuestros productos combinan encanto natural y elegancia práctica para crear espacios que ofrecen paz y relajación, capaces de adaptarse a las necesidades y aspiraciones cambiantes de la vida.

Con el objetivo de que cada baño sea un refugio único y personal, nos centramos en un diseño cuidadoso que une los más altos estándares de higiene y funcionalidad.

Nuestra dedicación busca mejorar la rutina diaria y convertir cada momento en estos espacios en algo cómodamente personal y auténticamente propio, reflejo de nuestro compromiso de elevar la vida cotidiana.

RESPONSABILIDAD

En Duravit asumimos nuestra responsabilidad con el medioambiente y las personas, con atención tanto al presente como a las generaciones futuras. Este compromiso forma parte de nuestras prácticas sostenibles y de los diseños de producto que mejoran la vida cotidiana.

Tratamos los recursos con el máximo respeto y fomentamos un entorno de trabajo en el que cada empleado pueda desarrollarse plenamente, lo cual incide directamente en la calidad y la innovación de nuestros productos.

En el desarrollo de producto damos prioridad a la funcionalidad, la durabilidad y la sostenibilidad, con especial atención al uso eficiente del agua. Al considerar distintas situaciones de vida y estilos de vida, garantizamos que nuestras soluciones respondan a necesidades diversas y aporten a un mundo más sostenible.



Buenas razones para elegir Duravit

ESTÁNDARES MÁXIMOS

Incluso en una época de alta tecnología y automatización, cuando se trata de productos que exigen un alto nivel de habilidad en diseño y función, la calidad sigue dependiendo en muchos casos del trabajo artesanal. Por este motivo, una parte considerable del trabajo necesario para garantizar nuestros altos estándares de Duravit se realiza todavía de forma manual. Esto se aplica a nuestra producción cerámica y también a todas las demás áreas de producción de Duravit.

DISEÑADORES INTERNACIONALES

Para alcanzar el éxito a nivel global, colaboramos con una red internacional de diseñadores. Entre ellos se encuentran nombres de renombre mundial como Philippe Starck, Patricia Urquiola y Cecilie Manz, así como talentos emergentes como Sebastian Herkner, Bertrand Lejoly y Kurt Merki Jr. Combinamos sus ideas con nuestra propia experiencia; así creamos diseños variados y enfoques innovadores que resultan a la vez personales, elegantes y exclusivos.

TECNOLOGÍA Y BIENESTAR

En el desarrollo de nuestros productos damos un gran valor a la mejora continua en los ámbitos del bienestar, el confort y la higiene. Para lograrlo, nos centramos en un alto nivel de conocimientos técnicos combinado con una artesanía excepcional.

PARA CADA RANGO DE PRECIOS

Sea cual sea el desafío de la vida diaria, Duravit ofrece la solución adecuada para cada necesidad: desde presupuestos ajustados para un primer hogar hasta equipamiento de baño de alta gama, independientemente de que el espacio sea reducido o de grandes dimensiones.

BAÑOS COMPLETOS DE UNA ÚNICA FUENTE

Desde hace más de 200 años, nuestros productos impresionan a los clientes por su excelente calidad, su funcionalidad cuidadosamente desarrollada y su estética atractiva. Con nuestro mobiliario de baño de alta calidad y nuestra duradera cerámica sanitaria, es posible combinar ducha, bañera, grifería y accesorios para crear un ambiente elegante, todo desde una única fuente.

RESPONSABILIDAD

Somos conscientes de nuestra responsabilidad hacia el medioambiente y las personas, y centramos nuestra atención en las generaciones actuales y futuras. Este compromiso se refleja en nuestras prácticas sostenibles y en los diseños de productos que mejoran la vida diaria. Gracias a tecnologías inteligentes y procesos de producción de vanguardia, así como a nuestros productos de bajo consumo de agua y a la fabricación de muebles de baño con certificación PEFC (PEFC/04-31-2357), minimizamos las emisiones de CO₂ y el consumo de recursos.



Recibir newsletters
duravit.es/newsletters

Garantía Duravit

Productos Duravit



Para los modelos SensoWash® Starck f, D-Neo y Classic, Duravit pone a disposición un certificado de garantía de 3 años mediante registro en la web, conforme a la normativa aplicable.



Para una selección de productos, Duravit ofrece una garantía voluntaria de cinco años y asegura que estos productos estarán libres de defectos de materiales, fabricación y diseño durante toda la vigencia de la garantía.



Más información sobre las condiciones de garantía en duravit.es/garantia

Garantía de por vida

Duravit Ceramics

Durante el desarrollo, la selección de materiales y la producción, damos gran importancia a la calidad y a la durabilidad.

Nuestros altos estándares se reflejan en la garantía de por vida que ofrecemos en la cerámica Duravit.

Para beneficiarse de esta garantía, los clientes finales pueden registrar su factura con sus productos cerámicos fácilmente online hasta tres meses después de la compra en duravit.es/garantiadeporvida y obtener un certificado personalizado. Si se detecta un defecto de material, fabricación o diseño, la reclamación puede realizarse también online. En caso de activarse la garantía, Duravit asume los costes de instalación y retirada del producto afectado.



Duravit Products

Lifetime
Warranty



Más información sobre las condiciones de garantía en duravit.es/garantia



Higiene

Tecnología Duravit



Duravit
Technology

**Duravit
Rimless®**



Duravit Rimless®

Eficiencia e higiene gracias a la tecnología.

Con su tecnología Rimless, Duravit ha demostrado cómo alcanzar una eficiencia absoluta mediante la combinación perfecta de geometría, mecánica de fluidos y diseño.

En el diseño Duravit Rimless®, el canal de descarga abierto permite un flujo de agua innovador y eficiente, que genera un movimiento dinámico y potente capaz de limpiar toda la superficie interior de la taza.



Más información en
duravit.es/rimless

Higiene

Tecnología Duravit



Duravit
Technology

DuraFlush



DuraFlush®

La potente tecnología de descarga sin concesiones.

El elemento central de la ME by Starck Hero Edition es la eficaz tecnología de descarga rotacional DuraFlush, que garantiza un alto rendimiento incluso con cantidades mínimas de agua.

Toda la superficie de la taza se limpia sin que el agua salpique por el borde. Se obtiene un efecto de limpieza profunda incluso con un consumo reducido de solo 4/2 litros. Además, la descarga, agradablemente silenciosa, no resulta molesta ni perturbadora, ni siquiera por la noche.



Más información en
duravit.es/duraflush



DuraShield®

Menos limpieza. Más vida.

Nuestro revolucionario vitrificado protector elimina el 99,99 % de las bacterias y resulta fácil de limpiar.

Cada momento es valioso, y por eso queremos ayudarte a mantenerlo todo limpio. Con DuraShield® hemos desarrollado un vitrificado cerámico revolucionario que ofrece la máxima higiene con el mínimo esfuerzo.

Su solución 2 en 1 presenta una superficie muy lisa y casi sin poros, de la que la suciedad se desprende con mayor facilidad. Además, los iones metálicos con carga positiva crean una barrera invisible que elimina el 99,99 % de las bacterias en un plazo de 24 horas.

Duravit
Technology

DuraShield®



Más información en
duravit.es/durashield

Mobiliario

Características



Resistentes a la humedad

Las superficies y los cantos del mobiliario de baño Duravit cumplen los estándares más exigentes de calidad. Un proceso de fabricación cuidadosamente controlado sella las superficies y las hace repelentes al agua. Todos nuestros muebles bajo lavabo, tanto si incluyen cajones como puertas, no presentan cantos abiertos, por lo que resultan idóneos para su uso en espacios húmedos, incluso en las zonas que no quedan a la vista.



Tip-On

Para una apertura cómoda y funcional: el mobiliario de baño sin tiradores puede abrirse con total facilidad con un simple toque gracias al mecanismo Tip-on.



Antihuellas

Las superficies lacadas en satén mate y los acabados extramates con un revestimiento especial antihuellas resultan especialmente fáciles de limpiar y mantener.



Cierre automático

El mobiliario de baño con sistema de cierre automático puede cerrarse con total facilidad con un ligero toque en el frontal, sin necesidad de tiradores.



Ajuste tridimensional

Los cajones pueden desplazarse y ajustarse en tres dimensiones para lograr una alineación perfecta. Ventaja: nuestros muebles bajo lavabo se entregan completamente montados y ajustados, lo que evita invertir tiempo adicional y posibles complicaciones.



Alta capacidad de carga y resistencia

Los sistemas de sujeción están fabricados en metal y, por ello, ofrecen una resistencia especialmente elevada. Con una capacidad de carga de hasta 30 kg, es posible guardar sin problema en los cajones incluso los objetos más pesados.



Personalización

Los muebles bajo lavabo de Duravit están disponibles en diferentes anchuras y profundidades. Tanto si se busca un mueble para un aseo de invitados, un modelo para un lavabo doble o un mueble para un lavabo sobre encimera, existe la opción adecuada para cada necesidad. Además, la amplia variedad de acabados permite múltiples posibilidades de personalización: muebles bajo lavabo en blanco, en tonos claros u oscuros, con apariencia de madera, en acabado mate o brillante.

Sostenibilidad

Es nuestra responsabilidad tratar los recursos con respeto y ofrecer productos especialmente duraderos y sostenibles. Alcanzamos estos objetivos de sostenibilidad gracias a nuestro compromiso con nuevas tecnologías, materiales sostenibles y una logística respetuosa con el medioambiente.

Un proceso de fabricación neutro en carbono constituye un elemento central de nuestra estrategia. Nuestro objetivo es alcanzar la

neutralidad climática total en 2045, sin excepciones. La apertura de la primera planta de producción cerámica neutra en carbono del mundo, ubicada en Canadá, representa un avance decisivo hacia esta meta. Esta instalación contribuye de forma integral a nuestra estrategia “local for local”.

El uso responsable del agua es otro pilar esencial de nuestra estrategia, tanto en nuestros procesos de fabricación como en el desarrollo de productos con tecnologías de ahorro de agua.

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD HASTA 2030




Agua

Estamos incrementando nuestra proporción de productos con tecnologías de ahorro de agua a más del 80 %



Recursos

Estamos aumentando la proporción de materiales reciclados en nuestros productos hasta un promedio del 30 %



Clima

Estamos reduciendo nuestras emisiones globales de carbono en un 20 %



Personas

Invertimos el 0,5% de las ganancias anuales de la empresa en alianzas globales, así como en mantener un alto nivel de satisfacción de nuestros empleados



Más sobre sostenibilidad en
duravit.es/sostenibilidad



SensoWash® D-Neo
Design by Duravit



IBU

Duravit es miembro del Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU), una iniciativa de fabricantes de productos de construcción que promueve una mayor sostenibilidad en el sector de la construcción. IBU ofrece una representación externa independiente de las declaraciones ambientales de productos (EPD) de Ecolabel Tipo III de acuerdo con las normas ISO y CEN.



USGBC/LEED

Duravit es miembro del USGBC (U.S. Green Building Council), un comité que aboga por edificios eficientes y que ahorren energía para un futuro sostenible. Una de sus medidas es el programa LEED para la construcción verde. Los edificios con certificación LEED son eficientes, tienen un efecto positivo en la salud de los residentes y promueven las energías renovables.



EPD

La IBU ha concedido a Duravit las Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) para los grupos de productos Cerámica sanitaria, acrílico sanitario y DuroCast (Plus y UltraResist). Una DAP demuestra las cualidades medioambientales de un producto, así como el sentido de responsabilidad de la empresa en términos de construcción sostenible.



Unified water label

El Unified Water Label es un sistema voluntario de los fabricantes de baños europeos en el que Duravit participa junto con muchas otras grandes marcas. La base de datos en línea de la Etiqueta Unificada del Agua y las etiquetas que se pueden colocar en los productos crean transparencia al presentar los valores de consumo de agua y de energía de los productos de baño de una manera fácilmente comprensible.



Water sense

Duravit es miembro de WaterSense, un programa de colaboración de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Está dirigido principalmente a consumidores que quieren reducir su consumo de agua. Para recibir la etiqueta, los productos y servicios deben ahorrar al menos un 20 % sin perjudicar el funcionamiento y el rendimiento.



DGNB

Duravit es miembro de la Sociedad Alemana para la Construcción Sostenible, DGNB e.V. El objetivo del sistema DGNB es describir y evaluar objetivamente la sostenibilidad de edificios y distritos. Se evalúa la calidad en el sentido más amplio, a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio.



PEFC

La producción de muebles de baño de Duravit cuenta con el sello de calidad PEFC (PEFC/04-31-2357). PEFC es la institución más grande que garantiza la silvicultura sostenible a través de un sistema de certificación independiente. La madera y los productos derivados de la madera con el sello PEFC proceden de bosques con una gestión ecológica, económica y sostenible contrastada.



ISO 14001

ISO 14001 establece requisitos reconocidos internacionalmente sobre un sistema de gestión ambiental que permiten a una organización desarrollar e implementar una política ambiental y sus objetivos asociados. Para ello se tienen en cuenta las obligaciones legales y la información sobre aspectos medioambientales clave.



ISO 50001

La norma de gestión de energía ISO 50001 especifica los requisitos para introducir, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de energía. Ayuda a las empresas a mejorar continuamente su eficiencia energética adoptando un enfoque sistemático.



ISO 9001

ISO 9001 es una norma internacional de gestión de calidad que define una serie de requisitos mínimos sobre un sistema de gestión de calidad para poder satisfacer las expectativas de calidad aplicables. Un componente clave de esta norma es el establecimiento de un proceso de mejora continua.



Electrical Used Equipment Register (“ear” for short)

Todos los productos sujetos al Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) están registrados con los siguientes números:

- Registro de envases: ENV/2023/000024070
- Registro de RAEE: 8140
- Registro de baterías: 2507

Este registro garantiza que los productos que contienen componentes eléctricos o electrónicos se gestionan de forma adecuada y gratuita al final de su vida útil, cumpliendo con la normativa española.

Además, Duravit también está registrada conforme al Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, con el número de registro 2507, garantizando así la recogida y el reciclaje de las pilas usadas de forma profesional y respetuosa con el medio ambiente.

Asimismo, en cumplimiento del Real Decreto 1055/2022 sobre envases y residuos de envases, informamos de las cantidades puestas en el mercado bajo el número de registro ENV/2023/000024070.

Hotel Marina Badalona, Sallés Hotels

BADALONA



Productos Duravit:

ME by Starck, SensoWash® Slim
Happy D.2, Xsquare, Espejos
DuraSystem, Cono Starck
Cape Cod, Vero, Foster

—

Localización:

Badalona, España

—



Más sobre proyectos en
duravit.es/proyectos

Casa/Studio Passivhaus

Cesena, Italy



Productos Duravit: D-Code, Darling New, DuraSquare, DuraStyle, Happy D.2, Karree, L-Cube, Luv, ME by Starck, SensoWash® Slim, Starck 1, Stonetto

Localización:
Cesena, Italy.


Arquitecto:
Piraccini+Potente
Sustainable Architecture



Más sobre proyectos en
duravit.es/proyectos

Premios internacionales

Más de 220 premios internacionales abalan un diseño consistente, reconocible y de alta calidad.





Lavabos murales



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro	Euro
	Lavabo DuraSquare sin rebosadero, con bancada para grifería, sombrero de desagüe con tapa cerámica en blanco. Parte inferior vitrificada, para montaje mural, fijación incluida						
	500 mm ●	500 x 470	24	235350 00 41	624		
	Lavabo DuraSquare Compact sin rebosadero, con bancada para grifería, sombrero de desagüe con tapa cerámica en blanco. Parte inferior vitrificada, para montaje mural, fijación incluida						
	600 mm ●	600 x 400	21	235660 00 41	650		
	Lavabo ME by Starck con rebosadero, con bancada para grifería, fijación incluida, para montaje mural					Blanco -AA	Blanco mate satén -AC
	630 mm ●	630 x 490	18	233663 XX 00	574	718	
	830 mm ●	830 x 490	8	233683 XX 00	728	911	
	1030 mm ●	1030 x 490	8	233610 XX 00	1.038	1.299	
	1230 mm ●	1230 x 490	8	233612 XX 00	1.199	1.496	
	AA AC Lavabo Vero con rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, para montaje mural, fijación incluida	500 mm ●	500 x 470	24	045450 00 00	526	
		600 mm ●	600 x 470	21	045460 00 00	657	
		800 mm ●	800 x 470	8	045480 00 00	800	

Lavabos murales



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Lavamanos Studio F. A. Porsche Collection con rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, para montaje mural, fijación incluida				
	450 mm ●	450 x 350	36	074645 00 00	333
	Lavabo Studio F. A. Porsche Collection con rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, para montaje mural, fijación incluida				
	500 mm ●	500 x 420	24	238250 00 00	341
	600 mm ●	600 x 470	21	238260 00 00	355
	800 mm ●	800 x 470	21	238280 00 00	593
	1000 mm ●	1000 x 470	8	238210 00 00	741
	Lavabo Studio F. A. Porsche Collection con rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, para montaje mural, fijación incluida				
	1200 mm ●	1200 x 470	8	238212 00 00	979
	1200 mm ● ●	1200 x 470	8	238212 00 24	979
	Lavabo Balcoon DuraShield® con rebosadero, con bancada para grifería, sombrero de desagüe con tapa cerámica en blanco. Parte inferior vitrificada, para montaje mural, fijación incluida				Blanco Brillante AA Blanco Satén AC Arcilla Terra AM
	550 mm	550 x 480	15	241155 XX 00	252
	600 mm	600 x 480	15	241160 XX 00	261
	650 mm	650 x 480	15	241165 XX 00	269
		DuraShield: Revolucionario vitrificado protector que elimina el 99,99 % de las bacterias y resulta fácil de limpiar.			

Lavabos murales



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro	Euro
	Lavabo DuraStyle con rebosadero, con bancada para grifería, montaje mural, parte inferior vitrificada, fijación incluida					
	650 mm ●		18	232065 00 00	512	
	800 mm ●		8	232080 00 00	660	
	1000 mm ●		8	232010 00 00	941	
	1200 mm ●		8	232012 00 00	1.112	
	Toallero DuraStyle					
	para lavabo 232065	589		003105 10 00	211	
	para lavabo 232080	739		003106 10 00	233	
	para lavabo 232010	931		003107 10 00	258	
	para lavabo 232012	1129		003108 10 00	271	
	Lavabo D-Neo con rebosadero, con bancada para grifería, montaje mural, parte inferior vitrificada, fijación incluida				Blanco Brillante 00	Blanco Mate 32
	600 mm ●	600 x 480	21	236760 XX 00	239	311
	650 mm ●	650 x 480	18	236765 00 00	274	
	800 mm ●	800 x 480	8	236780 XX 00	338	440
	1000 mm ●	1000 x 480	8	236710 XX 00	466	605
	1205 mm ●	1205 x 480	8	236712 00 00	622	
	1205 mm ● ●	1205 x 480	8	236712 00 24	622	
						

Lavabos murales



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Lavabo D-Neo con rebosadero, con bancada para grifería, montaje mural, parte inferior vitrificada, fijación incluida				
	550 mm ●	550 x 440	24	236655 00 00	141
	600 mm ●	600 x 440	15	236660 00 00	145
	650 mm ●	650 x 440	18	236665 00 00	165
	Lavamanos D-Neo con rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior vitrificada				
	500 mm ●	500 x 400	24	074250 00 00	197
	Lavamanos D-Neo sin rebosadero, con bancada para grifería, montaje mural, parte inferior vitrificada, fijación incluida				
	450 mm ●	450 x 350	36	073845 00 41	94

Lavabos murales



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Lavamanos D-Code con rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, fijación incluida, para montaje mural				
	360 mm orificio grifería derecha ●	360 x 270	24	070536 00 082	68
	360 mm orificio grifería izquierda ●	360 x 270	24	070536 00 092	68
	Lavamanos D-Code sin rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, fijación incluida, para montaje mural				
	400 mm	400 x 200	48	074940 00 412	69
	Lavabo D-Code con rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, fijación incluida, para montaje mural				
	450 mm ●	450 x 335	48	074845 00 002	99
	550 mm ●	550 x 430	24	239855 00 002	93
	600 mm ●	600 x 460	24	239860 00 002	102
	650 mm ●	650 x 460	21	239865 00 002	109

Lavabos murales



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Lavabo D-Code con rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, fijación incluida, para montaje mural				
	600 mm ●	600 x 480	18	239960 00 002	125
	650 mm ●	650 x 480	18	239965 00 002	148
	800 mm ●	800 x 480	12	239980 00 002	170
	1000 mm ●	1000 x 480	12	239910 00 002	238
	Lavabo D-Code doble, con rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, fijación incluida, para montaje mural				
	1200 mm ● ●	1200 x 480	8	240012 00 002	290
	Semipedestal				
	215 mm para 074845	215 x 213	60	085717 00 002	80
	245 mm para 239855, 239860, 239865, 240012,239960,239965,239980, 239910	245 x 268	40	085718 00 002	80
	Pedestal				
	165 mm para 239855, 239860, 239865, 239960, 239965, 239980, 239910, 240012	165 x 190	30	086601 00 002	70

Lavabos murales



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Lavabo Duravit No.1 con rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, fijación incluida				
	550 mm ●	550 x 460	24	237555 00 002	152
	600 mm ●	600 x 460	15	237560 00 002	161
	650 mm ●	650 x 460	18	237565 00 002	175
	800 mm ●	800 x 460	8	237580 00 002	279
	Pedestal y Semipedestal				
	Pedestal para # 237555, 237560, 237565, 237580		30	085844 00 002	240
	Semipedestal para # 237555, 237560, 237565, 237580		40	085845 00 002	169
	Precio conjunto				
	Lavabo y pedestal 550 mm				392
	Lavabo y pedestal 600 mm				401
	Lavabo y pedestal 650 mm				415
	Lavabo y pedestal 800 mm				519
	Lavabo y semipedestal 550 mm				321
	Lavabo y semipedestal 600 mm				330
	Lavabo y semipedestal 650 mm				344
	Lavamanos Duravit No.1 con rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, fijación incluida, para montaje mural				
	450 mm ●	450 x 350	36	074345 00 002	113
	500 mm ●	500 x 400	24	074350 00 002	124

Lavabos empotrados y semi empotrados desde arriba



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Lavabo empotrado D-Neo montaje desde arriba, sin rebosadero, sin bancada para grifería				
	600 mm ●	600 x 435	18	035860 00 79	274
	Lavabo empotrado D-Neo montaje desde arriba, con rebosadero, con bancada para grifería				
	600 mm ●	600 x 435	18	035760 00 27	226
	Lavabo empotrado D-Code montaje desde arriba, con rebosadero, con bancada para grifería				
	545 mm ●	545 x 435	32	033754 00 00	108

Lavabos empotrados desde abajo



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Lavabo empotrado Architec montaje desde abajo, con rebosadero, sin bancada para grifería				
	400 mm	400	21	046840 00 00	452
	Lavabo empotrado Vero Air montaje desde abajo, con rebosadero, sin bancada para grifería, fijación para montaje en encimera de madera incluido				
	600 mm ☒	600 x 310	17	038460 00 00	428
	Fijación para colocación en resto de encimeras			005028 00 00	27
	Lavabo empotrado Vero montaje desde abajo, con rebosadero, sin bancada para grifería, fijación para montaje en encimera de madera incluido				
	485 mm ☒	485 x 315	21	033048 00 00	358
	Fijación para colocación en resto de encimeras			005028 00 00	27
	Lavabo empotrado Studio F. A. Porsche Collection montaje desde abajo, con rebosadero, sin bancada para grifería, fijación para montaje en encimera de madera incluido				
	480 mm ☒	480 x 320	21	039848 00 28	305
	Fijación para colocación en resto de encimeras			005028 00 00	27

Lavabos empotrados desde abajo



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro
	Lavabo empotrado Starck 3					
	montaje desde abajo, con rebosadero, sin bancada para grifería, fijación para montaje de encimera de madera incluido					
	490 mm ☒	490 x 365	21	030549 00 00		297
	Fijación para colocación en resto de encimeras			005028 00 00		27
	Lavabo empotrado D-Code					
	montaje desde abajo, con rebosadero, sin bancada para grifería, fijación para montaje de encimera de madera incluido					
	495 mm ☒	495 x 290	32	033849 00 00		121
	550 mm ☒	550 x 400	28	033856 00 00		142
	Fijación para colocación en resto de encimeras			005028 00 00		27

Lavabos sobre encimera



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro	Euro
	Lavamanos sobre encimera Luv rectificado, sin rebosadero, con bancada para grifería, sombrero de desagüe con tapa cerámica, fijación incluida, reversible					Blanco -00	Blanco satén mate -26
	Seno Blanco brillante, exterior a escoger ●	420 x 270	36	038142 XX 00		844	1.056
	Lavabo sobre encimera Luv rectificado, sin rebosadero, sin bancada para grifería, sombrero de desagüe con tapa cerámica, fijación incluida						
	Seno Blanco brillante, exterior a escoger ☒	500 x 350	24	037950 XX 00		844	1.057
	Seno Blanco brillante, exterior a escoger ☒	600 x 400	14	037960 XX 00		916	1.141
	Seno Blanco brillante, exterior a escoger ☒	800 x 400	8	037980 XX 00		1.001	1.249
	Lavabo sobre encimera Luv rectificado, sin rebosadero, con bancada para grifería, sombrero de desagüe con tapa cerámica, fijación incluida						
	Seno Blanco brillante, exterior a escoger ●	500 x 350	24	038050 XX 00		868	1.086
	Seno Blanco brillante, exterior a escoger ●	600 x 400	14	038060 XX 00		939	1.175
	Seno Blanco brillante, exterior a escoger ●	800 x 400	8	038080 XX 00		1.029	1.284
	  0026						

Lavabos sobre encimera



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro	
					Blanco Brillante -00	Blanco satén mate -32
	Lavabo sobre encimera Cape Cod con bancada para grifería, sin rebosadero					
	460 mm ●	460 x 460	26	234046 XX 00	726	907
						
	Lavabo sobre encimera Cape Cod con bancada para grifería, sin rebosadero					
	480 mm ●	Ø 480	26	232848 XX 00	696	873
	Lavabo sobre encimera Cape Cod sin bancada para grifería, sin rebosadero					
	500 mm ☒	500 x 405	24	233950 XX 00	678	845
	Lavabo sobre encimera Cape Cod sin bancada para grifería, sin rebosadero, 550 mm					
	550 mm ☒	550 x 400	24	234755 XX 00	618	770
Ver sombreros de desagüe en página 41						



Ver sombreros de desagüe en página 41

Lavabos sobre encimera



	Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro
	Lavabo sobre encimera Vero rectificado, con rebosadero, con bancada para grifería. Fijación incluida						
	Pared posterior vitrificada	●	500 x 470	24	045250	00 00	574
	Pared posterior vitrificada	●	595 x 465	21	045260	00 00	661
	Fijado a pared	●	500 x 470	24	045450	00 27	526
	Fijado a pared	●	600 x 470	21	045460	00 27	657
	Fijado a pared	●	800 x 470	8	045480	00 27	800
	Lavabo sobre encimera Studio F. A. Porsche Collection con rebosadero, con bancada para grifería, parte trasera vitrificada , rectificado, fijación incluida						
	500 mm	●	500 x 420	24	238250	00 27	386
	600 mm	●	600 x 470	21	238260	00 27	401
	800 mm	●	800 x 470	21	238280	00 27	653
	1000 mm	●	1000 x 470	8	238210	00 27	815
	Lavabo sobre encimera Studio F. A. Porsche Collection con rebosadero, con bancada para grifería, parte trasera vitrificada , rectificado, para montaje mural, fijación incluida						
	1200 mm	●	1200 x 470	8	238212	00 27	1.053
	1200 mm	● ●	1200 x 470	8	238212	00 26	1.053
Ver válvulas manuales en página 41							

Lavabos sobre encimera



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Lavabo sobre encimera con rebosadero, sin bancada para grifería, fijación incluida 495 mm ●	495 x 350	24	033550 00 00	578
	Lavabo sobre encimera Studio F. A. Porsche Collection rectificado, sin rebosadero, sin bancada para grifería, fijación incluida 600 mm ☒	600 x 400	24	238360 00 79	371
	Lavabo sobre encimera Studio F. A. Porsche Collection rectificado, sin rebosadero, sin bancada para grifería, fijación incluida 600 mm ☒	600 x 400	24	238460 00 79	371
Ver sombreros de desagüe y válvulas manuales en página 41					

Lavabos sobre encimera



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro	
DuraShield® 	Lavabo sobre encimera Balcoon DuraShield®, sin rebosadero, sin bancada para grifería, sombrero de desagüe con tapa cerámica en blanco. Parte inferior rectificada.	450 mm ☒	450 x 450	21	240945 XX 79	243
DuraShield® 	Lavabo sobre encimera Balcoon DuraShield®, sin rebosadero, sin bancada para grifería, sombrero de desagüe con tapa cerámica en blanco. Parte inferior rectificada.	550 mm ☒	550 x 450	21	241055 XX 79	252
AA AC AM		DuraShield: Revolucionario vitrificado protector que elimina el 99,99 % de las bacterias y resulta fácil de limpiar.				

Lavabos sobre encimera



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro	Euro
	Lavabo sobre encimera D-Neo rectificado, sin rebosadero, sin bancada para grifería, fijación incluida					Blanco Brillante -00	Blanco satén mate -32 Antracita mate -13
	400 mm ☒	Ø 400	39	237140	XX 70	241	314
	Lavabo sobre encimera D-Neo rectificado, sin rebosadero, sin bancada para grifería, fijación incluida						
	600 mm ☒	600 X 400	24	237260	XX 70	274	357
	 Lavabo sobre encimera D-Neo rectificado, sin rebosadero, sin bancada para grifería, fijación incluida						
		400 mm ☒	400 X 400	39	239740	00 70	240
	Lavabo sobre encimera D-Neo rectificado, sin rebosadero, sin bancada para grifería, fijación incluida						
	600 mm ☒	600 X 400	24	239760	00 70	275	
	Lavabo sobre encimera D-Code rectificado, con rebosadero, con bancada para grifería, fijación incluida						
	550 mm ●	550 x 440	26	240255	00 002	153	
Ver sombreros de desagüe y válvulas manuales en página 41							

Accesorios cerámica

Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
Para lavabos sin rebosadero				
	Sombrero de desagüe 55 mm			
	☐ Blanco mate		005024 32 00	60
	☒ Cromado		005024 10 00	99
	☐ Negro		005024 46 00	150
	☐ Bronce cepillado		005024 04 00	152
	☐ Oro pulido		005024 34 00	152
	☐ Acero cepillado		005024 70 00	152
Para lavabos con rebosadero				
	Válvula manual para lavabos con rebosadero			
	☒ Cromado		005052 10 00	106
	☐ Negro		005052 46 00	150
	☐ Bronce cepillado		005052 04 00	138
	☐ Oro pulido		005052 34 00	138
	☐ Acero cepillado		005052 70 00	138
	Sifón de diseño			
	☒ Cromado		005036 10 00	233
	☐ Negro		005036 46 00	248
	☐ Bronce cepillado		005036 04 00	337
	☐ Oro pulido		005036 34 00	337
	☐ Acero cepillado		005036 70 00	337

Inodoros suspendidos



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
Rimless DuraShield® Rimless	Inodoro suspendido Balcoon				Blanco Brillante AA Blanco Satén AC Arcilla Terra AM
	Rimless, DuraShield® fondo hondo, incl. Durafix, 4,5/3 l				
	Inodoro suspendido	370 x 540	16	290609 XX 00	501
	Asiento con cierre amortiguado				
	Blanco brillante			002779 00 00	100
	Blanco satén mate			002779 32 00	203
	Arcilla terra mate			002779 CB 00	203
	Precio conjunto				
	Inodoro y asiento Blanco brillante				601
	Inodoro y asiento Blanco satén mate				704
	Inodoro y asiento Arcilla terra mate				704
	AA AC AM DuraShield: Vitrificado protector que elimina el 99,99 % de las bacterias y facilita la limpieza.				
	Inodoro suspendido Starck 3				
	Rimless, fondo hondo, incl. Durafix, 4,5/3 l				
	Inodoro suspendido	360 x 540	16	252709 00 00	624
	Asiento sin cierre amortiguado			006381 00 00	171
	Asiento con cierre amortiguado			006389 00 00	231
	Precio conjunto				
	Inodoro y asiento sin cierre amortiguado				795
	Inodoro y asiento con cierre amortiguado				855
	Set inodoro y asiento cierre amortiguado				
	Set	400 x 560 x 450	12	452709 00 A1	855
	Inodoro suspendido Starck 3				
	fondo hondo, incl. Durafix, 4,5/3 l				
	Inodoro suspendido	360 x 540	16	222509 00 00	453
	Asiento sin cierre amortiguado			006381 00 00	171
	Asiento con cierre amortiguado			006389 00 00	231
	Precio conjunto				
	Inodoro y asiento sin cierre amortiguado				624
	Inodoro y asiento con cierre amortiguado				684
	Set inodoro y asiento cierre amortiguado				
	Set	400 x 560 x 450	12	422509 00 A1	684

Inodoros suspendidos



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro	Euro
Rimless DuraFlush® DuraShield®	Inodoro suspendido Hero DuraFlush				Blanco Brillante -AA	Blanco satén -AC
	Rimless, DuraShield®, fondo hondo, incl. Durafix, 4/2 l					
	Inodoro suspendido	370 x 540	16	290709 XX 00	421	560
	Asiento inodoro				Blanco Brillante -00	Blanco Satén -32
	Con cierre amortiguado			002199 XX 00	173	224
Precio conjunto						
Inodoro y asiento con cierre amortiguado						
Set inodoro y asiento cierre amort.		400 x 595 x 450	12	490709 XX A1	594	784
DuraShield: Vitrificado protector que elimina el 99,99 % de las bacterias y facilita la limpieza.						
Rimless Compact DuraShield®	Inodoro suspendido ME by Starck Compact				Blanco Brillante -AA	Blanco satén -AC
	Rimless, DuraShield®, fondo hondo, incl. Durafix, 4,5/3 l					
	Inodoro suspendido Rimless	370 x 480	16	253009 XX 00	484	500
	Asiento inodoro				Blanco Brillante -00	Blanco Satén -32
	Sin cierre amortiguado			002011 XX 00	164	204
Precio conjunto						
Inodoro y asiento sin cierre amortiguado					648	704
Inodoro y asiento con cierre amortiguado					703	799
Set inodoro y asiento cierre amort.		400 x 560 x430	12	453009 AA A1	703	
DuraShield: Vitrificado protector que elimina el 99,99 % de las bacterias y facilita la limpieza.						



Inodoros suspendidos



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Inodoro suspendido Studio F. A. Porsche Collection				
	Rimless, fondo hondo, incl. Durafix, 4,5/3 l	385 x 570	16	255609 00 00	549
	asiento con cierre amortiguado, desmontable, bisagras acero inoxidable			002689 00 00	158
	Precio conjunto				
	Inodoro y asiento con cierre amortiguado				707
	Inodoro suspendido DuraStyle				
	Rimless, fondo hondo, incl. Durafix, 4,5/3 l	370 x 540	16	255109 00 00	604
	asiento sin cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			006371 00 00	166
	asiento con cierre amortiguado, desmontable, bisagras acero inox			006379 00 00	263
	Precio conjunto				
	Inodoro y asiento sin cierre amortiguado				770
	Inodoro y asiento con cierre amortiguado				867
	Set inodoro y asiento cierre amortiguado				
	Set	400 x 560 x 430	12	455109 00 A1	867
	Inodoro suspendido DuraStyle				
	fondo hondo, incl. Durafix, 4,5/3 l	370 x 540	16	255209 00 00	478
	asiento sin cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			006371 00 00	166
	asiento con cierre amortiguado, desmontable, bisagras acero inox			006379 00 00	263
	Precio conjunto				
	Inodoro y asiento sin cierre amortiguado				644
	Inodoro y asiento con cierre amortiguado				741
	Set inodoro y asiento cierre amortiguado				
	Set	400 x 560 x 430	12	455209 00 A1	741

Inodoros suspendidos



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro	Euro
						Blanco Brillante -00	Blanco satén mate -AC Antracita mate -AD
	Inodoro suspendido D-Neo						
	Rimless, fondo hondo,incl Durafix 4,5/3 l	370 x 540	16	257709	XX 00	296	363
	Asiento inodoro					Blanco Brillante -00	Blanco satén mate -32 Antracita mate-13
	Asiento sin cierre amortiguado			002161	00 00	124	
	Asiento con cierre amortiguado			002169	XX 00	177	163
	Precio conjunto						
	Inodoro y asiento sin cierre amortiguado					420	
	Inodoro y asiento con cierre amortiguado					473	526
	Set inodoro y asiento con cierre amortiguado						
	Blanco brillante	396 x 560 x 450	12	457709	00 A1	473	
						Blanco Brillante -00	Blanco satén mate -AC Antracita mate -AD
	Inodoro suspendido D-Neo Compact						
	Rimless, fondo hondo,incl Durafix ,5/3 l	370 x 480	16	258809	XX 00	294	358
	Asiento inodoro					Blanco Brillante -00	Blanco satén mate -32 Antracita mate-13
	Asiento sin cierre amortiguado			002161	00 00	124	
	Asiento con cierre amortiguado			002169	XX 00	177	163
	Precio conjunto						
	Inodoro y asiento sin cierre amortiguado					418	
	Inodoro y asiento con cierre amortiguado					471	521
	Set inodoro y asiento con cierre amortiguado						
	Blanco brillante	400 x 520 x 445	12	458809	00 A1	471	
							

Inodoros suspendidos



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro
 Rimless	Inodoro suspendido D-Code					
	bisagras premontadas					
	Rimless, fondo hondo, durafix, 4,5/3 l	370 x 540	16	290309	00 212	257
	asiento extraíble sin cierre amort., bisagras acero inox premontadas			002841	00 21	65
	asiento extraíble con cierre amort, bisagras acero inox premontadas			002849	00 21	98
	Precio conjunto					
	Inodoro y asiento sin cierre amortiguado					322
	Inodoro y asiento con cierre amortiguado					355
	Set inodoro y asiento cierre amortiguado					
	Set	396 x 560 x 450	12	490309	00 B2	355
 Rimless	Inodoro suspendido D-Code					
	Rimless, fondo hondo, 4,5/3 l	370 x 570	20	251409	00 002	154
	asiento extraíble sin cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			002851	00 00	65
	asiento extraíble con cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			002859	00 00	98
	Precio conjunto					
	Inodoro y asiento sin cierre amortiguado					219
	Inodoro y asiento con cierre amortiguado					252
	Set inodoro y asiento cierre amortiguado					
	Set	400 x 595 x 460	12	451409	00 A1	252

Inodoros suspendidos



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Inodoro suspendido D-Code Compact				
	Rimless, fondo hondo, 4,5/3 l	370 x 480	18	251509 00 002	149
	asiento extraíble sin cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			002811 00 00	62
	asiento extraíble con cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			002819 00 00	95
	Precio conjunto				
	Inodoro y asiento sin cierre amortiguado				211
	Inodoro y asiento con cierre amortiguado				244
	Inodoro suspendido D-Code				
	Rimless, fondo hondo, 4/2 l	370 x 540	18	251309 00 002	149
	asiento extraíble sin cierre amor, bisagras acero inox premontadas			002811 00 00	62
	asiento extraíble con cierre amort, bisagras acero inox premontadas			002819 00 00	95
	Precio conjunto				
	Inodoro y asiento sin cierre amortiguado				211
	Inodoro y asiento con cierre amortiguado				244
	Set inodoro y asiento cierre amortiguado				
	Set	400 x 525 x 450		451509 00 A1	244
	Inodoro suspendido Basic D-Code				
	fondo hondo, 6/3 l	355 x 560	24	018409 00 00	114
	asiento sin cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			006361 00 00	60
	Precio conjunto				
	Inodoro y asiento sin cierre amortiguado				174

Bidés suspendidos



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro
 DuraShield® Bidé suspendido Balcoon incl. Durafix, DuraShield® con rebosadero, con bancada para grifería 540 mm ● 370 x 540 20 272615 XX 00 501 AA AC AM DuraShield: Vitrificado protector que elimina el 99,99 % de las bacterias y facilita la limpieza.						Blanco Brillante AA Blanco Satén AC Arcilla Terra AM
						
Bidé suspendido Starck 3 incl. Durafix, con rebosadero, con bancada para grifería Blanco brillante 540 mm ● 360 x 540 16 228015 00 00 397						

Bidés suspendidos

Blanco
satén -AC



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro	Euro
 DuraShield®	Bidé suspendido ME by Starck incluye Durafix, DuraShield® con rebosadero, con bancada para grifería	540 mm ●	370 x 540	20	272415 XX 00	391449
 compact	Bidé suspendido ME by Starck Compact incluye Durafix, DuraShield® con rebosadero, con bancada para grifería	480 mm ●	370 x 480	20	229015 XX 00	472589
		DuraShield: Vitrificado protector que elimina el 99,99 % de las bacterias y facilita la limpieza.				
	Bidé suspendido Studio F. A. Porsche Collection incluye Durafix, con rebosadero, con bancada para grifería	Blanco brillante 570 mm ●	385 x 570	20	226315 00 00	504
	Bidé suspendido DuraStyle incluye Durafix, con rebosadero, con bancada para grifería	Blanco brillante 540 mm ●	370 x 540	16	228715 00 00	415

Bidés suspendidos



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro	Euro
	Bidé suspendido D-Neo						Blanco satiné mate -32
	Incluye Durafix, con rebosadero, con bancada para grifería						Antracita mate -13
	540 mm ●	370 x 540	20	229415	XX 00	303	394
	   00 AD AC						
	Bidé suspendido D-Code						
	con rebosadero, con bancada para grifería						
	Blanco brillante 540 mm ●	370 x 540	20	272715	00 002	165	
	Bidé suspendido D-Code						
	con rebosadero, con bancada para grifería						
	Blanco brillante 540 mm ●	370 x 540	18	272315	00 002	165	

Inodoros de pie



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro
 	Inodoro de pie Balcoon Rimless, Durashield® hasta pared, fondo hondo, fijación incluida, salida horizontal					Blanco Brillante AA Blanco Satén AC Arcilla Terra AM
	4,5/3 l	370 x 570	12	207109 XX 00		518
	Asiento inodoro con cierre amortiguado					
	Blanco brillante			002769 00 00		100
	Blanco satén			002769 32 00		203
	Arcilla terra mate			002769 CB 00		203
	Precio conjunto					
	Inodoro de pie con asiento cierre amortiguado Blanco brillante					618
	Inodoro de pie con asiento cierre amortiguado Blanco mate					721
	Inodoro de pie con asiento cierre amortiguado Arcilla terra mate					721
 	Inodoro de pie para tanque bajo Balcoon Rimless, Durashield® fondo hondo, salida para el set de conexión dual, fijación incluida					
	4,5/3 l	370 x 650	9	207009 XX 00		540
	Cisterna con mecanismo interior, con descarga doble en cromado					
	alim. inferior izq. descarga de 4,5/3 litros	350 x 175		095710 XX 85		153
	alim. lateral descarga de 4,5/3 litros	350 x 175		095700 XX 85		153
	Asiento inodoro con cierre amortiguado					
	Blanco brillante			002769 00 00		100
	Blanco satén			002769 32 00		203
	Arcilla terra mate			002769 CB 00		203
	Precio conjunto					
	Inodoro de pie con asiento cierre amortiguado Blanco brillante					793
	Inodoro de pie con asiento cierre amortiguado Blanco mate					896
	Inodoro de pie con asiento cierre amortiguado Arcilla terra mate					896
DuraShield: Vitrificado protector que elimina el 99,99 % de las bacterias y facilita la limpieza.						
AA AC AM						

Inodoros de pie



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
DuraShield® 	Inodoro de pie para tanque bajo ME by Starck fondo hondo, DuraShield® salida horizontal y vertical desde 70-170 mm, longitud ajustable o con codo, conexión vertical, salida vertical desde 155-225 mm, fijación incluida 4,5/3 l	370 x 650	9	217009 AA 00	598
	Cisterna con mecanismo interior, con descarga doble en cromado				
	alim. inferior izq. desc. 6/3 litros	390 x 180	28	093810 00 05	371
	alim. inferior izq. desc. 4,5 /3 litros	390 x 180	28	093810 00 85	371
	alim. lateral izq/dcha desc. 6/3 litros	390 x 180	28	093800 00 05	371
	alim. lateral izq/dcha desc. 4,5/3 litros	390 x 180	28	093800 00 85	371
	Asiento inodoro Asiento sin cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			002011 00 00	164
	asiento con cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			002019 00 00	219
	Precio conjunto Inodoro, cisterna y asiento sin cierre amortiguado				1.133
	Inodoro, cisterna y asiento con cierre amortiguado				1.188
DuraShield: Vitrificado protector que elimina el 99,99 % de las bacterias y facilita la limpieza.					

Inodoros de pie



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro	Euro
 DuraShield®	Inodoro de pie ME by Starck hasta pared, DuraShield® fondo hondo, fijación incluida, salida horizontal					Blanco -AA	Blanco satén mate -AC
	4,5/3 l	370 x 600	9	216909 XX 00		521	607
	Asiento inodoro					Blanco -00	Blanco satén mate -32
	asiento sin cierre amortiguado			002001 XX 00		184	229
	asiento con cierre amortiguado			002009 XX 00		245	285
 Rimless	Precio conjunto						
	Inodoro y asiento sin cierre amortiguado					705	836
	Inodoro y asiento con cierre amortiguado					766	892
	Inodoro de pie para tanque bajo ME by Starck Rimless, DuraShield® fondo hondo, salida horizontal y vertical desde 70-170 mm, longitud ajustable o con codo, conexión vertical, salida vertical desde 155-225 mm, fijación incluida						
	4,5/3 l	370 x 650	9	200509 AA 00		605	
	Cisterna con mecanismo interior, con descarga doble en cromado						
	alim. inferior izq. desc. 6/3 litros	390 x 180	28	093810 00 05		371	
	alim. inferior izq. desc. 4,5 /3 litros	390 x 180	28	093810 00 85		371	
	alim. lateral izq/dcha desc. 6/3 litros	390 x 180	28	093800 00 05		371	
	alim. lateral izq/dcha desc. 4,5/3 litros	390 x 180	28	093800 00 85		371	
 DuraShield®	Asiento inodoro						
	Asiento sin cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			002011 00 00		164	
	asiento con cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			002019 00 00		219	
	Precio conjunto						
	Inodoro, cisterna y asiento sin cierre amortiguado					1.140	
 Rimless	Inodoro, cisterna y asiento con cierre amortiguado					1.195	
		 	DuraShield: Vitrificado protector que elimina el 99,99 % de las bacterias y facilita la limpieza.				
		00 Blanco 32 Blanco Satén mate					

Inodoros de pie



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Inodoro de pie DuraStyle hasta pared, fondo hondo, fijación incluida, salida horizontal				
	4,5/3 l	370 x 570	12	215009 00 00	342
	Asiento inodoro				
	asiento sin cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			006371 00 00	166
	asiento con cierre amortiguado, desmontable, bisagras acero inox			006379 00 00	263
	Precio conjunto				
	Inodoro y asiento sin cierre amortiguado				508
	Inodoro y asiento con cierre amortiguado				605
	Inodoro de pie DuraStyle para tanque bajo fondo hondo, salida para el set de conexión dual, fijación incluida				
	4,5/3 l	370 x 630	9	215509 00 00	461
	Cisterna con mecanismo interior, con descarga doble en cromad				
	alim. inferior izq. descarga de 6/3 litros	390 x 170		093510 00 05	325
	alim. inferior izq. descarga de 4,5/3 litros	390 x 170		093510 00 85	325
	alim. lateral descarga de 6/3 litros	390 x 170		093500 00 05	325
	alim. lateral descarga de 4,5/3 litros	390 x 170		093500 00 85	325
	Asiento inodoro				
	asiento sin cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			006371 00 00	166
	asiento con cierre amortiguado, desmontable, bisagras acero inoxidable			006379 00 00	263
	Precio conjunto				
	Inodoro, cisterna y asiento sin cierre amortiguado				952
	Inodoro, cisterna y asiento con cierre amortiguado				1.049

Inodoros de pie



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro	
Rimless 	Inodoro de pie® D-Neo Rimless, hasta pared, fondo hondo, fijación incluida, salida horizontal					Blanco Brillante -00	Blanco satén mate -AC
	4,5/3 l	370 x 580	12	200309 XX 00		290	376
	Asiento inodoro					Blanco Brillante -00	Blanco satén mate -32
	asiento sin cierre amortiguado, bisagras acero inox			002161 XX 00		124	
	asiento con cierre amortiguado, bisagras acero inox			002169 XX 00		177	163
Rimless  4/2L	Precio conjunto						
	Inodoro y asiento sin cierre amortiguado					414	
	Inodoro y asiento con cierre amortiguado					467	539
	Inodoro de pie D-Neo Rimless, fondo hondo, fijación incluida, para surtido conexión dual, salida vertical y horizontal					Blanco Brillante -00	Blanco satén mate -AC
	4/2 l	370 x 650	9	200209 XX 00		290	376
Rimless  4/2L	Cisterna con mecanismo interior, con descarga doble en cromado					Blanco Brillante -00	Blanco satén mate -32
	alim. inferior izq. descarga de 6/3 litros	390 x 170		094410 XX 05		176	188
	alim. inferior izq. descarga de 4/2 litros	390 x 170		094410 XX 02		176	188
	alim. lateral izq./dcha de 6/3 litros	390 x 170		094400 XX 05		176	188
	alim. lateral izq./dcha de 4/2 litros	390 x 170		094400 XX 02		176	188
Rimless  4/2L	Asiento inodoro					Blanco Brillante -00	Blanco satén mate -32
	asiento sin cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			002161 XX 00		124	
	asiento con cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			002169 XX 00		177	163
	Precio conjunto						
	Inodoro, cisterna y asiento sin cierre amortiguado					590	
Rimless  4/2L	Inodoro, cisterna y asiento con cierre amortiguado					643	727



Inodoros de pie



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
 Rimless	Inodoro de pie D-Code				
	Rimless, hasta pared, fondo hondo, fijación incluida, salida horizontal				
	4,5/3 l	370 x 570	15	203709 00 002	177
	Asiento inodoro				
	asiento sin cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			002811 00 00	62
	asiento con cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			002819 00 00	95
	Precio conjunto				
	Inodoro y asiento sin cierre amortiguado				239
 Rimless	Inodoro y asiento con cierre amortiguado				272
	Set inodoro y asiento cierre amortiguado				
	Set	400 x 600 x 480		403709 00 A1	272
	Inodoro de pie D-Code				
	Rimless, fondo hondo, fijación incluida, para surtido conexión dual, salida vertical y horizontal. Con orificio para latiguillo.				
	4/2 l	370 x 600	9	206009 00 472	172
	Cisterna				
	con mecanismo interior, con descarga doble en cromado				
	alim. inferior izq. descarga de 4/2 l			095310 00 022	105
	alim. lateral izq./dcha de 4/2 l			095300 00 022	105
	Asiento inodoro				
	asiento sin cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			002831 00 00	65
	asiento con cierre amortiguado, bisagras acero inoxidable			002839 00 00	98
	Precio conjunto				
	Inodoro, cisterna y asiento sin cierre amortiguado				342
	Inodoro, cisterna y asiento con cierre amortiguado				375
	Set inodoro, cisterna alim. inferior izq. y asiento cierre amortiguado				
	Set	400 x 720 x 600	8	406009 00 F1	375

Bidés de pie



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro	Euro
 	Bidé de pie Balcoon Rimless, DuraShield® fondo hondo, incl. Durafix,					Bl. Brillante - AA Bl. Satén - AC Arcilla Terra -AM	
		370 x 570	12	272610 XX 00	518		
		DuraShield: Vitrificado protector que elimina el 99,99 % de las bacterias y facilita la limpieza.					
 	Bidé de pie ME by Starck hasta pared, DuraShield®, con rebosadero					Blanco -AA	Blanco mate satén -AC
	Con bancada para grifería, fij. incluida ●	370 x 600	9	228910 XX 00	478	599	
	DuraShield: Vitrificado protector que elimina el 99,99 % de las bacterias y facilita la limpieza.						
	Bidé de pie DuraStyle hasta pared, con rebosadero						
	Con bancada para grifería, fij. incluida ●	370 x 630	9	228310 00 00	357		
	Bidé de pie DuraStyle hasta pared, con rebosadero						
	Con bancada para grifería, fij. incluida ●	370 x 570	12	228410 00 00	319		

Bidés de pie



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro	
	Bidé de pie D-Neo hasta pared, con rebosadero					Blanco -00 Blanco mate satén -32	
	Con bancada para grifería, fij. incluida ●	370 x 650	9	229410	XX 00	317	412
	00 32 Blanco Blanco Satén mate						
	Bidé de pie D-Neo hasta pared, con rebosadero						
	Con bancada para grifería, fij. incluida ●	370 x 580	12	229510	XX 00	243	297
	Bidé de pie D-Code hasta pared, con rebosadero						
	Con bancada para grifería, fij. incluida ●	370 x 570	15	272310	00 002	168	

Urinarios



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Urinario ME by Starck Rimless Electrónico sin canal de lavado, alimentación posterior, salida horizontal Ø 50 mm, control completo, set de conexión, fijación incl.				
	Para conexión corriente	300 x 350	12	280931 AA 93	1.420
	Accesorio necesario:				
	Set de premontaje, fuente alimentación para 100-230V			005004 00 00	414
	Urinario ME by Starck Rimless sin canal de lavado, salida horizontal,fijación incl.				
		300 x 350	12	280930 AA 00	520

Urinarios



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Urinario DuraStyle Rimless Electrónico sin canal de lavado, alimentación posterior, salida horizontal Ø 50 mm, control completo, dispensador de lavado, set de conexión, bloqueo de olores, fijación incl. .				
	Para conexión corriente	300 x 340	12	280631 00 93	1.573
	Accesorio necesario:				
	Set de premontaje, fuente alimentación para 100-230V			005004 00 00	414
	Para pila	300 x 340	12	280631 00 00	1.573
	recambio bloqueo de olores			100342 00 00	90
 	Urinario DuraStyle Dry sin agua, salida horizontal Ø 50 mm, bloqueo de olores, fijación incl.				
		300 x 340	16	280830 00 00	455
	recambio bloqueo de olores			100384 00 00	103
	recambio llave de mantenimiento			100344 00 00	21

Urinarios



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Urinario D-Code alimentación superior, sin canal de lavado, incluye dispersor, set de alimentación, válvula de desagüe, sifón de vaso de 32mm y fijación	305 x 290	20	082830 00 00			186
	Urinario D-Code alimentación posterior, sin canal de lavado, para conexión 1/2", incluye dispersor de lavado, set de ali- mentación, válvula de desagüe, sifón de vaso de 32 mm,y fijación	305 x 290	20	082930 00 00			186

Accesorios cerámica

	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Surtido conexión dual salida universal para conexión horizontal y vertical, longitud ajustable entre 70 - 170 mm en función del codo utilizado incl. excéntrico			001422 00 00*	57
	Codo conexión vertical para salida vertical 160 - 210 mm	Ø 90		899025 00 00*	103
	* Revisar en ficha técnica del inodoro la referencia a escoger				
	Codo conexión vertical para inodoro de pie D-Code			001415 00 00	50
	Cambio a surtido conexión posterior para cisterna alimentación lateral superior izq/dcha			007628 10 00	37
	Cambio a surtido conexión posterior para cisterna alimentación inferior izquierda			007629 00 00	37
	Set premontaje para urinarios electrónicos con conexión a corriente fuente alimentación para 100-230V, incl caja empotrada con tapa			005004 00 00	96
	Junta de reducción de ruido para inodoro suspendido			005090 00 00	41

SensoWash® D-Neo



- Diseño compacto que se integra fácilmente en cualquier espacio
- Toda la tecnología oculta dentro de la cerámica
- Combina con todas las series de diseño de Duravit
- Inodoro de lavado completo a un precio imbatible
- Inodoro de lavado cómodo que integra todas las funciones esenciales
- Calidad de primera marca



SensoWash® D-Neo – funciones

-  Lavado general
-  Lavado femenino
-  Lavado confort
-  Temperatura del agua, intensidad del lavado y posición del caño de lavado ajustables individualmente
-  Calefacción del asiento



-  Función iluminación nocturna

-  Mando a distancia

- Descaling** Descalcificación

- Duravit Rimless®** Canal de lavado abierto

- HygieneGlaze** Vitrificado cerámico antibacteriano

Asientos de lavado SensoWash® D-Neo





Rimless

SensoWash® D-Neo
inodoro de lavado compacto, lavado general, femenino y confort, asiento calefactado, función descalcificadora, material de asiento y tapa resina termoplástica, Rimless, incluye mando a distancia, HygieneGlaze, fondo hondo, conexiones ocultas

220-240 V 50 Hz	335 x 580	4	654000 01200 4300	1.725
-----------------	-----------	---	-------------------	-------

Elementos obligatorios:

Set de alimentación para tubo libre	100731 0000	112
--	-------------	-----

Elementos recomendados:

Cisterna con tubo libre y conexión eléctrica	WD1040 0000 00	307
Pulsador Beta 100 (ver página 71)		
☐ Blanco	WD5009 0110 00	30
☒ Cromado brillante	WD5009 0210 00	56
☒ Negro	WD5009 0310 00	79
Pulsador Beta 120 (ver página 71)		
☐ Blanco	WD5010 0110 00	30
☒ Cromado brillante	WD5010 0210 00	56
☒ Negro	WD5010 0310 00	79

SensoWash® Starck f



SensoWash® Starck f representa el inodoro más moderno, higiénico y fácil de limpiar al más alto nivel técnico con un aspecto minimalista sin concesiones. Todos los componentes se han optimizado para que la tecnología quede oculta dentro de la parte cerámica. El asiento plano y la tapa blanca detrás, crean una unidad armoniosa que combina perfectamente con todas las series de diseño de Duravit.



SensoWash®
Starck f lite



SensoWash®
Starck f Plus/Pro




Configurable
con app

SensoWash® Starck f




Sensowash® Starck f Lite



 Función únicamente compatible en combinación con el bastidor DuraSystem® Premium y Premium Plus y el pulsador electrónico A2

Sensowash® Starck f Pro



 Funciones únicamente compatibles en combinación con el bastidor DuraSystem® Premium Plus y el pulsador electrónico A2








Asientos de lavado suspendidos SensoWash® Starck f



Descripción		(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
 Rimless	Pack Pro SensoWash® Starck f Pro Lavado general, femenino y confort, asiento calefactado, higiene UV secador de aire caliente alta velocidad, apertura/cierre automático de la tapa, protección integrada según EN1717, función descalcificadora, material de asiento y tapa Duroplast, Rimless, incluye mando a distancia con carga USB, HygieneGlaze, fondo hondo, control App, conexiones ocultas						
	220-240 V 50/60 Hz	378 x 575	4	650002 01200 4300		5.310	
	Bastidor DuraSystem			WD1014 0000 00		1.741	
	Set alimentación tubo libre (accesorio obligatorio)			100731 0000		112	
	Pulsador inodoro A2, electrónico (ver página 71)			WD5003 0120 00		1.278	
 Rimless 	Pack Lite SensoWash® Starck f Lite lavado general, femenino y confort, asiento calefactado, secador de aire caliente, protección integrada según EN1717, función descalcificadora, material de asiento y tapa Thermoplast, Rimless, incluye mando a distancia, HygieneGlaze, fondo hondo, control App, conexiones ocultas						
	220-240 V 50/60 Hz	378 x 575	4	650001 01200 4310		4.209	
	Bastidor DuraSystem			WD1040 0000 00		307	
	Set alimentación tubo libre (accesorio obligatorio)			100731 0000		112	
	Pulsador Beta 100 (ver página 71)						
	☐ Blanco			WD5009 0110 00		30	
	☒ Cromado brillante			WD5009 0210 00		56	
	☒ Negro			WD5009 0310 00		79	
	Pulsador Beta 120 (ver página 71)						
	☐ Blanco			WD5010 0110 00		30	
☒ Cromado brillante			WD5010 0210 00		56		
☒ Negro			WD5010 0310 00		79		
Mando a distancia adicional sin teclas de descargas. Para instalaciones sin pulsador electrónico A2 y/o cisternas externas a Duravit				596001 0540 08		129	

DuraSystem® Bastidores - Pulsadores inodoros




ESTÁNDAR BASIC



Medidas	500 x 1148 mm	500 x 1150 mm	500 x 1150 mm	760 x 422 mm	760 x 422 mm
Para empotrar p. macizas	-				
Nº Artículo	WD1020 000 000	WD1029 000 000	WD1031 000 000	WD1030 000 000	WD1032 000 000
Preparado SensoWash	-	-	-	-	-
Incl acces montaje individual	-	-	-	-	-
Absorción de olores	-	-	-	-	-
Accionam. mec sup. o frontal	-	-	-	-	-
Para inodoros de pie	-	-	-	-	●
Desc. hig., solo acc. frontal	Opcional	-	-	-	-
Euro	432 €	249 €	260 €	176 €	135 €
Pulsadores para inodoro*	A1 manual (ver p. 71)	Beta 100 (ver página 71)			
 Blanco	WD5001 011	104 €	WD5009 011 000		30 €
 Cromado brillante	WD5001 021	178 €	WD5009 021 000		56 €
 Negro	WD5001 031	117 €	WD5009 031 000		79 €
 Cristal Blanco	WD5002 012	615 €			
		Beta 120 (ver página 71)			
 Blanco			WD5010 011 000		30 €
 Cromado brillante			WD5010 021 000		56 €
 Negro			WD5010 031 000		79 €
A ras de pared (solo material sintético)	En combinación con marco empotrado WD6001		-		

DuraSystem® Bastidores - Pulsadores inodoros

ESTÁNDAR







Medidas	500 x 1150 mm		500 x 1148 mm		500 x 840 mm	
Para empotrar paredes macizas			-		-	
Nº Artículo	WD1040 000 000		WD1011 000 000		WD1016 000 000	
Preparado SensoWash	●		●		●	
Incl accesorios montaje individual	●		●		●	
Absorción de olores	-		-		-	
Accionam. mecánico sup. o frontal	-		-		●	
Descarga higiénica, solo acc. frontal	-		Opcional		Opcional	
Euro	307 €		655 €		621 €	
Pulsadores para inodoro*	Beta 100 (ver página 71)		A1 manual (ver página 71)		A1 manual (ver página 71)	
☐ Blanco	WD5009 011 000	30 €	WD5001 011 000	104 €	WD5001 011 000	104 €
☒ Cromado brillante	WD5009 021 000	56 €	WD5001 021 000	178 €	WD5001 021 000	178 €
☒ Negro	WD5009 031 000	79 €	WD5001 031 000	117 €	WD5001 031 000	117 €
☐ Cristal Blanco			WD5002 012 000	615 €	WD5002 012 000	615 €
	Beta 120 (ver página 71)					
☐ Blanco	WD5010 011 000	30 €				
☒ Cromado brillante	WD5010 021 000	56 €				
☒ Negro	WD5010 031 000	79 €				
Sobre pared			●		●	
A ras de pared (solo material sintético)	-		En combinación con marco empotrado WD6001		-	

*Ver página 71

DuraSystem® Bastidores - Pulsadores inodoros



	PREMIUM	PREMIUM PLUS
	   Para descarga higiénica integrada	   Para absorción de olores y descarga higiénica
Medidas	500 x 1148 mm	500 x 1148 mm
Nº Artículo	WD1013 000 000	WD1014 000 000
Preparado SensoWash	●	●
Absorción de olores	-	●
Descarga higiénica	●	●
Euro	1.338 €	1.741 €
Pulsadores para inodoro	A2 electrónico (ver página 71)	A2 electrónico (ver página 71)
☐ Blanco		
☒ Cromado brillante		
☒ Negro		
☐ Cristal Blanco	WD5003 012 000	WD5003 012 000
Sobre pared	●	●
A ras de pared (solo material sintético)	-	-

Infobox: *Puede conectarse a la iluminación eléctrica del baño y activarse por ejemplo mediante un interruptor

Pulsadores



A1 (mecánico)				
Precio a partir de 4 uds	Blanco	Cromado brillante	Negro	Cristal Blanco
Nº Artículo	WD5001 011 000	WD5001 021 000	WD5001 031 000	WD5002 012 000
Material sintético	●	●	●	●
Euro	104€	178 €	117 €	615 €
Medida (mm)	217 x 146,5	217 x 146,5	217 x 146,5	229,8 x 157



Beta 100				Beta 120		
Precio a partir de 4 uds	Blanco	Cromado brillante	Negro	Blanco	Cromado brillante	Negro
Nº Artículo	WD5009 011 000	WD5009 021 000	WD5009 031 000	WD5010 011 000	WD5010 021 000	WD5010 031 000
Material sintético	●	●	●	●	●	●
Euro	30 €	56 €	79 €	30 €	56 €	79 €
Medida (mm)	230 x 150,5	230 x 150,5	230 x 150,5	230 x 150,5	230 x 150,5	230 x 150,5



A2 (electrónico)	
Precio a partir de 4 uds	Cristal ESG blanco
Nº Artículo	WD5003 012 000
Cristal	●
Euro	1.278 €
Medida (mm)	229,8 x 157

DuraSystem® Accesorios

	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Marco para empotrar a ras de pared para A1, material sintético				
	Blanco	224,4 x 154		WD6001 011 000	272
	Cromado brillante	224,4 x 154		WD6001 021 000	350
	Set de alargó 240 mm				
	Para aumentar la altura hasta 480 mm			WD6012 000 000	144
	Set de insonorización para montaje individual				
	Para insonorización entre bastidor y obra	65 x 36		WD6015 000 000	47
	Set de conexión para inodoro suspendido, alargado, 365 mm				
	Para inodoros suspendidos			WD6010 000 000	181
	Accesorios de montaje para instalación individual				
	Para paredes ligeras, ajustable en profundidad 130-204 mm			WD6016 000 000	42
	Escuadra para bidé				
	P190mm x A270 mm x H540 mm			695200 00 00	103

Colectividades - Lavabos



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Lavabo Vital Med Architec  Sin rebosadero, con bancada para grifería, para montaje con sifón empotrado, parte inferior vitrificada, fijación incluida, para montaje mural				
	orificio marc izq. dispen. jabón marc. dcha	575 x 520	30	044358 00 00	537
	orificio para grifería dcha	575 x 520	30	044358 00 08	537
	orificio para grifería izq.	575 x 520	30	044358 00 09	537
	Sifón empotrado , para lavabo Architec no incluido incl. accesorio de conexión			005044 10 00	123
	Lavabo Vital DuraStyle  con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, fijación incluida, para montaje mural				
	650 mm sin rebosadero ●	650 x 570	10	233065 00 00	611
	650 mm con rebosadero ●	650 x 570	10	232965 00 00	595

Colectividades - Lavabos



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Lavamanos Med D-Code Sin rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, fijación incluida, para montaje mural				
	450 mm ●	450 x 340	36	070745 00 002	69
	Lavabo Med D-Code Sin rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, fijación incluida, para montaje mural				
	550 mm ●	550 x 430	24	231155 00 002	73
	600 mm ●	600 x 460	24	231160 00 002	84
	Lavabo Vital D-Code  Con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, fijación incluida, para montaje mural				
	600 mm sin rebosadero Med ●	600 x 555	12	231360 00 002	138
	600 mm con rebosadero ●	600 x 555	12	231260 00 002	128

Colectividades - Lavabos y vertederos



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Lavabo Vital Starck 3  Con rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior vitrificada, fijación incluida, para montaje mural				
	600 mm ●	600 x 545	12	030960 00 00	505
	700 mm ●	700 x 545	14	030970 00 00	568
	Lavabo Vital Med Starck 3  Sin rebosadero, con bancada para grifería, con orificio para grifería marcado, parte inferior vitrificada, fijación incluida, para montaje mural				
	600 mm ☒	600 x 545	14	031260 00 00	524
	Vertedero Sin rebosadero, sin bancada para grifería, parte inferior vitrificada, fijación incluida, para montaje mural				
	480 mm ☒	480 x 425	12	031348 00 00	582
	Rejilla abatible fijación incluida			005001 10 00	147

Colectividades - Inodoros



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
 Rimless	Inodoro suspendido Vital DuraStyle Rimless® sin canal de lavado, fondo hondo, saliente 700 mm				
	Inodoro suspendido 4,5/3 l	370 x 700	9	255909 00 00	797
	Asiento inodoro Vital con topes angulares y bisagras de eje, bisagras acero inoxidable				
	sin cierre amortiguado			006231 00 00	254
	con cierre amortiguado			006239 00 00	394
	Asiento-aro Vital con topes angulares y bisagras de eje, bisagras acero inoxidable				
	sin cierre amortiguado			006251 00 00	204
	Inodoro suspendido Vital Starck 3 saliente 700 mm, fondo hondo				
	Inodoro suspendido 6/3 l	360 x 700	9	220309 00 00	787
	Asiento inodoro Vital con topes angulares y bisagras de eje, bisagras acero inoxidable				
	sin cierre amortiguado			006241 00 00	239
	Asiento-aro Vital con topes angulares y bisagras de eje, bisagras acero inoxidable				
	sin cierre amortiguado			006261 00 00	184
	Inodoro suspendido Vital D-Code fondo hondo				
	Inodoro suspendido 4,5/3 l	360 x 700	9	222809 00 002	253
	Asiento inodoro Vital con topes angulares y bisagras de eje, bisagras acero inoxidable				
	sin cierre amortiguado			006041 00 00	183
	Asiento-aro Vital con topes angulares y bisagras de eje, bisagras acero inoxidable				
	sin cierre amortiguado			006091 00 00	147

Muebles




	Descripción	mm	Euro
	Mueble suspendido L-Cube* 2 cajones, cajón superior con recorte y recubrimiento para sifón, 1 encimera con un recorte		
	Mueble LC 4880	820 x 550	1.491
	Mueble LC 4881	1020 x 550	1.600
	Mueble LC 4882	1220 x 550	1700
	Módulo adicional Equipamiento de distribución interior en madera maciza, incluye recorte para sifón		
	UV0505 para LC4880		382
	UV0508 para LC4881		459
	UV0508 para LC4882		459
	Mueble suspendido L-Cube* 4 cajones, cajón superior debajo de la cerámica incluye recorte y recubrimiento para sifón, 1 encimera con un recorte disponible a izquierda o derecha		
	Mueble LC 4870 L/R	1420 x 550	2.371
	Módulo adicional Equipamiento de distribución interior en madera maciza		
	UV0502 cajon bajo cerámica		276
	UV0511 cajón al lado de la cerámica		392
	Mueble suspendido L-Cube * 4 cajones, cajón superior debajo de la cerámica con recorte y recubrimiento para sifón, 1 encimera con un recorte disponible a izda o dcha		
	Mueble LC 4871 L/R	1620 x 550	2.496
	Módulo adicional Equipamiento de distribución interior		
	UV0505 cajón bajo cerámica		382
	UV0514 cajón al lado de la cerámica		445
	Sifón ahorrador de espacio		
	0050760000		81
*Infobox: lavabos no incluidos, ver lavabos sobre encimera compatibles en tarifa general			
07 Gris cemento mate 16 Roble negro 18 Blanco mate 21 Nogal oscuro 30 Roble natural 43 Basalto mate 49 Grafito mate 55 Roble mármol 79 Nogal natural 91 Gris pardo mate Quick Selection 77			

Muebles



L-Cube

	Descripción	mm	Euro
	Mueble suspendido L-Cube* 4 cajones, cajón superior incluye recorte y recubrimiento para sifón, 1 encimera con dos recortes		
	Mueble LC 4872 B	1420 x 550	2.422
	Módulo adicional Equipamiento de distribución interior en madera maciza		
	UV0502		276
	Mueble suspendido L-Cube* 4 cajones, cajón superior incl. recorte y recubrimiento para sifón, 1 encimera con dos recortes		
	Mueble LC 4873 B	1620 x 550	2.557
	Módulo adicional Equipamiento de distribución interior en madera maciza		
	UV0505		382
	Sifón ahorrador de espacio		
	0050760000		81
*Infobox: lavabos no incluidos, ver lavabos sobre encimera compatibles en tarifa general			
 07 Gris cemento mate 16 Roble negro 18 Blanco mate 21 Nogal oscuro 30 Roble natural 43 Basalto mate 49 Grafito mate 55 Roble mármol 79 Nogal natural 91 Gris pardo mate			

Muebles



L-Cube + ME by Starck

		Precio unitario	
Descripción	mm	Euro	Euro
		Decorados Grupo 1	Lacados Grupo 4
	Mueble suspendido L-Cube & Lavabo ME by Starck		
	2 cajones, cajón superior con recorte y recubrimiento para sifón		
	Lavabo Blanco Brillante		
	Mueble LC 6240 (620 x 481 mm) + Lav. ME by Starck 233663AA00 (630 mm)	1.816	2.752
	Mueble LC 6241 (820 x 481 mm) + Lav. ME by Starck 233683AA00 (830 mm)	2.006	2.963
	Mueble LC 6242 (1020 x 481 mm) + Lav. ME by Starck 233610AA00 (1030 mm)	2.350	3.342
	Mueble LC 6243 (1220 x 481 mm) + Lav. ME by Starck 233612AA00 (1230 mm)	2.547	3.574
	Mueble LC 6243 (1220 x 481 mm) + Lav. ME by Starck 236112AA24 (1230 mm)	2.383	3.410
	Lavabo Blanco Mate		
	Mueble LC 6240 (620 x 481 mm) + Lav. ME by Starck 233663AC00 (630 mm)	1.960	2.896
	Mueble LC 6241 (820 x 481 mm) + Lav. ME by Starck 233683AC00 (830 mm)	2.189	3.146
	Mueble LC 6242 (1020 x 481 mm) + Lav. ME by Starck 233610AC00 (1030 mm)	2.611	3.603
	Mueble LC 6243 (1220 x 481 mm) + Lav. ME by Starck 233612AC00 (1230 mm)	2.844	3.871
	Sifón ahorrador de espacio		
	0050760000	81	
	Decorado. Precio grupo 1		
	07 Gris cemento mate 16 Roble negro 18 Blanco mate 21 Nogal oscuro 30 Roble natural 43 Basalto mate 49 Grafito mate 55 Roble mármol 79 Nogal natural 91 Gris pardo mate		
	Lacado. Precio grupo 4		
	40 Negro brillante 85 Blanco brillante 89 Gris franela brillante 90 Gris franela satén		

Muebles



D-Neo



Descripción		(A) mm	Euro
	Mueble suspendido D-Neo & Lavabo ME by Starck Blanco Brillante 1 cajón grande, lavabo con rebosadero y bancada para grifería		
	Mueble DE 4261 (610 x 440 mm) & lavabo ME by Starck 233663 (630 x 490 mm)		1.258
	Mueble DE 4262 (810 x 440 mm) & lavabo ME by Starck 233683 (830 x 490 mm)		1.445
	Mueble DE 4263 (1010 x 440 mm) & lavabo ME by Starck 233610 (1030 x 490 mm)		1.787
	Mueble DE 4264 (1210 x 440 mm) & lavabo ME by Starck 233612 (1230 x 490 mm)		1.976
	Mueble suspendido D-Neo & Lavabo ME by Starck Blanco Brillante 2 cajones, lavabo con rebosadero y bancada para grifería		
	Mueble DE 4361 (610 x 440 mm) & lavabo ME by Starck 233663 (630 x 490 mm)		1.465
	Mueble DE 4362 (810 x 440 mm) & lavabo ME by Starck 233683 (830 x 490 mm)		1.663
	Mueble DE 4363 (1010 x 440 mm) & lavabo ME by Starck 233610 (1030 x 490 mm)		2.019
	Mueble DE 4364 (1210 x 440 mm) & lavabo ME by Starck 233612 (1230 x 490 mm)		2.220
	Sifón ahorrador de espacio		
	0050760000		81
*Infobox: tiradores en color blanco disponibles para grandes proyectos			
07 Gris cemento mate 16 Roble negro 18 Blanco mate 21 Nogal oscuro 30 Roble natural 43 Basalto mate 49 Grafito mate 55 Roble mármol 79 Nogal natural 91 Gris pardo mate			

Muebles



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro	Euro
							76 Roble Europeo macizo	77 Nogal americano macizo
	Cónsola de madera con bandeja DuraStyle & Lavabo DuraStyle Con rebosadero y bancada para grifería							
	DS 9881 (590 x 440 mm) + lavabo 232065 (650 mm)						936	1.054
	DS 9882 (740 x 440 mm) + lavabo 232080 (800 mm)						1.116	1.256
	DS 9883 (940 x 440 mm) + lavabo 232010 (1000 mm)						1.431	1.599
	DS 9884 (1140 x 440 mm) + lavabo 232012 (1200 mm)						1.635	1.801
Acabado cuerpo		Acabado bandeja						
76 Roble Europeo	77 Nogal americano							
		07 Gris cemento mate	18 Blanco mate	22 Blanco brillante	43 Basalto mate	49 Grafito mate	91 Gris pardo mate	

Muebles



D-Code

Descripción		(A) mm	Euro
	Mueble suspendido D-Code & Lavabo D-Code 1 cajón superior con recorte y recubrimiento para sifón		
	Mueble DC4665 (584 mm) + Lavabo 23996000002 (600 mm)		715
	Mueble DC4666 (634 mm) + Lavabo 23996500002 (650 mm)		748
	Mueble DC4667 (784 mm) + Lavabo 23998000002 (800 mm)		794
	Mueble DC4668 (984 mm) + Lavabo 23991000002 (1000 mm)		910
	Mueble suspendido D-Code & Lavabo D-Code 2 cajones, cajón superior incl. recorte y recubrimiento para sifón		
	Mueble DC4670 (584 mm) + Lavabo 23996000002 (600 mm)		979
	Mueble DC4671 (634 mm) + Lavabo 23996500002 (650 mm)		1.010
	Mueble DC4672 (784 mm) + Lavabo 23998000002 (800 mm)		1.075
	Mueble DC4673 (984 mm) + Lavabo 23991000002 (1000 mm)		1.215
	Mueble suspendido D-Code & Lavabo doble D-Code 2 cajones, cajón superior incl. recorte y recubrimiento para sifón,		
	Mueble DC4674 (1184 mm) + Lavabo doble 24001200002 (1300 mm)		1.340
Tiradores		Decorado. Precio grupo 1	
			
10 Cromado	BD Negro diamante	18 Blanco mate	43 Basalto mate
			
		49 Grafito mate	91 Gris pardo mate
			
		55 Roble mármol	HH Verde pálido mate
			
			HG Verde fiordo mate



Franja lumínica en el borde superior



Franja lumínica en los laterales



Luz indirecta ambiental

Espejos con luz

Ningún elemento del baño se contempla con tanta intensidad y frecuencia como el espejo. Por ese motivo, Duravit ofrece varias opciones que lo convierten en un elemento de diseño: franjas luminosas en los laterales, en la parte superior, o una luz ambiental indirecta iluminan el espacio y lo convierten en un espacio funcional y atractivo. Además, la calefacción integrada impide que el espejo se empañe.

GOOD

En la variante „Good“, todos los modelos funcionan mediante interruptor en la pared.

BETTER

En la variante „Better“, la iluminación se activa mediante sensores: la luz se enciende y se apaga sin necesidad de contacto, tan sólo con un movimiento de mano

BEST

Todos los espejos están equipados con luz inferior. Con los sensores la luz se enciende y se apaga sin necesidad de contacto. La calefacción integrada impide que el espejo se empañe.



La iluminación se activa mediante sensores. La luz puede apagarse y encenderse con un gesto de la mano, sin que medie contacto. Disponible en las variantes de equipamiento „Better“ y „Best“



La calefacción integrada impide que la superficie del espejo se empañe. Aquí se muestra el modelo ambiental, con el equipamiento „Best“.



La iluminación LED para el lavabo genera una agradable luminosidad, y se encuentra disponible para todos los modelos de espejo en la variante „Best“.

Espejos



GOOD



BETTER



BEST

Altura de 700 mm en todas las variantes



Franja luminosa superior	400 mm		600 mm		800 mm		1000 mm		1200 mm		1400 mm	
	Nº de art.	Euro	Nº de art.	Euro	Nº de art.	Euro	Nº de art.	Euro	Nº de art.	Euro	Nº de art.	Euro
GOOD	LM 7834	496	LM 7835	613	LM 7836	630	LM 7837	675	LM 7838	744	LM 7844	903
BETTER			LM 7845	680	LM 7846	745	LM 7847	830	LM 7848	900	LM 7850	1.044
BEST			LM7855D	918	LM 7856D	1.065	LM 7857D	1.228	LM 7858D	1.350	LM7860D	1.624



Franjas luminosas laterales	600 mm		800 mm		1000 mm		1200 mm		1400 mm	
	Nº de art.	Euro	Nº de art.	Euro	Nº de art.	Euro	Nº de art.	Euro	Nº de art.	Euro
GOOD	LM 7865	707	LM 7866	720	LM 7867	774	LM 7868	792	LM 7870	899
BETTER	LM 7875	861	LM 7876	874	LM 7877	918	LM 7878	937	LM 7880	1.043
BEST	LM 7885D	1.068	LM 7886D	1.229	LM 7887D	1.292	LM 7888D	1.376	LM 7890D	1.721



Luz ambiental indirecta	600 mm		800 mm		1000 mm		1200 mm		1400 mm	
	Nº de art.	Euro	Nº de art.	Euro	Nº de art.	Euro	Nº de art.	Euro	Nº de art.	Euro
GOOD	LM 7805	699	LM 7806	748	LM 7807	818	LM 7808	917	LM 7810	1.058
BETTER	LM 7815	862	LM 7816	906	LM 7817	979	LM 7818	1.079	LM 7814	1.224
BEST	LM 7825D	1.056	LM 7826D	1.221	LM 7827D	1.293	LM 7828D	1.334	LM 7824	1.551

Espejos



Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Espejo redondo LED, tono de luz 4000 Kelvin, 31 W, IP 44, LED luz indirecta (perimetral), encendido mediante interruptor de pared			
	700 mm		LM 7851	782
	900 mm		LM 7853	938
	Espejo con luz Duravit No.1 LED, tono de luz 4000 Kelvin, 4 W, con iluminación franja superior, encendido mediante interruptor de pared			
	600 x 700 mm		N1 7951	410
	800 x 700 mm		N1 7952	470

Espejos



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro		
	Mueble- Espejo Franja luminica superior, activación mediante interruptor de pared, puertas con espejos en ambos lados						
	650 x 700 x 148 mm			DC7105	1.204		
	800 x 700 x 148 mm			DC7106	1.363		
	1000 x 700 x 148 mm			DC7107	1.451		
	1200 x 700 x 148 mm			DC7108	1.550		
	Espejo con luz Duravit D-Code LED, tono de luz 4000 Kelvin, con iluminación franja superior, encendido mediante interruptor de pared						
	400 x 700 mm	3W		DC7075	592		
	650 x 700 mm	5W		DC7076	639		
	800 x 700 mm	6W		DC7077	664		
	1000 x 700 mm	7W		DC7078	719		
	1200 x 700 mm	9W		DC7079	780		
Decorado. Precio grupo 1							
							
	18 Blanco mate	43 Basalto mate	49 Grafito mate	91 Gris pardo mate	55 Roble mármol	HH Verde pálido mate	HG Verde fiordo mate

Bañeras exentas DuroCast®



			
	Bañera exenta Luv	Bañera exenta Luv	Bañera exenta D-Neo
Nº Artículo	700461 00 0 00 0000	700434 00 0 00 0000	700477 00 0 00 0000
Euro	4.682	6.075	3.899
Material	DuroCast Plus	DuroCast Plus	DuroCast UltraResist
Faldón integrado y bastidor	●	●	●
Rebosadero	●	●	●
Dos inclinaciones dorsales	●	●	●
Vaciador clic-clac, rebosadero integrado	●	●	●
Medida mm	1600 x 750	1800 x 850	1600 x 750
Prof./alt. mm	460	460	450
Capacidad l	165	252	220
Peso kg	115	114	106

Infobox: Para bañeras rinconeras y de delante de pared consultar tarifa PL26

Bañeras Starck



Longitud mm	Ancho.mm	Prof. mm	Capacidad l.	Peso Kg	Nº de art.	Euro
Bañera rectangular, versión empotrada o para faldón, con una inclinación dorsal						
5 mm de acrílico sanitario						
1500	700	460	121	24	700331 00 0 00 0000	930
1500	750	460	140	24,5	700332 00 0 00 0000	930
1600	700	460	135	26	700333 00 0 00 0000	930
1700	700	460	155	27,5	700334 00 0 00 0000	938
1700	750	460	165	29	700335 00 0 00 0000	938
1700	800	460	185	29,5	700336 00 0 00 0000	1.012
1700	900	460	221	33,5	700337 00 0 00 0000	1.064
Vaciador automático y rebosadero Quadroval					792200 00 0 00 1000	140
Vaciador automático y rebosadero Quadroval, con llenado por rebosadero*					792201 00 0 00 1000	457
Bañera rectangular, versión empotrada o para faldón, con dos inclinaciones dorsales						
5 mm de acrílico sanitario						
1800	800	460	174	31,5	700338 00 0 00 0000	1.145
Vaciador automático y rebosadero Quadroval					792202 00 0 00 1000	201
Vaciador automático y rebosadero Quadroval, con llenado por rebosadero*					792203 00 0 00 1000	494
longitud: 900 mm, 3/4" rosca macho x 3/4" tuerca					790159 00 0 00 0000	80

Infobox: *Es necesario un válvula anti-retorno o una grifería con seguridad integrada según DIN EN 1717, se recomienda un tubo de conexión # 790159

Bañeras Duravit No.1



Longitud mm	Ancho.mm	Prof. mm	Capacidad l.	Peso Kg	Nº de art.	Euro
						
1500	700	400	95		700487 00 0 00 0000	352
1600	700	400	110		700488 00 0 00 0000	365
1700	700	400	125		700489 00 0 00 0000	379
1700	750	400	145		700490 00 0 00 0000	394
1800	800	400	180		700491 00 0 00 0000	455
Vaciador automático y rebosadero cromado					790225 00 0 00 1000	71
Vaciador automático y rebosadero Quadroval, con llenado por rebosadero*					792201 00 0 00 1000	457
						
Bañera rectangular, versión empotrada, con dos inclinaciones dorsales						
Acrilo sanitario						
1800	800	400	160		700492 00 0 00 0000	527
Vaciador automático y rebosadero cromado					791287 00 0 00 1000	114
Vaciador automático y rebosadero Quadroval, con llenado por rebosadero*					792217 00 0 00 1000	494
Infobox: *Es necesario un válvula anti-retorno o una grifería con seguridad integrada según DIN EN 1717, se recomienda un tubo de conexión # 790188						

Bañeras D-Code



Longitud mm	Ancho.mm	Prof. mm	Capacidad l.	Peso Kg	Nº de art.			Euro
Bañera rectangular, versión empotrada o para faldón, con una inclinación dorsal, desagüe en la zona plantar								
4 mm de acrílico sanitario								
1500	750	400	95	17,5	700095 00 0 00 0000			287
1600	700	450	213	19,8	700669 00 0 00 0000			293
1700	700	450	230	20,5	700670 00 0 00 0000			306
1700	750	450	253	21,5	700671 00 0 00 0000			357
Vaciador automático y rebosadero D-Code					790225 00 0 00 1000			71
Bañera rectangular, versión empotrada o para faldón, con dos inclinaciones dorsales, desagüe central								
4 mm de acrílico sanitario								
1800	800	450	285	23	700672 00 0 00 0000			504
Vaciador automático y rebosadero, para bañeras D-Code con vaciador central					790226 00 0 00 1000			101

Platos de ducha Sustano

Reciclable, antideslizante y cortable



Longitud mm	Ancho.mm	Prof. mm	Peso Kg	N° de art.			Euro	Euro
							Crema mate -62 Gris claro mate -63 Greige mate -64 Gris osc. mate -65 Blanco mate -74	Blanco brillante -73
Plato de ducha Sustano, recortable hasta 100 mm por cada lado								
800	800	30	10,5	720269	XX	0 00 0000	451	485
900	800	30	12,0	720270	XX	0 00 0000	525	564
900	900	30	13,5	720271	XX	0 00 0000	564	607
1000	700	30	11,5	720272	XX	0 00 0000	507	544
1000	800	30	13,5	720273	XX	0 00 0000	558	600
1000	900	30	15,0	720274	XX	0 00 0000	595	643
1000	1000	30	16,5	720275	XX	0 00 0000	641	690
1200	800	30	16,0	720276	XX	0 00 0000	618	665
1200	900	30	17,5	720277	XX	0 00 0000	678	731
1200	1000	30	19,5	720278	XX	0 00 0000	729	788
1200	1200	30	23,5	720279	XX	0 00 0000	876	946
1400	800	30	22,0	720280	XX	0 00 0000	736	794
1400	900	30	20,5	720281	XX	0 00 0000	810	878
1400	1000	30	23,0	720282	XX	0 00 0000	876	946
1500	800	30	20,0	720283	XX	0 00 0000	783	846
1600	800	30	21,0	720284	XX	0 00 0000	831	899
1600	900	30	23,5	720285	XX	0 00 0000	893	966
1600	1000	30	26,6	720286	XX	0 00 0000	961	1.041
1700	900	30	25,0	720287	XX	0 00 0000	935	1.015
1800	800	30	23,5	720288	XX	0 00 0000	904	980
1800	900	30	26,5	720289	XX	0 00 0000	983	1.066
Vaciador plato de ducha, salida horizontal				791290	00	0 00 0000	74	
Vaciador plato de ducha, salida horizontal, altura de cierre hidráulico de 30 mm				791291	00	0 00 0000	93	

* Máxima resistencia al deslizamiento (clasificación C) en los acabados mate



Blanco Brillante -73



Crema mate -62



Gris claro mate -63



Greige mate -64



Gris osc. mate -65



Blanco mate -74

Platos de ducha D-Code



Longitud mm	Ancho.mm	Prof. mm	Formato	Peso Kg	Nº de art.	Euro
Plato de ducha D-Code, 3,2 mm acrílico sanitario						
800	800	85	Cuadrado	11	720101 00 0 00 0000	229
900	750	85	Rectangular	12	720104 00 0 00 0000	231
900	800	85	Rectangular	12,5	720105 00 0 00 0000	250
900	900	85	Cuadrado	13,5	720102 00 0 00 0000	290
900	900	85	Cuarto de círculo	15	720108 00 0 00 0000	290
1000	700	85	Rectangular	14	720093 00 0 00 0000	250
1000	800	85	Rectangular	13,5	720106 00 0 00 0000	267
1000	900	85	Rectangular	14,5	720107 00 0 00 0000	294
1000	1000	85	Cuadrado	16,5	720103 00 0 00 0000	346
1100	750	85	Rectangular	16	720097 00 0 00 0000	260
1200	700	85	Rectangular	16	720094 00 0 00 0000	295
1200	800	85	Rectangular	20,5	720113 00 0 00 0000	318
1200	900	85	Rectangular	20	720255 00 0 00 0000	324
1300	750	85	Rectangular	18	720098 00 0 00 0000	309
1300	800	85	Rectangular	18	720256 00 0 00 0000	355
1300	900	85	Rectangular	22	720257 00 0 00 0000	368
1400	700	85	Rectangular	19,0	720095 00 0 00 0000	340
1400	750	85	Rectangular	23,0	720258 00 0 00 0000	359
1400	800	85	Rectangular	24,0	720259 00 0 00 0000	384
1400	900	85	Rectangular	25,5	720260 00 0 00 0000	394
Vaciador plato de ducha					791260 00 0 00 1000	64

Infobox: Para solicitar el acabado anti-slip es necesario sustituir el último dígito de la referencia por un 1. El incremento de precio es de 258 €

Platos de ducha D-Code



Longitud mm	Ancho.mm	Prof. mm	Formato	Peso Kg	Nº de art.	Euro
Plato de ducha D-Code, 3,2 mm acrílico sanitario						
1500	700	85	Rectangular	24,0	720261 00 0 00 0000	350
1500	750	85	Rectangular	24,5	720099 00 0 00 0000	365
1500	800	85	Rectangular	25,5	720262 00 0 00 0000	386
1500	900	85	Rectangular	26,0	720263 00 0 00 0000	399
1600	700	85	Rectangular	20,5	720163 00 0 00 0000	365
1600	750	85	Rectangular	25,0	720164 00 0 00 0000	388
1600	800	85	Rectangular	25,5	720264 00 0 00 0000	388
1600	900	85	Rectangular	25,5	720265 00 0 00 0000	401
1700	700	85	Rectangular	27,5	720096 00 0 00 0000	385
1700	750	85	Rectangular	28,0	720100 00 0 00 0000	412
1700	800	85	Rectangular	27,5	720266 00 0 00 0000	400
1700	900	85	Rectangular	29,0	720267 00 0 00 0000	411
1800	800	85	Rectangular	29,5	720268 00 0 00 0000	408
1800	900	85	Rectangular	31,5	720165 00 0 00 0000	413
Vaciador plato de ducha					791260 00 0 00 1000	64

Infobox: Para solicitar el acabado anti-slip es necesario sustituir el último dígito de la referencia por un 1. El incremento de precio es de 258€

Grifería C.1




	Descripción	mm	Nº de art.	Euro
  + 	Mezclador monomando S para lavabos cartucho cerámico, caño saliente 91 mm, flexos conexión 3/8", aireador orientable, Caudal 5,0 l/min (3 bar),			
	 Cromado, sin vaciador automático	155	C11010 0020 10	315
	 Negro, sin vaciador automático	155	C11010 0020 46	448
	Caudal 4,0 l/min (3 bar), FreshStart y MinusFlow			
	 Cromado, sin vaciador automático	155	C11013 0020 10	315
	 Negro, sin vaciador automático	155	C11013 0020 46	448
  + 	Mezclador monomando M para lavabos cartucho cerámico, caño saliente 113 mm, flexos conexión 3/8", aireador orientable, Caudal 5,0 l/min (3 bar),			
	 Cromado, sin vaciador automático	175	C11020 0020 10	338
	 Negro, sin vaciador automático	175	C11020 0020 46	472
	Caudal 4,0 l/min (3 bar), FreshStart y MinusFlow			
	 Cromado, sin vaciador automático	155	C11023 0020 10	338
	 Negro, sin vaciador automático	155	C11023 0020 46	472
  + 	Mezclador monomando L para lavabos cartucho cerámico, caño saliente 136 mm, flexos conexión 3/8",aireador orientable, Caudal 5,0 l/min (3 bar),			
	 Cromado, sin vaciador automático	262	C11030 0020 10	415
	 Negro, sin vaciador automático	262	C11030 0020 46	586
	Caudal 4,0 l/min (3 bar), FreshStart y MinusFlow			
	 Cromado, sin vaciador automático	155	C11033 0020 10	415
	 Negro, sin vaciador automático	155	C11033 0020 46	586
  + 	Mezclador monomando XL para lavabos cartucho cerámico, caño saliente 166 mm, flexos conexión 3/8", aireador orientable, Caudal 5,0 l/min (3 bar),			
	 Cromado, sin vaciador automático	322	C11040 0020 10	449
	 Negro, sin vaciador automático	322	C11040 0020 46	634
	Caudal 4,0 l/min (3 bar), FreshStart y MinusFlow			
	 Cromado, sin vaciador automático	155	C11043 0020 10	435
	 Negro, sin vaciador automático	155	C11043 0020 46	608

Grifería C.1



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Mezclador monomando mural para lavabos maneta según instalación, dcha o izq., cartucho cerámico, aireador orientable, caudal 5,0 l/min (3 bar), para cuerpo base empotrado, conexión 1/2", sin prebloqueo						
	■ Cromado, caño saliente 174 mm	322		C11070 0030 10			447
	■ Negro, caño saliente 174 mm	322		C11070 0030 46			626
	■ Cromado, caño saliente 225 mm	322		C11070 0040 10			485
	■ Negro, caño saliente 225 mm	322		C11070 0040 46			686
	Accesorio necesario Cuerpo base mezclador monomando empotrado conexión 1/2" sin prebloqueo						
		322		GK1900 0020 00			338
	Mezclador monomando para bidé cartucho cerámico, caño saliente 121 mm, flexos conexión 3/8", caudal 5,0 l/min (3 bar), salida fija con rótula, sin prebloqueo						
	■ Cromado, con vaciador automático	155		C12400 0010 10			389
	■ Negro, con vaciador automático	155		C12400 0010 46			556

Grifería C.1



Descripción		Nº de art.	Euro
	Mezclador monomando empotrado para ducha para cuerpo base empotrado, sistema mezclador cerámico, florón redondo ø 170 mm, caudal 22,5 l/min (con 3 bar), presión recomendada 3-5 bar, 2 vías		
	■ Cromado, inversor teleducha - rociador sup.	C14210 0120 10	620
	■ Negro, inversor teleducha - rociador sup.	C14210 0120 46	873
	Accesorios necesarios		
	Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo	GK0900 0000 00	143
	Mezclador monomando empotrado para ducha para cuerpo base empotrado, sistema mezclador cerámico, florón redondo ø 170 mm, caudal 22,5 l/min (con 3 bar), presión recomendada 3-5 bar, 1 vía		
	■ Cromado	C14210 0100 10	413
	■ Negro	C14210 0100 46	581
	Accesorios necesarios		
	Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo	GK0900 0000 00	143
	Bluebox 3/4", cuerpo base empotrado, con prebloqueo	GK0900 0010 00	294
	Mezclador monomando visto para ducha conexión excéntrica 150 mm ± 15 mm, sistema mezclador cerámico, válvula anti-retorno en la conexión del flexo, caudal 12,5 l/min (3 bar), conexión flexo 1/2", conexión alim. 1/2" sin prebloqueo		
	■ Cromado	C14230 0000 10	454
	■ Negro	C14230 0000 46	628

Grifería C.1



	Descripción	Nº de art.			Euro
	Mezclador monomando empotrado para bañera para cuerpo base empotrado, inversor bañera/teleducha, florón redondo ø 170 mm, caudal 22,5 l/min con 3 bar, sistema mezclador, 2 vías				
	 Cromado	C15210 0120 10			620
	 Negro mate	C15210 0120 46			873
	Accesorios necesarios: Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo	GK0900 0000 00			143
	Bluebox 3/4", cuerpo base empotrado, con prebloqueo	GK0900 0010 00			294
	Mezclador monomando visto para bañera conexión excéntrica 150 mm ± 15 mm, sistema mezclador cartucho cerámico, válvula anti-retorno en la conexión del flexo, caudal salida 21,5 l/min (3 bar), caudal conexión flexo 12,5 l/min (3 bar), conexión flexo 1/2", conexión alim. 1/2" sin prebloqueo, con inversor.				
	 Cromado	C15230 0000 10			647
	 Negro mate	C15230 0000 46			891

Grifería Tulum




	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Mezclador monomando S para lavabos cartucho cerámico, caño saliente 110 mm, flexos conexión 3/8", caudal 5,0 l/min (3 bar), limitador temperatura ajustable						
	 Cromado, sin vaciador ni acc.	140		TU1010 0020 10			210
	 Negro, sin vaciador ni acc.	140		TU1010 0020 46			294
	 Mezclador monomando S para lavabos FreshStart cartucho cerámico, caño saliente 110 mm, flexos conexión 3/8", caudal 5,0 l/min (3 bar), limitador temperatura ajustable						
	 Cromado, sin vaciador ni acc.	140		TU1011 0020 10			210
	 Negro, sin vaciador ni acc.	140		TU1011 0020 46			294
	 Mezclador monomando M para lavabos FreshStart cartucho cerámico, caño saliente 135 mm flexos conexión 3/8", caudal 5,0 l/min(3 bar), limitador temperatura ajustable						
	 Cromado, sin vaciador ni acc.	140		TU1021 0020 10			219
	 Negro, sin vaciador ni acc.	140		TU1021 0020 46			308
	 Cromado, con vaciador y acc.	140		TU1021 0010 10			236
	Mezclador monomando XL para lavabos cartucho cerámico, caño saliente 155 mm, flexos conexión 3/8", caudal 5,0 l/min (3 bar), limitador temperatura ajustable						
	 Cromado, sin vaciador ni acc.	140		TU1040 0020 10			352
	 Negro, sin vaciador ni acc.	140		TU1040 0020 46			493

Grifería Tulum



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Mezclador monomando mural para lavabos sistema mezclador cerámico, cuerpo base empotrado, profundidad 171 mm, 5,5l/min						
	■ Cromado			TU1070 0040 10			303
	■ Negro			TU1070 0040 46			425
	Accesorios necesarios Cuerpo base mezclador monomando empotrado conexión 1/2"						
		322		GK1900 0020 00			338
	Mezclador monomando para bidé cartucho cerámico, caño saliente 126 mm, flexos conexión 3/8", salida fija con rótula, con vaciador y accionamiento, 5,0l/min						
	■ Cromado	125		TU2400 0010 10			254
	■ Negro	125		TU2400 0010 46			355

Grifería Tulum



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Mezclador monomando visto para ducha						
	tipo de conexión: conector S, excéntrica 150 ± 15mm, sistema mezclador cerámico, válvula anti-retorno en la conexión del flexo, conexión flexo 1/2", con inversor, presión recomendada 3-5 bar, 13 l/min						
	Cromado			TU4230 0000 10			355
	Negro mate			TU4230 0000 46			497
	Mezclador monomando empotrado para ducha						
	para cuerpo base empotrado, sistema mezclador cerámico, florón redondo ø 170 mm, caudal 22,5 l/min (con 3 bar), presión recomendada 3-5 bar, 1 vía						
	Cromado			TU4210 0100 10			293
	Negro			TU4210 0100 46			410
	Accesorios necesarios:						
	Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo			GK0900 0000 00			143
	Bluebox 3/4", cuerpo base empotrado, con prebloqueo			GK0900 0010 00			294
	Mezclador monomando empotrado para ducha						
	para cuerpo base empotrado, sistema mezclador cerámico, con inversor, florón redondo ø 170 mm, caudal 22,5 l/min (con 3 bar), presión recomendada 3-5 bar, Inversor teleducha/rociador superior, 2 vías						
	Cromado			TU4210 0120 10			397
	Negro			TU4210 0120 46			556
	Accesorios necesarios:						
	Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo			GK0900 000000			143
	Bluebox 3/4", cuerpo base empotrado, con prebloqueo			GK0900 0010 00			294

Grifería Tulum



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Mezclador monomando visto para bañera tipo de conexión: conector S, excéntrica 150 ± 15mm, sistema mezclador cerámico, válvula anti-retorno en la conexión del flexo, conexión flexo 1/2", con inversor, presión recomendada 3-5 bar, 21 l /min				
	 Cromado			TU5230 0000 10	525
	 Negro mate			TU5230 0000 46	734
	Mezclador monomando empotrado para bañera para cuerpo base empotrado, sistema mezclador cerámico, con inversor, florón redondo ø 170 mm, caudal 22,5 l/min (con 3 bar), presión recomendada 3-5 bar, Inversor bañera/teleducha, 2 vías				
	Con inversor				
	 Cromado			TU5210 0120 10	397
	 Negro mate			TU5210 0120 46	556
	Con inversor y antiretorno				
	 Cromado			TU5210 0180 10	525
	Accesorios necesarios:				
	Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo			GK0900 0000 00	143
	Bluebox 3/4", cuerpo base empotrado, con prebloqueo			GK0900 0010 00	294

Grifería Tulum



Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Mezclador monomando de pie para bañera para cuerpo base empotrado, con inversor, soporte de teleducha integrado, válvula anti-retorno en la conexión del flexo, contenido del suministro: flexo y teleducha tubular. Caudal de salida 18,3l/min (con 3 bar), caudal de teleducha 12,1 l/min			
	 Cromado	894	TU5250 00 0010	1.590
	 Negro mate	894	TU5250 00 0046	2.227
	Accesorios necesarios Cuerpo base mezclador monomando de pie, conexión alim. 1/2", sin prebloqueo.			
			GK5900 00 7000	376

Grifería Wave




	Descripción	Color	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
  	Mezclador monomando S para lavabos cartucho cerámico, caño saliente 139 mm, flexos conexión 3/8", limitador temperatura ajustable Sin vaciador ni accionamiento					
	5 l/min	Cromado	137 x 95		WA1010 00 2010	133
	5 l/min	Negro	137 x 95		WA1010 00 2046	185
	5 l/min	Bronce cepillado	137 x 95		WA1010 00 2004	185
	5 l/min	Oro pulido	137 x 95		WA1010 00 2034	185
	5 l/min	Acero cepillado	137 x 95		WA1010 00 2070	185
	FreshStart (5 l/min)	Cromado	137 x 95		WA1011 00 2010	133
	MinusFlow (3 l/min)	Cromado	137 x 95		WA1012 00 2010	133
	Mezclador monomando M para lavabos cartucho cerámico, caño saliente 166 mm, flexos conexión 3/8", limitador temperatura ajustable Sin vaciador ni accionamiento					
	5 l/min	Cromado	171 x 122		WA1020 00 2010	158
	5 l/min	Negro	171 x 122		WA1020 00 2046	220
	5 l/min	Bronce cepillado	171 x 122		WA1020 00 2004	220
	5 l/min	Oro pulido	171 x 122		WA1020 00 2034	220
	5 l/min	Acero cepillado	171 x 122		WA1020 00 2070	220
	FreshStart (5 l/min)	Cromado	171 x 122		WA1021 00 2010	158
	MinusFlow (3 l/min)	Cromado	171 x 122		WA1022 00 2010	158
	Mezclador monomando XL para lavabos cartucho cerámico, caño saliente 220 mm, flexos conexión 3/8", 3 bar, limitador temperatura ajustable Sin vaciador ni accionamiento					
	5 l/min	Cromado	297 x 176		WA1040 00 2010	230
	5 l/min	Negro	297 x 176		WA1040 00 2046	323
	5 l/min	Bronce cepillado	297 x 176		WA1040 00 2004	323
	5 l/min	Oro pulido	297 x 176		WA1040 00 2034	323
	5 l/min	Acero cepillado	297 x 176		WA1040 00 2070	323

Grifería Wave



	Descripción	Color	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Mezclador lavabo 3 orificios cartucho cerámico, caño saliente 176 mm, flexos conexión 3/8", caudal 4,5 l/min 3 bar Con vaciador manual					
		Cromado	131 x 129		WA1060 00 5010	298
		Negro	131 x 129		WA1060 00 5046	414
		Bronce cepillado	131 x 129		WA1060 00 5004	414
		Oro pulido	131 x 129		WA1060 00 5034	414
		Acero cepillado	131 x 129		WA1060 00 5070	414
	Mezclador monomando para lavabo empotrado cartucho cerámico, caño saliente 202 mm, flexos conexión 3/8", caudal 5,0 l/min 3 bar Empotrado					
		Cromado	65 x 202		WA1070 00 4010	192
		Negro	65 x 202		WA1070 00 4046	270
		Bronce cepillado	65 x 202		WA1070 00 4004	270
		Oro pulido	65 x 202		WA1070 00 4034	270
		Acero cepillado	65 x 202		WA1070 00 4070	270
	Accesorio necesario					
	Cuerpo base empotrado				GK19000 04 000	228
	Mezclador monomando para bidé cartucho cerámico, caño saliente 128 mm, flexos conexión 3/8", caudal 5,0 l/min 3 bar Con vaciador y accionamiento					
		Cromado	128 x 137		WA2400 00 1010	184
		Negro	128 x 137		WA2400 00 1046	258
		Bronce cepillado	128 x 137		WA2400 00 1004	258
		Oro pulido	128 x 137		WA2400 00 1034	258
		Acero cepillado	128 x 137		WA2400 00 1070	258

Grifería Wave



Descripción		Color	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Mezclador monomando empotrado para ducha para cuerpo base empotrado, sistema mezclador cerámico, florón redondo ø 170 mm, caudal 24,5 l/min (con 3 bar), presión recomendada 3-5 bar, 1 vía					
	 Cromado	142 x 125		WA4210 01 0010	273	
	 Negro	142 x 125		WA4210 01 0046	381	
Accesorios necesarios						
Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo					GK0900 00 0000	143
Bluebox 3/4", cuerpo base empotrado, con prebloqueo					GK0900 00 1000	294
	Mezclador monomando empotrado para ducha para cuerpo base empotrado, sistema mezclador cerámico, florón redondo ø 170 mm, caudal 22,5 l/min (con 3 bar), presión recomendada 3-5 bar, 2 vías					
	con inversor  Cromado	193 x 170		WA4210 01 2010	370	
	con inversor  Negro	193 x 170		WA4210 01 2046	519	
Accesorios necesarios						
Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo					GK0900 00 0000	143
Bluebox 3/4", cuerpo base empotrado, con prebloqueo					GK0900 00 1000	294

Grifería Wave



Descripción	Color	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
					
Mezclador monomando visto para ducha caudal 24 l/min (con 3 bar), presión recomendada 3-5 bar					
	 Cromado	128 x 137		WA4230 00 0010	169
	 Negro	128 x 137		WA4230 00 0046	236
	 Bronce cepillado	128 x 137		WA4230 00 0004	236
	 Oro pulido	128 x 137		WA4230 00 0034	236
	 Acero cepillado	128 x 137		WA4230 00 0070	236
					
Mezclador monomando empotrado para bañera para cuerpo base empotrado, sistema mezclador cerámico, florón redondo ø 170 mm, caudal 22,5 l/min (con 3 bar), presión recomendada 3-5 bar, 2 vías					
	 Cromado	170 x 193		WA5210 01 2010	370
con antiretorno	 Cromado	170 x 193		WA5210 01 8010	621
	 Negro	170 x 193		WA5210 01 2046	519
Accesorios necesarios					
Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo				GK0900 00 0000	143
Bluebox 3/4", cuerpo base empotrado, con prebloqueo				GK0900 00 1000	294

Grifería Wave



	Descripción	Color	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Mezclador monomando visto para bañera caudal 20,5 l/min (con 3 bar), presión recomendada 3-5 bar					
		Cromado	216 x 113		WA5230 00 0010	205
		Negro	216 x 113		WA5230 00 0046	287
		Bronce cepillado	216 x 113		WA5230 00 0004	287
		Oro pulido	216 x 113		WA5230 00 0034	287
		Acero cepillado	216 x 113		WA5230 00 0070	287
	Grifería 3 orificios para bañera caudal 27 l/min					
		Cromado	133 x 248		WA5260 00 0010	414
		Negro	133 x 248		WA5260 00 0046	581
		Bronce cepillado	133 x 248		WA5260 00 0004	581
		Oro pulido	133 x 248		WA5260 00 0034	581
		Acero cepillado	133 x 248		WA5260 00 0070	581
	Mezclador monomando para bañera caudal 27 l/min					
		Cromado	879 x 312		WA5250 00 0010	1.127
		Negro	879 x 312		WA5250 00 0046	1.576
		Bronce cepillado	879 x 312		WA5250 00 0004	1.576
		Oro pulido	879 x 312		WA5250 00 0034	1.576
		Acero cepillado	879 x 312		WA5250 00 0070	1.576
Accesorios necesarios						
	Cuerpo base				GK5900 00 8000	355

Grifería Circle



	Descripción	(H) mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Mezclador monomando S para lavabos cartucho cerámico, caño saliente 100 mm, flexos conexión 3/8", cromado, Easyclean, 4,5l min				
	Cromado, sin vaciador automático	152		CE1010 00 2010	128
	Mezclador monomando S para lavabos FreshStart cartucho cerámico, caño saliente 100 mm, flexos conexión 3/8", cromado, Easyclean, 4,5l min				
	Cromado, sin vaciador automático	152		CE1011 00 2010	128
	Mezclador monomando S para lavabos FreshStart cartucho cerámico, caño saliente 100 mm, flexos conexión 3/8", cromado, Easyclean, 3l min				
	Cromado, sin vaciador automático	152		CE1012 00 2010	128
	Mezclador monomando M para lavabos cartucho cerámico, caño saliente 117 mm, flexos conexión 3/8", cromado, Easyclean, 4,5l min				
	Cromado, sin vaciador automático	176		CE1020 00 2010	145
	Mezclador monomando M para lavabos FreshStart cartucho cerámico, caño saliente 117 mm, flexos conexión 3/8", cromado, Easyclean, 4,5l min				
	Cromado, sin vaciador automático	176		CE1021 00 2010	145
	Mezclador monomando M para lavabos FreshStart cartucho cerámico, caño saliente 117 mm, flexos conexión 3/8", cromado, Easyclean, 3l min				
	Cromado, sin vaciador automático	176		CE1022 00 2010	145

Grifería Circle



	Descripción	(H) mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Mezclador monomando L para lavabo cartucho cerámico, caño saliente 160 mm, flexos conexión 3/8", cromado, Easyclean, 4,5l min				
	 Cromado, sin vaciador automático	245		CE1030 00 2010	201
	Mezclador lavabo 3 orificios cartucho cerámico, caño saliente 140 mm, flexos conexión 3/8", caudal 5,0 l/min 3 bar,				
	 Cromado, con vaciador manual	191		CE1060 00 5010	281
	Mezclador monomando mural para lavabos sistema mezclador cerámico, cuerpo base empotrado, profundidad 200 mm, 5,5 l/min				
	 Cromado			CE1070 00 4010	192
	Accesorios necesarios Cuerpo base mezclador monomando empotrado conexión 1/2"				
		322		GK1900 00 4000	228

Grifería Circle



Descripción	(H) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Mezclador monomando para bidé tucho cerámico, caño saliente 125 mm, flexos conexión 3/8", 5l min					
	 Cromado, con vaciador automático	152		CE2400 0010 10		178
	Mezclador monomando empotrado para ducha para cuerpo base empotrado, florón redondo ø 170 mm, sistema mezclador cerámico, 1 vía					
	 Cromado			CE4210 0100 10		273
Accesorios necesarios:						
Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo			GK0900 0000 00		143	
Bluebox 3/4", cuerpo base empotrado, con prebloqueo			GK0900 0010 00		294	

Grifería Circle



Descripción		(H) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Mezclador monomando empotrado para ducha para cuerpo base empotrado, florón redondo ø 170 mm, sistema mezclador cerámico, con inversor, 2 vías						
	 Cromado			CE4210 0120 10			370
	Accesorios necesarios:						
	Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo			GK0900 0000 00			143
	Bluebox 3/4", cuerpo base empotrado, con prebloqueo			GK0900 0010 00			294
	Mezclador monomando visto para ducha tipo de conexión: conector S, excéntrica 150 ± 15mm, sistema mezclador cerámico, conexión flexo 1/2", presión recomendada 3-5 bar, 21 l/min						
	 Cromado			CE4230 0000 10			178

Grifería Circle



	Descripción	(H) mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Mezclador monomando empotrado para bañera para cuerpo base empotrado, florón redondo ø 170 mm, sistema mezclador cerámico, con inversor, 2 vías				
		Cromado		CE5210 0120 10	370
	Accesorios necesarios: Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo			GK0900 0000 00	143
	Bluebox 3/4", cuerpo base empotrado, con prebloqueo			GK0900 0010 00	294
	Mezclador monomando visto para bañera tipo de conexión: conector S, excéntrica 150 ± 15mm, sistema mezclador cerámico, conexión flexo 1/2", presión recomendada 3-5 bar, 20l/min				
		Cromado		CE5230 0000 10	221
	Grifería 3 orificios para bañera sistema mezclador cerámico, conexión flexo 1/2", presión recomendada 3-5 bar 25 l/min				
		Cromado		CE5260 0000 10	397

Grifería Balcoon



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro
  + 	Mezclador monomando S para lavabos FreshStart y MinusFlow 4l/min. cartucho cerámico, caño saliente 155 mm, flexos conexión 3/8" Sin vaciador ni accionamiento	 Cromado	172 x 123	BA1013 00 2010		137
	 Negro	172 x 123	BA1013 00 2046		152	
	 Acero inoxidable cep.	172 x 123	BA1013 00 2070		163	
  + 	Mezclador monomando M para lavabos FreshStart y MinusFlow 4 l/min. cartucho cerámico, caño saliente 170 mm, flexos conexión 3/8" Sin vaciador ni accionamiento	 Cromado	197 x 138	BA1023 00 2010		138
	 Negro	197 x 138	BA1023 00 2046		161	
	 Acero inoxidable cep.	197 x 138	BA1023 00 2070		173	
  + 	Mezclador monomando M para lavabos FreshStart y MinusFlow 4 l/min. cartucho cerámico, caño saliente 170 mm, flexos conexión 3/8" Sin vaciador ni accionamiento	 Cromado	197 x 138	BA1043 00 2010		182
	 Negro	197 x 138	BA1043 00 2046		213	
	 Acero inoxidable cep.	197 x 138	BA1043 00 2070		229	

Grifería Balcoon



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Mezclador monomando para lavabo empotrado MinusFlow cartucho cerámico, caño saliente 221 mm, altura 120 mm flexos conexión 3/8", caudal 4,0 l/min 3 bar				
	■ Cromado			BA1070 00 4010	208
	■ Negro			BA1070 00 4046	293
	■ Acero cepillado			BA1070 00 4070	293
	Cuerpo base empotrado			GK19000 02 000	338
	Mezclador monomando para lavabo, accionamiento lateral FreshStart y MinusFlow cartucho cerámico, altura 267 mm flexos conexión 3/8", caudal 4,0 l/min 3 bar				
	■ Cromado			BA1100 00 2010	142
	■ Negro			BA1100 00 2046	167
	■ Acero cepillado			BA1100 00 2070	178
	Mezclador monomando para bidé cartucho cerámico, caño saliente 119 mm, flexos conexión 3/8", caudal 5,0 l/min 3 bar Con vaciador y accionamiento				
	■ Cromado			BA2400 00 1010	149
	■ Negro			BA2400 00 1046	175
	■ Acero cepillado			BA2400 00 1070	188

Grifería Balcoon



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
Mezclador monomando visto para ducha caudal 18,5 l/min (con 3 bar), presión recomendada 3-5 bar					
	 Cromado	128 x 137		BA4230 00 0010	150
	 Negro	128 x 137		BA4230 00 0046	176
	 Acero cepillado	128 x 137		BA4230 00 0070	188
Mezclador monomando empotrado para bañera para cuerpo base empotrado, sistema mezclador cerámico, florón redondo ø 170 mm, caudal 24,5 l/min (con 3 bar), presión recomendada 3-5 bar, 1 vía					
 	 Cromado	170 x 193		BA4210 01 0010	291
	 Negro	170 x 193		BA4210 01 0046	393
	 Acero cepillado	170 x 193		BA4210 01 0070	393
Accesorios necesarios					
	Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo			GK0900 00 0000	143
	Bluebox 3/4", cuerpo base empotrado, con prebloqueo			GK0900 00 1000	294
Mezclador monomando empotrado para bañera para cuerpo base empotrado, sistema mezclador cerámico, florón redondo ø 170 mm, caudal 22,5 l/min (con 3 bar), presión recomendada 3-5 bar, 2 vías					
 	 Cromado	170 x 193		BA4210 01 2010	424
	 Negro	170 x 193		BA4210 01 2046	550
	 Acero cepillado	170 x 193		BA4210 01 2070	550
Accesorios necesarios					
	Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo			GK0900 00 0000	143
	Bluebox 3/4", cuerpo base empotrado, con prebloqueo			GK0900 00 1000	294

Grifería Balcoon



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Mezclador monomando empotrado para bañera para cuerpo base empotrado, sistema mezclador cerámico, florón redondo ø 170 mm, caudal 22,5 l/min (con 3 bar), presión recomendada 3-5 bar, con inversor, 2 vías				
	Cromado			BA5210 01 2010	424
	Negro			BA5210 01 2046	550
	Acero cepillado			BA5210 01 2070	550
	Con antiretorno				
	Cromado			BA5210 01 8010	493
	Mezclador monomando visto para bañera caudal 21,5 l/min (con 3 bar), presión recomendada 3-5 bar				
	Cromado	278		BA5230 00 0010	211
	Negro	278		BA5230 00 0046	249
	Acero cepillado	278		BA5230 00 0070	268
	Mezclador monomando para bañera caudal 21 l/min				
	Cromado			BA5250 00 0010	1.051
	Negro			BA5250 00 0046	1.289
	Acero cepillado			BA5250 00 0070	1.388
	Accesorios necesarios				
	Cuerpo base			GK5900 00 7000	376

Grifería electrónica Sensor 1



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro								
	Mezclador monomando electrónico para lavabo Sensor 1 Tiempo de flujo regulable, descarga higiénica, con aireador EasyClean, temperatura del agua pre-ajustable, conexión a red												
	 <table><tr><td>■ Cromado</td><td>5 l/min</td><td>138</td><td>SE1090 00 7010</td><td>355</td></tr><tr><td>■ Cromado</td><td>1,6 l/min MinusFlow</td><td>138</td><td>SE1094 00 7010</td><td>451</td></tr></table>	■ Cromado	5 l/min	138	SE1090 00 7010	355	■ Cromado	1,6 l/min MinusFlow	138	SE1094 00 7010	451		
■ Cromado	5 l/min	138	SE1090 00 7010	355									
■ Cromado	1,6 l/min MinusFlow	138	SE1094 00 7010	451									
	Mezclador monomando electrónico para lavabo Sensor 1 Tiempo de flujo regulable, descarga higiénica, con aireador EasyClean, con control de temperatura, conexión a red												
	 <table><tr><td>■ Cromado</td><td>5 l/min</td><td>138</td><td>SE1090 01 7010</td><td>451</td></tr><tr><td>■ Cromado</td><td>1,6 l/min MinusFlow</td><td>138</td><td>SE1094 01 7010</td><td>451</td></tr></table>	■ Cromado	5 l/min	138	SE1090 01 7010	451	■ Cromado	1,6 l/min MinusFlow	138	SE1094 01 7010	451		
■ Cromado	5 l/min	138	SE1090 01 7010	451									
■ Cromado	1,6 l/min MinusFlow	138	SE1094 01 7010	451									
	Mezclador monomando electrónico para lavabo Sensor 1 Tiempo de flujo regulable, descarga higiénica, con aireador EasyClean, temperatura del agua pre-ajustable, conexión a pilas												
	 <table><tr><td>■ Cromado</td><td>5 l/min</td><td>138</td><td>SE1090 00 9010</td><td>347</td></tr><tr><td>■ Cromado</td><td>1,6 l/min MinusFlow</td><td>138</td><td>SE1094 00 9010</td><td>451</td></tr></table>	■ Cromado	5 l/min	138	SE1090 00 9010	347	■ Cromado	1,6 l/min MinusFlow	138	SE1094 00 9010	451		
■ Cromado	5 l/min	138	SE1090 00 9010	347									
■ Cromado	1,6 l/min MinusFlow	138	SE1094 00 9010	451									
	Mezclador monomando electrónico para lavabo Sensor 1 Tiempo de flujo regulable, descarga higiénica, con aireador, EasyClean, con control de temperatura, conexión a pilas												
	 <table><tr><td>■ Cromado</td><td>5 l/min</td><td>138</td><td>SE1090 01 9010</td><td>451</td></tr><tr><td>■ Cromado</td><td>1,6 l/min MinusFlow</td><td>138</td><td>SE1094 01 9010</td><td>451</td></tr></table>	■ Cromado	5 l/min	138	SE1090 01 9010	451	■ Cromado	1,6 l/min MinusFlow	138	SE1094 01 9010	451		
■ Cromado	5 l/min	138	SE1090 01 9010	451									
■ Cromado	1,6 l/min MinusFlow	138	SE1094 01 9010	451									

Sistema de ducha 1000



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Sistema de ducha 1000 Termostático , cartucho termostático, excéntrica 150 mm ±15 mm, conexión flexo 1/2", válvula anti-retorno en la conexión del flexo, Caudal teleducha 14,5 l/min (3 bar), caudal ducha fija 18,5l/min (3 bar). Ducha fija 1 chorro, teleducha 3 chorros						
	 Cromado			TH4280 0080 10			519
	 Sistema de ducha 1000 MinusFlow Termostático , cartucho termostático, excéntrica 150 mm ±15 mm, conexión flexo 1/2", válvula antiretorno en la conexión del flexo, Caudal teleducha 9 l/min (3 bar), caudal ducha fija 9 l/min (3 bar). Ducha fija 1 chorro, teleducha 3 chorros						
	 Cromado			TH4282 0080 10			519
	 Negro			TH4282 0080 46			726
	 Bronce cepillado			TH4282 0080 04			726
	 Oro pulido			TH4282 0080 34			726
	 Acero cepillado			TH4282 0080 70			726

Sistemas de ducha Shelf 1050



Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
 Sistema de ducha Shelf 1050 Termostático , cartucho cerámico, ducha fija 230 mm, caudal teleducha 10,5 l. Caudal ducha fija 14 l/min, soporte de teleducha de altura ajustable, altura 940 mm Cromado-Blanco brillante			TH4380 0080 05			711
  Sistema de ducha Shelf 1050 MinusFlow Termostático , cartucho cerámico, ducha fija 230 mm, caudal teleducha 9 l. Caudal ducha fija 9 l/min, soporte de teleducha de altura ajustable, altura 940 mm Cromado-Blanco brillante			TH4382 0080 05			711

Sistemas de ducha monomando



Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
 Sistema de ducha Mezclador monomando de ducha, mezclador cerámico, excéntrica 150 mm ±15 mm, conexión flexo 1/2", válvula anti-retorno en la conexión del flexo, presión recomendada, 3-5 bar. Caudal teleducha 14,5 l/min (con 3 bar), caudal ducha fija 18,5 l  Cromado						
			WA4280 0070 10			478

Termostatos



		Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro
 	Termostato empotrado para ducha y bañera para cuerpo base empotrado, cartucho termostático, cuadrado, 150 mm, bloqueo de seguridad 38°, 2 vías, 2 funciones, 20,5l/min						
	■ Cromado					TH4200 0130 10	544
	■ Negro					TH4200 0130 46	761
	Accesorios necesarios:						
	Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo					GK0900 0000 00	143
Bluebox 3/4", cuerpo base empotrado, con prebloqueo					GK0900 0010 00	294	
 	Termostato empotrado para ducha y bañera para cuerpo base empotrado, cartucho termostático, redondo, 170 mm, bloqueo de seguridad 38°, 2 vías, 2 funciones, 20,5l/min						
	■ Cromado					TH4200 0140 10	519
	■ Negro					TH4200 0140 46	726
	■ Bronce cepillado					TH4200 0140 04	726
	■ Oro pulido					TH4200 0140 34	726
	■ Acero cepillado					TH4200 0140 70	726
	Accesorios necesarios:						
	Bluebox 1/2", cuerpo base empotrado, sin prebloqueo					GK0900 0000 00	143
	Bluebox 3/4", cuerpo base empotrado, con prebloqueo					GK0900 0010 00	294

Termostatos



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Termostato visto para ducha 1000 conexión excéntrica, cartucho termostático, 24,5 l bloqueo de seguridad 38º						
	 Cromado			TH4220 0000 10			237
	 Negro			TH4220 0000 46			333
	 Bronce cepillado			TH4220 0000 04			333
	 Oro pulido			TH4220 0000 34			333
	 Acero cepillado			TH4220 0000 70			333
	Termostato visto para bañera conexión excéntrica, cartucho termostático, 18 l/min						
	 Cromado	113 x 216		WA5220 0000 10			290
	 Negro	128 x 137		WA5220 0000 46			407
	 Bronce cepillado	128 x 137		WA5220 0000 04			407
	 Oro pulido	128 x 137		WA5220 0000 34			407
	 Acero cepillado	128 x 137		WA5220 0000 70			407
	Termostato visto para bañera C.1 conexión excéntrica 150 mm ± 15 mm, cartucho termostático, válvula anti-retorno en la conexión del flexo, caudal salida 20 l/min (3 bar), caudal conexión flexo 12,6 l/m (3 bar) , conexión flexo 1/2“, conexión alim. 1/2“ sin prebloqueo, con válvula de cierre e inversor.						
	 Cromado			C15220 0000 10			780
	 Negro			C15220 0000 46			1.077

Accesorios Grifería



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Teleducha 1jet 110 mecanismo de palanca, rosca de conexión 1/2", toberas de silicona de fácil limpieza, Tipo de chorro: lluvia, caudal 15 l/m (3 bar)				
	 Cromado /Blanco			UV0650 0130 10	33
	 Cromado /Cromado			UV0650 0140 10	33
	 Negro			UV0650 0130 46	43
	Teleducha 1jet 110 MinusFlow mecanismo de palanca, rosca de conexión 1/2", toberas de silicona de fácil limpieza, Tipo de chorro: lluvia, caudal 9,0 l/m (3 bar)				
	 Cromado /Blanco			UV0652 0130 10	33
	 Cromado /Cromado			UV0652 0140 10	33
	 Negro			UV0652 0130 46	39
	Teleducha 3jet 110 mecanismo de palanca, rosca de conexión 1/2", toberas de silicona de fácil limpieza, Tipo de chorro: lluvia suave, lluvia, lluvia intensa, caudal 14 l/m (3 bar)				
	 Cromado /Blanco			UV0650 0150 10	36
	 Cromado /Cromado			UV0650 0160 10	36
	 Negro			UV0650 0150 46	48
	Teleducha 3jet 110 MinusFlow mecanismo de palanca, rosca de conexión 1/2", toberas de silicona de fácil limpieza, Tipo de chorro: lluvia suave, lluvia, lluvia intensa, caudal 9,0 l/m (3 bar)				
	 Cromado /Blanco			UV0652 0150 10	36
	 Cromado			UV0652 0160 10	36
	 Negro			UV0652 0150 46	48
	 Bronce cepillado			UV0652 0160 04	50
	 Oro pulido			UV0652 0160 34	43
	 Acero cepillado			UV0652 0160 70	43

Accesorios Grifería



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Teleducha 3jet 120 Click rosca de conexión 1/2", toberas de silicona de fácil limpieza, Tipo de chorro: lluvia, pulso, mono, cambio del chorro mediante pulsador Click! caudal 15/l/m (3 bar)						
	 Cromado/Blanco			UV0650 0170 10			55
	 Negro mate			UV0650 0170 46			76
	 Teleducha 3jet 120 Click MinusFlow rosca de conexión 1/2", toberas de silicona de fácil limpieza, Tipo de chorro: lluvia suave, lluvia, lluvia intensa, caudal 9,0 l/m (3 bar)						
	 Cromado /Blanco			UV0652 0170 10			55
	 Negro/negro			UV0652 0170 46			76
	 Bronce cepillado/negro			UV0652 0170 04			67
	 Oro pulido/negro			UV0652 0170 34			67
	 Acero cepillado/negro			UV0652 0170 70			67

Accesorios Grifería



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Teleducha tubular rosca de conexión 1/2", toberas de silicona de fácil limpieza, Tipo de chorro: lluvia, caudal 17/l/m (3 bar)						
	Redonda						
	 Cromado			UV0640 0010 10			47
	 Negro mate			UV0640 0010 46			65
	Cuadrada						
	 Cromado			UV0640 0020 10			57
							
	Teleducha tubular MinusFlow rosca de conexión 1/2", toberas de silicona de fácil limpieza, Tipo de chorro: lluvia, caudal 9/l/m (3 bar)						
	Redonda						
	 Cromado			UV0642 0010 10			47
	 Negro			UV0642 0010 46			58
	 Bronce cepillado			UV0642 0010 04			58
	 Oro pulido			UV0642 0010 34			58
	 Acero cepillado			UV0642 0010 70			58
	Cuadrada						
	 Cromado			UV0642 0020 10			57
	 Negro			UV0642 0020 46			70

Accesorios Grifería




	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro
	Barra de ducha soporte de teleducha ajustable en altura, Ø 20 mm 700 mm					
	 Cromado			UV0600 0030 10		93
	 Negro			UV0600 0030 46		129
	900mm					
	 Cromado			UV0600 0040 10		99
	 Negro			UV0600 0040 46		138
	 Bronce cepillado			UV0600 0040 04		132
	 Oro pulido			UV0600 0040 34		132
	 Acero cepillado			UV0600 0040 70		132
	Barra de ducha soporte de teleducha ajustable en altura, 800 mm					
	 Cromado/Blanco brillante			UV0600 0050 05		147
	 Cromado Brillante			UV0600 0050 10		147
	 Negro Mate			UV0600 0050 46		147
	Estante					
	 Cromado Brillante			410006 10		87
	 Negro Mate			410006 11		87
	Set barra de ducha con estante soporte de teleducha ajustable en altura, 800 mm					
	 Cromado/Blanco brillante			UV0600 0150 05		243
	 Cromado Brillante			UV0600 0150 10		243
	 Negro Mate			UV0600 0150 46		243

Accesorios Grifería



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
 	Set teleducha y barra compuesto por: barra de ducha de 700 mm, flexo de ducha de 1600mm, y teleducha 1jet 110, tecnología de palanca, toberas de silicona de fácil limpieza., tipo de chorro: lluvia, 15l/min						
	 Cromado			UV0680 0010 10			142
	 Negro			UV0680 0010 46			196
	Set teleducha y barra compuesto por: barra de ducha de 700 mm, flexo de ducha de 1600mm, y teleducha 3jet 110, tecnología de palanca, toberas de silicona de fácil limpieza, tipo de chorro: lluvia suave, lluvia, lluvia intensa, 14 l/min						
	 Cromado			UV0680 0020 10			145
	 Negro			UV0680 0020 46			201
	Set teleducha y barra compuesto por: barra de ducha de 700 mm, flexo de ducha de 1600mm, y teleducha 3jet click! 120, toberas de silicona de fácil limpieza, tipo de chorro: lluvia, pulso, mono, 14l/min						
	 Cromado			UV0680 0030 10			163
	 Negro			UV0680 0030 46			227

Accesorios Grifería



		Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
		Set de teleducha y barra MinusFlow compuesto por: barra de ducha de 800 mm, flexo de ducha de 1600mm, y teleducha Minusflow 9l/min con mecanismo de palanca 3 jet toberas de silicona de fácil limpieza, Tipo de chorro: lluvia suave/lluvia/lluvia intensa				
		 Cromado brillante			UV0682 0050 10	183
		 Cromado /Blanco Brillante			UV0682 0040 05	183
		Set soporte de ducha Click MinusFlow compuesto por: flexo de teleducha 1600 mm, teleduchaMinusflow 9l/min 3 jet, toberas de silicona de fácil limpieza, y soporte para teleducha Tipo de chorro: lluvia/Pulse /mono				
		 Cromado/Blanco			UV0712 0010 05	106
		Set soporte de ducha MinusFlow compuesto por: flexo de teleducha 1600 mm, teleducha Minusflow 9l/min con mecanismo de palanca, 3 jet, toberas de silicona de fácil limpieza, y soporte para teleducha Tipo de chorro: lluvia suave/lluvia/lluvia intensa				
		 Cromado brillante			UV0712 0020 10	57

Accesorios Grifería



Descripción		(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	 Set codo conexión y teleducha MinusFlow compuesto por: codo de conexión pared, flexo teleducha 1600 y teleducha 3 jet Click, 9l/min, Tipo de chorro: lluvia						
	 Cromado brillante				UV0762 0010 05		94
	 Set codo conexión y teleducha MinusFlow compuesto por: codo de conexión pared, flexo teleducha 1600 y teleducha tubular 9l/min, tipo de chorro: lluvia						
	 Cromado brillante				UV0762 0020 10		89
	 Set de ducha fija MinusFlow compuesto por: ducha fija redonda 230 mm, 9l/min, brazo de ducha 410 mm, tipo de chorro: lluvia						
	 Cromado/Blanco Brillante				UV0752 0020 05		143
	 Set de ducha fija MinusFlow compuesto por: ducha fija redonda 250 mm, 9l/min, brazo de ducha 410 mm. tipo de chorro: Rain						
	 Cromado brillante				UV0752 0010 10		158

Accesorios Grifería



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Soporte para teleducha redondo						
	 Cromado			UV0620 0070 10			59
	 Negro			UV0620 0070 46			83
	 Bronce cepillado			UV0620 0070 04			83
	 Oro pulido			UV0620 0070 34			83
	 Acero cepillado			UV0620 0070 70			83
	Soporte para teleducha cuadrado						
	 Cromado			UV0620 0260 10			59
	 Negro			UV0620 0260 46			83
	Fijación teleducha posición de soporte fija, para flexos con tuerca cónica, material sintético						
	 Cromado			UV0620 0010 10			12
	 Negro			UV0620 0010 46			18

Accesorios Grifería



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Codo conexión pared conexión alim. 1/2", válvula anti-retorno en la conexión del flexo						
	Redondo						
	 Cromado			UV0630 0080 10			41
	 Negro			UV0630 0080 46			58
	 Bronce cepillado			UV0630 0080 04			54
	 Oro pulido			UV0630 0080 34			54
	 Acero cepillado			UV0630 0080 70			54
	Cuadrado						
	 Cromado			UV0630 0110 10			41
	 Negro			UV0630 0110 46			58
	Codo conexión pared con soporte conexión alim. 1/2", válvula anti-retorno en la conexión del flexo con soporte teleducha						
	Redondo						
	 Cromado			UV0630 0090 10			47
	 Negro			UV0630 0090 46			62
	 Bronce cepillado			UV0630 0090 04			67
	 Oro pulido			UV0630 0090 34			58
	 Acero cepillado			UV0630 0090 70			58
	Cuadrado						
	 Cromado			UV0630 0100 10			47
	 Negro			UV0630 0100 46			62

Accesorios Grifería



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Caño de bañera C1 superficie cromada saliente de 205 mm embellecedor cuadrado						
	Cromado			C15240 0090 10			346
	Negro			C15240 0090 46			488
	saliente de 205 mm embellecedor redondo						
	Cromado			C15240 0100 10			345
	Negro			C15240 0100 46			488
	Caño bañera Duravit No.1 Saliente de 198 mm						
	Cromado			N15240 0100 10			88
	Caño de bañera Wave saliente de 202 mm						
	Cromado			WA5240 0100 10			113
	Negro			WA5240 0100 46			158
	Bronce cepillado			WA5240 0100 04			158
	Caño de bañera Circle saliente de 200 mm						
	Cromado			CE5240 0100 10			97
	Caño de bañera Tulum						
	Cromado			TU5240 0100 10			178
	Negro mate			TU5240 0100 46			250

Accesorios Grifería



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro
	Flexo de teleducha conexión de ducha resistente a la torsión, con tuerca de flexo cónica, rosca de conexión 1/2"					
	1250 mm					
	 Cromado			UV0610 0060 10		23
	 Negro			UV0610 0060 46		33
	1600 mm					
	 Cromado			UV0610 0070 10		24
	 Negro			UV0610 0070 46		34
	 Bronce cepillado			UV0610 0070 04		30
	 Oro pulido			UV0610 0070 34		30
	 Acero cepillado			UV0610 0070 70		30
	1800 mm					
	 Cromado			UV0610 0080 10		26
	 Negro			UV0610 0080 46		36
	Brazo de ducha conexión en techo					
	200 mm					
	 Cromado			UV0670 0250 10		42
	 Negro			UV0670 0250 46		60
	 Bronce cepillado			UV0670 0250 04		59
	 Oro pulido			UV0670 0250 34		60
	 Acero cepillado			UV0670 0250 70		60
	300 mm					
	 Cromado			UV0670 0260 10		65
	 Negro			UV0670 0260 46		95
	 Bronce cepillado			UV0670 0260 04		91
	 Oro pulido			UV0670 0260 34		91
	 Acero cepillado			UV0670 0260 70		91

Accesorios Grifería



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Brazo de ducha Embellecedor redondo, conexión 1/2", conexión a pared				
	210 mm				
	 Cromado			UV0670 0270 10	43
	 Negro			UV0670 0270 46	62
	410 mm				
	 Cromado			UV0670 0280 10	68
	 Negro			UV0670 0280 46	95
	 Bronce cepillado			UV0670 0280 04	95
	 Oro pulido			UV0670 0280 34	95
	 Acero cepillado			UV0670 0280 70	95
	Brazo de ducha Embellecedor cuadrado 1/2", conexión a pared				
	210 mm				
	 Cromado			UV0670 0360 10	38
	410 mm				
	 Cromado			UV0670 0370 10	68
	 Negro			UV0670 0370 46	95

Accesorios Grifería



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	Ducha fija 1jet 100 ducha fija ajustable, material sintético, rosca de conexión 1/2", montaje en techo o mural, caudal 19 l/m (3 bar), 100 mm Tipo de chorro: lluvia				
	 Cromado			UV0660 0220 10	43
	Ducha fija 1jet 230 ducha fija ajustable, material sintético, rosca de conexión 1/2", montaje en techo o mural, caudal 24 l/m (3 bar), 230 mm Tipo de chorro: lluvia				
	 Cromado/Blanco			UV0660 0170 10	99
	 Negro			UV0660 0170 46	138
	 Ducha fija 1jet 230 MinusFlow ducha fija ajustable, material sintético, rosca de conexión 1/2", montaje en techo o mural, caudal 9 l/m (3 bar), 230 mm Tipo de chorro: lluvia				
		 Cromado /Blanco		UV0662 0170 10	99
		 Negro		UV0662 0170 46	124
		 Bronce cepillado		UV0662 0170 04	124
		 Oro pulido		UV0662 0170 34	124
		 Acero cepillado		UV0662 0170 70	124

Accesorios Grifería



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro
	 Ducha fija 1jet 250 MinusFlow ducha fija ajustable, material sintético, rosca de conexión 1/2", montaje en techo o mural, caudal 9 l/m (3 bar), 250 mm Tipo de chorro: lluvia				
	 Cromado			UV0662 0180 10	106
	 Negro			UV0662 0180 46	144
	 Bronce cepillado			UV0662 0180 04	144
	 Oro pulido			UV0662 0180 34	144
	 Acero cepillado			UV0662 0180 70	144
	Ducha fija 1jet 250 ducha fija ajustable, material sintético, rosca de conexión 1/2", montaje en techo o mural, caudal 21 l/m (3 bar), 250 mm Tipo de chorro: lluvia				
	 Cromado			UV0660 0180 10	106
	 Negro			UV0660 0180 46	151

Accesorios Grifería



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Ducha fija 1jet 200 ducha fija ajustable, material acero inoxidable, rosca de conexión 1/2", montaje en techo o mural, caudal 25,5 l/m (3 bar), 200 mm Tipo de chorro: lluvia						
	 Cromado			UV0660 0190 10			163
	Ducha fija 1jet 300 ducha fija ajustable, material acero inoxidable, rosca de conexión 1/2", montaje en techo o mural, caudal 25,5 l/m (3 bar), 300 mm Tipo de chorro: lluvia						
	 Cromado			UV0660 0200 10			208
	 Negro			UV0660 0200 46			258
	 Bronce cepillado			UV0660 0200 04			259
	 Oro pulido			UV0660 0200 34			259
	 Acero cepillado			UV0660 0200 70			259
	Ducha fija 1jet 400 ducha fija ajustable, material acero inoxidable, rosca de conexión 1/2", montaje en techo o mural, caudal 25,5 l/m (3 bar), 400 mm Tipo de chorro: lluvia						
	 Cromado			UV0660 0210 10			261

Accesorios Grifería



Descripción		(A) mm	Cant/pal	Nº de art.			Euro
	Ducha fija 1jet 200 ducha fija ajustable, material acero inoxidable, rosca de conexión 1/2", montaje en techo o mural, caudal 26 l/m (3 bar), 200 x 200 mm Tipo de chorro: lluvia						
	 Cromado			UV0660 0300 10			165
	Ducha fija 1jet 300 ducha fija ajustable, material acero inoxidable, rosca de conexión 1/2", montaje en techo o mural, caudal 26 l/m (3 bar), 300 x 300 mm Tipo de chorro: lluvia						
	 Cromado			UV0660 0310 10			208
	 Negro			UV0660 0310 46			258
	 Bronce cepillado			UV0660 0310 04			259
	 Oro pulido			UV0660 0310 34			259
	 Acero cepillado			UV0660 0310 70			259

Accesorios Starck T



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro	Euro
     	Gancho toallero*						Negro-46 Bronce-04 Oro-34 Acero -70
	 Cromado	50 x 73		009929 XX 00		39	43
	Gancho toallero doble*						
	 Cromado	60 x 73		009930 XX 00		54	60
	Soporte con vaso*						
	 Cromado	65 x 98		009931 XX 00		123	134
	Soporte con jabonera*						
	 Cromado	140 x 119		009933 XX 00		138	151
	Dispensador de jabón*						
	 Cromado	152 x 76		009935 XX 00		254	278
	Portarrollos*						
	 Cromado	152 x 76		009937 XX 00		74	81

Sustituir XX en la referencia por el código del color deseado



*Instalación posible con sin taladro

*Instalación posible con sin taladro gracias al kit de adhesivo incluido

Accesorios Starck T



	Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro	Euro
	Portarrollos doble*					Cromado 10 Negro-46 Bronce-04 Oro-34 Acero -70	
	Cromado	255 x 76		009938	XX 00	74	81
	Soporte para rollo de recambio*			009939	XX 00	74	81
	Portarrollos con tapa*						
	Cromado	125 x 83		009940	XX 00	115	127
	Toallero horquilla móvil*			009941	XX 00	158	175
	Toallero*						
	Cromado	610 x 73		009942	XX 00	164	179
	Cromado	810 x 73		009943	XX 00	196	218

*Instalación posible con sin taladro gracias al kit de adhesivo incluido

Sustituir XX en la referencia por el código del color deseado

10
Cromado br.

46
Negro mate

04
Bronce cep.

34
Oro pul.

70
Acero cep.

Accesorios Starck T



Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.	Euro	Euro
    				Cromado 10	Negro-46 Bronce-04 Oro-34 Acero -70
	Repisa toallero*		009944 XX 00	430	472
	Portaescobillas de pie	80 x 80	009945 XX 00	164	180
	Portaescobillas suspendido*	80 x 80	009946 XX 00	138	151
	Anillo toallero*		009947 XX 00	127	139
	Kit pegamento				
Para accesorios Starck T			005094 00 00	32	
Sustituir XX en la referencia por el código del color deseado					
 10 Cromado br.  46 Negro-br. mate  04 Bronce-cep.  34 Oro-pul.  70 Acero cep.					

*Instalación posible con sin taladro gracias al kit de adhesivo incluido

*Instalación posible con sin taladro gracias al kit de adhesivo incluido

Accesorios Karree



	Descripción	(A) mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro
	Toallero Cromado	600		009959	10 00	159
	Toallero Cromado	800		009960	10 00	192
	Anillo para toallas			009961	10 00	117
	Portarrollo Cromado			009955	10 00	106
	Portaescobillas Cromado			009957	10 00	132

Accesorios D-Code



Descripción		Cant/pal	Nº de art.	Euro	
				Cromado-10	Negro-46
	Toallero				
	645 mm		009924 XX 00	88	96
	845 mm		009923 XX 00	99	108
	Toallero				
	284 mm		009914 XX 00	60	82
	Repisa Toallera				
	650 x 220 mm		009925 XX 00	267	294
	Toallero				
	447 x 50 mm		009922 XX 00	103	114
	Anillo toallero				
	Ø 169 mm		009921 XX 00	48	54
	Gancho toallero				
	55 mm		009904 XX 00	11	12

Sustituir XX en la referencia por el código del color deseado




10 46
Cromado Negro
br. mate

Accesorios D-Code



Descripción		mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro	
	Dispensador de jabón					Cromado-10	Negro-46
				009916 XX 00		181	200
	Jabonera						
	Izquierda			009917 XX 00		60	67
	Derecha			009918 XX 00		60	67
	Soporte y vaso						
	Izquierda			009919 XX 00		75	82
	Derecha			009920 XX 10		75	82
	Espejo de maquillaje						
	Ampliación x3			009912 XX 00		146	162
Sustituir XX en la referencia por el código del color deseado							




Accesorios D-Code



Descripción	mm	Cant/pal	Nº de art.		Euro	Euro
					Cromado-10	Negro-46
Soporte rollo de repuesto			009915	XX 00	45	49
						
Portarrollo			009926	XX 00	50	56
						
Portaescobillas			009928	XX00	106	117
						
Escobillero fijación de pared			009927	XX 00	67	73

Sustituir XX en la referencia por el código del color deseado





Descubre lo último en el diseño del baño

Regístrate para recibir nuestras newsletters y descárgate nuestros catálogos para encontrar la inspiración en tus próximos proyectos.



Recibir newsletters
duravit.es/newsletters



Descargar catálogos
duravit.es/catalogos



Para profesionales
pro.duravit.es

DURAVIT ESPAÑA
c/Trafalgar 51
08010 Barcelona
Teléfono: 900 51 51 52
CIF: B61 890 414
info@es.duravit.com
www.duravit.es

